| | | |

01-01-2014 18:00	231742,8125	1073,3196	155,33	997,73	17,23	8,84	8,79	231742,81	0,00		7,01	
01-01-2014 18:30	228464,1563	1063,866	156,37	996,84	17,90	9,13	9,07	228464,16	0,00		6,86	
01-01-2014 19:00	226550,9219	1065,4767	157,14	996,10	17,37	9,27	9,21	226550,92	0,00		7,13	
01-01-2014 19:30	226986,9219	1069,0822	155,95	995,46	16,52	9,14	9,09	226986,92	0,00		6,94	
01-01-2014 20:00	223556,7188	1074,012	154,58	995,17	16,05	9,20	9,15	223556,72	0,00		7,54	
01-01-2014 20:30	226019,2344	1070,1315	154,14	994,73	16,31	9,11	9,06	226019,23	0,00		7,58	
01-01-2014 21:00	223507,1875	1079,4252	154,12	994,30	16,09	9,25	9,20	223507,19	0,00		7,60	
01-01-2014 21:30	226035,4219	1076,7203	154,28	993,81	16,52	9,08	9,03	226035,42	0,00		7,83	
01-01-2014 22:00	222223,2969	1075,5355	154,38	993,21	16,12	9,27	9,21	222223,30	0,00		7,52	
01-01-2014 22:30	224169,0938	1077,8038	155,34	992,73	16,69	9,29	9,23	224169,09	0,00		7,88	
01-01-2014 23:00	223002,3906	1083,486	155,25	992,44	17,02	9,22	9,17	223002,39	0,00		7,27	
01-01-2014 23:30	225526,3906	1080,4999	155,82	992,12	17,13	9,19	9,14	225526,39	0,00		7,79	
02-01-2014 00:00	225033,8438	1072,2919	154,81	991,48	16,36	9,11	9,06	225033,84	0,00	0,02	7,75	7,81
02-01-2014 00:30	209086,1094	1073,8401	152,53	990,86	15,57	9,52	9,47	209086,11	0,00		7,68	
02-01-2014 01:00	223567,25	1071,2285	152,76	990,37	16,92	9,03	8,98	223567,25	0,00		7,39	
02-01-2014 01:30	225512,7031	1077,4518	154,52	990,06	16,99	9,07	9,01	225512,70	0,00		7,16	
02-01-2014 02:00	228144,2188	1079,579	155,51	989,67	16,97	9,01	8,96	228144,22	0,00		7,06	
02-01-2014 02:30	226378,6406	1081,3889	155,84	989,58	16,75	9,19	9,13	226378,64	0,00		7,36	
02-01-2014 03:00	229027,625	1074,9026	156,31	989,64	17,25	8,99	8,94	229027,63	0,00		7,19	
02-01-2014 03:30	229734,9844	1070,4105	156,88	989,47	16,86	9,18	9,12	229734,98	0,00		7,00	
02-01-2014 04:00	234040,875	1069,9475	158,00	989,40	17,37	9,04	8,98	234040,88	0,00		6,99	
02-01-2014 04:30	229473,2031	1070,6085	158,06	989,19	17,03	9,18	9,12	229473,20	0,93		7,07	
02-01-2014 05:00	235047,6406	1072,3765	159,69	988,94	17,24	9,01	8,95	235047,64	0,00		7,05	
02-01-2014 05:30	227166,5781	1076,6483	159,82	988,84	16,38	9,31	9,25	227166,58	0,00		7,33	
02-01-2014 06:00	232989,2656	1077,2817	160,46	988,84	16,76	9,04	8,99	232989,27	0,00		7,20	
02-01-2014 06:30	236634,5938	1073,0966	161,03	988,96	16,99	9,10	9,05	236634,59	0,05		7,26	
02-01-2014 07:00	237381,4844	1086,0491	163,17	988,77	17,28	9,13	9,07	237381,48	0,01		6,66	
02-01-2014 07:30	238253,9219	1085,2362	163,23	989,32	17,33	9,19	9,14	238253,92	0,04		6,26	
02-01-2014 08:00	239371,2031	1079,5675	162,74	989,65	17,97	9,04	8,98	239371,20	0,02		7,41	
02-01-2014 08:30	234340,4219	1082,6802	161,19	989,71	16,58	9,19	9,13	234340,42	0,00		6,98	
02-01-2014 09:00	239659,3438	1083,7662	160,03	989,94	16,55	9,04	8,98	239659,34	0,00		7,58	
02-01-2014 09:30	225563,875	1080,7865	159,08	990,34	15,82	9,37	9,31	225563,88	0,00		7,59	
02-01-2014 10:00	221293,0781	1068,6436	156,21	990,43	16,26	9,17	9,11	221293,08	0,00		7,56	
02-01-2014 10:30	218729,8906	1064,8094	155,32	990,59	17,12	9,20	9,15	218729,89	0,00		6,08	
02-01-2014 11:00	231782,4688	1066,8915	159,21	990,90	17,64	9,31	9,25	231782,47	0,00		7,24	
02-01-2014 11:30	235287,2188	1063,3196	160,57	991,10	17,61	9,09	9,03	235287,22	0,00		7,06	
02-01-2014 12:00	232780,0156	1077,8828	162,11	991,12	16,67	9,35	9,29	232780,02	0,00		6,32	
02-01-2014 12:30	226828,3906	1084,326	158,85	991,16	15,84	9,07	9,01	226828,39	0,00		7,51	
02-01-2014 13:00	219107,4844	1077,2826	158,31	991,33	15,71	9,38	9,33	219107,48	0,00		6,89	
02-01-2014 13:30	235959,8125	1070,3295	158,58	991,61	17,14	8,90	8,85	235959,81	0,00		7,35	
02-01-2014 14:00	234271,0781	1071,7113	160,95	992,26	17,10	9,19	9,14	234271,08	0,00		6,99	
02-01-2014 14:30	224737,9063	1071,0293	160,05	993,12	16,44	9,23	9,17	224737,91	0,00		6,65	
02-01-2014 15:00	220876,4375	1069,865	158,84	994,01	16,52	9,30	9,24	220876,44	0,00		6,43	
02-01-2014 15:30	231374,6406	1063,6569	159,01	994,83	17,26	8,94	8,88	231374,64	0,00		6,65	
02-01-2014 16:00	240936,1719	1063,6372	163,04	995,64	17,16	9,21	9,16	240936,17	0,00		6,88	
02-01-2014 16:30	235390,4375	1069,3258	164,62	996,18	17,56	9,32	9,26	235390,44	0,05		7,04	
02-01-2014 17:00	238573,25	1071,9305	164,61	996,68	18,35	9,00	8,94	238573,25	0,04		7,20	
02-01-2014 17:30	239548,8125	1072,5065	164,18	997,15	17,36	8,94	8,89	239548,81	0,00		7,44	
02-01-2014 18:00	234303,1719	1072,7623	163,24	997,45	17,56	9,20	9,14	234303,17	0,00		8,28	
02-01-2014 18:30	225441,6875	1059,6655	162,22	997,85	17,62	9,31	9,25	225441,69	0,00		7,81	
02-01-2014 19:00	234948,7031	1064,0497	161,96	998,42	17,58	8,99	8,94	234948,70	0,00		6,50	
02-01-2014 19:30	225526,7656	1066,2831	161,74	998,50	16,48	9,42	9,37	225526,77	0,00		7,08	
02-01-2014 20:00	245523,5938	1057,482	162,58	998,71	17,88	8,93	8,88	245523,59	0,00		7,11	
02-01-2014 20:30	231883,7969	1061,7703	163,31	998,96	17,04	9,29	9,23	231883,80	0,00		6,85	
02-01-2014 21:00	231622,2031	1062,7113	162,00	999,20	17,64	9,14	9,09	231622,20	0,03		7,00	

02-01-2014 21:30	229912,5	1073,957	161,70	999,51	17,50	9,17	9,12	229912,50	0,00		6,93	
02-01-2014 22:00	232442,0625	1070,854	161,83	999,70	17,54	9,02	8,97	232442,06	0,00		7,14	
02-01-2014 22:30	228506,0625	1063,3635	161,40	999,70	17,12	9,23	9,18	228506,06	0,00		7,07	
02-01-2014 23:00	229910,4063	1063,7482	161,70	999,85	17,43	9,21	9,16	229910,41	0,00		7,09	
02-01-2014 23:30	236968,4219	1065,4279	162,74	999,84	18,03	8,95	8,90	236968,42	0,00		7,34	
03-01-2014 00:00	227587,625	1066,4875	162,28	999,58	17,34	9,21	9,15	227587,63	0,00	0,02	7,18	7,10
03-01-2014 00:30	235189,0156	1066,6859	161,98	999,49	17,41	8,88	8,83	235189,02	0,00		7,43	
03-01-2014 01:00	227250,9219	1071,485	161,71	999,34	16,93	9,19	9,14	227250,92	0,00		7,01	
03-01-2014 01:30	225007,1406	1076,694	161,10	998,98	17,17	9,16	9,10	225007,14	0,00		7,22	
03-01-2014 02:00	228925,3281	1078,7242	160,66	998,87	17,05	9,02	8,96	228925,33	0,00		7,87	
03-01-2014 02:30	238134,2031	1075,2496	161,53	998,51	17,64	8,81	8,76	238134,20	0,00		7,32	
03-01-2014 03:00	228841,7969	1068,8711	162,15	998,38	17,89	9,07	9,02	228841,80	0,00		7,15	
03-01-2014 03:30	224309,2656	1064,724	160,82	998,18	17,54	9,13	9,07	224309,27	0,00		7,22	
03-01-2014 04:00	225854,1875	1066,6622	159,21	997,77	17,16	9,04	8,98	225854,19	0,00		7,80	
03-01-2014 04:30	220055,5469	1060,703	159,07	997,46	17,12	9,33	9,27	220055,55	0,95		7,06	
03-01-2014 05:00	223801,8438	1062,8646	159,07	996,77	17,65	9,24	9,18	223801,84	0,00		7,24	
03-01-2014 05:30	230882,375	1058,1342	158,27	996,22	17,45	9,02	8,97	230882,38	0,00		7,80	
03-01-2014 06:00	231924,1094	1063,1653	157,83	995,72	17,15	9,06	9,01	231924,11	0,00		7,49	
03-01-2014 06:30	231035,2344	1063,2993	157,56	995,22	16,65	9,15	9,10	231035,23	0,00		7,55	
03-01-2014 07:00	237964,4219	1062,2924	159,10	994,70	16,73	9,19	9,13	237964,42	0,01		7,20	
03-01-2014 07:30	236532,5313	1066,856	160,66	994,25	16,72	9,28	9,23	236532,53	0,00		7,52	
03-01-2014 08:00	234685,7188	1066,1786	161,54	993,92	16,50	9,16	9,10	234685,72	0,00		7,18	
03-01-2014 08:30	222914	1070,7117	159,90	993,95	16,15	9,49	9,43	222914,00	0,00		7,06	
03-01-2014 09:00	238647,1719	1075,3226	159,71	994,11	16,59	9,00	8,95	238647,17	0,00		7,81	
03-01-2014 09:30	243651,4219	1063,715	161,51	994,46	16,59	9,06	9,01	243651,42	0,02		7,12	
03-01-2014 10:00	235260,1875	1066,5713	162,18	994,55	16,56	9,37	9,31	235260,19	0,00		7,48	
03-01-2014 10:30	237345,7188	1063,5399	162,16	994,62	17,60	9,15	9,09	237345,72	0,07		6,98	
03-01-2014 11:00	237942,0938	1071,3453	162,71	994,81	17,80	9,10	9,04	237942,09	0,01		7,06	
03-01-2014 11:30	241914,9375	1066,9595	160,32	994,73	main/flt	main/flt	main/flt	241914,94	0,00		main/flt	
03-01-2014 12:00	288577,9375	1068,1821	160,85	994,61	main/flt	main/flt	main/flt	288577,94	0,00		main/flt	
03-01-2014 12:30	400048,5938	1070,9752	161,09	994,20	main/flt	main/flt	main/flt	400048,59	0,00		main/flt	
03-01-2014 13:00	393618,8438	1073,5891	162,01	993,80	main/flt	main/flt	main/flt	393618,84	0,12		main/flt	
03-01-2014 13:30	243660,1094	1068,3613	162,75	993,65	17,55	9,24	9,19	243660,11	0,39		4,22	
03-01-2014 14:00	239455,9375	1064,3859	162,58	994,09	16,83	9,34	9,28	239455,94	0,24		5,27	
03-01-2014 14:30	237066,7656	1061,8082	161,90	994,39	17,48	9,34	9,29	237066,77	0,00		6,56	
03-01-2014 15:00	230932,6719	1066,0862	160,52	994,78	16,97	9,19	9,14	230932,67	0,00		6,71	
03-01-2014 15:30	227243,2031	1067,6407	158,31	994,87	16,61	9,18	9,13	227243,20	0,00		6,06	
03-01-2014 16:00	225124,9375	1070,4843	156,93	994,95	15,81	9,29	9,23	225124,94	0,00		6,74	
03-01-2014 16:30	224251,3438	1071,8217	156,45	994,84	15,24	9,43	9,38	224251,34	0,00		7,41	
03-01-2014 17:00	228103,1406	1080,7416	156,08	994,46	16,01	9,23	9,17	228103,14	0,00		7,39	
03-01-2014 17:30	228221,0313	1070,3851	156,67	994,22	15,78	9,19	9,13	228221,03	0,00		6,87	
03-01-2014 18:00	221115,8906	1067,8873	156,17	994,01	15,48	9,53	9,48	221115,89	0,00		6,88	
03-01-2014 18:30	230927,2656	1081,4336	157,91	994,10	16,60	9,28	9,23	230927,27	0,00		6,91	
03-01-2014 19:00	225320,6875	1084,5017	158,51	994,39	16,34	9,35	9,30	225320,69	0,00		6,44	
03-01-2014 19:30	224334,7344	1081,1387	156,83	994,33	16,26	9,24	9,19	224334,73	0,00		7,64	
03-01-2014 20:00	229019,1719	1079,6262	156,46	994,86	16,53	9,17	9,11	229019,17	0,00		7,91	
03-01-2014 20:30	235702,1563	1078,0192	157,16	995,24	16,40	8,99	8,94	235702,16	0,00		8,78	
03-01-2014 21:00	236296,8125	1082,2029	158,50	995,51	16,36	9,16	9,10	236296,81	0,00		7,28	
03-01-2014 21:30	236450,4063	1081,0441	158,84	996,13	16,31	9,02	8,97	236450,41	0,00		8,01	
03-01-2014 22:00	243192,6719	1079,6024	158,96	996,31	17,01	8,65	8,60	243192,67	0,00		8,15	
03-01-2014 22:30	237963,1563	1084,8704	159,16	996,66	16,99	8,93	8,88	237963,16	0,00		8,51	
03-01-2014 23:00	238413,7813	1088,1838	159,04	996,89	17,29	8,76	8,70	238413,78	0,00		7,84	
03-01-2014 23:30	238015,4844	1078,4507	158,77	997,34	16,99	8,79	8,74	238015,48	0,00		7,98	
04-01-2014 00:00	233844,0469	1075,7274	159,76	997,50	16,73	9,18	9,12	233844,05	0,00	0,04	7,95	7,25
04-01-2014 00:30	232727,4375	1073,3721	159,39	997,92	16,79	9,19	9,14	232727,44	0,00		8,55	

04-01-2014 01:00	226544,4844	1062,485	160,34	998,16	17,35	9,41	9,35	226544,48	0,00		7,51	
04-01-2014 01:30	213803,7188	1062,1534	158,37	998,36	16,88	9,67	9,61	213803,72	0,00		8,00	
04-01-2014 02:00	220909,3125	1068,3693	156,61	998,79	16,71	9,35	9,30	220909,31	0,00		8,53	
04-01-2014 02:30	227111,4531	1070,6383	156,70	999,34	16,62	9,27	9,22	227111,45	0,00		7,89	
04-01-2014 03:00	230007,0313	1072,4005	157,30	999,75	16,18	9,33	9,27	230007,03	0,00		8,35	
04-01-2014 03:30	233155,125	1071,3636	157,66	1000,07	16,50	9,14	9,09	233155,13	0,00		8,17	
04-01-2014 04:00	230097,4844	1072,9116	157,07	1000,40	16,01	9,25	9,20	230097,48	0,00		8,02	
04-01-2014 04:30	233476,7656	1070,3191	157,50	1000,80	15,94	9,22	9,16	233476,77	0,93		7,42	
04-01-2014 05:00	230338,0938	1068,5125	157,43	1001,04	15,59	9,36	9,31	230338,09	0,00		8,11	
04-01-2014 05:30	230108,1875	1071,1088	157,37	1001,07	15,53	9,32	9,27	230108,19	0,00		8,48	
04-01-2014 06:00	230788,6406	1069,6486	157,45	1001,15	15,91	9,27	9,22	230788,64	0,00		7,06	
04-01-2014 06:30	236654,0313	1073,2081	159,09	1001,16	16,99	9,24	9,18	236654,03	0,17		7,06	
04-01-2014 07:00	276617,0938	1076,9276	159,67	1001,09	main/flt	main/flt	main/flt	276617,09	0,00		main/flt	
04-01-2014 07:30	234627,9688	1071,5862	158,68	1001,29	17,64	9,22	9,16	234627,97	0,05		7,51	
04-01-2014 08:00	234816,0156	1072,901	156,39	1001,20	16,98	9,24	9,19	234816,02	0,00		7,57	
04-01-2014 08:30	242227,2188	1082,8053	154,58	1000,95	17,46	8,87	8,82	242227,22	0,00		7,31	
04-01-2014 09:00	242152,1094	1086,0155	154,45	1000,83	17,71	8,90	8,84	242152,11	0,00		7,36	
04-01-2014 09:30	237207,25	1076,2601	153,64	1000,56	17,29	8,91	8,86	237207,25	0,00		7,27	
04-01-2014 10:00	231959,7813	1078,9619	151,26	1000,14	16,32	9,11	9,06	231959,78	0,00		7,14	
04-01-2014 10:30	227698,75	1079,1271	150,44	999,77	15,88	9,27	9,22	227698,75	0,00		7,07	
04-01-2014 11:00	228254,9531	1069,4408	150,11	999,41	16,54	9,17	9,11	228254,95	0,00		7,21	
04-01-2014 11:30	227166,0156	1076,8386	151,75	998,84	17,19	9,35	9,29	227166,02	0,00		7,51	
04-01-2014 12:00	237109,8281	1074,9547	152,81	998,28	17,41	9,01	8,96	237109,83	0,00		7,41	
04-01-2014 12:30	244030,7813	1081,1599	154,08	997,38	17,41	8,76	8,71	244030,78	0,00		6,69	
04-01-2014 13:00	239333,7969	1059,9354	153,28	996,70	16,83	8,99	8,93	239333,80	0,00		7,57	
04-01-2014 13:30	237330,4219	1064,184	155,00	996,24	17,20	9,34	9,28	237330,42	0,02		7,48	
04-01-2014 14:00	237646,4531	1074,1553	155,94	995,51	18,59	9,04	8,98	237646,45	0,01		7,46	
04-01-2014 14:30	227857,1094	1072,0752	154,09	994,96	17,30	9,31	9,25	227857,11	0,00		7,80	
04-01-2014 15:00	225152,9375	1076,5453	152,03	994,33	16,86	9,35	9,29	225152,94	0,00		7,98	
04-01-2014 15:30	225994,8281	1070,8492	150,64	993,86	16,28	9,34	9,28	225994,83	0,00		8,65	
04-01-2014 16:00	226433,5156	1065,3514	150,89	993,68	16,53	9,35	9,29	226433,52	0,00		8,58	
04-01-2014 16:30	233374,3594	1058,9321	152,54	993,00	16,87	9,28	9,23	233374,36	0,00		8,13	
04-01-2014 17:00	237224	1069,3756	153,56	992,90	17,25	9,08	9,03	237224,00	0,00		8,29	
04-01-2014 17:30	236056,3906	1077,5011	153,63	992,61	16,12	9,26	9,21	236056,39	0,00		7,73	
04-01-2014 18:00	237585,2813	1074,629	153,63	992,79	16,39	9,16	9,11	237585,28	0,00		8,16	
04-01-2014 18:30	234974,1563	1066,7319	153,60	992,74	16,29	9,26	9,20	234974,16	0,00		8,16	
04-01-2014 19:00	238660,8281	1058,225	154,42	992,37	16,86	9,18	9,13	238660,83	0,00		7,52	
04-01-2014 19:30	235898,6406	1072,775	155,60	992,02	17,12	9,35	9,29	235898,64	0,00		7,74	
04-01-2014 20:00	237249,1719	1069,1898	154,61	991,64	17,93	8,92	8,87	237249,17	0,00		8,54	
04-01-2014 20:30	232422,6719	1060,8733	155,01	991,60	18,19	9,13	9,08	232422,67	0,00		7,54	
04-01-2014 21:00	238939,7813	1055,9546	152,94	991,41	17,73	8,96	8,90	238939,78	0,01		7,40	
04-01-2014 21:30	235692,5781	1055,7296	151,89	991,46	16,72	9,27	9,21	235692,58	0,00		8,16	
04-01-2014 22:00	239445,8125	1061,0406	152,03	991,26	16,91	9,10	9,05	239445,81	0,00		7,84	
04-01-2014 22:30	238577,0156	1059,91	151,95	991,36	16,92	9,08	9,02	238577,02	0,00		7,54	
04-01-2014 23:00	240835,7813	1071,0365	152,85	991,48	17,32	9,06	9,00	240835,78	0,00		7,46	
04-01-2014 23:30	242230,3438	1070,4868	152,72	991,66	17,14	8,88	8,83	242230,34	0,09		7,47	
05-01-2014 00:00	245418	1070,4006	152,30	991,64	18,32	8,67	8,62	245418,00	0,03	0,03	7,59	7,75
05-01-2014 00:30	239842,4375	1068,8436	151,69	991,75	18,02	8,68	8,63	239842,44	0,00		7,13	
05-01-2014 01:00	234935,75	1065,1879	148,63	991,76	17,35	8,74	8,69	234935,75	0,00		8,11	
05-01-2014 01:30	238688,9688	1075,5635	148,68	991,45	17,47	8,75	8,70	238688,97	0,00		7,52	
05-01-2014 02:00	241311,375	1076,732	149,17	992,01	17,42	8,56	8,51	241311,38	0,00		7,57	
05-01-2014 02:30	238555,6875	1074,6897	148,98	992,48	16,86	8,84	8,79	238555,69	0,00		7,58	
05-01-2014 03:00	243954,4531	1068,6672	149,77	993,14	17,42	8,77	8,72	243954,45	0,00		7,42	
05-01-2014 03:30	237714,2656	1073,945	151,41	993,86	16,47	9,25	9,20	237714,27	0,00		7,23	
05-01-2014 04:00	234215,3438	1061,5995	150,62	994,18	15,90	9,27	9,22	234215,34	0,00		7,69	

05-01-2014 04:30	236321	1056,6129	150,98	994,62	16,53	9,22	9,17	236321,00	0,91		7,77	
05-01-2014 05:00	234857,5156	1064,2095	151,77	995,23	16,61	9,32	9,27	234857,52	0,00		7,48	
05-01-2014 05:30	236310,5938	1059,499	151,94	995,74	16,75	9,21	9,15	236310,59	0,00		7,43	
05-01-2014 06:00	238732,375	1057,6572	152,69	996,22	16,54	9,25	9,20	238732,38	0,00		7,32	
05-01-2014 06:30	230699,5	1064,307	152,46	996,72	16,98	9,38	9,32	230699,50	0,00		7,33	
05-01-2014 07:00	233123,0781	1057,3729	151,98	997,17	18,91	8,99	8,94	233123,08	0,00		6,93	
05-01-2014 07:30	224713,2188	1062,0565	151,13	997,58	17,69	9,46	9,40	224713,22	0,00		6,80	
05-01-2014 08:00	224817,9063	1068,0288	150,66	998,10	17,71	9,36	9,31	224817,91	0,00		7,27	
05-01-2014 08:30	225651,5469	1070,5145	148,85	998,74	17,33	9,25	9,19	225651,55	0,00		7,50	
05-01-2014 09:00	223924,4219	1067,7288	148,48	999,41	16,55	9,43	9,38	223924,42	0,00		7,36	
05-01-2014 09:30	221682,0938	1057,0522	148,29	999,98	17,01	9,31	9,26	221682,09	0,00		7,72	
05-01-2014 10:00	214328,1719	1026,6389	147,07	1000,45	17,17	9,42	9,36	214328,17	0,00		7,07	
05-01-2014 10:30	187273	995,0035	145,74	1000,70	16,38	10,53	10,47	187273,00	0,00		6,06	
05-01-2014 11:00	166523,6875	1035,637	143,87	1000,97	15,27	11,28	11,21	166523,69	0,00		3,26	
05-01-2014 11:30	199833,3125	1039,7323	142,78	1001,28	17,67	9,22	9,17	199833,31	0,00		1,74	
05-01-2014 12:00	220759,4063	1008,8103	145,95	1001,46	18,36	9,23	9,18	220759,41	0,00		3,96	
05-01-2014 12:30	179278,5938	1024,725	144,52	1001,37	17,16	10,33	10,27	179278,59	0,00		3,20	
05-01-2014 13:00	190259,0625	1025,254	143,53	1001,75	17,57	9,64	9,59	190259,06	0,00		1,96	
05-01-2014 13:30	179160,7188	1033,5391	141,97	1002,20	17,29	9,89	9,83	179160,72	0,00		1,48	
05-01-2014 14:00	174128,7188	1026,2557	139,88	1002,55	16,68	9,82	9,76	174128,72	0,00		1,41	
05-01-2014 14:30	177346,5469	1049,5747	137,79	1002,92	16,73	9,56	9,50	177346,55	0,00		2,55	
05-01-2014 15:00	222680,6406	1040,6046	141,95	1003,74	17,07	8,70	8,65	222680,64	0,00		5,86	
05-01-2014 15:30	216087,4375	1057,8713	147,84	1004,14	15,79	9,78	9,72	216087,44	0,00		6,76	
05-01-2014 16:00	211758,5156	1039,6553	147,11	1004,36	17,07	9,34	9,29	211758,52	0,00		6,39	
05-01-2014 16:30	190025,2969	1018,3416	147,19	1004,67	15,28	10,95	10,88	190025,30	0,00		6,35	
05-01-2014 17:00	190543,1094	1017,5136	149,96	1004,55	15,36	11,03	10,96	190543,11	0,00		4,18	
05-01-2014 17:30	181531,1563	1039,4236	149,06	1004,09	15,06	10,84	10,77	181531,16	0,00		3,70	
05-01-2014 18:00	184086,6563	1053,8777	143,25	1003,98	16,86	9,38	9,32	184086,66	0,00		2,02	
05-01-2014 18:30	187051,3125	1044,7836	141,36	1003,85	16,42	9,49	9,43	187051,31	0,00		3,38	
05-01-2014 19:00	189280,1406	1042,9497	141,58	1003,59	16,62	9,49	9,44	189280,14	0,00		3,97	
05-01-2014 19:30	176720,2344	1047,7659	139,70	1003,41	16,51	9,71	9,65	176720,23	0,00		2,93	
05-01-2014 20:00	167371,75	1050,1737	138,46	1003,20	16,03	10,01	9,95	167371,75	0,00		2,64	
05-01-2014 20:30	166154,2813	1049,0607	134,95	1002,85	16,83	9,38	9,33	166154,28	0,00		1,44	
05-01-2014 21:00	156417,7188	1056,7599	133,79	1002,84	15,68	9,94	9,88	156417,72	0,00		1,73	
05-01-2014 21:30	178040,7656	1050,6388	134,58	1003,06	16,56	9,30	9,24	178040,77	0,00		1,76	
05-01-2014 22:00	165762,1094	1057,7725	135,11	1002,23	15,95	9,70	9,65	165762,11	0,00		1,88	
05-01-2014 22:30	178582,3281	1048,7985	135,94	1001,63	16,94	9,38	9,33	178582,33	0,00		2,54	
05-01-2014 23:00	174120,7813	1039,5236	138,32	1000,86	16,78	9,72	9,66	174120,78	0,00		2,86	
05-01-2014 23:30	166391,25	1040,4124	137,42	1000,61	15,92	10,26	10,20	166391,25	0,00		2,07	
06-01-2014 00:00	185886,5625	1054,261	139,01	1000,13	16,99	9,54	9,48	185886,56	0,00	0,02	2,20	4,97
06-01-2014 00:30	177397,125	1023,7089	139,95	999,50	16,37	9,75	9,69	177397,13	0,00		2,97	
06-01-2014 01:00	154173,8125	1028,9542	137,26	998,66	15,53	10,98	10,92	154173,81	0,00		2,07	
06-01-2014 01:30	204139,625	1038,8928	141,98	998,11	17,21	9,34	9,29	204139,63	0,00		1,90	
06-01-2014 02:00	165549,25	1040,5714	141,65	997,55	14,83	10,77	10,70	165549,25	0,00		2,29	
06-01-2014 02:30	203073,3281	1059,6864	141,96	997,29	17,13	9,18	9,12	203073,33	0,00		1,25	
06-01-2014 03:00	182036,9531	1060,3685	142,75	996,87	15,22	9,90	9,84	182036,95	0,00		1,98	
06-01-2014 03:30	176040,7188	1059,2565	138,66	996,36	15,99	9,55	9,49	176040,72	0,00		1,77	
06-01-2014 04:00	180000,8125	1044,4478	137,97	996,07	16,42	9,46	9,40	180000,81	0,00		2,32	
06-01-2014 04:30	179667,5781	1047,6512	137,85	995,60	16,63	9,45	9,39	179667,58	0,89		1,65	
06-01-2014 05:00	179463,7656	1049,1133	139,67	995,53	15,92	9,82	9,77	179463,77	0,00		1,86	
06-01-2014 05:30	179858,4531	1055,3807	139,90	994,91	16,20	9,69	9,63	179858,45	0,00		1,68	
06-01-2014 06:00	183933,3438	1053,5988	140,41	994,65	16,60	9,49	9,43	183933,34	0,00		1,49	
06-01-2014 06:30	180772,1563	1024,51	140,10	994,70	16,11	9,69	9,63	180772,16	0,00		1,61	
06-01-2014 07:00	169793,2656	1010,9897	141,60	994,76	15,38	10,57	10,51	169793,27	0,00		2,55	
06-01-2014 07:30	163730,875	1022,4688	143,51	994,57	15,00	11,10	11,04	163730,88	0,00		2,61	

06-01-2014 08:00	187684,4219	1033,1189	144,45	994,67	16,58	9,76	9,71	187684,42	0,00		1,50	
06-01-2014 08:30	186030,625	1051,5597	144,55	994,88	16,51	9,85	9,79	186030,63	0,00		1,94	
06-01-2014 09:00	208181,5781	1060,2029	147,41	995,49	16,74	9,34	9,29	208181,58	0,00		4,91	
06-01-2014 09:30	199060,9688	1034,7233	147,52	996,05	15,60	9,83	9,77	199060,97	0,00		6,43	
06-01-2014 10:00	186050,3438	1008,1209	148,46	996,37	14,66	10,87	10,80	186050,34	0,00		6,91	
06-01-2014 10:30	183143,2969	1044,8278	151,17	996,65	14,62	11,30	11,23	183143,30	0,00		6,92	
06-01-2014 11:00	197490,0781	1048,2557	151,33	996,68	16,37	9,83	9,77	197490,08	0,00		7,02	
06-01-2014 11:30	188034,1094	1054,4102	148,42	996,57	16,10	10,16	10,10	188034,11	0,00		8,01	
06-01-2014 12:00	196036,6719	1066,084	146,35	996,55	16,35	9,79	9,74	196036,67	0,00		6,58	
06-01-2014 12:30	208236,125	1070,4877	146,92	996,39	16,80	9,33	9,27	208236,13	0,00		7,23	
06-01-2014 13:00	207550,3438	1065,2072	146,94	996,38	16,78	9,43	9,38	207550,34	0,00		7,63	
06-01-2014 13:30	204948,75	1071,5819	145,62	996,38	15,60	9,38	9,32	204948,75	0,00		6,98	
06-01-2014 14:00	207486,8281	1074,6871	144,37	996,22	15,34	9,21	9,15	207486,83	0,00		8,40	
06-01-2014 14:30	208179,2344	1072,2133	144,15	996,22	14,94	9,34	9,29	208179,23	0,00		8,70	
06-01-2014 15:00	213504,9063	1074,9275	145,42	996,09	15,33	9,35	9,30	213504,91	0,00		7,90	
06-01-2014 15:30	221645,4844	1068,1033	147,67	996,20	15,79	9,21	9,15	221645,48	0,00		9,27	
06-01-2014 16:00	222092,625	1063,9106	149,48	996,34	15,67	9,36	9,30	222092,63	0,00		10,33	
06-01-2014 16:30	219723,3594	1070,3285	149,90	996,54	15,29	9,50	9,45	219723,36	0,00		11,37	
06-01-2014 17:00	219538,25	1082,9912	149,98	996,54	15,03	9,35	9,30	219538,25	0,00		11,55	
06-01-2014 17:30	218137,1563	1078,9325	148,92	997,02	15,83	9,20	9,15	218137,16	0,00		8,39	
06-01-2014 18:00	230959,125	1084,3102	151,81	997,10	16,64	9,12	9,07	230959,13	0,00		7,38	
06-01-2014 18:30	238941,875	1084,0195	154,18	996,83	16,95	8,86	8,80	238941,88	0,00		8,40	
06-01-2014 19:00	238214,9844	1089,7151	155,58	996,95	16,91	9,02	8,97	238214,98	0,00		8,44	
06-01-2014 19:30	227383,1406	1080,4451	154,36	996,51	16,28	9,32	9,27	227383,14	0,00		7,66	
06-01-2014 20:00	222805,7031	1073,9957	153,11	996,42	15,77	9,50	9,45	222805,70	0,00		8,84	
06-01-2014 20:30	231013,625	1081,7046	153,14	996,52	16,74	9,17	9,11	231013,63	0,00		7,86	
06-01-2014 21:00	232956,8125	1075,5326	152,14	996,55	16,03	8,95	8,90	232956,81	0,00		8,34	
06-01-2014 21:30	228452,9375	1073,4453	152,38	996,75	16,17	9,37	9,31	228452,94	0,02		8,45	
06-01-2014 22:00	238208,125	1094,5234	154,26	996,90	17,06	9,07	9,02	238208,13	0,00		8,24	
06-01-2014 22:30	241098,625	1076,92	154,13	997,26	17,33	8,43	8,38	241098,63	0,00		7,82	
06-01-2014 23:00	229846,9531	1084,656	153,60	997,34	17,13	9,17	9,12	229846,95	0,00		8,28	
06-01-2014 23:30	234121,7813	1079,5875	153,53	997,28	17,56	8,54	8,49	234121,78	0,00		7,27	
07-01-2014 00:00	224773,0469	1096,0947	151,56	997,46	16,56	8,92	8,87	224773,05	0,00	0,02	8,29	5,90
07-01-2014 00:30	228832,8438	1094,0012	151,27	998,22	18,03	8,51	8,46	228832,84	0,00		7,71	
07-01-2014 01:00	223223,8125	1081,7844	150,02	998,55	17,29	8,73	8,68	223223,81	0,00		8,39	
07-01-2014 01:30	226895,1094	1085,0281	149,66	998,90	17,52	8,65	8,60	226895,11	0,00		8,13	
07-01-2014 02:00	226256,3125	1086,6294	151,25	999,20	18,45	8,81	8,76	226256,31	0,00		7,89	
07-01-2014 02:30	236067,4219	1083,4049	151,33	999,53	17,56	8,28	8,23	236067,42	0,00		7,60	
07-01-2014 03:00	225535,4688	1075,4379	150,26	999,95	16,65	8,88	8,83	225535,47	0,00		8,19	
07-01-2014 03:30	225768,0625	1072,3701	151,66	1000,35	16,22	9,36	9,30	225768,06	0,00		8,08	
07-01-2014 04:00	221907,2656	1066,9119	153,64	1000,57	15,98	9,60	9,55	221907,27	0,00		8,16	
07-01-2014 04:30	222004,125	1068,5823	153,30	1000,76	16,27	9,40	9,34	222004,13	0,93		7,80	
07-01-2014 05:00	212452,9375	1063,8535	151,38	1000,90	16,42	9,46	9,40	212452,94	0,00		8,08	
07-01-2014 05:30	214428,4375	1056,4692	151,25	1001,14	16,25	9,40	9,35	214428,44	0,00		7,49	
07-01-2014 06:00	196175,8281	1054,8871	149,63	1001,38	15,72	9,81	9,75	196175,83	0,00		8,36	
07-01-2014 06:30	195265,5156	1061,5723	147,10	1001,62	16,01	9,65	9,59	195265,52	0,00		7,99	
07-01-2014 07:00	203986,7969	1058,5525	148,14	1002,20	16,38	9,40	9,34	203986,80	0,00		8,47	
07-01-2014 07:30	201723,875	1056,7622	149,01	1002,56	16,86	9,63	9,57	201723,88	0,00		8,39	
07-01-2014 08:00	212867,9375	1061,6798	149,39	1002,74	16,96	9,19	9,14	212867,94	0,00		7,75	
07-01-2014 08:30	207661,125	1061,2438	149,79	1002,90	16,56	9,38	9,32	207661,13	0,00		7,80	
07-01-2014 09:00	209656,3125	1068,9088	149,49	1003,09	16,39	9,31	9,25	209656,31	0,00		8,73	
07-01-2014 09:30	200584,6094	1066,1448	149,56	1003,50	16,91	9,65	9,59	200584,61	0,00		8,90	
07-01-2014 10:00	195551,9375	1044,8385	147,14	1003,60	16,31	9,60	9,55	195551,94	0,00		8,28	
07-01-2014 10:30	180052,5469	1043,0775	145,00	1003,76	14,34	10,47	10,41	180052,55	0,00		9,11	
07-01-2014 11:00	189968,2656	1055,175	144,71	1003,84	15,26	9,87	9,81	189968,27	0,00		9,50	

07-01-2014 11:30	194819,2969	1074,4447	144,17	1004,10	15,85	9,53	9,47	194819,30	0,00		8,49	
07-01-2014 12:00	198697,375	1071,0775	144,25	1004,16	16,05	9,38	9,33	198697,38	0,00		9,29	
07-01-2014 12:30	207172,25	1073,0239	145,42	1004,06	16,54	9,18	9,12	207172,25	0,00		8,55	
07-01-2014 13:00	203813,75	1068,1243	146,55	1003,98	16,65	9,51	9,45	203813,75	0,00		8,57	
07-01-2014 13:30	196849,9844	1074,5958	146,85	1003,92	16,76	9,69	9,63	196849,98	0,00		8,32	
07-01-2014 14:00	207752,5938	1071,3713	147,94	1003,96	16,19	9,32	9,27	207752,59	0,00		8,65	
07-01-2014 14:30	187523,7188	1066,817	145,12	1003,88	13,91	10,11	10,05	187523,72	0,00		8,54	
07-01-2014 15:00	196818,7969	1076,526	145,04	1003,65	15,12	9,75	9,69	196818,80	0,00		9,02	
07-01-2014 15:30	214458,3438	1084,5994	147,84	1003,83	16,09	9,29	9,24	214458,34	0,00		8,33	
07-01-2014 16:00	221349,5313	1098,2979	150,13	1003,90	15,64	9,46	9,40	221349,53	0,00		8,08	
07-01-2014 16:30	218696,4375	1081,0591	151,34	1003,80	15,48	9,69	9,63	218696,44	0,00		8,94	
07-01-2014 17:00	214921,7813	1071,5801	151,77	1003,83	15,64	9,80	9,75	214921,78	0,00		10,26	
07-01-2014 17:30	211054,875	1093,4733	149,19	1004,12	14,36	9,79	9,73	211054,88	0,00		8,99	
07-01-2014 18:00	217965,1563	1092,1427	147,13	1004,29	14,83	9,25	9,19	217965,16	0,00		7,66	
07-01-2014 18:30	222291,2656	1076,6633	148,21	1004,56	15,67	9,20	9,15	222291,27	0,00		7,32	
07-01-2014 19:00	227540,2188	1068,5275	150,05	1004,85	16,11	9,10	9,05	227540,22	0,00		8,60	
07-01-2014 19:30	227894,0469	1090,2505	151,74	1005,14	15,80	9,46	9,41	227894,05	0,00		9,23	
07-01-2014 20:00	224646,8906	1092,9054	152,45	1005,29	15,66	9,44	9,38	224646,89	0,00		9,01	
07-01-2014 20:30	215390,5	1089,4111	150,31	1005,65	15,64	9,46	9,40	215390,50	0,00		9,11	
07-01-2014 21:00	219755,375	1078,6166	150,04	1005,90	15,93	9,25	9,20	219755,38	0,00		7,80	
07-01-2014 21:30	230252,2188	1081,9358	151,79	1006,13	16,80	9,11	9,05	230252,22	0,00		7,10	
07-01-2014 22:00	230815,8906	1093,6604	154,11	1006,22	16,31	9,31	9,26	230815,89	0,00		6,47	
07-01-2014 22:30	231586,9375	1097,229	154,76	1006,34	16,74	9,23	9,17	231586,94	0,00		7,25	
07-01-2014 23:00	235556,7344	1079,528	156,63	1006,56	17,08	9,34	9,29	235556,73	0,17		7,50	
07-01-2014 23:30	220499,3438	1065,2917	155,12	1006,60	16,36	9,30	9,25	220499,34	0,00		6,81	
08-01-2014 00:00	215776,9844	1080,161	151,26	1006,86	16,44	9,30	9,24	215776,98	0,00	0,02	7,61	8,26
08-01-2014 00:30	231615,3281	1061,5306	151,52	1007,00	17,45	8,44	8,39	231615,33	0,00		6,64	
08-01-2014 01:00	219734,5938	1071,5386	150,50	1006,92	15,96	9,40	9,34	219734,59	0,00		9,03	
08-01-2014 01:30	223733,0156	1064,442	150,32	1006,80	15,46	9,35	9,29	223733,02	0,00		7,77	
08-01-2014 02:00	228765,375	1072,8733	152,13	1006,92	16,61	9,27	9,21	228765,38	0,00		8,01	
08-01-2014 02:30	227578,5156	1065,514	152,30	1007,06	16,21	9,20	9,15	227578,52	0,00		7,59	
08-01-2014 03:00	231269,1406	1054,7917	153,07	1007,18	16,18	9,25	9,20	231269,14	0,00		7,55	
08-01-2014 03:30	233757,8594	1070,4174	154,65	1007,29	16,89	9,28	9,23	233757,86	0,00		7,55	
08-01-2014 04:00	238388,0313	1062,7806	156,20	1006,97	16,94	9,07	9,02	238388,03	0,00		7,04	
08-01-2014 04:30	233507,3438	1058,5571	155,33	1006,98	16,38	9,24	9,18	233507,34	0,92		7,59	
08-01-2014 05:00	235512,9375	1067,1296	154,99	1007,17	16,17	9,08	9,03	235512,94	0,00		7,55	
08-01-2014 05:30	230582,3594	1069,1611	153,45	1007,03	15,72	9,13	9,08	230582,36	0,00		8,46	
08-01-2014 06:00	219798,25	1085,3063	152,28	1007,21	14,69	9,51	9,45	219798,25	0,00		7,92	
08-01-2014 06:30	226477,3906	1073,6215	151,33	1007,67	15,76	9,14	9,09	226477,39	0,00		8,07	
08-01-2014 07:00	224826,1406	1067,6521	152,26	1008,13	16,07	9,27	9,22	224826,14	0,00		7,04	
08-01-2014 07:30	224860,6406	1074,2687	153,89	1008,98	16,69	9,39	9,34	224860,64	0,00		8,51	
08-01-2014 08:00	218519,2344	1075,8964	153,20	1009,15	16,02	9,46	9,40	218519,23	0,00		9,01	
08-01-2014 08:30	218081,3281	1082,3695	151,44	1009,29	16,53	9,35	9,29	218081,33	0,00		8,83	
08-01-2014 09:00	216433,5	1082,9683	150,48	1009,95	16,03	9,39	9,34	216433,50	0,00		9,50	
08-01-2014 09:30	219931,8906	1074,2897	149,80	1010,58	16,03	9,13	9,08	219931,89	0,00		8,37	
08-01-2014 10:00	213307,125	1078,8066	148,99	1011,03	14,68	9,39	9,33	213307,13	0,00		9,12	
08-01-2014 10:30	211747,75	1083,258	148,86	1011,23	14,55	9,52	9,46	211747,75	0,00		10,31	
08-01-2014 11:00	212282,5781	1084,0819	148,87	1011,41	14,42	9,34	9,28	212282,58	0,00		10,25	
08-01-2014 11:30	210024,7188	1090,5109	149,55	1011,51	14,66	9,49	9,44	210024,72	0,00		10,18	
08-01-2014 12:00	208948,4219	1086,0488	149,75	1011,54	14,90	9,36	9,31	208948,42	0,00		10,60	
08-01-2014 12:30	214501,0313	1087,6274	151,07	1011,66	16,24	9,30	9,24	214501,03	0,00		10,36	
08-01-2014 13:00	221867,4375	1086,1035	153,30	1011,71	15,76	9,23	9,17	221867,44	0,00		9,92	
08-01-2014 13:30	231129,9688	1083,9669	154,51	1011,96	15,80	8,91	8,86	231129,97	0,00		10,20	
08-01-2014 14:00	224383,3906	1095,4066	153,58	1012,19	14,40	9,34	9,29	224383,39	0,00		10,91	
08-01-2014 14:30	229694,5469	1082,6755	152,98	1012,18	14,66	8,85	8,79	229694,55	0,00		10,83	

08-01-2014 15:00	214813,3125	1089,7583	150,68	1012,16	15,12	9,48	9,42	214813,31	0,00		10,62	
08-01-2014 15:30	221245,9375	1086,5413	151,84	1012,23	15,81	9,24	9,18	221245,94	0,00		12,42	
08-01-2014 16:00	213137,5	1084,0594	149,81	1012,85	14,04	9,45	9,39	213137,50	0,00		10,74	
08-01-2014 16:30	218704,875	1080,8213	149,80	1013,04	14,85	9,35	9,29	218704,88	0,00		8,96	
08-01-2014 17:00	214300,0938	1067,8264	148,93	1012,88	14,94	9,44	9,38	214300,09	0,00		10,94	
08-01-2014 17:30	212069	1078,0929	147,41	1012,80	14,57	9,65	9,59	212069,00	0,00		10,63	
08-01-2014 18:00	220723,1406	1080,3506	147,06	1012,86	15,01	9,22	9,17	220723,14	0,00		9,13	
08-01-2014 18:30	219036,1406	1077,0374	147,98	1012,96	14,56	9,51	9,45	219036,14	0,00		11,12	
08-01-2014 19:00	222535,0156	1081,6603	149,08	1012,88	15,49	9,38	9,32	222535,02	0,00		10,00	
08-01-2014 19:30	226823,2813	1078,6295	150,01	1012,90	15,28	9,27	9,21	226823,28	0,00		10,00	
08-01-2014 20:00	222759,6875	1083,1631	150,74	1013,04	15,17	9,54	9,49	222759,69	0,00		8,12	
08-01-2014 20:30	224239,7031	1081,9023	150,97	1012,82	15,89	9,26	9,20	224239,70	0,00		7,80	
08-01-2014 21:00	227839,3438	1086,1206	151,41	1013,05	15,68	9,27	9,21	227839,34	0,00		8,02	
08-01-2014 21:30	229826,8594	1082,2324	151,98	1012,83	15,58	9,14	9,08	229826,86	0,00		8,43	
08-01-2014 22:00	222309,7031	1085,6216	151,77	1012,34	15,43	9,47	9,41	222309,70	0,00		8,50	
08-01-2014 22:30	225845,4531	1074,2153	153,05	1012,01	15,93	9,50	9,44	225845,45	0,00		7,26	
08-01-2014 23:00	220905,0938	1075,005	153,69	1011,56	16,66	9,54	9,49	220905,09	0,00		7,00	
08-01-2014 23:30	227659,7813	1077,6044	153,53	1010,96	16,98	9,29	9,24	227659,78	0,00		7,87	
09-01-2014 00:00	230205,9688	1079,9114	153,90	1010,51	17,14	9,33	9,27	230205,97	0,08	0,02	7,52	8,95
09-01-2014 00:30	231550,2969	1067,2767	153,65	1009,92	16,56	9,37	9,31	231550,30	0,00		8,99	
09-01-2014 01:00	230764,7969	1078,2545	155,05	1009,04	16,53	9,55	9,49	230764,80	0,11		8,44	
09-01-2014 01:30	226167,6563	1071,5367	153,52	1008,09	16,61	9,34	9,28	226167,66	0,00		7,52	
09-01-2014 02:00	226782,0781	1065,0995	152,67	1007,22	15,67	9,48	9,42	226782,08	0,00		8,67	
09-01-2014 02:30	232760	1062,8107	153,18	1006,38	15,84	9,39	9,33	232760,00	0,00		8,49	
09-01-2014 03:00	234768,4688	1070,3961	154,09	1005,62	15,75	9,33	9,27	234768,47	0,00		8,82	
09-01-2014 03:30	240759,5	1068,4044	154,56	1005,07	16,31	9,05	9,00	240759,50	0,00		10,82	
09-01-2014 04:00	228091,9375	1074,0273	153,58	1004,04	15,00	9,48	9,43	228091,94	0,00		10,22	
09-01-2014 04:30	228491,3906	1071,729	152,55	1003,19	14,98	9,42	9,37	228491,39	0,93		10,88	
09-01-2014 05:00	225813,1875	1068,1456	151,29	1002,46	14,87	9,39	9,34	225813,19	0,00		11,17	
09-01-2014 05:30	227987,4375	1073,833	151,80	1001,65	14,76	9,50	9,45	227987,44	0,00		10,55	
09-01-2014 06:00	236367,6875	1085,3756	152,79	1000,92	15,33	9,10	9,05	236367,69	0,00		10,19	
09-01-2014 06:30	235918,8438	1081,2777	151,79	1000,10	15,56	8,81	8,75	235918,84	0,00		11,10	
09-01-2014 07:00	226523,4688	1080,2181	150,67	999,10	14,92	9,11	9,05	226523,47	0,00		10,70	
09-01-2014 07:30	221983,4531	1086,4968	149,93	998,11	15,19	9,21	9,15	221983,45	0,00		9,15	
09-01-2014 08:00	225280,875	1097,1792	149,44	997,77	15,65	8,75	8,69	225280,88	0,00		9,25	
09-01-2014 08:30	219630,7969	1078,8187	147,28	997,55	15,87	8,62	8,57	219630,80	0,00		8,08	
09-01-2014 09:00	214091,2031	1068,8215	147,93	997,16	16,43	9,34	9,28	214091,20	0,00		5,47	
09-01-2014 09:30	215722,8906	1084,8048	149,70	996,85	15,96	9,59	9,53	215722,89	0,00		5,79	
09-01-2014 10:00	221385,9063	1085,8586	150,09	996,38	15,29	9,17	9,12	221385,91	0,00		7,65	
09-01-2014 10:30	216271,625	1085,2312	149,80	995,82	16,05	9,43	9,38	216271,63	0,00		10,68	
09-01-2014 11:00	219910,0469	1085,7949	149,81	995,45	16,21	9,27	9,21	219910,05	0,00		13,71	
09-01-2014 11:30	221414,3438	1072,527	149,34	995,10	16,06	9,23	9,18	221414,34	0,00		8,64	
09-01-2014 12:00	219258,7344	1065,6257	147,54	994,72	15,40	9,43	9,37	219258,73	0,00		5,82	
09-01-2014 12:30	225029,4531	1073,9047	149,10	994,43	16,02	9,25	9,19	225029,45	0,00		6,14	
09-01-2014 13:00	225207,0781	1081,9822	149,51	994,27	15,33	9,35	9,29	225207,08	0,00		8,59	
09-01-2014 13:30	230488,8438	1087,734	150,26	994,31	15,78	9,25	9,19	230488,84	0,00		7,81	
09-01-2014 14:00	232144,2656	1082,9114	151,84	994,74	15,63	9,37	9,32	232144,27	0,00		7,37	
09-01-2014 14:30	221858,3281	1079,5491	152,30	994,98	16,28	9,55	9,49	221858,33	0,00		7,32	
09-01-2014 15:00	219264,2188	1082,5688	151,09	995,28	17,14	9,31	9,26	219264,22	0,00		7,37	
09-01-2014 15:30	218592,7969	1080,4468	150,42	995,78	16,17	9,35	9,29	218592,80	0,00		7,54	
09-01-2014 16:00	213883,6875	1081,3704	148,40	996,59	15,45	9,48	9,42	213883,69	0,00		7,10	
09-01-2014 16:30	216495,6406	1080,6198	147,78	997,60	16,05	9,36	9,30	216495,64	0,00		7,37	
09-01-2014 17:00	220346,2344	1079,9142	147,81	998,58	15,66	9,33	9,28	220346,23	0,00		7,58	
09-01-2014 17:30	221307,4531	1083,581	148,09	999,29	15,34	9,40	9,34	221307,45	0,00		8,12	
09-01-2014 18:00	223958,9531	1075,3007	148,59	1000,17	15,25	9,36	9,31	223958,95	0,00		7,49	

09-01-2014 18:30	221204,7969	1086,5518	150,00	1000,68	14,95	9,61	9,55	221204,80	0,00		7,90	
09-01-2014 19:00	228255,0938	1084,3307	149,44	1001,16	14,98	9,14	9,09	228255,09	0,00		8,21	
09-01-2014 19:30	220408,2813	1088,4725	148,71	1001,49	14,11	9,49	9,43	220408,28	0,00		9,50	
09-01-2014 20:00	217379,8594	1094,4	147,84	1001,87	14,60	9,39	9,33	217379,86	0,00		9,28	
09-01-2014 20:30	224328,4219	1085,0272	147,69	1002,57	15,04	9,22	9,17	224328,42	0,00		9,34	
09-01-2014 21:00	228124,625	1089,0557	149,40	1003,17	15,29	9,19	9,13	228124,63	0,00		8,92	
09-01-2014 21:30	226605,9531	1087,3556	149,90	1003,58	15,06	9,28	9,23	226605,95	0,00		8,91	
09-01-2014 22:00	227479,4375	1081,6814	150,87	1003,85	14,85	9,39	9,33	227479,44	0,00		8,53	
09-01-2014 22:30	236129,0781	1094,0072	152,42	1004,27	16,37	9,05	8,99	236129,08	0,01		8,06	
09-01-2014 23:00	228800,3281	1070,4882	152,48	1004,52	16,85	8,96	8,91	228800,33	0,00		8,14	
09-01-2014 23:30	218681,2656	1089,367	150,92	1004,93	16,17	9,48	9,43	218681,27	0,00		8,34	
10-01-2014 00:00	222250,8594	1094,0625	150,64	1005,19	16,97	9,24	9,18	222250,86	0,00	0,02	8,33	8,63
10-01-2014 00:30	222226,9688	1089,2747	149,25	1005,55	15,93	9,21	9,15	222226,97	0,00		8,15	
10-01-2014 01:00	229579,9063	1092,4187	150,07	1005,91	16,07	9,23	9,18	229579,91	0,00		8,64	
10-01-2014 01:30	230843,0625	1093,594	152,37	1006,12	16,60	9,30	9,25	230843,06	0,00		8,42	
10-01-2014 02:00	226357,7344	1080,8707	152,12	1006,44	16,27	9,30	9,24	226357,73	0,00		8,36	
10-01-2014 02:30	219246,6094	1080,7965	150,69	1006,69	15,28	9,50	9,45	219246,61	0,00		8,53	
10-01-2014 03:00	224102,3594	1086,4918	150,07	1006,95	16,41	9,28	9,23	224102,36	0,00		7,46	
10-01-2014 03:30	230872,2969	1081,7299	151,98	1007,08	16,76	9,15	9,10	230872,30	0,00		7,88	
10-01-2014 04:00	228687,7969	1088,12	153,50	1007,45	16,20	9,44	9,39	228687,80	0,00		7,49	
10-01-2014 04:30	231077,2656	1081,0938	153,51	1007,65	16,41	9,23	9,18	231077,27	0,94		7,70	
10-01-2014 05:00	227703,9844	1088,1731	152,95	1007,95	16,03	9,40	9,34	227703,98	0,00		7,23	
10-01-2014 05:30	230208,0625	1089,6724	153,88	1008,10	16,53	9,19	9,14	230208,06	0,00		7,20	
10-01-2014 06:00	231201,8281	1097,0227	153,76	1008,29	15,74	9,25	9,19	231201,83	0,03		8,04	
10-01-2014 06:30	227211,9688	1092,9479	152,96	1008,52	15,94	9,32	9,26	227211,97	0,00		7,04	
10-01-2014 07:00	269776,4688	1095,1224	153,62	1008,96	main/flt	main/flt	main/flt	269776,47	0,00		main/flt	
10-01-2014 07:30	230037,3125	1098,4491	153,82	1009,20	15,82	9,28	9,22	230037,31	0,00		7,44	
10-01-2014 08:00	226191,0625	1098,9337	152,78	1009,29	15,79	9,21	9,16	226191,06	0,00		7,64	
10-01-2014 08:30	226517,9531	1116,1567	152,91	1009,66	15,49	9,40	9,35	226517,95	0,00		8,16	
10-01-2014 09:00	237606,8281	1093,2477	153,10	1009,88	16,48	8,41	8,36	237606,83	0,00		7,83	
10-01-2014 09:30	214151,5938	1100,1019	150,42	1010,29	14,71	9,66	9,60	214151,59	0,00		9,03	
10-01-2014 10:00	221282,8125	1102,1832	151,38	1010,55	15,73	9,30	9,24	221282,81	0,00		7,71	
10-01-2014 10:30	221385,5625	1100,3527	151,56	1010,72	14,93	9,39	9,33	221385,56	0,00		7,91	
10-01-2014 11:00	217795,125	1098,0267	150,51	1011,11	14,90	9,42	9,37	217795,13	0,00		8,10	
10-01-2014 11:30	225324,6719	1091,9115	152,27	1011,25	15,94	9,32	9,26	225324,67	0,00		7,77	
10-01-2014 12:00	224548,2969	1100,3698	152,53	1011,42	15,23	9,32	9,27	224548,30	0,00		7,41	
10-01-2014 12:30	221297,5	1099,3497	152,30	1011,31	16,14	9,28	9,22	221297,50	0,00		7,98	
10-01-2014 13:00	221129,5156	1097,4335	152,34	1011,09	15,28	9,41	9,35	221129,52	0,00		7,48	
10-01-2014 13:30	212125,4219	1093,3524	150,47	1011,07	15,70	9,49	9,43	212125,42	0,00		7,49	
10-01-2014 14:00	206146,0781	1093,9684	148,27	1011,14	15,94	9,51	9,45	206146,08	0,00		8,12	
10-01-2014 14:30	223664,5	1075,1215	149,68	1011,40	15,61	9,31	9,25	223664,50	0,00		6,90	
10-01-2014 15:00	218117,375	1087,1993	148,97	1011,55	15,57	9,47	9,41	218117,38	0,00		4,39	
10-01-2014 15:30	219705,25	1094,6925	148,63	1011,64	15,08	9,33	9,27	219705,25	0,00		4,25	
10-01-2014 16:00	215380,4063	1104,0504	148,36	1011,70	15,88	9,36	9,31	215380,41	0,00		4,06	
10-01-2014 16:30	232681,9375	1096,0549	149,65	1011,67	17,11	8,63	8,57	232681,94	0,00		2,94	
10-01-2014 17:00	217765,375	1099,8658	148,86	1011,62	14,76	9,34	9,28	217765,38	0,00		3,10	
10-01-2014 17:30	220016,8125	1085,4974	148,62	1011,59	14,85	9,25	9,20	220016,81	0,00		2,63	
10-01-2014 18:00	217368,5469	1087,8038	149,00	1011,84	14,60	9,44	9,39	217368,55	0,00		2,55	
10-01-2014 18:30	221411,2188	1080,2948	149,50	1011,82	15,80	9,21	9,15	221411,22	0,00		4,32	
10-01-2014 19:00	226801,2813	1067,0775	152,78	1011,65	16,65	9,25	9,19	226801,28	0,00		5,49	
10-01-2014 19:30	220489,5781	1075,5033	154,29	1011,55	15,74	9,53	9,47	220489,58	0,00		6,02	
10-01-2014 20:00	225052,5938	1084,424	153,19	1011,44	16,06	9,18	9,13	225052,59	0,00		6,69	
10-01-2014 20:30	223404,7656	1081,7549	152,76	1011,34	16,22	9,25	9,20	223404,77	0,00		6,80	
10-01-2014 21:00	219275,2344	1084,2167	152,26	1011,30	16,05	9,40	9,34	219275,23	0,00		7,19	
10-01-2014 21:30	225681,3906	1072,5077	151,12	1011,21	14,89	8,99	8,94	225681,39	0,00		7,04	

10-01-2014 22:00	223974,5156	1078,0723	150,22	1011,15	15,27	9,25	9,19	223974,52	0,00		7,86	
10-01-2014 22:30	224165,9219	1085,0663	151,41	1011,13	15,20	9,41	9,35	224165,92	0,00		8,12	
10-01-2014 23:00	230446,6563	1076,4203	152,61	1011,16	15,63	9,22	9,16	230446,66	0,00		7,59	
10-01-2014 23:30	227309,6875	1075,3046	153,24	1011,13	15,25	9,42	9,36	227309,69	0,00		7,45	
11-01-2014 00:00	230415,4219	1072,6263	154,21	1011,17	15,53	9,34	9,29	230415,42	0,00	0,02	7,43	6,92
11-01-2014 00:30	224886,0938	1088,3213	154,14	1010,98	15,13	9,43	9,37	224886,09	0,00		7,66	
11-01-2014 01:00	228962,7344	1075,7704	153,24	1010,91	17,22	8,92	8,87	228962,73	0,00		7,16	
11-01-2014 01:30	223257,8125	1085,4313	154,33	1010,66	16,92	9,38	9,33	223257,81	0,00		7,43	
11-01-2014 02:00	226642,8125	1078,3044	154,74	1010,52	16,58	9,10	9,05	226642,81	0,00		7,28	
11-01-2014 02:30	224545,125	1094,1442	154,92	1010,56	16,27	9,27	9,21	224545,13	0,00		7,61	
11-01-2014 03:00	213075,5781	1076,5907	155,46	1010,28	16,15	9,32	9,27	213075,58	0,00		7,81	
11-01-2014 03:30	207182,7656	1076,5906	154,12	1010,17	15,40	9,30	9,25	207182,77	0,00		7,83	
11-01-2014 04:00	206617,1094	1076,8724	154,45	1010,08	15,45	9,32	9,27	206617,11	0,00		8,17	
11-01-2014 04:30	213525,3438	1086,1207	156,43	1009,71	15,66	9,17	9,11	213525,34	0,91		8,28	
11-01-2014 05:00	216416,4844	1078,5757	158,42	1009,61	16,26	8,96	8,91	216416,48	0,00		8,19	
11-01-2014 05:30	214206,7188	1077,1609	160,61	1009,50	15,86	9,41	9,35	214206,72	0,00		8,01	
11-01-2014 06:00	210217,8594	1089,3503	161,81	1009,14	16,24	9,27	9,21	210217,86	0,00		7,62	
11-01-2014 06:30	230674,75	1081,5122	164,10	1009,04	15,91	9,01	8,96	230674,75	0,00		7,84	
11-01-2014 07:00	209512,7813	1079,9453	164,22	1008,74	15,38	9,48	9,42	209512,78	0,00		7,08	
11-01-2014 07:30	207338,875	1083,454	162,04	1008,66	16,00	9,24	9,18	207338,88	0,00		7,72	
11-01-2014 08:00	219205,8594	1079,434	163,16	1008,70	15,25	9,28	9,23	219205,86	0,00		8,15	
11-01-2014 08:30	223692,7969	1080,8771	164,94	1008,57	15,51	9,25	9,19	223692,80	0,00		7,72	
11-01-2014 09:00	219361,9219	1084,7069	165,80	1008,39	15,63	9,35	9,29	219361,92	0,00		7,85	
11-01-2014 09:30	223712,5313	1076,1287	165,95	1008,15	15,48	9,25	9,19	223712,53	0,00		8,40	
11-01-2014 10:00	226729,8594	1095,3413	166,49	1007,96	15,37	9,31	9,26	226729,86	0,00		7,98	
11-01-2014 10:30	244342,5781	1099,5393	169,39	1007,86	15,82	9,02	8,97	244342,58	0,00		8,92	
11-01-2014 11:00	229247,8594	1083,8503	169,32	1007,83	15,33	9,28	9,22	229247,86	0,00		7,33	
11-01-2014 11:30	223685,3906	1090,7822	167,82	1008,68	15,47	9,22	9,17	223685,39	0,00		7,39	
11-01-2014 12:00	224894,9219	1093,7172	166,98	1009,16	15,52	9,20	9,15	224894,92	0,00		7,74	
11-01-2014 12:30	225438,5313	1092,3285	167,21	1009,51	15,29	9,28	9,22	225438,53	0,00		7,74	
11-01-2014 13:00	232551,6406	1099,4116	168,19	1009,87	15,34	9,32	9,27	232551,64	0,12		8,32	
11-01-2014 13:30	239064,0313	1099,612	170,43	1010,02	16,42	9,22	9,16	239064,03	0,10		7,57	
11-01-2014 14:00	232503,8906	1097,8058	169,89	1010,50	15,93	9,29	9,24	232503,89	0,00		8,27	
11-01-2014 14:30	228848,6563	1085,1488	166,55	1011,19	16,24	8,94	8,88	228848,66	0,00		7,71	
11-01-2014 15:00	209098,3438	1076,8389	161,12	1011,48	15,07	9,33	9,27	209098,34	0,00		8,68	
11-01-2014 15:30	199099,5313	1082,5663	157,53	1012,01	15,23	9,29	9,23	199099,53	0,00		7,51	
11-01-2014 16:00	207044,5781	1092,0399	156,80	1012,69	15,26	9,21	9,15	207044,58	0,00		8,40	
11-01-2014 16:30	210285,875	1095,1693	157,58	1013,35	15,33	9,15	9,09	210285,88	0,00		8,25	
11-01-2014 17:00	196654,4063	1086,653	155,98	1013,78	14,81	9,37	9,31	196654,41	0,00		7,17	
11-01-2014 17:30	193872,0469	1082,476	155,62	1014,39	15,01	9,32	9,26	193872,05	0,00		6,80	
11-01-2014 18:00	195857,6563	1086,6063	155,04	1015,06	15,34	9,24	9,19	195857,66	0,00		7,32	
11-01-2014 18:30	214508,6719	1095,0862	157,16	1015,63	16,01	8,91	8,85	214508,67	0,00		7,12	
11-01-2014 19:00	213996,2969	1085,4517	159,73	1016,16	15,96	9,28	9,22	213996,30	0,00		7,54	
11-01-2014 19:30	218678,7969	1098,7847	160,80	1016,32	15,90	9,40	9,34	218678,80	0,00		7,23	
11-01-2014 20:00	228967,4844	1103,835	162,43	1016,81	15,64	9,11	9,06	228967,48	0,00		6,51	
11-01-2014 20:30	228470,4531	1094,5498	162,67	1017,11	15,53	9,13	9,08	228470,45	0,00		7,25	
11-01-2014 21:00	228938,2031	1079,2524	163,28	1017,71	16,30	9,25	9,20	228938,20	0,03		7,91	
11-01-2014 21:30	233454,8438	1075,0048	165,48	1018,02	16,81	9,20	9,14	233454,84	0,00		7,01	
11-01-2014 22:00	233073,7031	1086,4856	166,50	1018,56	15,81	9,42	9,37	233073,70	0,00		7,23	
11-01-2014 22:30	232285,5625	1080,7821	165,94	1018,78	16,17	9,18	9,13	232285,56	0,00		7,82	
11-01-2014 23:00	226945,2813	1074,9186	164,50	1018,97	16,73	9,15	9,10	226945,28	0,00		7,88	
11-01-2014 23:30	223460,6875	1080,3514	163,18	1019,41	17,06	9,08	9,03	223460,69	0,00		7,88	
12-01-2014 00:00	220736,5156	1085,615	160,60	1019,66	16,03	9,21	9,15	220736,52	0,00	0,02	8,50	7,72
12-01-2014 00:30	225259,25	1081,0524	159,84	1020,17	15,53	9,05	9,00	225259,25	0,00		9,02	
12-01-2014 01:00	223611,1563	1080,783	159,78	1020,42	15,11	9,30	9,25	223611,16	0,00		8,78	

12-01-2014 01:30	229005,875	1094,9598	160,92	1020,69	16,31	9,04	8,99	229005,88	0,00		8,14	
12-01-2014 02:00	230643,1406	1079,8427	161,07	1020,95	16,57	8,59	8,54	230643,14	0,00		7,96	
12-01-2014 02:30	218556,1719	1072,9496	159,66	1021,11	16,54	9,23	9,18	218556,17	0,00		8,53	
12-01-2014 03:00	221807,8438	1081,5685	161,39	1021,18	16,95	9,37	9,32	221807,84	0,00		7,74	
12-01-2014 03:30	226486,8281	1080,5576	162,27	1021,40	16,29	9,25	9,20	226486,83	0,00		7,49	
12-01-2014 04:00	233097,8281	1084,6156	163,32	1021,47	16,40	9,17	9,11	233097,83	0,00		7,98	
12-01-2014 04:30	236738,5313	1082,72	164,32	1021,61	16,23	9,03	8,98	236738,53	0,91		7,81	
12-01-2014 05:00	235118,625	1088,2379	165,40	1021,78	16,31	9,29	9,24	235118,63	0,00		7,43	
12-01-2014 05:30	240056,5156	1084,8351	166,40	1021,73	16,26	9,15	9,10	240056,52	0,00		6,98	
12-01-2014 06:00	238495	1093,9784	167,16	1021,81	16,02	9,27	9,21	238495,00	0,00		7,09	
12-01-2014 06:30	239906,4219	1093,6139	166,75	1021,63	16,46	9,09	9,04	239906,42	0,00		7,08	
12-01-2014 07:00	290647,6563	1087,5704	167,45	1021,53	main/flt	main/flt	main/flt	290647,66	0,06		main/flt	
12-01-2014 07:30	239093,5469	1086,9169	167,31	1021,65	16,09	9,26	9,21	239093,55	0,00		6,05	
12-01-2014 08:00	236199,75	1095,8903	166,86	1021,75	16,51	9,21	9,15	236199,75	0,00		7,06	
12-01-2014 08:30	238090,5625	1096,4325	166,82	1021,79	16,15	9,20	9,14	238090,56	0,00		7,04	
12-01-2014 09:00	233232,8594	1091,8491	166,07	1021,86	16,13	9,24	9,18	233232,86	0,00		6,89	
12-01-2014 09:30	228219,3125	1091,3336	165,72	1021,98	16,17	9,35	9,29	228219,31	0,00		6,78	
12-01-2014 10:00	228092,3906	1098,9773	164,62	1022,03	16,74	9,23	9,17	228092,39	0,00		7,32	
12-01-2014 10:30	224528,2031	1108,9945	162,83	1022,06	16,05	9,25	9,20	224528,20	0,00		8,32	
12-01-2014 11:00	223121,2813	1104,8807	160,37	1022,09	14,98	9,32	9,27	223121,28	0,00		9,05	
12-01-2014 11:30	228446,2969	1093,994	159,23	1021,85	15,58	9,16	9,10	228446,30	0,00		8,10	
12-01-2014 12:00	226709,875	1097,1874	160,47	1021,68	15,39	9,37	9,32	226709,88	0,00		8,10	
12-01-2014 12:30	231983,5469	1090,3748	161,33	1021,45	15,76	9,17	9,12	231983,55	0,00		8,08	
12-01-2014 13:00	234962,5313	1074,4434	162,69	1021,10	16,23	9,27	9,21	234962,53	0,02		8,62	
12-01-2014 13:30	239893,5469	1084,1881	164,87	1020,67	17,12	9,25	9,19	239893,55	0,25		8,13	
12-01-2014 14:00	239096,9844	1080,1136	164,84	1020,27	16,66	8,84	8,78	239096,98	0,00		7,60	
12-01-2014 14:30	233580,2188	1078,5432	163,24	1019,82	16,02	9,19	9,14	233580,22	0,00		7,54	
12-01-2014 15:00	232130,0625	1070,1213	163,13	1019,55	16,10	9,25	9,20	232130,06	0,00		8,07	
12-01-2014 15:30	235964,4219	1080,4985	163,73	1019,43	16,18	9,15	9,10	235964,42	0,00		7,47	
12-01-2014 16:00	233845,3594	1079,071	164,01	1019,29	16,40	9,22	9,16	233845,36	0,00		7,27	
12-01-2014 16:30	238565,25	1081,6046	165,21	1018,62	16,43	9,18	9,12	238565,25	0,00		7,37	
12-01-2014 17:00	244880,4375	1083,2087	167,17	1018,10	16,23	9,25	9,20	244880,44	0,04		7,26	
12-01-2014 17:30	242672,5313	1083,5585	167,08	1017,92	16,20	9,12	9,06	242672,53	0,00		7,13	
12-01-2014 18:00	238366,0625	1091,9749	166,29	1017,37	16,30	9,15	9,10	238366,06	0,00		7,25	
12-01-2014 18:30	238636,7969	1084,5684	165,15	1016,98	15,95	9,04	8,99	238636,80	0,00		7,98	
12-01-2014 19:00	236737,2969	1091,5211	165,63	1016,62	17,18	9,22	9,17	236737,30	0,01		7,40	
12-01-2014 19:30	236468,7656	1086,0328	166,21	1016,08	16,63	9,25	9,19	236468,77	0,00		8,17	
12-01-2014 20:00	239175,875	1086,903	165,85	1015,38	16,72	9,26	9,20	239175,88	0,02		8,27	
12-01-2014 20:30	236615,3281	1088,7252	164,12	1015,11	16,41	9,27	9,22	236615,33	0,00		8,80	
12-01-2014 21:00	237993,3281	1081,9149	164,44	1014,96	17,17	9,29	9,23	237993,33	0,00		8,28	
12-01-2014 21:30	236713,6406	1083,7054	163,34	1014,08	16,45	9,25	9,19	236713,64	0,00		7,74	
12-01-2014 22:00	235482,5781	1081,3187	158,65	1013,17	16,15	9,30	9,24	235482,58	0,00		8,69	
12-01-2014 22:30	233537,8906	1082,852	156,51	1012,28	16,28	9,20	9,15	233537,89	0,00		7,56	
12-01-2014 23:00	238224,7969	1082,9696	157,06	1011,50	16,42	9,08	9,03	238224,80	0,00		7,28	
12-01-2014 23:30	233285,7031	1089,9083	157,07	1010,49	15,93	9,34	9,29	233285,70	0,00		7,51	
13-01-2014 00:00	237106,5625	1072,8627	157,51	1010,15	16,18	9,20	9,14	237106,56	0,00	0,03	7,42	7,74
13-01-2014 00:30	228076,3281	1078,3385	156,99	1009,87	15,78	9,45	9,39	228076,33	0,00		7,20	
13-01-2014 01:00	236206,4063	1078,0233	156,96	1009,33	16,43	9,14	9,08	236206,41	0,00		7,41	
13-01-2014 01:30	236465,875	1075,6095	158,20	1008,87	16,31	9,28	9,23	236465,88	0,00		7,02	
13-01-2014 02:00	230038,2656	1070,6091	156,89	1008,27	15,86	9,26	9,21	230038,27	0,00		7,38	
13-01-2014 02:30	231811,9375	1078,7404	156,61	1007,83	16,66	9,13	9,08	231811,94	0,00		7,53	
13-01-2014 03:00	231717,9688	1082,5425	157,91	1007,29	17,16	9,30	9,24	231717,97	0,00		7,50	
13-01-2014 03:30	233911,2344	1081,8674	158,78	1006,88	16,83	9,23	9,17	233911,23	0,00		7,43	
13-01-2014 04:00	233150,6094	1076,4734	157,82	1006,10	16,86	9,18	9,12	233150,61	0,82		7,85	
13-01-2014 04:30	233711,875	1076,0945	157,60	1005,35	16,63	9,14	9,09	233711,88	0,20		7,93	

13-01-2014 05:00	228353,1094	1071,477	156,01	1004,79	17,17	9,27	9,22	228353,11	0,08	8,73		
13-01-2014 05:30	229520,9063	1077,3469	155,22	1004,53	16,17	9,33	9,28	229520,91	0,00	8,32		
13-01-2014 06:00	229582,3125	1081,808	154,93	1003,86	16,20	9,32	9,26	229582,31	0,00	8,02		
13-01-2014 06:30	236739,9688	1080,6244	155,76	1003,49	16,32	9,19	9,14	236739,97	0,00	8,62		
13-01-2014 07:00	277873,1875	1071,9733	155,45	1003,09	main/flt	main/flt	main/flt	277873,19	0,00	main/flt		
13-01-2014 07:30	233403,3281	1072,6384	155,64	1003,03	15,98	9,32	9,27	233403,33	0,00	7,73		
13-01-2014 08:00	238347,6719	1070,4948	156,35	1003,03	16,22	9,14	9,08	238347,67	0,00	8,42		
13-01-2014 08:30	230667,2969	1082,9752	155,95	1003,44	15,73	9,36	9,30	230667,30	0,00	8,25		
13-01-2014 09:00	234142,625	1079,0096	156,02	1004,18	16,28	9,22	9,16	234142,63	0,00	8,27		
13-01-2014 09:30	228068,4219	1078,8185	156,00	1004,71	15,32	9,47	9,41	228068,42	0,00	9,04		
13-01-2014 10:00	229097,875	1075,9467	154,98	1005,27	16,28	9,24	9,19	229097,88	0,00	8,19		
13-01-2014 10:30	228127,1875	1078,4645	155,74	1005,44	16,11	9,36	9,30	228127,19	0,00	7,87		
13-01-2014 11:00	229296,4844	1081,2656	155,60	1005,66	15,89	9,14	9,08	229296,48	0,02	8,27		
13-01-2014 11:30	226163,9375	1078,6128	155,11	1006,00	15,61	9,40	9,35	226163,94	0,00	8,32		
13-01-2014 12:00	228397,1563	1081,2585	155,01	1006,14	15,71	9,28	9,22	228397,16	0,00	8,13		
13-01-2014 12:30	232307,1094	1087,3867	155,34	1005,98	15,57	9,17	9,11	232307,11	0,00	8,34		
13-01-2014 13:00	227883,7969	1084,454	154,58	1005,93	14,93	9,26	9,20	227883,80	0,00	8,57		
13-01-2014 13:30	221501,4063	1091,5325	153,42	1005,82	15,03	9,28	9,23	221501,41	0,00	8,20		
13-01-2014 14:00	228652,8438	1096,0941	153,46	1005,54	14,94	9,27	9,21	228652,84	0,00	8,52		
13-01-2014 14:30	229374,7656	1085,9	154,53	1005,53	14,71	9,22	9,16	229374,77	0,00	7,99		
13-01-2014 15:00	222029,4219	1088,6823	152,87	1005,43	14,82	9,30	9,24	222029,42	0,00	9,62		
13-01-2014 15:30	223420,25	1096,4098	153,46	1005,49	15,02	9,37	9,32	223420,25	0,00	8,95		
13-01-2014 16:00	233949,0938	1086,8966	154,81	1005,36	15,92	9,07	9,02	233949,09	0,00	8,56		
13-01-2014 16:30	230994,9219	1086,4568	156,74	1005,15	15,70	9,44	9,38	230994,92	0,01	8,19		
13-01-2014 17:00	231241,1875	1081,8337	157,49	1005,28	15,91	9,33	9,27	231241,19	0,00	7,82		
13-01-2014 17:30	229183,9531	1082,068	155,21	1005,35	16,69	9,02	8,96	229183,95	0,00	7,59		
13-01-2014 18:00	229060,625	1084,3809	155,18	1005,30	15,71	9,41	9,35	229060,63	0,00	8,06		
13-01-2014 18:30	229719,9219	1089,4868	153,70	1005,33	15,35	9,26	9,20	229719,92	0,00	7,89		
13-01-2014 19:00	231830,7969	1085,0327	151,77	1005,35	15,55	9,12	9,06	231830,80	0,00	8,05		
13-01-2014 19:30	229906,6406	1086,2166	151,72	1005,29	15,49	9,31	9,25	229906,64	0,00	8,26		
13-01-2014 20:00	230611,3906	1090,9252	152,37	1005,37	15,47	9,33	9,28	230611,39	0,00	7,76		
13-01-2014 20:30	232143,0313	1088,006	152,47	1005,32	16,20	9,12	9,07	232143,03	0,00	7,59		
13-01-2014 21:00	234736,6406	1081,9163	153,84	1005,09	16,47	9,21	9,16	234736,64	0,00	7,99		
13-01-2014 21:30	230377,2031	1081,0316	153,75	1004,96	16,20	9,16	9,10	230377,20	0,00	7,68		
13-01-2014 22:00	230796,2031	1090,1901	152,92	1004,86	15,21	9,36	9,31	230796,20	0,00	8,27		
13-01-2014 22:30	227354,5781	1096,8096	152,21	1004,67	15,10	9,26	9,20	227354,58	0,00	8,46		
13-01-2014 23:00	224889,6563	1096,636	150,77	1004,67	14,47	9,34	9,28	224889,66	0,00	8,67		
13-01-2014 23:30	223879,4531	1096,8817	149,90	1004,38	15,05	9,12	9,07	223879,45	0,00	8,41		
14-01-2014 00:00	228817,9688	1096,1318	150,32	1004,28	15,17	9,16	9,10	228817,97	0,00	0,02	10,13	8,15
14-01-2014 00:30	230727,0313	1099,3656	151,73	1004,20	15,01	9,30	9,24	230727,03	0,00	8,71		
14-01-2014 01:00	227818,7969	1079,7528	151,61	1004,00	15,79	9,24	9,18	227818,80	0,00	10,39		
14-01-2014 01:30	225130,0469	1082,1177	152,48	1003,51	15,31	9,42	9,36	225130,05	0,00	9,48		
14-01-2014 02:00	226860,8594	1078,4493	151,42	1003,19	15,07	9,21	9,15	226860,86	0,00	10,44		
14-01-2014 02:30	219678,1719	1077,1758	150,22	1002,93	14,53	9,44	9,38	219678,17	0,00	10,63		
14-01-2014 03:00	229972,125	1077,9895	150,03	1002,98	15,26	9,13	9,08	229972,13	0,00	9,25		
14-01-2014 03:30	226764,5156	1083,7347	151,14	1002,96	14,65	9,31	9,26	226764,52	0,00	10,33		
14-01-2014 04:00	228881,4688	1088,9915	151,11	1002,73	15,03	9,23	9,17	228881,47	0,92	10,91		
14-01-2014 04:30	231780,0625	1087,7437	150,95	1002,58	15,15	9,10	9,05	231780,06	0,00	9,03		
14-01-2014 05:00	231552,5	1090,0945	152,39	1002,64	15,59	9,20	9,14	231552,50	0,00	8,53		
14-01-2014 05:30	234009,1406	1089,9452	152,41	1002,39	15,24	8,96	8,91	234009,14	0,00	9,18		
14-01-2014 06:00	227965,6563	1094,6577	151,57	1002,01	14,39	9,29	9,23	227965,66	0,00	9,57		
14-01-2014 06:30	231400,6406	1088,6061	151,73	1002,06	15,05	9,10	9,05	231400,64	0,00	9,95		
14-01-2014 07:00	274367,625	1083,4188	152,04	1002,19	main/flt	main/flt	main/flt	274367,63	0,01	main/flt		
14-01-2014 07:30	228911,7969	1086,1174	152,89	1002,19	16,30	9,18	9,13	228911,80	0,02	8,42		
14-01-2014 08:00	230355,75	1090,9398	152,47	1002,28	16,36	9,00	8,95	230355,75	0,00	9,24		

14-01-2014 08:30	230760,5938	1099,4663	151,38	1002,44	16,05	8,97	8,91	230760,59	0,00	9,86		
14-01-2014 09:00	229764,2188	1112,0602	149,39	1002,57	15,68	8,91	8,86	229764,22	0,00	10,04		
14-01-2014 09:30	230256,2813	1097,7012	148,57	1002,70	14,87	8,64	8,59	230256,28	0,00	10,67		
14-01-2014 10:00	211517,9531	1075,712	146,25	1002,47	13,75	9,54	9,49	211517,95	0,00	12,55		
14-01-2014 10:30	204834,7188	1088,1443	143,62	1002,61	13,73	9,55	9,49	204834,72	0,00	10,50		
14-01-2014 11:00	231485,7188	1101,17	147,02	1002,78	14,98	8,97	8,92	231485,72	0,00	11,40		
14-01-2014 11:30	234746,2813	1129,2064	148,43	1002,57	14,88	8,57	8,52	234746,28	0,00	8,55		
14-01-2014 12:00	237257,2656	1074,0133	146,17	1002,37	15,14	7,85	7,80	237257,27	0,00	8,59		
14-01-2014 12:30	214540,7344	1085,6327	146,18	1002,31	14,46	9,40	9,35	214540,73	0,00	9,24		
14-01-2014 13:00	220030,9375	1084,1342	148,55	1002,31	14,92	9,34	9,29	220030,94	0,00	9,35		
14-01-2014 13:30	232077,2656	1081,4863	149,87	1002,28	14,99	9,03	8,97	232077,27	0,00	10,80		
14-01-2014 14:00	222398,9375	1086,6436	149,53	1002,38	14,35	9,37	9,32	222398,94	0,00	17,87		
14-01-2014 14:30	231227,4688	1080,5214	150,99	1002,70	15,06	9,16	9,11	231227,47	0,00	17,88		
14-01-2014 15:00	216008,4688	1084,235	149,60	1002,82	14,82	9,34	9,29	216008,47	0,00	7,58		
14-01-2014 15:30	232837,7969	1103,3723	149,16	1002,90	15,35	8,84	8,79	232837,80	0,00	7,08		
14-01-2014 16:00	245239,6719	1116,3169	151,13	1003,07	16,43	7,87	7,82	245239,67	0,00	8,24		
14-01-2014 16:30	232912,8125	1105,8861	147,40	1003,48	14,75	8,15	8,10	232912,81	0,00	8,84		
14-01-2014 17:00	221294,2031	1092,9526	145,83	1003,41	13,31	8,86	8,81	221294,20	0,00	10,58		
14-01-2014 17:30	224470,8594	1100,9186	147,53	1003,47	13,46	9,20	9,15	224470,86	0,00	10,99		
14-01-2014 18:00	226261,5	1093,6736	148,20	1003,61	13,56	9,11	9,06	226261,50	0,00	11,48		
14-01-2014 18:30	230607,0625	1094,799	150,43	1003,74	14,49	9,11	9,05	230607,06	0,00	8,98		
14-01-2014 19:00	230197,125	1098,6292	150,73	1004,07	14,14	9,09	9,04	230197,13	0,00	9,17		
14-01-2014 19:30	231451,3281	1087,0992	151,64	1004,29	14,78	9,11	9,05	231451,33	0,00	8,76		
14-01-2014 20:00	236922,5	1087,0145	154,21	1004,47	15,67	9,23	9,17	236922,50	0,02	8,35		
14-01-2014 20:30	242454,2813	1095,8188	156,58	1004,58	17,33	8,68	8,62	242454,28	0,04	8,35		
14-01-2014 21:00	234332,2031	1078,9429	154,12	1004,38	16,50	8,63	8,58	234332,20	0,00	8,87		
14-01-2014 21:30	225527,4688	1102,7723	153,00	1004,50	16,21	9,23	9,17	225527,47	0,00	8,62		
14-01-2014 22:00	230373,6406	1085,3123	152,05	1004,60	16,98	8,55	8,50	230373,64	0,00	7,76		
14-01-2014 22:30	223283,5938	1097,6652	150,47	1004,79	15,33	9,35	9,29	223283,59	0,00	9,65		
14-01-2014 23:00	228047,0625	1098,8546	150,32	1004,70	14,72	9,19	9,13	228047,06	0,00	9,19		
14-01-2014 23:30	224586,1406	1096,2131	149,18	1004,47	14,65	9,23	9,17	224586,14	0,00	9,24		
15-01-2014 00:00	229272,6875	1103,232	150,14	1004,51	14,69	9,23	9,18	229272,69	0,00	0,02	10,32	9,86
15-01-2014 00:30	230851,375	1109,1486	150,50	1004,55	14,37	9,22	9,17	230851,38	0,00	9,90		
15-01-2014 01:00	231618,6563	1105,524	150,67	1004,60	14,41	9,14	9,09	231618,66	0,00	10,01		
15-01-2014 01:30	232899,0313	1099,6179	150,85	1004,58	14,84	9,08	9,03	232899,03	0,00	9,55		
15-01-2014 02:00	221065,1094	1110,0193	150,21	1004,64	14,28	9,37	9,32	221065,11	0,00	9,42		
15-01-2014 02:30	227391,125	1110,6776	150,15	1004,88	14,85	9,12	9,07	227391,13	0,00	9,48		
15-01-2014 03:00	232840,125	1101,7363	151,25	1005,12	15,02	9,06	9,00	232840,13	0,00	9,77		
15-01-2014 03:30	228161,6875	1102,9806	151,41	1005,34	14,97	9,14	9,09	228161,69	0,00	9,00		
15-01-2014 04:00	234529,5313	1095,8188	152,25	1005,42	15,94	9,12	9,06	234529,53	0,89	8,92		
15-01-2014 04:30	244383,1719	1090,0154	155,41	1005,40	16,54	8,79	8,73	244383,17	0,09	8,63		
15-01-2014 05:00	241712,8594	1101,8274	155,40	1005,09	15,96	8,92	8,87	241712,86	0,01	8,10		
15-01-2014 05:30	245687,6719	1090,6399	154,23	1004,51	16,90	8,40	8,35	245687,67	0,00	8,16		
15-01-2014 06:00	230702,2656	1095,5344	152,41	1004,18	16,41	9,14	9,09	230702,27	0,00	9,01		
15-01-2014 06:30	240850,6094	1091,7361	151,84	1004,05	16,83	8,57	8,52	240850,61	0,02	8,55		
15-01-2014 07:00	287247,5625	1104,8997	150,53	1004,17	main/flt	main/flt	main/flt	287247,56	0,00	main/flt		
15-01-2014 07:30	234245,2344	1090,3462	148,19	1004,06	16,44	8,35	8,30	234245,23	0,00	8,04		
15-01-2014 08:00	226866,1719	1094,2042	147,89	1003,84	15,45	9,06	9,00	226866,17	0,00	8,79		
15-01-2014 08:30	235703,8906	1104,4707	149,26	1003,69	16,12	8,71	8,66	235703,89	0,00	8,11		
15-01-2014 09:00	236586,2344	1126,3553	149,86	1003,64	15,71	8,65	8,60	236586,23	0,00	7,95		
15-01-2014 09:30	225457,7031	1097,0532	146,53	1003,78	14,58	8,42	8,37	225457,70	0,00	8,29		
15-01-2014 10:00	214456,2656	1114,0892	145,61	1003,84	12,83	9,52	9,47	214456,27	0,00	7,88		
15-01-2014 10:30	229193,8594	1108,8918	146,86	1003,65	14,41	8,94	8,88	229193,86	0,00	8,44		
15-01-2014 11:00	230090,0156	1102,5398	148,27	1003,45	13,99	9,08	9,02	230090,02	0,00	8,89		
15-01-2014 11:30	222675,4688	1103,8214	149,07	1002,98	14,35	9,47	9,41	222675,47	0,00	9,44		

15-01-2014 12:00	235024,9531	1100,4828	150,34	1002,87	14,90	8,92	8,87	235024,95	0,00	8,24		
15-01-2014 12:30	224652,875	1098,1097	148,19	1002,40	14,38	9,29	9,24	224652,88	0,00	8,52		
15-01-2014 13:00	233128,0313	1101,5272	149,64	1002,26	15,22	9,05	9,00	233128,03	0,00	7,93		
15-01-2014 13:30	230821,7031	1098,495	149,42	1001,86	14,60	9,25	9,19	230821,70	0,00	8,34		
15-01-2014 14:00	238577,4219	1115,236	151,26	1001,53	15,08	9,08	9,02	238577,42	0,00	8,93		
15-01-2014 14:30	227204,9844	1108,5847	149,36	1000,96	14,46	9,03	8,97	227204,98	0,00	8,86		
15-01-2014 15:00	222528,5938	1105,6925	147,79	1000,64	13,83	9,28	9,22	222528,59	0,00	9,89		
15-01-2014 15:30	224416,1406	1097,2444	147,00	1000,52	14,52	9,15	9,10	224416,14	0,00	8,12		
15-01-2014 16:00	239197,3594	1093,8646	150,28	1000,36	16,48	8,76	8,71	239197,36	0,00	7,94		
15-01-2014 16:30	236777	1097,0928	151,40	1000,15	15,88	8,88	8,82	236777,00	0,00	8,25		
15-01-2014 17:00	234144,5	1099,02	151,46	1000,05	15,83	9,03	8,97	234144,50	0,00	8,24		
15-01-2014 17:30	239184,4219	1115,4419	153,12	999,99	16,15	8,99	8,93	239184,42	0,00	7,91		
15-01-2014 18:00	236349,0469	1105,0983	151,81	999,72	15,71	8,78	8,73	236349,05	0,00	8,16		
15-01-2014 18:30	223986,6406	1102,8563	150,72	999,59	15,18	9,34	9,28	223986,64	0,00	7,91		
15-01-2014 19:00	232566,1719	1100,5525	151,93	999,39	15,32	9,23	9,18	232566,17	0,00	7,57		
15-01-2014 19:30	233434,0469	1102,0103	153,03	999,31	15,23	9,34	9,28	233434,05	0,00	7,39		
15-01-2014 20:00	238360,4688	1098,4941	154,01	999,16	16,69	8,99	8,93	238360,47	0,21	7,85		
15-01-2014 20:30	236996,8438	1090,0992	154,11	998,96	16,72	8,83	8,78	236996,84	0,00	8,28		
15-01-2014 21:00	220138,9375	1085,9144	151,18	998,89	15,34	9,29	9,24	220138,94	0,00	7,76		
15-01-2014 21:30	220261,8594	1078,2733	148,48	998,64	16,72	9,02	8,96	220261,86	0,00	8,06		
15-01-2014 22:00	228676,5781	1072,2496	149,42	998,59	16,90	9,06	9,01	228676,58	0,00	7,60		
15-01-2014 22:30	237930,625	1081,3525	150,90	998,57	16,17	9,00	8,94	237930,63	0,00	7,75		
15-01-2014 23:00	233315,2969	1079,7281	150,50	998,42	15,82	9,19	9,13	233315,30	0,00	7,93		
15-01-2014 23:30	237771,7813	1079,1783	151,78	998,33	16,13	9,12	9,06	237771,78	0,00	7,91		
16-01-2014 00:00	235608,0313	1090,263	150,36	997,95	15,55	9,16	9,10	235608,03	0,00	0,03	8,75	8,48
16-01-2014 00:30	234879,0313	1089,1017	149,66	997,71	15,67	9,10	9,04	234879,03	0,00	7,58		
16-01-2014 01:00	240209,3438	1080,6427	151,25	997,54	15,97	9,07	9,01	240209,34	0,00	7,79		
16-01-2014 01:30	246411,2969	1078,61	152,18	997,23	16,29	8,94	8,89	246411,30	0,07	8,42		
16-01-2014 02:00	245958,9688	1074,2711	154,43	997,20	17,85	9,00	8,95	245958,97	0,36	7,84		
16-01-2014 02:30	240540,2031	1080,5985	154,88	997,20	16,62	9,23	9,18	240540,20	0,07	7,61		
16-01-2014 03:00	241829	1086,8911	153,20	997,14	16,47	9,08	9,02	241829,00	0,00	7,96		
16-01-2014 03:30	236584,25	1071,2676	152,49	996,95	17,06	9,16	9,10	236584,25	0,00	7,60		
16-01-2014 04:00	242131,3438	1071,8241	152,98	996,83	17,29	9,05	9,00	242131,34	0,96	7,34		
16-01-2014 04:30	236625,6406	1067,9297	152,25	996,53	16,51	9,27	9,22	236625,64	0,00	7,95		
16-01-2014 05:00	225885,2188	1075,1819	148,95	996,37	16,43	9,26	9,20	225885,22	0,00	7,26		
16-01-2014 05:30	235646,6719	1084,644	148,03	996,24	16,80	8,96	8,90	235646,67	0,00	7,76		
16-01-2014 06:00	234912,9531	1073,8417	148,58	995,97	16,62	8,89	8,84	234912,95	0,03	7,50		
16-01-2014 06:30	205934,4063	1071,4246	145,12	995,62	15,97	9,41	9,35	205934,41	0,00	7,75		
16-01-2014 07:00	251469,3125	1074,2192	142,09	995,41	main/flt	main/flt	main/flt	251469,31	0,00	main/flt		
16-01-2014 07:30	216836,0781	1078,2302	143,56	995,42	16,06	9,31	9,25	216836,08	0,00	8,23		
16-01-2014 08:00	220719,4219	1086,4562	143,88	995,35	16,50	9,13	9,07	220719,42	0,00	8,67		
16-01-2014 08:30	228550,2188	1078,6602	145,96	995,25	16,60	8,95	8,89	228550,22	0,00	8,34		
16-01-2014 09:00	226464,9688	1110,2239	146,84	995,13	15,95	9,24	9,18	226464,97	0,00	8,23		
16-01-2014 09:30	235337,7813	1114,0782	146,67	995,18	16,77	8,13	8,08	235337,78	0,00	7,87		
16-01-2014 10:00	217490,1875	1085,8145	142,79	995,33	15,87	8,90	8,85	217490,19	0,00	9,41		
16-01-2014 10:30	218324,3281	1100,1721	144,64	995,23	15,52	9,32	9,27	218324,33	0,00	9,40		
16-01-2014 11:00	222237,8281	1084,9812	145,26	995,12	15,55	9,20	9,14	222237,83	0,00	8,79		
16-01-2014 11:30	206802,2344	1097,622	144,93	994,98	14,97	9,61	9,56	206802,23	0,00	12,46		
16-01-2014 12:00	212588,125	1089,6326	142,27	994,84	15,56	9,21	9,16	212588,13	0,00	11,03		
16-01-2014 12:30	214602,4844	1095,5419	143,85	994,60	15,00	9,36	9,31	214602,48	0,00	8,93		
16-01-2014 13:00	216750,2031	1086,1914	143,41	994,14	15,68	9,11	9,06	216750,20	0,00	8,70		
16-01-2014 13:30	236903	1102,3657	147,81	993,82	16,58	8,94	8,88	236903,00	0,00	8,84		
16-01-2014 14:00	235074	1079,5251	147,91	993,42	16,56	8,50	8,45	235074,00	0,00	8,50		
16-01-2014 14:30	219461,3438	1087,3586	146,93	993,05	15,70	9,29	9,23	219461,34	0,00	8,58		
16-01-2014 15:00	223896,3594	1094,7289	147,38	992,79	15,29	9,31	9,26	223896,36	0,00	10,17		

16-01-2014 15:30	211898,5313	1087,4451	146,21	992,59	15,49	9,31	9,26	211898,53	0,00		9,80	
16-01-2014 16:00	230208,8125	1075,9352	147,90	992,32	15,51	9,37	9,32	230208,81	0,26		9,10	
16-01-2014 16:30	227273,5469	1082,1763	151,26	992,20	14,96	9,70	9,64	227273,55	0,00		7,05	
16-01-2014 17:00	237610,3438	1086,8815	151,89	992,07	16,24	9,04	8,98	237610,34	0,01		8,77	
16-01-2014 17:30	239822,7188	1090,4866	154,16	992,14	16,74	9,23	9,18	239822,72	0,11		10,57	
16-01-2014 18:00	230270,0625	1100,4443	153,72	992,08	15,77	9,46	9,40	230270,06	0,00		10,96	
16-01-2014 18:30	217657,4219	1100,9508	150,28	992,11	15,83	9,49	9,43	217657,42	0,00		9,26	
16-01-2014 19:00	229329,1719	1090,649	150,01	992,33	16,79	9,13	9,08	229329,17	0,00		9,65	
16-01-2014 19:30	224697,4688	1096,5874	151,26	992,54	16,61	9,49	9,43	224697,47	0,00		8,62	
16-01-2014 20:00	232438,8906	1092,0908	150,89	992,82	16,61	9,09	9,03	232438,89	0,00		9,25	
16-01-2014 20:30	229000,4219	1096,6208	149,89	992,92	15,63	9,35	9,29	229000,42	0,00		8,75	
16-01-2014 21:00	239657,1563	1106,3467	150,08	993,13	16,06	8,99	8,94	239657,16	0,01		10,51	
16-01-2014 21:30	237748,5156	1113,6777	149,83	993,22	15,93	9,00	8,95	237748,52	0,00		9,19	
16-01-2014 22:00	246770,2344	1120,8286	150,46	993,23	16,45	8,49	8,44	246770,23	0,01		8,28	
16-01-2014 22:30	240375,4063	1115,5477	148,68	993,08	16,00	8,47	8,41	240375,41	0,00		7,19	
16-01-2014 23:00	238287	1101,2057	149,02	992,94	16,25	8,93	8,88	238287,00	0,02		9,46	
16-01-2014 23:30	239639,9063	1097,6133	152,56	993,05	17,09	9,06	9,00	239639,91	0,04		9,10	
17-01-2014 00:00	238216,8438	1090,826	152,55	992,88	16,27	9,07	9,01	238216,84	0,00	0,04	9,22	8,75
17-01-2014 00:30	238672,75	1089,1116	151,53	992,81	15,54	9,09	9,04	238672,75	0,00		9,53	
17-01-2014 01:00	236717,2188	1089,0762	151,11	992,70	15,34	9,08	9,03	236717,22	0,00		9,08	
17-01-2014 01:30	231844,2813	1092,8656	151,29	992,71	15,33	9,35	9,29	231844,28	0,00		9,06	
17-01-2014 02:00	224605,2969	1085,3892	150,59	992,64	15,76	9,46	9,40	224605,30	0,00		9,53	
17-01-2014 02:30	209370,3125	1094,0792	148,53	992,58	16,02	9,74	9,68	209370,31	0,00		8,29	
17-01-2014 03:00	216381,2969	1089,8364	147,00	992,71	15,90	9,33	9,28	216381,30	0,00		8,23	
17-01-2014 03:30	218191,5781	1095,3906	146,09	992,82	15,68	9,28	9,22	218191,58	0,00		8,73	
17-01-2014 04:00	219423,6875	1083,8922	146,58	992,66	15,11	9,45	9,39	219423,69	0,94		8,73	
17-01-2014 04:30	215790,1094	1083,4098	145,70	992,60	15,20	9,48	9,42	215790,11	0,00		8,84	
17-01-2014 05:00	224692,4531	1090,1462	146,58	992,64	15,45	9,22	9,17	224692,45	0,00		8,83	
17-01-2014 05:30	211944,8594	1093,4266	145,97	992,62	14,94	9,61	9,55	211944,86	0,00		8,63	
17-01-2014 06:00	218437,0625	1086,173	145,68	992,55	15,90	9,22	9,16	218437,06	0,00		7,93	
17-01-2014 06:30	194173	1072,1654	143,17	992,39	15,02	9,70	9,64	194173,00	0,00		7,76	
17-01-2014 07:00	218179,1719	1078,086	141,85	992,36	main/flt	main/flt	main/flt	218179,17	0,00		main/flt	
17-01-2014 07:30	193555,6406	1072,1094	141,66	992,53	14,98	9,66	9,60	193555,64	0,00		8,27	
17-01-2014 08:00	189270,3906	1064,3842	141,13	992,52	15,03	9,93	9,87	189270,39	0,00		8,34	
17-01-2014 08:30	194543,8281	1091,5885	141,85	992,77	15,19	9,66	9,60	194543,83	0,00		8,45	
17-01-2014 09:00	219705,3594	1106,3248	144,99	993,20	15,40	9,18	9,12	219705,36	0,00		8,54	
17-01-2014 09:30	207602,7656	1118,809	144,70	993,29	14,61	9,32	9,26	207602,77	0,00		7,44	
17-01-2014 10:00	211605,4219	1105,4673	142,68	993,41	14,64	9,14	9,09	211605,42	0,00		7,34	
17-01-2014 10:30	218536,6875	1097,1813	145,19	993,68	14,68	9,27	9,21	218536,69	0,00		7,88	
17-01-2014 11:00	221953,2031	1108,8257	147,18	993,81	15,71	9,24	9,18	221953,20	0,00		8,74	
17-01-2014 11:30	225657,0156	1110,7781	148,44	993,89	16,20	9,22	9,17	225657,02	0,00		8,42	
17-01-2014 12:00	225787,6563	1109,3152	150,29	993,93	16,00	9,33	9,27	225787,66	0,00		7,88	
17-01-2014 12:30	219883,6875	1111,2363	149,03	993,94	15,72	9,23	9,17	219883,69	0,00		7,95	
17-01-2014 13:00	224009,3125	1106,4294	147,54	993,85	16,20	9,06	9,00	224009,31	0,00		8,19	
17-01-2014 13:30	227784,2188	1103,5369	148,35	993,84	16,11	9,23	9,17	227784,22	0,00		9,04	
17-01-2014 14:00	222192,8906	1102,0276	147,76	993,63	15,32	9,37	9,32	222192,89	0,00		10,64	
17-01-2014 14:30	214596,375	1106,6307	144,32	993,63	15,01	9,22	9,16	214596,38	0,00		10,84	
17-01-2014 15:00	224097,8438	1115,9271	144,86	993,87	14,82	9,17	9,11	224097,84	0,00		9,39	
17-01-2014 15:30	231212,5313	1103,6183	145,60	994,05	15,35	8,77	8,72	231212,53	0,00		7,94	
17-01-2014 16:00	235269,0313	1099,1832	146,44	994,19	16,03	8,67	8,62	235269,03	0,00		7,95	
17-01-2014 16:30	226687,2344	1090,434	146,73	994,30	15,16	9,24	9,19	226687,23	0,00		8,77	
17-01-2014 17:00	224796,9063	1096,3295	147,67	994,42	15,48	9,30	9,25	224796,91	0,00		8,93	
17-01-2014 17:30	231785,4688	1103,5283	149,53	994,64	15,76	9,26	9,21	231785,47	0,00		9,30	
17-01-2014 18:00	235942,125	1101,4641	150,55	994,80	15,49	9,15	9,09	235942,13	0,00		10,41	
17-01-2014 18:30	222129,5156	1107,2837	150,05	994,83	15,17	9,49	9,43	222129,52	0,00		10,64	

17-01-2014 19:00	214606,7344	1105,6835	147,57	994,94	15,25	9,44	9,38	214606,73	0,00		9,58	
17-01-2014 19:30	218295,7656	1093,001	145,31	995,02	15,01	9,16	9,11	218295,77	0,00		9,16	
17-01-2014 20:00	225608,6406	1096,1599	147,18	995,21	14,97	9,21	9,16	225608,64	0,00		9,90	
17-01-2014 20:30	234779,6875	1091,1384	148,64	995,58	15,30	8,93	8,88	234779,69	0,00		9,52	
17-01-2014 21:00	229248,0156	1093,4928	148,76	995,70	15,06	9,32	9,27	229248,02	0,00		9,75	
17-01-2014 21:30	241584,0313	1106,4855	150,54	995,85	16,38	8,74	8,69	241584,03	0,01		8,45	
17-01-2014 22:00	237090,625	1084,247	149,08	995,96	15,96	8,46	8,41	237090,63	0,00		9,05	
17-01-2014 22:30	231732,3281	1094,8735	149,08	996,19	15,72	9,14	9,09	231732,33	0,03		9,53	
17-01-2014 23:00	236597,0156	1094,7278	149,90	996,27	16,31	8,74	8,69	236597,02	0,00		9,67	
17-01-2014 23:30	231787,5156	1102,9694	150,18	996,28	15,28	9,24	9,19	231787,52	0,00		9,81	
18-01-2014 00:00	234315,9844	1095,7235	150,16	996,58	15,17	8,93	8,88	234315,98	0,00	0,02	9,56	8,90
18-01-2014 00:30	232277,4063	1105,3776	149,86	996,78	15,28	9,23	9,18	232277,41	0,00		9,29	
18-01-2014 01:00	234272,8594	1103,1802	149,98	996,88	14,94	8,99	8,94	234272,86	0,00		9,21	
18-01-2014 01:30	237609,8906	1119,3884	150,79	996,96	15,61	8,87	8,82	237609,89	0,00		9,38	
18-01-2014 02:00	236534,7344	1099,578	149,52	997,16	15,81	8,46	8,41	236534,73	0,00		9,57	
18-01-2014 02:30	223986,5156	1103,8871	148,19	997,53	14,73	9,37	9,31	223986,52	0,00		9,47	
18-01-2014 03:00	231426,6719	1101,4529	150,01	997,73	15,86	9,02	8,97	231426,67	0,00		8,86	
18-01-2014 03:30	233872,8906	1105,5925	150,36	997,87	15,42	8,99	8,94	233872,89	0,00		9,35	
18-01-2014 04:00	237685,25	1120,0234	151,01	997,86	16,27	8,81	8,76	237685,25	0,88		9,28	
18-01-2014 04:30	240770,1406	1097,3986	151,68	997,70	17,21	8,55	8,50	240770,14	0,00		10,16	
18-01-2014 05:00	232222,5781	1097,5844	151,61	997,62	15,44	9,18	9,13	232222,58	0,00		9,71	
18-01-2014 05:30	234939,3125	1097,3665	151,39	997,69	15,18	9,10	9,04	234939,31	0,00		9,68	
18-01-2014 06:00	235423,0156	1097,5116	151,30	997,71	15,26	8,98	8,93	235423,02	0,00		9,86	
18-01-2014 06:30	233292,0625	1102,8544	151,35	997,75	15,90	9,08	9,03	233292,06	0,00		9,65	
18-01-2014 07:00	280921,5313	1089,0565	151,10	997,61	main/flt	main/flt	main/flt	280921,53	0,00		main/flt	
18-01-2014 07:30	231465,2813	1109,7952	151,21	997,57	15,80	9,03	8,98	231465,28	0,00		9,35	
18-01-2014 08:00	234773,5313	1090,5071	149,51	997,65	17,32	8,09	8,04	234773,53	0,00		9,50	
18-01-2014 08:30	221167,5781	1077,9092	148,46	997,81	16,82	9,06	9,00	221167,58	0,00		9,46	
18-01-2014 09:00	223469,1563	1080,9209	149,88	998,07	16,38	9,20	9,15	223469,16	0,00		8,67	
18-01-2014 09:30	229042,1563	1081,2032	149,32	998,22	16,37	8,66	8,61	229042,16	0,00		8,97	
18-01-2014 10:00	221087,9063	1072,6537	148,66	998,28	16,44	9,10	9,04	221087,91	0,00		9,49	
18-01-2014 10:30	226149,0625	1077,9535	149,82	998,29	16,89	9,18	9,13	226149,06	0,00		9,46	
18-01-2014 11:00	231888,5156	1081,5383	149,31	998,14	17,47	8,74	8,69	231888,52	0,00		9,59	
18-01-2014 11:30	229821,0469	1083,8	148,26	998,21	16,20	8,99	8,94	229821,05	0,00		10,11	
18-01-2014 12:00	225532,1563	1071,5072	146,85	998,09	15,37	9,16	9,10	225532,16	0,00		11,04	
18-01-2014 12:30	229666,4688	1092,8029	147,49	997,92	15,82	9,21	9,15	229666,47	0,00		9,55	
18-01-2014 13:00	236695,7188	1086,8431	147,85	997,56	16,31	8,55	8,50	236695,72	0,00		8,82	
18-01-2014 13:30	228200,8906	1080,8585	146,86	997,10	16,05	8,88	8,83	228200,89	0,00		9,40	
18-01-2014 14:00	231910,5469	1099,317	147,43	997,06	15,96	8,90	8,85	231910,55	0,00		8,32	
18-01-2014 14:30	226029,7813	1089,4116	146,11	996,78	16,26	8,50	8,45	226029,78	0,00		8,72	
18-01-2014 15:00	228584,4219	1095,2686	147,22	996,60	17,20	9,00	8,94	228584,42	0,00		10,89	
18-01-2014 15:30	225529,0781	1109,6665	149,10	996,53	16,84	9,16	9,10	225529,08	0,00		8,71	
18-01-2014 16:00	226664,1563	1105,505	147,43	996,52	16,73	8,61	8,56	226664,16	0,00		9,42	
18-01-2014 16:30	218969,125	1094,1561	146,18	996,79	16,35	9,18	9,13	218969,13	0,00		10,58	
18-01-2014 17:00	224411,5313	1112,4926	147,08	996,93	16,15	9,17	9,12	224411,53	0,00		9,95	
18-01-2014 17:30	238104,8438	1103,9178	147,35	996,83	16,97	8,26	8,21	238104,84	0,00		9,20	
18-01-2014 18:00	220527,0313	1099,9274	145,13	996,87	14,97	9,27	9,21	220527,03	0,00		10,33	
18-01-2014 18:30	234811,5	1104,1602	147,80	996,94	15,79	9,07	9,02	234811,50	0,00		9,08	
18-01-2014 19:00	230598,5	1098,9762	149,40	996,92	15,54	9,17	9,11	230598,50	0,00		9,15	
18-01-2014 19:30	231348,9063	1101,3204	149,64	996,70	15,33	9,32	9,27	231348,91	0,00		9,82	
18-01-2014 20:00	235962,875	1096,7806	150,64	996,68	15,56	9,17	9,12	235962,88	0,00		9,25	
18-01-2014 20:30	227609,75	1095,7458	149,87	996,82	14,88	9,31	9,25	227609,75	0,00		8,93	
18-01-2014 21:00	232401,0781	1099,0143	149,76	996,84	15,58	9,20	9,15	232401,08	0,00		8,99	
18-01-2014 21:30	229957,4219	1097,712	150,31	996,81	15,33	9,29	9,24	229957,42	0,00		8,64	
18-01-2014 22:00	234695,7031	1092,8724	150,41	996,91	15,45	9,14	9,08	234695,70	0,00		8,48	

18-01-2014 22:30	240777,6406	1115,9397	151,81	996,87	15,72	9,00	8,94	240777,64	0,00		8,92		
18-01-2014 23:00	236080,4375	1101,6604	149,51	996,75	15,44	8,67	8,62	236080,44	0,00		9,95		
18-01-2014 23:30	219213,5625	1099,7632	148,15	996,73	14,65	9,46	9,41	219213,56	0,00		10,43		
19-01-2014 00:00	229387,7813	1102,0327	147,84	996,66	15,39	9,12	9,06	229387,78	0,00	0,02	10,33	9,47	
19-01-2014 00:30	234148,9063	1128,5642	150,07	996,67	15,20	9,24	9,19	234148,91	0,00		9,48		
19-01-2014 01:00	241929,9844	1114,9625	149,57	996,54	15,70	8,39	8,34	241929,98	0,00		8,81		
19-01-2014 01:30	224577,7656	1107,5262	147,67	996,32	14,25	9,33	9,28	224577,77	0,00		9,11		
19-01-2014 02:00	232822,4688	1105,9932	149,48	996,28	15,08	9,18	9,12	232822,47	0,00		10,04		
19-01-2014 02:30	235270,5313	1114,1655	150,73	996,15	15,35	9,25	9,19	235270,53	0,10		9,50		
19-01-2014 03:00	235370,8438	1112,5323	151,65	996,13	15,94	9,04	8,98	235370,84	0,02		9,39		
19-01-2014 03:30	229969,125	1108,9594	149,76	996,13	15,76	9,02	8,96	229969,13	0,00		9,36		
19-01-2014 04:00	233407,8594	1118,4711	148,32	996,28	16,85	8,68	8,63	233407,86	0,87		9,02		
19-01-2014 04:30	230189,1563	1112,5637	145,53	996,40	16,77	8,46	8,41	230189,16	0,00		10,00		
19-01-2014 05:00	225532,2031	1098,1322	145,64	996,34	15,89	9,12	9,06	225532,20	0,00		10,10		
19-01-2014 05:30	233342,8438	1116,2393	147,92	996,52	15,85	9,14	9,08	233342,84	0,00		8,14		
19-01-2014 06:00	242772,9688	1104,0924	147,10	996,23	16,56	8,00	7,96	242772,97	0,00		7,50		
19-01-2014 06:30	227161,6094	1114,3995	144,64	996,13	15,43	8,78	8,72	227161,61	0,00		8,35		
19-01-2014 07:00	280794,1875	1108,5852	144,59	996,22	main/flt	main/flt	main/flt	280794,19	0,00		main/flt		
19-01-2014 07:30	226443,7344	1105,5604	143,47	996,24	15,55	8,65	8,60	226443,73	0,00		8,93		
19-01-2014 08:00	230828,2344	1094,4075	145,61	996,44	16,14	8,59	8,54	230828,23	0,00		7,62		
19-01-2014 08:30	229121,4531	1094,7378	146,63	996,54	15,64	8,88	8,83	229121,45	0,00		8,04		
19-01-2014 09:00	229277,3906	1105	147,38	996,58	15,36	9,06	9,00	229277,39	0,00		7,95		
19-01-2014 09:30	236847,6563	1111,784	147,75	996,78	16,11	8,47	8,42	236847,66	0,00		7,74		
19-01-2014 10:00	235720,2031	1117,7153	146,28	996,69	16,34	8,19	8,14	235720,20	0,00		8,32		
19-01-2014 10:30	230203,5938	1093,8627	145,04	996,74	16,40	8,09	8,05	230203,59	0,00		8,44		
19-01-2014 11:00	217947,5156	1113,0717	144,05	996,69	15,40	9,20	9,14	217947,52	0,00		8,94		
19-01-2014 11:30	232589,3594	1106,5057	146,66	996,70	17,48	8,14	8,09	232589,36	0,00		8,32		
19-01-2014 12:00	229083,0313	1108,0072	145,75	996,80	16,98	8,38	8,33	229083,03	0,00		8,21		
19-01-2014 12:30	227015,2344	1107,2495	145,53	996,68	15,46	8,62	8,57	227015,23	0,00		8,37		
19-01-2014 13:00	229477,8281	1113,6807	145,82	996,67	16,05	8,55	8,50	229477,83	0,00		8,60		
19-01-2014 13:30	231959,9844	1121,2837	145,34	996,50	16,01	8,33	8,28	231959,98	0,00		8,43		
19-01-2014 14:00	240489,5469	1126,5587	145,20	996,12	16,68	7,71	7,66	240489,55	0,00		7,81		
19-01-2014 14:30	225620,875	1090,828	143,91	996,27	15,81	8,38	8,33	225620,88	0,00		8,17		
19-01-2014 15:00	220913,9844	1097,5162	145,38	996,72	14,55	9,25	9,20	220913,98	0,00		8,38		
19-01-2014 15:30	236417,1875	1129,7487	146,84	997,03	15,99	8,43	8,38	236417,19	0,00		8,80		
19-01-2014 16:00	242450,4531	1121,8392	145,60	997,21	17,09	7,37	7,32	242450,45	0,00		7,76		
19-01-2014 16:30	229033,4375	1088,6971	143,93	997,44	16,18	8,15	8,10	229033,44	0,00		7,79		
19-01-2014 17:00	222122,5156	1098,7467	145,33	997,90	15,43	9,10	9,05	222122,52	0,00		8,50		
19-01-2014 17:30	234796,1719	1093,3082	147,72	998,37	16,46	8,51	8,46	234796,17	0,00		7,43		
19-01-2014 18:00	231160,1719	1101,2318	149,05	998,63	16,20	8,96	8,90	231160,17	0,00		7,62		
19-01-2014 18:30	234034,0469	1095,9999	149,74	998,79	16,08	8,74	8,69	234034,05	0,00		8,35		
19-01-2014 19:00	229378,1563	1090,1648	149,54	999,21	15,63	9,12	9,06	229378,16	0,00		8,57		
19-01-2014 19:30	234578,5	1108,4235	151,60	999,37	15,57	9,18	9,12	234578,50	0,00		7,53		
19-01-2014 20:00	236782,4375	1096,9669	151,26	999,60	16,45	8,53	8,48	236782,44	0,00		7,37		
19-01-2014 20:30	222772,1719	1089,9697	149,79	999,88	16,87	9,04	8,98	222772,17	0,00		8,13		
19-01-2014 21:00	222577,9531	1081,3251	150,00	1000,36	16,81	9,07	9,02	222577,95	0,00		7,86		
19-01-2014 21:30	216069,9219	1079,929	148,59	1000,63	15,85	9,37	9,31	216069,92	0,00		8,18		
19-01-2014 22:00	217357,4063	1076,5985	147,91	1000,65	15,99	9,39	9,33	217357,41	0,00		8,11		
19-01-2014 22:30	225899,4531	1091,0382	148,02	1000,87	15,95	9,29	9,24	225899,45	0,00		8,94		
19-01-2014 23:00	231706,3125	1102,9678	147,86	1001,12	15,86	9,09	9,04	231706,31	0,00		8,87		
19-01-2014 23:30	234323,2656	1087,6525	147,83	1001,22	16,23	8,72	8,67	234323,27	0,00		8,06		
20-01-2014 00:00	225375,8125	1085,1171	147,44	1001,40	15,24	9,38	9,32	225375,81	0,00	0,02	8,65	8,46	
20-01-2014 00:30	228014,0781	1079,6176	147,83	1001,56	15,30	9,23	9,18	228014,08	0,00		9,37		
20-01-2014 01:00	226079,8438	1086,3712	148,25	1001,58	15,40	9,36	9,30	226079,84	0,00		9,38		
20-01-2014 01:30	230533,0938	1090,3304	149,58	1001,78	15,76	9,29	9,23	230533,09	0,00		9,38		

20-01-2014 02:00	222965,0938	1092,5968	147,82	1001,80	15,45	9,23	9,18	222965,09	0,00	10,11		
20-01-2014 02:30	230863,2031	1084,4928	148,97	1001,91	15,63	9,23	9,18	230863,20	0,00	9,98		
20-01-2014 03:00	231968,3594	1089,975	149,94	1002,07	15,26	9,32	9,26	231968,36	0,00	9,93		
20-01-2014 03:30	231876,5	1086,1072	150,25	1002,20	15,13	9,34	9,28	231876,50	0,00	9,60		
20-01-2014 04:00	235248,4844	1087,9747	151,20	1002,07	15,42	9,23	9,17	235248,48	0,94	9,76		
20-01-2014 04:30	235793,9063	1082,6196	151,69	1002,07	16,02	9,11	9,05	235793,91	0,03	10,70		
20-01-2014 05:00	229360,0781	1090,6954	150,70	1002,33	16,14	9,32	9,27	229360,08	0,02	10,74		
20-01-2014 05:30	228573,0781	1090,1547	150,45	1002,44	16,63	9,22	9,16	228573,08	0,00	10,58		
20-01-2014 06:00	231461,8438	1090,8145	148,86	1002,66	15,70	9,00	8,95	231461,84	0,00	11,00		
20-01-2014 06:30	232527,6875	1114,0961	148,12	1002,96	15,59	9,11	9,05	232527,69	0,00	10,25		
20-01-2014 07:00	287160,0938	1105,6505	147,48	1003,09	main/flt	main/flt	main/flt	287160,09	0,00	main/flt		
20-01-2014 07:30	224908,4844	1096,856	147,33	1003,47	16,07	9,49	9,43	224908,48	0,03	10,21		
20-01-2014 08:00	232209,2344	1101,4718	149,98	1003,77	15,84	9,25	9,19	232209,23	0,05	10,25		
20-01-2014 08:30	235606,7813	1101,936	148,70	1003,88	15,37	8,82	8,77	235606,78	0,00	9,80		
20-01-2014 09:00	232665,8125	1098,536	147,56	1003,99	16,05	8,71	8,66	232665,81	0,00	9,60		
20-01-2014 09:30	228018,1719	1110,1353	146,89	1004,14	15,45	8,95	8,90	228018,17	0,00	10,77		
20-01-2014 10:00	232986,5625	1102,2377	147,46	1004,29	16,12	8,58	8,53	232986,56	0,00	10,37		
20-01-2014 10:30	232072,1563	1109,4042	147,24	1004,53	16,21	8,64	8,59	232072,16	0,00	10,38		
20-01-2014 11:00	225477,2344	1097,5063	146,15	1004,78	15,51	8,83	8,78	225477,23	0,00	10,91		
20-01-2014 11:30	227525,5156	1098,599	146,95	1005,29	15,13	9,16	9,10	227525,52	0,00	10,45		
20-01-2014 12:00	235005,9063	1128,9075	149,60	1005,52	15,81	8,91	8,85	235005,91	0,00	10,09		
20-01-2014 12:30	237457,5781	1125,1215	151,90	1005,62	17,63	8,15	8,10	237457,58	0,00	11,42		
20-01-2014 13:00	232284,2031	1101,2511	150,12	1005,50	16,71	8,31	8,26	232284,20	0,00	11,92		
20-01-2014 13:30	220913,4531	1107,4463	148,77	1005,64	15,17	9,31	9,25	220913,45	0,00	12,87		
20-01-2014 14:00	234896,4844	1119,3606	149,44	1005,61	16,29	8,53	8,48	234896,48	0,00	11,41		
20-01-2014 14:30	224536,1406	1104,1996	147,57	1005,58	15,63	8,80	8,75	224536,14	0,00	11,04		
20-01-2014 15:00	222300,8594	1105,4358	148,15	1005,65	15,86	9,09	9,03	222300,86	0,00	10,11		
20-01-2014 15:30	226829,375	1101,2487	149,37	1005,69	17,16	8,65	8,59	226829,38	0,00	9,95		
20-01-2014 16:00	214366,5156	1090,3016	147,86	1006,04	15,64	9,12	9,07	214366,52	0,00	9,06		
20-01-2014 16:30	217451,0938	1091,2091	147,38	1006,23	15,41	9,16	9,11	217451,09	0,00	7,77		
20-01-2014 17:00	218982,9375	1097,4838	149,02	1006,50	15,09	9,34	9,28	218982,94	0,00	7,34		
20-01-2014 17:30	226977,7813	1098,0385	150,84	1006,71	15,33	9,08	9,03	226977,78	0,00	7,86		
20-01-2014 18:00	217027,7813	1095,1458	149,67	1006,94	14,20	9,44	9,38	217027,78	0,00	8,77		
20-01-2014 18:30	228366,6094	1088,251	151,39	1007,17	16,23	9,13	9,08	228366,61	0,00	8,25		
20-01-2014 19:00	235387,7656	1095,9182	154,01	1007,27	16,89	9,06	9,01	235387,77	0,03	6,84		
20-01-2014 19:30	238638,7344	1086,4204	155,78	1007,51	16,17	8,94	8,89	238638,73	0,00	8,28		
20-01-2014 20:00	235603,7188	1098,7374	155,54	1007,37	15,36	9,18	9,13	235603,72	0,00	8,57		
20-01-2014 20:30	232774,5313	1118,8054	156,00	1007,90	15,96	9,05	8,99	232774,53	0,00	7,35		
20-01-2014 21:00	235145,2344	1127,8735	154,49	1008,09	16,70	8,33	8,28	235145,23	0,00	8,22		
20-01-2014 21:30	230258,6406	1105,8885	151,30	1008,32	14,74	8,39	8,34	230258,64	0,00	10,22		
20-01-2014 22:00	205176,5469	1131,1359	147,98	1008,35	12,41	9,54	9,48	205176,55	0,00	11,16		
20-01-2014 22:30	204692,375	1079,7258	146,91	1008,40	13,87	9,31	9,25	204692,38	0,00	11,47		
20-01-2014 23:00	205854,625	1101,7367	147,83	1008,57	15,03	9,58	9,53	205854,63	0,00	9,70		
20-01-2014 23:30	229210,0313	1097,6108	151,42	1008,76	15,21	8,79	8,74	229210,03	0,00	7,56		
21-01-2014 00:00	222634,875	1096,22	153,65	1008,79	13,59	9,17	9,12	222634,88	0,00	0,02	8,49	9,77
21-01-2014 00:30	229229,3906	1099,0881	155,02	1008,97	13,85	9,19	9,13	229229,39	0,00	9,99		
21-01-2014 01:00	230288,8281	1096,1333	157,93	1009,06	14,19	9,15	9,10	230288,83	0,00	8,52		
21-01-2014 01:30	228631,3125	1092,4806	160,04	1008,92	13,97	9,33	9,27	228631,31	0,00	9,94		
21-01-2014 02:00	236100,4844	1086,9114	161,93	1008,93	15,25	9,05	9,00	236100,48	0,00	7,60		
21-01-2014 02:30	234331,6406	1087,0841	165,75	1009,00	14,23	9,39	9,34	234331,64	0,00	9,04		
21-01-2014 03:00	233292,3438	1096,2888	169,16	1009,07	14,92	9,38	9,32	233292,34	0,00	7,26		
21-01-2014 03:30	243104,1719	1090,339	172,40	1009,15	15,18	9,11	9,05	243104,17	0,00	7,95		
21-01-2014 04:00	240886	1087,4288	174,74	1009,30	14,75	9,39	9,33	240886,00	1,00	7,33		
21-01-2014 04:30	243435,7188	1087,0928	178,02	1009,35	16,26	9,25	9,19	243435,72	0,00	8,08		
21-01-2014 05:00	241477,9688	1097,2732	181,77	1009,43	15,54	9,41	9,35	241477,97	0,00	8,47		

21-01-2014 05:30	251683,8438	1086,5096	181,92	1009,49	15,29	8,95	8,90	251683,84	0,00	6,91		
21-01-2014 06:00	247199,4219	1089,445	183,02	1009,44	15,26	9,21	9,16	247199,42	0,00	7,00		
21-01-2014 06:30	250240,2188	1095,212	184,62	1009,42	15,12	9,19	9,13	250240,22	0,00	7,00		
21-01-2014 07:00	297338,7813	1097,7389	185,23	1009,53	main/flt	main/flt	main/flt	297338,78	0,00	main/flt		
21-01-2014 07:30	251657,2656	1089,7893	185,26	1009,80	15,52	8,92	8,87	251657,27	0,00	6,94		
21-01-2014 08:00	250023,625	1096,17	185,28	1009,95	15,24	9,10	9,05	250023,63	0,00	6,85		
21-01-2014 08:30	251865,6719	1092,1956	185,54	1010,10	15,08	9,13	9,08	251865,67	0,01	7,66		
21-01-2014 09:00	248026,0313	1107,516	186,10	1010,26	14,95	9,37	9,31	248026,03	0,02	7,16		
21-01-2014 09:30	250699,6406	1107,0159	186,67	1010,49	15,12	9,09	9,04	250699,64	0,00	7,42		
21-01-2014 10:00	251910,0625	1105,0421	187,50	1010,59	15,06	9,07	9,01	251910,06	0,00	7,41		
21-01-2014 10:30	241848,2188	1109,7489	187,50	1010,85	14,73	9,51	9,45	241848,22	0,13	7,47		
21-01-2014 11:00	249317,8438	1107,2518	187,30	1010,87	16,62	9,07	9,02	249317,84	0,10	7,82		
21-01-2014 11:30	252949,3281	1103,9464	187,40	1010,72	15,78	9,06	9,00	252949,33	0,00	8,04		
21-01-2014 12:00	250636,5938	1112,3771	186,02	1010,61	15,18	9,22	9,17	250636,59	0,00	7,80		
21-01-2014 12:30	249604,5625	1109,0194	184,71	1010,36	14,92	8,92	8,86	249604,56	0,00	7,55		
21-01-2014 13:00	245236,4844	1095,2842	184,24	1010,46	15,47	9,36	9,31	245236,48	0,00	9,04		
21-01-2014 13:30	250608,2344	1086,535	185,52	1010,34	16,27	9,23	9,18	250608,23	0,06	8,17		
21-01-2014 14:00	250032,9219	1085,1555	186,17	1010,19	14,92	9,25	9,19	250032,92	0,00	7,81		
21-01-2014 14:30	250095,1094	1090,6261	185,93	1010,38	15,08	9,24	9,19	250095,11	0,00	7,54		
21-01-2014 15:00	246752,0156	1080,7858	185,42	1010,50	15,58	8,95	8,89	246752,02	0,00	7,26		
21-01-2014 15:30	230472,5469	1085,1536	183,19	1010,63	14,77	9,32	9,27	230472,55	0,00	7,63		
21-01-2014 16:00	211509,125	1100,7975	179,87	1010,58	14,90	9,56	9,50	211509,13	0,00	7,34		
21-01-2014 16:30	205138,9063	1091,5309	176,49	1010,70	14,82	9,25	9,19	205138,91	0,00	7,21		
21-01-2014 17:00	208310,9688	1086,6072	174,35	1010,50	14,65	9,18	9,12	208310,97	0,00	8,05		
21-01-2014 17:30	199611,9375	1070,138	173,16	1010,38	13,87	9,51	9,46	199611,94	0,00	7,97		
21-01-2014 18:00	193190,7031	1096,2974	174,20	1010,41	14,04	10,33	10,27	193190,70	0,00	8,31		
21-01-2014 18:30	212582,3281	1108,3534	176,73	1010,41	14,87	9,27	9,22	212582,33	0,00	7,71		
21-01-2014 19:00	227197,4219	1107,8971	178,27	1010,37	15,96	9,23	9,17	227197,42	0,00	8,21		
21-01-2014 19:30	228452,875	1105,5796	180,01	1010,43	16,18	9,24	9,18	228452,88	0,00	7,58		
21-01-2014 20:00	230908,5156	1099,8953	179,08	1010,28	15,17	9,24	9,19	230908,52	0,00	8,03		
21-01-2014 20:30	226293,6094	1082,8236	177,67	1010,38	15,00	9,37	9,31	226293,61	0,00	8,29		
21-01-2014 21:00	230151,2969	1093,6405	176,92	1010,54	16,73	9,21	9,15	230151,30	0,00	6,93		
21-01-2014 21:30	235436,75	1100,555	178,51	1010,75	16,46	9,13	9,07	235436,75	0,00	7,08		
21-01-2014 22:00	232453,3281	1091,3267	179,55	1010,87	15,49	9,41	9,35	232453,33	0,00	8,18		
21-01-2014 22:30	226445,3594	1109,7417	177,42	1010,84	16,74	9,07	9,02	226445,36	0,00	6,64		
21-01-2014 23:00	236218,6563	1096,3556	178,03	1010,73	16,66	9,01	8,96	236218,66	0,00	7,68		
21-01-2014 23:30	217206,8594	1097,1097	176,08	1010,69	15,92	9,57	9,51	217206,86	0,00	6,80		
22-01-2014 00:00	217257,7344	1098,785	163,70	1010,70	16,57	9,28	9,23	217257,73	0,01	0,03	7,50	7,75
22-01-2014 00:30	220963,3906	1093,5061	160,54	1010,83	16,80	9,10	9,04	220963,39	0,00	7,31		
22-01-2014 01:00	215243,3438	1091,0612	159,09	1010,72	16,19	9,21	9,16	215243,34	0,00	7,11		
22-01-2014 01:30	214561,9219	1101,8926	157,31	1010,63	16,61	9,43	9,38	214561,92	0,00	7,84		
22-01-2014 02:00	218133,125	1086,3602	156,87	1010,37	17,26	9,22	9,16	218133,13	0,00	7,41		
22-01-2014 02:30	219634,6406	1084,3413	154,53	1010,16	16,63	9,14	9,09	219634,64	0,00	7,72		
22-01-2014 03:00	219353,2031	1075,9752	154,08	1010,15	17,10	9,21	9,15	219353,20	0,00	8,16		
22-01-2014 03:30	220466,625	1072,2764	155,21	1010,31	17,13	9,36	9,31	220466,63	0,00	7,58		
22-01-2014 04:00	219227,6094	1092,1237	153,90	1010,39	16,12	9,14	9,08	219227,61	0,90	7,91		
22-01-2014 04:30	230979,9063	1084,6708	153,58	1010,37	16,69	8,60	8,55	230979,91	0,00	7,32		
22-01-2014 05:00	227270,6563	1080,4424	154,25	1010,27	15,56	9,29	9,23	227270,66	0,00	8,18		
22-01-2014 05:30	233937,0625	1086,548	156,93	1010,24	15,79	9,28	9,23	233937,06	0,00	7,78		
22-01-2014 06:00	236473,2813	1086,0249	158,69	1010,08	16,12	9,27	9,21	236473,28	0,00	7,96		
22-01-2014 06:30	232941,0938	1086,3455	159,12	1009,83	15,61	9,33	9,27	232941,09	0,00	8,10		
22-01-2014 07:00	272237,2813	1082,0885	159,01	1010,06	main/flt	main/flt	main/flt	272237,28	0,00	main/flt		
22-01-2014 07:30	231975,8906	1087,1362	158,71	1010,18	15,40	9,25	9,20	231975,89	0,00	8,39		
22-01-2014 08:00	231971,0156	1077,2104	158,62	1010,21	15,50	9,29	9,24	231971,02	0,00	9,75		
22-01-2014 08:30	234076,0156	1085,1312	159,37	1010,26	15,17	9,48	9,42	234076,02	0,00	7,82		

22-01-2014 09:00	241312,6094	1088,5627	160,72	1010,12	16,04	8,94	8,88	241312,61	0,00	8,10		
22-01-2014 09:30	239900,4688	1092,002	159,06	1009,99	14,63	9,06	9,01	239900,47	0,00	10,83		
22-01-2014 10:00	220876,75	1093,099	150,26	1010,14	12,40	9,37	9,32	220876,75	0,00	12,16		
22-01-2014 10:30	197278,9844	1111,5013	144,38	1010,29	11,85	10,01	9,95	197278,98	0,00	13,61		
22-01-2014 11:00	216936,4375	1108,3384	144,79	1010,43	13,80	9,20	9,14	216936,44	0,00	14,81		
22-01-2014 11:30	234400,9844	1091,0874	148,12	1010,67	13,82	9,03	8,98	234400,98	0,00	12,06		
22-01-2014 12:00	235699,9844	1093,9729	148,97	1010,66	13,16	9,05	8,99	235699,98	0,01	14,41		
22-01-2014 12:30	239784,25	1071,6982	148,80	1010,65	13,03	8,82	8,76	239784,25	0,00	12,99		
22-01-2014 13:00	224174,2969	1089,5227	147,39	1010,41	13,03	9,40	9,34	224174,30	0,01	11,02		
22-01-2014 13:30	244176,6094	1108,1421	151,56	1010,34	16,51	8,64	8,59	244176,61	0,01	7,48		
22-01-2014 14:00	243921,3906	1088,3721	151,58	1009,96	15,01	8,68	8,62	243921,39	0,00	8,86		
22-01-2014 14:30	237220,8438	1081,4233	153,16	1009,78	14,66	9,36	9,30	237220,84	0,01	10,17		
22-01-2014 15:00	227031,9844	1091,2139	152,05	1009,64	14,78	9,23	9,17	227031,98	0,00	10,78		
22-01-2014 15:30	225059,0313	1092,4473	150,26	1009,48	14,00	9,33	9,27	225059,03	0,00	10,98		
22-01-2014 16:00	219032,4063	1095,5992	148,61	1009,65	13,37	9,41	9,35	219032,41	0,00	9,96		
22-01-2014 16:30	217846,5	1099,2634	147,50	1009,82	13,81	9,33	9,27	217846,50	0,00	10,06		
22-01-2014 17:00	222039,3281	1083,8646	148,85	1009,85	14,24	9,34	9,28	222039,33	0,00	8,27		
22-01-2014 17:30	229239,2344	1097,0862	150,96	1009,90	15,39	9,10	9,04	229239,23	0,00	7,79		
22-01-2014 18:00	232164,5156	1087,2827	153,52	1010,07	15,66	9,28	9,22	232164,52	0,05	8,11		
22-01-2014 18:30	234333,5469	1097,7911	154,97	1010,26	16,27	9,27	9,21	234333,55	0,05	7,72		
22-01-2014 19:00	233806,0781	1093,5085	153,91	1010,17	15,91	9,22	9,17	233806,08	0,00	8,60		
22-01-2014 19:30	226888,8594	1105,5447	151,80	1010,39	15,11	9,34	9,29	226888,86	0,00	8,53		
22-01-2014 20:00	227208,8281	1090,4084	149,51	1010,65	15,97	9,11	9,06	227208,83	0,00	9,13		
22-01-2014 20:30	226102,2031	1074,2305	150,90	1010,83	16,29	9,37	9,31	226102,20	0,00	8,59		
22-01-2014 21:00	231216,4844	1082,1074	150,81	1010,86	15,38	9,16	9,10	231216,48	0,00	7,86		
22-01-2014 21:30	231167,5	1081,5487	149,89	1011,26	15,26	9,13	9,08	231167,50	0,00	8,17		
22-01-2014 22:00	228935,25	1090,9081	150,23	1011,41	15,42	9,29	9,23	228935,25	0,00	7,90		
22-01-2014 22:30	238809	1096,1241	150,90	1011,56	16,63	8,67	8,62	238809,00	0,00	8,06		
22-01-2014 23:00	228578,6875	1095,2109	149,94	1011,61	16,07	9,06	9,01	228578,69	0,00	8,47		
22-01-2014 23:30	235524,2969	1089,7166	151,68	1011,55	16,96	8,96	8,91	235524,30	0,00	8,37		
23-01-2014 00:00	235855,4063	1104,385	151,52	1011,56	16,33	8,96	8,90	235855,41	0,00	0,02	8,17	9,11
23-01-2014 00:30	233363,2656	1083,2063	150,62	1011,53	15,82	8,79	8,73	233363,27	0,00	8,56		
23-01-2014 01:00	228479,3438	1077,1477	149,24	1011,37	15,45	9,09	9,04	228479,34	0,00	8,93		
23-01-2014 01:30	229423,5625	1105,6381	149,75	1011,37	15,62	9,13	9,08	229423,56	0,00	8,10		
23-01-2014 02:00	234123,5938	1092,0269	150,37	1011,25	16,14	8,74	8,68	234123,59	0,00	8,24		
23-01-2014 02:30	229503	1105,192	150,09	1011,24	15,67	9,05	9,00	229503,00	0,00	8,27		
23-01-2014 03:00	236112,7031	1094,9532	150,19	1011,25	15,68	8,65	8,60	236112,70	0,00	8,26		
23-01-2014 03:30	226352,3906	1095,34	149,14	1011,27	15,29	9,12	9,06	226352,39	0,00	8,45		
23-01-2014 04:00	232350,4531	1093,5067	150,02	1011,14	15,70	8,86	8,81	232350,45	0,88	8,02		
23-01-2014 04:30	235053,4375	1102,6921	150,26	1011,06	16,15	8,77	8,72	235053,44	0,00	8,06		
23-01-2014 05:00	230859,8438	1091,9911	149,86	1010,97	15,65	8,91	8,85	230859,84	0,00	8,55		
23-01-2014 05:30	235290,5469	1105,2871	151,03	1011,02	16,26	8,76	8,71	235290,55	0,16	7,51		
23-01-2014 06:00	235355,4531	1104,7146	150,00	1010,82	16,04	8,48	8,43	235355,45	0,00	7,80		
23-01-2014 06:30	231404,1563	1113,7008	149,36	1010,46	15,93	8,72	8,66	231404,16	0,00	8,19		
23-01-2014 07:00	283704,75	1104,5382	149,30	1010,38	main/flt	main/flt	main/flt	283704,75	0,00	main/flt		
23-01-2014 07:30	236271,7813	1120,7983	149,29	1010,39	15,97	8,48	8,43	236271,78	0,00	8,77		
23-01-2014 08:00	239544,0781	1106,6448	149,93	1010,56	17,21	8,15	8,10	239544,08	0,00	8,88		
23-01-2014 08:30	228332,125	1085,2982	149,48	1010,64	17,34	8,67	8,62	228332,13	0,00	7,38		
23-01-2014 09:00	224487,0313	1087,0028	150,04	1010,78	15,85	9,12	9,07	224487,03	0,00	6,46		
23-01-2014 09:30	228478,875	1086,443	151,15	1010,72	16,97	9,04	8,98	228478,88	0,00	7,98		
23-01-2014 10:00	232242,5156	1104,9473	151,61	1010,65	17,44	8,83	8,77	232242,52	0,00	7,27		
23-01-2014 10:30	231689,4844	1100,1195	149,60	1010,52	16,83	8,56	8,51	231689,48	0,00	7,56		
23-01-2014 11:00	215853,6875	1101,9788	146,66	1010,25	14,86	9,43	9,37	215853,69	0,00	7,82		
23-01-2014 11:30	217483,8125	1098,9058	145,91	1009,97	15,36	9,18	9,13	217483,81	0,00	7,65		
23-01-2014 12:00	218941,8125	1084,9369	145,31	1009,76	15,61	9,21	9,16	218941,81	0,00	8,50		

23-01-2014 12:30	225893,3281	1107,1771	147,23	1009,46	16,51	9,03	8,97	225893,33	0,00	7,84		
23-01-2014 13:00	232809,5625	1086,6881	148,32	1008,86	15,87	8,63	8,58	232809,56	0,00	9,51		
23-01-2014 13:30	201934,9531	1083,7446	145,28	1008,47	14,36	9,73	9,67	201934,95	0,00	9,74		
23-01-2014 14:00	219829,75	1105,6646	145,58	1008,07	15,74	9,21	9,16	219829,75	0,00	8,37		
23-01-2014 14:30	227853,3438	1110,0042	147,17	1007,63	14,93	9,10	9,05	227853,34	0,00	7,94		
23-01-2014 15:00	217735,8906	1113,5016	145,75	1007,22	13,30	9,40	9,34	217735,89	0,00	10,33		
23-01-2014 15:30	226544,9531	1108,8792	145,04	1007,07	14,21	8,85	8,80	226544,95	0,00	8,97		
23-01-2014 16:00	222025,8594	1103,334	144,56	1006,92	12,94	9,19	9,13	222025,86	0,00	9,81		
23-01-2014 16:30	226250,8438	1093,6975	145,22	1006,72	13,93	8,98	8,92	226250,84	0,00	9,34		
23-01-2014 17:00	224928,0938	1076,3806	146,28	1006,54	14,40	9,20	9,15	224928,09	0,00	9,79		
23-01-2014 17:30	228356,9531	1084,9103	148,36	1006,41	15,39	9,23	9,18	228356,95	0,00	10,05		
23-01-2014 18:00	228590,9063	1097,775	149,48	1006,27	15,09	9,22	9,16	228590,91	0,00	11,28		
23-01-2014 18:30	232530,2188	1100,1672	149,72	1006,23	15,22	9,04	8,98	232530,22	0,00	9,57		
23-01-2014 19:00	240848,8281	1099,798	150,64	1006,21	16,67	8,59	8,54	240848,83	0,00	8,63		
23-01-2014 19:30	233835,8438	1085,9546	151,25	1005,89	16,39	8,85	8,80	233835,84	0,01	8,76		
23-01-2014 20:00	228517,8594	1084,4375	150,58	1006,00	15,79	9,33	9,27	228517,86	0,00	9,70		
23-01-2014 20:30	237685,3594	1083,9197	151,56	1005,94	15,96	9,07	9,01	237685,36	0,02	8,52		
23-01-2014 21:00	239974,3438	1109,1118	151,59	1005,84	16,16	9,03	8,98	239974,34	0,02	9,73		
23-01-2014 21:30	245386,6875	1086,357	152,63	1006,01	17,11	8,56	8,51	245386,69	0,06	9,48		
23-01-2014 22:00	229343,875	1088,3827	150,19	1006,13	15,73	9,13	9,08	229343,88	0,00	9,03		
23-01-2014 22:30	232629,2344	1097,2579	150,25	1006,17	15,81	9,04	8,99	232629,23	0,00	9,18		
23-01-2014 23:00	238040,8906	1096,8995	150,55	1006,37	16,15	8,65	8,60	238040,89	0,00	9,29		
23-01-2014 23:30	229698,0938	1098,7986	149,20	1006,79	16,21	8,91	8,86	229698,09	0,00	9,98		
24-01-2014 00:00	224159,7344	1087,3354	149,46	1006,99	16,52	9,11	9,05	224159,73	0,00	0,02	9,28	8,71
24-01-2014 00:30	225264,2344	1075,3329	149,55	1007,25	16,27	9,15	9,10	225264,23	0,00	10,21		
24-01-2014 01:00	225205,8281	1078,9003	149,32	1007,41	15,98	9,32	9,26	225205,83	0,00	10,01		
24-01-2014 01:30	228902,4531	1080,5133	150,03	1007,46	16,99	9,11	9,05	228902,45	0,00	8,91		
24-01-2014 02:00	230158,9688	1083,2289	149,78	1007,79	16,58	8,98	8,93	230158,97	0,00	9,79		
24-01-2014 02:30	231663,9844	1084,122	148,36	1008,07	16,05	9,07	9,02	231663,98	0,00	9,54		
24-01-2014 03:00	231686,1875	1082,3048	148,83	1008,52	15,90	9,11	9,06	231686,19	0,00	9,28		
24-01-2014 03:30	233860,0625	1081,2583	149,65	1008,85	15,97	9,15	9,09	233860,06	0,00	9,72		
24-01-2014 04:00	234887	1084,3953	150,40	1009,05	15,94	9,11	9,05	234887,00	0,90	8,60		
24-01-2014 04:30	233437,0469	1085,7831	150,72	1009,12	16,02	9,12	9,06	233437,05	0,00	9,03		
24-01-2014 05:00	229607,375	1091,5967	150,07	1009,32	15,33	9,24	9,18	229607,38	0,00	8,84		
24-01-2014 05:30	227460,0469	1089,199	148,96	1009,58	15,53	9,22	9,17	227460,05	0,00	8,61		
24-01-2014 06:00	231376,75	1095,9045	150,34	1009,83	15,13	9,28	9,22	231376,75	0,00	9,27		
24-01-2014 06:30	224582,8906	1090,7792	148,94	1010,13	15,47	9,16	9,10	224582,89	0,00	8,67		
24-01-2014 07:00	260655,9531	1087,8411	148,06	1010,70	main/flt	main/flt	main/flt	260655,95	0,00	main/flt		
24-01-2014 07:30	223842,1094	1089,7438	149,21	1011,17	15,59	9,35	9,30	223842,11	0,00	8,46		
24-01-2014 08:00	230231,0313	1099,2682	149,79	1011,52	15,91	9,14	9,09	230231,03	0,00	8,07		
24-01-2014 08:30	238871,2656	1092,836	151,27	1011,93	16,19	8,78	8,73	238871,27	0,00	8,55		
24-01-2014 09:00	231304,9375	1088,072	150,68	1012,46	15,65	9,11	9,06	231304,94	0,00	8,50		
24-01-2014 09:30	226610,2031	1102,8052	151,20	1012,90	16,76	9,27	9,22	226610,20	0,07	9,76		
24-01-2014 10:00	223377,1094	1106,8423	150,11	1013,18	15,82	9,23	9,18	223377,11	0,00	10,37		
24-01-2014 10:30	214680,6563	1101,6587	147,24	1013,52	15,40	9,42	9,37	214680,66	0,00	10,59		
24-01-2014 11:00	215546,1406	1108,9309	144,23	1013,81	15,53	9,12	9,06	215546,14	0,00	11,33		
24-01-2014 11:30	215447,3906	1100,662	143,43	1014,21	13,62	9,34	9,29	215447,39	0,00	12,21		
24-01-2014 12:00	204629,1563	1102,8812	141,09	1014,30	14,80	9,38	9,33	204629,16	0,00	9,21		
24-01-2014 12:30	223692,1719	1121,6455	144,49	1014,71	16,06	9,09	9,04	223692,17	0,00	10,71		
24-01-2014 13:00	233897,9844	1111,9297	146,37	1014,57	16,12	8,24	8,19	233897,98	0,00	10,49		
24-01-2014 13:30	218036,0469	1103,2865	145,11	1014,60	15,21	9,39	9,33	218036,05	0,00	11,86		
24-01-2014 14:00	224385,8906	1115,5155	147,27	1014,71	15,25	9,37	9,31	224385,89	0,00	11,03		
24-01-2014 14:30	216702,375	1118,16	146,48	1015,10	14,32	9,32	9,27	216702,38	0,00	12,45		
24-01-2014 15:00	227624,1406	1112,007	146,50	1015,49	14,82	9,02	8,96	227624,14	0,00	11,96		
24-01-2014 15:30	221026,7813	1120,6058	146,21	1015,52	14,40	9,33	9,27	221026,78	0,00	6,84		

24-01-2014 16:00	220036,1406	1121,6177	146,95	1015,64	15,90	9,31	9,25	220036,14	0,00	11,78		
24-01-2014 16:30	221895,8281	1113,2906	148,52	1015,78	15,49	9,29	9,23	221895,83	0,00	11,67		
24-01-2014 17:00	219439,375	1105,0321	145,93	1016,06	14,63	9,11	9,05	219439,38	0,00	13,00		
24-01-2014 17:30	221888,7188	1118,201	146,90	1016,42	15,07	9,31	9,25	221888,72	0,00	10,67		
24-01-2014 18:00	225543,9844	1118,7814	147,80	1016,72	14,81	9,15	9,10	225543,98	0,00	10,69		
24-01-2014 18:30	234587,6094	1147,3014	148,31	1017,05	15,48	8,73	8,68	234587,61	0,00	10,61		
24-01-2014 19:00	236821,1875	1101,926	146,62	1017,11	15,96	7,73	7,68	236821,19	0,00	10,04		
24-01-2014 19:30	215047,1875	1105,256	144,88	1017,15	14,67	9,39	9,33	215047,19	0,00	11,47		
24-01-2014 20:00	229749,7344	1109,2583	147,91	1017,29	15,79	8,86	8,81	229749,73	0,00	9,56		
24-01-2014 20:30	232213,6875	1091,3469	148,66	1017,28	16,18	8,65	8,60	232213,69	0,00	9,60		
24-01-2014 21:00	227915,8125	1117,9878	149,19	1017,38	15,62	9,08	9,02	227915,81	0,00	9,20		
24-01-2014 21:30	236394,25	1114,1499	149,77	1017,32	16,17	8,26	8,21	236394,25	0,00	8,81		
24-01-2014 22:00	218041,2344	1103,6431	147,23	1017,47	13,94	9,33	9,28	218041,23	0,00	11,83		
24-01-2014 22:30	224087,4375	1104,9359	148,51	1017,66	15,85	9,10	9,04	224087,44	0,00	9,87		
24-01-2014 23:00	221310,9375	1100,0714	149,84	1017,62	15,75	9,46	9,40	221310,94	0,00	10,56		
24-01-2014 23:30	231426,1875	1115,0422	151,15	1017,57	16,30	9,15	9,09	231426,19	0,00	9,51		
25-01-2014 00:00	238301,1406	1105,638	149,23	1017,62	16,44	8,26	8,21	238301,14	0,00	0,02	9,77	10,03
25-01-2014 00:30	225518,2656	1105,703	147,03	1017,43	15,59	9,03	8,98	225518,27	0,00	10,76		
25-01-2014 01:00	228037,9688	1105,857	147,39	1017,43	15,93	8,77	8,72	228037,97	0,00	9,25		
25-01-2014 01:30	229033,6719	1099,6599	147,18	1017,49	15,96	8,73	8,67	229033,67	0,00	9,29		
25-01-2014 02:00	229828,9531	1103,816	148,07	1017,46	16,21	8,83	8,77	229828,95	0,00	8,68		
25-01-2014 02:30	228593,6406	1105,6007	148,25	1017,53	16,21	8,87	8,81	228593,64	0,00	9,67		
25-01-2014 03:00	231706,8594	1099,1421	148,87	1017,63	16,30	8,65	8,59	231706,86	0,00	9,11		
25-01-2014 03:30	231130,2031	1101,2498	149,54	1017,60	16,25	9,03	8,97	231130,20	0,00	8,50		
25-01-2014 04:00	236830,9531	1091,7788	151,88	1017,38	17,45	8,77	8,72	236830,95	0,91	9,38		
25-01-2014 04:30	233499,0469	1088,1252	152,00	1017,11	16,64	8,91	8,85	233499,05	0,00	8,90		
25-01-2014 05:00	228645,0625	1078,4799	150,56	1016,91	15,90	9,10	9,05	228645,06	0,00	8,26		
25-01-2014 05:30	226370,25	1094,4967	150,31	1016,80	15,41	9,20	9,15	226370,25	0,00	9,06		
25-01-2014 06:00	231286,6563	1098,0331	150,29	1016,69	15,49	9,04	8,99	231286,66	0,00	9,35		
25-01-2014 06:30	233177,9063	1090,0671	150,79	1016,22	15,72	9,02	8,96	233177,91	0,00	9,11		
25-01-2014 07:00	266146,375	1074,5842	150,04	1016,18	main/flt	main/flt	main/flt	266146,38	0,00	main/flt		
25-01-2014 07:30	232480,4688	1084,447	151,82	1016,17	15,97	9,21	9,15	232480,47	0,03	9,55		
25-01-2014 08:00	229378,4844	1083,3789	152,58	1016,07	16,38	9,23	9,17	229378,48	0,02	8,43		
25-01-2014 08:30	225931,0469	1085,8861	151,62	1016,18	16,47	9,21	9,16	225931,05	0,00	8,84		
25-01-2014 09:00	223675,3438	1094,3624	150,06	1016,18	15,98	9,24	9,19	223675,34	0,00	8,48		
25-01-2014 09:30	226736,25	1103,0254	148,72	1016,18	15,89	9,19	9,14	226736,25	0,00	8,56		
25-01-2014 10:00	234105,5156	1104,8627	149,02	1016,09	15,84	8,79	8,74	234105,52	0,00	8,67		
25-01-2014 10:30	236771,3906	1115,0865	148,66	1015,62	16,62	8,53	8,48	236771,39	0,00	8,88		
25-01-2014 11:00	229933,7188	1111,3912	148,11	1015,40	16,72	8,77	8,72	229933,72	0,00	10,13		
25-01-2014 11:30	225696,1875	1111,3477	148,44	1015,09	15,77	9,09	9,04	225696,19	0,00	10,61		
25-01-2014 12:00	227430,9063	1120,0618	146,62	1014,95	14,83	8,81	8,75	227430,91	0,00	10,90		
25-01-2014 12:30	226835,125	1100,144	144,19	1014,64	15,58	8,30	8,25	226835,13	0,00	11,39		
25-01-2014 13:00	219282,0625	1091,6775	144,03	1014,31	14,91	9,03	8,97	219282,06	0,00	12,02		
25-01-2014 13:30	224760,6719	1123,1558	145,48	1013,84	15,06	9,08	9,03	224760,67	0,00	10,77		
25-01-2014 14:00	229191,6563	1097,466	145,31	1013,18	15,56	8,22	8,17	229191,66	0,00	9,60		
25-01-2014 14:30	218139,2969	1101,4531	144,99	1012,24	14,33	9,35	9,30	218139,30	0,00	10,24		
25-01-2014 15:00	223634,2344	1096,111	146,67	1010,69	14,91	9,25	9,20	223634,23	0,00	9,72		
25-01-2014 15:30	226411,1875	1095,8698	148,35	1009,78	15,07	9,24	9,18	226411,19	0,00	9,33		
25-01-2014 16:00	228641,75	1098,9397	149,45	1010,40	15,10	9,24	9,18	228641,75	0,00	9,14		
25-01-2014 16:30	237115,5	1095,4006	151,15	1009,78	16,14	8,94	8,89	237115,50	0,00	8,74		
25-01-2014 17:00	231262,2813	1087,7283	151,70	1008,72	16,56	9,16	9,10	231262,28	0,03	8,93		
25-01-2014 17:30	226491,625	1098,258	151,67	1007,80	16,24	9,30	9,24	226491,63	0,00	8,64		
25-01-2014 18:00	231012,5156	1087,6469	150,42	1007,14	15,89	9,11	9,05	231012,52	0,00	8,60		
25-01-2014 18:30	233812,1875	1084,7289	149,88	1006,39	15,64	9,18	9,12	233812,19	0,00	8,64		
25-01-2014 19:00	235781,9688	1084,3657	150,00	1005,53	15,92	9,06	9,01	235781,97	0,00	9,22		

25-01-2014 19:30	233513,25	1085,6962	150,38	1004,26	15,70	9,21	9,16	233513,25	0,00		9,73	
25-01-2014 20:00	236555,5313	1096,8185	151,09	1003,73	15,95	9,13	9,07	236555,53	0,00		9,84	
25-01-2014 20:30	242318,3438	1100,8746	151,91	1003,02	16,86	8,80	8,74	242318,34	0,00		8,98	
25-01-2014 21:00	240764,5	1085,658	152,36	1001,53	16,61	8,84	8,79	240764,50	0,01		9,67	
25-01-2014 21:30	233134,0781	1084,1173	151,41	1000,65	15,90	9,20	9,15	233134,08	0,00		8,69	
25-01-2014 22:00	235480,9688	1089,3889	151,02	1000,71	15,49	9,16	9,11	235480,97	0,00		9,19	
25-01-2014 22:30	245671,8438	1091,6423	152,44	1000,30	16,18	8,77	8,72	245671,84	0,00		8,36	
25-01-2014 23:00	232530,9844	1082,4873	150,53	1000,05	15,65	8,89	8,83	232530,98	0,00		7,41	
25-01-2014 23:30	227893,6563	1084,7244	149,52	1000,48	15,31	9,28	9,22	227893,66	0,00		9,22	
26-01-2014 00:00	233067,3906	1075,6499	150,84	1000,88	15,36	9,22	9,16	233067,39	0,00	0,02	8,09	9,29
26-01-2014 00:30	235644,875	1081,933	152,41	1001,50	16,32	9,26	9,20	235644,88	0,05		8,27	
26-01-2014 01:00	234896,4531	1092,1664	152,99	1001,96	16,59	8,98	8,93	234896,45	0,00		7,03	
26-01-2014 01:30	227118,5313	1090,0404	151,05	1002,37	15,87	9,24	9,19	227118,53	0,00		7,68	
26-01-2014 02:00	226330,7031	1088,2932	148,80	1002,84	14,79	9,19	9,13	226330,70	0,00		8,31	
26-01-2014 02:30	230887,9688	1090,1738	148,61	1003,56	15,11	9,23	9,18	230887,97	0,00		9,36	
26-01-2014 03:00	225411,2344	1086,5765	148,90	1004,07	15,17	9,34	9,28	225411,23	0,00		9,87	
26-01-2014 03:30	224730,2031	1094,6531	148,51	1004,55	15,04	9,29	9,23	224730,20	0,42		10,71	
26-01-2014 04:00	227291,0938	1101,4382	148,38	1005,28	15,42	9,25	9,19	227291,09	0,50		10,48	
26-01-2014 04:30	229663,0938	1107,7117	148,90	1005,59	15,09	9,14	9,08	229663,09	0,00		11,91	
26-01-2014 05:00	228697,9063	1097,1874	148,23	1005,71	14,96	9,07	9,02	228697,91	0,00		12,35	
26-01-2014 05:30	226075,1875	1086,8844	147,72	1006,04	14,94	9,19	9,14	226075,19	0,00		11,46	
26-01-2014 06:00	229100,5469	1081,9088	148,71	1006,54	15,18	9,27	9,22	229100,55	0,00		10,21	
26-01-2014 06:30	231669,4844	1081,1302	150,30	1006,53	15,35	9,24	9,19	231669,48	0,00		9,61	
26-01-2014 07:00	263713,0938	1090,7136	150,10	1006,58	main/flt	main/flt	main/flt	263713,09	0,00		main/flt	
26-01-2014 07:30	224939,9219	1098,0194	149,75	1006,50	16,36	9,18	9,13	224939,92	0,00		9,51	
26-01-2014 08:00	220384,6875	1091,9626	149,29	1006,68	16,07	9,25	9,19	220384,69	0,00		8,18	
26-01-2014 08:30	220576,625	1099,8699	148,91	1006,84	15,74	9,29	9,24	220576,63	0,00		9,18	
26-01-2014 09:00	226289,8125	1098,0835	149,09	1006,67	16,49	8,94	8,88	226289,81	0,00		9,27	
26-01-2014 09:30	220329,8281	1088,3398	147,28	1006,36	16,21	9,01	8,95	220329,83	0,00		10,19	
26-01-2014 10:00	216154,7031	1091,2942	145,90	1006,21	15,18	9,35	9,29	216154,70	0,00		9,96	
26-01-2014 10:30	226995,4844	1102,4308	146,40	1006,06	15,52	9,20	9,14	226995,48	0,00		10,73	
26-01-2014 11:00	232410,9375	1099,2306	147,57	1005,79	15,41	8,93	8,87	232410,94	0,00		9,09	
26-01-2014 11:30	225520,5156	1106,3655	147,46	1005,43	14,68	9,29	9,23	225520,52	0,00		9,52	
26-01-2014 12:00	227189,9375	1102,8983	147,82	1004,68	14,93	9,19	9,13	227189,94	0,00		8,76	
26-01-2014 12:30	227983,2188	1101,2611	148,16	1004,01	14,82	9,23	9,17	227983,22	0,00		9,04	
26-01-2014 13:00	228660,25	1094,0667	148,68	1003,66	15,25	9,19	9,13	228660,25	0,00		9,22	
26-01-2014 13:30	231922,5469	1099,4207	150,17	1003,03	15,05	9,31	9,25	231922,55	0,00		8,37	
26-01-2014 14:00	231454,3438	1098,7863	150,56	1001,92	14,80	9,27	9,21	231454,34	0,00		8,32	
26-01-2014 14:30	237473,6563	1100,3755	151,38	1001,08	15,78	9,03	8,98	237473,66	0,00		7,63	
26-01-2014 15:00	235261,3906	1094,7957	151,80	999,84	15,49	9,17	9,12	235261,39	0,00		7,62	
26-01-2014 15:30	233398,4844	1103,5237	152,22	998,98	15,51	9,23	9,18	233398,48	0,00		7,66	
26-01-2014 16:00	238697,0625	1103,9009	152,44	998,15	15,75	9,03	8,98	238697,06	0,00		8,05	
26-01-2014 16:30	240399,0938	1107,2738	152,77	997,20	15,70	9,02	8,97	240399,09	0,03		7,87	
26-01-2014 17:00	250748,7344	1101,298	154,65	996,20	17,60	8,49	8,44	250748,73	0,01		7,27	
26-01-2014 17:30	235903,2344	1087,0239	153,49	994,84	16,17	9,03	8,98	235903,23	0,00		8,10	
26-01-2014 18:00	223156,1875	1087,302	151,25	993,49	16,34	9,28	9,22	223156,19	0,00		8,57	
26-01-2014 18:30	224780,75	1083,254	150,55	992,40	16,32	9,32	9,26	224780,75	0,00		8,29	
26-01-2014 19:00	232083,1875	1093,5253	150,84	991,18	16,54	9,19	9,13	232083,19	0,03		8,25	
26-01-2014 19:30	237234,6094	1083,313	150,16	990,24	17,11	8,76	8,71	237234,61	0,09		7,94	
26-01-2014 20:00	227219,5938	1084,8705	149,33	989,06	15,74	9,41	9,35	227219,59	0,00		7,88	
26-01-2014 20:30	234626,6406	1093,1296	149,88	988,00	16,29	9,15	9,10	234626,64	0,00		7,81	
26-01-2014 21:00	243586,3906	1086,8386	150,82	987,00	16,24	8,84	8,78	243586,39	0,11		8,71	
26-01-2014 21:30	229950,375	1098,6744	149,44	986,12	15,61	9,24	9,18	229950,38	0,00		8,67	
26-01-2014 22:00	229650,6875	1095,6212	148,36	985,29	15,71	9,15	9,09	229650,69	0,00		8,73	
26-01-2014 22:30	233905,25	1109,5173	148,92	984,21	15,08	9,12	9,06	233905,25	0,00		8,87	

26-01-2014 23:00	230372,0469	1103,9406	147,64	983,65	15,10	9,06	9,01	230372,05	0,00		9,10	
26-01-2014 23:30	235554,1875	1101,4087	148,55	983,56	15,04	9,11	9,05	235554,19	0,00		9,64	
27-01-2014 00:00	233808,6875	1103,6571	148,51	983,29	15,34	8,99	8,94	233808,69	0,04	0,03	9,29	8,99
27-01-2014 00:30	236958,1094	1094,424	148,28	983,16	15,33	8,90	8,84	236958,11	0,00		8,98	
27-01-2014 01:00	238932,2656	1084,8885	150,61	983,31	15,41	9,23	9,17	238932,27	0,00		8,76	
27-01-2014 01:30	244155,7031	1088,8203	152,22	983,65	15,71	9,08	9,03	244155,70	0,03		9,62	
27-01-2014 02:00	243724,2969	1085,6084	153,13	983,88	15,56	9,20	9,15	243724,30	0,02		8,61	
27-01-2014 02:30	243992,1875	1091,4518	153,84	984,04	15,83	9,11	9,06	243992,19	0,00		8,04	
27-01-2014 03:00	244243,9688	1076,2894	154,09	984,18	16,11	9,06	9,00	244243,97	0,00		7,98	
27-01-2014 03:30	240553,2656	1086,2742	154,64	984,34	16,23	9,31	9,26	240553,27	0,97		8,03	
27-01-2014 04:00	243935,8906	1082,6127	155,18	984,62	16,27	9,12	9,06	243935,89	0,00		8,42	
27-01-2014 04:30	236911,3438	1105,7246	154,63	985,01	16,48	9,23	9,17	236911,34	0,03		8,47	
27-01-2014 05:00	241449,4063	1097,202	154,51	985,18	17,11	8,96	8,91	241449,41	0,00		8,82	
27-01-2014 05:30	236504,3281	1092,6503	153,79	985,42	16,33	9,29	9,23	236504,33	0,02		8,68	
27-01-2014 06:00	231529,4375	1087,3821	152,62	985,74	16,14	9,40	9,35	231529,44	0,00		9,24	
27-01-2014 06:30	223440,3438	1088,7993	150,34	985,87	15,97	9,44	9,38	223440,34	0,00		8,95	
27-01-2014 07:00	271523,9688	1097,2346	149,03	986,17	main/flt	main/flt	main/flt	271523,97	0,00	main/flt		
27-01-2014 07:30	234056,9063	1102,0564	148,75	986,28	15,58	9,19	9,13	234056,91	0,00		8,93	
27-01-2014 08:00	240637,7656	1090,8566	149,82	986,50	15,53	9,07	9,01	240637,77	0,00		9,56	
27-01-2014 08:30	233815,8906	1095,6128	150,30	986,75	14,92	9,42	9,37	233815,89	0,00		10,25	
27-01-2014 09:00	231084,5156	1085,709	149,63	986,97	16,66	9,09	9,03	231084,52	0,00		9,26	
27-01-2014 09:30	227093,5	1068,5052	149,59	987,27	15,97	9,27	9,22	227093,50	0,00		9,18	
27-01-2014 10:00	219327,3281	1095,9849	147,47	987,35	14,02	9,59	9,54	219327,33	0,00		9,84	
27-01-2014 10:30	210994,375	1091,9924	145,25	987,52	14,51	9,41	9,36	210994,38	0,00		7,38	
27-01-2014 11:00	190605,5469	1107,8043	141,68	987,54	14,06	9,94	9,88	190605,55	0,00		7,06	
27-01-2014 11:30	204037,2188	1101,0431	141,60	987,90	14,28	9,41	9,35	204037,22	0,00		8,06	
27-01-2014 12:00	212480,7813	1095,7081	141,67	987,92	15,39	9,16	9,10	212480,78	0,00		7,62	
27-01-2014 12:30	224945,8281	1097,1827	144,72	987,92	14,96	9,14	9,09	224945,83	0,00		9,40	
27-01-2014 13:00	211738,4531	1110,6904	143,48	987,88	14,15	9,32	9,26	211738,45	0,00		8,58	
27-01-2014 13:30	221339,8906	1108,4451	144,01	988,01	14,70	9,13	9,08	221339,89	0,00		9,04	
27-01-2014 14:00	226800,6406	1095,1624	144,92	988,11	15,21	9,01	8,96	226800,64	0,00		8,68	
27-01-2014 14:30	232183,2656	1091,2264	147,86	988,16	15,33	9,21	9,15	232183,27	0,00		9,16	
27-01-2014 15:00	240170,9531	1083,5376	150,51	988,13	15,86	8,96	8,91	240170,95	0,00		8,49	
27-01-2014 15:30	235104,8281	1100,257	151,16	988,15	15,14	9,34	9,28	235104,83	0,00		9,79	
27-01-2014 16:00	220714,9375	1119,4854	149,93	987,98	15,29	9,47	9,41	220714,94	0,00		8,81	
27-01-2014 16:30	231829,125	1108,5023	148,14	987,91	15,23	8,82	8,76	231829,13	0,00		10,64	
27-01-2014 17:00	205700,1406	1120,4825	143,84	987,98	13,34	9,71	9,65	205700,14	0,00		10,33	
27-01-2014 17:30	222565,875	1107,2896	142,39	988,08	13,67	9,07	9,02	222565,88	0,00		10,75	
27-01-2014 18:00	222220,375	1102,6984	143,27	988,21	13,81	9,31	9,25	222220,38	0,00		10,72	
27-01-2014 18:30	217161,7813	1107,5968	143,91	988,21	14,14	9,40	9,34	217161,78	0,00		9,41	
27-01-2014 19:00	230678,0313	1098,3926	144,97	988,31	14,38	9,09	9,04	230678,03	0,00		10,98	
27-01-2014 19:30	234523,3594	1094,6447	147,30	988,30	15,31	9,07	9,01	234523,36	0,00		9,50	
27-01-2014 20:00	234474,5625	1092,548	148,95	988,23	15,62	9,19	9,14	234474,56	0,00		10,32	
27-01-2014 20:30	235550,3906	1100,7986	149,86	988,26	15,75	9,05	9,00	235550,39	0,00		9,16	
27-01-2014 21:00	232600,1406	1095,0529	149,68	988,38	15,13	9,17	9,11	232600,14	0,00		9,75	
27-01-2014 21:30	231692,8125	1088,5266	148,71	988,52	15,32	9,03	8,97	231692,81	0,00		9,95	
27-01-2014 22:00	232984,7813	1101,5824	149,60	988,75	15,96	9,15	9,09	232984,78	0,00		8,96	
27-01-2014 22:30	235557,1094	1117,9086	150,71	988,78	15,46	9,12	9,07	235557,11	0,00		9,24	
27-01-2014 23:00	238245,125	1106,273	150,80	988,99	15,98	8,90	8,85	238245,13	0,00		10,30	
27-01-2014 23:30	233290,25	1116,133	151,05	989,27	17,11	8,87	8,82	233290,25	0,21		9,00	
28-01-2014 00:00	251781,7188	1104,7623	152,69	989,55	17,46	8,33	8,28	251781,72	0,14	0,03	9,32	9,15
28-01-2014 00:30	240010,875	1105,9324	152,13	989,21	15,33	9,10	9,05	240010,88	0,00		9,44	
28-01-2014 01:00	245762,5	1113,8765	152,67	989,26	16,61	8,52	8,47	245762,50	0,00		8,89	
28-01-2014 01:30	246589,5	1107,0204	151,90	989,65	16,11	8,67	8,62	246589,50	0,00		9,59	
28-01-2014 02:00	242066,8594	1103,2926	152,60	989,85	15,55	8,98	8,93	242066,86	0,00		8,91	

28-01-2014 02:30	238178,4063	1107,6827	153,21	989,83	16,46	9,03	8,98	238178,41	0,00	9,10		
28-01-2014 03:00	237669,0156	1106,258	152,78	990,09	16,25	9,02	8,96	237669,02	0,03	9,61		
28-01-2014 03:30	240248,9531	1119,2523	152,99	990,10	16,28	9,04	8,98	240248,95	0,98	9,14		
28-01-2014 04:00	241792,7813	1106,9321	150,77	990,23	15,64	8,84	8,79	241792,78	0,00	10,23		
28-01-2014 04:30	245540,4531	1085,0558	152,10	990,41	16,64	8,83	8,77	245540,45	0,09	9,13		
28-01-2014 05:00	234971,1563	1093,51	153,37	990,55	16,61	9,55	9,49	234971,16	0,07	9,64		
28-01-2014 05:30	226827,8125	1096,7665	151,85	990,72	15,00	9,40	9,34	226827,81	0,00	9,22		
28-01-2014 06:00	228601,2344	1085,5818	149,62	990,74	14,92	9,39	9,34	228601,23	0,00	10,06		
28-01-2014 06:30	226509,6719	1083,7328	149,88	990,78	15,40	9,42	9,37	226509,67	0,00	9,38		
28-01-2014 07:00	262865,7188	1101,048	149,76	990,93	main/flt	main/flt	main/flt	262865,72	0,00	main/flt		
28-01-2014 07:30	229012,5156	1082,4498	149,52	991,15	15,68	9,09	9,03	229012,52	0,00	9,97		
28-01-2014 08:00	230114,0625	1084,0328	149,47	991,35	15,54	9,27	9,21	230114,06	0,00	9,29		
28-01-2014 08:30	229859,1719	1083,452	150,93	991,66	15,38	9,43	9,37	229859,17	0,00	9,80		
28-01-2014 09:00	228768,1094	1090,0676	150,55	991,95	14,84	9,26	9,20	228768,11	0,00	10,22		
28-01-2014 09:30	231472,8125	1090,3267	149,30	992,03	14,72	9,17	9,11	231472,81	0,00	10,60		
28-01-2014 10:00	219358,3125	1087,7603	148,57	992,31	13,75	9,69	9,63	219358,31	0,00	9,34		
28-01-2014 10:30	212959,2969	1096,642	146,44	992,38	14,40	9,54	9,48	212959,30	0,00	8,00		
28-01-2014 11:00	225997,1563	1098,59	147,27	992,59	14,64	9,20	9,15	225997,16	0,00	9,79		
28-01-2014 11:30	214588,5781	1097,5742	147,19	992,74	14,21	9,62	9,57	214588,58	0,00	9,74		
28-01-2014 12:00	222315,5469	1092,596	147,31	992,66	14,74	9,33	9,27	222315,55	0,00	10,59		
28-01-2014 12:30	223754,2031	1064,6283	148,15	992,73	14,48	9,48	9,42	223754,20	0,00	9,91		
28-01-2014 13:00	227630,0938	1058,7228	150,45	992,70	15,43	9,47	9,42	227630,09	0,00	8,64		
28-01-2014 13:30	222699,6875	1060,2628	151,65	992,60	15,73	9,61	9,55	222699,69	0,00	8,85		
28-01-2014 14:00	212124,3906	1071,0763	150,29	992,50	15,65	9,71	9,65	212124,39	0,00	10,04		
28-01-2014 14:30	216328,3594	1070,68	147,74	992,44	16,50	9,32	9,26	216328,36	0,00	10,23		
28-01-2014 15:00	221623,9063	1046,6484	147,09	992,42	15,85	9,24	9,19	221623,91	0,00	9,33		
28-01-2014 15:30	200225,4688	1070,7424	144,89	992,43	14,87	10,03	9,97	200225,47	0,00	10,21		
28-01-2014 16:00	220474,9844	1092,6364	144,19	992,72	15,39	9,19	9,13	220474,98	0,00	11,28		
28-01-2014 16:30	233016,1406	1087,7845	146,60	993,08	15,47	9,14	9,08	233016,14	0,00	10,27		
28-01-2014 17:00	220026,0469	1124,8259	146,86	993,29	14,66	9,63	9,57	220026,05	0,00	9,88		
28-01-2014 17:30	216426,1563	1115,524	144,91	993,44	14,73	9,26	9,20	216426,16	0,00	9,58		
28-01-2014 18:00	215236,9688	1105,6581	143,71	993,66	15,68	9,16	9,10	215236,97	0,00	10,06		
28-01-2014 18:30	223925,0156	1101,3318	146,59	994,00	15,96	9,27	9,22	223925,02	0,00	8,98		
28-01-2014 19:00	221977,1094	1102,6056	146,82	994,31	14,61	9,38	9,33	221977,11	0,00	10,01		
28-01-2014 19:30	224279,6094	1095,1198	146,64	994,84	14,77	9,37	9,31	224279,61	0,00	7,54		
28-01-2014 20:00	232258,5625	1093,3091	148,15	995,22	15,20	9,17	9,12	232258,56	0,00	7,42		
28-01-2014 20:30	222885,375	1107,378	149,05	995,46	14,73	9,49	9,43	222885,38	0,00	7,41		
28-01-2014 21:00	235044,0625	1089,1764	148,85	995,60	15,56	9,02	8,97	235044,06	0,00	7,56		
28-01-2014 21:30	230151,3281	1087,0079	149,84	995,92	15,33	9,35	9,30	230151,33	0,00	7,29		
28-01-2014 22:00	238524,75	1095,522	151,77	996,20	16,04	9,07	9,01	238524,75	0,00	7,76		
28-01-2014 22:30	240845,4219	1088,4756	152,13	996,30	16,38	8,83	8,77	240845,42	0,00	7,10		
28-01-2014 23:00	237872,6875	1089,4686	152,38	996,48	16,48	9,07	9,01	237872,69	0,01	7,57		
28-01-2014 23:30	235326,25	1095,4353	152,94	996,70	17,15	9,00	8,95	235326,25	0,00	6,75		
29-01-2014 00:00	237625,4219	1091,393	152,47	996,92	17,23	8,74	8,69	237625,42	0,00	0,02	7,01	9,16
29-01-2014 00:30	228196,6406	1068,1644	149,95	997,22	17,22	9,10	9,04	228196,64	0,00	8,08		
29-01-2014 01:00	229716,9844	1089,2284	150,93	997,42	17,23	9,35	9,30	229716,98	0,04	7,24		
29-01-2014 01:30	244426,2813	1115,7483	152,54	997,50	17,47	8,67	8,62	244426,28	0,00	7,11		
29-01-2014 02:00	239047,4375	1087,371	149,29	997,51	16,60	8,24	8,19	239047,44	0,00	7,94		
29-01-2014 02:30	228641,4688	1093,824	148,67	997,82	15,55	9,36	9,31	228641,47	0,00	7,83		
29-01-2014 03:00	234482,4063	1097,4974	150,42	998,11	15,82	9,21	9,15	234482,41	0,00	8,01		
29-01-2014 03:30	231829,4531	1090,6094	150,61	998,29	15,18	9,26	9,20	231829,45	0,92	8,60		
29-01-2014 04:00	236520,9844	1087,851	151,80	998,58	16,37	9,28	9,22	236520,98	0,00	8,79		
29-01-2014 04:30	229502,4688	1090,2247	152,30	998,57	16,36	9,40	9,34	229502,47	0,00	7,84		
29-01-2014 05:00	239011,5625	1094,8721	152,18	998,62	16,01	9,05	9,00	239011,56	0,00	7,29		
29-01-2014 05:30	239350,3906	1102,7943	152,15	998,48	15,98	8,99	8,93	239350,39	0,00	7,31		

29-01-2014 06:00	245189,2031	1101,7888	151,50	998,98	16,76	8,28	8,23	245189,20	0,00	6,99		
29-01-2014 06:30	230920,8281	1092,5262	149,14	999,26	16,10	8,82	8,76	230920,83	0,00	7,22		
29-01-2014 07:00	271298,1875	1078,0499	150,04	999,38	main/flt	main/flt	main/flt	271298,19	0,00	main/flt		
29-01-2014 07:30	232432,2031	1085,6758	152,06	999,58	15,81	9,46	9,41	232432,20	0,00	6,93		
29-01-2014 08:00	228401,9375	1085,2097	152,64	999,66	16,60	9,32	9,26	228401,94	0,00	6,62		
29-01-2014 08:30	230551,0938	1106,0336	152,09	999,79	16,79	9,20	9,15	230551,09	0,00	6,93		
29-01-2014 09:00	230643,0781	1089,2046	149,63	1000,14	16,48	8,72	8,67	230643,08	0,00	8,05		
29-01-2014 09:30	219780,3125	1098,1858	146,85	1000,31	15,66	9,30	9,24	219780,31	0,00	7,67		
29-01-2014 10:00	220891,7813	1110,6658	146,67	1000,55	14,95	9,29	9,23	220891,78	0,00	9,49		
29-01-2014 10:30	214637,8125	1128,7131	146,60	1000,82	14,78	9,59	9,53	214637,81	0,00	9,83		
29-01-2014 11:00	210011,3125	1125,3221	144,52	1000,96	14,76	9,42	9,37	210011,31	0,00	8,69		
29-01-2014 11:30	209574,7656	1112,4224	143,01	1001,17	14,13	9,36	9,31	209574,77	0,00	9,94		
29-01-2014 12:00	211705,7813	1117,1183	143,00	1001,32	14,13	9,34	9,29	211705,78	0,00	11,65		
29-01-2014 12:30	222154,2813	1108,3677	143,47	1001,16	15,04	8,98	8,93	222154,28	0,00	8,35		
29-01-2014 13:00	228322,4688	1097,1539	146,91	1001,04	15,50	9,16	9,10	228322,47	0,00	7,28		
29-01-2014 13:30	226733,0781	1105,6455	149,33	1001,02	14,62	9,53	9,47	226733,08	0,00	7,42		
29-01-2014 14:00	231194,1875	1105,485	150,00	1001,06	15,20	9,25	9,20	231194,19	0,00	7,38		
29-01-2014 14:30	226167,5938	1105,74	150,08	1001,11	14,47	9,45	9,39	226167,59	0,00	7,98		
29-01-2014 15:00	210354,2813	1114,566	146,54	1001,01	14,06	9,51	9,45	210354,28	0,00	7,54		
29-01-2014 15:30	215403,0156	1116,8997	144,88	1001,09	14,98	9,14	9,08	215403,02	0,00	6,98		
29-01-2014 16:00	215945,0469	1104,6646	144,68	1001,35	14,43	9,21	9,16	215945,05	0,00	8,29		
29-01-2014 16:30	217409,3125	1092,2644	145,69	1001,38	15,01	9,31	9,25	217409,31	0,00	9,62		
29-01-2014 17:00	216505,3906	1104,7809	147,44	1001,36	15,40	9,42	9,37	216505,39	0,00	8,06		
29-01-2014 17:30	223941,9063	1099,4568	148,52	1001,68	16,72	9,00	8,94	223941,91	0,00	7,34		
29-01-2014 18:00	221571,1094	1105,8752	148,71	1001,96	16,54	9,22	9,16	221571,11	0,00	7,64		
29-01-2014 18:30	216444,3906	1091,9956	146,15	1002,20	15,10	9,22	9,17	216444,39	0,00	8,26		
29-01-2014 19:00	201609,9219	1092,0887	144,05	1002,51	15,89	9,55	9,49	201609,92	0,00	7,72		
29-01-2014 19:30	221792,7813	1077,6155	144,91	1002,83	17,03	9,02	8,97	221792,78	0,00	8,25		
29-01-2014 20:00	232626,1875	1076,1577	147,66	1003,10	16,34	9,05	8,99	232626,19	0,00	8,34		
29-01-2014 20:30	234532,125	1075,6976	149,54	1003,28	16,48	9,17	9,12	234532,13	0,01	7,94		
29-01-2014 21:00	236313,9063	1082,4816	150,53	1003,68	16,24	9,13	9,08	236313,91	0,00	8,81		
29-01-2014 21:30	235967,0781	1094,4722	150,03	1003,86	16,68	8,79	8,73	235967,08	0,00	8,02		
29-01-2014 22:00	231042,2031	1092,3099	147,84	1003,95	16,19	8,69	8,64	231042,20	0,00	8,50		
29-01-2014 22:30	233894,7656	1081,788	148,35	1004,08	16,06	8,85	8,80	233894,77	0,00	8,82		
29-01-2014 23:00	231314,25	1084,6721	149,35	1004,28	15,77	9,32	9,26	231314,25	0,01	9,13		
29-01-2014 23:30	238025,5156	1084,4675	152,17	1004,49	17,55	9,01	8,96	238025,52	0,01	7,71		
30-01-2014 00:00	230547,8438	1090,571	151,75	1004,65	16,73	9,26	9,20	230547,84	0,00	0,02	8,03	8,07
30-01-2014 00:30	232077,25	1081,9003	151,39	1004,62	17,02	9,16	9,11	232077,25	0,05	7,70		
30-01-2014 01:00	225028,8594	1088,6973	150,13	1004,57	16,33	9,42	9,36	225028,86	0,09	8,09		
30-01-2014 01:30	234715,2813	1092,993	149,59	1004,44	16,00	9,19	9,13	234715,28	0,00	8,31		
30-01-2014 02:00	232319,0469	1084,1488	149,18	1004,67	16,46	9,00	8,95	232319,05	0,01	7,08		
30-01-2014 02:30	228743,6094	1081,8602	149,20	1004,84	15,85	9,34	9,29	228743,61	0,00	7,34		
30-01-2014 03:00	239690,5156	1087,0428	151,86	1005,08	16,19	9,25	9,19	239690,52	0,00	7,41		
30-01-2014 03:30	238144,6563	1100,5854	152,35	1005,02	16,67	9,24	9,18	238144,66	0,96	7,44		
30-01-2014 04:00	243899,0625	1092,2552	154,04	1004,99	17,18	9,03	8,98	243899,06	0,03	7,01		
30-01-2014 04:30	237022,7188	1086,3226	153,86	1005,07	15,87	9,35	9,30	237022,72	0,00	7,03		
30-01-2014 05:00	232373,0625	1083,087	152,72	1005,07	15,67	9,33	9,27	232373,06	0,00	6,71		
30-01-2014 05:30	231109,8594	1090,7993	151,60	1005,00	15,52	9,29	9,24	231109,86	0,00	7,26		
30-01-2014 06:00	234858,3281	1091,6582	152,18	1005,04	15,74	9,15	9,10	234858,33	0,00	7,06		
30-01-2014 06:30	238143,6563	1092,8661	152,66	1005,02	15,71	9,19	9,13	238143,66	0,00	7,59		
30-01-2014 07:00	281341,1875	1106,748	153,82	1005,03	main/flt	main/flt	main/flt	281341,19	0,00	main/flt		
30-01-2014 07:30	240132,3438	1090,4164	150,96	1005,11	16,92	8,75	8,70	240132,34	0,00	8,85		
30-01-2014 08:00	233282,7188	1078,9856	146,73	1005,45	16,70	9,17	9,11	233282,72	0,02	7,89		
30-01-2014 08:30	226620,1563	1078,3765	146,57	1005,55	15,45	9,46	9,41	226620,16	0,00	8,26		
30-01-2014 09:00	230872,0469	1076,0363	146,23	1005,86	15,63	9,24	9,19	230872,05	0,00	7,84		

30-01-2014 09:30	235323,1719	1076,7634	153,94	1006,10	15,61	9,35	9,29	235323,17	0,00		7,21	
30-01-2014 10:00	238064,6406	1081,2056	149,54	1006,13	16,96	9,05	9,00	238064,64	0,13		7,23	
30-01-2014 10:30	228925,5469	1081,6953	148,57	1005,98	16,33	9,28	9,22	228925,55	0,00		7,46	
30-01-2014 11:00	226747,7969	1099,9664	146,97	1005,85	16,51	9,32	9,26	226747,80	0,00		7,82	
30-01-2014 11:30	222422,9531	1091,3884	143,30	1005,74	15,22	9,04	8,98	222422,95	0,00		8,95	
30-01-2014 12:00	211974,0469	1093,291	140,33	1005,80	14,44	9,50	9,44	211974,05	0,00		8,71	
30-01-2014 12:30	212599,625	1086,3442	138,93	1005,85	14,87	9,40	9,34	212599,63	0,00		8,11	
30-01-2014 13:00	225813,125	1075,0641	141,45	1005,89	16,08	9,16	9,11	225813,13	0,00		7,55	
30-01-2014 13:30	230229,2813	1075,7125	144,69	1005,82	15,78	9,28	9,22	230229,28	0,00		7,17	
30-01-2014 14:00	228170,6875	1095,3407	145,80	1005,63	15,27	9,39	9,33	228170,69	0,00		7,12	
30-01-2014 14:30	232477,1875	1093,4059	145,85	1005,69	16,31	8,95	8,89	232477,19	0,01		7,05	
30-01-2014 15:00	224322,4844	1099,4082	144,31	1005,63	15,65	9,24	9,18	224322,48	0,00		6,72	
30-01-2014 15:30	213143,25	1114,4333	143,66	1005,68	14,87	9,58	9,52	213143,25	0,00		7,78	
30-01-2014 16:00	207300,8906	1119,5157	140,52	1005,70	14,49	9,41	9,35	207300,89	0,00		8,79	
30-01-2014 16:30	209416,7969	1120,0522	138,93	1005,75	15,18	9,33	9,28	209416,80	0,00		9,20	
30-01-2014 17:00	212649,4688	1104,0159	138,67	1005,84	14,53	9,26	9,21	212649,47	0,00		9,75	
30-01-2014 17:30	214373,5625	1103,7567	138,19	1006,02	14,26	9,37	9,31	214373,56	0,00		10,51	
30-01-2014 18:00	220793,8438	1099,083	138,67	1006,23	14,21	9,33	9,27	220793,84	0,00		9,93	
30-01-2014 18:30	223935,4063	1103,4159	139,90	1006,36	14,19	9,37	9,31	223935,41	0,00		7,42	
30-01-2014 19:00	226256,1563	1103,199	140,55	1006,57	13,91	9,19	9,13	226256,16	0,00		7,62	
30-01-2014 19:30	221600	1109,469	140,02	1006,63	14,11	9,34	9,29	221600,00	0,00		8,28	
30-01-2014 20:00	221294,0156	1098,1375	140,24	1006,78	14,17	9,34	9,29	221294,02	0,00		7,92	
30-01-2014 20:30	228224,6406	1090,8915	141,92	1006,80	14,88	9,23	9,17	228224,64	0,00		8,27	
30-01-2014 21:00	226734,5313	1095,9974	143,20	1006,79	14,79	9,45	9,39	226734,53	0,00		7,70	
30-01-2014 21:30	227792,125	1092,1324	144,21	1007,08	15,68	9,29	9,23	227792,13	0,00		7,40	
30-01-2014 22:00	228207,9688	1091,4414	144,59	1007,03	15,20	9,27	9,21	228207,97	0,00		7,62	
30-01-2014 22:30	228274,9063	1088,0428	148,02	1007,08	14,92	9,41	9,35	228274,91	0,00		7,10	
30-01-2014 23:00	230326,3281	1094,6084	149,59	1006,99	14,48	9,37	9,31	230326,33	0,00		7,18	
30-01-2014 23:30	227843,2656	1087,2897	149,58	1006,84	15,66	9,27	9,21	227843,27	0,00		6,85	
31-01-2014 00:00	221173,3125	1093,7458	149,40	1006,80	15,66	9,50	9,45	221173,31	0,00	0,03	7,26	7,80
31-01-2014 00:30	221571,2344	1091,4888	148,13	1006,78	15,47	9,31	9,25	221571,23	0,00		7,19	
31-01-2014 01:00	225507,7656	1088,7024	147,50	1006,92	15,90	9,18	9,13	225507,77	0,00		7,16	
31-01-2014 01:30	226620,6094	1101,7202	146,92	1006,94	16,08	8,88	8,83	226620,61	0,00		7,22	
31-01-2014 02:00	232048,2813	1082,9502	144,88	1006,55	16,09	8,42	8,37	232048,28	0,00		7,39	
31-01-2014 02:30	220067,5156	1093,0492	142,92	1007,17	14,67	9,26	9,21	220067,52	0,00		8,20	
31-01-2014 03:00	232076,9063	1086,4149	145,26	1007,15	15,42	8,92	8,87	232076,91	0,00		7,23	
31-01-2014 03:30	232986,7813	1095,8922	145,91	1006,82	15,78	8,82	8,76	232986,78	0,87		7,83	
31-01-2014 04:00	232329,8594	1089,3997	145,44	1006,59	15,90	8,50	8,45	232329,86	0,00		7,50	
31-01-2014 04:30	227914,6719	1092,046	145,47	1006,38	15,36	9,00	8,94	227914,67	0,00		7,79	
31-01-2014 05:00	226647,5938	1090,2815	145,61	1005,90	14,62	9,11	9,06	226647,59	0,00		7,86	
31-01-2014 05:30	227843,0625	1088,5927	146,25	1005,90	14,87	9,08	9,02	227843,06	0,00		7,53	
31-01-2014 06:00	227002,5625	1087,9089	146,85	1005,93	14,67	9,38	9,32	227002,56	0,00		8,05	
31-01-2014 06:30	230301,6719	1086,142	148,28	1005,96	14,62	9,27	9,21	230301,67	0,00		7,63	
31-01-2014 07:00	270264,2813	1094,9586	148,39	1005,73	main/flt	main/flt	main/flt	270264,28	0,00		main/flt	
31-01-2014 07:30	229900,0469	1084,1394	148,11	1005,80	14,80	9,34	9,28	229900,05	0,00		8,41	
31-01-2014 08:00	232679,7344	1084,0714	150,08	1006,18	15,58	9,33	9,27	232679,73	0,00		8,15	
31-01-2014 08:30	231917,1875	1089,0432	150,64	1006,19	15,03	9,33	9,28	231917,19	0,01		7,55	
31-01-2014 09:00	229499,0781	1093,4647	148,53	1006,11	14,66	9,16	9,10	229499,08	0,00		7,45	
31-01-2014 09:30	229656,1719	1104,8486	148,79	1005,91	15,37	9,11	9,05	229656,17	0,00		7,09	
31-01-2014 10:00	223978,1719	1107,4377	148,61	1005,78	15,47	9,23	9,17	223978,17	0,00		6,92	
31-01-2014 10:30	210662,5156	1096,0127	144,57	1005,34	15,65	9,31	9,26	210662,52	0,00		7,70	
31-01-2014 11:00	226881,2344	1080,921	146,20	1005,22	15,39	9,24	9,19	226881,23	0,00		7,66	
31-01-2014 11:30	225622,4688	1097,3864	146,61	1005,09	14,56	9,40	9,35	225622,47	0,00		7,47	
31-01-2014 12:00	232536,3125	1090,6781	146,74	1005,06	15,46	9,03	8,98	232536,31	0,00		7,27	
31-01-2014 12:30	229987,2969	1109,0837	146,91	1004,66	15,13	9,22	9,16	229987,30	0,00		7,45	

31-01-2014 13:00	238394,5938	1122,3595	148,27	1004,23	15,44	8,96	8,91	238394,59	0,00		7,31	
31-01-2014 13:30	231952,0313	1098,1432	146,91	1003,94	15,16	8,81	8,76	231952,03	0,00		7,77	
31-01-2014 14:00	223904,7344	1110,9506	146,07	1003,66	14,54	9,42	9,37	223904,73	0,00		7,63	
31-01-2014 14:30	226596,7344	1116,701	146,56	1003,37	14,61	9,15	9,09	226596,73	0,00		7,38	
31-01-2014 15:00	224560,1875	1101,2893	146,25	1003,07	15,96	9,05	8,99	224560,19	0,00		7,52	
31-01-2014 15:30	225328,4844	1098,75	147,35	1002,96	16,04	9,18	9,13	225328,48	0,00		7,10	
31-01-2014 16:00	216011,0469	1104,827	145,74	1002,70	14,18	9,42	9,36	216011,05	0,00		7,58	
31-01-2014 16:30	221228,1719	1113,6617	145,26	1002,56	15,46	9,19	9,13	221228,17	0,00		7,85	
31-01-2014 17:00	216644,9219	1095,9382	143,82	1002,20	15,15	9,02	8,96	216644,92	0,01		9,77	
31-01-2014 17:30	213055,25	1097,1766	141,94	1001,87	14,05	9,44	9,38	213055,25	0,00		7,65	
31-01-2014 18:00	223502,1875	1105,587	142,35	1001,29	13,14	9,29	9,24	223502,19	0,00		8,99	
31-01-2014 18:30	224034,7813	1114,2057	142,22	1000,98	12,68	9,25	9,19	224034,78	0,00		9,56	
31-01-2014 19:00	230659,5625	1109,3315	142,68	1000,49	13,57	8,91	8,85	230659,56	0,00		8,17	
31-01-2014 19:30	220426,9063	1097,4464	141,37	999,80	13,30	9,02	8,97	220426,91	0,00		9,63	
31-01-2014 20:00	214238,4844	1094,1594	141,72	999,34	13,91	9,50	9,44	214238,48	0,00		8,74	
31-01-2014 20:30	220503,8281	1089,3563	143,81	998,63	15,01	9,19	9,14	220503,83	0,00		8,16	
31-01-2014 21:00	231362,2031	1098,7152	145,44	998,42	15,14	9,08	9,02	231362,20	0,00		9,15	
31-01-2014 21:30	231360,9688	1082,1332	146,15	998,05	15,55	8,98	8,92	231360,97	0,00		8,78	
31-01-2014 22:00	231225,3438	1088,8416	147,22	997,52	14,71	9,33	9,27	231225,34	0,04		8,32	
31-01-2014 22:30	234841,5	1103,7655	148,42	997,24	14,86	9,29	9,23	234841,50	0,00		7,40	
31-01-2014 23:00	240631,5781	1101,1615	148,67	996,28	15,02	8,69	8,64	240631,58	0,00		7,17	
31-01-2014 23:30	231790,5313	1085,8441	146,48	995,44	14,64	8,92	8,87	231790,53	0,00		7,54	
01-02-2014 00:00	229953,8594	1102,6176	146,81	994,78	14,63	9,27	9,21	229953,86	0,00	0,02	7,43	7,84
01-02-2014 00:30	242265,6875	1108,8171	148,39	994,15	15,54	8,56	8,51	242265,69	0,00		7,16	
01-02-2014 01:00	237141,2656	1119,336	146,92	993,45	15,72	8,49	8,44	237141,27	0,00		7,30	
01-02-2014 01:30	235365,7188	1108,4777	145,97	992,87	17,24	8,10	8,05	235365,72	0,00		7,22	
01-02-2014 02:00	225524,1406	1096,4457	144,86	992,23	16,67	8,50	8,45	225524,14	0,00		6,98	
01-02-2014 02:30	223696,0625	1103,7047	144,74	991,40	16,10	8,87	8,82	223696,06	0,00		7,19	
01-02-2014 03:00	221417,6406	1095,2954	143,68	990,67	16,40	8,67	8,62	221417,64	0,00		8,18	
01-02-2014 03:30	222577,0469	1100,9893	143,47	990,23	16,08	8,88	8,83	222577,05	0,91		7,84	
01-02-2014 04:00	231338,2969	1103,4331	141,98	989,72	15,66	8,41	8,36	231338,30	0,00		8,24	
01-02-2014 04:30	232940,6875	1112,839	142,18	989,06	16,15	8,39	8,34	232940,69	0,00		7,96	
01-02-2014 05:00	231444,7656	1095,4302	141,45	988,42	16,09	8,27	8,22	231444,77	0,00		7,87	
01-02-2014 05:30	226830,5625	1100,1271	142,20	987,92	15,24	8,96	8,90	226830,56	0,00		8,42	
01-02-2014 06:00	236022,4375	1132,8375	144,08	987,43	15,85	8,57	8,51	236022,44	0,00		7,84	
01-02-2014 06:30	248339,5156	1123,9485	144,02	987,20	17,49	7,32	7,27	248339,52	0,00		7,33	
01-02-2014 07:00	280697,375	1109,3066	142,33	987,03	main/flt	main/flt	main/flt	280697,38	0,00		main/flt	
01-02-2014 07:30	225005,4063	1099,9281	141,77	986,92	15,37	8,68	8,63	225005,41	0,00		7,98	
01-02-2014 08:00	227473,2813	1092,9524	144,05	986,69	14,97	9,06	9,01	227473,28	0,00		8,57	
01-02-2014 08:30	237364,2188	1117,1359	147,20	986,66	15,67	8,84	8,78	237364,22	0,00		8,06	
01-02-2014 09:00	242621,5469	1111,3773	146,85	986,53	16,74	8,05	8,00	242621,55	0,00		7,52	
01-02-2014 09:30	233266,1406	1096,34	144,86	986,70	15,77	8,51	8,46	233266,14	0,00		8,14	
01-02-2014 10:00	231909,75	1111,9087	146,07	987,00	15,68	8,95	8,89	231909,75	0,00		7,73	
01-02-2014 10:30	238424,5625	1102,4465	147,31	987,31	15,90	8,55	8,50	238424,56	0,00		8,12	
01-02-2014 11:00	235469,1875	1101,5624	147,52	987,82	15,35	8,95	8,89	235469,19	0,00		8,10	
01-02-2014 11:30	239393,5313	1102,4094	149,16	988,37	15,90	8,84	8,79	239393,53	0,00		7,77	
01-02-2014 12:00	238154,125	1099,0499	149,40	988,90	15,91	8,88	8,83	238154,13	0,00		7,70	
01-02-2014 12:30	241703,2969	1091,4994	150,15	989,40	15,78	8,72	8,67	241703,30	0,00		7,31	
01-02-2014 13:00	238077,6875	1106,8062	150,43	989,86	15,67	9,16	9,10	238077,69	0,00		7,21	
01-02-2014 13:30	244247,9063	1108,3514	152,98	990,30	16,89	8,97	8,92	244247,91	0,15		7,32	
01-02-2014 14:00	242819,5781	1109,1719	153,34	990,61	17,08	8,75	8,70	242819,58	0,08		7,00	
01-02-2014 14:30	243552,4531	1133,5903	150,98	990,97	16,36	8,50	8,44	243552,45	0,00		7,15	
01-02-2014 15:00	240981,6875	1115,785	148,69	991,53	16,45	8,10	8,05	240981,69	0,00		7,25	
01-02-2014 15:30	227042,7813	1103,7965	146,42	992,02	14,53	8,99	8,94	227042,78	0,00		7,95	
01-02-2014 16:00	231186,5156	1106,7096	147,66	992,75	14,92	9,17	9,12	231186,52	0,00		7,68	

01-02-2014 16:30	240440,2188	1110,8125	150,95	993,37	16,13	8,97	8,92	240440,22	0,00	8,27		
01-02-2014 17:00	233893,1563	1112,5865	151,09	993,88	16,61	8,85	8,79	233893,16	0,00	7,91		
01-02-2014 17:30	235998,2188	1112,4878	149,50	994,33	16,58	8,64	8,59	235998,22	0,00	9,06		
01-02-2014 18:00	228206,5625	1107,6786	145,90	994,73	15,77	8,69	8,64	228206,56	0,00	9,69		
01-02-2014 18:30	225589,9844	1106,9823	144,11	994,95	15,01	9,02	8,97	225589,98	0,00	10,62		
01-02-2014 19:00	225938,6875	1115,932	144,51	995,28	14,92	9,25	9,20	225938,69	0,00	9,07		
01-02-2014 19:30	232059,4844	1106,9387	146,08	995,69	15,29	9,01	8,96	232059,48	0,00	8,31		
01-02-2014 20:00	236182,875	1113,4678	147,66	995,97	15,74	9,02	8,97	236182,88	0,00	7,70		
01-02-2014 20:30	236666,7031	1114,3984	147,57	996,33	15,38	8,86	8,80	236666,70	0,00	7,94		
01-02-2014 21:00	234050,2344	1112,0967	147,69	996,64	15,34	9,03	8,98	234050,23	0,00	7,39		
01-02-2014 21:30	234885,4844	1123,1062	148,08	996,88	15,58	9,03	8,97	234885,48	0,00	7,44		
01-02-2014 22:00	239788,3594	1117,682	148,23	996,92	16,27	8,52	8,47	239788,36	0,00	7,23		
01-02-2014 22:30	228116,7969	1126,6786	146,73	997,19	16,00	8,81	8,76	228116,80	0,00	7,28		
01-02-2014 23:00	229214,8594	1107,3052	145,32	997,28	17,42	8,16	8,11	229214,86	0,00	7,39		
01-02-2014 23:30	219419,6094	1101,1425	144,65	997,52	16,84	9,06	9,01	219419,61	0,00	7,04		
02-02-2014 00:00	220958,5625	1098,2947	145,69	997,91	16,21	9,01	8,95	220958,56	0,00	0,02	7,72	7,83
02-02-2014 00:30	224957,1875	1122,5743	145,52	998,29	15,86	8,99	8,94	224957,19	0,00	7,79		
02-02-2014 01:00	234862,2656	1100,8595	143,97	998,30	16,68	8,06	8,01	234862,27	0,00	6,70		
02-02-2014 01:30	219715,0625	1109,3584	143,77	998,66	15,32	9,28	9,22	219715,06	0,00	7,33		
02-02-2014 02:00	228065,0313	1106,3737	145,82	998,96	16,13	9,07	9,01	228065,03	0,00	7,00		
02-02-2014 02:30	230920,6094	1110,8153	146,62	999,22	16,33	8,81	8,76	230920,61	0,00	6,95		
02-02-2014 03:00	224474,8906	1105,575	143,85	999,49	16,06	8,72	8,67	224474,89	0,00	7,64		
02-02-2014 03:30	227490,7969	1109,1581	145,35	999,69	16,57	8,96	8,91	227490,80	0,89	7,41		
02-02-2014 04:00	223586,1406	1102,6722	144,84	999,81	15,67	9,19	9,13	223586,14	0,00	7,74		
02-02-2014 04:30	226323,1719	1097,397	147,37	1000,01	16,75	9,21	9,16	226323,17	0,00	8,03		
02-02-2014 05:00	231212,5625	1104,6626	148,77	1000,35	16,67	9,11	9,05	231212,56	0,00	7,13		
02-02-2014 05:30	231664,4531	1105,1339	146,82	1000,53	16,14	8,71	8,66	231664,45	0,00	7,88		
02-02-2014 06:00	223998,5781	1094,8323	145,02	1000,90	15,16	8,98	8,93	223998,58	0,00	7,98		
02-02-2014 06:30	225630,0938	1121,7711	145,73	1000,99	15,44	9,20	9,14	225630,09	0,00	8,18		
02-02-2014 07:00	283754,6875	1113,0138	145,22	1001,25	main/flt	main/flt	main/flt	283754,69	0,00	main/flt		
02-02-2014 07:30	220470,2813	1120,6765	143,19	1001,53	15,44	8,94	8,89	220470,28	0,00	9,08		
02-02-2014 08:00	231395,4063	1115,5984	145,12	1001,87	16,36	8,56	8,50	231395,41	0,00	8,13		
02-02-2014 08:30	226640,0313	1109,175	145,20	1002,21	16,05	8,89	8,83	226640,03	0,00	8,00		
02-02-2014 09:00	227473,6875	1116,554	147,06	1002,69	15,59	9,15	9,10	227473,69	0,00	7,97		
02-02-2014 09:30	234905,8438	1113,695	148,55	1003,36	17,13	8,71	8,66	234905,84	0,04	7,61		
02-02-2014 10:00	221611,6563	1113,6229	147,14	1003,94	15,98	9,23	9,18	221611,66	0,00	8,45		
02-02-2014 10:30	229713,5313	1121,9487	147,51	1004,41	16,42	9,09	9,03	229713,53	0,03	8,67		
02-02-2014 11:00	236392,5469	1115,7506	146,92	1004,81	16,69	8,53	8,48	236392,55	0,00	8,02		
02-02-2014 11:30	229591,1563	1103,7277	146,54	1005,23	16,55	9,02	8,97	229591,16	0,00	8,32		
02-02-2014 12:00	234138,2344	1099,1088	148,04	1005,83	16,14	8,94	8,89	234138,23	0,00	7,81		
02-02-2014 12:30	228949,9688	1101,975	146,49	1006,29	15,26	9,17	9,12	228949,97	0,00	9,19		
02-02-2014 13:00	228141,6875	1089,1565	146,31	1006,58	15,31	9,06	9,01	228141,69	0,00	7,57		
02-02-2014 13:30	223663,8281	1092,3278	146,35	1006,88	14,84	9,48	9,43	223663,83	0,00	7,98		
02-02-2014 14:00	230518,1719	1099,4312	148,04	1007,05	15,60	9,17	9,12	230518,17	0,00	7,59		
02-02-2014 14:30	231443,625	1107,3169	148,66	1007,37	15,50	9,27	9,22	231443,63	0,00	8,88		
02-02-2014 15:00	235356,6875	1097,7964	148,97	1007,48	15,53	8,91	8,86	235356,69	0,00	8,57		
02-02-2014 15:30	225482,3906	1096,3783	147,48	1007,86	14,91	9,39	9,33	225482,39	0,00	8,20		
02-02-2014 16:00	233191,2031	1095,4669	149,69	1008,26	15,60	9,24	9,19	233191,20	0,00	8,25		
02-02-2014 16:30	235380,5	1100,5897	151,14	1008,66	16,31	9,22	9,17	235380,50	0,11	8,18		
02-02-2014 17:00	229163,9063	1094,1593	150,12	1008,95	16,01	9,13	9,08	229163,91	0,00	8,20		
02-02-2014 17:30	219477,0938	1101,4736	147,80	1009,28	15,45	9,46	9,40	219477,09	0,00	8,10		
02-02-2014 18:00	227486,0625	1103,4728	147,13	1009,63	15,08	9,28	9,23	227486,06	0,00	8,47		
02-02-2014 18:30	233586,0469	1094,6637	147,55	1010,16	15,33	9,14	9,09	233586,05	0,00	8,02		
02-02-2014 19:00	231837,4063	1097,393	148,41	1010,61	14,95	9,34	9,28	231837,41	0,00	8,40		
02-02-2014 19:30	237951,7344	1096,3533	150,76	1011,02	16,35	9,33	9,27	237951,73	0,10	7,77		

02-02-2014 20:00	239349,2031	1096,921	152,36	1011,26	16,04	9,29	9,24	239349,20	0,06		8,23		
02-02-2014 20:30	232555,0781	1097,4957	149,30	1011,57	15,20	9,24	9,18	232555,08	0,00		8,06		
02-02-2014 21:00	231780,3281	1104,8693	146,70	1011,81	15,09	9,36	9,31	231780,33	0,00		8,02		
02-02-2014 21:30	233322,1563	1100,1571	145,88	1012,04	15,25	9,21	9,16	233322,16	0,00		8,23		
02-02-2014 22:00	230769,25	1104,006	145,59	1012,42	15,28	9,24	9,18	230769,25	0,00		8,10		
02-02-2014 22:30	220803,3281	1101,6525	144,33	1012,81	14,84	9,33	9,27	220803,33	0,00		8,10		
02-02-2014 23:00	224564,6094	1094,889	144,00	1012,98	16,50	9,21	9,16	224564,61	0,00		9,02		
02-02-2014 23:30	223104,5781	1096,0812	145,25	1012,96	16,67	9,27	9,22	223104,58	0,00		8,43		
03-02-2014 00:00	221085,875	1091,068	143,57	1013,04	15,99	9,12	9,07	221085,88	0,00	0,03	8,48	8,04	
03-02-2014 00:30	218852,4219	1111,7834	142,44	1013,18	15,89	9,18	9,13	218852,42	0,00		9,02		
03-02-2014 01:00	226217,8125	1101,0801	141,03	1013,48	16,90	8,62	8,56	226217,81	0,00		9,13		
03-02-2014 01:30	210808,7031	1091,5432	139,68	1013,52	15,99	9,36	9,30	210808,70	0,00		9,53		
03-02-2014 02:00	212974,7344	1090,7648	139,00	1013,60	16,58	9,18	9,12	212974,73	0,00		9,59		
03-02-2014 02:30	214588,0469	1103,64	138,54	1013,47	15,80	9,23	9,17	214588,05	0,00		8,88		
03-02-2014 03:00	214716,7188	1095,3687	138,07	1013,58	15,80	8,99	8,93	214716,72	0,00		8,40		
03-02-2014 03:30	214154,875	1106,1307	140,69	1013,50	15,84	9,29	9,23	214154,88	0,89		8,48		
03-02-2014 04:00	223218	1100,9382	143,89	1013,49	17,06	8,88	8,83	223218,00	0,00		8,30		
03-02-2014 04:30	215352,125	1095,8624	143,68	1013,42	16,03	9,36	9,30	215352,13	0,00		7,90		
03-02-2014 05:00	215204,7813	1097,1099	143,36	1013,37	15,66	9,33	9,27	215204,78	0,00		8,24		
03-02-2014 05:30	218615,9531	1092,1139	144,10	1013,35	16,12	9,29	9,23	218615,95	0,01		8,34		
03-02-2014 06:00	216639,1406	1099,6328	144,08	1013,22	16,16	9,39	9,34	216639,14	0,00		8,50		
03-02-2014 06:30	220734,7188	1101,2719	144,05	1013,08	15,37	9,22	9,17	220734,72	0,00		8,85		
03-02-2014 07:00	258185,2969	1098,0465	144,07	1012,96	main/flt	main/flt	main/flt	258185,30	0,00		main/flt		
03-02-2014 07:30	216324,1875	1105,9497	144,63	1013,04	15,21	9,45	9,39	216324,19	0,00		7,78		
03-02-2014 08:00	221624,4531	1098,8285	145,17	1013,16	15,43	9,20	9,15	221624,45	0,00		7,98		
03-02-2014 08:30	223538,4531	1103,099	145,63	1013,07	15,37	9,21	9,15	223538,45	0,00		8,57		
03-02-2014 09:00	220331,5	1112,52	146,40	1013,01	15,34	9,40	9,35	220331,50	0,00		8,82		
03-02-2014 09:30	225905,7344	1110,8071	147,05	1012,99	14,82	9,16	9,10	225905,73	0,03		8,59		
03-02-2014 10:00	201243,4688	1123,2684	143,90	1012,87	13,72	9,76	9,70	201243,47	0,00		8,45		
03-02-2014 10:30	217303,4844	1102,8062	142,77	1012,76	14,04	9,10	9,04	217303,48	0,00		8,89		
03-02-2014 11:00	219341,9375	1090,3512	143,97	1012,57	14,51	9,13	9,08	219341,94	0,00		8,31		
03-02-2014 11:30	219538,9375	1100,0547	145,96	1012,17	14,43	9,38	9,33	219538,94	0,00		8,73		
03-02-2014 12:00	215244,1875	1106,8326	145,61	1011,93	14,66	9,45	9,39	215244,19	0,00		7,93		
03-02-2014 12:30	223292,9688	1113,1782	147,69	1011,55	16,42	9,15	9,10	223292,97	0,00		8,06		
03-02-2014 13:00	225048,8438	1095,4066	146,96	1011,07	16,30	8,75	8,70	225048,84	0,00		7,33		
03-02-2014 13:30	207431,7344	1087,0437	144,46	1010,61	14,90	9,36	9,30	207431,73	0,00		7,90		
03-02-2014 14:00	188912,5156	1098,3939	140,49	1009,97	14,00	9,65	9,59	188912,52	0,00		8,63		
03-02-2014 14:30	184719,3906	1101,8987	137,62	1009,32	13,71	9,49	9,43	184719,39	0,00		9,75		
03-02-2014 15:00	191236,8125	1082,6041	137,52	1008,96	14,96	9,41	9,35	191236,81	0,00		8,23		
03-02-2014 15:30	187619,4063	1129,5917	139,97	1008,50	15,34	9,39	9,33	187619,41	0,00		7,16		
03-02-2014 16:00	238970,1094	1132,1638	142,81	1008,16	17,77	7,35	7,31	238970,11	0,00		8,64		
03-02-2014 16:30	231889,0156	1096,4957	144,77	1007,47	15,84	8,01	7,96	231889,02	0,00		8,28		
03-02-2014 17:00	198144,2344	1097,206	142,34	1007,05	13,90	9,48	9,43	198144,23	0,00		8,79		
03-02-2014 17:30	186115,2188	1139,3259	140,36	1006,56	13,68	10,22	10,16	186115,22	0,00		9,47		
03-02-2014 18:00	201090,0938	1123,2511	143,20	1006,22	13,90	9,84	9,79	201090,09	0,00		8,55		
03-02-2014 18:30	188077,2813	1094,5621	141,90	1005,95	12,47	9,96	9,90	188077,28	0,00		8,93		
03-02-2014 19:00	176668,6406	1074,5039	139,43	1005,44	11,83	10,65	10,59	176668,64	0,00		9,33		
03-02-2014 19:30	182197,7188	1109,1174	142,01	1005,26	12,49	10,73	10,67	182197,72	0,00		9,28		
03-02-2014 20:00	187785,6875	1098,0002	143,58	1004,94	12,55	10,68	10,61	187785,69	0,00		8,79		
03-02-2014 20:30	198553,5	1113,0975	144,53	1004,58	13,40	10,33	10,26	198553,50	0,00		8,54		
03-02-2014 21:00	212600,8438	1119,6005	146,19	1004,25	14,35	9,68	9,63	212600,84	0,00		8,09		
03-02-2014 21:30	225345,4219	1109,2947	147,20	1003,95	14,84	9,32	9,27	225345,42	0,00		8,55		
03-02-2014 22:00	225255,5625	1107,4998	147,04	1003,92	15,79	8,95	8,90	225255,56	0,00		7,24		
03-02-2014 22:30	227411,6719	1127,854	147,37	1003,52	15,62	8,96	8,91	227411,67	0,00		8,06		
03-02-2014 23:00	243292,9844	1113,954	148,95	1003,45	17,23	8,16	8,11	243292,98	0,00		7,68		

03-02-2014 23:30	232913,375	1093,9054	150,14	1003,29	16,69	8,87	8,82	232913,38	0,02		7,94	
04-02-2014 00:00	229193,3906	1088,429	151,01	1003,26	15,89	9,36	9,31	229193,39	0,00	0,02	7,44	8,47
04-02-2014 00:30	228378,9688	1088,5217	151,85	1003,24	14,98	9,48	9,43	228378,97	0,00		7,41	
04-02-2014 01:00	239779,7969	1083,4283	153,62	1002,75	15,89	9,24	9,18	239779,80	0,10		7,46	
04-02-2014 01:30	240147,3906	1078,2214	155,19	1002,43	16,32	9,29	9,24	240147,39	0,11		6,91	
04-02-2014 02:00	241913,25	1093,5103	155,77	1002,19	16,80	9,25	9,19	241913,25	0,04		7,29	
04-02-2014 02:30	241024,5781	1089,2561	153,15	1002,00	16,81	8,73	8,68	241024,58	0,03		7,85	
04-02-2014 03:00	233610,9531	1099,4092	150,53	1001,98	15,76	9,20	9,15	233610,95	0,00		7,77	
04-02-2014 03:30	243198,9844	1089,4606	150,55	1001,80	16,83	8,42	8,37	243198,98	0,88		8,20	
04-02-2014 04:00	224613,9844	1088,1095	148,12	1001,53	15,49	9,25	9,20	224613,98	0,00		8,82	
04-02-2014 04:30	232814,2344	1087,0258	149,22	1001,38	15,92	9,11	9,06	232814,23	0,00		7,84	
04-02-2014 05:00	221648,9219	1078,1514	148,77	1001,13	15,42	9,33	9,27	221648,92	0,00		8,37	
04-02-2014 05:30	210511,3281	1071,3585	146,04	1001,11	15,08	9,42	9,36	210511,33	0,00		8,27	
04-02-2014 06:00	208932,1094	1076,7406	144,64	1000,99	15,57	9,37	9,31	208932,11	0,00		8,39	
04-02-2014 06:30	210362,8281	1081,3419	143,88	1000,95	15,90	9,22	9,16	210362,83	0,00		8,14	
04-02-2014 07:00	248629,6719	1085,0096	144,92	1000,89	main/flt	main/flt	main/flt	248629,67	0,00		main/flt	
04-02-2014 07:30	194736,2656	1087,2173	143,11	1000,82	15,24	9,40	9,34	194736,27	0,00		8,09	
04-02-2014 08:00	190937,6719	1104,0647	141,01	1000,88	15,24	9,25	9,19	190937,67	0,00		8,38	
04-02-2014 08:30	198388,0781	1086,9656	143,51	1001,24	15,02	9,75	9,69	198388,08	0,00		7,86	
04-02-2014 09:00	193276,9375	1109,3436	145,75	1001,37	14,79	10,15	10,08	193276,94	0,00		8,26	
04-02-2014 09:30	204613,2188	1121,5901	144,58	1001,59	15,97	9,17	9,12	204613,22	0,00		7,50	
04-02-2014 10:00	212304,5781	1103,6952	146,10	1001,86	16,58	8,90	8,84	212304,58	0,00		7,33	
04-02-2014 10:30	204908,0781	1135,2004	145,42	1002,15	14,59	9,48	9,42	204908,08	0,00		10,10	
04-02-2014 11:00	194791,8125	1105,5894	142,53	1002,65	14,23	9,74	9,68	194791,81	0,00		7,72	
04-02-2014 11:30	192000,3594	1110,3872	143,77	1003,17	14,05	10,01	9,95	192000,36	0,00		7,65	
04-02-2014 12:00	192272,4531	1089,6165	143,08	1003,30	14,10	9,92	9,86	192272,45	0,00		8,18	
04-02-2014 12:30	189488,1406	1105,7101	141,56	1003,54	14,31	9,51	9,46	189488,14	0,00		6,27	
04-02-2014 13:00	195272,2344	1076,6648	141,17	1003,59	15,61	9,05	9,00	195272,23	0,00		8,53	
04-02-2014 13:30	182663,125	1093,0922	140,79	1003,65	14,52	10,20	10,14	182663,13	0,00		6,01	
04-02-2014 14:00	196871,8906	1101,5106	144,53	1003,77	15,50	9,83	9,77	196871,89	0,00		8,45	
04-02-2014 14:30	200378,2813	1083,4429	145,60	1003,67	14,99	9,77	9,71	200378,28	0,00		11,03	
04-02-2014 15:00	184351,7813	1106,972	141,67	1003,51	13,80	10,13	10,07	184351,78	0,00		11,92	
04-02-2014 15:30	209887,8438	1110,6996	143,54	1003,46	15,15	9,07	9,02	209887,84	0,00		7,43	
04-02-2014 16:00	203839,2969	1112,5593	143,49	1003,60	14,00	9,46	9,40	203839,30	0,00		5,02	
04-02-2014 16:30	206467,5313	1138,9845	143,69	1003,67	14,47	9,46	9,40	206467,53	0,00		8,21	
04-02-2014 17:00	219984,5	1113,0734	143,99	1003,77	13,75	9,04	8,98	219984,50	0,00		8,13	
04-02-2014 17:30	215072,9063	1105,1896	145,61	1003,66	13,77	9,39	9,33	215072,91	0,00		7,68	
04-02-2014 18:00	231322,4063	1107,9756	147,56	1003,59	14,90	8,96	8,90	231322,41	0,00		8,14	
04-02-2014 18:30	233910,625	1098,8173	149,01	1003,29	14,70	8,99	8,94	233910,63	0,00		9,55	
04-02-2014 19:00	226558,5469	1100,5902	148,11	1003,05	14,22	9,33	9,27	226558,55	0,00		9,76	
04-02-2014 19:30	229800,8281	1102,5115	149,12	1003,01	14,57	9,40	9,35	229800,83	0,00		8,19	
04-02-2014 20:00	237426,8906	1114,7026	150,46	1002,62	16,18	8,84	8,79	237426,89	0,00		8,18	
04-02-2014 20:30	242679,9844	1106,8809	149,82	1002,23	16,81	8,04	8,00	242679,98	0,00		7,98	
04-02-2014 21:00	236868,4531	1127,8589	148,84	1001,94	16,70	8,26	8,21	236868,45	0,00		7,72	
04-02-2014 21:30	245690,0625	1113,9315	147,62	1001,59	16,94	7,59	7,54	245690,06	0,00		8,28	
04-02-2014 22:00	230055,4375	1104,833	146,70	1001,40	16,30	8,19	8,14	230055,44	0,00		7,80	
04-02-2014 22:30	228960,0938	1110,8103	147,17	1001,29	15,52	9,03	8,97	228960,09	0,00		8,85	
04-02-2014 23:00	237035,125	1099,3324	149,46	1000,88	15,80	8,56	8,51	237035,13	0,00		8,21	
04-02-2014 23:30	230935,375	1124,642	149,62	1000,62	15,02	9,13	9,08	230935,38	0,00		8,74	
05-02-2014 00:00	248028,7188	1136,0223	151,01	1000,34	17,38	7,96	7,92	248028,72	0,01	0,02	7,92	8,12
05-02-2014 00:30	245182,8906	1113,2421	147,42	999,73	17,19	7,86	7,81	245182,89	0,00		8,72	
05-02-2014 01:00	224606,125	1094,7091	144,67	999,09	16,00	8,74	8,69	224606,13	0,00		9,09	
05-02-2014 01:30	226368,8281	1097,679	143,50	998,70	15,81	8,82	8,76	226368,83	0,00		9,27	
05-02-2014 02:00	228525,0313	1099,7665	143,52	998,04	15,88	8,84	8,79	228525,03	0,00		8,79	
05-02-2014 02:30	243744	1106,6473	146,66	997,40	16,63	8,49	8,44	243744,00	0,00		8,33	

05-02-2014 03:00	237935,2188	1097,749	147,15	996,99	17,26	8,46	8,41	237935,22	0,00	7,92		
05-02-2014 03:30	235482,9688	1090,9475	147,91	996,43	17,13	8,99	8,94	235482,97	0,98	8,15		
05-02-2014 04:00	231841,1094	1091,1647	149,24	995,78	16,39	9,19	9,14	231841,11	0,01	7,63		
05-02-2014 04:30	240843	1095,7583	148,64	995,10	16,80	8,69	8,64	240843,00	0,00	8,23		
05-02-2014 05:00	235615,3125	1095,769	147,87	994,18	16,24	8,87	8,81	235615,31	0,00	7,72		
05-02-2014 05:30	236947,0625	1099,2461	148,17	993,36	16,44	8,81	8,76	236947,06	0,00	8,30		
05-02-2014 06:00	233852,2656	1091,2638	147,52	992,67	16,05	8,93	8,88	233852,27	0,00	7,76		
05-02-2014 06:30	237447,9063	1112,702	148,49	992,24	16,60	8,89	8,83	237447,91	0,00	8,06		
05-02-2014 07:00	302246,4375	1089,2032	148,27	991,83	main/flt	main/flt	main/flt	302246,44	0,00	main/flt		
05-02-2014 07:30	227881,7188	1087,8622	147,74	991,37	16,21	9,42	9,37	227881,72	0,00	7,54		
05-02-2014 08:00	235876,2188	1090,4023	149,90	991,08	16,16	9,30	9,25	235876,22	0,00	7,64		
05-02-2014 08:30	240630,0313	1100,8981	151,33	990,94	16,25	9,15	9,10	240630,03	0,01	7,25		
05-02-2014 09:00	233800,0156	1085,1892	149,43	990,78	16,07	9,03	8,97	233800,02	0,00	8,22		
05-02-2014 09:30	230065,7969	1097,4031	149,44	990,70	15,23	9,52	9,46	230065,80	0,00	8,15		
05-02-2014 10:00	226505,5	1100,1041	148,57	990,41	14,54	9,50	9,44	226505,50	0,00	8,64		
05-02-2014 10:30	211497,2344	1098,0073	145,33	990,41	15,30	9,38	9,32	211497,23	0,00	7,63		
05-02-2014 11:00	222556,25	1083,4982	146,18	990,27	16,20	9,40	9,34	222556,25	0,00	8,49		
05-02-2014 11:30	223013,0313	1093,9988	146,93	990,10	15,01	9,54	9,49	223013,03	0,00	8,52		
05-02-2014 12:00	225663,6875	1090,576	146,89	989,87	15,62	9,42	9,36	225663,69	0,00	8,94		
05-02-2014 12:30	223116,8438	1082,2777	145,59	989,62	15,37	9,42	9,36	223116,84	0,00	10,42		
05-02-2014 13:00	219602,6875	1085,7334	143,98	989,35	15,07	9,47	9,42	219602,69	0,00	10,26		
05-02-2014 13:30	227410,7031	1084,0796	144,11	988,85	15,28	9,25	9,19	227410,70	0,00	8,77		
05-02-2014 14:00	227297,0625	1099,2146	145,12	988,50	14,72	9,46	9,40	227297,06	0,00	8,23		
05-02-2014 14:30	228472,5938	1107,8885	145,23	988,28	15,21	9,19	9,14	228472,59	0,00	7,47		
05-02-2014 15:00	234614,3281	1101,0906	147,89	988,39	15,33	9,21	9,16	234614,33	0,00	7,47		
05-02-2014 15:30	231454,2344	1100,2218	148,16	988,44	14,37	9,34	9,29	231454,23	0,00	7,54		
05-02-2014 16:00	221797,2969	1121,0007	146,47	988,38	14,25	9,48	9,42	221797,30	0,00	7,31		
05-02-2014 16:30	234138,9844	1100,4539	146,33	988,19	14,14	8,99	8,94	234138,98	0,00	8,18		
05-02-2014 17:00	227733,7188	1098,7206	146,93	988,03	13,92	9,33	9,28	227733,72	0,00	7,60		
05-02-2014 17:30	237371,7969	1088,2623	147,32	987,72	15,13	8,84	8,79	237371,80	0,00	8,48		
05-02-2014 18:00	227265,0781	1069,7332	146,89	987,67	16,09	9,34	9,28	227265,08	0,00	7,38		
05-02-2014 18:30	237487,3906	1096,1378	150,86	988,09	17,45	9,21	9,16	237487,39	0,02	6,88		
05-02-2014 19:00	248526,2813	1073,0483	151,17	988,14	18,09	8,15	8,10	248526,28	0,00	6,13		
05-02-2014 19:30	220071,0625	1077,6686	149,11	987,94	16,51	9,47	9,42	220071,06	0,00	6,50		
05-02-2014 20:00	232204,1719	1081,0919	148,61	987,78	17,22	8,90	8,85	232204,17	0,00	6,73		
05-02-2014 20:30	235193,3125	1084,276	147,82	987,74	16,56	8,68	8,63	235193,31	0,00	6,88		
05-02-2014 21:00	235739,6875	1093,2917	149,20	987,74	16,38	9,17	9,11	235739,69	0,00	6,94		
05-02-2014 21:30	241222,2969	1093,5854	150,58	987,71	16,17	8,97	8,91	241222,30	0,00	7,17		
05-02-2014 22:00	234125,1406	1087,9542	148,84	987,52	16,26	8,75	8,70	234125,14	0,00	8,02		
05-02-2014 22:30	232845,3438	1081,7164	147,16	987,61	16,26	8,70	8,65	232845,34	0,00	7,96		
05-02-2014 23:00	229423,3281	1080,472	147,71	987,84	15,55	9,22	9,16	229423,33	0,00	8,42		
05-02-2014 23:30	242730,0625	1100,9961	149,97	988,13	16,84	8,80	8,75	242730,06	0,00	7,61		
06-02-2014 00:00	231022,2656	1089,4562	147,41	988,60	16,90	8,27	8,22	231022,27	0,00	0,02	7,98	7,99
06-02-2014 00:30	228326,8438	1097,2433	146,76	989,05	15,88	8,87	8,82	228326,84	0,00	8,11		
06-02-2014 01:00	240911,2969	1102,3418	147,96	989,33	16,55	8,46	8,41	240911,30	0,00	8,75		
06-02-2014 01:30	240192,5469	1098,0359	148,00	989,77	16,83	8,31	8,26	240192,55	0,00	8,44		
06-02-2014 02:00	236873,9531	1100,0033	148,48	990,21	16,63	8,53	8,48	236873,95	0,00	7,98		
06-02-2014 02:30	236189,5938	1103,5254	148,54	990,68	16,42	8,73	8,68	236189,59	0,00	7,67		
06-02-2014 03:00	242926,2656	1107,6548	150,02	991,12	16,74	8,51	8,46	242926,27	0,00	7,87		
06-02-2014 03:30	233845,7188	1102,5231	149,37	991,40	16,24	8,85	8,80	233845,72	0,92	7,91		
06-02-2014 04:00	237750,7188	1093,0198	150,36	991,55	16,78	8,69	8,64	237750,72	0,00	7,79		
06-02-2014 04:30	239689,1875	1090,7185	151,55	991,78	16,84	8,89	8,83	239689,19	0,00	7,96		
06-02-2014 05:00	243922,8125	1104,2385	152,93	992,16	16,76	8,81	8,76	243922,81	0,00	7,88		
06-02-2014 05:30	242426,625	1101,8376	152,12	992,53	16,73	8,60	8,55	242426,63	0,00	8,40		
06-02-2014 06:00	238309,1875	1089,0922	151,92	992,73	16,48	8,93	8,88	238309,19	0,00	8,05		

06-02-2014 06:30	232040,2344	1100,545	152,41	992,99	16,69	9,13	9,08	232040,23	0,00	7,47		
06-02-2014 07:00	283283,625	1100,1622	150,82	993,38	main/flt	main/flt	main/flt	283283,63	0,00	main/flt		
06-02-2014 07:30	220269,5625	1097,2715	147,90	993,53	16,90	8,90	8,85	220269,56	0,00	8,42		
06-02-2014 08:00	222319,2969	1094,3297	146,52	993,81	17,55	8,75	8,70	222319,30	0,00	7,94		
06-02-2014 08:30	218818,6406	1102,7397	143,86	994,28	16,98	8,85	8,80	218818,64	0,00	8,49		
06-02-2014 09:00	222636,125	1102,0583	144,42	994,60	18,04	8,63	8,58	222636,13	0,00	8,25		
06-02-2014 09:30	231177,375	1120,7286	144,19	995,09	16,34	8,57	8,52	231177,38	0,00	8,23		
06-02-2014 10:00	266833,4375	1109,7789	141,58	995,63	15,15	9,9	9,84	266833,44	0,00	6,84		
06-02-2014 10:30	285617	1110,8562	143,69	995,99	14,78	10,53	10,47	285617,00	0,00	4,41		
06-02-2014 11:00	309289,8125	1115,8582	145,08	996,32	-	16,85	16,75	309289,81	0,03	1,97		
06-02-2014 11:30	266490,5625	1103,0259	144,33	996,47	-	11,68	11,61	266490,56	0,00	4,27		
06-02-2014 12:00	328576,8438	1106,0681	144,87	997,05	1,13	15	14,91	328576,84	0,00	6,62		
06-02-2014 12:30	339487,3125	1114,7723	146,49	997,27	-	10,97	10,90	339487,31	0,00	6,30		
06-02-2014 13:00	254603,4844	1112,6333	146,50	997,51	-	13,75	13,67	254603,48	0,00	15,78		
06-02-2014 13:30	315847,875	1115,28	146,47	997,36	-	14,16	14,08	315847,88	0,00	17,57		
06-02-2014 14:00	288906,6875	1108,0065	145,92	997,15	-	10,82	10,76	288906,69	0,00	5,76		
06-02-2014 14:30	246408,6094	1101,8002	146,56	996,65	14,85	9,9	9,84	246408,61	0,37	4,64		
06-02-2014 15:00	282375,8438	1119,5532	147,94	996,21	-	12,82	12,74	282375,84	0,40	5,32		
06-02-2014 15:30	228793,5469	1117,7428	148,47	996,01	15,34	9,71	9,65	228793,55	0,37	2,15		
06-02-2014 16:00	221851,8438	1105,8318	147,42	995,99	15,26	9,47	9,42	221851,84	0,18	1,73		
06-02-2014 16:30	215176	1120,5299	146,83	995,49	14,64	9,92	9,86	215176,00	0,20	2,60		
06-02-2014 17:00	211122,6875	1123,7555	146,71	995,18	15,74	9,75	9,69	211122,69	0,12	2,23		
06-02-2014 17:30	220517,1563	1105,1925	147,47	994,70	15,83	9,59	9,53	220517,16	0,22	1,60		
06-02-2014 18:00	225223,6563	1104,1687	149,61	994,36	15,91	9,65	9,60	225223,66	0,52	1,74		
06-02-2014 18:30	274241,2813	1098,5195	151,05	993,85	main/flt	main/flt	main/flt	274241,28	0,25	main/flt		
06-02-2014 19:00	210280,25	1089,5507	148,96	993,32	15,62	9,74	9,68	210280,25	0,13	3,23		
06-02-2014 19:30	218080,5313	1086,4569	146,94	993,11	16,37	9,37	9,31	218080,53	0,17	3,64		
06-02-2014 20:00	222541,4063	1100,4047	147,83	992,36	16,60	9,32	9,26	222541,41	0,26	4,00		
06-02-2014 20:30	231893,4063	1094,513	147,69	991,09	17,23	8,81	8,76	231893,41	0,26	5,18		
06-02-2014 21:00	228568,1094	1088,7454	145,21	990,34	16,31	8,92	8,87	228568,11	0,14	5,82		
06-02-2014 21:30	231028,5938	1084,5985	146,16	989,57	16,58	9,01	8,95	231028,59	0,24	5,20		
06-02-2014 22:00	227343,7344	1102,193	145,96	988,85	16,39	9,11	9,06	227343,73	0,19	4,89		
06-02-2014 22:30	237859,1719	1085,6912	146,25	988,05	17,81	8,09	8,05	237859,17	0,13	6,56		
06-02-2014 23:00	218745,2813	1087,75	144,55	986,96	16,15	9,32	9,27	218745,28	0,10	7,59		
06-02-2014 23:30	228861,8906	1083,3171	146,77	986,20	16,08	9,28	9,23	228861,89	0,24	7,84		
07-02-2014 00:00	230055,0156	1092,3434	148,21	985,58	15,71	9,40	9,35	230055,02	0,30	0,12	7,58	6,49
07-02-2014 00:30	234086,1563	1097,9991	148,89	984,88	15,90	9,13	9,08	234086,16	0,30	7,43		
07-02-2014 01:00	229046,0938	1093,3359	148,91	984,35	15,21	9,45	9,39	229046,09	0,30	8,47		
07-02-2014 01:30	230002,75	1081,1473	149,19	983,75	15,30	9,47	9,41	230002,75	0,36	8,67		
07-02-2014 02:00	230701,8281	1086,6833	149,80	983,45	15,56	9,53	9,47	230701,83	0,44	8,58		
07-02-2014 02:30	222304,7813	1093,9738	149,26	983,29	15,69	9,60	9,54	222304,78	0,26	8,81		
07-02-2014 03:00	239516,0781	1100,9337	150,24	982,79	16,34	8,99	8,94	239516,08	0,45	8,00		
07-02-2014 03:30	234513,6875	1098,5681	149,53	982,34	16,13	9,02	8,96	234513,69	1,22	8,10		
07-02-2014 04:00	240539,4688	1092,4907	150,06	982,11	17,39	8,77	8,72	240539,47	0,52	7,57		
07-02-2014 04:30	232673,875	1090,7384	151,06	981,70	16,96	9,39	9,33	232673,88	0,66	7,96		
07-02-2014 05:00	237641,8594	1105,8304	152,31	981,29	16,82	9,17	9,11	237641,86	0,83	7,53		
07-02-2014 05:30	241625,6719	1110,8689	150,78	980,72	17,05	8,62	8,56	241625,67	0,35	7,64		
07-02-2014 06:00	233906,1406	1101,9785	148,99	980,51	16,76	8,87	8,82	233906,14	0,26	7,85		
07-02-2014 06:30	231679	1101,7214	149,58	979,81	16,41	9,19	9,13	231679,00	0,32	7,58		
07-02-2014 07:00	234908,7188	1103,0402	150,71	979,73	16,20	9,22	9,16	234908,72	0,41	7,53		
07-02-2014 07:30	237931,3125	1111,7058	151,03	979,73	16,30	9,06	9,00	237931,31	0,38	7,71		
07-02-2014 08:00	240225,5156	1099,9958	150,54	979,51	16,51	8,67	8,62	240225,52	0,24	7,61		
07-02-2014 08:30	231524,5938	1083,6296	150,11	979,21	16,12	9,34	9,28	231524,59	0,39	8,13		
07-02-2014 09:00	230504,375	1083,6157	152,80	978,96	18,04	9,52	9,47	230504,38	0,90	7,59		
07-02-2014 09:30	237458,5781	1105,1656	153,65	978,52	18,26	8,92	8,87	237458,58	0,72	9,06		

07-02-2014 10:00	210592,5938	1110,7589	146,70	978,20	15,25	9,40	9,35	210592,59	0,08	13,86			
07-02-2014 10:30	206635,3906	1080,8025	142,25	978,08	15,02	9,52	9,47	206635,39	0,01	11,49			
07-02-2014 11:00	208832,0781	1085,6195	141,78	978,08	16,27	9,56	9,50	208832,08	0,05	11,92			
07-02-2014 11:30	213524,5469	1104,5762	144,48	978,29	15,31	9,59	9,54	213524,55	0,09	13,21			
07-02-2014 12:00	220905,5469	1094,885	144,97	978,57	14,98	9,45	9,40	220905,55	0,09	10,88			
07-02-2014 12:30	222469,1719	1098,5596	146,82	978,70	15,05	9,44	9,39	222469,17	0,12	11,04			
07-02-2014 13:00	229968,4844	1093,8887	146,88	979,19	16,00	9,19	9,13	229968,48	0,22	10,53			
07-02-2014 13:30	229652,3125	1092,3953	148,63	979,89	15,88	9,11	9,06	229652,31	0,25	10,80			
07-02-2014 14:00	204238,6719	1104,2689	143,93	981,21	13,30	9,66	9,61	204238,67	0,02	15,45			
07-02-2014 14:30	206679,5781	1094,0846	141,75	982,91	14,91	9,46	9,41	206679,58	0,03	13,96			
07-02-2014 15:00	220556,5781	1118,2941	146,42	984,51	16,57	9,35	9,29	220556,58	0,13	9,94			
07-02-2014 15:30	245957,8594	1111,9207	148,55	986,09	17,83	7,79	7,74	245957,86	0,17	9,86			
07-02-2014 16:00	223587,2969	1096,8202	145,46	987,36	16,20	8,87	8,82	223587,30	0,06	10,26			
07-02-2014 16:30	218630,4219	1096,2946	146,19	988,73	15,32	9,56	9,50	218630,42	0,13	10,57			
07-02-2014 17:00	223475,5156	1095,505	147,84	989,79	15,80	9,48	9,43	223475,52	0,32	8,41			
07-02-2014 17:30	229723,2031	1084,1829	150,20	990,77	16,27	9,38	9,32	229723,20	0,42	7,50			
07-02-2014 18:00	223871,2344	1081,4447	149,88	991,83	15,44	9,55	9,49	223871,23	0,23	8,05			
07-02-2014 18:30	260547,8125	1084,9462	149,65	992,64	main/flt	main/flt	main/flt	260547,81	0,10	main/flt			
07-02-2014 19:00	226521,6875	1085,2094	150,02	993,26	15,43	9,48	9,42	226521,69	0,23	9,60			
07-02-2014 19:30	225194,7813	1093,0262	150,26	993,52	15,43	9,50	9,44	225194,78	0,25	9,01			
07-02-2014 20:00	231139,4375	1083,6224	151,24	993,96	15,84	9,42	9,36	231139,44	0,36	8,40			
07-02-2014 20:30	229575,5156	1086,4171	152,37	994,19	15,67	9,54	9,48	229575,52	0,42	8,49			
07-02-2014 21:00	233871,5781	1082,3209	152,69	994,19	15,92	9,37	9,31	233871,58	0,44	8,21			
07-02-2014 21:30	231729,0469	1085,1029	153,39	994,20	16,05	9,50	9,45	231729,05	0,43	8,27			
07-02-2014 22:00	237476,6719	1077,8738	153,27	994,24	16,98	8,76	8,71	237476,67	0,30	8,13			
07-02-2014 22:30	229787,1875	1087,228	152,07	994,61	17,28	9,13	9,08	229787,19	0,33	8,40			
07-02-2014 23:00	226338,8125	1079,1066	150,15	994,69	17,40	8,89	8,83	226338,81	0,22	8,71			
07-02-2014 23:30	226918,875	1101,887	149,33	994,46	16,69	9,10	9,05	226918,88	0,20	8,94			
08-02-2014 00:00	233505,0469	1095,8141	146,92	994,09	16,67	8,41	8,36	233505,05	0,11	0,31	9,92	9,27	
08-02-2014 00:30	226864,9375	1086,3485	146,25	993,73	16,46	8,96	8,91	226864,94	0,13	9,52			
08-02-2014 01:00	221327,6563	1096,3538	146,67	993,36	15,90	9,41	9,35	221327,66	0,16	9,59			
08-02-2014 01:30	232763,2813	1082,0645	148,48	993,20	15,95	9,04	8,98	232763,28	0,23	8,48			
08-02-2014 02:00	226941,8594	1082,7838	149,01	992,61	15,38	9,51	9,45	226941,86	0,27	9,06			
08-02-2014 02:30	235927,7656	1091,2224	150,42	991,83	15,83	9,16	9,10	235927,77	0,38	8,83			
08-02-2014 03:00	232998,5156	1099,3829	150,06	991,26	15,69	9,20	9,15	232998,52	0,48	8,86			
08-02-2014 03:30	237047,1094	1108,0243	150,24	990,67	16,02	8,93	8,88	237047,11	0,98	8,83			
08-02-2014 04:00	235835,7656	1104,0857	148,57	990,12	16,33	8,59	8,54	235835,77	0,18	9,91			
08-02-2014 04:30	234130,8125	1095,1921	149,45	989,60	16,61	8,99	8,94	234130,81	0,35	9,41			
08-02-2014 05:00	227183,8281	1092,7325	149,78	988,67	15,93	9,38	9,32	227183,83	0,36	10,44			
08-02-2014 05:30	232619,5469	1100,56	149,55	988,09	15,18	9,29	9,24	232619,55	0,43	8,90			
08-02-2014 06:00	237662,1563	1099,1825	149,29	987,33	15,82	8,73	8,68	237662,16	0,27	6,85			
08-02-2014 06:30	230464,2188	1087,5558	147,97	986,67	15,60	8,94	8,89	230464,22	0,19	10,59			
08-02-2014 07:00	220567,8281	1106,262	147,83	986,00	14,55	9,71	9,65	220567,83	0,27	10,97			
08-02-2014 07:30	232688,1094	1095,0283	149,44	985,36	15,36	9,38	9,33	232688,11	0,56	9,95			
08-02-2014 08:00	238606,0313	1111,6616	151,26	984,83	15,50	9,16	9,10	238606,03	0,64	9,61			
08-02-2014 08:30	237868,6094	1092,5654	149,93	984,07	15,73	8,74	8,69	237868,61	0,29	8,52			
08-02-2014 09:00	227681,875	1099,7778	149,15	983,42	15,31	9,32	9,27	227681,88	0,25	9,58			
08-02-2014 09:30	229976,5938	1098,3939	149,29	982,94	16,37	8,82	8,77	229976,59	0,16	8,81			
08-02-2014 10:00	228749,4219	1084,8784	147,38	982,57	17,71	8,41	8,36	228749,42	0,10	9,74			
08-02-2014 10:30	215076,7188	1076,4292	146,37	982,30	17,10	8,95	8,90	215076,72	0,06	10,50			
08-02-2014 11:00	211733,5781	1082,2723	145,98	982,23	16,09	9,42	9,36	211733,58	0,07	8,16			
08-02-2014 11:30	226754,3906	1091,4092	146,61	982,10	16,62	8,62	8,57	226754,39	0,11	5,49			
08-02-2014 12:00	226737,8594	1084,529	146,26	982,10	17,11	8,73	8,68	226737,86	0,17	5,37			
08-02-2014 12:30	224127,0313	1090,5654	146,53	981,96	17,07	8,91	8,85	224127,03	0,14	7,63			
08-02-2014 13:00	236554,1719	1093,9392	147,13	981,72	17,29	8,30	8,25	236554,17	0,17	7,76			

08-02-2014 13:30	230422,3281	1093,4478	145,45	981,31	16,23	8,70	8,65	230422,33	0,11	8,62		
08-02-2014 14:00	234237,0469	1092,2927	146,05	981,07	16,88	8,52	8,47	234237,05	0,13	8,15		
08-02-2014 14:30	236164,6094	1099,5127	146,05	980,91	16,86	8,41	8,36	236164,61	0,13	8,99		
08-02-2014 15:00	235498,1094	1083,2184	147,39	980,53	16,95	8,45	8,40	235498,11	0,17	8,28		
08-02-2014 15:30	233061,8438	1100,3008	148,08	980,29	16,51	8,80	8,75	233061,84	0,17	9,13		
08-02-2014 16:00	240013,7188	1082,5465	148,11	980,28	16,90	8,28	8,23	240013,72	0,15	8,98		
08-02-2014 16:30	229396,8438	1079,1355	147,47	980,21	15,73	9,02	8,96	229396,84	0,16	11,13		
08-02-2014 17:00	222611,1719	1078,9109	147,59	980,22	14,35	9,63	9,57	222611,17	0,32	10,29		
08-02-2014 17:30	230759,2656	1076,8905	148,29	980,25	15,26	9,32	9,27	230759,27	0,59	9,18		
08-02-2014 18:00	233590,8125	1082,5046	149,87	980,34	15,21	9,35	9,29	233590,81	0,65	6,84		
08-02-2014 18:30	266355,9063	1075,0957	148,45	980,40	main/flt	main/flt	main/flt	266355,91	0,12	main/flt		
08-02-2014 19:00	219590,0625	1081,2627	147,52	980,39	16,01	9,60	9,54	219590,06	0,40	7,83		
08-02-2014 19:30	224935,3125	1075,2557	149,08	980,21	16,25	9,34	9,29	224935,31	0,59	7,59		
08-02-2014 20:00	221906,8438	1081,5074	147,71	980,21	15,79	9,50	9,45	221906,84	0,39	6,39		
08-02-2014 20:30	226163,7344	1102,5952	148,25	980,54	16,36	9,26	9,20	226163,73	2,38	5,83		
08-02-2014 21:00	224895,4531	1115,244	146,53	980,16	16,60	8,92	8,87	224895,45	0,18	8,95		
08-02-2014 21:30	234957,5625	1106,1055	144,96	979,97	16,34	8,54	8,49	234957,56	0,28	4,97		
08-02-2014 22:00	225193,7188	1104,1469	145,53	979,87	15,93	8,91	8,86	225193,72	0,13	6,56		
08-02-2014 22:30	235552,125	1124,9067	146,78	979,71	16,19	8,74	8,68	235552,13	0,24	8,46		
08-02-2014 23:00	241063,9063	1096,9377	146,49	979,52	16,58	7,99	7,94	241063,91	0,15	10,13		
08-02-2014 23:30	228551,0156	1093,8905	145,93	979,32	15,57	8,87	8,82	228551,02	0,14	9,86		
09-02-2014 00:00	233445,0625	1114,9368	146,42	979,06	15,95	8,80	8,75	233445,06	0,22	0,32	9,61	8,66
09-02-2014 00:30	237662,4688	1102,2456	147,46	979,13	16,49	8,27	8,22	237662,47	0,17	8,97		
09-02-2014 01:00	226991,0781	1102,6403	146,09	979,30	15,56	8,99	8,94	226991,08	0,14	10,23		
09-02-2014 01:30	233530,2344	1109,3716	147,22	979,52	16,24	8,83	8,78	233530,23	0,30	9,62		
09-02-2014 02:00	240384,0781	1106,6493	148,07	979,43	16,65	8,33	8,28	240384,08	0,23	8,16		
09-02-2014 02:30	232693,4531	1104,22	147,06	979,46	16,22	8,65	8,60	232693,45	0,20	8,63		
09-02-2014 03:00	236605,8125	1121,0288	147,13	979,40	16,17	8,58	8,53	236605,81	1,16	8,81		
09-02-2014 03:30	236912,0938	1093,3401	146,53	979,22	16,56	8,13	8,08	236912,09	0,13	9,13		
09-02-2014 04:00	227837,2656	1116,3439	145,88	979,14	15,82	9,00	8,95	227837,27	0,21	9,05		
09-02-2014 04:30	240048,9375	1119,4473	147,32	979,11	16,96	8,10	8,05	240048,94	0,16	8,08		
09-02-2014 05:00	235974,3906	1103,1156	146,34	978,93	17,02	8,20	8,15	235974,39	0,12	8,47		
09-02-2014 05:30	228362,9375	1099,2877	146,55	979,28	16,31	8,88	8,82	228362,94	0,19	8,54		
09-02-2014 06:00	231752,0313	1103,6733	148,23	979,29	15,87	9,05	8,99	231752,03	0,29	8,55		
09-02-2014 06:30	240306,5	1108,9706	149,73	979,44	16,46	8,67	8,62	240306,50	0,37	8,04		
09-02-2014 07:00	236312,2031	1100,9806	149,37	979,61	16,36	8,65	8,60	236312,20	0,24	8,08		
09-02-2014 07:30	237748,1719	1101,2697	148,89	979,59	16,13	8,89	8,84	237748,17	0,40	8,28		
09-02-2014 08:00	233565,2969	1090,2395	146,96	979,63	15,65	8,94	8,89	233565,30	0,30	8,56		
09-02-2014 08:30	238268,875	1091,425	147,60	979,93	16,99	9,01	8,96	238268,88	0,87	8,42		
09-02-2014 09:00	241313,8281	1093,5874	147,31	980,19	17,22	8,71	8,66	241313,83	0,68	8,34		
09-02-2014 09:30	237868,5313	1091,11	144,96	980,09	16,22	8,61	8,56	237868,53	0,33	8,24		
09-02-2014 10:00	227141,4063	1088,2867	142,96	980,14	15,40	9,05	8,99	227141,41	0,21	8,81		
09-02-2014 10:30	233934,6875	1096,1699	143,59	980,13	15,89	8,86	8,80	233934,69	0,41	8,45		
09-02-2014 11:00	236191,9063	1094,4607	143,24	979,97	17,39	8,43	8,38	236191,91	0,37	8,94		
09-02-2014 11:30	232620,8594	1107,0571	143,89	980,03	16,79	8,91	8,85	232620,86	0,56	8,44		
09-02-2014 12:00	235098,1563	1093,8224	142,48	980,17	17,28	8,35	8,30	235098,16	0,31	9,70		
09-02-2014 12:30	227123,4063	1096,8356	139,91	980,44	15,62	8,89	8,84	227123,41	0,17	10,22		
09-02-2014 13:00	231005,7969	1090,336	139,25	980,54	16,31	8,45	8,40	231005,80	0,15	10,54		
09-02-2014 13:30	224012,0781	1090,9922	138,38	980,78	15,85	8,85	8,80	224012,08	0,12	10,35		
09-02-2014 14:00	224764,6563	1087,3859	138,35	981,16	15,90	8,80	8,75	224764,66	0,11	10,35		
09-02-2014 14:30	228444,4688	1100,1113	139,94	981,47	15,84	8,97	8,92	228444,47	0,26	9,70		
09-02-2014 15:00	235160,5469	1104,3273	140,77	982,00	16,42	8,72	8,67	235160,55	0,42	7,49		
09-02-2014 15:30	233893,3281	1086,779	140,70	982,26	17,01	8,48	8,43	233893,33	0,26	6,32		
09-02-2014 16:00	226981,3594	1094,3893	140,84	982,89	16,12	9,05	8,99	226981,36	0,26	6,89		
09-02-2014 16:30	224043,2188	1100,3002	140,62	983,42	16,10	8,92	8,87	224043,22	0,15	5,87		

09-02-2014 17:00	228018,9063	1100,0364	141,39	983,74	17,79	8,75	8,70	228018,91	0,28	6,12			
09-02-2014 17:30	220565,5313	1096,4292	141,39	984,17	17,01	9,02	8,97	220565,53	0,18	6,15			
09-02-2014 18:00	224220,9688	1106,3989	140,23	984,64	17,08	8,66	8,60	224220,97	0,14	5,89			
09-02-2014 18:30	286421,125	1111,2454	140,05	985,03	main/flt	main/flt	main/flt	286421,13	0,11	main/flt			
09-02-2014 19:00	241490,2656	1093,9849	140,71	985,38	17,86	8,15	8,10	241490,27	0,46	6,13			
09-02-2014 19:30	219961,6875	1089,6403	139,33	986,03	16,13	9,03	8,97	219961,69	0,13	6,31			
09-02-2014 20:00	221717,125	1088,9873	139,76	986,38	15,91	9,10	9,05	221717,13	0,15	7,38			
09-02-2014 20:30	223372,875	1099,9276	140,36	986,74	15,34	9,33	9,28	223372,88	0,29	8,19			
09-02-2014 21:00	234162,8125	1118,125	141,02	987,07	16,50	8,50	8,45	234162,81	0,21	6,66			
09-02-2014 21:30	229556,2969	1107,7759	138,38	987,43	16,51	8,10	8,05	229556,30	0,04	6,12			
09-02-2014 22:00	225814,0781	1087,492	139,98	987,66	15,90	8,65	8,60	225814,08	0,08	6,28			
09-02-2014 22:30	220343,4063	1089,9946	143,21	988,35	15,69	9,25	9,19	220343,41	0,13	6,39			
09-02-2014 23:00	234782,8125	1122,7268	145,85	988,98	16,54	8,79	8,74	234782,81	0,25	6,02			
09-02-2014 23:30	231150,4375	1103,7626	143,43	989,30	15,92	8,34	8,29	231150,44	0,08	8,76			
10-02-2014 00:00	219807,2656	1106,167	143,54	989,59	14,74	9,22	9,17	219807,27	0,09	0,27	8,97	8,12	
10-02-2014 00:30	225150,7813	1102,8456	144,48	989,83	14,97	9,18	9,13	225150,78	0,13	9,22			
10-02-2014 01:00	226662,5781	1095,7426	145,51	990,05	15,16	9,22	9,17	226662,58	0,15	7,90			
10-02-2014 01:30	231521,4219	1099,363	147,55	990,32	15,19	9,20	9,15	231521,42	0,31	7,75			
10-02-2014 02:00	230937,3438	1107,487	147,80	990,69	15,33	9,15	9,09	230937,34	0,27	8,18			
10-02-2014 02:30	234513,7344	1103,265	148,13	990,86	15,85	8,87	8,82	234513,73	0,26	8,03			
10-02-2014 03:00	224758,6719	1096,04	147,33	991,03	16,30	9,20	9,15	224758,67	1,14	8,37			
10-02-2014 03:30	224831,5938	1090,366	148,35	991,15	16,30	9,22	9,17	224831,59	0,25	8,59			
10-02-2014 04:00	224433,8594	1093,4673	147,76	991,09	15,77	9,33	9,27	224433,86	0,27	8,14			
10-02-2014 04:30	223174,9375	1106,4352	147,47	990,88	16,38	9,19	9,13	223174,94	0,22	8,49			
10-02-2014 05:00	222570,9219	1092,2437	145,38	990,62	16,26	8,81	8,75	222570,92	0,08	8,80			
10-02-2014 05:30	217129,8594	1095,308	143,08	990,77	15,42	9,31	9,25	217129,86	0,09	8,86			
10-02-2014 06:00	223528,7656	1103,9012	143,32	990,89	15,08	9,24	9,19	223528,77	0,14	9,34			
10-02-2014 06:30	229096,875	1099,453	144,00	990,92	15,61	8,95	8,89	229096,88	0,15	9,28			
10-02-2014 07:00	224092,5156	1101,3458	143,54	991,27	15,15	9,19	9,14	224092,52	0,13	8,48			
10-02-2014 07:30	226813,5156	1096,3748	144,39	991,49	15,63	8,97	8,92	226813,52	0,11	8,22			
10-02-2014 08:00	228153,7656	1102,9779	145,18	991,71	15,71	9,17	9,11	228153,77	0,24	8,13			
10-02-2014 08:30	231691,3125	1098,6399	145,62	992,13	15,80	8,75	8,70	231691,31	0,15	8,43			
10-02-2014 09:00	227022,6719	1090,3044	145,48	992,41	15,47	9,10	9,04	227022,67	0,13	7,72			
10-02-2014 09:30	230206,4063	1086,9762	147,09	992,54	15,91	9,27	9,21	230206,41	0,40	8,04			
10-02-2014 10:00	233704,5625	1097,1526	148,38	992,79	15,83	9,15	9,09	233704,56	0,35	7,98			
10-02-2014 10:30	232343,2188	1106,2141	148,30	992,78	16,00	8,98	8,92	232343,22	0,25	8,30			
10-02-2014 11:00	230775,1563	1087,396	147,05	992,93	16,19	8,83	8,77	230775,16	0,17	8,76			
10-02-2014 11:30	226269,5625	1089,4657	147,23	993,16	15,56	9,28	9,22	226269,56	0,24	8,96			
10-02-2014 12:00	230059,8125	1097,7433	148,48	993,28	15,53	9,30	9,24	230059,81	0,61	9,72			
10-02-2014 12:30	229512,0625	1091,2686	148,45	993,45	15,21	9,33	9,27	229512,06	0,43	9,16			
10-02-2014 13:00	231393,8438	1091,6039	148,88	993,37	15,86	9,28	9,23	231393,84	0,55	9,09			
10-02-2014 13:30	229360,1875	1092,8297	150,09	993,24	16,47	9,37	9,31	229360,19	0,58	9,15			
10-02-2014 14:00	218864,7813	1093,3257	148,77	993,06	16,10	9,58	9,52	218864,78	0,35	9,18			
10-02-2014 14:30	217660,2969	1092,6134	147,22	993,02	16,10	9,58	9,53	217660,30	0,35	10,79			
10-02-2014 15:00	220532,3594	1086,3635	146,18	992,87	16,87	9,38	9,33	220532,36	0,27	10,31			
10-02-2014 15:30	222051,0938	1088,9066	146,07	992,48	16,26	9,32	9,27	222051,09	0,25	10,42			
10-02-2014 16:00	227621,7031	1096,7666	146,35	992,54	16,45	9,22	9,17	227621,70	0,51	10,79			
10-02-2014 16:30	226864,0625	1104,3582	146,11	992,46	15,28	9,35	9,30	226864,06	0,25	9,96			
10-02-2014 17:00	226497,8281	1089,7369	145,87	992,14	15,18	9,23	9,17	226497,83	0,16	10,50			
10-02-2014 17:30	211625,3438	1090,6888	144,12	992,41	15,20	9,47	9,41	211625,34	0,10	10,88			
10-02-2014 18:00	205242,2188	1076,2062	143,16	993,11	15,82	9,69	9,63	205242,22	0,06	8,80			
10-02-2014 18:30	237471,9375	1095,9961	141,86	993,37	main/flt	main/flt	main/flt	237471,94	0,00	main/flt			
10-02-2014 19:00	229466,3906	1114,905	143,60	993,61	17,88	8,27	8,22	229466,39	0,13	5,09			
10-02-2014 19:30	227313	1093,827	142,37	994,00	17,25	8,37	8,32	227313,00	0,05	5,56			
10-02-2014 20:00	221902,4219	1104,9906	144,69	994,25	15,46	9,46	9,40	221902,42	0,19	5,55			

10-02-2014 20:30	220651,375	1103,5247	145,18	994,45	14,43	9,40	9,35	220651,38	0,14	6,54		
10-02-2014 21:00	223225,2188	1108,8661	145,11	994,51	14,98	9,35	9,29	223225,22	0,24	7,02		
10-02-2014 21:30	218594,8594	1103,4403	144,90	994,37	15,16	9,31	9,26	218594,86	0,13	6,04		
10-02-2014 22:00	231051,4688	1098,6359	146,12	994,43	16,20	9,10	9,04	231051,47	0,43	6,03		
10-02-2014 22:30	234426,125	1116,8053	148,23	994,37	15,96	8,99	8,94	234426,13	0,40	5,26		
10-02-2014 23:00	238306,0156	1107,2318	147,42	994,10	16,32	8,48	8,43	238306,02	0,25	6,17		
10-02-2014 23:30	219788,9688	1093,7638	145,42	994,05	14,87	9,33	9,27	219788,97	0,12	7,57		
11-02-2014 00:00	228152,2344	1103,9424	147,63	994,48	15,04	9,37	9,31	228152,23	0,33	0,26	7,88	8,33
11-02-2014 00:30	231182,625	1096,259	148,81	994,65	15,43	9,14	9,08	231182,63	0,31	6,11		
11-02-2014 01:00	225211,9531	1084,8282	148,47	994,85	15,64	9,45	9,39	225211,95	0,35	7,29		
11-02-2014 01:30	229688,2813	1096,187	150,53	994,80	16,13	9,34	9,28	229688,28	0,44	8,63		
11-02-2014 02:00	229482,5156	1088,6752	150,57	994,75	16,06	9,19	9,14	229482,52	0,36	8,23		
11-02-2014 02:30	227789,5	1097,4518	149,81	994,63	16,39	9,24	9,18	227789,50	0,37	8,56		
11-02-2014 03:00	230443,2969	1092,6494	148,65	994,47	17,08	8,74	8,69	230443,30	1,22	9,43		
11-02-2014 03:30	227766,2813	1086,9341	146,76	994,59	16,77	8,91	8,86	227766,28	0,20	9,21		
11-02-2014 04:00	226144,0625	1089,7249	146,40	994,57	15,88	9,25	9,20	226144,06	0,22	9,56		
11-02-2014 04:30	235525,7813	1106,4407	147,44	994,56	16,14	8,96	8,90	235525,78	0,32	9,15		
11-02-2014 05:00	231653,5938	1101,4358	146,26	994,69	16,50	8,71	8,66	231653,59	0,13	9,23		
11-02-2014 05:30	228119,9688	1080,157	145,68	994,89	15,90	8,80	8,75	228119,97	0,11	9,35		
11-02-2014 06:00	227076,7344	1083,4288	146,23	995,31	15,67	9,39	9,34	227076,73	0,31	9,87		
11-02-2014 06:30	227994,5938	1112,28	148,51	995,43	15,65	9,47	9,41	227994,59	0,37	9,35		
11-02-2014 07:00	243609,8281	1102,8739	149,07	995,45	17,05	8,29	8,24	243609,83	0,38	8,45		
11-02-2014 07:30	226311,4219	1095,5067	146,24	995,73	15,56	8,99	8,94	226311,42	0,15	9,73		
11-02-2014 08:00	231683,5938	1111,5385	147,71	995,94	16,12	9,08	9,03	231683,59	0,28	9,31		
11-02-2014 08:30	233800,2656	1103,3252	147,28	996,05	15,75	8,71	8,66	233800,27	0,17	10,17		
11-02-2014 09:00	227270,1875	1112,2992	146,70	996,51	15,10	9,16	9,10	227270,19	0,23	10,22		
11-02-2014 09:30	227067,9219	1086,6705	145,95	996,64	15,31	8,95	8,90	227067,92	0,13	9,17		
11-02-2014 10:00	221692,2656	1087,935	146,25	996,52	15,02	9,43	9,37	221692,27	0,20	8,80		
11-02-2014 10:30	222824,0625	1094,4517	147,37	996,56	15,49	9,45	9,40	222824,06	0,20	8,52		
11-02-2014 11:00	233575,8125	1087,1433	149,88	996,66	16,28	9,35	9,29	233575,81	0,72	7,97		
11-02-2014 11:30	209996,375	1071,764	149,17	996,23	15,60	9,73	9,68	209996,38	0,21	8,14		
11-02-2014 12:00	166326,8125	978,0412	143,47	996,04	13,45	11,34	11,27	166326,81	0,00	7,45		
11-02-2014 12:30	172150,2031	1059,6691	145,79	995,83	11,73	12,34	12,27	172150,20	0,39	5,58		
11-02-2014 13:00	219095,9063	1061,4486	152,16	995,45	13,84	10,44	10,38	219095,91	0,54	6,46		
11-02-2014 13:30	218777,9688	1088,6302	152,34	994,93	14,54	10,15	10,09	218777,97	0,38	4,67		
11-02-2014 14:00	216413,7344	1082,7361	148,82	994,30	16,39	9,54	9,48	216413,73	0,19	7,22		
11-02-2014 14:30	239988,125	1076,5974	152,52	994,00	16,35	9,25	9,19	239988,13	0,77	6,92		
11-02-2014 15:00	230483,75	1084,1223	152,96	993,61	15,53	9,37	9,31	230483,75	0,30	6,79		
11-02-2014 15:30	224666,3281	1080,4634	151,20	992,96	15,22	9,45	9,39	224666,33	0,18	6,74		
11-02-2014 16:00	231617,0625	1082,9185	152,66	992,75	16,10	9,41	9,36	231617,06	0,35	6,50		
11-02-2014 16:30	228549,7031	1074,5593	153,02	992,31	15,30	9,34	9,28	228549,70	0,26	7,18		
11-02-2014 17:00	219256,5625	1084,2203	150,23	991,79	15,68	9,38	9,32	219256,56	0,12	7,33		
11-02-2014 17:30	229105	1087,7452	151,07	991,69	15,88	9,22	9,16	229105,00	0,25	6,98		
11-02-2014 18:00	225198,1563	1094,5607	151,47	991,84	15,74	9,35	9,29	225198,16	0,19	6,34		
11-02-2014 18:30	243115,5469	1085,2046	148,31	991,88	main/flt	main/flt	main/flt	243115,55	0,01	main/flt		
11-02-2014 19:00	196845,2969	1095,6616	145,04	992,36	15,91	9,43	9,37	196845,30	0,00	6,70		
11-02-2014 19:30	196941,4375	1086,2273	143,36	992,99	16,13	9,33	9,27	196941,44	0,00	6,77		
11-02-2014 20:00	176475,4375	1074,8333	141,58	993,50	15,17	9,95	9,89	176475,44	0,00	6,92		
11-02-2014 20:30	145469,1719	1071,5743	135,83	993,71	15,74	9,70	9,64	145469,17	0,00	5,43		
11-02-2014 21:00	148257,2031	1026,3878	142,72	994,10	14,97	10,00	9,94	148257,20	0,00	5,98		
11-02-2014 21:30	144624,0625	1059,672	146,56	994,62	14,61	10,88	10,81	144624,06	0,00	4,82		
11-02-2014 22:00	157580,9219	1008,3223	148,04	995,13	14,39	10,30	10,24	157580,92	0,00	5,86		
11-02-2014 22:30	144468,2813	1019,3809	148,99	995,51	13,40	11,48	11,41	144468,28	0,00	5,82		
11-02-2014 23:00	152744,0469	1037,6342	149,16	995,91	14,13	11,03	10,96	152744,05	0,00	6,21		
11-02-2014 23:30	146586,2031	1078,3961	148,24	996,12	15,01	10,42	10,36	146586,20	0,00	5,87		

12-02-2014 00:00	155336,2656	1060,737	144,55	996,24	15,80	9,48	9,42	155336,27	0,00	0,24	5,37	7,58	
12-02-2014 00:30	145577,4688	1069,26	143,38	996,47	15,91	9,66	9,61	145577,47	0,00		5,40		
12-02-2014 01:00	154983,1094	1066,454	143,91	996,63	15,41	9,67	9,61	154983,11	0,00		6,66		
12-02-2014 01:30	155865,75	1080,9014	143,66	996,81	15,85	9,66	9,60	155865,75	0,00		6,02		
12-02-2014 02:00	160819,2031	1082,4178	147,10	996,92	15,63	9,77	9,72	160819,20	0,00		7,25		
12-02-2014 02:30	158617,0156	1070,7905	145,06	997,36	15,22	9,83	9,77	158617,02	0,00		5,62		
12-02-2014 03:00	150778,3281	1097,584	146,17	997,84	14,88	10,27	10,21	150778,33	1,06		6,23		
12-02-2014 03:30	160409,25	1084,4287	145,44	997,75	15,59	9,58	9,52	160409,25	0,00		4,88		
12-02-2014 04:00	154048,0625	1090,5101	145,46	997,84	14,81	10,15	10,08	154048,06	0,00		5,85		
12-02-2014 04:30	161305,4844	1087,3646	146,39	998,10	14,88	9,96	9,90	161305,48	0,00		7,23		
12-02-2014 05:00	162640,125	1103,0322	147,08	998,50	14,95	9,87	9,81	162640,13	0,00		6,89		
12-02-2014 05:30	174812,25	1103,8384	148,13	998,95	14,89	9,69	9,63	174812,25	0,00		7,41		
12-02-2014 06:00	188284,2656	1089,6902	150,95	999,53	15,30	9,34	9,28	188284,27	0,00		6,77		
12-02-2014 06:30	194739,6406	1076,8406	153,69	999,76	15,64	9,50	9,44	194739,64	0,00		6,05		
12-02-2014 07:00	197894,1719	1063,0149	157,43	999,91	15,67	9,86	9,80	197894,17	0,01		6,70		
12-02-2014 07:30	199048,6875	1070,9746	159,23	1000,12	15,88	9,93	9,87	199048,69	0,03		7,24		
12-02-2014 08:00	207566,9531	1086,502	160,51	1000,29	16,07	9,59	9,53	207566,95	0,04		6,11		
12-02-2014 08:30	226424,4219	1094,3099	162,49	1000,52	15,84	9,21	9,16	226424,42	0,26		6,89		
12-02-2014 09:00	239555,8125	1097,8429	167,47	1000,67	15,72	9,30	9,25	239555,81	0,84		7,68		
12-02-2014 09:30	221177,5625	1084,2188	166,83	1000,71	15,45	9,72	9,66	221177,56	0,28		7,46		
12-02-2014 10:00	210643,6719	1110,9366	164,23	1000,65	16,18	9,82	9,76	210643,67	0,14		5,89		
12-02-2014 10:30	216530,6563	1115,656	160,05	1000,60	16,25	9,28	9,22	216530,66	0,07		6,45		
12-02-2014 11:00	209769,375	1121,404	159,96	1000,49	16,06	9,69	9,64	209769,38	0,11		6,08		
12-02-2014 11:30	219965,5781	1108,6488	158,37	1000,42	15,14	9,33	9,28	219965,58	0,04		6,63		
12-02-2014 12:00	207762,1094	1106,6068	156,41	1000,70	14,69	9,59	9,53	207762,11	0,01		6,78		
12-02-2014 12:30	207455,7188	1079,105	156,79	1000,14	15,55	9,69	9,64	207455,72	0,06		6,71		
12-02-2014 13:00	208005,7969	1092,5641	155,64	999,30	16,96	9,38	9,32	208005,80	0,02		6,66		
12-02-2014 13:30	230772,75	1086,3688	159,87	998,71	16,59	9,22	9,17	230772,75	0,22		6,87		
12-02-2014 14:00	233466,625	1092,2236	162,73	998,28	16,24	9,32	9,26	233466,63	0,33		6,36		
12-02-2014 14:30	227313,9063	1093,0858	162,48	997,57	16,13	9,36	9,30	227313,91	0,19		6,29		
12-02-2014 15:00	229346,1875	1077,3909	162,43	997,14	16,49	9,29	9,24	229346,19	0,20		6,82		
12-02-2014 15:30	234441,6406	1064,7511	163,88	996,49	16,65	9,38	9,32	234441,64	0,52		7,24		
12-02-2014 16:00	206521,9531	1057,9695	162,07	995,69	16,84	9,73	9,67	206521,95	0,07		6,03		
12-02-2014 16:30	202682,7969	1051,631	158,56	994,84	16,69	9,68	9,62	202682,80	0,01		5,72		
12-02-2014 17:00	194809,2031	1024,821	157,54	994,00	16,57	10,03	9,97	194809,20	0,00		6,59		
12-02-2014 17:30	180243,4375	1017,0503	156,45	992,92	15,58	10,71	10,65	180243,44	0,00		5,91		
12-02-2014 18:00	180593,125	1017,7604	156,48	991,64	15,62	10,87	10,81	180593,13	0,00		6,89		
12-02-2014 18:30	212677,6406	1000,9006	156,96	990,94	main/flt	main/flt	main/flt	212677,64	0,00		main/flt		
12-02-2014 19:00	157557,3125	1045,3912	155,55	990,24	15,36	11,37	11,31	157557,31	0,00		4,75		
12-02-2014 19:30	179484,2813	1064,7682	150,93	989,60	17,28	9,64	9,58	179484,28	0,00		3,49		
12-02-2014 20:00	191631,0781	1087,907	151,78	989,36	16,22	9,65	9,59	191631,08	0,00		5,67		
12-02-2014 20:30	214375,1563	1103,9922	154,34	989,16	15,78	9,28	9,23	214375,16	0,03		6,27		
12-02-2014 21:00	226122,8906	1098,3142	159,86	988,66	15,11	9,59	9,53	226122,89	0,29		6,68		
12-02-2014 21:30	198807,7031	1098,3549	162,25	988,18	14,26	10,09	10,03	198807,70	0,13		5,46		
12-02-2014 22:00	161646,875	1093,0049	151,53	987,56	14,26	10,18	10,12	161646,88	0,00		3,34		
12-02-2014 22:30	158105,625	1112,6127	149,10	987,11	14,44	10,13	10,07	158105,63	0,00		2,55		
12-02-2014 23:00	190302,0469	1087,3594	148,85	987,06	16,01	8,93	8,88	190302,05	0,00		2,04		
12-02-2014 23:30	192445,7656	1083,9698	156,19	986,98	15,83	9,74	9,69	192445,77	0,00		4,26		
13-02-2014 00:00	190888,4688	1098,1492	156,16	986,55	15,38	9,57	9,52	190888,47	0,00	0,10	5,87	6,06	
13-02-2014 00:30	217123,4219	1045,6678	158,52	986,92	15,92	9,43	9,37	217123,42	0,13		7,05		
13-02-2014 01:00	182114,25	1059,7891	162,34	986,99	13,84	11,29	11,22	182114,25	0,03		5,71		
13-02-2014 01:30	209166,1406	1083,544	162,74	986,83	15,43	9,67	9,61	209166,14	0,05		6,35		
13-02-2014 02:00	223740,2969	1077,8212	165,17	986,94	15,58	9,65	9,60	223740,30	0,23		6,29		
13-02-2014 02:30	224926,0156	1074,6375	166,63	986,86	17,49	9,18	9,12	224926,02	0,19		6,45		
13-02-2014 03:00	234818,1094	1065,3757	168,80	986,95	17,54	9,31	9,25	234818,11	1,55		6,40		

13-02-2014 03:30	241770,0625	1062,5342	169,96	986,93	16,59	9,18	9,13	241770,06	0,63	5,87		
13-02-2014 04:00	239905,1406	1061,5	170,90	987,09	16,14	9,37	9,31	239905,14	0,67	5,58		
13-02-2014 04:30	238471,4219	1065,2965	169,89	987,14	16,02	9,37	9,31	238471,42	0,52	6,26		
13-02-2014 05:00	245719,0938	1064,898	170,81	987,06	16,70	9,03	8,97	245719,09	0,59	6,20		
13-02-2014 05:30	238302,4844	1058,0659	169,89	987,18	16,39	9,27	9,21	238302,48	0,49	6,23		
13-02-2014 06:00	239878,4375	1076,4811	171,20	987,23	16,95	9,22	9,17	239878,44	0,64	5,45		
13-02-2014 06:30	239625,6563	1072,1683	167,01	987,05	17,22	8,75	8,69	239625,66	0,34	5,76		
13-02-2014 07:00	234542,125	1081,0231	157,69	987,32	16,87	9,16	9,10	234542,13	0,51	6,03		
13-02-2014 07:30	236787,7813	1065,8854	154,00	987,43	18,11	8,79	8,73	236787,78	0,68	5,81		
13-02-2014 08:00	230371,4531	1069,2552	152,91	987,74	17,49	9,23	9,18	230371,45	0,70	6,01		
13-02-2014 08:30	227911,8594	1065,7056	151,43	987,95	17,27	9,34	9,28	227911,86	0,53	5,65		
13-02-2014 09:00	229996,9531	1072,5968	150,55	988,11	16,46	9,34	9,28	229996,95	0,49	6,50		
13-02-2014 09:30	242433,3594	1077,8302	150,08	988,35	14,20	10,99	10,92	242433,36	0,80	5,42		
13-02-2014 10:00	290730,6875	1074,997	146,95	988,12	main/flt	10,98	10,92	290730,69	0,31	2,78		
13-02-2014 10:30	285715,1563	1082,3998	146,46	987,90	main/flt	12,32	12,24	285715,16	0,41	4,57		
13-02-2014 11:00	329007,1875	1080,7635	145,47	987,95	main/flt	13,26	13,18	329007,19	0,20	1,79		
13-02-2014 11:30	250352	1084,3431	145,25	987,84	main/flt	11,15	11,08	250352,00	0,19	5,73		
13-02-2014 12:00	255493,2031	1076,2919	147,50	987,76	14,40	10,14	10,07	255493,20	0,39	5,54		
13-02-2014 12:30	223248,625	1069,6584	147,39	987,51	15,46	9,49	9,43	223248,63	0,34	8,36		
13-02-2014 13:00	221020,9063	1063,2319	146,94	987,25	15,09	9,58	9,52	221020,91	0,39	8,98		
13-02-2014 13:30	221560,3906	1068,7985	147,12	987,18	14,86	9,64	9,58	221560,39	0,45	7,50		
13-02-2014 14:00	227752,8125	1075,975	147,71	987,17	15,32	9,48	9,42	227752,81	0,73	5,32		
13-02-2014 14:30	227276,1406	1065,6388	148,57	987,15	15,68	9,53	9,48	227276,14	0,54	4,18		
13-02-2014 15:00	230979,7969	1073,457	150,97	987,21	15,78	9,67	9,62	230979,80	0,54	4,70		
13-02-2014 15:30	242605,5313	1085,531	153,11	988,01	15,68	9,35	9,29	242605,53	0,89	6,23		
13-02-2014 16:00	228374,9844	1099,7125	151,73	988,11	14,28	9,60	9,54	228374,98	0,44	6,67		
13-02-2014 16:30	224834,5938	1098,4966	149,06	988,04	13,80	9,58	9,53	224834,59	0,28	6,19		
13-02-2014 17:00	229036,7188	1094,2394	148,71	988,21	14,62	9,55	9,49	229036,72	0,39	5,10		
13-02-2014 17:30	223022,4688	1079,3702	148,57	988,33	15,94	9,55	9,49	223022,47	0,39	6,91		
13-02-2014 18:00	223896,2969	1081,558	148,04	988,82	15,46	9,53	9,48	223896,30	0,25	6,34		
13-02-2014 18:30	271172,8125	1077,6115	148,90	989,42	main/flt	main/flt	main/flt	271172,81	0,20	main/flt		
13-02-2014 19:00	229422,1406	1080,6149	149,05	989,90	15,97	9,42	9,36	229422,14	0,51	7,62		
13-02-2014 19:30	236379,5625	1074,4093	152,15	990,18	17,16	9,37	9,32	236379,56	1,40	7,31		
13-02-2014 20:00	228083,4688	1067,1643	152,02	990,46	17,71	9,48	9,42	228083,47	0,73	6,76		
13-02-2014 20:30	228459,8125	1030,8917	152,74	991,01	17,25	9,53	9,47	228459,81	0,61	6,65		
13-02-2014 21:00	182888,5469	1042,3447	147,60	991,22	16,32	10,51	10,45	182888,55	0,04	6,07		
13-02-2014 21:30	187196,4688	1060,7975	143,08	991,60	16,85	9,81	9,75	187196,47	0,00	5,36		
13-02-2014 22:00	200744,25	1082,9043	143,45	992,22	16,95	9,69	9,63	200744,25	0,03	6,16		
13-02-2014 22:30	205638,7969	1092,4843	142,97	992,65	16,10	9,37	9,32	205638,80	0,03	7,13		
13-02-2014 23:00	221598,3594	1107,6075	144,93	993,16	14,32	9,68	9,62	221598,36	0,25	7,88		
13-02-2014 23:30	221389,0313	1095,3893	145,67	993,75	14,15	9,56	9,50	221389,03	0,19	7,59		
14-02-2014 00:00	220903,5938	1082,8962	146,01	994,20	16,17	9,39	9,33	220903,59	0,19	0,44	6,84	6,11
14-02-2014 00:30	229872,9844	1080,1836	149,13	994,84	16,38	9,51	9,46	229872,98	0,56	7,37		
14-02-2014 01:00	230634,2344	1071,172	150,69	995,19	16,49	9,48	9,42	230634,23	0,66	7,05		
14-02-2014 01:30	229653,3438	1069,4026	151,36	995,47	16,82	9,56	9,51	229653,34	0,63	6,66		
14-02-2014 02:00	228506,8594	1071,4928	151,16	996,00	16,37	9,58	9,53	228506,86	0,59	7,00		
14-02-2014 02:30	225174,0625	1080,5889	148,74	996,19	16,73	9,38	9,33	225174,06	0,36	7,14		
14-02-2014 03:00	220344,6094	1065,0476	147,47	996,49	17,23	9,40	9,35	220344,61	1,34	7,27		
14-02-2014 03:30	218427,7969	1060,8464	147,79	996,68	17,84	9,42	9,36	218427,80	0,36	6,82		
14-02-2014 04:00	219013,1094	1060,544	148,53	996,80	17,39	9,56	9,50	219013,11	0,47	7,41		
14-02-2014 04:30	212487,3438	1063,9861	145,15	997,01	16,89	9,61	9,55	212487,34	0,22	7,78		
14-02-2014 05:00	209694,625	1063,2231	142,93	997,04	17,16	9,47	9,41	209694,63	0,17	7,39		
14-02-2014 05:30	211252,8125	1064,9435	140,68	997,41	17,02	9,23	9,17	211252,81	0,09	8,19		
14-02-2014 06:00	205915,9375	1065,6443	138,69	997,94	16,26	9,46	9,41	205915,94	0,04	8,10		
14-02-2014 06:30	208174,8906	1065,5564	140,59	998,23	16,30	9,35	9,30	208174,89	0,04	8,65		

14-02-2014 07:00	208041	1067,6193	142,51	998,56	15,90	9,49	9,43	208041,00	0,05	8,86		
14-02-2014 07:30	209281,6719	1070,1482	142,61	998,95	15,83	9,42	9,37	209281,67	0,05	9,11		
14-02-2014 08:00	211732,9531	1072,193	143,08	999,47	16,06	9,43	9,37	211732,95	0,08	8,67		
14-02-2014 08:30	215293,4375	1068,9911	144,26	1000,00	16,05	9,42	9,36	215293,44	0,11	8,65		
14-02-2014 09:00	213027,8281	1078,9285	144,72	999,92	15,83	9,55	9,49	213027,83	0,11	8,26		
14-02-2014 09:30	216312,9844	1081,7032	145,01	1000,22	15,63	9,38	9,32	216312,98	0,09	8,38		
14-02-2014 10:00	212920,2188	1070,5889	144,43	1000,49	14,93	9,48	9,43	212920,22	0,07	9,31		
14-02-2014 10:30	191311,25	1091,6055	141,69	1000,71	14,29	10,03	9,97	191311,25	0,01	8,49		
14-02-2014 11:00	211189,5313	1085,7512	141,58	1000,80	15,78	9,20	9,14	211189,53	0,05	9,43		
14-02-2014 11:30	208833,1406	1091,9098	142,80	1000,79	14,83	9,46	9,40	208833,14	0,04	8,27		
14-02-2014 12:00	217325,8281	1077,1713	143,60	1000,58	15,76	9,24	9,19	217325,83	0,17	9,16		
14-02-2014 12:30	219533,1719	1073,7147	146,33	1000,28	16,91	9,48	9,42	219533,17	0,30	7,44		
14-02-2014 13:00	224854,9219	1082,8738	149,07	999,78	17,13	9,20	9,14	224854,92	0,25	8,03		
14-02-2014 13:30	217230,0781	1087,6951	146,63	999,57	14,78	9,53	9,47	217230,08	0,13	10,15		
14-02-2014 14:00	219760,8125	1085,6882	144,60	999,46	14,66	9,23	9,18	219760,81	0,11	11,35		
14-02-2014 14:30	218394,5938	1080,4808	144,19	998,97	15,10	9,35	9,29	218394,59	0,17	8,51		
14-02-2014 15:00	213218,8906	1083,1387	145,16	998,52	15,52	9,58	9,52	213218,89	0,15	4,40		
14-02-2014 15:30	207584,625	1091,6746	143,56	998,15	15,50	9,47	9,41	207584,63	0,06	7,58		
14-02-2014 16:00	228704,7031	1105,8007	147,14	997,48	16,25	9,12	9,07	228704,70	0,32	7,62		
14-02-2014 16:30	229016,0469	1093,1382	146,30	996,21	16,34	8,66	8,61	229016,05	0,15	7,80		
14-02-2014 17:00	226436,0313	1091,6838	146,70	995,30	16,79	9,13	9,07	226436,03	0,58	8,08		
14-02-2014 17:30	222465,4219	1084,6537	147,72	994,34	16,12	9,20	9,15	222465,42	0,43	7,12		
14-02-2014 18:00	217892,875	1083,0532	145,84	993,76	15,74	9,44	9,39	217892,88	0,21	7,12		
14-02-2014 18:30	270334,375	1079,1439	147,18	993,30	main/flt	main/flt	main/flt	270334,38	0,18	main/flt		
14-02-2014 19:00	221746,7969	1090,9585	146,08	992,36	15,06	9,48	9,42	221746,80	0,22	7,53		
14-02-2014 19:30	225025,9219	1072,4803	144,70	991,44	14,89	9,19	9,13	225025,92	0,15	6,95		
14-02-2014 20:00	214404,25	1090,8535	143,38	990,57	14,52	9,53	9,48	214404,25	0,08	6,96		
14-02-2014 20:30	232796,2188	1083,0614	144,73	989,94	16,37	8,76	8,70	232796,22	0,24	7,71		
14-02-2014 21:00	225943,4375	1056,0576	144,95	988,72	15,53	9,33	9,27	225943,44	0,25	7,30		
14-02-2014 21:30	231806,1406	1054,5801	147,26	988,00	15,60	9,31	9,25	231806,14	0,40	7,67		
14-02-2014 22:00	226794,625	1059,0016	147,94	986,90	15,71	9,53	9,47	226794,63	0,39	6,77		
14-02-2014 22:30	230971,5938	1078,0286	148,77	985,90	16,00	9,45	9,39	230971,59	0,52	7,09		
14-02-2014 23:00	235911,0313	1082,0782	150,08	985,36	16,24	9,28	9,22	235911,03	0,58	6,57		
14-02-2014 23:30	228448,2969	1081,5411	149,08	984,34	15,31	9,50	9,45	228448,30	0,39	7,00		
15-02-2014 00:00	224953,7188	1088,936	147,15	983,90	15,81	9,49	9,43	224953,72	0,37	0,27	7,18	7,82
15-02-2014 00:30	229269,375	1089,1866	146,52	983,28	15,98	9,33	9,27	229269,38	0,38	6,89		
15-02-2014 01:00	231454,0313	1091,473	146,74	982,62	16,30	9,09	9,04	231454,03	0,39	6,54		
15-02-2014 01:30	233723,6406	1082,3475	146,93	982,13	16,03	9,21	9,16	233723,64	0,49	7,70		
15-02-2014 02:00	235653,9063	1079,1669	147,47	981,76	16,06	9,30	9,24	235653,91	0,66	7,11		
15-02-2014 02:30	236906,7188	1083,8695	148,32	981,52	16,01	9,49	9,43	236906,72	1,07	6,89		
15-02-2014 03:00	239218,4063	1065,1967	148,87	981,61	17,76	9,02	8,97	239218,41	1,75	6,56		
15-02-2014 03:30	230033,1875	1061,1776	148,45	981,47	17,16	9,41	9,35	230033,19	0,65	6,63		
15-02-2014 04:00	227189,2031	1076,8901	146,52	981,40	16,64	9,33	9,27	227189,20	0,39	7,16		
15-02-2014 04:30	224542,4063	1062,4805	145,30	981,28	17,44	9,40	9,34	224542,41	0,45	7,64		
15-02-2014 05:00	226131,0156	1058,9283	145,78	981,33	17,49	9,35	9,29	226131,02	0,39	6,82		
15-02-2014 05:30	225735,8438	1053,3105	145,12	981,43	16,45	9,41	9,35	225735,84	0,28	7,14		
15-02-2014 06:00	225390,7031	1056,2542	145,01	981,88	16,51	9,43	9,37	225390,70	0,32	7,12		
15-02-2014 06:30	225842,2969	1056,1263	144,77	981,98	16,41	9,29	9,23	225842,30	0,29	7,46		
15-02-2014 07:00	224340,7188	1061,9368	144,30	982,22	15,96	9,36	9,31	224340,72	0,26	7,58		
15-02-2014 07:30	227673,9844	1067,4055	146,10	982,44	16,54	9,27	9,21	227673,98	0,35	7,24		
15-02-2014 08:00	222226,9688	1071,1722	146,15	982,67	16,01	9,47	9,41	222226,97	0,22	6,87		
15-02-2014 08:30	218757,9688	1067,9387	145,74	982,81	15,65	9,59	9,54	218757,97	0,21	6,94		
15-02-2014 09:00	220667,4531	1075,9474	144,88	983,26	16,06	9,30	9,24	220667,45	0,15	6,71		
15-02-2014 09:30	230100,0781	1072,5408	146,07	983,71	17,05	9,06	9,01	230100,08	0,26	6,47		
15-02-2014 10:00	227239,5	1075,6029	147,16	984,10	16,90	9,25	9,20	227239,50	0,34	6,61		

15-02-2014 10:30	230140,0313	1073,242	147,75	984,33	17,28	8,98	8,93	230140,03	0,30		6,59	
15-02-2014 11:00	224256,4219	1081,5417	146,94	984,63	16,80	9,21	9,15	224256,42	0,21		6,53	
15-02-2014 11:30	225410,8438	1082,9176	147,19	984,94	16,86	9,15	9,09	225410,84	0,23		6,67	
15-02-2014 12:00	223009,6406	1084,1387	146,54	985,27	16,13	9,32	9,26	223009,64	0,23		6,69	
15-02-2014 12:30	223700,7656	1087,4999	146,80	985,56	16,46	9,35	9,30	223700,77	0,25		7,01	
15-02-2014 13:00	225023,6406	1085,5623	148,82	985,62	17,71	9,34	9,28	225023,64	0,42		6,60	
15-02-2014 13:30	222591,9375	1085,8887	148,07	985,82	16,92	9,30	9,25	222591,94	0,27		6,51	
15-02-2014 14:00	222547,9063	1084,3838	147,70	986,10	17,60	9,32	9,26	222547,91	0,36		6,64	
15-02-2014 14:30	221423,2813	1090,9734	147,05	986,27	16,99	9,32	9,27	221423,28	0,30		6,58	
15-02-2014 15:00	223956,1094	1087,9176	146,39	986,48	16,68	9,30	9,25	223956,11	0,35		7,23	
15-02-2014 15:30	224825,2188	1085,0472	145,83	986,49	16,65	9,22	9,17	224825,22	0,26		6,81	
15-02-2014 16:00	229215,3594	1083,928	146,40	986,87	17,08	9,18	9,13	229215,36	0,38		7,10	
15-02-2014 16:30	226665,2813	1089,0344	146,91	987,10	16,90	9,24	9,19	226665,28	0,28		6,56	
15-02-2014 17:00	228661,2031	1089,9633	147,19	987,16	16,66	9,27	9,21	228661,20	0,32		6,47	
15-02-2014 17:30	228727,0156	1087,4438	148,63	987,26	17,54	9,26	9,21	228727,02	0,42		6,55	
15-02-2014 18:00	231204,9844	1089,7052	149,00	987,45	16,90	9,29	9,24	231204,98	0,44		6,61	
15-02-2014 18:30	281417,1563	1085,4961	149,77	987,69	main/flt	main/flt	main/flt	281417,16	0,21		main/flt	
15-02-2014 19:00	235460,3438	1104,0171	150,18	987,83	16,97	9,23	9,18	235460,34	0,43		6,38	
15-02-2014 19:30	239106,6406	1094,022	150,37	988,09	17,30	8,74	8,69	239106,64	0,38		6,56	
15-02-2014 20:00	229317,0625	1088,9375	149,03	988,31	16,55	9,27	9,22	229317,06	0,32		7,26	
15-02-2014 20:30	228552,6563	1098,2573	150,08	988,49	16,50	9,41	9,36	228552,66	0,43		6,72	
15-02-2014 21:00	230617,4063	1099,1918	149,93	988,55	16,37	9,27	9,22	230617,41	0,36		7,08	
15-02-2014 21:30	221205,0781	1097,6143	147,77	989,20	16,38	9,19	9,13	221205,08	0,20		6,76	
15-02-2014 22:00	223178,3594	1093,0585	147,76	989,72	16,20	9,25	9,20	223178,36	0,17		6,85	
15-02-2014 22:30	229214,7344	1098,784	148,53	990,54	16,41	9,19	9,14	229214,73	0,28		7,20	
15-02-2014 23:00	236726,5938	1086,9965	150,51	991,19	17,25	9,01	8,96	236726,59	0,52		7,11	
15-02-2014 23:30	231516,2188	1099,8137	152,04	991,80	16,57	9,43	9,38	231516,22	0,59		7,06	
16-02-2014 00:00	238989,4531	1102,5894	152,69	992,62	16,58	9,11	9,05	238989,45	0,53	0,39	6,96	6,88
16-02-2014 00:30	233018,3594	1102,9257	152,87	993,24	15,74	9,31	9,26	233018,36	0,45		7,06	
16-02-2014 01:00	233101,125	1095,2528	153,30	993,75	17,57	9,21	9,15	233101,13	0,56		6,90	
16-02-2014 01:30	230157,2813	1104,4424	152,93	994,18	17,47	9,30	9,24	230157,28	0,62		7,71	
16-02-2014 02:00	229391,2656	1107,033	150,92	994,58	16,84	9,14	9,08	229391,27	0,31		7,61	
16-02-2014 02:30	225239,7344	1109,2109	148,62	994,81	15,18	9,41	9,35	225239,73	0,24		8,45	
16-02-2014 03:00	226761,875	1112,4524	147,94	995,17	15,68	9,31	9,25	226761,88	1,17		7,93	
16-02-2014 03:30	222003,3125	1104,2455	147,45	995,53	15,77	9,43	9,37	222003,31	0,21		8,60	
16-02-2014 04:00	229624,5313	1098,1617	148,59	995,73	16,99	9,20	9,14	229624,53	0,39		8,29	
16-02-2014 04:30	233393,3594	1095,5947	151,27	996,13	17,13	9,33	9,28	233393,36	0,62		7,46	
16-02-2014 05:00	232373,2344	1099,3043	150,67	996,42	15,78	9,20	9,14	232373,23	0,34		6,95	
16-02-2014 05:30	232532,5	1087,4893	149,96	996,82	16,39	9,04	8,98	232532,50	0,29		7,15	
16-02-2014 06:00	230834,4844	1089,3264	149,86	997,26	16,01	9,26	9,20	230834,48	0,39		7,61	
16-02-2014 06:30	234138,4688	1100,9551	150,74	997,47	16,45	9,16	9,11	234138,47	0,44		7,60	
16-02-2014 07:00	230196,1094	1096,6349	149,59	997,75	16,34	8,88	8,83	230196,11	0,20		7,02	
16-02-2014 07:30	221813,4375	1095,8708	148,48	998,05	16,00	9,35	9,29	221813,44	0,19		7,29	
16-02-2014 08:00	226702,9375	1090,6879	149,57	998,48	16,05	9,32	9,27	226702,94	0,26		7,37	
16-02-2014 08:30	229856,0313	1093,761	150,56	998,98	15,98	9,26	9,20	229856,03	0,40		7,70	
16-02-2014 09:00	232286,1563	1093,8685	151,18	999,46	16,33	9,19	9,14	232286,16	0,44		7,11	
16-02-2014 09:30	235746,3125	1090,5305	152,15	1000,04	16,77	9,06	9,00	235746,31	0,47		7,23	
16-02-2014 10:00	236856,2656	1092,9125	152,97	1000,46	16,84	9,05	8,99	236856,27	0,48		7,04	
16-02-2014 10:30	236819,1563	1085,6659	152,92	1001,06	17,05	8,88	8,83	236819,16	0,41		7,17	
16-02-2014 11:00	223356,5625	1092,1304	151,40	1001,60	16,53	9,26	9,21	223356,56	0,21		6,99	
16-02-2014 11:30	222423,2031	1100,0027	151,54	1002,07	17,64	9,37	9,32	222423,20	0,33		7,12	
16-02-2014 12:00	221090,2344	1092,9069	151,64	1002,61	17,62	9,28	9,23	221090,23	0,26		7,11	
16-02-2014 12:30	216198,0156	1096,9808	150,17	1003,10	17,15	9,42	9,37	216198,02	0,16		6,99	
16-02-2014 13:00	219267,9063	1091,9077	149,55	1003,52	17,40	9,16	9,11	219267,91	0,20		6,98	
16-02-2014 13:30	216784,4844	1094,3251	147,82	1003,83	16,87	9,32	9,26	216784,48	0,16		7,48	

16-02-2014 14:00	228114,1563	1102,7333	147,54	1004,09	16,10	9,09	9,04	228114,16	0,16	7,30		
16-02-2014 14:30	224639,1719	1103,0978	146,85	1004,29	15,60	9,20	9,14	224639,17	0,13	7,45		
16-02-2014 15:00	222586,7344	1100,7922	147,49	1004,48	15,45	9,42	9,36	222586,73	0,19	7,14		
16-02-2014 15:30	227545,8281	1100,6261	147,43	1004,68	16,05	9,10	9,05	227545,83	0,22	6,96		
16-02-2014 16:00	231502,8906	1092,3628	148,27	1004,87	16,38	8,92	8,87	231502,89	0,21	7,27		
16-02-2014 16:30	230124,875	1098,4718	148,93	1005,08	16,37	9,08	9,02	230124,88	0,27	7,31		
16-02-2014 17:00	228263,9844	1094,4508	149,45	1005,17	15,96	9,28	9,22	228263,98	0,29	7,23		
16-02-2014 17:30	230948,0781	1093,183	150,57	1005,24	16,30	9,25	9,19	230948,08	0,40	7,42		
16-02-2014 18:00	226490,0938	1084,5139	151,43	1005,35	16,90	9,38	9,33	226490,09	0,39	7,37		
16-02-2014 18:30	274136,625	1087,4172	152,02	1005,56	main/flt	main/flt	main/flt	274136,63	0,18	main/flt		
16-02-2014 19:00	222936,7656	1079,709	150,54	1005,88	17,08	9,26	9,21	222936,77	0,27	7,03		
16-02-2014 19:30	222858,3125	1086,0769	150,10	1006,24	17,27	9,31	9,26	222858,31	0,33	7,06		
16-02-2014 20:00	227189,5625	1082,4259	149,79	1006,35	16,94	9,25	9,20	227189,56	0,45	7,42		
16-02-2014 20:30	231866,7031	1078,1906	149,47	1006,53	16,72	9,04	8,98	231866,70	0,36	7,44		
16-02-2014 21:00	229724,5625	1085,3469	149,64	1006,75	16,45	9,28	9,22	229724,56	0,38	7,15		
16-02-2014 21:30	233632,7813	1088,4258	150,28	1006,84	16,95	8,96	8,91	233632,78	0,38	6,67		
16-02-2014 22:00	229517	1085,0468	149,72	1007,03	16,44	9,13	9,07	229517,00	0,30	7,18		
16-02-2014 22:30	227692,7969	1087,1874	150,01	1007,19	16,41	9,36	9,30	227692,80	0,34	7,28		
16-02-2014 23:00	228733,4375	1091,8765	150,61	1007,13	16,30	9,34	9,28	228733,44	0,32	6,95		
16-02-2014 23:30	220715,0938	1092,2882	149,94	1007,38	16,07	9,39	9,33	220715,09	0,19	6,70		
17-02-2014 00:00	229713,0469	1085,358	149,10	1007,41	16,47	9,13	9,07	229713,05	0,27	0,34	7,09	7,31
17-02-2014 00:30	232790,9375	1086,7909	150,91	1007,43	16,93	9,01	8,95	232790,94	0,35	6,86		
17-02-2014 01:00	231811,8438	1089,7804	151,17	1007,59	16,46	9,14	9,08	231811,84	0,33	6,98		
17-02-2014 01:30	234780,4688	1090,783	152,09	1007,55	17,21	9,01	8,96	234780,47	0,44	6,80		
17-02-2014 02:00	232975,2813	1083,8953	151,86	1007,51	16,75	9,02	8,96	232975,28	0,33	7,03		
17-02-2014 02:30	229478,4688	1095,5651	151,66	1007,70	16,26	9,28	9,23	229478,47	0,39	6,86		
17-02-2014 03:00	229412,9688	1097,9658	151,53	1007,82	16,40	9,14	9,09	229412,97	1,23	6,93		
17-02-2014 03:30	226197,2813	1094,5452	151,12	1007,75	16,53	9,23	9,17	226197,28	0,28	6,92		
17-02-2014 04:00	229679,7813	1097,6913	151,72	1007,65	16,62	9,20	9,14	229679,78	0,51	6,98		
17-02-2014 04:30	240195,4063	1097,3759	154,16	1007,71	18,11	8,94	8,89	240195,41	1,18	6,69		
17-02-2014 05:00	236870,2969	1090,3151	154,56	1007,69	17,59	9,02	8,96	236870,30	0,65	6,90		
17-02-2014 05:30	230807,0938	1092,753	153,15	1007,75	16,53	9,20	9,14	230807,09	0,37	7,06		
17-02-2014 06:00	225483,2188	1097,9395	151,78	1007,85	16,42	9,27	9,22	225483,22	0,28	7,11		
17-02-2014 06:30	233816,7813	1089,705	151,43	1007,97	16,55	8,90	8,85	233816,78	0,28	6,98		
17-02-2014 07:00	228946,3281	1099,3689	151,42	1008,06	16,04	9,09	9,04	228946,33	0,24	6,91		
17-02-2014 07:30	225294,75	1089,2438	150,53	1008,20	16,23	9,13	9,08	225294,75	0,20	7,01		
17-02-2014 08:00	223812,5469	1087,043	151,45	1008,32	17,54	9,21	9,16	223812,55	0,28	6,91		
17-02-2014 08:30	222311,4063	1087,5087	150,97	1008,69	17,06	9,18	9,12	222311,41	0,29	7,29		
17-02-2014 09:00	201051,6406	1096,3254	147,34	1008,90	15,83	9,77	9,71	201051,64	0,09	9,85		
17-02-2014 09:30	207016,2188	1100,2983	143,63	1009,13	15,69	9,44	9,38	207016,22	0,06	8,16		
17-02-2014 10:00	216792,1719	1105,1757	144,66	1009,23	16,47	9,17	9,11	216792,17	0,13	8,52		
17-02-2014 10:30	216993,8594	1092,9482	144,67	1009,46	15,28	9,16	9,10	216993,86	0,06	7,49		
17-02-2014 11:00	222147,6563	1087,7642	144,43	1009,57	15,10	9,19	9,14	222147,66	0,08	7,03		
17-02-2014 11:30	232300,9375	1116,8186	146,90	1009,93	16,67	8,72	8,66	232300,94	0,18	7,67		
17-02-2014 12:00	234499,625	1079,2083	145,32	1010,17	17,29	7,74	7,69	234499,63	0,03	7,13		
17-02-2014 12:30	210398,0156	1090,4376	144,20	1010,47	14,72	9,60	9,55	210398,02	0,05	8,29		
17-02-2014 13:00	200662,6094	1086,4562	143,35	1010,25	15,35	9,66	9,60	200662,61	0,01	7,44		
17-02-2014 13:30	227902,5	1077,0934	147,43	1010,62	16,48	9,11	9,06	227902,50	0,28	7,94		
17-02-2014 14:00	230018,4531	1101,2582	149,64	1011,04	16,63	9,03	8,97	230018,45	0,37	8,78		
17-02-2014 14:30	244355,4063	1093,682	148,89	1011,00	17,51	7,81	7,77	244355,41	0,14	6,80		
17-02-2014 15:00	226106,5156	1077,5746	146,83	1011,14	16,00	8,64	8,59	226106,52	0,09	7,41		
17-02-2014 15:30	219125,7188	1081,0042	146,73	1011,22	14,90	9,46	9,41	219125,72	0,18	8,46		
17-02-2014 16:00	224179,2031	1081,0052	148,75	1011,19	15,30	9,25	9,20	224179,20	0,16	7,45		
17-02-2014 16:30	214590,2031	1092,8862	148,22	1011,28	14,48	9,55	9,49	214590,20	0,13	8,10		
17-02-2014 17:00	204186,875	1092,975	144,43	1011,42	14,29	9,49	9,43	204186,88	0,01	7,73		

17-02-2014 17:30	220934,6406	1091,4418	145,72	1011,55	14,63	9,19	9,13	220934,64	0,09		9,58	
17-02-2014 18:00	214871,9219	1088,1353	145,92	1011,49	14,43	9,33	9,27	214871,92	0,09		8,97	
17-02-2014 18:30	271514,1563	1077,2625	147,53	1011,71	main/flt	main/flt	main/flt	271514,16	0,11		main/flt	
17-02-2014 19:00	236037,5938	1074,4922	151,24	1011,91	16,90	8,88	8,83	236037,59	0,57		7,45	
17-02-2014 19:30	224234,2188	1091,2461	150,66	1011,90	16,50	9,13	9,08	224234,22	0,18		6,97	
17-02-2014 20:00	227056,6719	1096,5405	150,18	1011,98	16,95	8,68	8,63	227056,67	0,12		6,55	
17-02-2014 20:30	223755,7656	1088,127	150,01	1011,97	17,22	8,85	8,80	223755,77	0,14		6,90	
17-02-2014 21:00	222019,9531	1078,9578	150,79	1012,26	17,02	9,29	9,23	222019,95	0,23		7,15	
17-02-2014 21:30	218224,4219	1090,8638	151,00	1012,48	15,59	9,53	9,47	218224,42	0,17		7,45	
17-02-2014 22:00	214819,875	1092,2476	150,05	1012,51	16,16	9,45	9,39	214819,88	0,17		7,72	
17-02-2014 22:30	218643,4531	1094,7162	149,69	1012,38	16,05	9,38	9,33	218643,45	0,19		8,20	
17-02-2014 23:00	222559,1719	1093,647	149,01	1012,40	16,88	9,16	9,10	222559,17	0,28		8,78	
17-02-2014 23:30	225782,9531	1095,0748	148,04	1012,54	17,09	8,85	8,79	225782,95	0,18		8,70	
18-02-2014 00:00	225622,25	1088,6918	147,01	1012,60	16,23	8,89	8,83	225622,25	0,11	0,26	9,09	7,57
18-02-2014 00:30	222660,2344	1100,0068	147,19	1012,73	15,44	9,26	9,21	222660,23	0,13		8,42	
18-02-2014 01:00	226574,9375	1101,2897	147,67	1012,61	15,77	9,03	8,97	226574,94	0,13		8,00	
18-02-2014 01:30	224771,5625	1098,8911	147,70	1012,67	15,62	9,11	9,05	224771,56	0,11		7,47	
18-02-2014 02:00	222073,9375	1106,1083	147,70	1012,78	15,14	9,25	9,20	222073,94	0,10		8,06	
18-02-2014 02:30	223406,3281	1108,8439	148,00	1012,75	15,38	9,17	9,12	223406,33	0,15		8,27	
18-02-2014 03:00	223483,0156	1113,0046	148,08	1012,46	15,65	9,20	9,14	223483,02	1,06		8,22	
18-02-2014 03:30	222063,375	1101,7515	148,41	1012,08	15,91	9,13	9,08	222063,38	0,12		7,40	
18-02-2014 04:00	228496,5	1099,4176	149,32	1011,80	16,40	8,95	8,90	228496,50	0,19		7,09	
18-02-2014 04:30	231825,9219	1108,1396	150,46	1011,40	16,20	8,94	8,88	231825,92	0,21		7,92	
18-02-2014 05:00	239081,8125	1099,7135	151,85	1011,12	17,87	8,51	8,46	239081,81	0,49		7,66	
18-02-2014 05:30	230745,2969	1083,3867	151,35	1010,91	17,35	8,83	8,78	230745,30	0,30		8,14	
18-02-2014 06:00	221037,4688	1079,9766	150,24	1010,83	16,32	9,22	9,17	221037,47	0,14		7,77	
18-02-2014 06:30	217368,3125	1096,449	149,28	1010,53	16,44	9,36	9,30	217368,31	0,19		7,86	
18-02-2014 07:00	220253,4531	1092,9541	147,95	1010,30	16,29	9,07	9,01	220253,45	0,09		7,14	
18-02-2014 07:30	221964,9531	1087,1139	147,12	1010,26	15,53	9,18	9,13	221964,95	0,11		7,86	
18-02-2014 08:00	226613,7031	1086,5594	147,80	1010,27	16,01	9,17	9,11	226613,70	0,25		9,10	
18-02-2014 08:30	227156,2188	1078,9082	148,33	1010,36	15,30	9,18	9,12	227156,22	0,23		9,41	
18-02-2014 09:00	231903,4531	1090,5719	149,81	1010,17	16,84	9,01	8,95	231903,45	0,35		8,61	
18-02-2014 09:30	225947,4844	1091,1168	149,04	1010,13	15,95	8,95	8,89	225947,48	0,12		7,65	
18-02-2014 10:00	224864,9844	1097,2281	149,70	1010,09	16,11	9,22	9,16	224864,98	0,14		6,49	
18-02-2014 10:30	212028,6406	1071,4335	148,93	1010,08	16,47	9,44	9,38	212028,64	0,05		6,19	
18-02-2014 11:00	196914,8125	1076,3676	146,81	1009,86	16,75	9,70	9,65	196914,81	0,01		6,51	
18-02-2014 11:30	208922,1406	1078,1288	147,12	1009,76	17,01	9,31	9,25	208922,14	0,07		6,93	
18-02-2014 12:00	227445,7969	1086,5925	149,59	1009,77	16,26	9,10	9,04	227445,80	0,19		7,82	
18-02-2014 12:30	226844,25	1088,4647	149,58	1009,48	15,93	9,04	8,98	226844,25	0,14		8,12	
18-02-2014 13:00	219505,4375	1099,3156	148,23	1009,24	13,88	9,44	9,39	219505,44	0,09		8,49	
18-02-2014 13:30	219390,8594	1093,868	146,81	1008,97	14,80	9,14	9,09	219390,86	0,05		7,26	
18-02-2014 14:00	224071,2656	1083,5828	147,01	1008,85	15,30	9,09	9,03	224071,27	0,10		8,23	
18-02-2014 14:30	234608,1563	1088,2222	149,73	1008,73	17,74	8,57	8,51	234608,16	0,40		7,90	
18-02-2014 15:00	227056,0625	1095,3601	149,72	1008,37	16,79	8,93	8,87	227056,06	0,17		7,65	
18-02-2014 15:30	237380,3906	1094,5775	150,03	1008,23	17,73	8,15	8,10	237380,39	0,18		7,76	
18-02-2014 16:00	227559,3438	1085,2738	149,31	1008,29	16,71	8,60	8,55	227559,34	0,16		7,96	
18-02-2014 16:30	221223,3438	1093,9845	149,06	1008,19	15,65	9,33	9,27	221223,34	0,14		7,56	
18-02-2014 17:00	222660,9063	1107,2783	150,90	1008,14	15,33	9,34	9,28	222660,91	0,16		6,65	
18-02-2014 17:30	226701,875	1100,6619	150,50	1007,93	15,89	9,08	9,03	226701,88	0,15		7,17	
18-02-2014 18:00	231058,6094	1097,8805	152,00	1007,76	15,76	9,13	9,08	231058,61	0,31		7,82	
18-02-2014 18:30	276055,6875	1097,6196	152,79	1007,79	main/flt	main/flt	main/flt	276055,69	0,15		main/flt	
18-02-2014 19:00	225122,0156	1086,4851	151,39	1007,75	15,89	8,94	8,89	225122,02	0,10		7,25	
18-02-2014 19:30	222752,9531	1086,9453	152,09	1007,62	16,62	9,35	9,30	222752,95	0,30		7,46	
18-02-2014 20:00	209194,3438	1081,9855	151,26	1007,42	16,85	9,46	9,40	209194,34	0,08		6,80	
18-02-2014 20:30	221072,8906	1087,2401	150,44	1007,45	16,56	9,04	8,98	221072,89	0,11		7,40	

18-02-2014 21:00	224725,8594	1076,7507	150,39	1007,44	17,00	8,90	8,85	224725,86	0,14		7,11	
18-02-2014 21:30	221054,0156	1079,2865	151,10	1007,47	17,21	9,22	9,17	221054,02	0,34		7,49	
18-02-2014 22:00	221543,5469	1083,642	151,09	1007,49	17,68	8,90	8,85	221543,55	0,18		7,33	
18-02-2014 22:30	217171,3438	1085,2473	148,48	1007,51	16,25	9,23	9,17	217171,34	0,10		7,89	
18-02-2014 23:00	223838,6875	1093,27	148,24	1007,39	16,48	9,16	9,11	223838,69	0,18		7,65	
18-02-2014 23:30	224158,1875	1085,3516	148,95	1007,27	15,90	9,25	9,19	224158,19	0,18		7,77	
19-02-2014 00:00	226296,4375	1092,1886	148,75	1007,03	16,20	9,08	9,03	226296,44	0,18	0,19	8,88	7,69
19-02-2014 00:30	228925,5156	1085,8987	149,21	1006,76	15,95	9,07	9,02	228925,52	0,19		8,73	
19-02-2014 01:00	225477,8125	1091,973	149,54	1006,61	15,15	9,41	9,35	225477,81	0,28		9,07	
19-02-2014 01:30	228649,6094	1098,0751	149,59	1006,49	15,75	9,04	8,99	228649,61	0,21		9,12	
19-02-2014 02:00	224542,75	1099,559	149,35	1006,23	15,37	9,26	9,21	224542,75	0,28		9,14	
19-02-2014 02:30	221846,0156	1098,7341	148,27	1006,10	15,48	9,12	9,06	221846,02	0,12		8,81	
19-02-2014 03:00	228389,2344	1095,2758	148,71	1006,05	16,14	8,91	8,86	228389,23	1,11		8,81	
19-02-2014 03:30	229042	1088,9706	149,67	1005,96	16,26	8,89	8,83	229042,00	0,25		8,25	
19-02-2014 04:00	219725,2188	1087,5178	148,96	1005,79	16,46	9,17	9,12	219725,22	0,15		7,89	
19-02-2014 04:30	221324,125	1089,338	149,80	1005,64	17,20	9,12	9,07	221324,13	0,16		7,07	
19-02-2014 05:00	219886,6406	1095,9233	149,97	1005,55	16,64	9,19	9,14	219886,64	0,15		7,12	
19-02-2014 05:30	220418,0469	1093,3966	149,51	1005,74	17,14	9,17	9,12	220418,05	0,21		7,79	
19-02-2014 06:00	224189,4063	1097,2391	149,40	1005,78	16,60	9,15	9,10	224189,41	0,23		7,85	
19-02-2014 06:30	228102,0625	1098,5619	149,69	1005,73	16,27	9,14	9,08	228102,06	0,27		7,54	
19-02-2014 07:00	225346,8906	1098,682	149,35	1005,84	15,80	9,14	9,08	225346,89	0,23		7,99	
19-02-2014 07:30	228281,5313	1090,9467	149,40	1006,13	16,08	9,09	9,03	228281,53	0,20		7,76	
19-02-2014 08:00	226787,25	1086,9893	149,96	1006,38	16,07	9,15	9,09	226787,25	0,21		7,23	
19-02-2014 08:30	232171,5	1094,6326	151,41	1006,72	16,47	9,14	9,09	232171,50	0,41		7,88	
19-02-2014 09:00	233481,3125	1109,9973	152,45	1007,06	16,19	9,09	9,04	233481,31	0,35		7,71	
19-02-2014 09:30	230579,9375	1101,3143	150,49	1007,52	15,58	8,69	8,64	230579,94	0,13		7,31	
19-02-2014 10:00	225933,9688	1100,1311	149,28	1007,84	15,30	9,11	9,05	225933,97	0,14		7,51	
19-02-2014 10:30	224651,9375	1098,286	149,62	1008,15	14,87	9,25	9,20	224651,94	0,17		8,01	
19-02-2014 11:00	214675,8906	1105,8586	148,90	1008,25	15,23	9,38	9,33	214675,89	0,09		7,61	
19-02-2014 11:30	225261,7813	1097,6194	149,38	1008,36	15,96	9,09	9,04	225261,78	0,18		8,34	
19-02-2014 12:00	229372,6406	1095,7163	150,75	1008,57	16,01	9,12	9,07	229372,64	0,34		8,72	
19-02-2014 12:30	232253,5938	1100,4192	151,55	1008,63	16,04	8,98	8,93	232253,59	0,39		8,84	
19-02-2014 13:00	234540,8906	1111,1088	151,61	1008,51	16,56	8,86	8,81	234540,89	0,54		8,70	
19-02-2014 13:30	236563,1406	1088,3794	152,34	1008,43	17,30	8,40	8,35	236563,14	0,39		8,40	
19-02-2014 14:00	227557,7656	1089,8551	151,90	1008,65	15,97	9,19	9,14	227557,77	0,45		8,58	
19-02-2014 14:30	226229,1563	1079,2991	150,85	1008,79	15,56	9,05	9,00	226229,16	0,22		8,87	
19-02-2014 15:00	218628,7656	1082,9802	150,05	1008,90	15,71	9,37	9,32	218628,77	0,20		9,00	
19-02-2014 15:30	214755,2813	1087,0276	149,37	1008,95	16,66	9,23	9,17	214755,28	0,12		7,52	
19-02-2014 16:00	219703,9375	1090,3727	149,33	1009,00	17,29	9,01	8,96	219703,94	0,13		6,92	
19-02-2014 16:30	223628,2656	1103,2634	148,70	1009,07	17,01	8,71	8,65	223628,27	0,12		6,88	
19-02-2014 17:00	219568,2188	1075,625	145,04	1009,25	15,36	8,47	8,42	219568,22	0,00		7,51	
19-02-2014 17:30	204045,3438	1100,1672	143,37	1009,45	13,66	9,57	9,51	204045,34	0,00		7,67	
19-02-2014 18:00	207676,5938	1102,5288	143,01	1009,43	14,36	9,31	9,26	207676,59	0,00		7,53	
19-02-2014 18:30	253001,4219	1099,3677	144,69	1009,62	main/flt	main/flt	main/flt	253001,42	0,02		main/flt	
19-02-2014 19:00	213072,0156	1099,1738	145,63	1009,78	13,87	9,26	9,21	213072,02	0,03		7,25	
19-02-2014 19:30	221954,4219	1073,3656	146,40	1009,97	14,52	9,08	9,03	221954,42	0,07		7,40	
19-02-2014 20:00	222128,4531	1078,265	147,79	1010,34	15,62	9,05	8,99	222128,45	0,10		6,77	
19-02-2014 20:30	231708,3906	1085,2358	149,60	1010,33	16,59	8,56	8,51	231708,39	0,14		6,86	
19-02-2014 21:00	228017,625	1079,515	148,40	1010,47	16,78	8,49	8,44	228017,63	0,09		7,39	
19-02-2014 21:30	223414,1406	1074,8749	148,17	1010,68	16,40	8,93	8,88	223414,14	0,11		7,52	
19-02-2014 22:00	225929,5781	1082,6381	150,09	1010,66	16,27	9,03	8,97	225929,58	0,21		7,84	
19-02-2014 22:30	230417,8438	1088,0571	151,52	1010,65	16,62	8,97	8,92	230417,84	0,31		7,03	
19-02-2014 23:00	219442,1094	1075,2257	150,46	1010,57	14,83	9,29	9,24	219442,11	0,11		7,37	
19-02-2014 23:30	195430,125	1077,7063	146,68	1010,53	14,80	9,88	9,83	195430,13	0,04		7,44	
20-02-2014 00:00	231156,6719	1090,5554	151,55	1010,32	16,68	8,90	8,84	231156,67	0,28	0,21	7,92	7,88

20-02-2014 00:30	231387,7656	1085,5525	151,85	1010,11	16,36	8,63	8,57	231387,77	0,19		7,36	
20-02-2014 01:00	221741,0781	1081,5986	150,30	1009,98	16,02	8,97	8,91	221741,08	0,09		7,27	
20-02-2014 01:30	223251,8125	1082,6422	150,55	1009,79	16,26	8,97	8,92	223251,81	0,11		7,29	
20-02-2014 02:00	226160,8594	1086,2742	151,78	1009,78	17,29	8,95	8,90	226160,86	0,23		7,25	
20-02-2014 02:30	227037,7813	1083,581	152,83	1009,47	17,07	8,90	8,84	227037,78	0,18		7,00	
20-02-2014 03:00	222394,6094	1089,9607	151,92	1009,28	16,45	9,09	9,04	222394,61	1,09		6,75	
20-02-2014 03:30	224636,9844	1085,9341	152,25	1009,04	17,48	9,03	8,98	224636,98	0,23		6,91	
20-02-2014 04:00	229038,1875	1084,2743	152,59	1008,63	17,51	8,94	8,88	229038,19	0,30		6,97	
20-02-2014 04:30	233218,7344	1088,2018	152,39	1008,11	16,79	8,84	8,79	233218,73	0,26		7,29	
20-02-2014 05:00	228496,1094	1086,0757	151,43	1007,68	16,50	9,03	8,98	228496,11	0,23		7,76	
20-02-2014 05:30	220946,6875	1092,5973	150,42	1007,46	16,37	9,15	9,09	220946,69	0,12		7,20	
20-02-2014 06:00	232011,6094	1093,7238	150,65	1007,12	16,85	8,82	8,76	232011,61	0,22		7,48	
20-02-2014 06:30	234386,4531	1089,04	151,64	1006,64	17,12	8,68	8,63	234386,45	0,24		7,14	
20-02-2014 07:00	231602,4844	1092,4736	151,86	1006,10	16,59	8,92	8,87	231602,48	0,23		7,40	
20-02-2014 07:30	235016,125	1096,289	152,63	1005,73	16,97	8,85	8,79	235016,13	0,34		7,58	
20-02-2014 08:00	239473,2188	1099,074	153,82	1005,43	16,90	8,80	8,75	239473,22	0,53		7,75	
20-02-2014 08:30	237929,0313	1104,6252	153,48	1004,95	17,05	8,55	8,50	237929,03	0,29		7,26	
20-02-2014 09:00	232447,3281	1097,3588	152,48	1004,57	16,57	8,82	8,77	232447,33	0,24		7,98	
20-02-2014 09:30	233907,4844	1101,4341	153,01	1004,25	17,06	8,84	8,78	233907,48	0,34		7,86	
20-02-2014 10:00	236046,4688	1097,1102	154,18	1003,80	16,79	8,86	8,81	236046,47	0,38		7,80	
20-02-2014 10:30	236736,625	1098,206	154,46	1003,41	16,90	8,83	8,78	236736,63	0,39		7,54	
20-02-2014 11:00	226679,7656	1101,5374	154,11	1003,02	16,23	9,29	9,24	226679,77	0,42		8,02	
20-02-2014 11:30	222762,2656	1094,2644	151,77	1002,66	16,77	9,10	9,04	222762,27	0,19		7,60	
20-02-2014 12:00	226768,625	1092,7365	151,35	1002,36	16,64	9,09	9,03	226768,63	0,23		7,70	
20-02-2014 12:30	231918,6719	1096,648	151,95	1002,11	17,36	9,04	8,99	231918,67	0,49		8,49	
20-02-2014 13:00	233987,5156	1085,6111	152,22	1001,72	17,48	8,85	8,80	233987,52	0,36		7,74	
20-02-2014 13:30	236894,2344	1082,1469	151,99	1001,15	17,33	8,77	8,71	236894,23	0,34		7,34	
20-02-2014 14:00	236472,25	1100,8682	152,29	1000,79	17,15	8,83	8,78	236472,25	0,41		8,61	
20-02-2014 14:30	242828,7969	1100,171	151,68	1000,42	18,14	8,03	7,98	242828,80	0,27		7,05	
20-02-2014 15:00	233946,7344	1086,9584	149,00	1000,21	16,90	8,48	8,43	233946,73	0,18		8,85	
20-02-2014 15:30	232362,5156	1095,4081	151,06	999,93	17,11	8,87	8,82	232362,52	0,29		7,92	
20-02-2014 16:00	225200,0313	1095,5626	150,44	999,67	16,44	9,08	9,03	225200,03	0,13		7,37	
20-02-2014 16:30	212092,2188	1105,3505	148,66	999,38	15,11	9,47	9,41	212092,22	0,05		7,00	
20-02-2014 17:00	209293,5313	1104,617	147,02	999,03	15,83	9,28	9,22	209293,53	0,01		7,18	
20-02-2014 17:30	222197,1875	1105,1332	147,56	998,77	16,41	9,02	8,96	222197,19	0,07		7,35	
20-02-2014 18:00	228127,5156	1080,5743	149,01	998,55	16,00	8,97	8,92	228127,52	0,13		7,08	
20-02-2014 18:30	273736,5313	1078,6859	150,01	998,35	main/flt	main/flt	main/flt	273736,53	0,08		main/flt	
20-02-2014 19:00	215366,7344	1094,2191	148,87	997,94	17,90	9,11	9,05	215366,73	0,09		7,27	
20-02-2014 19:30	240980,8438	1121,0618	152,03	997,67	17,80	8,70	8,65	240980,84	0,54		7,49	
20-02-2014 20:00	253836,625	1108,0868	152,58	997,59	18,67	7,48	7,43	253836,63	0,30		7,21	
20-02-2014 20:30	223490,4063	1087,7764	148,68	997,34	16,78	8,66	8,61	223490,41	0,07		7,19	
20-02-2014 21:00	209824,875	1055,773	148,84	997,21	18,25	9,46	9,41	209824,88	0,14		7,49	
20-02-2014 21:30	181599,5938	1056,9197	147,80	997,07	16,24	10,59	10,53	181599,59	0,01		6,80	
20-02-2014 22:00	198607	1063,3792	148,16	997,22	16,81	9,78	9,72	198607,00	0,01		7,14	
20-02-2014 22:30	205319,1406	1081,5038	148,90	997,17	17,14	9,53	9,47	205319,14	0,03		7,26	
20-02-2014 23:00	217069,0781	1074,4146	149,53	997,18	17,15	8,98	8,93	217069,08	0,05		7,27	
20-02-2014 23:30	207065,4531	1073,5796	148,67	997,12	16,46	9,26	9,20	207065,45	0,02		7,24	
21-02-2014 00:00	210219,4375	1079,4246	148,16	997,10	16,85	9,21	9,16	210219,44	0,03	0,23	7,37	7,44
21-02-2014 00:30	214597,5625	1081,2527	149,05	997,32	16,73	9,15	9,10	214597,56	0,05		7,48	
21-02-2014 01:00	217114,2344	1077,9851	149,88	997,46	16,98	9,09	9,03	217114,23	0,07		7,45	
21-02-2014 01:30	217018,4688	1083,5737	149,61	997,53	16,91	9,10	9,05	217018,47	0,09		7,75	
21-02-2014 02:00	216627,0469	1094,4548	150,17	997,75	17,00	9,17	9,11	216627,05	0,09		7,09	
21-02-2014 02:30	219091,1875	1094,9304	150,55	998,04	17,24	9,06	9,00	219091,19	0,18		7,17	
21-02-2014 03:00	216298,4844	1109,0226	150,80	998,04	17,47	9,21	9,15	216298,48	1,10		7,44	
21-02-2014 03:30	218806,25	1103,6243	150,02	998,08	17,10	9,00	8,95	218806,25	0,12		7,00	

21-02-2014 04:00	214763,5625	1081,9805	148,77	997,92	17,15	9,24	9,18	214763,56	0,12		8,11	
21-02-2014 04:30	211562,9063	1077,8562	147,29	997,86	16,43	9,23	9,18	211562,91	0,06		8,00	
21-02-2014 05:00	220465,2813	1088,8871	147,02	998,10	16,47	9,04	8,98	220465,28	0,09		7,90	
21-02-2014 05:30	226385	1096,8802	147,96	998,17	16,11	8,95	8,89	226385,00	0,15		8,04	
21-02-2014 06:00	229202,0469	1093,615	148,63	998,06	16,00	8,97	8,91	229202,05	0,20		8,29	
21-02-2014 06:30	229241,875	1094,6146	149,37	998,28	16,01	8,99	8,94	229241,88	0,20		7,54	
21-02-2014 07:00	232607,4375	1086,5972	149,64	998,31	16,46	8,78	8,73	232607,44	0,21		7,54	
21-02-2014 07:30	233533,8125	1096,9658	150,48	998,26	16,66	8,81	8,76	233533,81	0,23		6,80	
21-02-2014 08:00	235264,125	1089,8523	150,51	998,36	16,51	8,55	8,50	235264,13	0,15		7,25	
21-02-2014 08:30	230315,4063	1093,7085	150,16	998,62	16,32	8,86	8,81	230315,41	0,16		6,90	
21-02-2014 09:00	235886,0781	1090,3683	151,42	998,88	17,21	8,69	8,64	235886,08	0,28		7,21	
21-02-2014 09:30	232591,4219	1096,5001	152,29	999,18	16,85	8,97	8,92	232591,42	0,42		7,27	
21-02-2014 10:00	228831,9219	1112,398	152,63	999,35	16,26	8,96	8,91	228831,92	0,40		6,79	
21-02-2014 10:30	220120,0313	1114,2518	149,84	999,54	15,36	9,01	8,96	220120,03	0,14		6,77	
21-02-2014 11:00	225155	1111,289	149,41	999,70	15,10	8,90	8,85	225155,00	0,09		7,15	
21-02-2014 11:30	224943,1875	1110,7955	148,09	999,97	14,39	8,85	8,80	224943,19	0,04		6,53	
21-02-2014 12:00	221743,7969	1117,1139	147,08	1000,11	14,18	9,02	8,97	221743,80	0,04		7,67	
21-02-2014 12:30	219754,0938	1099,2928	147,08	1000,31	14,13	9,06	9,01	219754,09	0,04		8,33	
21-02-2014 13:00	216666,0625	1079,9966	146,39	1000,38	15,72	8,98	8,93	216666,06	0,03		7,48	
21-02-2014 13:30	225805,2813	1119,129	149,31	1000,66	16,48	8,97	8,92	225805,28	0,16		7,27	
21-02-2014 14:00	228442,2031	1103,6233	149,71	1000,75	15,19	8,82	8,76	228442,20	0,11		7,31	
21-02-2014 14:30	227065,7656	1092,7087	148,81	1000,99	14,27	8,88	8,83	227065,77	0,09		8,45	
21-02-2014 15:00	223228,6719	1092,2306	147,76	1001,17	13,73	9,16	9,10	223228,67	0,09		8,75	
21-02-2014 15:30	229583,0781	1089,392	148,70	1001,39	15,79	8,82	8,77	229583,08	0,19		7,29	
21-02-2014 16:00	235040,4219	1101,2653	151,70	1001,43	17,00	8,77	8,71	235040,42	0,40		6,84	
21-02-2014 16:30	245506,6875	1100,8733	152,51	1001,59	17,74	7,85	7,81	245506,69	0,33		7,01	
21-02-2014 17:00	230886,0469	1090,3209	148,95	1001,68	17,03	8,36	8,31	230886,05	0,11		7,43	
21-02-2014 17:30	219627,0938	1090,9614	146,12	1001,74	15,41	8,93	8,87	219627,09	0,04		8,20	
21-02-2014 18:00	219005	1093,5764	145,75	1002,02	15,35	9,11	9,06	219005,00	0,08		8,11	
21-02-2014 18:30	255855,9219	1084,6884	146,35	1002,18	main/flt	main/flt	main/flt	255855,92	0,03		main/flt	
21-02-2014 19:00	227591,5	1092,468	147,91	1002,53	16,09	8,80	8,75	227591,50	0,11		7,15	
21-02-2014 19:30	234848,8281	1088,8708	150,27	1002,72	16,65	8,68	8,63	234848,83	0,19		6,85	
21-02-2014 20:00	235357,2656	1087,4048	151,82	1002,73	16,41	8,68	8,62	235357,27	0,20		6,72	
21-02-2014 20:30	236948,5469	1099,0028	152,60	1002,66	16,51	8,65	8,60	236948,55	0,19		6,69	
21-02-2014 21:00	232272,6875	1098,2407	153,04	1002,54	16,00	8,68	8,63	232272,69	0,14		7,07	
21-02-2014 21:30	233272,8281	1092,2356	152,77	1002,52	16,16	8,57	8,52	233272,83	0,12		7,16	
21-02-2014 22:00	231526	1094,9315	153,41	1002,66	16,36	8,71	8,66	231526,00	0,11		7,04	
21-02-2014 22:30	224002,6875	1101,2001	152,78	1002,67	15,77	8,94	8,88	224002,69	0,09		7,62	
21-02-2014 23:00	227684,2188	1102,8357	153,33	1002,64	17,72	8,80	8,74	227684,22	0,18		7,56	
21-02-2014 23:30	225203,75	1095,339	152,67	1002,55	16,95	8,87	8,82	225203,75	0,14		7,42	
22-02-2014 00:00	225420,2656	1096,983	150,54	1002,55	16,56	8,64	8,59	225420,27	0,06	0,16	7,48	7,41
22-02-2014 00:30	226595	1097,0189	149,85	1002,48	16,42	8,61	8,55	226595,00	0,08		8,10	
22-02-2014 01:00	223839,1719	1107,5067	149,26	1002,52	15,90	8,74	8,69	223839,17	0,07		8,38	
22-02-2014 01:30	222011,4219	1109,3452	148,68	1002,36	15,90	8,81	8,76	222011,42	0,06		7,64	
22-02-2014 02:00	222167,5781	1112,7155	148,46	1002,28	15,97	8,81	8,75	222167,58	0,05		7,41	
22-02-2014 02:30	223920,2813	1108,9639	148,57	1002,31	15,88	8,74	8,69	223920,28	0,94		7,27	
22-02-2014 03:00	225728,3438	1112,8862	148,82	1002,48	15,94	8,73	8,68	225728,34	0,14		7,28	
22-02-2014 03:30	229782,5938	1102,8427	149,50	1002,25	16,41	8,58	8,52	229782,59	0,09		7,05	
22-02-2014 04:00	231250,7031	1107,2721	149,71	1002,09	15,99	8,54	8,48	231250,70	0,09		7,17	
22-02-2014 04:30	237724,7344	1104,9155	150,60	1001,98	17,40	8,08	8,03	237724,73	0,11		7,09	
22-02-2014 05:00	228323,5781	1091,1091	149,42	1001,94	17,44	8,32	8,27	228323,58	0,09		7,28	
22-02-2014 05:30	225340,875	1089,5527	150,13	1002,03	17,32	8,58	8,53	225340,88	0,10		7,15	
22-02-2014 06:00	219205,6719	1085,367	149,05	1002,13	16,40	8,90	8,85	219205,67	0,10		7,81	
22-02-2014 06:30	214100,3906	1094,6521	147,19	1002,36	16,96	8,90	8,85	214100,39	0,04		7,51	
22-02-2014 07:00	217022,9844	1095,192	146,17	1002,39	16,62	8,77	8,72	217022,98	0,04		8,47	

22-02-2014 07:30	226352,75	1094,1692	145,15	1002,60	16,53	8,45	8,39	226352,75	0,06	8,93		
22-02-2014 08:00	233219,4375	1091,5392	146,33	1002,81	16,80	8,43	8,38	233219,44	0,16	9,18		
22-02-2014 08:30	227177,5469	1091,7737	146,26	1003,39	16,72	8,52	8,47	227177,55	0,07	8,33		
22-02-2014 09:00	225258,5313	1089,0071	146,26	1003,79	16,39	8,61	8,56	225258,53	0,08	9,11		
22-02-2014 09:30	231384,9531	1093,6545	147,26	1004,05	17,46	8,38	8,33	231384,95	0,10	8,47		
22-02-2014 10:00	230615,1563	1103,1527	147,88	1004,46	17,30	8,39	8,33	230615,16	0,09	7,98		
22-02-2014 10:30	224576,6406	1097,0918	146,92	1004,88	15,90	8,65	8,60	224576,64	0,06	8,15		
22-02-2014 11:00	223627,7031	1097,3192	147,31	1005,21	16,36	8,85	8,80	223627,70	0,11	9,45		
22-02-2014 11:30	230110,7969	1100,8624	148,82	1005,79	16,87	8,61	8,56	230110,80	0,15	7,77		
22-02-2014 12:00	231234,5938	1092,803	148,96	1006,41	16,95	8,46	8,41	231234,59	0,11	8,16		
22-02-2014 12:30	230550,0781	1097,0957	149,54	1006,74	16,57	8,65	8,59	230550,08	0,14	8,72		
22-02-2014 13:00	240787,2813	1094,1569	152,09	1007,02	18,70	8,36	8,30	240787,28	1,85	6,16		
22-02-2014 13:30	227774,6563	1102,6812	151,97	1007,10	16,69	8,87	8,82	227774,66	0,24	8,14		
22-02-2014 14:00	226551,0938	1092,036	149,37	1007,61	15,78	8,77	8,72	226551,09	0,09	7,32		
22-02-2014 14:30	224050,9844	1101,8591	148,11	1007,97	15,70	8,71	8,66	224050,98	0,06	7,18		
22-02-2014 15:00	221701,0938	1087,2925	147,42	1008,38	16,47	8,79	8,74	221701,09	0,06	7,21		
22-02-2014 15:30	231676,0625	1098,5055	149,44	1008,62	16,70	8,67	8,62	231676,06	0,14	7,00		
22-02-2014 16:00	239583,8906	1093,5913	150,75	1009,05	17,08	8,25	8,20	239583,89	0,22	7,48		
22-02-2014 16:30	228784,9219	1092,6044	149,67	1009,36	15,98	8,70	8,65	228784,92	0,11	7,66		
22-02-2014 17:00	229502,1563	1097,3357	148,90	1009,72	16,36	8,54	8,49	229502,16	0,08	7,00		
22-02-2014 17:30	231122,8125	1092,2454	149,91	1010,06	17,11	8,58	8,53	231122,81	0,21	7,23		
22-02-2014 18:00	230789,3594	1096,1511	151,13	1010,44	17,64	8,59	8,54	230789,36	0,32	7,49		
22-02-2014 18:30	282004,4688	1098,9343	150,76	1010,81	main/flt	main/flt	main/flt	282004,47	0,12	main/flt		
22-02-2014 19:00	224536,2813	1099,2974	148,35	1011,17	16,68	8,72	8,67	224536,28	0,08	7,31		
22-02-2014 19:30	219954,625	1116,0201	146,76	1011,56	15,97	8,91	8,85	219954,63	0,05	8,08		
22-02-2014 20:00	224007,4375	1116,8046	145,92	1011,73	16,38	8,72	8,66	224007,44	0,07	8,25		
22-02-2014 20:30	224976,6563	1104,8016	147,48	1011,98	17,15	8,75	8,70	224976,66	0,15	7,89		
22-02-2014 21:00	231899,25	1094,1559	148,06	1012,10	17,62	8,35	8,30	231899,25	0,14	7,68		
22-02-2014 21:30	227627,2969	1101,5043	146,48	1012,18	16,55	8,45	8,40	227627,30	0,06	7,98		
22-02-2014 22:00	232382,2031	1098,009	147,10	1012,61	16,80	8,42	8,37	232382,20	0,13	8,86		
22-02-2014 22:30	227777,0156	1095,3846	147,06	1012,97	16,69	8,50	8,45	227777,02	0,08	8,54		
22-02-2014 23:00	225564,5469	1096,2544	146,50	1013,01	16,67	8,49	8,44	225564,55	0,06	7,88		
22-02-2014 23:30	226769,5156	1100,3707	146,71	1013,06	16,57	8,48	8,43	226769,52	0,06	8,25		
23-02-2014 00:00	224320,4375	1092,2959	146,14	1012,98	16,49	8,47	8,42	224320,44	0,05	0,16	8,47	7,85
23-02-2014 00:30	224573,3125	1095,3854	146,45	1013,00	16,61	8,55	8,50	224573,31	0,05	7,98		
23-02-2014 01:00	222218,1094	1101,4161	146,67	1012,98	15,82	8,74	8,69	222218,11	0,05	8,55		
23-02-2014 01:30	225233,4063	1106,3827	147,13	1013,10	16,75	8,52	8,47	225233,41	0,05	7,08		
23-02-2014 02:00	223696,75	1105,0721	146,84	1013,35	15,86	8,68	8,62	223696,75	0,06	7,67		
23-02-2014 02:30	225870,3125	1108,8782	146,92	1013,25	16,42	8,46	8,41	225870,31	0,94	7,46		
23-02-2014 03:00	227034,9219	1106,214	147,10	1013,35	16,47	8,47	8,42	227034,92	0,06	7,24		
23-02-2014 03:30	227688,4844	1102,4346	147,83	1013,37	16,62	8,51	8,46	227688,48	0,07	7,35		
23-02-2014 04:00	225101,2969	1102,6476	147,96	1013,40	16,17	8,57	8,52	225101,30	0,06	7,36		
23-02-2014 04:30	227691,6719	1087,9531	148,14	1013,29	17,78	8,34	8,29	227691,67	0,09	7,70		
23-02-2014 05:00	229121,375	1083,2976	149,08	1013,26	18,71	8,12	8,07	229121,38	0,09	7,28		
23-02-2014 05:30	219690,8125	1091,7074	147,45	1013,31	17,06	8,50	8,45	219690,81	0,04	7,19		
23-02-2014 06:00	216881,1563	1094,3281	146,22	1013,39	16,99	8,66	8,61	216881,16	0,04	7,23		
23-02-2014 06:30	218726,3906	1100,1172	145,47	1013,45	17,16	8,63	8,58	218726,39	0,05	7,97		
23-02-2014 07:00	222782,7656	1097,4059	144,41	1013,42	16,54	8,44	8,39	222782,77	0,03	7,70		
23-02-2014 07:30	217035,6094	1101,0023	143,11	1013,51	15,27	8,77	8,72	217035,61	0,01	8,86		
23-02-2014 08:00	224155,8594	1101,3066	143,60	1013,57	16,73	8,36	8,31	224155,86	0,03	7,93		
23-02-2014 08:30	226469,2656	1097,5626	144,33	1013,63	16,38	8,40	8,35	226469,27	0,05	8,68		
23-02-2014 09:00	225622,0938	1092,8871	145,58	1013,67	16,39	8,39	8,34	225622,09	0,05	8,61		
23-02-2014 09:30	229062,2344	1097,071	146,33	1013,67	16,61	8,40	8,35	229062,23	0,07	8,24		
23-02-2014 10:00	219933,3125	1097,3154	145,16	1013,70	16,39	8,52	8,47	219933,31	0,02	7,82		
23-02-2014 10:30	225502,8438	1095,7819	145,75	1013,65	16,87	8,36	8,31	225502,84	0,05	7,69		

23-02-2014 11:00	224542,5625	1101,4204	146,09	1013,50	16,58	8,48	8,43	224542,56	0,04		7,88		
23-02-2014 11:30	224715,8281	1098,5836	146,25	1013,31	16,45	8,49	8,44	224715,83	0,03		8,12		
23-02-2014 12:00	226472,2813	1108,475	146,63	1013,44	16,62	8,41	8,36	226472,28	0,05		7,42		
23-02-2014 12:30	221356,0313	1108,0636	146,38	1013,64	16,88	8,59	8,54	221356,03	0,05		6,99		
23-02-2014 13:00	224091,3281	1116,3839	147,58	1013,37	17,75	8,58	8,52	224091,33	0,08		6,85		
23-02-2014 13:30	223555,1719	1112,4777	147,60	1013,05	16,67	8,59	8,54	223555,17	0,06		6,71		
23-02-2014 14:00	225044,2969	1103,5553	146,68	1013,15	16,19	8,49	8,44	225044,30	0,04		6,83		
23-02-2014 14:30	222709,4219	1097,4874	146,10	1013,14	15,71	8,69	8,64	222709,42	0,04		7,24		
23-02-2014 15:00	228885,9531	1103,0447	147,26	1013,09	17,05	8,42	8,37	228885,95	0,07		6,91		
23-02-2014 15:30	227896,5781	1100,9554	148,22	1012,98	16,84	8,56	8,51	227896,58	0,09		7,11		
23-02-2014 16:00	231706,8438	1107,1195	149,40	1012,92	17,22	8,43	8,38	231706,84	0,12		7,29		
23-02-2014 16:30	236218,4219	1112,4305	149,45	1013,11	17,80	7,91	7,86	236218,42	0,09		7,14		
23-02-2014 17:00	223147,125	1099,3995	147,17	1013,01	16,24	8,48	8,43	223147,13	0,03		7,56		
23-02-2014 17:30	223708,4375	1098,4464	147,58	1013,06	15,98	8,71	8,65	223708,44	0,04		7,65		
23-02-2014 18:00	224502,8594	1101,8608	148,42	1013,05	16,45	8,66	8,60	224502,86	0,08		7,48		
23-02-2014 18:30	271910,9375	1100,9872	148,55	1013,32	main/flt	main/flt	main/flt	271910,94	0,08		main/flt		
23-02-2014 19:00	234185,7656	1094,9845	150,36	1013,71	17,07	8,50	8,44	234185,77	0,29		7,75		
23-02-2014 19:30	232329,8906	1100,3945	151,68	1013,79	16,95	8,62	8,56	232329,89	0,20		7,20		
23-02-2014 20:00	235022,25	1107,5498	152,77	1014,01	17,86	8,48	8,43	235022,25	0,36		7,61		
23-02-2014 20:30	232798,4844	1101,4843	152,11	1013,96	17,55	8,58	8,53	232798,48	0,31		8,67		
23-02-2014 21:00	231906,1406	1096,6051	151,01	1013,74	17,75	8,57	8,52	231906,14	0,23		7,95		
23-02-2014 21:30	230858,9063	1089,9327	150,44	1013,98	17,66	8,71	8,66	230858,91	0,21		8,50		
23-02-2014 22:00	227308,8594	1093,2543	149,26	1014,17	16,74	8,70	8,65	227308,86	0,08		7,52		
23-02-2014 22:30	227776,9844	1085,5836	148,12	1014,21	16,76	8,50	8,45	227776,98	0,06		8,03		
23-02-2014 23:00	228202,5625	1088,7323	148,01	1014,12	16,92	8,62	8,57	228202,56	0,09		8,20		
23-02-2014 23:30	227717,2031	1090,2444	148,41	1014,15	16,58	8,68	8,63	227717,20	0,07		7,63		
24-02-2014 00:00	226839,1875	1092,704	148,51	1014,03	16,39	8,65	8,60	226839,19	0,07	0,10	7,87	7,65	
24-02-2014 00:30	224410,5313	1096,4393	147,39	1013,81	15,85	8,62	8,57	224410,53	0,02		7,50		
24-02-2014 01:00	228203,3125	1095,0911	147,59	1013,75	16,37	8,42	8,36	228203,31	0,03		7,43		
24-02-2014 01:30	224149,1094	1087,8918	146,79	1013,48	15,97	8,55	8,49	224149,11	0,02		7,81		
24-02-2014 02:00	222943,1406	1099,683	147,09	1013,36	15,74	8,75	8,70	222943,14	0,04		7,74		
24-02-2014 02:30	224084,6406	1095,6731	147,21	1013,17	15,82	8,51	8,46	224084,64	0,92		7,57		
24-02-2014 03:00	225477,2188	1099,193	146,78	1012,92	16,38	8,45	8,40	225477,22	0,02		7,45		
24-02-2014 03:30	227558,7031	1096,76	147,33	1012,78	16,41	8,39	8,34	227558,70	0,04		7,65		
24-02-2014 04:00	227851,5469	1092,2812	147,55	1012,39	16,59	8,36	8,31	227851,55	0,05		7,95		
24-02-2014 04:30	229501,9688	1085,6637	147,83	1012,14	16,41	8,30	8,25	229501,97	0,05		7,99		
24-02-2014 05:00	227369,5469	1094,6368	147,88	1011,88	15,88	8,50	8,45	227369,55	0,05		7,58		
24-02-2014 05:30	227337,3438	1102,5289	147,92	1011,73	16,34	8,43	8,38	227337,34	0,05		7,70		
24-02-2014 06:00	225785,2031	1102,154	146,86	1011,47	16,30	8,49	8,44	225785,20	0,04		7,46		
24-02-2014 06:30	227715,0938	1099,848	147,24	1011,15	16,47	8,48	8,43	227715,09	0,07		7,62		
24-02-2014 07:00	228958,1406	1101,2797	147,70	1011,01	16,96	8,35	8,30	228958,14	0,06		7,00		
24-02-2014 07:30	224246,2344	1104,6735	147,60	1010,55	16,66	8,49	8,44	224246,23	0,05		7,20		
24-02-2014 08:00	224401,9531	1096,6696	147,52	1010,21	17,62	8,33	8,28	224401,95	0,07		7,28		
24-02-2014 08:30	221147,7344	1105,4666	146,10	1009,89	16,93	8,51	8,45	221147,73	0,03		7,46		
24-02-2014 09:00	224664,8906	1103,6216	144,80	1009,57	16,60	8,35	8,30	224664,89	0,02		7,99		
24-02-2014 09:30	224117,6406	1109,3323	143,88	1009,44	16,33	8,56	8,51	224117,64	0,04		8,60		
24-02-2014 10:00	228614,1563	1115,9594	145,67	1009,05	17,44	8,43	8,38	228614,16	0,11		8,81		
24-02-2014 10:30	226840,8438	1124,5503	146,04	1008,96	16,15	8,61	8,56	226840,84	0,14		8,24		
24-02-2014 11:00	216714,6719	1114,9498	142,75	1008,77	14,25	8,69	8,63	216714,67	0,00		9,54		
24-02-2014 11:30	216349,6875	1108,1871	141,25	1008,35	14,78	8,77	8,72	216349,69	0,00		8,05		
24-02-2014 12:00	223693,9531	1099,1208	143,81	1008,42	15,07	8,59	8,54	223693,95	0,02		7,67		
24-02-2014 12:30	228615,8438	1124,6128	144,55	1008,15	16,05	8,20	8,15	228615,84	0,00		7,59		
24-02-2014 13:00	238327,1406	1095,8207	144,65	1008,01	16,80	7,50	7,46	238327,14	0,01		7,38		
24-02-2014 13:30	215968,4844	1088,5636	144,01	1007,84	15,77	8,75	8,70	215968,48	0,00		7,40		
24-02-2014 14:00	222894,5625	1103,7135	145,65	1007,73	16,60	8,58	8,53	222894,56	0,01		7,72		

24-02-2014 14:30	215659,5156	1114,6377	145,52	1007,56	15,26	8,91	8,86	215659,52	0,01	8,11		
24-02-2014 15:00	224034,0625	1112,4696	144,12	1007,36	15,49	8,41	8,36	224034,06	0,00	7,82		
24-02-2014 15:30	222537,4219	1105,9126	144,67	1007,18	15,97	8,58	8,52	222537,42	0,00	8,14		
24-02-2014 16:00	227575,6406	1100,2106	146,01	1007,29	16,63	8,35	8,30	227575,64	0,02	9,12		
24-02-2014 16:30	228393,7031	1102,7269	146,00	1007,47	16,17	8,49	8,44	228393,70	0,04	9,76		
24-02-2014 17:00	229914,5156	1097,8342	147,51	1007,29	16,62	8,47	8,42	229914,52	0,07	8,12		
24-02-2014 17:30	233216,7656	1101,2721	147,95	1007,37	16,53	8,33	8,28	233216,77	0,07	8,41		
24-02-2014 18:00	236744,7031	1098,4993	149,35	1007,73	17,73	8,32	8,27	236744,70	0,15	8,08		
24-02-2014 18:30	279630,8125	1104,7931	150,40	1008,08	main/flt	main/flt	main/flt	279630,81	0,06	main/flt		
24-02-2014 19:00	227938,6719	1108,4407	148,76	1008,18	15,80	8,52	8,47	227938,67	0,05	8,77		
24-02-2014 19:30	227866,3125	1108,8339	147,77	1008,23	15,63	8,43	8,38	227866,31	0,02	8,21		
24-02-2014 20:00	230297,1094	1111,1685	147,97	1008,25	16,47	8,56	8,51	230297,11	0,12	9,31		
24-02-2014 20:30	231164,6719	1103,5681	149,89	1008,09	17,43	8,50	8,45	231164,67	0,15	7,94		
24-02-2014 21:00	231192,0156	1096,4923	148,70	1007,88	16,45	8,29	8,24	231192,02	0,04	7,74		
24-02-2014 21:30	229488,5781	1096,47	148,15	1007,88	16,87	8,34	8,29	229488,58	0,06	7,63		
24-02-2014 22:00	230567,4219	1095,5167	148,06	1007,85	16,67	8,29	8,24	230567,42	0,03	7,70		
24-02-2014 22:30	232296,8594	1096,099	147,98	1007,64	17,11	8,18	8,13	232296,86	0,04	7,62		
24-02-2014 23:00	232289,7813	1103,1901	148,42	1007,47	17,09	8,22	8,17	232289,78	0,05	7,81		
24-02-2014 23:30	236211,625	1104,158	149,15	1007,33	17,66	8,01	7,96	236211,63	0,08	7,32		
25-02-2014 00:00	236389,3281	1103,4989	149,78	1007,11	18,31	8,17	8,13	236389,33	0,22	0,07	7,51	7,93
25-02-2014 00:30	233068,0781	1103,1471	150,29	1006,91	17,97	8,24	8,19	233068,08	0,19	7,25		
25-02-2014 01:00	237669,9688	1103,7883	149,76	1006,77	17,63	8,20	8,15	237669,97	0,25	7,59		
25-02-2014 01:30	226213,1719	1105,8693	146,72	1006,49	16,54	8,33	8,28	226213,17	0,02	7,54		
25-02-2014 02:00	228006,1563	1108,4679	145,17	1006,25	17,30	8,23	8,18	228006,16	0,05	7,68		
25-02-2014 02:30	228342,375	1111,6793	145,93	1006,11	17,29	8,29	8,24	228342,38	0,93	7,43		
25-02-2014 03:00	232340,5781	1110,1532	145,63	1005,83	18,20	8,04	7,99	232340,58	0,07	7,27		
25-02-2014 03:30	232348,875	1111,495	147,28	1005,41	18,77	8,13	8,08	232348,88	0,10	7,06		
25-02-2014 04:00	232984,875	1109,63	147,40	1004,94	18,58	7,98	7,93	232984,88	0,07	6,83		
25-02-2014 04:30	235584,2813	1109,851	146,46	1004,58	17,75	8,06	8,01	235584,28	0,09	7,17		
25-02-2014 05:00	235777,0469	1114,6467	147,59	1004,42	17,52	8,15	8,10	235777,05	0,10	6,88		
25-02-2014 05:30	232781,8906	1113,2708	146,75	1004,17	17,09	8,09	8,04	232781,89	0,05	7,16		
25-02-2014 06:00	229719,4063	1113,407	146,15	1004,01	16,89	8,21	8,16	229719,41	0,06	7,42		
25-02-2014 06:30	235544,3906	1112,879	146,21	1003,84	17,60	7,96	7,91	235544,39	0,07	7,25		
25-02-2014 07:00	222367,375	1112,6769	145,04	1003,60	17,17	8,24	8,19	222367,38	0,02	6,95		
25-02-2014 07:30	227417	1118,2445	145,57	1003,47	17,42	8,23	8,18	227417,00	0,04	7,14		
25-02-2014 08:00	228585,8906	1116,5247	146,29	1003,44	17,43	8,15	8,10	228585,89	0,03	6,83		
25-02-2014 08:30	224924,4063	1121,2303	145,96	1003,66	16,73	8,38	8,33	224924,41	0,03	7,11		
25-02-2014 09:00	227400,7031	1118,3325	146,30	1003,75	16,88	8,27	8,22	227400,70	0,04	7,22		
25-02-2014 09:30	218495,7813	1109,6431	145,25	1003,73	17,15	8,50	8,45	218495,78	0,03	7,50		
25-02-2014 10:00	215572,4531	1117,2609	145,26	1003,73	17,19	8,63	8,58	215572,45	0,01	7,60		
25-02-2014 10:30	213792,25	1111,5259	144,33	1003,65	16,59	8,61	8,56	213792,25	0,01	7,12		
25-02-2014 11:00	218111,3438	1103,5533	142,90	1003,58	16,09	8,33	8,28	218111,34	0,00	7,16		
25-02-2014 11:30	222778,8438	1104,919	142,61	1003,61	16,23	8,30	8,25	222778,84	0,00	7,48		
25-02-2014 12:00	229286,875	1108,1741	144,13	1003,79	17,49	8,05	8,00	229286,88	0,03	7,43		
25-02-2014 12:30	234064,125	1101,1987	145,81	1003,44	17,84	7,77	7,72	234064,13	0,05	7,52		
25-02-2014 13:00	226558,7813	1095,467	144,93	1003,16	17,28	8,19	8,14	226558,78	0,02	8,16		
25-02-2014 13:30	218879,4844	1097,7966	145,20	1002,88	16,72	8,54	8,49	218879,48	0,01	7,53		
25-02-2014 14:00	218657,0625	1102,8752	145,67	1002,85	16,31	8,80	8,75	218657,06	0,01	7,75		
25-02-2014 14:30	201237,625	1105,603	144,46	1003,04	15,09	9,38	9,33	201237,63	0,00	6,19		
25-02-2014 15:00	228082,875	1108,8246	145,31	1003,26	16,37	8,36	8,31	228082,88	0,02	7,13		
25-02-2014 15:30	230212,25	1107,9662	146,88	1003,37	16,78	8,24	8,19	230212,25	0,04	7,05		
25-02-2014 16:00	223936,3281	1110,0122	147,02	1003,29	17,25	8,46	8,40	223936,33	0,04	7,45		
25-02-2014 16:30	230539,8594	1118,2308	147,13	1003,39	17,97	8,09	8,04	230539,86	0,04	7,77		
25-02-2014 17:00	229035,5313	1111,9832	145,84	1003,37	17,41	7,99	7,94	229035,53	0,02	8,55		
25-02-2014 17:30	217594,5	1106,843	143,27	1003,46	16,21	8,69	8,64	217594,50	0,00	8,87		

25-02-2014 18:00	212593,0781	1128,5737	143,06	1003,74	16,80	8,87	8,81	212593,08	0,00		8,88	
25-02-2014 18:30	268592,3125	1116,5109	143,05	1004,16	main/flt	main/flt	main/flt	268592,31	0,00		main/flt	
25-02-2014 19:00	227817	1106,2551	143,77	1004,83	16,18	8,38	8,33	227817,00	0,02		8,43	
25-02-2014 19:30	223135,7813	1113,9352	143,98	1004,80	15,93	8,33	8,28	223135,78	0,00		8,60	
25-02-2014 20:00	228688,7344	1117,4543	143,49	1004,81	15,87	8,19	8,14	228688,73	0,01		8,49	
25-02-2014 20:30	226108,4531	1121,8555	144,26	1005,02	16,25	8,14	8,09	226108,45	0,01		8,48	
25-02-2014 21:00	231438,4688	1112,2274	144,32	1005,23	16,39	7,96	7,92	231438,47	0,02		9,48	
25-02-2014 21:30	221976,8438	1108,1555	143,03	1005,21	15,85	8,41	8,36	221976,84	0,00		9,10	
25-02-2014 22:00	220034,25	1116,3491	143,92	1005,25	15,95	8,42	8,37	220034,25	0,00		8,02	
25-02-2014 22:30	221676,0938	1111,5334	143,82	1005,38	16,31	8,32	8,27	221676,09	0,00		7,84	
25-02-2014 23:00	212942,7969	1126,3865	143,46	1005,49	15,60	8,84	8,79	212942,80	0,00		8,14	
25-02-2014 23:30	225727,375	1107,2513	144,32	1005,47	16,35	8,28	8,23	225727,38	0,03		7,93	
26-02-2014 00:00	227761,1719	1110,0685	145,27	1005,58	16,89	8,07	8,02	227761,17	0,01	0,06	8,00	7,65
26-02-2014 00:30	228218,6094	1107,1422	145,84	1005,64	17,22	8,13	8,08	228218,61	0,02		7,53	
26-02-2014 01:00	232003,1406	1112,4808	146,65	1005,99	17,44	8,07	8,02	232003,14	0,05		7,41	
26-02-2014 01:30	230642,0313	1118,3661	146,89	1006,36	17,35	8,03	7,98	230642,03	0,03		7,36	
26-02-2014 02:00	231752,75	1120,3181	146,84	1006,78	17,45	7,96	7,91	231752,75	0,04		7,47	
26-02-2014 02:30	224104,7969	1125,3286	146,20	1007,19	16,41	8,35	8,30	224104,80	0,91		8,09	
26-02-2014 03:00	220971,5469	1129,1744	145,64	1007,45	15,90	8,54	8,48	220971,55	0,01		8,09	
26-02-2014 03:30	220342,6875	1112,1595	145,37	1007,33	16,94	8,44	8,39	220342,69	0,02		7,38	
26-02-2014 04:00	229352,8281	1107,7996	147,06	1007,56	18,49	8,05	8,01	229352,83	0,08		7,49	
26-02-2014 04:30	228664,5	1108,4005	146,96	1007,73	17,43	8,03	7,98	228664,50	0,02		6,79	
26-02-2014 05:00	227616,75	1099,8685	146,17	1008,00	17,02	8,03	7,98	227616,75	0,02		7,52	
26-02-2014 05:30	229395,5469	1125,1658	146,38	1008,19	16,94	8,03	7,99	229395,55	0,04		7,82	
26-02-2014 06:00	239195,2188	1111,791	146,75	1008,53	17,25	7,58	7,54	239195,22	0,06		8,49	
26-02-2014 06:30	220949,75	1111,4542	145,13	1008,87	16,26	8,34	8,29	220949,75	0,01		8,00	
26-02-2014 07:00	219788,7188	1125,9504	144,60	1009,11	16,57	8,32	8,27	219788,72	0,01		7,82	
26-02-2014 07:30	225177,5469	1110,0928	144,96	1009,53	17,15	7,89	7,84	225177,55	0,01		7,18	
26-02-2014 08:00	212148,3438	1131,119	142,82	1009,95	15,98	8,30	8,25	212148,34	0,00		7,69	
26-02-2014 08:30	215408,0781	1121,4049	144,06	1010,39	17,83	8,21	8,16	215408,08	0,00		7,52	
26-02-2014 09:00	217862	1116,1711	143,76	1010,64	16,90	8,06	8,01	217862,00	0,00		7,62	
26-02-2014 09:30	216448,1094	1125,7168	141,65	1011,08	15,95	7,99	7,94	216448,11	0,00		7,73	
26-02-2014 10:00	228977,6406	1125,3589	142,63	1011,25	15,95	7,81	7,77	228977,64	0,00		8,02	
26-02-2014 10:30	222894,8594	1131,0797	143,00	1011,59	15,36	8,19	8,14	222894,86	0,02		9,35	
26-02-2014 11:00	212543,5313	1106,3014	141,20	1011,79	15,29	8,25	8,20	212543,53	0,00		10,70	
26-02-2014 11:30	202080,9531	1111,527	140,24	1011,89	14,61	8,81	8,75	202080,95	0,00		37,87	
26-02-2014 12:00	210862,7188	1119,082	142,56	1012,28	15,71	8,88	8,82	210862,72	0,00		6,90	
26-02-2014 12:30	219401,2813	1108,7808	143,02	1012,52	16,71	8,12	8,07	219401,28	0,00		6,45	
26-02-2014 13:00	222037,5938	1110,2898	143,50	1012,63	16,71	7,99	7,94	222037,59	0,00		8,48	
26-02-2014 13:30	220571,5156	1103,2977	144,13	1012,81	16,81	8,09	8,04	220571,52	0,00		8,33	
26-02-2014 14:00	221637,125	1103,1343	144,93	1013,06	17,00	8,19	8,14	221637,13	0,00		9,59	
26-02-2014 14:30	226890,4531	1105,1123	146,54	1013,32	18,10	8,14	8,09	226890,45	0,10		6,65	
26-02-2014 15:00	219913,1875	1106,8741	147,25	1013,60	17,02	8,49	8,44	219913,19	0,01		7,36	
26-02-2014 15:30	217079,4375	1113,7739	145,20	1013,71	16,05	8,65	8,60	217079,44	0,02		8,27	
26-02-2014 16:00	210107,6719	1113,6063	142,85	1013,84	15,06	9,00	8,94	210107,67	0,00		8,32	
26-02-2014 16:30	224356,1094	1119,7352	142,75	1013,86	15,97	8,17	8,12	224356,11	0,00		8,69	
26-02-2014 17:00	223891,2813	1116,6412	142,16	1014,20	16,32	8,07	8,02	223891,28	0,00		7,33	
26-02-2014 17:30	225369,5781	1113,7997	142,77	1014,39	16,32	8,05	8,00	225369,58	0,00		7,40	
26-02-2014 18:00	226263,0938	1101,9725	143,75	1014,64	16,39	8,14	8,09	226263,09	0,01		7,87	
26-02-2014 18:30	267046,5625	1110,3916	145,06	1014,89	main/flt	main/flt	main/flt	267046,56	0,00		main/flt	
26-02-2014 19:00	228428,9063	1111,1141	145,94	1015,10	18,02	8,05	8,00	228428,91	0,02		7,28	
26-02-2014 19:30	226561,2344	1107,179	146,14	1015,29	17,25	8,23	8,18	226561,23	0,03		7,89	
26-02-2014 20:00	233184,6406	1104,4634	147,17	1015,59	18,70	7,90	7,85	233184,64	0,09		7,95	
26-02-2014 20:30	229143,0156	1105,7983	146,62	1015,54	18,03	7,91	7,86	229143,02	0,03		7,69	
26-02-2014 21:00	228421,3594	1111,1425	145,78	1015,59	17,72	7,91	7,87	228421,36	0,02		8,13	

26-02-2014 21:30	227251,5156	1097,619	145,04	1015,58	17,24	7,88	7,83	227251,52	0,00		8,64	
26-02-2014 22:00	225150,1406	1109,6095	144,65	1015,85	16,80	8,06	8,02	225150,14	0,01		8,30	
26-02-2014 22:30	222203,4375	1101,3292	143,37	1015,87	16,43	7,93	7,88	222203,44	0,00		8,46	
26-02-2014 23:00	218107,7656	1124,4371	142,61	1015,93	15,85	8,36	8,31	218107,77	0,00		8,69	
26-02-2014 23:30	220986,5156	1125,8027	143,08	1015,86	15,83	8,17	8,12	220986,52	0,00		8,43	
27-02-2014 00:00	221408,75	1119,1577	142,53	1015,77	15,95	8,03	7,98	221408,75	0,00	0,04	7,98	8,55
27-02-2014 00:30	222526,2344	1123,4008	142,48	1015,76	16,26	7,99	7,95	222526,23	0,00		7,59	
27-02-2014 01:00	221382,0469	1122,1586	143,02	1015,79	16,52	8,03	7,98	221382,05	0,00		7,52	
27-02-2014 01:30	223560,3125	1118,6438	144,14	1015,68	16,54	8,10	8,05	223560,31	0,00		7,69	
27-02-2014 02:00	225227,7813	1117,9062	144,46	1015,42	17,55	7,84	7,79	225227,78	0,03		7,78	
27-02-2014 02:30	240543,7969	1118,9128	146,66	1015,23	17,73	7,66	7,61	240543,80	1,29		7,96	
27-02-2014 03:00	230539,0625	1115,6467	146,98	1014,98	17,44	7,89	7,84	230539,06	0,05		7,40	
27-02-2014 03:30	230618,0781	1123,9874	146,90	1014,64	18,03	7,79	7,74	230618,08	0,03		7,71	
27-02-2014 04:00	226295,9531	1126,0828	146,05	1014,44	17,88	7,77	7,73	226295,95	0,01		7,55	
27-02-2014 04:30	229561,3281	1119,8684	146,12	1014,25	18,19	7,81	7,76	229561,33	0,04		8,13	
27-02-2014 05:00	230717,3281	1118,628	147,86	1013,99	18,85	7,87	7,82	230717,33	0,06		7,97	
27-02-2014 05:30	228579,2031	1126,8323	147,63	1013,71	18,44	7,80	7,76	228579,20	0,03		7,60	
27-02-2014 06:00	227205,9219	1122,3104	146,06	1013,37	18,16	7,73	7,68	227205,92	0,01		7,90	
27-02-2014 06:30	229967,25	1120,0939	146,11	1013,19	18,60	7,59	7,54	229967,25	0,02		8,15	
27-02-2014 07:00	232197,4219	1125,5984	146,99	1012,90	18,68	7,65	7,60	232197,42	0,05		7,61	
27-02-2014 07:30	230145,3594	1123,9615	146,61	1012,39	18,53	7,57	7,53	230145,36	0,02		8,26	
27-02-2014 08:00	224764,5469	1140,3788	145,79	1011,97	16,94	8,00	7,96	224764,55	0,02		9,71	
27-02-2014 08:30	221167,4063	1135,4596	144,32	1011,52	15,95	8,14	8,09	221167,41	0,01		9,73	
27-02-2014 09:00	222222,2188	1135,555	143,96	1011,07	16,80	8,09	8,04	222222,22	0,01		9,78	
27-02-2014 09:30	226351,4063	1130,4115	144,46	1010,46	16,97	7,87	7,82	226351,41	0,01		7,93	
27-02-2014 10:00	222345,0469	1137,8883	144,39	1009,83	16,42	8,06	8,01	222345,05	0,00		5,99	
27-02-2014 10:30	227392,4531	1137,088	144,72	1009,33	17,06	7,84	7,80	227392,45	0,00		5,48	
27-02-2014 11:00	224844,0156	1131,0088	145,30	1008,74	16,93	7,99	7,94	224844,02	0,00		7,76	
27-02-2014 11:30	224309,4063	1115,2566	145,70	1008,28	17,90	8,01	7,96	224309,41	0,03		7,91	
27-02-2014 12:00	225886,9219	1116,687	147,28	1007,64	18,62	7,99	7,94	225886,92	0,04		8,38	
27-02-2014 12:30	213574,3281	1124,945	145,99	1007,22	16,64	8,64	8,59	213574,33	0,03		9,41	
27-02-2014 13:00	224340,8906	1116,1177	146,53	1006,58	18,57	8,01	7,96	224340,89	0,06		6,67	
27-02-2014 13:30	222261,4219	1092,9198	145,25	1006,20	17,61	8,00	7,95	222261,42	0,01		7,92	
27-02-2014 14:00	220132,125	1117,2358	142,75	1005,93	16,27	8,20	8,15	220132,13	0,00		10,22	
27-02-2014 14:30	215807,1563	1111,8843	140,41	1005,48	14,87	8,51	8,46	215807,16	0,00		9,92	
27-02-2014 15:00	207881,5313	1133,8201	139,56	1005,04	13,50	9,12	9,07	207881,53	0,00		7,56	
27-02-2014 15:30	223742,625	1110,814	140,96	1004,50	15,08	8,33	8,28	223742,63	0,01		8,45	
27-02-2014 16:00	209164,5313	1128,0391	141,08	1004,08	14,39	8,67	8,62	209164,53	0,00		8,70	
27-02-2014 16:30	221337,7969	1113,4092	141,36	1003,59	14,91	8,36	8,31	221337,80	0,00		9,88	
27-02-2014 17:00	213777,4219	1115,8606	141,81	1003,30	15,00	8,66	8,61	213777,42	0,00		8,96	
27-02-2014 17:30	214778,4063	1121,3501	142,08	1002,98	14,96	8,75	8,70	214778,41	0,00		9,69	
27-02-2014 18:00	216369,25	1114,8132	142,58	1002,85	15,32	8,62	8,56	216369,25	0,00		9,55	
27-02-2014 18:30	249154,9688	1127,5184	143,15	1003,10	main/flt	main/flt	main/flt	249154,97	0,01		main/flt	
27-02-2014 19:00	218501,4844	1137,3499	143,48	1003,41	16,00	8,70	8,65	218501,48	0,05		9,65	
27-02-2014 19:30	227452,8281	1126,5388	143,91	1003,58	18,14	7,61	7,57	227452,83	0,01		9,31	
27-02-2014 20:00	224331,7344	1128,0715	142,30	1003,77	16,91	7,75	7,70	224331,73	0,00		9,48	
27-02-2014 20:30	223990,2031	1120,0857	141,46	1003,90	15,89	7,79	7,74	223990,20	0,00		8,85	
27-02-2014 21:00	224045,0625	1115,4655	140,67	1003,91	15,93	7,73	7,69	224045,06	0,00		10,40	
27-02-2014 21:30	220836,0781	1123,4816	141,05	1003,85	15,42	7,98	7,93	220836,08	0,00		9,42	
27-02-2014 22:00	222934,4531	1132,6749	141,09	1003,73	16,19	7,83	7,78	222934,45	0,00		9,80	
27-02-2014 22:30	224511,1719	1138,7643	140,55	1003,99	15,93	7,77	7,73	224511,17	0,00		9,39	
27-02-2014 23:00	225494,5313	1125,1505	141,58	1003,91	16,28	7,63	7,59	225494,53	0,00		8,68	
27-02-2014 23:30	222228,2656	1127,7281	141,42	1003,86	15,32	7,86	7,82	222228,27	0,00		9,40	
28-02-2014 00:00	228990,8281	1110,1666	141,92	1003,50	16,66	7,59	7,55	228990,83	0,00	0,04	9,80	8,52
28-02-2014 00:30	226905,8594	1123,7856	143,20	1003,40	16,06	7,81	7,76	226905,86	0,01		9,76	

28-02-2014 01:00	228438,1719	1119,0568	142,78	1003,23	16,74	7,59	7,55	228438,17	0,00		9,99	
28-02-2014 01:30	227786,8281	1125,533	142,73	1003,11	16,50	7,66	7,61	227786,83	0,00		10,06	
28-02-2014 02:00	223981,9063	1119,6962	142,63	1002,76	16,12	7,75	7,70	223981,91	0,00		9,89	
28-02-2014 02:30	227703,5938	1128,598	142,64	1002,52	16,32	7,73	7,69	227703,59	0,87		10,30	
28-02-2014 03:00	226953,5938	1117,6141	142,84	1002,33	16,66	7,56	7,51	226953,59	0,00		9,91	
28-02-2014 03:30	228996,4063	1129,2767	143,38	1002,21	16,85	7,60	7,56	228996,41	0,00		9,89	
28-02-2014 04:00	235390,1563	1134,1323	143,83	1001,99	17,59	7,36	7,32	235390,16	0,03		9,71	
28-02-2014 04:30	240400,0781	1128,3654	146,69	1001,77	18,27	7,38	7,33	240400,08	0,10		7,85	
28-02-2014 05:00	229335,0469	1143,4531	146,33	1001,75	17,63	7,83	7,78	229335,05	0,05		8,40	
28-02-2014 05:30	223010,4219	1129,8296	145,06	1001,50	16,41	7,85	7,80	223010,42	0,00		7,54	
28-02-2014 06:00	228684,4063	1117,3485	143,95	1001,23	16,62	7,62	7,57	228684,41	0,00		9,48	
28-02-2014 06:30	230293,5938	1111,9288	143,81	1001,10	17,24	7,46	7,41	230293,59	0,00		8,71	
28-02-2014 07:00	233337,0625	1113,3749	144,47	1000,91	16,96	7,34	7,30	233337,06	0,00		8,46	
28-02-2014 07:30	231591,0469	1118,8986	144,62	1000,84	16,37	7,55	7,50	231591,05	0,00		8,95	
28-02-2014 08:00	234124,2969	1146,6149	144,73	1000,79	17,27	7,34	7,30	234124,30	0,01		9,20	
28-02-2014 08:30	247881,4375	1126,5145	146,74	1000,78	20,06	6,16	6,13	247881,44	0,09		8,94	
28-02-2014 09:00	203107,5469	1081,595	139,87	1000,58	16,43	7,39	7,35	203107,55	0,00		8,01	
28-02-2014 09:30	207473,7031	1115,4653	141,63	1000,71	15,45	8,88	8,82	207473,70	0,00		10,54	
28-02-2014 10:00	212186,7188	1083,1217	143,19	1000,58	15,64	8,48	8,42	212186,72	0,00		6,86	
28-02-2014 10:30	205317,3281	1101,4796	144,45	1000,46	14,42	9,31	9,26	205317,33	0,00		5,90	
28-02-2014 11:00	211487,9219	1110,4148	146,17	1000,57	14,80	8,93	8,88	211487,92	0,00		7,86	
28-02-2014 11:30	214306,0313	1098,652	145,62	1000,62	14,55	8,83	8,78	214306,03	0,00		8,27	
28-02-2014 12:00	207336,1875	1090,1609	145,92	1000,53	15,18	9,19	9,13	207336,19	0,00		8,12	
28-02-2014 12:30	222029,875	1121,6356	147,43	1000,38	17,95	8,32	8,27	222029,88	0,05		6,96	
28-02-2014 13:00	226804,8906	1123,2664	146,68	1000,16	17,52	7,75	7,70	226804,89	0,02		8,11	
28-02-2014 13:30	225584,2344	1126,229	144,24	1000,13	16,18	7,77	7,72	225584,23	0,00		9,58	
28-02-2014 14:00	207454,2813	1085,1764	138,95	999,92	14,11	8,26	8,21	207454,28	0,00		9,74	
28-02-2014 14:30	198009,5313	1139,2003	138,91	1000,01	13,87	9,61	9,55	198009,53	0,00		10,89	
28-02-2014 15:00	221453,5781	1127,8966	142,05	999,90	16,34	7,89	7,84	221453,58	0,00		5,99	
28-02-2014 15:30	217572	1140,6494	141,45	1000,00	15,99	7,94	7,89	217572,00	0,00		5,51	
28-02-2014 16:00	209593,0938	1111,3976	140,24	1000,00	14,88	8,59	8,54	209593,09	0,00		7,16	
28-02-2014 16:30	211286,6563	1123,5852	142,55	999,97	15,86	8,50	8,45	211286,66	0,00		5,59	
28-02-2014 17:00	215947	1150,7341	142,22	999,85	15,84	8,33	8,28	215947,00	0,00		7,48	
28-02-2014 17:30	219986,8906	1147,1815	142,43	999,86	16,28	7,99	7,94	219986,89	0,00		7,38	
28-02-2014 18:00	216191,2813	1132,7642	142,03	999,89	15,95	8,01	7,97	216191,28	0,00		6,80	
28-02-2014 18:30	258969,4688	1118,2169	142,13	999,92	main/flt	main/flt	main/flt	258969,47	0,00		main/flt	
28-02-2014 19:00	216739,8906	1109,6144	145,83	1000,16	16,87	8,67	8,62	216739,89	0,02		6,11	
28-02-2014 19:30	217720,3594	1125,4512	143,67	1000,30	16,13	8,12	8,07	217720,36	0,00		4,30	
28-02-2014 20:00	220729,3125	1136,226	142,10	1000,40	16,05	7,92	7,88	220729,31	0,00		5,47	
28-02-2014 20:30	212833,2969	1137,4854	141,60	1000,51	15,47	8,15	8,10	212833,30	0,00		5,16	
28-02-2014 21:00	221433,0938	1140,8234	142,33	1000,58	15,62	8,13	8,08	221433,09	0,00		7,08	
28-02-2014 21:30	219194,8906	1142,7277	142,44	1000,59	15,76	7,94	7,89	219194,89	0,00		6,67	
28-02-2014 22:00	215986,6094	1149,1322	141,48	1000,61	15,68	7,96	7,91	215986,61	0,00		5,71	
28-02-2014 22:30	224610,0469	1133,5142	141,90	1000,69	15,91	7,83	7,79	224610,05	0,00		5,61	
28-02-2014 23:00	221634,1094	1135,1238	142,76	1000,70	16,08	7,90	7,85	221634,11	0,00		5,36	
28-02-2014 23:30	231280,9375	1128,8401	143,68	1000,76	16,87	7,48	7,43	231280,94	0,00		7,89	
01-03-2014 00:00	227011,0156	1129,8138	143,72	1000,86	16,72	7,65	7,61	227011,02	0,00	0,03	8,39	7,91
01-03-2014 00:30	225361,5313	1133,7866	143,89	1000,71	16,81	7,84	7,79	225361,53	0,00		8,48	
01-03-2014 01:00	232766,1719	1134,4857	144,60	1000,74	17,19	7,37	7,33	232766,17	0,00		8,56	
01-03-2014 01:30	234801,8594	1128,3307	144,98	1000,72	17,11	7,44	7,39	234801,86	0,02		9,59	
01-03-2014 02:00	229135,3438	1129,7169	144,39	1000,58	17,24	7,56	7,52	229135,34	0,00		7,65	
01-03-2014 02:30	228220,8438	1138,1953	144,45	1000,32	17,33	7,58	7,53	228220,84	0,87		8,38	
01-03-2014 03:00	224099,9219	1137,3588	143,71	1000,06	16,68	7,77	7,72	224099,92	0,00		8,97	
01-03-2014 03:30	220821,7344	1138,8373	143,34	999,89	16,54	7,84	7,79	220821,73	0,00		8,10	
01-03-2014 04:00	217447,4375	1139,3584	142,39	999,73	16,86	7,87	7,82	217447,44	0,00		6,38	

01-03-2014 04:30	222405,9219	1132,3141	142,86	999,63	17,56	7,53	7,49	222405,92	0,00		7,11	
01-03-2014 05:00	220979,0781	1134,0535	143,09	999,43	16,99	7,64	7,59	220979,08	0,00		7,30	
01-03-2014 05:30	225901,6875	1139,1537	143,04	999,34	17,47	7,40	7,35	225901,69	0,00		7,91	
01-03-2014 06:00	229028,3438	1130,3027	144,27	999,30	17,26	7,46	7,42	229028,34	0,00		8,26	
01-03-2014 06:30	225963,3594	1137,8759	144,08	999,29	17,05	7,51	7,47	225963,36	0,00		9,35	
01-03-2014 07:00	221326,5313	1136,0087	143,12	999,39	17,62	7,50	7,46	221326,53	0,00		7,35	
01-03-2014 07:30	218718,1094	1138,4413	143,15	999,37	16,74	7,76	7,72	218718,11	0,00		7,77	
01-03-2014 08:00	222891,8281	1136,954	143,39	999,47	17,72	7,48	7,43	222891,83	0,00		7,46	
01-03-2014 08:30	216788,0469	1132,1373	143,20	999,60	16,33	7,99	7,94	216788,05	0,00		8,80	
01-03-2014 09:00	224341,7188	1131,6111	144,17	999,61	17,55	7,49	7,45	224341,72	0,00		7,65	
01-03-2014 09:30	224411,4844	1132,431	144,13	999,81	17,68	7,52	7,48	224411,48	0,00		7,07	
01-03-2014 10:00	224785,3125	1141,6227	144,54	999,44	17,88	7,46	7,42	224785,31	0,00		7,04	
01-03-2014 10:30	235971,2188	1146,5975	146,31	999,72	17,70	7,33	7,29	235971,22	0,02		7,61	
01-03-2014 11:00	230525,1563	1147,0757	145,84	999,81	17,50	7,40	7,36	230525,16	0,00		7,70	
01-03-2014 11:30	224714,4688	1143,4574	146,03	999,80	17,21	7,67	7,62	224714,47	0,00		9,56	
01-03-2014 12:00	220721,4375	1141,9498	144,80	999,90	16,83	7,76	7,71	220721,44	0,00		8,58	
01-03-2014 12:30	224804,4531	1147,703	145,00	999,80	17,28	7,62	7,57	224804,45	0,00		8,77	
01-03-2014 13:00	222846,6094	1144,8557	144,84	999,60	17,28	7,65	7,61	222846,61	0,00		7,76	
01-03-2014 13:30	220814,1875	1137,1124	144,56	999,39	16,72	7,88	7,83	220814,19	0,00		8,96	
01-03-2014 14:00	228511,2344	1135,9204	145,56	999,21	17,77	7,45	7,41	228511,23	0,00		8,07	
01-03-2014 14:30	228929,875	1118,0593	145,96	999,15	18,23	7,49	7,44	228929,88	0,01		8,95	
01-03-2014 15:00	230467,5625	1122,9546	147,43	999,15	18,92	7,52	7,48	230467,56	0,02		8,30	
01-03-2014 15:30	242180,9688	1110,1821	148,94	998,83	18,44	7,16	7,12	242180,97	0,04		8,65	
01-03-2014 16:00	215198,8594	1093,6754	146,11	998,48	17,51	7,69	7,64	215198,86	0,00		7,27	
01-03-2014 16:30	202273,2031	1086,0024	143,03	998,27	16,77	7,98	7,93	202273,20	0,00		6,39	
01-03-2014 17:00	191206,9688	1091,6976	140,37	998,26	16,58	8,18	8,14	191206,97	0,00		6,94	
01-03-2014 17:30	186660,75	1082,7653	139,71	998,28	16,87	8,22	8,17	186660,75	0,00		6,89	
01-03-2014 18:00	181280	1090,1372	137,93	998,22	17,34	8,34	8,29	181280,00	0,00		6,84	
01-03-2014 18:30	221388,0938	1086,2305	139,62	998,13	main/flt	main/flt	main/flt	221388,09	0,00		main/flt	
01-03-2014 19:00	162113,5781	1073,0896	135,48	998,02	16,03	8,56	8,50	162113,58	0,00		6,89	
01-03-2014 19:30	160180,9219	1073,1947	136,62	998,14	15,13	9,31	9,25	160180,92	0,00		7,09	
01-03-2014 20:00	176223,5	1077,0864	141,14	998,13	16,35	8,64	8,59	176223,50	0,00		6,43	
01-03-2014 20:30	174152,4063	1101,5413	142,63	998,12	15,52	8,95	8,90	174152,41	0,00		6,91	
01-03-2014 21:00	213746,2969	1108,4404	147,00	998,05	16,67	8,02	7,97	213746,30	0,00		9,36	
01-03-2014 21:30	212802,7188	1104,994	150,04	998,01	16,53	8,14	8,09	212802,72	0,00		6,80	
01-03-2014 22:00	211888,6406	1120,287	150,57	998,11	16,76	8,21	8,16	211888,64	0,00		5,78	
01-03-2014 22:30	220927,125	1129,0216	161,77	998,10	17,17	7,85	7,81	220927,13	0,00		5,87	
01-03-2014 23:00	227020,5313	1120,7928	171,48	998,11	16,84	7,83	7,78	227020,53	0,00		8,24	
01-03-2014 23:30	216951,7813	1118,6477	173,21	997,80	15,83	8,76	8,71	216951,78	0,00		8,29	
02-03-2014 00:00	233490,1406	1136,1304	174,71	997,58	16,95	8,01	7,96	233490,14	0,00	0,02	7,76	7,78
02-03-2014 00:30	241148,375	1154,343	175,65	997,64	17,26	7,56	7,52	241148,38	0,00		7,39	
02-03-2014 01:00	244217,6094	1146,2714	175,99	997,60	18,49	7,32	7,28	244217,61	0,00		7,67	
02-03-2014 01:30	243997,3438	1143,3639	172,19	997,33	19,25	7,26	7,22	243997,34	0,01		8,15	
02-03-2014 02:00	237872,4531	1141,2291	166,90	997,44	18,88	7,36	7,31	237872,45	0,01		7,17	
02-03-2014 02:30	234682,9844	1134,5413	164,38	997,31	18,71	7,45	7,41	234682,98	0,93		6,72	
02-03-2014 03:00	234945,8906	1129,0383	159,98	997,20	18,76	7,37	7,33	234945,89	0,01		7,30	
02-03-2014 03:30	231640,9531	1132,5635	154,00	997,19	17,34	7,41	7,36	231640,95	0,00		8,00	
02-03-2014 04:00	233371,6719	1136,6724	151,96	997,29	17,51	7,36	7,32	233371,67	0,00		9,80	
02-03-2014 04:30	242032,2031	1132,2916	151,33	997,47	18,55	7,00	6,96	242032,20	0,01		9,19	
02-03-2014 05:00	227900,375	1135,1394	149,56	997,46	17,06	7,59	7,54	227900,38	0,00		9,96	
02-03-2014 05:30	227638,3125	1155,8302	149,04	997,81	16,77	8,06	8,01	227638,31	0,01		9,37	
02-03-2014 06:00	232739,6719	1146,7012	149,04	997,56	17,74	7,22	7,18	232739,67	0,00		8,51	
02-03-2014 06:30	224528,2813	1152,7167	148,12	997,74	16,73	7,95	7,90	224528,28	0,00		9,11	
02-03-2014 07:00	238332,7344	1149,5165	150,02	997,82	17,69	7,59	7,55	238332,73	0,05		8,69	
02-03-2014 07:30	235035,6094	1120,3934	150,58	998,07	17,38	7,74	7,69	235035,61	0,04		8,81	

02-03-2014 08:00	222780,9688	1097,9698	151,96	998,42	16,03	8,87	8,82	222780,97	0,07	9,33			
02-03-2014 08:30	205843,4375	1116,6704	151,72	998,66	14,98	9,71	9,65	205843,44	0,03	8,09			
02-03-2014 09:00	226996,7031	1132,581	153,14	998,89	16,40	8,77	8,72	226996,70	0,10	8,10			
02-03-2014 09:30	232119,3125	1125,7855	153,54	999,04	16,74	8,35	8,30	232119,31	0,10	7,89			
02-03-2014 10:00	235503,5469	1138,5372	154,13	999,04	16,52	8,33	8,28	235503,55	0,13	8,19			
02-03-2014 10:30	230166,0156	1136,4071	153,96	998,82	16,12	8,55	8,50	230166,02	0,06	7,92			
02-03-2014 11:00	232925,5625	1129,0953	153,98	998,68	16,83	8,34	8,29	232925,56	0,09	8,37			
02-03-2014 11:30	231797,1406	1131,3765	154,62	998,62	17,20	8,51	8,46	231797,14	0,16	7,83			
02-03-2014 12:00	225136,5938	1104,6257	153,21	998,60	17,01	8,59	8,54	225136,59	0,06	8,06			
02-03-2014 12:30	213487,125	1114,8634	152,75	998,56	16,70	9,49	9,43	213487,13	0,10	8,33			
02-03-2014 13:00	232212,4844	1102,0336	153,51	998,46	17,77	8,31	8,26	232212,48	0,11	8,24			
02-03-2014 13:30	220580,6563	1114,8759	151,18	998,11	15,92	8,86	8,81	220580,66	0,03	8,55			
02-03-2014 14:00	225264,3281	1111,1392	149,95	997,83	16,12	8,59	8,53	225264,33	0,02	8,53			
02-03-2014 14:30	220431,7813	1122,1211	149,28	997,73	16,08	8,57	8,52	220431,78	0,01	8,61			
02-03-2014 15:00	221706,1563	1121,3604	147,36	997,65	16,93	8,03	7,98	221706,16	0,00	7,86			
02-03-2014 15:30	223990,75	1115,9364	146,93	997,40	17,03	7,93	7,88	223990,75	0,00	7,81			
02-03-2014 16:00	226595,4844	1121,569	148,55	997,08	16,68	8,30	8,25	226595,48	0,01	8,34			
02-03-2014 16:30	229800,5156	1134,1262	149,83	996,77	16,98	8,02	7,97	229800,52	0,01	8,08			
02-03-2014 17:00	228025,0313	1121,729	150,23	996,24	16,89	8,08	8,03	228025,03	0,01	8,69			
02-03-2014 17:30	222545,8281	1123,65	150,42	995,88	16,37	8,30	8,25	222545,83	0,00	8,96			
02-03-2014 18:00	217337,75	1110,9574	148,24	995,28	16,18	7,99	7,94	217337,75	0,00	8,05			
02-03-2014 18:30	245304,6719	1130,4435	148,07	995,12	main/flt	main/flt	main/flt	245304,67	0,00	main/flt			
02-03-2014 19:00	217508,1406	1127,6542	149,00	994,77	16,25	8,18	8,13	217508,14	0,00	8,29			
02-03-2014 19:30	221733,2656	1111,503	148,62	994,61	15,99	8,20	8,16	221733,27	0,00	8,78			
02-03-2014 20:00	226012,375	1116,4286	148,86	994,33	16,20	8,15	8,10	226012,38	0,00	8,81			
02-03-2014 20:30	228326,2344	1137,1053	149,30	993,90	16,80	7,81	7,76	228326,23	0,00	8,59			
02-03-2014 21:00	227985,2344	1135,0123	148,38	993,53	16,98	7,55	7,50	227985,23	0,00	8,38			
02-03-2014 21:30	228216,5938	1127,1779	147,06	993,03	16,78	7,47	7,42	228216,59	0,00	7,96			
02-03-2014 22:00	226241,7813	1125,2146	146,99	992,58	16,46	7,80	7,76	226241,78	0,00	8,99			
02-03-2014 22:30	223114,6563	1123,5889	146,75	992,14	16,22	8,06	8,01	223114,66	0,00	9,04			
02-03-2014 23:00	217692,4688	1104,7236	146,49	991,74	17,55	8,02	7,97	217692,47	0,00	8,47			
02-03-2014 23:30	208273,1719	1112,3574	147,39	991,11	16,83	9,06	9,01	208273,17	0,00	8,64			
03-03-2014 00:00	218853,6406	1116,1498	147,00	990,29	16,27	8,15	8,11	218853,64	0,00	0,05	8,32	8,38	
03-03-2014 00:30	220400,3125	1119,9652	146,39	989,75	16,34	8,10	8,05	220400,31	0,00	8,29			
03-03-2014 01:00	221627,7656	1112,0007	146,55	989,52	16,05	8,38	8,33	221627,77	0,00	8,71			
03-03-2014 01:30	220256,625	1111,942	147,31	989,04	15,85	8,53	8,48	220256,63	0,01	8,57			
03-03-2014 02:00	226851,75	1113,7646	148,75	988,57	16,14	8,50	8,45	226851,75	0,06	8,53			
03-03-2014 02:30	228099,3125	1112,8171	150,34	988,22	15,88	8,69	8,64	228099,31	1,08	9,72			
03-03-2014 03:00	232369,8281	1098,3574	151,19	987,53	15,49	8,58	8,53	232369,83	0,12	9,75			
03-03-2014 03:30	227202,9375	1097,1366	151,16	986,80	15,07	8,86	8,80	227202,94	0,13	9,29			
03-03-2014 04:00	232423,8125	1107,4916	151,44	986,49	15,56	8,61	8,56	232423,81	0,12	9,61			
03-03-2014 04:30	231079,4844	1096,3032	152,13	986,07	16,16	8,63	8,58	231079,48	0,15	9,50			
03-03-2014 05:00	226197,1875	1106,2438	152,79	985,47	15,96	9,03	8,98	226197,19	0,22	9,24			
03-03-2014 05:30	226146,4219	1098,1783	152,07	985,27	15,77	9,08	9,02	226146,42	0,24	10,24			
03-03-2014 06:00	237328,7031	1098,8225	151,60	985,11	15,82	8,66	8,61	237328,70	0,26	9,54			
03-03-2014 06:30	235212,3125	1096,5502	151,38	984,84	15,39	8,85	8,80	235212,31	0,26	9,67			
03-03-2014 07:00	235621,1094	1103,0396	151,64	984,67	15,61	8,79	8,73	235621,11	0,22	9,23			
03-03-2014 07:30	242417,3438	1105,0652	152,65	984,60	16,42	8,49	8,44	242417,34	0,49	8,46			
03-03-2014 08:00	240254,4219	1101,8765	153,07	984,53	16,17	8,64	8,59	240254,42	0,34	8,92			
03-03-2014 08:30	240529,1875	1102,9545	153,40	984,36	16,24	8,53	8,48	240529,19	0,23	8,36			
03-03-2014 09:00	247205,0625	1099,001	153,89	984,29	17,16	8,21	8,16	247205,06	0,34	8,95			
03-03-2014 09:30	241608,4375	1102,7825	154,10	984,25	16,44	8,59	8,54	241608,44	0,33	8,03			
03-03-2014 10:00	237869,3594	1095,1111	155,65	984,57	16,50	8,91	8,86	237869,36	0,51	9,46			
03-03-2014 10:30	223244,6563	1089,2722	154,19	984,43	14,64	9,33	9,28	223244,66	0,30	12,64			
03-03-2014 11:00	208038,8438	1095,3334	151,02	984,39	14,94	9,81	9,75	208038,84	0,15	8,14			

03-03-2014 11:30	233556,5313	1086,6458	151,42	984,46	15,24	8,73	8,68	233556,53	2,56		5,33	
03-03-2014 12:00	220888,2656	1080,6813	149,61	984,83	13,97	9,34	9,28	220888,27	0,12		8,27	
03-03-2014 12:30	232594,75	1093,3931	149,47	985,08	15,16	8,78	8,73	232594,75	0,16		8,05	
03-03-2014 13:00	234668,9531	1084,7161	149,77	985,26	15,39	8,75	8,70	234668,95	0,26		8,94	
03-03-2014 13:30	238322,8125	1107,0737	151,55	985,42	16,00	8,82	8,77	238322,81	0,46		8,21	
03-03-2014 14:00	255961,0938	1105,518	153,52	985,62	17,05	8,03	7,99	255961,09	0,72		8,18	
03-03-2014 14:30	242439,75	1098,3442	153,70	985,84	15,60	8,63	8,58	242439,75	0,37		7,24	
03-03-2014 15:00	243233,7188	1093,1311	152,72	986,17	15,65	8,47	8,42	243233,72	0,21		7,27	
03-03-2014 15:30	230434,625	1100,5405	152,18	986,55	13,73	9,06	9,00	230434,63	0,15		9,64	
03-03-2014 16:00	230650,6719	1121,873	150,48	986,85	14,94	8,96	8,91	230650,67	0,25		9,67	
03-03-2014 16:30	226112,8438	1118,9287	151,99	987,28	16,08	9,11	9,06	226112,84	0,21		7,73	
03-03-2014 17:00	227630,9219	1105,7288	152,28	987,81	15,73	8,94	8,89	227630,92	0,14		7,48	
03-03-2014 17:30	233653,7813	1089,5819	151,99	988,17	15,78	8,77	8,72	233653,78	0,19		7,76	
03-03-2014 18:00	233169,9063	1080,6732	153,54	988,86	15,42	9,19	9,14	233169,91	0,53		7,26	
03-03-2014 18:30	284821,25	1077,7329	156,60	989,34	main/flt	main/flt	main/flt	284821,25	0,38		main/flt	
03-03-2014 19:00	239984	1068,8795	157,70	989,94	15,76	9,13	9,08	239984,00	0,73		7,67	
03-03-2014 19:30	234127,3438	1076,2213	157,61	990,55	16,44	9,26	9,21	234127,34	0,81		6,78	
03-03-2014 20:00	229658,0469	1074,2369	156,63	990,79	16,26	9,28	9,22	229658,05	0,47		7,21	
03-03-2014 20:30	235147,8125	1074,2473	155,71	991,33	15,70	9,28	9,23	235147,81	0,53		7,54	
03-03-2014 21:00	234589,5938	1087,2161	155,73	991,85	14,58	9,48	9,42	234589,59	0,55		7,84	
03-03-2014 21:30	227527,4219	1087,0525	154,69	992,32	14,50	9,50	9,44	227527,42	0,31		8,63	
03-03-2014 22:00	231384,4375	1084,5507	153,82	992,79	15,03	9,34	9,29	231384,44	0,30		7,27	
03-03-2014 22:30	240003,4219	1077,8936	156,04	993,25	15,44	9,28	9,22	240003,42	0,60		7,04	
03-03-2014 23:00	231650,2969	1082,0057	156,22	993,43	15,49	9,29	9,23	231650,30	0,47		6,76	
03-03-2014 23:30	228843,4063	1088,6809	154,85	993,73	15,95	9,13	9,08	228843,41	0,20		7,08	
04-03-2014 00:00	226776,375	1077,0823	154,99	994,07	16,62	9,27	9,22	226776,38	0,28	0,37	7,15	8,40
04-03-2014 00:30	223530,9531	1074,3678	155,22	994,37	15,41	9,48	9,42	223530,95	0,24		7,01	
04-03-2014 01:00	221462,7344	1067,229	152,98	994,66	14,87	9,40	9,34	221462,73	0,12		7,50	
04-03-2014 01:30	224593,7813	1068,2769	153,05	995,02	15,43	9,38	9,33	224593,78	0,20		7,65	
04-03-2014 02:00	221223,9219	1075,9174	153,48	995,33	15,75	9,51	9,45	221223,92	0,33		8,35	
04-03-2014 02:30	221285,2031	1077,4293	152,61	995,73	15,14	9,45	9,39	221285,20	1,17		9,49	
04-03-2014 03:00	227489,9219	1074,9806	151,50	995,90	14,70	9,32	9,26	227489,92	0,30		9,07	
04-03-2014 03:30	229139,0938	1069,2616	151,62	996,12	14,47	9,38	9,33	229139,09	0,35		9,59	
04-03-2014 04:00	230219,8906	1077,4602	152,86	996,41	14,67	9,48	9,42	230219,89	0,48		9,17	
04-03-2014 04:30	226780,2031	1092,4255	154,42	996,81	15,66	9,62	9,57	226780,20	0,54		8,75	
04-03-2014 05:00	217699,6563	1085,3732	152,69	997,11	15,87	9,44	9,39	217699,66	0,13		6,80	
04-03-2014 05:30	226897,5938	1075,3284	153,36	997,49	16,24	9,32	9,26	226897,59	0,31		7,31	
04-03-2014 06:00	230353,4375	1081,8597	153,21	997,83	15,06	9,36	9,30	230353,44	0,27		7,82	
04-03-2014 06:30	237716,8125	1088,8628	153,83	997,91	15,64	8,79	8,74	237716,81	0,23		7,05	
04-03-2014 07:00	226847,0625	1079,5679	151,39	998,19	15,18	9,01	8,95	226847,06	0,09		7,39	
04-03-2014 07:30	230716,4375	1088,1095	152,28	998,70	15,03	9,26	9,20	230716,44	0,24		7,50	
04-03-2014 08:00	230532,7969	1087,4106	154,21	998,95	14,37	9,55	9,49	230532,80	0,33		7,23	
04-03-2014 08:30	234373,7969	1084,1205	155,10	999,30	14,70	9,38	9,33	234373,80	0,35		6,88	
04-03-2014 09:00	228962,5625	1087,6183	155,12	999,65	14,59	9,39	9,34	228962,56	0,26		7,35	
04-03-2014 09:30	288783,6563	1076,0535	155,03	999,90	main/flt	main/flt	main/flt	288783,66	0,24		main/flt	
04-03-2014 10:00	270387,2813	1072,4258	155,39	1000,05	-	13,37	13,29	270387,28	0,64		9,81	
04-03-2014 10:30	295296,5	1072,7324	155,11	1000,54	-	-	0,00	295296,50	0,17		3,76	
04-03-2014 11:00	220897,7813	1080,9336	153,21	1000,69	15,32	9,51	9,45	220897,78	0,26		5,86	
04-03-2014 11:30	228322,2813	1097,2722	153,15	1000,71	15,70	9,21	9,16	228322,28	0,26		7,57	
04-03-2014 12:00	220475,7656	1113,0704	149,01	1001,10	14,48	8,80	8,75	220475,77	0,03		7,33	
04-03-2014 12:30	222231,0156	1091,5294	146,65	1001,19	14,09	8,65	8,59	222231,02	0,00		6,98	
04-03-2014 13:00	204247,8438	1095,5123	144,78	1001,26	13,05	9,55	9,49	204247,84	0,00		7,45	
04-03-2014 13:30	218223,0313	1095,0461	146,69	1001,48	14,23	9,43	9,37	218223,03	0,07		8,62	
04-03-2014 14:00	224929,375	1097,0406	148,79	1001,52	14,06	9,25	9,20	224929,38	0,13		8,64	
04-03-2014 14:30	215170,3906	1101,5853	149,39	1001,56	11,95	9,85	9,79	215170,39	0,06		7,24	

04-03-2014 15:00	208859,375	1084,2745	146,50	1001,58	13,03	9,51	9,45	208859,38	0,00	6,07		
04-03-2014 15:30	226956,75	1080,5526	148,99	1001,98	14,15	9,26	9,20	226956,75	0,06	6,60		
04-03-2014 16:00	226628,0781	1095,5121	151,46	1002,17	13,73	9,40	9,35	226628,08	0,10	7,66		
04-03-2014 16:30	222502,7969	1091,0796	150,61	1002,48	13,49	9,38	9,33	222502,80	0,06	8,34		
04-03-2014 17:00	229358,2188	1093,1658	151,13	1002,82	14,08	9,25	9,20	229358,22	0,12	7,83		
04-03-2014 17:30	228112,6719	1082,9609	152,98	1003,32	14,18	9,49	9,43	228112,67	0,45	7,66		
04-03-2014 18:00	230722,0469	1082,647	153,89	1003,91	15,97	9,19	9,13	230722,05	0,33	7,44		
04-03-2014 18:30	266718,2813	1077,949	152,98	1004,30	main/flt	main/flt	main/flt	266718,28	0,08	main/flt		
04-03-2014 19:00	222743,5156	1080,0142	151,45	1004,96	14,19	9,48	9,42	222743,52	0,14	8,06		
04-03-2014 19:30	225405,7813	1086,4088	151,86	1005,48	13,73	9,54	9,48	225405,78	0,17	7,22		
04-03-2014 20:00	227353,3906	1084,784	152,20	1005,75	14,04	9,42	9,37	227353,39	0,15	6,77		
04-03-2014 20:30	230918,0781	1081,7052	155,09	1006,09	14,89	9,65	9,59	230918,08	0,55	7,37		
04-03-2014 21:00	231691,2188	1074,1144	156,19	1006,32	16,27	9,28	9,23	231691,22	0,44	6,85		
04-03-2014 21:30	232703,2344	1085,9082	156,59	1006,59	14,98	9,43	9,38	232703,23	0,33	6,89		
04-03-2014 22:00	236371,1406	1087,0089	156,83	1007,01	15,39	9,08	9,02	236371,14	0,29	7,22		
04-03-2014 22:30	231551,8125	1079,6351	155,92	1007,26	14,94	9,38	9,32	231551,81	0,30	7,16		
04-03-2014 23:00	232286,0938	1081,5106	156,65	1007,61	15,17	9,47	9,42	232286,09	0,41	6,99		
04-03-2014 23:30	230485,6094	1082,6587	157,16	1007,93	16,00	9,25	9,19	230485,61	0,30	6,48		
05-03-2014 00:00	229251,6563	1075,4316	156,67	1008,26	16,04	9,28	9,22	229251,66	0,27	0,26	6,70	7,49
05-03-2014 00:30	228420,4063	1067,321	157,32	1008,50	17,52	9,18	9,13	228420,41	0,34	6,57		
05-03-2014 01:00	219414,9688	1070,6396	156,56	1008,88	15,56	9,51	9,45	219414,97	0,21	6,84		
05-03-2014 01:30	214916,2188	1089,4318	153,98	1009,32	15,00	9,64	9,58	214916,22	0,15	7,41		
05-03-2014 02:00	216121,125	1091,643	153,06	1009,71	15,76	9,40	9,34	216121,13	0,14	7,75		
05-03-2014 02:30	211090,2344	1078,3325	151,49	1010,02	15,22	9,54	9,48	211090,23	1,04	7,24		
05-03-2014 03:00	211150,4063	1075,7601	149,03	1010,06	15,10	9,30	9,25	211150,41	0,02	7,62		
05-03-2014 03:30	213376,4531	1079,0688	148,94	1010,33	15,47	9,41	9,35	213376,45	0,05	7,62		
05-03-2014 04:00	216921,8125	1075,0383	149,97	1010,76	15,51	9,40	9,34	216921,81	0,08	7,62		
05-03-2014 04:30	224527,0156	1082,6731	150,45	1011,36	16,39	8,86	8,80	224527,02	0,08	7,14		
05-03-2014 05:00	219349,3906	1073,9772	150,83	1011,92	15,69	9,27	9,21	219349,39	0,10	7,98		
05-03-2014 05:30	219475,8594	1080,3826	151,64	1012,31	15,74	9,39	9,34	219475,86	0,12	7,60		
05-03-2014 06:00	217570,4375	1089,2124	152,12	1012,62	15,10	9,59	9,53	217570,44	0,13	7,76		
05-03-2014 06:30	222173,1406	1089,4584	152,19	1013,15	15,44	9,22	9,16	222173,14	0,11	7,63		
05-03-2014 07:00	222121,4688	1093,6686	150,85	1013,82	14,98	9,35	9,29	222121,47	0,14	8,91		
05-03-2014 07:30	221834,6094	1085,551	149,18	1014,18	15,11	9,25	9,20	221834,61	0,11	7,96		
05-03-2014 08:00	226873,4063	1075,6432	150,79	1014,53	14,77	9,47	9,42	226873,41	0,34	7,80		
05-03-2014 08:30	224311,6406	1089,3938	151,28	1015,31	14,60	9,46	9,41	224311,64	0,22	8,12		
05-03-2014 09:00	230863,5156	1076,174	151,64	1016,01	14,82	9,06	9,01	230863,52	0,29	11,54		
05-03-2014 09:30	218714,2969	1082,5303	151,66	1016,39	14,82	9,83	9,77	218714,30	0,46	30,52		
05-03-2014 10:00	214299,4219	1068,653	151,29	1016,84	15,98	9,54	9,49	214299,42	0,15	9,33		
05-03-2014 10:30	211713,0313	1044,2715	152,51	1017,39	14,12	10,69	10,63	211713,03	1,61	14,61		
05-03-2014 11:00	184251,1719	1088,546	150,25	1017,78	13,56	10,88	10,81	184251,17	0,17	20,74		
05-03-2014 11:30	218914,2969	1088,6892	147,81	1018,18	15,06	9,30	9,25	218914,30	0,08	8,03		
05-03-2014 12:00	224163,1406	1084,6198	148,18	1018,21	16,03	9,22	9,17	224163,14	0,23	8,98		
05-03-2014 12:30	221866,375	1080,7301	149,77	1018,72	16,02	9,47	9,41	221866,38	0,31	9,19		
05-03-2014 13:00	224294,0625	1091,7716	148,68	1019,15	14,96	9,16	9,11	224294,06	0,13	8,42		
05-03-2014 13:30	224620,6406	1082,8553	147,93	1019,53	15,00	9,10	9,04	224620,64	0,11	9,37		
05-03-2014 14:00	216430,1094	1078,5837	146,78	1019,82	14,77	9,38	9,32	216430,11	0,03	7,89		
05-03-2014 14:30	222513,1719	1084,7482	148,80	1019,89	14,47	9,43	9,38	222513,17	0,10	7,80		
05-03-2014 15:00	215678,5313	1087,6185	148,24	1020,27	13,87	9,56	9,50	215678,53	0,06	8,25		
05-03-2014 15:30	222046,7813	1081,7478	148,44	1020,69	14,96	9,41	9,36	222046,78	0,27	8,75		
05-03-2014 16:00	225947,5469	1077,8345	151,85	1020,84	16,30	9,45	9,40	225947,55	0,35	7,00		
05-03-2014 16:30	226023,125	1081,3396	153,33	1020,91	15,37	9,46	9,41	226023,13	0,33	7,68		
05-03-2014 17:00	225497,9688	1087,5629	152,02	1021,32	15,40	9,44	9,38	225497,97	0,33	8,84		
05-03-2014 17:30	224268,875	1078,9607	150,79	1021,94	15,41	9,34	9,28	224268,88	0,26	8,73		
05-03-2014 18:00	226430,3281	1075,3535	150,80	1022,26	15,30	9,42	9,37	226430,33	0,39	8,22		

05-03-2014 18:30	258659,5469	1084,1917	149,83	1022,55	main/flt	main/flt	main/flt	258659,55	0,11	main/flt		
05-03-2014 19:00	227622,0313	1076,6968	150,92	1022,92	16,07	9,41	9,35	227622,03	0,46	8,02		
05-03-2014 19:30	233613,9375	1082,7535	152,60	1023,38	16,54	9,09	9,04	233613,94	0,49	7,35		
05-03-2014 20:00	229027,4844	1077,2262	151,84	1023,49	15,29	9,06	9,00	229027,48	0,22	7,49		
05-03-2014 20:30	217650,875	1075,3021	149,65	1023,64	14,64	9,59	9,53	217650,88	0,14	7,71		
05-03-2014 21:00	226617,1875	1083,1093	151,61	1023,99	15,46	9,45	9,40	226617,19	0,35	7,76		
05-03-2014 21:30	228657,0313	1078,5067	151,86	1024,09	15,02	9,18	9,12	228657,03	0,27	8,43		
05-03-2014 22:00	228444,4063	1051,12	152,07	1024,33	15,11	9,44	9,39	228444,41	0,47	9,32		
05-03-2014 22:30	229790,9688	1047,6492	153,70	1024,38	15,37	9,36	9,30	229790,97	0,47	8,64		
05-03-2014 23:00	226111,3594	1053,7502	154,95	1024,47	15,29	9,68	9,62	226111,36	0,76	8,81		
05-03-2014 23:30	219713,5625	1053,8744	154,43	1024,73	15,96	9,58	9,52	219713,56	0,35	7,79		
06-03-2014 00:00	222885,7656	1047,4602	153,72	1024,78	16,74	9,40	9,34	222885,77	0,32	0,28	7,72	8,98
06-03-2014 00:30	229587,1719	1040,4987	156,05	1024,98	17,06	9,54	9,54	229587,17	0,87	8,89		
06-03-2014 01:00	232676,2031	1035,7389	157,87	1025,16	17,26	9,43	9,43	232676,20	0,83	8,44		
06-03-2014 01:30	238569,1094	1041,7177	159,99	1025,22	16,04	9,35	9,35	238569,11	0,76	8,62		
06-03-2014 02:00	236862,7813	1049,548	159,77	1025,24	16,49	9,16	9,16	236862,78	0,47	8,57		
06-03-2014 02:30	234876,0313	1051,508	163,28	1025,49	16,35	9,17	9,17	234876,03	1,30	8,81		
06-03-2014 03:00	231975,875	1053,8462	170,46	1025,54	15,59	9,32	9,32	231975,88	0,27	8,63		
06-03-2014 03:30	223271,3125	1054,5807	173,14	1025,34	14,47	9,69	9,69	223271,31	0,15	9,33		
06-03-2014 04:00	229851,4531	1050,1863	173,64	1025,28	15,20	9,42	9,42	229851,45	0,23	9,02		
06-03-2014 04:30	232774,875	1043,3573	174,52	1025,17	15,37	9,42	9,42	232774,88	0,30	8,51		
06-03-2014 05:00	233015,6094	1044,2316	175,10	1025,00	15,09	9,46	9,46	233015,61	0,33	9,05		
06-03-2014 05:30	231766,75	1047,4818	175,60	1025,15	15,07	9,57	9,57	231766,75	0,36	9,15		
06-03-2014 06:00	236672,0313	1043,5215	176,19	1025,29	16,24	9,37	9,37	236672,03	0,57	9,15		
06-03-2014 06:30	231793,4688	1041,8474	174,46	1025,32	16,29	9,58	9,58	231793,47	0,58	8,84		
06-03-2014 07:00	233883,3906	1044,3795	172,28	1025,53	16,75	9,37	9,37	233883,39	0,50	8,81		
06-03-2014 07:30	230701,7031	1042,0382	169,55	1025,63	16,05	9,40	9,40	230701,70	0,37	8,92		
06-03-2014 08:00	229340,7188	1037,3507	170,33	1025,76	16,06	9,60	9,60	229340,72	0,46	9,07		
06-03-2014 08:30	219075,9844	1052,4755	167,91	1026,00	15,70	9,72	9,72	219075,98	0,26	9,03		
06-03-2014 09:00	224198,6406	1079,1644	162,17	1026,31	16,07	9,25	9,25	224198,64	0,16	8,70		
06-03-2014 09:30	225186,7969	1089,0509	161,49	1026,52	15,39	9,35	9,35	225186,80	0,18	9,60		
06-03-2014 10:00	224098,1094	1085,424	160,14	1026,68	14,51	9,24	9,24	224098,11	0,12	8,07		
06-03-2014 10:30	214625,4688	1090,0829	157,97	1026,49	14,19	9,59	9,59	214625,47	0,09	6,28		
06-03-2014 11:00	225854,8281	1097,0432	158,25	1026,38	14,74	9,24	9,24	225854,83	0,14	9,49		
06-03-2014 11:30	222291,5	1088,0756	157,23	1026,33	14,15	9,48	9,48	222291,50	0,15	9,92		
06-03-2014 12:00	230363,4531	1082,3901	158,35	1026,25	15,34	9,36	9,36	230363,45	0,34	10,22		
06-03-2014 12:30	230781,0625	1085,634	160,52	1026,20	16,15	9,19	9,19	230781,06	0,39	8,98		
06-03-2014 13:00	220408,5625	1085,1812	158,61	1026,15	14,84	9,46	9,46	220408,56	0,11	9,42		
06-03-2014 13:30	218374,7344	1091,2822	156,61	1026,05	14,54	9,60	9,60	218374,73	0,12	10,46		
06-03-2014 14:00	226832,3125	1089,628	154,74	1025,88	14,58	9,26	9,26	226832,31	0,14	9,19		
06-03-2014 14:30	221784,5625	1094,563	153,38	1025,68	14,07	9,43	9,43	221784,56	0,06	8,12		
06-03-2014 15:00	223936,1719	1123,2152	153,04	1025,58	13,82	9,48	9,48	223936,17	0,13	8,37		
06-03-2014 15:30	211476,5	1116,9836	151,96	1025,38	13,54	9,61	9,61	211476,50	0,03	8,28		
06-03-2014 16:00	228631,2969	1113,9404	151,31	1025,21	14,12	8,97	8,97	228631,30	0,05	10,71		
06-03-2014 16:30	228211,9844	1098,9365	151,49	1025,04	13,16	9,01	9,01	228211,98	0,04	10,92		
06-03-2014 17:00	212592,8906	1108,1509	151,35	1024,86	12,09	9,70	9,70	212592,89	0,01	9,88		
06-03-2014 17:30	205037,125	1099,8384	148,88	1024,82	13,45	9,52	9,52	205037,13	0,00	8,64		
06-03-2014 18:00	225443,375	1099,9995	152,52	1024,79	14,32	9,19	9,19	225443,38	0,04	9,34		
06-03-2014 18:30	248064,5938	1083,1327	153,16	1024,71	main/flt	main/flt	main/flt	248064,59	0,01	main/flt		
06-03-2014 19:00	214925,0625	1069,9584	152,62	1024,67	14,52	9,45	9,45	214925,06	0,03	10,09		
06-03-2014 19:30	206039,8438	1007,9475	155,00	1024,69	16,93	9,74	9,74	206039,84	0,10	7,95		
06-03-2014 20:00	173311,3594	976,65625	155,63	1024,53	16,03	11,30	11,30	173311,36	0,00	7,66		
06-03-2014 20:30	169657,1094	1041,3152	158,16	1024,49	15,89	11,51	11,51	169657,11	0,00	6,99		
06-03-2014 21:00	224867,2969	1081,3081	163,74	1024,33	17,30	9,49	9,49	224867,30	0,80	8,80		
06-03-2014 21:30	221512,125	1083,6719	160,64	1024,33	16,15	9,37	9,37	221512,13	0,18	9,61		

06-03-2014 22:00	200869,7813	1083,2986	156,37	1024,14	15,93	10,28	10,28	200869,78	0,11		8,98		
06-03-2014 22:30	206081,1406	1069,1427	155,43	1024,08	16,52	9,91	9,91	206081,14	0,09		8,92		
06-03-2014 23:00	216029,9531	1064,6383	154,70	1023,96	16,77	9,27	9,27	216029,95	0,06		8,75		
06-03-2014 23:30	219587,0469	1083,7161	154,14	1023,62	16,17	9,52	9,52	219587,05	0,19		9,28		
07-03-2014 00:00	233738,7188	1085,1626	158,21	1023,53	15,57	9,46	9,46	233738,72	0,81	0,28	9,22	8,97	
07-03-2014 00:30	210350,1563	1087,2916	154,32	1023,24	15,08	9,45	9,39	210350,16	0,03		7,80		
07-03-2014 01:00	206037,1094	1099,5356	151,64	1023,07	15,42	9,48	9,42	206037,11	0,01		7,77		
07-03-2014 01:30	199678,6563	1092,853	149,65	1022,73	15,26	9,38	9,33	199678,66	0,00		7,48		
07-03-2014 02:00	202934,7813	1082,5238	149,78	1022,40	15,12	9,45	9,39	202934,78	0,62		7,44		
07-03-2014 02:30	203616,75	1075,1458	149,57	1022,19	15,33	9,42	9,37	203616,75	0,35		7,21		
07-03-2014 03:00	205961,0313	1081,7297	150,54	1021,97	15,63	9,49	9,43	205961,03	0,00		6,74		
07-03-2014 03:30	208085,7969	1078,472	151,39	1021,67	15,55	9,41	9,36	208085,80	0,00		6,42		
07-03-2014 04:00	200573,9063	1091,9004	150,53	1021,42	14,52	9,70	9,64	200573,91	0,00		6,27		
07-03-2014 04:30	202840,5313	1089,9586	149,61	1021,37	14,70	9,40	9,34	202840,53	0,00		6,02		
07-03-2014 05:00	212889,9375	1105,1273	150,95	1021,32	15,05	9,49	9,43	212889,94	0,03		6,85		
07-03-2014 05:30	214404,625	1093,8988	153,16	1021,29	16,31	9,38	9,33	214404,63	0,07		6,17		
07-03-2014 06:00	219927,5156	1083,5471	154,94	1021,26	16,62	9,45	9,39	219927,52	0,15		6,65		
07-03-2014 06:30	226983,6719	1085,7534	156,94	1021,09	16,66	9,38	9,32	226983,67	0,39		6,55		
07-03-2014 07:00	220920,4688	1084,5775	155,50	1020,99	16,01	9,50	9,44	220920,47	0,17		6,93		
07-03-2014 07:30	222399,8594	1086,5236	155,72	1020,88	16,53	9,48	9,42	222399,86	0,20		6,64		
07-03-2014 08:00	221478,6563	1092,685	155,69	1020,74	15,00	9,68	9,62	221478,66	0,21		7,95		
07-03-2014 08:30	223808,4531	1092,5565	154,89	1020,59	14,71	9,50	9,44	223808,45	0,20		8,89		
07-03-2014 09:00	221194,1563	1102,2836	153,95	1020,49	14,60	9,46	9,40	221194,16	0,10		6,91		
07-03-2014 09:30	221520,6406	1094,5945	153,45	1020,50	14,34	9,47	9,41	221520,64	0,10		8,09		
07-03-2014 10:00	227889,1563	1092,2799	154,86	1020,32	14,98	9,35	9,29	227889,16	0,22		8,01		
07-03-2014 10:30	224910,8125	1088,0022	155,08	1020,29	14,24	9,44	9,39	224910,81	0,24		7,81		
07-03-2014 11:00	228937,3281	1102,2953	156,37	1020,46	15,54	9,32	9,26	228937,33	0,25		6,29		
07-03-2014 11:30	231880,2344	1078,2229	157,24	1020,60	15,74	8,92	8,86	231880,23	0,20		6,83		
07-03-2014 12:00	221480,4375	1071,3447	156,48	1020,67	15,71	9,59	9,53	221480,44	0,30		7,97		
07-03-2014 12:30	220948,3281	1090,0354	157,18	1020,63	15,99	9,48	9,43	220948,33	0,22		8,18		
07-03-2014 13:00	222288,8438	1084,3911	156,36	1020,33	15,97	9,40	9,34	222288,84	0,26		7,54		
07-03-2014 13:30	232018,7344	1092,8868	154,75	1020,49	14,37	10,82	10,75	232018,73	0,18		8,67		
07-03-2014 14:00	302813,1563	1085,9259	153,74	1020,86	main/flt	10,95	10,89	302813,16	0,17		4,42		
07-03-2014 14:30	245058,5156	1089,0422	151,95	1021,11	12,78	11,41	11,34	245058,52	0,11		4,75		
07-03-2014 15:00	269334,5625	1089,4832	151,94	1021,00	main/flt	main/flt	main/flt	269334,56	0,09		main/flt		
07-03-2014 15:30	266718	1093,4916	153,00	1020,60	main/flt	11,74	11,67	266718,00	0,35		4,58		
07-03-2014 16:00	270611,7188	1095,966	153,76	1021,29	main/flt	main/flt	main/flt	270611,72	0,12		main/flt		
07-03-2014 16:30	277264,2813	1097,4941	151,92	1021,97	main/flt	main/flt	main/flt	277264,28	0,07		main/flt		
07-03-2014 17:00	218984,5313	1099,839	150,20	1021,87	13,73	9,39	9,33	218984,53	0,06		7,20		
07-03-2014 17:30	218685,3438	1099,6818	150,58	1022,63	13,97	9,46	9,40	218685,34	0,07		6,87		
07-03-2014 18:00	219592,4063	1083,0817	150,81	1023,35	14,27	9,38	9,32	219592,41	0,06		6,66		
07-03-2014 18:30	268436,2188	1091,5005	153,04	1023,64	main/flt	main/flt	main/flt	268436,22	0,10		main/flt		
07-03-2014 19:00	230540	1081,2037	154,38	1024,45	15,46	9,02	8,96	230540,00	0,19		6,33		
07-03-2014 19:30	224703,5	1090,5908	154,13	1024,93	14,63	9,61	9,55	224703,50	0,23		6,07		
07-03-2014 20:00	218839,875	1084,3334	153,69	1025,28	16,01	9,31	9,25	218839,88	0,09		5,92		
07-03-2014 20:30	220586,8438	1087,56	152,81	1025,91	15,90	9,29	9,23	220586,84	0,11		5,82		
07-03-2014 21:00	222135,6875	1084,507	152,45	1026,62	16,14	9,37	9,31	222135,69	0,15		6,26		
07-03-2014 21:30	228955,625	1084,1366	154,01	1027,04	16,51	9,24	9,19	228955,63	0,29		6,27		
07-03-2014 22:00	228011,4219	1073,1335	154,06	1027,46	15,66	9,31	9,26	228011,42	0,19		6,12		
07-03-2014 22:30	230829,0625	1090,2262	153,68	1028,06	16,34	8,97	8,91	230829,06	0,14		6,17		
07-03-2014 23:00	227064,3594	1067,3834	151,59	1028,35	16,03	8,80	8,74	227064,36	0,06		6,36		
07-03-2014 23:30	223871,6875	1082,6626	153,97	1028,27	16,38	9,58	9,52	223871,69	0,34		6,43		
08-03-2014 00:00	228272,7188	1081,9535	155,89	1028,60	16,33	9,39	9,34	228272,72	0,42	0,16	5,99	6,78	
08-03-2014 00:30	225818,6875	1084,202	154,27	1028,79	15,55	9,30	9,24	225818,69	0,12		6,20		
08-03-2014 01:00	226383,9375	1086,0516	154,11	1029,28	15,38	9,35	9,29	226383,94	0,17		6,41		

08-03-2014 01:30	229755,9688	1068,897	154,67	1030,01	15,63	9,25	9,19	229755,97	0,19	6,13		
08-03-2014 02:00	226811,5938	1077,0674	155,19	1030,25	15,27	9,54	9,48	226811,59	1,23	6,79		
08-03-2014 02:30	234459,0938	1083,2982	156,53	1030,63	16,40	9,18	9,13	234459,09	0,55	7,50		
08-03-2014 03:00	222237,0469	1078,1262	155,42	1030,65	16,73	9,36	9,31	222237,05	0,32	6,65		
08-03-2014 03:30	219743,625	1096,5858	155,50	1030,84	16,21	9,59	9,53	219743,63	0,24	6,40		
08-03-2014 04:00	219950,1094	1094,8428	153,73	1031,05	15,71	9,41	9,35	219950,11	0,14	6,56		
08-03-2014 04:30	217963,7656	1080,1292	150,99	1030,91	14,84	9,39	9,33	217963,77	0,06	7,09		
08-03-2014 05:00	226050,5156	1084,4193	151,34	1030,61	15,66	9,22	9,17	226050,52	0,14	7,84		
08-03-2014 05:30	226451,8281	1089,2107	152,68	1030,69	15,59	9,43	9,37	226451,83	0,27	8,32		
08-03-2014 06:00	227452,6094	1088,5327	153,35	1030,52	15,54	9,23	9,18	227452,61	0,20	7,72		
08-03-2014 06:30	223758,4375	1092,4348	152,43	1030,79	14,74	9,39	9,34	223758,44	0,11	7,07		
08-03-2014 07:00	220312,6719	1091,9694	152,10	1030,93	14,88	9,42	9,37	220312,67	0,11	7,25		
08-03-2014 07:30	209752,625	1082,5841	150,70	1031,01	15,33	9,56	9,50	209752,63	0,04	7,33		
08-03-2014 08:00	217023,0625	1070,3179	151,02	1031,08	16,38	9,33	9,27	217023,06	0,10	7,87		
08-03-2014 08:30	220984,4375	1061,7167	152,17	1031,38	16,37	9,29	9,24	220984,44	0,16	7,42		
08-03-2014 09:00	223593,7813	1081,9583	152,94	1031,55	16,64	9,24	9,18	223593,78	0,31	8,13		
08-03-2014 09:30	227804,6875	1092,8187	151,23	1031,56	17,45	8,42	8,37	227804,69	0,11	9,06		
08-03-2014 10:00	225925,875	1087,7623	149,01	1031,60	16,52	8,70	8,65	225925,88	0,08	9,41		
08-03-2014 10:30	216698,5156	1084,291	148,83	1031,34	15,13	9,44	9,38	216698,52	0,11	9,23		
08-03-2014 11:00	222853,25	1080,6045	150,63	1031,17	15,42	9,41	9,36	222853,25	0,18	9,26		
08-03-2014 11:30	225125,7969	1081,0603	152,03	1030,86	15,79	9,43	9,38	225125,80	0,37	8,75		
08-03-2014 12:00	230137,4531	1070,6388	153,26	1030,70	16,15	9,18	9,13	230137,45	0,31	7,83		
08-03-2014 12:30	227047,4844	1073,1654	153,45	1030,59	15,57	9,38	9,32	227047,48	0,30	8,59		
08-03-2014 13:00	227542,125	1067,6193	153,84	1030,27	15,92	9,26	9,20	227542,13	0,22	10,08		
08-03-2014 13:30	224292,6406	1086,4243	154,12	1029,62	15,37	9,58	9,52	224292,64	0,27	8,47		
08-03-2014 14:00	221085,9844	1080,576	154,06	1029,03	16,47	9,42	9,37	221085,98	0,18	8,06		
08-03-2014 14:30	218007,5313	1092,684	153,50	1028,44	15,67	9,51	9,46	218007,53	0,12	7,74		
08-03-2014 15:00	219221,5313	1086,4124	151,71	1028,05	16,42	9,33	9,28	219221,53	0,11	7,21		
08-03-2014 15:30	216252,4844	1083,8203	150,48	1028,07	15,64	9,51	9,45	216252,48	0,07	7,73		
08-03-2014 16:00	223729,1094	1086,5175	149,91	1027,84	15,08	9,29	9,23	223729,11	0,07	7,82		
08-03-2014 16:30	226484,3438	1083,4015	150,01	1027,42	15,17	9,14	9,09	226484,34	0,05	6,91		
08-03-2014 17:00	223593,6406	1093,5647	150,76	1027,16	15,34	9,51	9,45	223593,64	0,14	8,00		
08-03-2014 17:30	230079,3438	1089,5906	152,40	1027,01	15,92	9,19	9,13	230079,34	0,18	7,65		
08-03-2014 18:00	228900,375	1078,1127	153,92	1026,84	16,42	9,46	9,40	228900,38	0,56	main/flt		
08-03-2014 18:30	262547,5	1072,4604	154,39	1026,68	main/flt	main/flt	main/flt	262547,50	0,11	main/flt		
08-03-2014 19:00	227833,2813	1076,2239	154,44	1026,64	15,59	9,48	9,43	227833,28	0,29	7,25		
08-03-2014 19:30	226538,8438	1084,1758	154,44	1026,43	16,57	9,44	9,38	226538,84	0,35	6,69		
08-03-2014 20:00	223192,75	1081,1952	154,19	1026,31	16,38	9,52	9,46	223192,75	0,35	6,31		
08-03-2014 20:30	224829,7813	1089,8169	153,20	1026,13	16,00	9,35	9,30	224829,78	0,19	7,04		
08-03-2014 21:00	225250,75	1093,1853	151,71	1026,00	15,01	9,46	9,41	225250,75	0,17	7,11		
08-03-2014 21:30	226228,6094	1086,843	151,73	1025,89	15,54	9,34	9,28	226228,61	0,16	7,17		
08-03-2014 22:00	226402,7656	1083,4694	152,57	1025,70	15,31	9,51	9,45	226402,77	0,21	7,85		
08-03-2014 22:30	227126,5	1083,1975	152,91	1025,42	15,09	9,46	9,40	227126,50	0,20	8,57		
08-03-2014 23:00	220511,2969	1089,9803	152,01	1025,31	14,83	9,54	9,48	220511,30	0,13	8,65		
08-03-2014 23:30	222341,6406	1087,2706	151,21	1025,11	14,86	9,45	9,39	222341,64	0,12	8,56		
09-03-2014 00:00	222182,5469	1087,3334	150,92	1024,97	15,13	9,30	9,24	222182,55	0,12	0,21	8,29	7,69
09-03-2014 00:30	221039,4844	1082,7367	150,50	1024,82	14,51	9,49	9,43	221039,48	0,08	8,48		
09-03-2014 01:00	224597,375	1089,0388	151,75	1024,64	15,21	9,42	9,36	224597,38	0,14	8,52		
09-03-2014 01:30	225699,5	1088,799	152,11	1024,58	14,92	9,36	9,31	225699,50	0,16	8,59		
09-03-2014 02:00	226037,75	1086,644	152,59	1024,46	15,04	9,46	9,40	226037,75	1,15	9,93		
09-03-2014 02:30	228857,9219	1076,2175	154,04	1024,51	15,99	9,46	9,40	228857,92	0,61	8,82		
09-03-2014 03:00	226433,9063	1075,2001	154,76	1024,38	16,44	9,28	9,23	226433,91	0,44	8,27		
09-03-2014 03:30	225199,7813	1069,446	154,30	1024,20	16,39	9,35	9,30	225199,78	0,36	8,69		
09-03-2014 04:00	220216,9219	1066	153,54	1024,16	16,24	9,54	9,49	220216,92	0,29	8,24		
09-03-2014 04:30	222371,5938	1080,794	153,12	1024,20	16,16	9,39	9,33	222371,59	0,25	8,18		

09-03-2014 05:00	221714,4063	1081,73	151,57	1024,26	15,13	9,50	9,44	221714,41	0,19	8,29		
09-03-2014 05:30	219766,6563	1084,0157	150,00	1024,38	14,31	9,47	9,41	219766,66	0,11	8,65		
09-03-2014 06:00	221252,625	1084,015	149,00	1024,31	15,18	9,32	9,27	221252,63	0,10	8,46		
09-03-2014 06:30	227082,6094	1076,7563	150,41	1024,18	15,72	9,22	9,17	227082,61	0,18	7,68		
09-03-2014 07:00	221227,7344	1076,6328	151,07	1024,19	14,70	9,56	9,50	221227,73	0,20	8,07		
09-03-2014 07:30	230418,6094	1069,1101	152,31	1024,43	15,78	9,26	9,20	230418,61	0,37	7,52		
09-03-2014 08:00	223530,2031	1081,688	152,98	1024,74	15,84	9,40	9,35	223530,20	0,18	7,31		
09-03-2014 08:30	223169,9531	1081,8553	152,16	1025,15	15,59	9,23	9,18	223169,95	0,13	8,10		
09-03-2014 09:00	223178,2969	1081,6733	153,11	1025,31	16,55	9,61	9,55	223178,30	0,43	7,89		
09-03-2014 09:30	228858,0313	1083,1368	155,64	1025,32	16,80	9,38	9,33	228858,03	0,48	7,53		
09-03-2014 10:00	219920,375	1077,6533	153,87	1025,39	15,40	9,54	9,48	219920,38	0,18	7,81		
09-03-2014 10:30	217584,8125	1077,2437	152,16	1025,41	16,24	9,41	9,36	217584,81	0,20	8,84		
09-03-2014 11:00	216885,6563	1077,6395	151,37	1025,26	16,37	9,49	9,43	216885,66	0,12	8,65		
09-03-2014 11:30	222884,7969	1076,8591	150,67	1025,18	14,97	9,35	9,30	222884,80	0,10	8,98		
09-03-2014 12:00	230321,1094	1090,4167	151,34	1025,34	15,61	9,19	9,13	230321,11	0,20	8,00		
09-03-2014 12:30	226969,6406	1087,3268	151,34	1025,37	14,99	9,32	9,26	226969,64	0,14	7,79		
09-03-2014 13:00	227108,1094	1083,722	151,68	1025,27	14,77	9,36	9,31	227108,11	0,16	8,19		
09-03-2014 13:30	229113,75	1075,8086	152,08	1025,13	15,12	9,34	9,28	229113,75	0,24	7,74		
09-03-2014 14:00	220027,8594	1084,1566	152,00	1025,03	14,65	9,66	9,60	220027,86	0,12	7,27		
09-03-2014 14:30	227426,3594	1091,0847	152,12	1024,81	15,64	9,20	9,15	227426,36	0,12	6,59		
09-03-2014 15:00	222207,7031	1084,4258	151,92	1024,78	14,82	9,50	9,44	222207,70	0,11	6,70		
09-03-2014 15:30	226553,3438	1069,0925	154,12	1024,64	16,14	9,42	9,37	226553,34	0,30	6,91		
09-03-2014 16:00	227227,0938	1064,4841	156,10	1024,58	16,70	9,46	9,40	227227,09	0,31	6,98		
09-03-2014 16:30	219541,5313	1068,9263	154,66	1024,47	15,32	9,50	9,45	219541,53	0,10	7,09		
09-03-2014 17:00	216186,3594	1087,7787	153,16	1024,43	15,75	9,52	9,46	216186,36	0,08	7,59		
09-03-2014 17:30	213708,4688	1090,837	151,27	1024,47	15,84	9,39	9,33	213708,47	0,01	7,65		
09-03-2014 18:00	214373,8906	1074,1307	149,03	1024,57	15,71	9,27	9,21	214373,89	0,01	7,76		
09-03-2014 18:30	265478,1875	1078,3357	150,42	1024,65	main/flt	main/flt	main/flt	265478,19	0,06	main/flt		
09-03-2014 19:00	223391,7031	1068,842	151,30	1024,84	15,45	9,33	9,27	223391,70	0,10	7,28		
09-03-2014 19:30	225280,8906	1066,642	151,96	1024,98	15,43	9,37	9,31	225280,89	0,15	7,31		
09-03-2014 20:00	225680,9844	1073,9994	153,21	1025,00	15,39	9,56	9,51	225680,98	0,25	7,05		
09-03-2014 20:30	228442,2344	1083,5298	154,43	1024,72	15,33	9,48	9,42	228442,23	0,30	7,32		
09-03-2014 21:00	226925,4844	1083,3629	154,42	1024,53	15,66	9,33	9,27	226925,48	0,20	7,05		
09-03-2014 21:30	223589,0156	1083,0387	153,72	1024,45	15,68	9,40	9,34	223589,02	0,14	7,16		
09-03-2014 22:00	220861,8125	1087,6172	153,48	1024,43	16,23	9,49	9,43	220861,81	0,22	7,30		
09-03-2014 22:30	219242,4688	1085,5908	153,07	1024,54	16,65	9,44	9,39	219242,47	0,19	7,22		
09-03-2014 23:00	219659,0625	1090,3878	152,33	1024,33	15,44	9,55	9,49	219659,06	0,13	7,07		
09-03-2014 23:30	225206,4063	1080,5016	151,91	1024,25	15,44	9,33	9,27	225206,41	0,16	7,18		
10-03-2014 00:00	222543,4219	1086,2479	152,33	1024,21	15,07	9,66	9,60	222543,42	0,18	0,22	7,12	7,80
10-03-2014 00:30	225876,4688	1074,6201	152,83	1024,11	15,70	9,31	9,25	225876,47	0,15	6,89		
10-03-2014 01:00	228853,1406	1073,4971	154,00	1023,94	15,65	9,38	9,32	228853,14	0,23	6,70		
10-03-2014 01:30	228597,7031	1084,4701	154,36	1023,91	15,52	9,37	9,31	228597,70	0,24	6,94		
10-03-2014 02:00	228305,125	1080,9438	154,37	1023,79	15,57	9,27	9,22	228305,13	1,09	6,62		
10-03-2014 02:30	225266,2344	1082,426	154,39	1023,79	15,26	9,57	9,51	225266,23	0,25	6,99		
10-03-2014 03:00	229265,6563	1088,1396	155,01	1023,67	15,76	9,33	9,27	229265,66	0,27	7,32		
10-03-2014 03:30	226648,7344	1097,6904	155,80	1023,49	16,02	9,54	9,48	226648,73	0,46	7,23		
10-03-2014 04:00	217737,8438	1098,9705	154,26	1023,49	16,76	9,35	9,29	217737,84	0,12	7,14		
10-03-2014 04:30	218257,4531	1093,5237	154,33	1023,48	16,39	9,49	9,43	218257,45	0,15	7,68		
10-03-2014 05:00	224357,3438	1080,875	154,27	1023,51	16,65	9,29	9,24	224357,34	0,31	7,81		
10-03-2014 05:30	224789,5469	1086,0975	154,27	1023,44	16,28	9,50	9,44	224789,55	0,33	8,41		
10-03-2014 06:00	231964,5938	1105,9838	154,35	1023,44	16,16	9,13	9,08	231964,59	0,25	8,20		
10-03-2014 06:30	230478,7188	1090,8392	152,20	1023,52	16,69	8,62	8,56	230478,72	0,09	8,21		
10-03-2014 07:00	218765,5469	1087,7294	150,85	1023,73	15,55	9,47	9,41	218765,55	0,10	8,49		
10-03-2014 07:30	209386,0938	1095,9816	151,42	1023,70	14,99	9,82	9,76	209386,09	0,07	8,63		
10-03-2014 08:00	221743,6094	1085,0767	150,93	1023,74	15,67	9,36	9,31	221743,61	0,09	8,34		

10-03-2014 08:30	225497,9531	1084,9988	153,29	1024,00	15,45	9,54	9,49	225497,95	0,23	8,63		
10-03-2014 09:00	231196,2031	1087,4601	155,42	1024,49	15,90	9,43	9,38	231196,20	0,49	8,61		
10-03-2014 09:30	220269,6875	1086,5052	154,74	1024,53	15,84	9,52	9,47	220269,69	0,17	8,01		
10-03-2014 10:00	215076,4219	1089,9287	152,13	1024,50	14,77	9,53	9,47	215076,42	0,04	8,01		
10-03-2014 10:30	212164,7969	1092,8433	150,45	1024,76	14,86	9,50	9,44	212164,80	0,05	9,01		
10-03-2014 11:00	207587,5938	1094,4244	149,18	1024,92	14,91	9,52	9,46	207587,59	0,00	8,17		
10-03-2014 11:30	215527,8281	1091,1687	149,13	1025,13	15,01	9,29	9,24	215527,83	0,01	8,66		
10-03-2014 12:00	221597,7031	1093,2188	149,71	1025,12	15,00	9,16	9,11	221597,70	0,02	8,42		
10-03-2014 12:30	224568,9688	1079,6544	150,83	1025,26	15,91	8,94	8,89	224568,97	0,03	7,65		
10-03-2014 13:00	225214,9844	1078,1832	151,79	1025,21	15,58	9,27	9,21	225214,98	0,12	8,18		
10-03-2014 13:30	224708,1094	1085,0619	153,59	1024,92	14,97	9,54	9,48	224708,11	0,20	7,94		
10-03-2014 14:00	222269,5469	1104,6852	153,35	1024,97	13,88	9,50	9,44	222269,55	0,11	8,95		
10-03-2014 14:30	215494,7656	1103,807	150,79	1025,53	14,01	9,38	9,33	215494,77	0,00	7,41		
10-03-2014 15:00	220258,2344	1097,1218	150,47	1025,83	14,96	9,05	9,00	220258,23	0,03	8,44		
10-03-2014 15:30	212812,125	1099,3986	150,91	1026,01	15,37	9,51	9,45	212812,13	0,13	10,63		
10-03-2014 16:00	206605,5156	1077,0417	150,25	1026,03	15,83	9,49	9,43	206605,52	0,06	10,00		
10-03-2014 16:30	219567,4688	1069,6682	151,90	1026,15	16,44	9,28	9,22	219567,47	0,13	7,38		
10-03-2014 17:00	224453,6563	1077,0984	155,10	1026,37	17,44	9,25	9,19	224453,66	0,43	7,48		
10-03-2014 17:30	224187,4063	1080,224	155,07	1026,72	17,82	8,90	8,84	224187,41	0,20	6,72		
10-03-2014 18:00	218352	1079,5992	152,48	1027,16	16,38	9,14	9,08	218352,00	0,12	8,35		
10-03-2014 18:30	251620,375	1091,9117	150,69	1027,71	main/flt	main/flt	main/flt	251620,38	0,06	main/flt		
10-03-2014 19:00	222300,7969	1095,3738	150,23	1028,21	14,28	9,33	9,28	222300,80	0,11	9,05		
10-03-2014 19:30	221924,875	1097,3641	149,25	1028,70	14,03	9,18	9,13	221924,88	0,14	10,10		
10-03-2014 20:00	220281,5625	1086,8346	148,79	1029,15	14,64	9,26	9,21	220281,56	0,12	9,96		
10-03-2014 20:30	221455,0313	1089,3029	149,78	1029,51	14,75	9,39	9,34	221455,03	0,18	9,91		
10-03-2014 21:00	227300,5	1088,7284	151,44	1029,66	15,31	9,04	8,99	227300,50	0,18	9,49		
10-03-2014 21:30	222951,0469	1087,5503	150,92	1029,76	14,68	9,27	9,22	222951,05	0,14	9,89		
10-03-2014 22:00	219140,6719	1098,7043	151,15	1030,14	14,19	9,44	9,38	219140,67	0,16	10,66		
10-03-2014 22:30	219816,4375	1095,5737	150,18	1030,30	14,04	9,25	9,19	219816,44	0,13	8,18		
10-03-2014 23:00	211894,75	1096,2985	149,10	1030,51	13,29	9,52	9,46	211894,75	0,09	9,12		
10-03-2014 23:30	224382,1875	1096,358	149,31	1030,58	14,97	9,05	8,99	224382,19	0,16	6,65		
11-03-2014 00:00	227405,8594	1085,7944	151,37	1030,80	15,01	9,00	8,94	227405,86	0,21	0,18	7,74	8,28
11-03-2014 00:30	225315,2188	1087,561	152,35	1030,94	14,43	9,35	9,29	225315,22	0,36	8,86		
11-03-2014 01:00	220747,4844	1100,1028	153,01	1030,98	14,21	9,49	9,44	220747,48	0,33	10,06		
11-03-2014 01:30	212916,875	1107,0321	151,40	1031,12	15,34	9,34	9,28	212916,88	0,21	10,19		
11-03-2014 02:00	210762,2188	1109,0961	148,93	1031,22	15,19	9,25	9,20	210762,22	1,02	8,10		
11-03-2014 02:30	215512,0156	1096,9408	147,16	1031,23	14,05	9,01	8,95	215512,02	0,02	7,77		
11-03-2014 03:00	216648,8281	1098,3302	146,92	1031,45	13,90	9,34	9,28	216648,83	0,06	9,69		
11-03-2014 03:30	223163,8438	1102,5895	149,27	1031,56	15,61	9,20	9,14	223163,84	0,25	9,96		
11-03-2014 04:00	230919,3125	1102,336	150,76	1031,78	15,69	8,69	8,63	230919,31	0,17	6,93		
11-03-2014 04:30	225300,2344	1093,036	149,73	1032,08	15,45	8,89	8,83	225300,23	0,10	7,53		
11-03-2014 05:00	225203,9844	1091,0258	150,52	1032,19	15,10	9,10	9,04	225203,98	0,15	7,88		
11-03-2014 05:30	208976,6875	1105,0818	149,65	1032,54	13,61	9,66	9,60	208976,69	0,06	7,79		
11-03-2014 06:00	214774,4063	1101,7772	148,79	1032,70	14,74	9,38	9,32	214774,41	0,07	7,90		
11-03-2014 06:30	225283,2031	1095,3085	151,65	1032,68	14,68	9,33	9,27	225283,20	0,20	8,75		
11-03-2014 07:00	227994,5313	1099,6659	153,45	1033,08	14,74	9,43	9,37	227994,53	0,48	9,16		
11-03-2014 07:30	222013,875	1105,9266	153,49	1033,18	14,94	9,37	9,32	222013,88	0,28	8,91		
11-03-2014 08:00	222198,8906	1096,6993	152,09	1033,37	15,61	9,11	9,06	222198,89	0,16	9,32		
11-03-2014 08:30	215876,0156	1102,6771	150,31	1033,68	14,79	9,40	9,34	215876,02	0,11	8,68		
11-03-2014 09:00	223283,1094	1099,4546	149,73	1034,07	15,03	9,23	9,17	223283,11	0,19	6,61		
11-03-2014 09:30	227121,4688	1106,0793	151,44	1034,44	15,19	9,12	9,06	227121,47	0,18	8,98		
11-03-2014 10:00	225047,5	1090,4033	151,24	1034,54	14,81	9,11	9,06	225047,50	0,13	9,51		
11-03-2014 10:30	229368,8125	1089,9415	153,42	1034,77	15,97	9,38	9,32	229368,81	1,08	8,43		
11-03-2014 11:00	229588,3438	1080,214	156,21	1034,89	17,00	9,28	9,23	229588,34	0,74	8,70		
11-03-2014 11:30	228086,0781	1087,3726	155,36	1035,00	15,35	9,40	9,34	228086,08	0,32	8,95		

11-03-2014 12:00	228696,7031	1098,3744	155,22	1035,01	15,19	9,30	9,24	228696,70	0,30	8,82		
11-03-2014 12:30	225316,2969	1094,0741	153,28	1034,88	14,76	9,28	9,23	225316,30	0,20	9,49		
11-03-2014 13:00	225182,5313	1088,1516	152,74	1034,73	14,60	9,26	9,21	225182,53	0,18	9,72		
11-03-2014 13:30	226651,25	1088,7292	153,38	1034,53	14,80	9,40	9,34	226651,25	0,32	9,37		
11-03-2014 14:00	226196,2969	1101,2451	153,80	1034,14	14,86	9,30	9,24	226196,30	0,23	9,13		
11-03-2014 14:30	225211,5156	1091,7025	152,64	1034,15	14,64	9,18	9,13	225211,52	0,10	9,34		
11-03-2014 15:00	227589,875	1096,3527	152,95	1034,20	14,71	9,20	9,15	227589,88	0,20	9,70		
11-03-2014 15:30	224780,3906	1088,335	151,81	1034,09	14,95	8,92	8,87	224780,39	0,06	9,34		
11-03-2014 16:00	214043,0781	1098,5726	150,72	1033,88	14,39	9,48	9,42	214043,08	0,04	7,99		
11-03-2014 16:30	221369,1406	1093,3549	151,99	1034,12	15,96	9,31	9,25	221369,14	0,11	7,07		
11-03-2014 17:00	214472,7656	1099,4109	153,91	1034,19	16,17	9,56	9,51	214472,77	0,10	7,61		
11-03-2014 17:30	223098,1094	1087,8234	153,31	1034,27	16,22	9,06	9,00	223098,11	0,12	8,06		
11-03-2014 18:00	222853,3125	1082,6858	153,92	1034,38	16,37	9,39	9,34	222853,31	0,25	7,37		
11-03-2014 18:30	251187,4063	1085,8407	153,80	1034,54	main/flt	main/flt	main/flt	251187,41	0,09	main/flt		
11-03-2014 19:00	208707	1094,687	150,27	1034,69	16,31	9,37	9,31	208707,00	0,03	6,89		
11-03-2014 19:30	224251,7969	1107,061	150,59	1034,98	16,09	9,00	8,95	224251,80	0,10	6,96		
11-03-2014 20:00	226110,9844	1101,0009	150,01	1035,10	15,28	8,78	8,73	226110,98	0,06	7,18		
11-03-2014 20:30	220887,0938	1097,651	148,46	1035,17	15,12	9,01	8,96	220887,09	0,05	7,71		
11-03-2014 21:00	225183,3906	1097,2494	149,80	1035,30	15,93	9,01	8,95	225183,39	0,13	8,18		
11-03-2014 21:30	217868,0469	1098,7039	149,64	1035,43	14,84	9,39	9,33	217868,05	0,10	8,78		
11-03-2014 22:00	218832,4219	1106,0304	150,63	1035,55	14,20	9,60	9,54	218832,42	0,15	8,84		
11-03-2014 22:30	219429,3281	1097,3068	150,62	1035,65	15,08	9,45	9,39	219429,33	0,16	8,65		
11-03-2014 23:00	224572,6094	1094,1166	152,33	1035,59	15,29	9,42	9,36	224572,61	0,25	7,70		
11-03-2014 23:30	216833,4531	1106,3066	152,33	1035,48	14,62	9,64	9,59	216833,45	0,14	7,42		
12-03-2014 00:00	214100,5938	1096,9495	150,97	1035,31	14,92	9,44	9,38	214100,59	0,07	0,21	8,39	8,48
12-03-2014 00:30	220380,8281	1079,0325	152,40	1035,31	16,42	9,37	9,31	220380,83	0,20	8,17		
12-03-2014 01:00	218585,7031	1088,9335	153,83	1035,01	16,19	9,34	9,28	218585,70	0,17	7,46		
12-03-2014 01:30	218600,375	1098,5874	151,93	1034,72	15,34	9,15	9,09	218600,38	0,07	7,72		
12-03-2014 02:00	213069,0469	1094,2559	149,94	1034,54	15,09	9,16	9,10	213069,05	0,97	9,12		
12-03-2014 02:30	204583,0156	1097,8832	147,87	1034,48	14,93	9,59	9,53	204583,02	0,02	9,21		
12-03-2014 03:00	208461,2656	1090,3127	146,42	1034,45	14,74	9,31	9,26	208461,27	0,00	8,04		
12-03-2014 03:30	218864,3906	1082,6781	147,46	1034,36	15,26	9,11	9,05	218864,39	0,05	8,96		
12-03-2014 04:00	223092,7656	1086,9198	149,50	1034,29	14,80	9,28	9,22	223092,77	0,13	8,82		
12-03-2014 04:30	226173,0625	1099,59	150,76	1034,29	15,28	9,19	9,14	226173,06	0,17	8,82		
12-03-2014 05:00	226459,6094	1088,086	149,95	1034,16	15,91	8,66	8,61	226459,61	0,06	8,96		
12-03-2014 05:30	218435,2969	1093,0725	149,52	1034,19	14,76	9,38	9,33	218435,30	0,09	9,11		
12-03-2014 06:00	221052,9219	1097,3324	150,51	1034,33	14,49	9,44	9,38	221052,92	0,14	9,28		
12-03-2014 06:30	220547,25	1099,9072	151,07	1034,18	14,90	9,45	9,39	220547,25	0,16	9,14		
12-03-2014 07:00	215204,7031	1093,5117	151,21	1034,16	14,62	9,58	9,52	215204,70	1,29	7,42		
12-03-2014 07:30	217233,6094	1089,9192	150,18	1034,21	15,67	9,29	9,24	217233,61	0,23	8,75		
12-03-2014 08:00	227367,4219	1097,9874	153,85	1034,42	16,08	9,36	9,30	227367,42	0,83	8,33		
12-03-2014 08:30	226617,9531	1095,7208	153,70	1034,58	16,10	9,01	8,95	226617,95	0,30	8,70		
12-03-2014 09:00	219646,5469	1094,6111	151,41	1034,74	15,52	9,24	9,18	219646,55	0,16	9,20		
12-03-2014 09:30	223034,3438	1092,2452	150,55	1034,77	15,48	9,23	9,17	223034,34	0,20	8,97		
12-03-2014 10:00	224381,9063	1100,354	152,21	1034,93	15,08	9,35	9,30	224381,91	0,22	8,77		
12-03-2014 10:30	219211,4531	1109,0537	151,96	1034,84	14,96	9,45	9,39	219211,45	0,14	8,27		
12-03-2014 11:00	224256,0313	1104,9159	151,58	1034,79	15,31	9,28	9,23	224256,03	0,13	8,31		
12-03-2014 11:30	226841,5781	1093,5779	152,58	1034,65	15,09	9,42	9,36	226841,58	0,30	8,73		
12-03-2014 12:00	227335,7813	1094,5692	155,06	1034,46	16,13	9,44	9,39	227335,78	0,41	8,01		
12-03-2014 12:30	231341,1094	1104,2324	156,02	1034,02	16,23	9,31	9,25	231341,11	0,50	8,06		
12-03-2014 13:00	233059,9531	1102,2361	154,58	1033,72	15,65	8,86	8,81	233059,95	0,19	7,46		
12-03-2014 13:30	223632,3125	1096,5548	152,07	1033,53	15,13	9,20	9,14	223632,31	0,08	7,92		
12-03-2014 14:00	223726,0938	1100,2142	152,35	1032,93	14,86	9,39	9,33	223726,09	0,10	8,50		
12-03-2014 14:30	225040,8125	1102,0499	153,13	1032,55	14,85	9,43	9,37	225040,81	0,16	8,41		
12-03-2014 15:00	226727,7344	1108,0812	154,45	1032,27	14,43	9,47	9,41	226727,73	0,19	9,17		

12-03-2014 15:30	221486,5	1117,1672	152,58	1031,83	12,89	9,46	9,41	221486,50	0,07	10,05			
12-03-2014 16:00	201710,2813	1099,7596	148,31	1031,51	12,13	9,86	9,80	201710,28	0,00	11,41			
12-03-2014 16:30	207718,3438	1100,6726	147,72	1031,39	15,20	9,49	9,43	207718,34	0,00	6,91			
12-03-2014 17:00	216997,375	1105,4702	150,39	1031,33	15,93	9,29	9,23	216997,38	0,02	7,04			
12-03-2014 17:30	221420,5625	1099,8431	152,11	1031,08	16,53	8,99	8,94	221420,56	0,05	7,66			
12-03-2014 18:00	221701,3438	1102,0742	152,26	1030,91	17,12	8,91	8,85	221701,34	0,09	6,99			
12-03-2014 18:30	257265,6875	1089,5979	150,16	1030,92	main/flt	main/flt	main/flt	257265,69	0,00	main/flt			
12-03-2014 19:00	217726,2188	1079,7971	151,50	1031,00	16,67	9,48	9,43	217726,22	0,17	8,16			
12-03-2014 19:30	218730,7969	1090,6473	152,58	1030,88	16,36	9,49	9,44	218730,80	0,16	7,63			
12-03-2014 20:00	218398	1103,2402	151,19	1030,78	15,00	9,41	9,35	218398,00	0,07	7,09			
12-03-2014 20:30	222965,2656	1099,0608	150,08	1030,59	15,45	9,02	8,97	222965,27	0,11	8,19			
12-03-2014 21:00	220585,1094	1092,9039	149,00	1030,41	13,96	9,41	9,36	220585,11	0,10	8,86			
12-03-2014 21:30	221689,875	1104,0767	149,12	1030,36	13,80	9,41	9,35	221689,88	0,10	9,30			
12-03-2014 22:00	221273,5469	1092,0974	148,77	1030,52	13,99	9,20	9,14	221273,55	0,08	9,43			
12-03-2014 22:30	219961,8125	1099,5161	149,31	1030,50	13,99	9,44	9,39	219961,81	0,12	9,16			
12-03-2014 23:00	224345,0156	1095,7083	149,82	1030,55	14,47	9,19	9,13	224345,02	0,16	9,96			
12-03-2014 23:30	220905,2969	1089,1787	149,41	1030,36	14,17	9,23	9,18	220905,30	0,09	9,64			
13-03-2014 00:00	223139,6563	1084,0884	150,28	1030,16	14,44	9,20	9,15	223139,66	0,12	0,19	9,22	8,56	
13-03-2014 00:30	220463,7969	1092,0614	150,96	1029,91	15,04	9,36	9,30	220463,80	0,16	8,89			
13-03-2014 01:00	221619,9375	1097,211	152,60	1029,71	16,85	9,32	9,26	221619,94	0,28	9,08			
13-03-2014 01:30	223807,4219	1095,1387	153,69	1029,47	16,53	9,06	9,01	223807,42	0,21	8,77			
13-03-2014 02:00	213129,0156	1090,644	150,92	1029,28	15,58	9,43	9,37	213129,02	1,03	9,12			
13-03-2014 02:30	211736,3906	1092,1927	150,64	1029,18	15,67	9,51	9,46	211736,39	0,07	9,12			
13-03-2014 03:00	217023,5625	1082,1677	150,45	1028,86	16,55	9,32	9,27	217023,56	0,14	9,14			
13-03-2014 03:30	216000,5625	1087,1326	149,88	1028,68	15,73	9,39	9,33	216000,56	0,12	9,54			
13-03-2014 04:00	218239,3125	1094,9097	149,63	1028,42	14,91	9,50	9,44	218239,31	0,16	10,28			
13-03-2014 04:30	227049,7656	1093,7811	151,01	1028,19	15,94	9,16	9,11	227049,77	0,22	8,83			
13-03-2014 05:00	231845,5781	1085,7891	152,65	1028,09	15,82	9,01	8,96	231845,58	0,40	8,97			
13-03-2014 05:30	226118,2813	1095,0161	152,56	1028,18	15,79	9,34	9,28	226118,28	0,34	9,45			
13-03-2014 06:00	228225,1094	1090,9034	153,78	1028,30	15,92	9,27	9,21	228225,11	0,35	9,15			
13-03-2014 06:30	230558,0469	1096,6212	155,64	1028,41	15,90	9,48	9,42	230558,05	0,69	8,55			
13-03-2014 07:00	214059,3906	1111,0742	154,83	1028,27	15,53	9,79	9,73	214059,39	0,47	8,64			
13-03-2014 07:30	224963,3438	1100,9963	151,49	1028,36	15,97	9,18	9,12	224963,34	0,24	9,05			
13-03-2014 08:00	223606,25	1098,8026	151,69	1028,44	15,74	9,39	9,33	223606,25	0,31	8,92			
13-03-2014 08:30	230900,2656	1100,5226	152,14	1028,80	16,24	9,07	9,01	230900,27	0,35	8,80			
13-03-2014 09:00	230306,8438	1112,0541	152,36	1028,88	15,78	9,19	9,13	230306,84	0,38	8,76			
13-03-2014 09:30	227497,0313	1106,3674	151,06	1028,78	14,82	9,03	8,98	227497,03	0,12	9,14			
13-03-2014 10:00	204868,1875	1107,4689	148,24	1028,82	13,24	9,72	9,66	204868,19	0,03	8,94			
13-03-2014 10:30	225295,9688	1119,2869	148,36	1028,88	15,77	8,99	8,94	225295,97	0,11	9,19			
13-03-2014 11:00	229643,375	1120,0889	149,95	1029,04	15,85	8,71	8,65	229643,38	0,09	8,94			
13-03-2014 11:30	233211,5781	1106,9572	151,41	1029,19	17,15	8,56	8,51	233211,58	0,21	8,61			
13-03-2014 12:00	227986,9219	1076,1437	152,19	1029,45	16,21	9,27	9,21	227986,92	0,65	8,78			
13-03-2014 12:30	225799,6094	1083,4808	155,55	1029,30	15,24	9,82	9,76	225799,61	0,64	8,37			
13-03-2014 13:00	230883,0938	1077,0465	155,89	1029,12	14,74	9,61	9,55	230883,09	0,50	8,72			
13-03-2014 13:30	227018,2969	1083,1108	155,74	1028,86	13,91	9,81	9,75	227018,30	0,36	9,45			
13-03-2014 14:00	233032,5469	1090,0358	155,55	1028,61	14,02	9,54	9,49	233032,55	0,60	6,55			
13-03-2014 14:30	229236,2656	1081,0333	154,18	1028,38	12,94	9,53	9,47	229236,27	0,18	5,43			
13-03-2014 15:00	225061,9531	1090,7065	152,99	1028,27	13,34	9,54	9,48	225061,95	0,12	8,94			
13-03-2014 15:30	227485,3906	1091,5353	153,18	1028,30	14,89	9,23	9,17	227485,39	0,24	9,55			
13-03-2014 16:00	219642,8594	1089,8461	151,72	1028,23	15,15	9,33	9,28	219642,86	0,10	8,94			
13-03-2014 16:30	220865,0313	1084,1945	151,34	1028,28	15,39	9,28	9,22	220865,03	0,07	7,84			
13-03-2014 17:00	224679,1719	1089,7402	151,43	1028,24	15,60	9,35	9,29	224679,17	0,16	9,19			
13-03-2014 17:30	226772,8906	1093,1001	151,83	1028,26	14,71	9,38	9,33	226772,89	0,18	9,34			
13-03-2014 18:00	229294,9063	1093,3774	152,16	1028,12	14,96	9,30	9,24	229294,91	0,23	9,10			
13-03-2014 18:30	267788,25	1099,7	152,98	1028,20	main/flt	main/flt	main/flt	267788,25	0,11	main/flt			

13-03-2014 19:00	229290,9531	1102,1174	154,20	1028,34	15,49	9,30	9,25	229290,95	0,25		8,09	
13-03-2014 19:30	227561,4688	1106,6089	154,44	1028,69	15,96	9,51	9,45	227561,47	0,40		8,21	
13-03-2014 20:00	225698,0625	1109,3868	154,11	1028,85	15,41	9,37	9,31	225698,06	0,21		7,40	
13-03-2014 20:30	218799,1406	1103,278	150,46	1028,76	14,31	9,22	9,16	218799,14	0,05		7,06	
13-03-2014 21:00	222872,1719	1098,426	150,31	1028,92	15,20	9,22	9,17	222872,17	0,10		8,03	
13-03-2014 21:30	222531,8438	1096,0459	151,06	1028,92	14,52	9,45	9,39	222531,84	0,15		8,36	
13-03-2014 22:00	224353,6875	1097,7457	151,70	1028,96	14,72	9,40	9,34	224353,69	0,17		8,49	
13-03-2014 22:30	224636,3438	1092,5636	151,76	1029,16	14,84	9,34	9,29	224636,34	0,18		8,97	
13-03-2014 23:00	228068,375	1099,505	153,05	1029,35	15,99	9,19	9,13	228068,38	0,30		8,44	
13-03-2014 23:30	221910,7188	1103,4498	153,40	1029,34	17,08	9,22	9,17	221910,72	0,30		7,97	
14-03-2014 00:00	218725,7813	1099,4009	151,91	1029,29	16,70	9,07	9,02	218725,78	0,12	0,27	7,63	8,65
14-03-2014 00:30	215710,6875	1110,4159	150,49	1029,19	16,60	9,23	9,17	215710,69	0,08		7,78	
14-03-2014 01:00	210411,4375	1090,2046	147,40	1029,13	15,04	9,29	9,23	210411,44	0,02		8,68	
14-03-2014 01:30	207296,2344	1091,4747	148,89	1029,09	16,55	9,64	9,58	207296,23	0,08		8,52	
14-03-2014 02:00	207867,7969	1086,9061	148,65	1028,97	16,58	9,51	9,45	207867,80	1,01		7,09	
14-03-2014 02:30	222554,6719	1077,7255	149,85	1028,92	15,66	9,23	9,18	222554,67	0,11		7,63	
14-03-2014 03:00	226702,2813	1087,2384	151,46	1029,09	15,25	9,33	9,27	226702,28	0,21		8,04	
14-03-2014 03:30	227874,6406	1087,9976	152,42	1029,03	15,11	9,37	9,32	227874,64	0,25		8,25	
14-03-2014 04:00	228581,375	1095,6062	153,04	1029,00	14,99	9,30	9,24	228581,38	0,22		7,87	
14-03-2014 04:30	227119,4531	1093,3522	152,35	1028,98	14,79	9,28	9,22	227119,45	0,20		8,77	
14-03-2014 05:00	224564,0625	1096,7429	152,14	1028,93	14,56	9,47	9,41	224564,06	0,27		9,19	
14-03-2014 05:30	221936,6719	1090,1251	151,86	1028,59	14,80	9,38	9,33	221936,67	0,16		9,27	
14-03-2014 06:00	214067,7344	1106,8097	151,35	1028,52	14,73	9,69	9,63	214067,73	0,14		9,09	
14-03-2014 06:30	214589,8281	1111,1932	150,11	1028,21	15,04	9,38	9,32	214589,83	0,06		8,43	
14-03-2014 07:00	220606,5781	1099,6887	149,14	1028,03	15,01	9,24	9,19	220606,58	0,11		9,67	
14-03-2014 07:30	224232,6875	1090,0815	149,31	1028,11	15,09	9,21	9,16	224232,69	0,12		9,56	
14-03-2014 08:00	228945,6406	1143,0405	150,98	1028,34	15,42	9,20	9,15	228945,64	0,24		9,05	
14-03-2014 08:30	234843,9375	1113,7037	149,63	1028,35	18,04	7,09	7,05	234843,94	0,10		8,68	
14-03-2014 09:00	219861,5469	1087,5299	143,40	1028,24	14,41	8,62	8,57	219861,55	0,02		10,81	
14-03-2014 09:30	207312,1094	1092,7671	144,96	1028,00	13,29	9,61	9,55	207312,11	0,02		8,41	
14-03-2014 10:00	201743,2344	1078,1953	144,71	1027,62	13,18	10,06	10,00	201743,23	0,10		6,05	
14-03-2014 10:30	225563,9063	1073,2263	149,14	1027,32	14,08	9,49	9,44	225563,91	0,36		3,21	
14-03-2014 11:00	236286,2031	1064,8092	152,84	1027,15	14,79	9,33	9,28	236286,20	0,66		5,08	
14-03-2014 11:30	231683,1094	1079,1661	155,61	1027,07	15,28	9,64	9,58	231683,11	0,68		6,29	
14-03-2014 12:00	237666,75	1083,9016	157,14	1026,69	15,73	9,22	9,17	237666,75	0,56		6,95	
14-03-2014 12:30	226818	1085,7161	155,92	1026,17	14,38	9,70	9,64	226818,00	0,38		7,82	
14-03-2014 13:00	233537,1563	1084,7098	155,96	1025,60	15,05	9,49	9,43	233537,16	0,69		8,44	
14-03-2014 13:30	233694,1563	1084,6118	157,71	1025,04	15,92	9,55	9,49	233694,16	0,91		8,22	
14-03-2014 14:00	234607,0469	1084,3218	157,72	1024,41	14,13	9,57	9,51	234607,05	0,64		13,12	
14-03-2014 14:30	225547,5469	1105,6543	156,29	1023,64	13,34	9,80	9,75	225547,55	0,54		8,43	
14-03-2014 15:00	218417,2031	1101,2815	152,31	1022,91	14,04	9,43	9,37	218417,20	0,19		8,51	
14-03-2014 15:30	223776,5313	1092,8717	151,18	1022,06	15,43	9,20	9,14	223776,53	0,21		8,51	
14-03-2014 16:00	228321,7969	1096,5354	152,31	1021,59	15,88	9,17	9,11	228321,80	0,29		8,20	
14-03-2014 16:30	233351,8594	1101,4633	152,22	1020,93	15,88	8,89	8,84	233351,86	0,25		8,54	
14-03-2014 17:00	228464,7344	1100,019	150,29	1020,75	16,24	8,79	8,74	228464,73	0,12		8,32	
14-03-2014 17:30	223573,1875	1095,6221	149,59	1020,22	15,53	8,94	8,88	223573,19	0,08		8,16	
14-03-2014 18:00	221956,375	1102,5631	149,75	1020,06	14,61	9,35	9,30	221956,38	0,13		9,12	
14-03-2014 18:30	263370,875	1101,9313	150,02	1019,53	main/flt	main/flt	main/flt	263370,88	0,07		main/flt	
14-03-2014 19:00	222497,1563	1101,8914	151,12	1019,26	14,45	9,42	9,36	222497,16	0,16		8,42	
14-03-2014 19:30	219564,6875	1093,2173	150,09	1018,83	15,38	9,29	9,24	219564,69	0,12		7,92	
14-03-2014 20:00	233708,5625	1087,7814	152,81	1017,86	16,65	9,02	8,97	233708,56	0,46		7,34	
14-03-2014 20:30	238466,5469	1084,1501	154,57	1017,10	16,15	8,81	8,76	238466,55	0,42		7,18	
14-03-2014 21:00	231475,2188	1083,1989	152,31	1016,41	15,99	8,77	8,72	231475,22	0,16		7,15	
14-03-2014 21:30	226892,2969	1084,7292	151,50	1016,42	15,25	9,15	9,09	226892,30	0,16		7,89	
14-03-2014 22:00	224655,4219	1099,6726	152,26	1016,48	14,48	9,42	9,36	224655,42	0,20		7,72	

14-03-2014 22:30	223267,0938	1096,7286	151,42	1016,77	15,95	9,17	9,12	223267,09	0,26		7,39	
14-03-2014 23:00	222917,6875	1094,8749	151,77	1016,60	15,38	9,30	9,25	222917,69	0,21		7,42	
14-03-2014 23:30	220254,2813	1090,7681	150,76	1016,55	14,97	9,32	9,26	220254,28	0,17		8,14	
15-03-2014 00:00	218451,7969	1089,9539	148,73	1016,38	14,99	9,28	9,23	218451,80	0,06	0,26	7,76	8,13
15-03-2014 00:30	221274,875	1095,4888	149,89	1016,40	16,26	9,38	9,33	221274,88	0,21		7,09	
15-03-2014 01:00	227479,5313	1079,0758	151,66	1016,31	16,58	9,10	9,04	227479,53	0,26		7,57	
15-03-2014 01:30	225925,4531	1093,1322	151,12	1016,20	14,57	9,37	9,31	225925,45	0,18		7,77	
15-03-2014 02:00	230399,6563	1091,9326	151,27	1015,89	14,81	9,21	9,15	230399,66	1,12		7,98	
15-03-2014 02:30	226557,6094	1096,8605	150,77	1015,61	14,46	9,30	9,24	226557,61	0,16		8,94	
15-03-2014 03:00	227275,7813	1099,6826	150,70	1015,46	14,33	9,19	9,14	227275,78	0,17		8,35	
15-03-2014 03:30	214249,3438	1098,0562	148,98	1015,39	14,44	9,57	9,51	214249,34	0,10		9,09	
15-03-2014 04:00	218700,5313	1103,5044	148,61	1015,22	14,61	9,26	9,20	218700,53	0,09		8,99	
15-03-2014 04:30	220235,8438	1092,0297	147,38	1015,33	14,41	9,20	9,15	220235,84	0,07		9,57	
15-03-2014 05:00	224787,6406	1091,1232	147,61	1015,73	14,21	9,16	9,10	224787,64	0,11		8,39	
15-03-2014 05:30	218746,2188	1090,3597	147,44	1016,07	14,01	9,35	9,29	218746,22	0,11		8,09	
15-03-2014 06:00	218019,8281	1092,7686	147,12	1015,68	14,53	9,37	9,31	218019,83	0,07		8,63	
15-03-2014 06:30	220337,5156	1087,5228	148,19	1016,04	15,00	9,19	9,14	220337,52	0,09		7,90	
15-03-2014 07:00	223499,2813	1087,9064	149,02	1016,56	14,77	9,20	9,15	223499,28	0,16		9,33	
15-03-2014 07:30	222892,6875	1088,5754	149,62	1016,78	14,89	9,45	9,39	222892,69	0,31		8,98	
15-03-2014 08:00	230897,8438	1097,1118	152,33	1017,15	14,91	9,31	9,26	230897,84	0,35		7,74	
15-03-2014 08:30	231179,4531	1091,9176	151,99	1017,61	14,65	9,08	9,02	231179,45	0,21		8,85	
15-03-2014 09:00	225398,8906	1097,5824	151,11	1017,78	14,18	9,36	9,30	225398,89	0,21		8,93	
15-03-2014 09:30	225065,8281	1096,6228	151,56	1018,32	14,23	9,47	9,42	225065,83	0,42		8,31	
15-03-2014 10:00	227593,8438	1096,4138	152,27	1018,78	14,85	9,39	9,34	227593,84	0,34		7,28	
15-03-2014 10:30	224783,2969	1084,6537	152,82	1019,02	16,09	9,22	9,16	224783,30	0,27		7,09	
15-03-2014 11:00	232280,2344	1078,9012	154,64	1019,39	16,15	9,16	9,10	232280,23	0,45		7,22	
15-03-2014 11:30	223821,875	1079,7179	152,50	1019,59	15,35	9,17	9,11	223821,88	0,16		7,77	
15-03-2014 12:00	219852,0781	1081,915	150,65	1019,73	15,17	9,39	9,33	219852,08	0,18		9,33	
15-03-2014 12:30	217043,3125	1095,895	149,30	1019,61	15,16	9,51	9,45	217043,31	0,19		10,19	
15-03-2014 13:00	224351,2813	1099,6683	148,84	1019,78	15,19	9,21	9,15	224351,28	0,15		8,96	
15-03-2014 13:30	227481,9219	1089,0356	149,10	1019,95	14,97	9,09	9,04	227481,92	0,14		8,92	
15-03-2014 14:00	224043,1719	1090,7305	148,67	1019,82	14,37	9,40	9,34	224043,17	0,16		9,21	
15-03-2014 14:30	225872,5	1091,4374	150,01	1019,45	14,55	9,41	9,36	225872,50	0,17		8,24	
15-03-2014 15:00	223589,5625	1092,8497	150,25	1019,28	14,52	9,44	9,39	223589,56	0,15		8,48	
15-03-2014 15:30	225838,1719	1092,8418	150,21	1019,46	14,53	9,39	9,33	225838,17	0,14		7,67	
15-03-2014 16:00	228661,875	1096,3213	151,16	1019,47	14,73	9,28	9,23	228661,88	0,21		8,40	
15-03-2014 16:30	228722	1095,3787	151,17	1019,23	14,46	9,29	9,23	228722,00	0,23		8,70	
15-03-2014 17:00	227986,2656	1101,4995	151,21	1019,03	14,18	9,33	9,28	227986,27	0,19		8,34	
15-03-2014 17:30	229431,7813	1099,1674	150,70	1018,73	14,00	9,16	9,11	229431,78	0,16		9,38	
15-03-2014 18:00	222078,2344	1109,5768	150,37	1018,28	14,02	9,57	9,51	222078,23	0,22		9,47	
15-03-2014 18:30	255315,0313	1114,4227	150,16	1017,97	main/flt	main/flt	main/flt	255315,03	0,07		main/flt	
15-03-2014 19:00	222657,4219	1104,9131	148,27	1017,62	13,89	9,16	9,11	222657,42	0,06		9,11	
15-03-2014 19:30	220473,6875	1102,1261	147,70	1017,38	13,59	9,36	9,30	220473,69	0,08		8,76	
15-03-2014 20:00	221383,0156	1098,3525	147,50	1016,89	13,38	9,34	9,28	221383,02	0,09		9,04	
15-03-2014 20:30	227483,3906	1087,8695	148,87	1016,56	14,50	9,11	9,06	227483,39	0,18		9,28	
15-03-2014 21:00	224325,9219	1094,0635	149,62	1016,20	14,15	9,43	9,37	224325,92	0,20		9,40	
15-03-2014 21:30	228942,4844	1098,1127	150,81	1015,89	14,61	9,17	9,11	228942,48	0,18		8,39	
15-03-2014 22:00	227142,5156	1103,9746	151,31	1015,89	14,73	9,27	9,22	227142,52	0,18		8,35	
15-03-2014 22:30	230238,3125	1103,7711	151,59	1015,67	14,97	9,17	9,11	230238,31	0,27		8,22	
15-03-2014 23:00	221808,3906	1109,9146	151,97	1015,50	14,65	9,55	9,49	221808,39	0,35		8,36	
15-03-2014 23:30	220066,4063	1105,0839	150,03	1015,07	15,22	9,30	9,25	220066,41	0,13		8,15	
16-03-2014 00:00	227592,0469	1091,5168	150,39	1014,81	14,98	9,28	9,22	227592,05	0,26	0,21	8,86	8,53
16-03-2014 00:30	228495,0156	1080,2784	150,78	1014,80	15,33	9,44	9,39	228495,02	0,50		8,82	
16-03-2014 01:00	232311,7344	1074,191	152,30	1014,73	15,82	9,18	9,13	232311,73	0,50		7,56	
16-03-2014 01:30	229931,3594	1081,4696	152,45	1014,96	15,43	9,36	9,31	229931,36	0,40		8,10	

16-03-2014 02:00	231631,8281	1094,4629	151,73	1014,83	15,35	8,97	8,92	231631,83	1,11		8,50	
16-03-2014 02:30	225774,3594	1088,3313	150,08	1014,75	15,00	9,29	9,23	225774,36	0,19		8,72	
16-03-2014 03:00	226463,8438	1085,1658	150,42	1014,45	14,85	9,35	9,29	226463,84	0,27		9,03	
16-03-2014 03:30	227062,9688	1088,2694	151,08	1014,27	14,55	9,49	9,43	227062,97	0,32		8,77	
16-03-2014 04:00	224788,6719	1094,0736	151,37	1014,16	14,29	9,55	9,49	224788,67	0,34		9,16	
16-03-2014 04:30	217310,0781	1096,813	149,14	1014,22	14,98	9,28	9,22	217310,08	0,13		8,76	
16-03-2014 05:00	228009,9375	1080,0684	150,69	1014,24	15,35	9,33	9,28	228009,94	0,40		8,72	
16-03-2014 05:30	227612,7344	1090,7108	151,56	1014,19	14,49	9,49	9,43	227612,73	0,40		9,25	
16-03-2014 06:00	235518,3281	1093,2174	153,14	1014,31	15,71	9,10	9,04	235518,33	0,53		8,67	
16-03-2014 06:30	224625,9844	1088,6868	152,08	1014,01	16,23	9,30	9,25	224625,98	0,40		8,61	
16-03-2014 07:00	225245,0313	1076,2709	151,54	1014,38	15,99	9,37	9,31	225245,03	0,34		8,63	
16-03-2014 07:30	226199,1406	1091,4803	152,11	1014,99	16,22	9,43	9,37	226199,14	0,43		8,58	
16-03-2014 08:00	230032,4531	1078,3916	151,93	1014,92	16,48	9,27	9,21	230032,45	0,43		8,26	
16-03-2014 08:30	227038,875	1080,321	152,08	1015,13	15,37	9,56	9,50	227038,88	0,45		8,89	
16-03-2014 09:00	231281,3594	1090,4231	152,93	1015,42	15,34	9,47	9,41	231281,36	0,61		8,10	
16-03-2014 09:30	233639,7813	1091,284	153,08	1015,15	15,36	9,26	9,20	233639,78	0,44		7,87	
16-03-2014 10:00	231241,0313	1089,4396	153,24	1015,09	16,27	9,35	9,30	231241,03	0,57		7,85	
16-03-2014 10:30	230016,7656	1091,8723	153,15	1015,36	15,96	9,19	9,13	230016,77	0,35		7,92	
16-03-2014 11:00	226226,5313	1099,3403	151,00	1015,52	13,92	9,35	9,30	226226,53	0,16		8,42	
16-03-2014 11:30	229051,375	1091,4219	149,63	1015,80	14,56	9,07	9,02	229051,38	0,15		8,26	
16-03-2014 12:00	224753,9844	1095,369	150,08	1015,94	14,36	9,43	9,38	224753,98	0,16		8,31	
16-03-2014 12:30	229016,7344	1094,7825	150,69	1016,26	14,44	9,21	9,16	229016,73	0,16		7,50	
16-03-2014 13:00	228262,5938	1091,0657	150,73	1016,36	14,39	9,29	9,23	228262,59	0,20		8,03	
16-03-2014 13:30	229271,1563	1090,4889	151,47	1016,14	14,39	9,27	9,22	229271,16	0,20		8,29	
16-03-2014 14:00	228297,8906	1095,3572	151,39	1016,07	14,25	9,37	9,31	228297,89	0,24		8,53	
16-03-2014 14:30	229172,2813	1090,6128	151,78	1016,20	14,52	9,26	9,20	229172,28	0,22		8,47	
16-03-2014 15:00	229898,1094	1085,1086	152,24	1016,20	14,74	9,28	9,23	229898,11	0,29		8,50	
16-03-2014 15:30	227993,6094	1099,7394	152,75	1016,24	16,15	9,31	9,25	227993,61	0,46		7,55	
16-03-2014 16:00	227213,7031	1102,1945	153,42	1016,03	16,46	8,96	8,90	227213,70	0,21		7,81	
16-03-2014 16:30	223413,9219	1101,114	151,21	1016,20	15,58	9,31	9,25	223413,92	0,19		8,92	
16-03-2014 17:00	225324,4688	1101,981	151,11	1016,11	15,58	9,35	9,29	225324,47	0,24		9,08	
16-03-2014 17:30	225755,1563	1097,7461	150,44	1016,13	15,31	9,28	9,22	225755,16	0,18		8,14	
16-03-2014 18:00	229668,0313	1104,162	151,02	1016,02	15,03	9,32	9,26	229668,03	0,30		8,85	
16-03-2014 18:30	267515,5	1103,3402	152,18	1016,13	main/flt	main/flt	main/flt	267515,50	0,14		main/flt	
16-03-2014 19:00	229311,7344	1095,1976	152,29	1016,20	14,59	9,42	9,36	229311,73	0,32		8,90	
16-03-2014 19:30	232373,1719	1085,5066	153,24	1016,23	15,25	9,46	9,40	232373,17	0,67		8,75	
16-03-2014 20:00	231501,8906	1086,4011	155,84	1016,26	16,00	9,51	9,45	231501,89	0,71		8,32	
16-03-2014 20:30	227787,7031	1082,5035	154,67	1016,08	16,01	9,33	9,27	227787,70	0,36		8,15	
16-03-2014 21:00	230541,5	1086,2832	153,64	1016,38	16,15	9,24	9,19	230541,50	0,42		8,00	
16-03-2014 21:30	231301,375	1084,4763	153,86	1016,36	16,36	9,14	9,09	231301,38	0,34		8,23	
16-03-2014 22:00	229025,3125	1083,2926	152,55	1016,24	15,32	9,33	9,28	229025,31	0,36		8,89	
16-03-2014 22:30	234997,7188	1096,7594	153,02	1016,34	15,81	9,15	9,10	234997,72	0,42		8,00	
16-03-2014 23:00	232525,0781	1090,5975	152,52	1016,41	16,30	8,90	8,85	232525,08	0,26		8,20	
16-03-2014 23:30	226002,625	1096,4054	152,72	1016,19	15,70	9,29	9,24	226002,63	0,24		8,28	
17-03-2014 00:00	207981,0938	1089,6206	149,07	1016,11	15,28	9,42	9,37	207981,09	0,03	0,35	7,93	8,41
17-03-2014 00:30	205718,4844	1091,8905	147,57	1016,06	15,07	9,51	9,45	205718,48	0,02		7,92	
17-03-2014 01:00	198885,2344	1085,0347	145,59	1015,95	15,55	9,35	9,29	198885,23	0,00		7,77	
17-03-2014 01:30	197288,4688	1084,7565	143,75	1015,92	15,45	9,30	9,25	197288,47	0,00		7,74	
17-03-2014 02:00	196739,9844	1084,693	143,34	1015,89	15,67	9,31	9,25	196739,98	0,95		7,66	
17-03-2014 02:30	196799,0313	1087,4916	142,60	1015,68	15,34	9,30	9,25	196799,03	0,00		8,10	
17-03-2014 03:00	195959,5469	1093,9175	142,60	1015,57	15,41	9,31	9,25	195959,55	0,00		8,11	
17-03-2014 03:30	196200,9375	1085,2405	142,13	1015,48	15,19	9,29	9,23	196200,94	0,00		8,20	
17-03-2014 04:00	195789,9063	1087,6469	141,83	1015,40	14,84	9,34	9,29	195789,91	0,00		8,35	
17-03-2014 04:30	198371,9063	1095,5881	142,42	1015,33	15,44	9,27	9,22	198371,91	0,00		8,38	
17-03-2014 05:00	200439,6094	1088,0159	143,07	1015,34	14,98	9,33	9,27	200439,61	0,00		8,67	

17-03-2014 05:30	192178,6875	1088,6174	142,64	1015,29	14,46	9,60	9,54	192178,69	0,00	9,36		
17-03-2014 06:00	195169,7969	1096,8964	142,80	1015,24	14,87	9,72	9,66	195169,80	0,00	8,45		
17-03-2014 06:30	199370,7656	1094,5442	143,74	1015,26	15,55	9,25	9,19	199370,77	0,00	7,92		
17-03-2014 07:00	196549,4219	1098,7328	143,29	1015,24	14,98	9,38	9,32	196549,42	0,00	7,95		
17-03-2014 07:30	199699,9063	1101,8777	143,31	1015,24	15,48	9,17	9,12	199699,91	0,00	7,97		
17-03-2014 08:00	203381,4219	1104,2203	143,68	1015,43	15,36	9,18	9,12	203381,42	0,00	8,35		
17-03-2014 08:30	203299,8281	1091,9745	144,77	1015,88	14,66	9,40	9,35	203299,83	0,00	9,17		
17-03-2014 09:00	194046,2969	1103,8992	144,05	1016,14	14,10	9,71	9,66	194046,30	0,00	9,70		
17-03-2014 09:30	193027,2656	1104,3086	145,21	1016,33	15,70	9,93	9,87	193027,27	0,00	8,68		
17-03-2014 10:00	198253,1719	1112,3757	146,41	1016,61	15,17	9,62	9,56	198253,17	0,00	8,69		
17-03-2014 10:30	208447,9844	1111,3464	145,98	1016,56	15,05	9,32	9,26	208447,98	0,02	9,13		
17-03-2014 11:00	211377,75	1107,4252	146,97	1016,67	15,72	9,22	9,16	211377,75	0,03	8,76		
17-03-2014 11:30	209498,4688	1126,0059	146,39	1016,66	15,24	9,31	9,25	209498,47	0,03	10,62		
17-03-2014 12:00	221178,9531	1121,8668	144,96	1016,71	14,52	8,73	8,68	221178,95	0,02	10,57		
17-03-2014 12:30	212816,1563	1107,7595	142,71	1016,91	12,82	8,97	8,91	212816,16	0,00	10,13		
17-03-2014 13:00	192867,1719	1113,3737	139,48	1016,95	12,56	9,81	9,75	192867,17	0,00	11,13		
17-03-2014 13:30	198857,7188	1099,0852	140,70	1017,04	13,57	9,44	9,39	198857,72	0,00	11,17		
17-03-2014 14:00	187498,7031	1117,6532	139,61	1016,99	12,05	10,11	10,05	187498,70	0,00	8,35		
17-03-2014 14:30	211428,8281	1108,5774	143,04	1017,02	13,58	8,88	8,82	211428,83	0,00	7,92		
17-03-2014 15:00	209465,0156	1109,8043	144,70	1017,12	13,10	9,37	9,31	209465,02	0,00	7,57		
17-03-2014 15:30	227368,1094	1121,3785	147,80	1017,17	15,45	8,70	8,64	227368,11	0,04	7,69		
17-03-2014 16:00	230519,8438	1096,5686	147,99	1017,01	14,53	8,42	8,37	230519,84	0,02	8,54		
17-03-2014 16:30	224878,4375	1105,0035	149,41	1016,95	14,12	9,36	9,30	224878,44	0,15	8,63		
17-03-2014 17:00	226331,3125	1101,4503	150,15	1016,96	13,30	9,16	9,10	226331,31	0,07	8,60		
17-03-2014 17:30	224794,9844	1134,713	150,98	1016,95	12,84	9,44	9,38	224794,98	0,11	9,05		
17-03-2014 18:00	218725,8906	1115,7881	148,69	1016,77	12,29	9,23	9,18	218725,89	0,01	7,21		
17-03-2014 18:30	263011,6563	1104,2438	149,95	1016,73	main/flt	main/flt	main/flt	263011,66	0,04	main/flt		
17-03-2014 19:00	226069,6094	1095,9209	152,26	1016,78	14,53	9,27	9,22	226069,61	0,13	7,83		
17-03-2014 19:30	227079,4531	1090,9336	153,31	1016,78	14,84	9,43	9,37	227079,45	0,41	7,66		
17-03-2014 20:00	240656,5781	1083,6317	157,88	1016,77	16,65	9,05	9,00	240656,58	0,80	7,72		
17-03-2014 20:30	226468,4844	1094,5052	157,76	1016,84	15,41	9,58	9,52	226468,48	0,41	7,99		
17-03-2014 21:00	219996,3438	1090,7166	154,69	1016,99	15,57	9,30	9,25	219996,34	0,12	8,36		
17-03-2014 21:30	221893,75	1084,9238	153,40	1016,90	16,12	9,28	9,22	221893,75	0,16	8,59		
17-03-2014 22:00	223508,625	1077,852	151,22	1016,64	14,39	9,27	9,21	223508,63	0,10	9,68		
17-03-2014 22:30	221731,75	1091,957	150,24	1016,42	13,53	9,56	9,50	221731,75	0,13	10,20		
17-03-2014 23:00	226354,0313	1080,8092	150,66	1016,21	14,62	9,26	9,21	226354,03	0,11	9,77		
17-03-2014 23:30	226726,4531	1080,923	151,07	1016,06	14,28	9,41	9,35	226726,45	0,23	10,37		
18-03-2014 00:00	228193,8125	1082,7362	152,17	1015,88	14,23	9,41	9,35	228193,81	0,25	0,09	9,93	8,73
18-03-2014 00:30	223122,7969	1093,7911	150,99	1015,40	13,29	9,52	9,46	223122,80	0,19	10,68		
18-03-2014 01:00	224733,875	1091,2883	150,41	1015,00	14,14	9,27	9,21	224733,88	0,13	8,77		
18-03-2014 01:30	228424,4844	1090,2087	151,99	1014,97	14,52	9,32	9,27	228424,48	0,20	9,20		
18-03-2014 02:00	229793,125	1093,0278	152,43	1014,50	14,38	9,26	9,20	229793,13	1,10	8,50		
18-03-2014 02:30	227889,7656	1092,4165	152,19	1014,00	13,95	9,22	9,16	227889,77	0,12	8,38		
18-03-2014 03:00	224534,7813	1089,1987	151,55	1013,53	13,43	9,43	9,37	224534,78	0,11	8,54		
18-03-2014 03:30	225652,2344	1102,708	152,35	1013,11	13,98	9,54	9,49	225652,23	0,19	8,91		
18-03-2014 04:00	228402,8906	1100,7473	152,57	1012,85	14,23	9,21	9,16	228402,89	0,19	9,70		
18-03-2014 04:30	228317,5313	1103,8585	152,57	1012,92	14,43	9,37	9,31	228317,53	0,29	9,81		
18-03-2014 05:00	230977,7969	1097,3427	154,15	1012,56	14,97	9,31	9,26	230977,80	0,37	9,27		
18-03-2014 05:30	233401,8594	1096,2317	154,64	1012,15	15,08	9,24	9,19	233401,86	0,48	9,27		
18-03-2014 06:00	232752,3438	1104,3918	153,74	1011,87	15,23	9,06	9,00	232752,34	0,37	9,24		
18-03-2014 06:30	221030,2344	1089,2993	149,02	1011,63	15,57	8,89	8,84	221030,23	0,06	9,14		
18-03-2014 07:00	214093,5938	1088,7686	147,27	1011,54	13,94	9,41	9,35	214093,59	0,03	10,01		
18-03-2014 07:30	207429,4063	1102,3566	145,79	1011,69	13,38	9,70	9,64	207429,41	0,02	9,82		
18-03-2014 08:00	220209,7813	1092,7169	146,85	1011,89	14,23	9,22	9,17	220209,78	0,05	9,48		
18-03-2014 08:30	218425,25	1091,7498	147,61	1011,81	13,96	9,42	9,36	218425,25	0,07	10,46		

18-03-2014 09:00	223867,5	1107,0856	148,82	1011,62	14,73	9,34	9,29	223867,50	0,16	10,29		
18-03-2014 09:30	227096,8281	1082,6068	149,32	1011,55	14,76	8,94	8,89	227096,83	0,11	9,06		
18-03-2014 10:00	217345,375	1085,3334	149,55	1011,53	15,00	9,51	9,45	217345,38	0,11	8,21		
18-03-2014 10:30	229068,375	1080,0128	152,07	1011,27	16,72	9,05	8,99	229068,38	0,28	7,09		
18-03-2014 11:00	227467,875	1079,1321	152,90	1011,17	14,81	9,30	9,25	227467,88	0,17	7,80		
18-03-2014 11:30	226077,7813	1089,099	152,64	1010,84	13,69	9,51	9,46	226077,78	0,16	7,88		
18-03-2014 12:00	210362,6406	1100,9335	151,19	1010,64	13,43	9,65	9,59	210362,64	0,05	8,22		
18-03-2014 12:30	225387,3594	1099,51	150,38	1010,56	13,97	9,16	9,10	225387,36	0,07	9,55		
18-03-2014 13:00	215626,0781	1102,1501	150,07	1010,30	14,14	9,40	9,35	215626,08	0,06	9,70		
18-03-2014 13:30	230847,4063	1103,6251	151,30	1010,32	14,49	9,03	8,98	230847,41	0,22	9,41		
18-03-2014 14:00	227482,3281	1094,1844	151,56	1009,87	13,38	9,18	9,13	227482,33	0,14	8,89		
18-03-2014 14:30	228253,5313	1084,8862	150,85	1009,40	13,48	9,21	9,16	228253,53	0,17	9,27		
18-03-2014 15:00	229223,25	1084,2651	151,40	1008,84	14,02	9,16	9,11	229223,25	0,22	8,73		
18-03-2014 15:30	229816,7031	1084,5978	151,78	1008,57	14,77	9,08	9,02	229816,70	0,24	8,60		
18-03-2014 16:00	233022,3906	1078,6632	153,56	1008,40	15,29	9,16	9,10	233022,39	0,37	7,81		
18-03-2014 16:30	229621,0469	1069,9619	155,46	1008,32	15,58	9,42	9,36	229621,05	0,53	7,18		
18-03-2014 17:00	224204,7188	1079,8423	155,55	1007,97	15,05	9,63	9,58	224204,72	0,43	9,20		
18-03-2014 17:30	220528,0625	1089,8385	154,38	1007,67	15,34	9,58	9,52	220528,06	0,27	8,64		
18-03-2014 18:00	226380,7969	1079,1896	152,77	1007,46	15,55	9,22	9,17	226380,80	0,32	7,45		
18-03-2014 18:30	255959,0938	1090,5615	151,30	1007,16	main/flt	main/flt	main/flt	255959,09	0,07	main/flt		
18-03-2014 19:00	226815,1406	1087,7089	150,65	1006,79	13,81	9,28	9,23	226815,14	0,17	9,02		
18-03-2014 19:30	233620,5156	1101,099	152,01	1006,62	15,13	9,17	9,11	233620,52	0,39	9,11		
18-03-2014 20:00	237176,0938	1116,1888	152,67	1006,80	15,90	8,59	8,54	237176,09	0,22	8,86		
18-03-2014 20:30	234590,3125	1085,6963	151,13	1007,09	16,03	8,33	8,28	234590,31	0,12	9,87		
18-03-2014 21:00	221608,3594	1092,3477	150,37	1007,30	14,69	9,45	9,39	221608,36	0,20	9,61		
18-03-2014 21:30	223655,5781	1104,8268	152,62	1007,50	14,59	9,42	9,37	223655,58	0,23	9,54		
18-03-2014 22:00	217997,8438	1104,4341	150,94	1007,94	15,22	9,28	9,22	217997,84	0,09	8,40		
18-03-2014 22:30	224272,2188	1100,3043	151,94	1008,29	14,15	9,35	9,29	224272,22	0,16	9,08		
18-03-2014 23:00	229491,125	1088,609	152,60	1008,85	14,52	9,18	9,12	229491,13	0,24	8,75		
18-03-2014 23:30	234698	1084,234	154,03	1009,40	14,78	9,18	9,13	234698,00	0,38	8,98		
19-03-2014 00:00	233848,2969	1093,1494	154,93	1010,10	15,05	9,17	9,11	233848,30	0,38	0,22	8,57	8,98
19-03-2014 00:30	227353,3906	1086,1562	153,84	1010,76	14,99	9,15	9,10	227353,39	0,21	8,92		
19-03-2014 01:00	227276,6719	1090,5388	153,27	1010,98	15,35	9,30	9,25	227276,67	0,33	8,66		
19-03-2014 01:30	229846,6406	1096,7355	153,17	1011,43	14,98	9,36	9,30	229846,64	0,40	9,27		
19-03-2014 02:00	231692,7188	1093,3396	153,19	1012,16	14,92	9,13	9,08	231692,72	1,21	9,53		
19-03-2014 02:30	226383,9375	1100,4685	152,60	1012,77	14,77	9,53	9,48	226383,94	2,39	9,62		
19-03-2014 03:00	227692,4844	1092,864	153,02	1013,07	16,07	9,29	9,23	227692,48	0,81	7,79		
19-03-2014 03:30	232810,8594	1099,1562	154,48	1013,40	15,63	9,21	9,15	232810,86	0,70	9,58		
19-03-2014 04:00	232779,3281	1100,2203	153,88	1013,73	15,06	9,19	9,14	232779,33	0,60	10,50		
19-03-2014 04:30	229347,0938	1106,1981	153,20	1014,16	14,72	9,24	9,19	229347,09	0,41	9,96		
19-03-2014 05:00	224693,125	1113,5002	153,05	1014,32	14,55	9,49	9,43	224693,13	0,38	9,88		
19-03-2014 05:30	221170,9375	1125,9994	152,13	1014,95	14,29	9,39	9,33	221170,94	0,15	8,53		
19-03-2014 06:00	226377,7344	1103,4934	151,25	1015,29	15,09	9,09	9,04	226377,73	0,20	10,39		
19-03-2014 06:30	227268,3594	1101,4221	152,74	1015,62	14,77	9,42	9,36	227268,36	0,50	9,38		
19-03-2014 07:00	230512,4688	1109,3201	154,68	1015,74	14,95	9,42	9,36	230512,47	0,53	8,78		
19-03-2014 07:30	233989,9219	1103,4811	155,32	1015,82	16,03	8,95	8,90	233989,92	0,40	7,71		
19-03-2014 08:00	229490,1563	1088,0648	154,36	1015,98	16,43	8,79	8,74	229490,16	0,19	7,57		
19-03-2014 08:30	220630,0469	1079,95	154,39	1016,16	16,12	9,48	9,42	220630,05	0,31	8,38		
19-03-2014 09:00	220969,2656	1088,376	154,53	1015,87	15,82	9,52	9,46	220969,27	0,27	7,09		
19-03-2014 09:30	220027,5156	1088,2313	154,38	1015,74	16,00	9,43	9,37	220027,52	0,26	8,34		
19-03-2014 10:00	206067,7656	1090,4271	151,63	1015,95	15,61	9,68	9,62	206067,77	0,08	8,18		
19-03-2014 10:30	219109,5625	1094,4576	150,40	1016,34	15,65	9,24	9,18	219109,56	0,10	8,34		
19-03-2014 11:00	222649,9688	1104,3447	149,81	1016,81	14,27	9,36	9,31	222649,97	0,11	8,50		
19-03-2014 11:30	222263,3906	1107,2194	150,22	1016,73	14,63	9,41	9,35	222263,39	0,17	8,86		
19-03-2014 12:00	222125,5469	1101,2407	149,00	1016,84	13,83	9,23	9,17	222125,55	0,11	8,77		

19-03-2014 12:30	217830,8594	1099,3988	148,24	1016,97	14,23	9,41	9,35	217830,86	0,14	8,37		
19-03-2014 13:00	221516,2656	1113,0145	148,71	1017,15	14,77	9,16	9,10	221516,27	0,09	7,77		
19-03-2014 13:30	222545,4531	1098,9019	147,87	1017,35	15,21	8,75	8,69	222545,45	0,05	7,23		
19-03-2014 14:00	217538,0781	1077,2651	147,00	1017,32	14,57	9,06	9,00	217538,08	0,03	6,88		
19-03-2014 14:30	203883,5781	1031,9811	146,67	1017,46	12,94	9,83	9,77	203883,58	0,02	7,04		
19-03-2014 15:00	179585,0938	1089,9078	145,95	1017,31	13,38	10,99	10,92	179585,09	0,02	7,39		
19-03-2014 15:30	207270,8281	1089,7883	149,89	1017,07	14,84	9,28	9,23	207270,83	0,00	7,56		
19-03-2014 16:00	213359,0781	1093,8268	148,72	1017,03	14,75	9,21	9,16	213359,08	0,02	9,77		
19-03-2014 16:30	215860,6563	1093,3937	149,19	1016,96	14,60	9,19	9,13	215860,66	0,03	8,72		
19-03-2014 17:00	217737,5938	1088,9358	148,88	1016,71	14,15	9,36	9,30	217737,59	0,08	9,19		
19-03-2014 17:30	222714,1094	1086,4381	150,21	1016,62	14,55	9,30	9,24	222714,11	0,12	8,32		
19-03-2014 18:00	228170,2813	1089,5953	152,40	1016,70	14,41	9,27	9,22	228170,28	0,21	7,69		
19-03-2014 18:30	262562,0938	1112,1569	154,09	1016,66	main/flt	main/flt	main/flt	262562,09	0,21	main/flt		
19-03-2014 19:00	229816,5938	1100,7798	155,89	1016,50	17,16	8,64	8,59	229816,59	0,18	7,38		
19-03-2014 19:30	218761,75	1114,1796	153,09	1016,43	14,76	9,43	9,37	218761,75	0,15	8,33		
19-03-2014 20:00	218808,9219	1106,0409	152,45	1016,57	15,86	9,23	9,18	218808,92	0,15	8,00		
19-03-2014 20:30	219888,2813	1109,7932	152,02	1016,38	15,58	9,23	9,18	219888,28	0,12	7,37		
19-03-2014 21:00	225193,0156	1101,8955	151,66	1016,43	15,41	9,14	9,08	225193,02	0,15	8,22		
19-03-2014 21:30	229790,0156	1098,5339	152,04	1016,55	14,96	9,15	9,09	229790,02	0,25	9,33		
19-03-2014 22:00	228198,1094	1093,968	152,33	1016,38	14,36	9,35	9,29	228198,11	0,35	9,78		
19-03-2014 22:30	231087,875	1091,6493	153,84	1016,45	15,29	9,31	9,25	231087,88	0,46	8,57		
19-03-2014 23:00	235659,9531	1100,8154	155,19	1016,57	15,58	9,25	9,19	235659,95	0,75	9,22		
19-03-2014 23:30	240516,6719	1097,4789	155,62	1016,39	16,61	8,52	8,47	240516,67	0,39	8,59		
20-03-2014 00:00	230270,4219	1095,3698	153,94	1015,97	15,70	9,13	9,07	230270,42	0,31	0,31	9,13	8,56
20-03-2014 00:30	229182,5	1089,9751	153,87	1015,83	15,21	9,40	9,34	229182,50	0,50	8,57		
20-03-2014 01:00	227225,4531	1100,3248	155,16	1015,93	15,10	9,54	9,48	227225,45	0,53	8,17		
20-03-2014 01:30	223269,75	1104,9553	152,92	1015,66	15,11	9,36	9,30	223269,75	0,51	8,59		
20-03-2014 02:00	226292,3281	1099,8773	153,50	1015,37	15,26	9,36	9,31	226292,33	0,89	8,32		
20-03-2014 02:30	231160,9844	1090,8083	153,85	1015,05	15,94	9,16	9,10	231160,98	0,54	8,40		
20-03-2014 03:00	231175,4844	1079,5685	154,93	1014,53	16,66	8,84	8,79	231175,48	0,32	8,41		
20-03-2014 03:30	223535,0938	1081,3772	152,87	1014,10	15,76	9,35	9,29	223535,09	0,26	9,56		
20-03-2014 04:00	222895,7656	1085,1437	152,00	1013,85	16,14	9,36	9,31	222895,77	0,34	9,79		
20-03-2014 04:30	222866,6719	1075,9598	151,09	1013,72	15,64	9,45	9,40	222866,67	0,39	9,78		
20-03-2014 05:00	214240,6563	1093,3926	150,47	1013,75	15,02	9,66	9,60	214240,66	0,19	9,08		
20-03-2014 05:30	230440,4688	1089,2555	150,41	1013,74	15,09	9,20	9,15	230440,47	0,28	9,30		
20-03-2014 06:00	230574,4531	1093,6276	151,50	1013,61	14,68	9,31	9,26	230574,45	0,34	9,40		
20-03-2014 06:30	224558,3125	1096,6201	151,68	1013,35	14,24	9,56	9,50	224558,31	0,28	9,76		
20-03-2014 07:00	227017,5625	1102,3693	151,31	1013,30	15,13	9,29	9,24	227017,56	0,31	9,93		
20-03-2014 07:30	228659,1563	1098,3708	151,73	1013,24	14,75	9,29	9,24	228659,16	0,29	9,77		
20-03-2014 08:00	234649,9531	1098,8265	153,03	1013,20	15,44	9,10	9,04	234649,95	0,42	9,24		
20-03-2014 08:30	234952,8594	1102,8616	153,06	1012,86	16,27	8,55	8,50	234952,86	0,29	6,97		
20-03-2014 09:00	226163,5313	1067,0631	150,90	1012,72	15,15	9,14	9,08	226163,53	0,25	6,78		
20-03-2014 09:30	217005,4844	1064,0679	152,91	1012,44	15,93	9,77	9,71	217005,48	0,30	6,20		
20-03-2014 10:00	209410,2969	1059,5682	153,76	1011,98	16,55	9,79	9,74	209410,30	0,13	4,52		
20-03-2014 10:30	200341,5625	1060,6674	153,17	1011,62	14,91	10,02	9,96	200341,56	0,04	6,52		
20-03-2014 11:00	179218,3594	1070,7701	148,11	1011,07	13,95	10,27	10,21	179218,36	0,00	6,30		
20-03-2014 11:30	188242,2031	1069,445	146,45	1010,75	15,70	9,81	9,75	188242,20	0,00	6,89		
20-03-2014 12:00	198311,9531	1080,3386	148,33	1010,42	16,85	9,57	9,51	198311,95	0,00	6,58		
20-03-2014 12:30	214511,0469	1077,9733	151,15	1010,10	16,62	9,35	9,29	214511,05	0,06	8,21		
20-03-2014 13:00	208336,8125	1071,5818	150,40	1009,42	15,37	9,46	9,41	208336,81	0,01	8,14		
20-03-2014 13:30	190617,0313	1068,6797	147,99	1008,46	13,39	10,05	9,99	190617,03	0,00	8,24		
20-03-2014 14:00	177302,9063	1050,6841	144,02	1007,59	13,35	10,31	10,25	177302,91	0,00	6,49		
20-03-2014 14:30	173714,9688	1061,6603	143,72	1006,97	12,06	10,82	10,76	173714,97	0,00	7,95		
20-03-2014 15:00	177310,2656	1079,4879	148,61	1005,88	11,48	11,10	11,04	177310,27	0,00	11,63		
20-03-2014 15:30	210114,9844	1090,1562	154,24	1005,04	15,28	9,45	9,39	210114,98	0,00	3,61		

20-03-2014 16:00	216161,5781	1106,2426	156,72	1004,65	13,91	9,49	9,43	216161,58	0,01	4,94		
20-03-2014 16:30	175453,0938	1104,7598	155,91	1004,01	13,89	9,59	9,53	175453,09	0,22	4,42		
20-03-2014 17:00	204438,4063	1120,7397	175,29	1003,27	16,13	8,70	8,64	204438,41	1,32	10,66		
20-03-2014 17:30	198000,3594	1093,9127	163,36	1002,50	13,81	9,56	9,50	198000,36	0,61	4,41		
20-03-2014 18:00	197725,4219	1088,1256	150,31	1002,23	13,00	9,79	9,73	197725,42	0,35	5,31		
20-03-2014 18:30	236788,5938	1077,216	150,57	1002,22	main/flt	main/flt	main/flt	236788,59	0,21	main/flt		
20-03-2014 19:00	212582,1719	1083,2548	152,70	1002,22	15,25	9,40	9,34	212582,17	0,68	5,24		
20-03-2014 19:30	222684,8125	1091,8306	157,08	1002,29	14,89	9,28	9,22	222684,81	0,62	5,74		
20-03-2014 20:00	226751,2188	1077,5891	161,68	1001,97	15,60	9,34	9,29	226751,22	0,96	6,13		
20-03-2014 20:30	224893,125	1088,7931	164,35	1001,93	15,90	9,51	9,46	224893,13	0,91	7,06		
20-03-2014 21:00	230099,6094	1078,8024	163,62	1001,96	15,86	9,11	9,05	230099,61	0,92	8,20		
20-03-2014 21:30	226982,2188	1075,5637	161,31	1001,96	14,59	9,52	9,46	226982,22	0,92	8,12		
20-03-2014 22:00	228255,1094	1076,6354	162,12	1001,95	14,81	9,68	9,62	228255,11	1,02	8,07		
20-03-2014 22:30	232674,4219	1083,2074	163,29	1001,66	15,68	9,50	9,44	232674,42	1,25	8,27		
20-03-2014 23:00	230930,0469	1097,6987	162,85	1001,35	15,11	9,46	9,40	230930,05	1,29	8,69		
20-03-2014 23:30	234915,6719	1113,0807	164,38	1001,07	16,11	9,38	9,32	234915,67	1,07	7,73		
21-03-2014 00:00	244694,2344	1099,1802	164,83	1000,89	16,33	8,57	8,52	244694,23	1,02	0,43	8,35	7,71
21-03-2014 00:30	228891,1875	1090,2035	163,47	1000,78	14,67	9,62	9,56	228891,19	1,10	8,01		
21-03-2014 01:00	229364,75	1100,0177	163,65	1000,86	14,85	9,49	9,43	229364,75	0,70	9,31		
21-03-2014 01:30	237392,1406	1101,3911	164,04	1000,99	15,51	9,24	9,18	237392,14	1,78	9,34		
21-03-2014 02:00	241385,9375	1103,3995	166,37	1001,12	15,87	9,29	9,23	241385,94	1,23	9,31		
21-03-2014 02:30	241636,3281	1081,4856	166,11	1001,09	17,03	8,63	8,57	241636,33	0,62	8,88		
21-03-2014 03:00	229400,2188	1066,4622	163,73	1001,13	16,20	9,13	9,08	229400,22	0,47	9,04		
21-03-2014 03:30	233917,1094	1084,1617	163,04	1001,13	16,56	9,06	9,01	233917,11	0,67	9,87		
21-03-2014 04:00	231306,3125	1057,3787	160,87	1001,11	16,68	8,58	8,53	231306,31	0,36	10,54		
21-03-2014 04:30	220681,3125	1068,6523	158,59	1001,27	14,60	9,71	9,65	220681,31	0,35	10,07		
21-03-2014 05:00	222337,1719	1077,1014	159,51	1001,46	15,06	9,60	9,54	222337,17	0,39	9,24		
21-03-2014 05:30	221068,5938	1067,0908	159,08	1001,43	14,83	9,58	9,52	221068,59	0,23	9,57		
21-03-2014 06:00	226300,0781	1064,2451	158,48	1001,48	15,35	9,35	9,30	226300,08	0,28	9,46		
21-03-2014 06:30	225309,8594	1063,449	158,94	1001,31	15,20	9,47	9,41	225309,86	0,31	9,35		
21-03-2014 07:00	224876,9531	1071,0183	159,40	1001,54	14,67	9,61	9,55	224876,95	0,41	9,56		
21-03-2014 07:30	224771,9375	1070,5691	158,69	1001,81	14,66	9,42	9,36	224771,94	0,26	9,21		
21-03-2014 08:00	226291,1094	1076,6224	158,72	1001,99	14,74	9,44	9,38	226291,11	0,33	9,35		
21-03-2014 08:30	224701,1563	1090,7441	158,81	1002,05	14,54	9,44	9,38	224701,16	0,22	8,29		
21-03-2014 09:00	224090,6719	1082,827	158,35	1001,99	14,51	9,20	9,15	224090,67	0,28	7,76		
21-03-2014 09:30	213823,7344	1085,7416	156,27	1002,01	14,20	9,62	9,56	213823,73	0,46	7,97		
21-03-2014 10:00	220598,1094	1098,7808	157,42	1001,90	14,53	9,46	9,40	220598,11	0,55	8,31		
21-03-2014 10:30	224831,25	1103,4875	158,16	1001,88	14,06	9,32	9,27	224831,25	0,58	7,99		
21-03-2014 11:00	218434,4375	1102,5546	157,39	1002,05	13,27	9,41	9,36	218434,44	0,48	8,16		
21-03-2014 11:30	211914,2031	1101,4716	155,15	1002,27	12,87	9,55	9,50	211914,20	0,44	7,71		
21-03-2014 12:00	221410,5313	1100,0593	155,11	1002,74	13,28	9,14	9,09	221410,53	0,43	7,50		
21-03-2014 12:30	220788,4063	1096,1661	155,80	1003,20	14,20	9,19	9,14	220788,41	0,50	8,30		
21-03-2014 13:00	222940,0781	1084,621	156,78	1003,44	14,20	9,39	9,33	222940,08	0,64	8,28		
21-03-2014 13:30	231093,0313	1080,0231	160,39	1003,72	15,15	9,31	9,25	231093,03	0,99	7,74		
21-03-2014 14:00	229385,0781	1089,3804	161,92	1003,94	15,16	9,30	9,24	229385,08	1,43	7,86		
21-03-2014 14:30	239499,7344	1120,3937	162,85	1004,01	16,12	8,71	8,66	239499,73	0,80	6,59		
21-03-2014 15:00	231387,2969	1075,5303	159,31	1003,98	15,84	8,21	8,16	231387,30	0,57	7,36		
21-03-2014 15:30	217021,3125	1086,88	158,32	1004,51	15,14	9,61	9,55	217021,31	0,69	7,40		
21-03-2014 16:00	215372,875	1074,252	157,87	1004,97	14,79	9,50	9,44	215372,88	0,49	6,81		
21-03-2014 16:30	225848,3906	1081,5221	158,41	1005,29	14,16	9,34	9,29	225848,39	0,59	6,70		
21-03-2014 17:00	224646,9219	1084,3542	156,46	1005,35	13,15	9,23	9,17	224646,92	0,55	8,03		
21-03-2014 17:30	217660,4531	1077,604	154,50	1005,52	12,74	9,35	9,29	217660,45	0,49	7,60		
21-03-2014 18:00	214588,9688	1087,2501	153,90	1005,85	12,52	9,64	9,59	214588,97	0,56	8,46		
21-03-2014 18:30	252346,75	1081,8163	154,53	1005,73	main/flt	main/flt	main/flt	252346,75	0,27	main/flt		
21-03-2014 19:00	224521,0938	1075,3274	156,85	1005,71	14,54	9,49	9,43	224521,09	1,10	9,55		

21-03-2014 19:30	226196,5625	1087,1815	159,77	1005,58	15,74	9,48	9,43	226196,56	1,54		8,81	
21-03-2014 20:00	226870,4844	1081,6133	159,91	1005,65	15,33	9,25	9,20	226870,48	1,07		9,20	
21-03-2014 20:30	218438,7656	1084,6136	157,33	1005,47	13,89	9,59	9,53	218438,77	0,80		10,02	
21-03-2014 21:00	222440,4375	1073,5897	157,06	1005,18	14,55	9,39	9,33	222440,44	0,87		9,66	
21-03-2014 21:30	223992,1875	1076,3983	158,02	1005,02	15,16	9,53	9,47	223992,19	1,00		9,23	
21-03-2014 22:00	225121,9844	1071,156	159,33	1004,71	15,46	9,50	9,44	225121,98	0,91		7,65	
21-03-2014 22:30	228968,2813	1076,4572	161,06	1004,39	15,88	9,45	9,39	228968,28	1,12		8,31	
21-03-2014 23:00	229890,2969	1082,3177	162,08	1003,96	15,88	9,29	9,24	229890,30	0,98		7,61	
21-03-2014 23:30	223085,5781	1086,7042	160,62	1003,45	14,79	9,61	9,55	223085,58	0,89		8,82	
22-03-2014 00:00	215924,6875	1082,8175	158,65	1002,99	15,01	9,52	9,46	215924,69	0,71	0,68	7,77	8,54
22-03-2014 00:30	226586,7344	1084,846	160,08	1002,66	15,03	9,49	9,43	226586,73	0,86		7,54	
22-03-2014 01:00	226769,6875	1083,5056	160,91	1002,35	14,67	9,52	9,46	226769,69	0,81		7,66	
22-03-2014 01:30	226061,6719	1089,6217	161,37	1001,97	14,22	9,50	9,45	226061,67	1,63		7,41	
22-03-2014 02:00	227557,25	1086,2684	161,49	1001,64	14,60	9,38	9,32	227557,25	0,75		7,84	
22-03-2014 02:30	221946,8594	1089,4885	160,58	1001,37	13,70	9,68	9,62	221946,86	0,75		8,07	
22-03-2014 03:00	213592,1406	1096,7344	159,33	1000,73	13,40	9,73	9,67	213592,14	0,62		7,78	
22-03-2014 03:30	223461,8281	1093,8302	158,42	1000,06	14,25	9,36	9,30	223461,83	0,56		7,31	
22-03-2014 04:00	224715,125	1084,1106	159,37	999,52	14,49	9,43	9,37	224715,13	0,67		7,34	
22-03-2014 04:30	226549,5313	1077,4451	160,63	998,91	14,90	9,48	9,42	226549,53	0,82		7,37	
22-03-2014 05:00	228157,3906	1093,9701	162,63	998,40	15,52	9,49	9,44	228157,39	1,03		7,45	
22-03-2014 05:30	233079,7656	1089,3422	161,61	997,69	16,12	8,74	8,69	233079,77	0,72		6,47	
22-03-2014 06:00	220519,2813	1076,8419	159,05	997,09	15,60	9,23	9,17	220519,28	0,67		7,62	
22-03-2014 06:30	220041,1563	1079,8228	157,72	996,69	14,87	9,58	9,53	220041,16	0,79		7,91	
22-03-2014 07:00	227349,1563	1084,6775	159,15	996,31	14,08	9,67	9,61	227349,16	1,02		8,45	
22-03-2014 07:30	221678,8594	1080,5856	157,58	996,03	14,22	9,54	9,48	221678,86	0,71		8,15	
22-03-2014 08:00	234332,3438	1085,1299	158,64	996,15	14,96	9,28	9,22	234332,34	1,09		8,37	
22-03-2014 08:30	235937,9688	1087,8242	159,87	996,22	14,74	9,23	9,17	235937,97	1,00		7,94	
22-03-2014 09:00	239074,5938	1097,6069	160,49	996,14	15,10	9,09	9,03	239074,59	1,18		9,02	
22-03-2014 09:30	234324,7031	1074,3932	158,86	996,18	14,37	8,95	8,90	234324,70	0,98		9,21	
22-03-2014 10:00	230680,2656	1073,517	158,99	996,13	14,17	9,51	9,46	230680,27	1,27		9,08	
22-03-2014 10:30	228014,1094	1075,637	159,46	996,35	13,93	9,56	9,50	228014,11	1,04		8,59	
22-03-2014 11:00	232910,7656	1073,7269	160,86	996,43	14,53	9,51	9,45	232910,77	1,31		8,59	
22-03-2014 11:30	233656,5156	1080,4233	162,13	996,61	15,79	9,50	9,45	233656,52	1,54		7,85	
22-03-2014 12:00	235229,1406	1072,9401	163,84	996,71	15,90	9,49	9,43	235229,14	1,57		7,71	
22-03-2014 12:30	234814,1875	1065,1019	162,30	996,73	14,68	9,49	9,43	234814,19	1,21		7,81	
22-03-2014 13:00	236667,0938	1075,9171	160,02	996,83	14,69	9,54	9,49	236667,09	1,45		7,58	
22-03-2014 13:30	233753,3438	1077,7583	159,77	996,94	15,25	9,51	9,45	233753,34	1,58		8,17	
22-03-2014 14:00	236067,6719	1068,3682	159,67	996,93	16,17	9,34	9,28	236067,67	1,61		7,94	
22-03-2014 14:30	225757	1077,746	157,82	996,87	15,23	9,55	9,49	225757,00	1,04		7,60	
22-03-2014 15:00	230109,7656	1075,1526	156,01	996,95	14,85	9,42	9,36	230109,77	0,98		8,95	
22-03-2014 15:30	228818,9219	1082,2855	156,06	997,10	14,71	9,55	9,49	228818,92	1,06		8,82	
22-03-2014 16:00	230679,8125	1075,3096	155,59	997,01	14,73	9,39	9,33	230679,81	0,87		7,97	
22-03-2014 16:30	234103,8594	1070,2032	157,67	996,95	14,75	9,57	9,51	234103,86	1,55		9,13	
22-03-2014 17:00	229890,6719	1080,2108	157,78	997,02	14,73	9,54	9,48	229890,67	1,20		9,08	
22-03-2014 17:30	235759,0938	1082,8546	159,11	997,02	15,23	9,42	9,36	235759,09	1,21		8,17	
22-03-2014 18:00	233806,7188	1091,1897	159,67	997,10	14,79	9,57	9,51	233806,72	1,29		8,74	
22-03-2014 18:30	287637,8125	1085,5679	159,98	997,31	main/flt	main/flt	main/flt	287637,81	0,58		main/flt	
22-03-2014 19:00	231802,5938	1071,1095	157,32	997,38	14,99	9,13	9,07	231802,59	0,89		9,16	
22-03-2014 19:30	227370,7656	1078,4915	157,89	997,52	15,96	9,53	9,48	227370,77	1,27		8,08	
22-03-2014 20:00	218737,0313	1070,2988	157,96	997,87	15,63	9,62	9,56	218737,03	0,87		7,98	
22-03-2014 20:30	223302,875	1072,6398	155,58	997,85	15,17	9,23	9,17	223302,88	0,72		7,80	
22-03-2014 21:00	234888,3906	1073,1259	156,72	997,94	15,33	9,17	9,12	234888,39	1,07		8,22	
22-03-2014 21:30	236212,375	1064,8358	158,34	997,99	15,10	9,38	9,32	236212,38	1,44		8,63	
22-03-2014 22:00	235695,0469	1062,8591	158,96	997,87	15,16	9,33	9,28	235695,05	1,32		8,54	
22-03-2014 22:30	228614,5625	1072,4836	157,94	997,85	15,28	9,43	9,37	228614,56	1,13		8,40	

22-03-2014 23:00	219196,1719	1075,2028	157,10	997,83	15,77	9,65	9,59	219196,17	1,30		8,55		
22-03-2014 23:30	224531,3125	1081,3486	156,18	997,80	15,92	9,40	9,35	224531,31	1,04		8,38		
23-03-2014 00:00	225146,0469	1072,7078	154,81	997,71	16,15	9,26	9,20	225146,05	0,91	1,06	8,30	8,14	
23-03-2014 00:30	222809,7188	1072,9426	153,41	997,70	15,25	9,48	9,42	222809,72	0,85		8,37		
23-03-2014 01:00	223233,5469	1084,4607	152,26	997,58	14,66	9,51	9,46	223233,55	0,87		9,00		
23-03-2014 01:30	228075,3594	1081,7328	152,61	997,67	14,79	9,41	9,36	228075,36	1,82		8,28		
23-03-2014 02:00	228702,0625	1090,4879	152,87	997,74	14,53	9,42	9,36	228702,06	0,92		8,04		
23-03-2014 02:30	227686,0469	1087,6903	153,37	997,66	15,77	9,38	9,32	227686,05	1,09		8,50		
23-03-2014 03:00	229281,1875	1092,4811	153,91	997,50	15,01	9,36	9,31	229281,19	1,02		8,41		
23-03-2014 03:30	232262,4063	1090,8096	153,40	997,67	14,95	9,24	9,18	232262,41	1,01		8,64		
23-03-2014 04:00	231723,9688	1090,3754	153,32	997,91	14,87	9,37	9,31	231723,97	1,03		7,71		
23-03-2014 04:30	231870,5156	1092,3427	154,56	997,92	14,88	9,42	9,36	231870,52	1,14		7,89		
23-03-2014 05:00	236585,3438	1094,8318	155,12	997,98	15,14	9,23	9,18	236585,34	1,25		8,25		
23-03-2014 05:30	233999,3438	1085,398	155,05	998,06	15,02	9,34	9,28	233999,34	1,14		7,38		
23-03-2014 06:00	230561,5781	1091,3325	154,95	998,25	14,94	9,43	9,37	230561,58	1,05		7,59		
23-03-2014 06:30	230697,9063	1091,1532	155,06	998,42	14,88	9,44	9,39	230697,91	1,14		7,93		
23-03-2014 07:00	222776,4063	1091,7405	153,29	998,75	14,33	9,48	9,42	222776,41	0,84		7,47		
23-03-2014 07:30	223750,7031	1086,3395	150,87	999,26	14,48	9,36	9,31	223750,70	0,77		7,91		
23-03-2014 08:00	234635,75	1079,8346	153,01	999,75	15,01	9,21	9,16	234635,75	1,16		8,45		
23-03-2014 08:30	234805,4688	1093,0603	153,92	1000,17	15,26	9,19	9,14	234805,47	1,14		7,69		
23-03-2014 09:00	232691,2969	1095,432	154,20	1000,36	14,88	9,28	9,22	232691,30	0,90		7,02		
23-03-2014 09:30	233452,125	1092,0061	154,65	1000,48	14,94	9,34	9,28	233452,13	1,04		7,22		
23-03-2014 10:00	235455,5	1091,1917	154,99	1000,89	15,67	9,31	9,26	235455,50	1,38		6,92		
23-03-2014 10:30	232385,3906	1092,6171	155,44	1001,25	15,47	9,49	9,43	232385,39	1,43		6,79		
23-03-2014 11:00	220780,375	1098,0818	153,07	1001,56	15,45	9,54	9,49	220780,38	0,91		7,02		
23-03-2014 11:30	223679,7969	1087,2941	149,96	1001,67	15,77	9,26	9,21	223679,80	0,73		7,06		
23-03-2014 12:00	230725,9219	1101,3307	150,96	1002,03	15,69	9,32	9,27	230725,92	1,06		7,49		
23-03-2014 12:30	236573,6719	1099,2146	151,43	1002,17	16,19	8,88	8,82	236573,67	0,84		7,04		
23-03-2014 13:00	234210,5	1084,7708	151,35	1002,43	16,79	9,04	8,99	234210,50	1,13		7,80		
23-03-2014 13:30	231908,625	1079,7329	152,62	1002,62	16,27	9,25	9,19	231908,63	1,16		7,55		
23-03-2014 14:00	228148,2969	1079,4639	150,99	1002,97	14,84	9,39	9,34	228148,30	0,91		8,22		
23-03-2014 14:30	228871,1094	1082,4802	150,48	1003,10	14,56	9,27	9,22	228871,11	0,89		8,33		
23-03-2014 15:00	216399,4531	1085,0137	147,83	1003,20	14,03	9,45	9,39	216399,45	0,68		8,00		
23-03-2014 15:30	223074,0781	1084,5336	148,50	1003,35	14,75	9,44	9,39	223074,08	0,76		8,47		
23-03-2014 16:00	231371,5156	1076,333	149,82	1003,72	15,36	9,14	9,09	231371,52	0,82		7,63		
23-03-2014 16:30	231469,625	1073,881	151,30	1004,04	15,40	9,24	9,18	231469,63	0,88		7,49		
23-03-2014 17:00	231778,2031	1077,1857	151,68	1004,12	15,27	9,27	9,21	231778,20	0,96		7,59		
23-03-2014 17:30	231468,2656	1079,7068	150,78	1004,40	15,86	9,11	9,06	231468,27	0,81		7,17		
23-03-2014 18:00	228299,6563	1078,0266	148,24	1004,67	15,49	9,27	9,21	228299,66	0,80		7,30		
23-03-2014 18:30	269116,625	1081,4459	147,89	1004,99	main/flt	main/flt	main/flt	269116,63	0,60		main/flt		
23-03-2014 19:00	221015,7344	1081,9423	146,88	1005,23	15,79	9,51	9,45	221015,73	1,07		7,38		
23-03-2014 19:30	220863,9063	1079,6989	146,03	1005,56	15,63	9,42	9,37	220863,91	0,92		7,81		
23-03-2014 20:00	222220,8906	1081,6057	143,96	1006,01	15,08	9,28	9,22	222220,89	0,75		7,93		
23-03-2014 20:30	224522,5156	1078,6677	143,80	1006,32	14,92	9,37	9,31	224522,52	0,90		8,56		
23-03-2014 21:00	224423,1719	1081,4686	143,44	1006,62	14,72	9,32	9,27	224423,17	0,83		8,37		
23-03-2014 21:30	231002,0469	1077,1063	144,46	1006,96	15,91	8,74	8,69	231002,05	0,78		7,99		
23-03-2014 22:00	218948,8125	1087,2397	142,88	1007,23	14,75	9,49	9,44	218948,81	0,76		8,57		
23-03-2014 22:30	222522,1875	1076,7987	143,82	1007,52	15,37	9,33	9,28	222522,19	0,82		7,39		
23-03-2014 23:00	225289,6875	1071,4753	145,25	1007,78	15,25	9,36	9,30	225289,69	0,83		7,61		
23-03-2014 23:30	220212,5938	1073,468	145,50	1007,94	14,67	9,62	9,56	220212,59	0,83		8,02		
24-03-2014 00:00	214929,4063	1088,6903	144,23	1008,04	15,06	9,43	9,37	214929,41	0,63	0,96	7,42	7,80	
24-03-2014 00:30	217355,625	1080,0562	144,04	1008,40	16,36	9,27	9,22	217355,63	0,72		7,79		
24-03-2014 01:00	222025,3438	1073,6907	145,35	1008,59	15,95	9,27	9,21	222025,34	0,90		8,07		
24-03-2014 01:30	218553,3906	1082,9918	143,64	1008,64	14,83	9,42	9,37	218553,39	1,79		9,47		
24-03-2014 02:00	223453,25	1088,9117	143,77	1008,65	15,50	9,06	9,00	223453,25	1,13		7,84		

24-03-2014 02:30	220735,4531	1078,1136	143,30	1008,78	15,32	9,19	9,13	220735,45	0,86	8,55		
24-03-2014 03:00	214848,75	1085,595	142,90	1008,97	14,33	9,65	9,59	214848,75	0,94	8,86		
24-03-2014 03:30	215062,8281	1094,9607	142,44	1009,13	14,63	9,43	9,37	215062,83	0,75	7,60		
24-03-2014 04:00	215261,2188	1090,3375	140,88	1009,32	14,41	9,34	9,28	215261,22	0,67	8,18		
24-03-2014 04:30	212044,5	1080,8911	139,03	1009,65	14,26	9,38	9,32	212044,50	0,54	7,78		
24-03-2014 05:00	217942,625	1083,5985	140,32	1010,15	14,72	9,27	9,22	217942,63	0,70	8,70		
24-03-2014 05:30	224011,4688	1090,8477	141,68	1010,44	14,91	9,22	9,17	224011,47	0,96	9,09		
24-03-2014 06:00	224888,5156	1092,2925	141,96	1010,64	15,29	9,00	8,95	224888,52	0,78	9,27		
24-03-2014 06:30	224483,3438	1091,0375	141,95	1010,83	15,39	8,95	8,90	224483,34	0,79	8,78		
24-03-2014 07:00	223100,5313	1084,3676	142,68	1011,06	15,43	9,17	9,11	223100,53	0,79	8,78		
24-03-2014 07:30	222837,1719	1086,8662	143,17	1011,35	15,00	9,23	9,17	222837,17	0,77	8,39		
24-03-2014 08:00	224496,2188	1088,4064	144,67	1011,46	15,01	9,30	9,24	224496,22	0,80	8,13		
24-03-2014 08:30	222769,4219	1090,8405	145,50	1011,76	14,81	9,48	9,42	222769,42	0,96	8,94		
24-03-2014 09:00	226377,8125	1095,327	145,80	1011,99	15,35	9,25	9,19	226377,81	1,00	9,03		
24-03-2014 09:30	224552,1875	1101,5928	145,92	1012,11	14,89	9,29	9,23	224552,19	1,04	9,31		
24-03-2014 10:00	219198,8594	1097,2262	145,15	1012,22	14,71	9,41	9,36	219198,86	1,08	10,83		
24-03-2014 10:30	214479,1406	1098,165	143,01	1012,26	14,74	9,42	9,36	214479,14	0,79	10,14		
24-03-2014 11:00	216997,8906	1097,8872	141,70	1012,22	15,19	9,25	9,20	216997,89	0,57	7,41		
24-03-2014 11:30	223550,6563	1105,0353	143,03	1012,38	15,26	9,20	9,15	223550,66	0,62	7,92		
24-03-2014 12:00	225351,4063	1111,9805	142,97	1012,41	14,97	8,86	8,80	225351,41	0,63	9,53		
24-03-2014 12:30	220405	1100,9691	141,04	1012,59	14,35	9,28	9,22	220405,00	0,91	11,06		
24-03-2014 13:00	222027,8125	1092,4371	143,03	1012,55	14,35	9,33	9,27	222027,81	0,86	10,35		
24-03-2014 13:30	217760,1563	1096,927	142,37	1012,51	13,61	9,40	9,34	217760,16	0,66	9,56		
24-03-2014 14:00	216358,25	1105,9584	140,46	1012,37	13,16	9,23	9,18	216358,25	0,53	9,88		
24-03-2014 14:30	219596,4531	1084,6125	140,24	1012,17	13,96	9,07	9,01	219596,45	0,57	9,80		
24-03-2014 15:00	215415,4219	1075,1942	140,47	1012,06	13,74	9,36	9,30	215415,42	0,52	9,19		
24-03-2014 15:30	217788,125	1083,9181	141,54	1011,98	13,84	9,28	9,23	217788,13	0,57	10,00		
24-03-2014 16:00	219706,8594	1067,8799	141,77	1011,82	14,96	9,19	9,14	219706,86	0,69	9,77		
24-03-2014 16:30	224280,2656	1067,7944	143,72	1011,69	14,65	9,35	9,30	224280,27	1,00	9,64		
24-03-2014 17:00	225861,3438	1060,7719	145,33	1011,75	14,83	9,29	9,24	225861,34	1,14	10,19		
24-03-2014 17:30	223645,8906	1071,2687	145,49	1011,83	14,53	9,55	9,49	223645,89	1,02	9,98		
24-03-2014 18:00	230473,3594	1071,5519	147,21	1011,83	15,42	9,26	9,21	230473,36	1,40	9,84		
24-03-2014 18:30	266842,8125	1075,4689	148,87	1011,92	main/flt	main/flt	main/flt	266842,81	0,79	main/flt		
24-03-2014 19:00	222942,1094	1073,6489	147,38	1011,80	15,76	9,29	9,23	222942,11	0,77	7,20		
24-03-2014 19:30	223872,5938	1067,95	146,09	1011,90	15,29	9,37	9,31	223872,59	0,90	8,02		
24-03-2014 20:00	226476,8594	1076,2992	147,00	1012,16	15,99	9,45	9,39	226476,86	1,45	8,30		
24-03-2014 20:30	228213,875	1073,7063	147,92	1012,28	16,27	9,21	9,16	228213,88	1,06	7,68		
24-03-2014 21:00	217272,6406	1075,1741	145,05	1012,23	14,12	9,41	9,36	217272,64	0,66	7,47		
24-03-2014 21:30	216366,0625	1076,1996	143,25	1012,09	14,09	9,38	9,32	216366,06	0,64	7,93		
24-03-2014 22:00	214061,8281	1076,4873	142,35	1012,00	13,85	9,39	9,34	214061,83	0,65	8,44		
24-03-2014 22:30	216572	1072,5178	143,06	1012,08	14,40	9,30	9,24	216572,00	0,66	8,41		
24-03-2014 23:00	211015,2969	1067,9764	142,48	1012,08	14,91	9,25	9,20	211015,30	0,55	9,37		
24-03-2014 23:30	204993,7188	1073,3503	140,63	1012,11	14,38	9,37	9,32	204993,72	0,51	8,38		
25-03-2014 00:00	203000,6563	1076,7411	140,62	1012,04	14,48	9,50	9,44	203000,66	0,54	0,83	7,26	8,85
25-03-2014 00:30	207225,5469	1078,9305	141,42	1011,97	15,17	9,36	9,30	207225,55	0,54	6,71		
25-03-2014 01:00	205004,3125	1070,3279	140,65	1011,89	14,32	9,39	9,34	205004,31	0,55	7,21		
25-03-2014 01:30	207104,9531	1067,1171	141,07	1011,70	14,39	9,34	9,29	207104,95	1,43	8,18		
25-03-2014 02:00	206424,6875	1070,1323	140,92	1011,57	14,21	9,39	9,33	206424,69	0,62	10,50		
25-03-2014 02:30	207801,2813	1084,4828	140,94	1011,35	14,40	9,31	9,25	207801,28	0,59	8,96		
25-03-2014 03:00	220498,0469	1086,8468	141,97	1011,26	14,92	8,80	8,74	220498,05	0,68	9,79		
25-03-2014 03:30	207112,7656	1074,2908	140,87	1010,95	13,43	9,33	9,27	207112,77	0,77	9,35		
25-03-2014 04:00	194956,4688	1072,5216	139,95	1010,86	13,40	9,98	9,92	194956,47	0,68	7,50		
25-03-2014 04:30	202979,5781	1076,481	141,10	1010,68	14,32	9,52	9,46	202979,58	0,53	9,06		
25-03-2014 05:00	207554,9688	1069,4471	141,73	1010,49	14,32	9,27	9,21	207554,97	0,57	9,31		
25-03-2014 05:30	207128,0625	1069,2809	141,94	1010,48	13,99	9,41	9,36	207128,06	0,67	8,98		

25-03-2014 06:00	208109,375	1077,747	142,44	1010,38	14,26	9,36	9,30	208109,38	0,83	8,85			
25-03-2014 06:30	212529,1719	1072,813	143,04	1010,36	14,61	9,34	9,28	212529,17	0,72	9,52			
25-03-2014 07:00	213284,7813	1071,7231	144,19	1010,40	13,68	9,47	9,41	213284,78	0,76	9,22			
25-03-2014 07:30	223632,9531	1071,1506	147,17	1010,45	14,86	9,20	9,14	223632,95	0,92	9,59			
25-03-2014 08:00	226917,6719	1067,6948	149,37	1010,52	15,15	9,37	9,31	226917,67	1,32	9,28			
25-03-2014 08:30	220641,1719	1069,0964	151,21	1010,72	15,16	9,64	9,58	220641,17	1,36	8,76			
25-03-2014 09:00	222550,2031	1069,2976	151,03	1010,65	16,25	9,42	9,37	222550,20	1,23	8,71			
25-03-2014 09:30	219502,375	1068,6633	150,45	1010,69	16,30	9,47	9,41	219502,38	0,98	7,73			
25-03-2014 10:00	212512,7188	1080,3763	147,80	1010,70	16,04	9,37	9,31	212512,72	0,48	8,41			
25-03-2014 10:30	222212,9219	1079,9727	146,56	1010,84	15,17	9,05	9,00	222212,92	0,58	9,22			
25-03-2014 11:00	231205,2188	1076,4644	146,26	1010,79	15,39	8,93	8,87	231205,22	1,02	8,81			
25-03-2014 11:30	230556,4219	1064,7937	146,48	1010,71	16,13	8,67	8,62	230556,42	0,79	9,41			
25-03-2014 12:00	216919,4688	1057,9526	144,54	1010,65	13,88	9,40	9,35	216919,47	0,56	9,75			
25-03-2014 12:30	225145,2813	1058,7214	145,52	1010,73	14,39	9,28	9,22	225145,28	0,64	8,46			
25-03-2014 13:00	225800,6094	1065,0623	146,16	1010,65	13,81	9,27	9,21	225800,61	0,59	8,30			
25-03-2014 13:30	222867,7813	1062,719	145,10	1010,62	13,57	9,23	9,18	222867,78	0,53	8,77			
25-03-2014 14:00	222260,2813	1056,1106	145,57	1010,56	13,36	9,24	9,18	222260,28	0,61	9,69			
25-03-2014 14:30	218032,9688	1064,379	144,94	1010,54	13,43	9,55	9,49	218032,97	0,62	8,30			
25-03-2014 15:00	221455,3125	1066,7117	146,57	1010,53	14,35	9,40	9,34	221455,31	0,63	8,16			
25-03-2014 15:30	226274,3125	1058,9316	147,16	1010,65	14,04	9,25	9,19	226274,31	0,70	8,79			
25-03-2014 16:00	225600,0469	1057,3391	147,10	1010,80	13,54	9,30	9,25	225600,05	0,68	9,75			
25-03-2014 16:30	221446,75	1070,5538	146,80	1010,77	12,98	9,48	9,42	221446,75	0,52	7,54			
25-03-2014 17:00	223638,6406	1067,5166	146,48	1010,73	13,29	9,20	9,15	223638,64	0,35	7,25			
25-03-2014 17:30	221371,8438	1062,8931	145,46	1010,86	12,73	9,29	9,24	221371,84	0,43	8,27			
25-03-2014 18:00	222618,8438	1068,7269	145,81	1011,21	13,01	9,31	9,25	222618,84	0,54	8,55			
25-03-2014 18:30	264719,0625	1084,3613	146,28	1011,58	main/flt	main/flt	main/flt	264719,06	0,23	main/flt			
25-03-2014 19:00	218550,7969	1058,7688	142,38	1011,79	13,99	8,32	8,27	218550,80	0,43	8,43			
25-03-2014 19:30	218698,6563	1064,8833	144,46	1012,13	14,00	9,43	9,37	218698,66	0,60	8,22			
25-03-2014 20:00	225272,2656	1068,9241	147,90	1012,54	14,25	9,38	9,33	225272,27	0,79	8,27			
25-03-2014 20:30	223757,2813	1081,6946	150,28	1012,77	13,93	9,68	9,62	223757,28	1,14	8,63			
25-03-2014 21:00	223900,2344	1077,6752	148,94	1012,92	14,43	9,33	9,27	223900,23	0,67	6,79			
25-03-2014 21:30	230347,3594	1076,3823	150,82	1013,11	14,16	9,44	9,39	230347,36	1,10	8,27			
25-03-2014 22:00	231996,875	1074,1881	151,84	1013,21	14,56	9,45	9,39	231996,88	1,68	9,58			
25-03-2014 22:30	224483,9219	1086,7979	151,22	1013,28	14,76	9,65	9,59	224483,92	1,43	8,87			
25-03-2014 23:00	219172,6406	1080,7717	148,16	1013,47	13,66	9,40	9,35	219172,64	0,56	8,02			
25-03-2014 23:30	216008,25	1078,0327	144,72	1013,55	13,03	9,45	9,40	216008,25	0,41	8,30			
26-03-2014 00:00	224742,0781	1082,113	145,68	1013,32	15,77	9,04	8,98	224742,08	0,67	0,74	7,61	8,63	
26-03-2014 00:30	220778,1875	1073,5933	147,04	1013,68	15,60	9,41	9,36	220778,19	0,66	8,21			
26-03-2014 01:00	217165,3281	1083,8016	146,86	1013,62	13,95	9,53	9,47	217165,33	0,49	7,77			
26-03-2014 01:30	216890,5313	1082,4078	146,06	1013,47	13,57	9,52	9,47	216890,53	1,38	8,12			
26-03-2014 02:00	217667,2344	1086,488	146,92	1013,32	13,71	9,52	9,46	217667,23	0,56	7,68			
26-03-2014 02:30	218125,125	1089,1958	148,57	1012,97	13,71	9,52	9,46	218125,13	0,57	7,78			
26-03-2014 03:00	222186,7656	1078,4443	149,97	1012,83	14,12	9,38	9,32	222186,77	0,58	7,83			
26-03-2014 03:30	225207,125	1069,7518	151,23	1012,89	14,06	9,45	9,39	225207,13	0,62	7,51			
26-03-2014 04:00	227003,5625	1062,8634	151,60	1012,37	13,81	9,48	9,42	227003,56	0,76	7,80			
26-03-2014 04:30	228110,5	1061,6376	151,99	1012,25	13,84	9,49	9,43	228110,50	0,80	7,75			
26-03-2014 05:00	225510,9531	1066,7313	151,30	1012,07	13,58	9,56	9,50	225510,95	0,97	9,55			
26-03-2014 05:30	225944,2344	1062,1078	150,60	1011,81	13,66	9,52	9,46	225944,23	1,03	9,24			
26-03-2014 06:00	223846,1563	1069,2867	149,89	1011,89	13,72	9,56	9,51	223846,16	0,99	8,77			
26-03-2014 06:30	227052,1719	1072,032	149,98	1012,11	13,94	9,42	9,36	227052,17	0,91	9,21			
26-03-2014 07:00	222157,3594	1071,1494	148,94	1012,25	13,10	9,51	9,45	222157,36	0,69	9,34			
26-03-2014 07:30	220053,6563	1076,9169	147,86	1012,31	13,22	9,54	9,48	220053,66	0,70	9,14			
26-03-2014 08:00	220630,3906	1081,8081	147,89	1012,54	13,57	9,51	9,45	220630,39	0,67	9,03			
26-03-2014 08:30	223061,6719	1080,8777	148,29	1012,43	13,64	9,44	9,39	223061,67	0,72	8,71			
26-03-2014 09:00	224638,25	1086,2335	148,76	1012,50	13,88	9,48	9,42	224638,25	0,79	8,26			

26-03-2014 09:30	235343,5	1093,6478	150,93	1012,51	15,41	8,79	8,74	235343,50	0,86	7,56		
26-03-2014 10:00	218497,0781	1055,5879	146,96	1012,47	14,35	9,05	9,00	218497,08	0,55	8,18		
26-03-2014 10:30	199508,8281	1070,7213	145,16	1012,47	15,04	9,91	9,85	199508,83	0,58	9,10		
26-03-2014 11:00	222361,2969	1071,4563	146,83	1012,53	14,98	9,33	9,27	222361,30	0,93	10,10		
26-03-2014 11:30	225530,5938	1074,1608	147,16	1012,42	14,19	9,37	9,32	225530,59	0,82	8,84		
26-03-2014 12:00	222645,9844	1050,9247	147,17	1012,35	14,58	9,32	9,26	222645,98	1,02	10,20		
26-03-2014 12:30	192584,5313	1079,837	143,51	1012,34	14,08	9,80	9,74	192584,53	0,55	9,61		
26-03-2014 13:00	203509,375	1064,1793	139,46	1012,39	13,30	9,39	9,33	203509,38	0,55	10,40		
26-03-2014 13:30	219282,75	1059,6105	143,22	1012,58	13,83	9,41	9,36	219282,75	0,81	9,59		
26-03-2014 14:00	224206,6719	1062,6191	144,92	1012,60	14,05	9,14	9,09	224206,67	0,71	9,22		
26-03-2014 14:30	215261,0625	1060,1338	143,22	1012,59	12,48	9,47	9,41	215261,06	0,54	9,41		
26-03-2014 15:00	216695,3906	1058,459	143,38	1012,58	13,12	9,48	9,43	216695,39	0,62	9,84		
26-03-2014 15:30	217114,5156	1071,7781	144,54	1012,76	13,26	9,81	9,75	217114,52	0,84	9,16		
26-03-2014 16:00	220817,3125	1066,181	145,71	1012,66	13,68	9,22	9,17	220817,31	0,60	10,06		
26-03-2014 16:30	219744,3906	1060,1721	143,75	1012,69	12,48	9,24	9,18	219744,39	0,60	11,09		
26-03-2014 17:00	210593,125	1071,0046	142,12	1012,96	11,72	9,51	9,45	210593,13	0,71	8,89		
26-03-2014 17:30	208330,3281	1075,7354	141,26	1013,07	12,31	9,46	9,40	208330,33	0,72	7,13		
26-03-2014 18:00	215460,9063	1059,5964	142,72	1013,40	13,50	9,23	9,18	215460,91	0,63	8,83		
26-03-2014 18:30	246036,2344	1054,1511	144,41	1013,92	main/flt	main/flt	main/flt	246036,23	0,35	main/flt		
26-03-2014 19:00	219687,1875	1049,5212	145,69	1014,12	13,17	9,40	9,34	219687,19	0,82	9,47		
26-03-2014 19:30	224117,9063	1054,6279	147,08	1014,55	14,23	9,31	9,26	224117,91	1,01	9,62		
26-03-2014 20:00	225722,3594	1056,5935	148,49	1015,00	14,48	9,32	9,27	225722,36	0,99	9,09		
26-03-2014 20:30	227752,625	1062,9265	149,13	1015,50	14,70	9,11	9,05	227752,63	0,87	9,02		
26-03-2014 21:00	222268,0625	1056,4602	148,18	1015,71	13,94	9,37	9,31	222268,06	0,74	8,41		
26-03-2014 21:30	223464,0781	1067,4954	149,29	1015,80	13,75	9,39	9,33	223464,08	0,78	8,28		
26-03-2014 22:00	216014,7031	1063,7297	148,48	1015,88	13,54	9,63	9,58	216014,70	0,77	8,88		
26-03-2014 22:30	223010,3594	1049,7443	148,84	1015,96	15,16	9,35	9,29	223010,36	1,03	8,03		
26-03-2014 23:00	224851,6875	1051,0487	150,94	1016,07	14,86	9,47	9,42	224851,69	1,15	8,96		
26-03-2014 23:30	227925,3906	1062,5275	151,84	1015,99	15,10	9,49	9,43	227925,39	1,70	8,67		
27-03-2014 00:00	233304,2031	1057,3561	152,48	1016,01	16,11	9,11	9,06	233304,20	1,68	0,80	9,03	8,86
27-03-2014 00:30	221864,5781	1062,3336	149,81	1016,00	14,20	9,51	9,46	221864,58	1,29	9,51		
27-03-2014 01:00	215919,8125	1058,5303	147,55	1015,93	14,22	9,55	9,49	215919,81	1,02	7,63		
27-03-2014 01:30	215110,7969	1057,07	147,34	1015,84	14,67	9,51	9,45	215110,80	1,79	9,42		
27-03-2014 02:00	209205,1719	1060,0631	147,31	1015,86	14,55	9,71	9,65	209205,17	0,83	9,52		
27-03-2014 02:30	219010,6563	1054,0421	147,32	1015,78	15,50	9,18	9,13	219010,66	0,83	9,46		
27-03-2014 03:00	217813,2813	1064,532	148,38	1015,57	14,73	9,55	9,49	217813,28	1,03	9,48		
27-03-2014 03:30	224367,1875	1057,9583	149,77	1015,32	15,47	9,48	9,42	224367,19	1,46	8,83		
27-03-2014 04:00	225958,6563	1055,8966	152,65	1015,29	15,86	9,38	9,33	225958,66	1,24	7,86		
27-03-2014 04:30	220516,8125	1051,4741	151,11	1015,20	14,77	9,55	9,49	220516,81	0,97	8,99		
27-03-2014 05:00	219671,5156	1052,4691	150,86	1015,14	14,60	9,64	9,58	219671,52	1,14	9,27		
27-03-2014 05:30	220378,6719	1053,0308	151,26	1015,08	14,83	9,57	9,51	220378,67	1,05	8,63		
27-03-2014 06:00	217745	1051,1868	150,96	1015,15	13,98	9,63	9,57	217745,00	0,83	9,09		
27-03-2014 06:30	218418,7969	1054,9962	150,64	1015,01	14,26	9,56	9,51	218418,80	0,77	8,64		
27-03-2014 07:00	221829,1406	1059,676	152,17	1015,20	14,59	9,50	9,44	221829,14	0,88	8,28		
27-03-2014 07:30	220466,8906	1050,722	152,90	1015,29	15,22	9,57	9,51	220466,89	1,14	9,27		
27-03-2014 08:00	219306,5156	1062,4216	152,93	1015,33	16,02	9,54	9,48	219306,52	1,13	9,43		
27-03-2014 08:30	216979,8594	1046,5295	151,57	1015,29	15,60	9,33	9,27	216979,86	0,89	9,54		
27-03-2014 09:00	206482,9844	1052,4097	148,80	1015,43	14,38	9,74	9,68	206482,98	0,74	9,40		
27-03-2014 09:30	209662,4219	1048,9431	149,39	1015,44	15,65	9,69	9,63	209662,42	0,94	9,65		
27-03-2014 10:00	210805,625	1037,0283	150,40	1015,32	15,48	9,60	9,55	210805,63	0,79	9,72		
27-03-2014 10:30	193026,8438	1051,8138	148,84	1015,26	13,48	10,18	10,12	193026,84	0,42	7,68		
27-03-2014 11:00	196615,6406	1043,1288	148,00	1015,26	14,73	9,44	9,39	196615,64	0,41	8,11		
27-03-2014 11:30	193747,7813	1049,2759	146,18	1015,21	15,16	9,45	9,40	193747,78	0,41	9,07		
27-03-2014 12:00	202529,7188	1063,3853	149,75	1015,18	14,81	9,71	9,65	202529,72	1,11	9,70		
27-03-2014 12:30	211375,5156	1058,6293	152,64	1014,98	15,13	9,50	9,44	211375,52	0,96	9,35		

27-03-2014 13:00	231978,375	1054,3816	158,94	1014,89	15,72	8,77	8,72		231978,38	0,97		8,48		
27-03-2014 13:30	195962,3281	1052,9882	157,02	1014,61	14,12	9,82	9,76		195962,33	0,49		7,87		
27-03-2014 14:00	195213,125	1049,4265	152,94	1014,32	14,93	9,43	9,37		195213,13	0,36		7,41		
27-03-2014 14:30	199015,75	1074,0918	153,61	1014,06	14,40	9,80	9,74		199015,75	0,45		7,03		
27-03-2014 15:00	196699,5781	1073,6434	153,63	1013,73	14,70	9,69	9,63		196699,58	0,39		7,07		
27-03-2014 15:30	204380,8438	1053,0106	153,86	1013,54	14,81	9,51	9,45		204380,84	0,44		7,62		
27-03-2014 16:00	198206,125	1060,1653	155,27	1013,27	15,24	9,44	9,38		198206,13	0,38		6,93		
27-03-2014 16:30	212786,2969	1080,9513	154,97	1013,32	14,53	9,19	9,14		212786,30	0,45		7,42		
27-03-2014 17:00	221112,9844	1078,5005	159,11	1013,29	13,05	9,71	9,65		221112,98	0,97		8,30		
27-03-2014 17:30	192312,0938	1071,8956	156,81	1013,39	11,91	10,46	10,40		192312,09	0,52		9,26		
27-03-2014 18:00	208989,2656	1081,2773	155,82	1013,48	14,53	9,47	9,41		208989,27	0,57		8,42		
27-03-2014 18:30	257410,0313	1057,6891	160,24	1013,58	main/flt	main/flt	main/flt		257410,03	0,41		main/flt		
27-03-2014 19:00	197298,8594	1051,2743	157,48	1013,75	12,66	9,74	9,68		197298,86	0,65		8,76		
27-03-2014 19:30	192432,4844	1037,9491	159,14	1014,17	12,78	10,50	10,43		192432,48	0,62		8,91		
27-03-2014 20:00	206290,8906	1055,7802	164,59	1014,26	14,04	9,74	9,68		206290,89	0,43		7,44		
27-03-2014 20:30	232503,4688	1053,2499	173,09	1014,51	14,85	9,11	9,05		232503,47	0,80		7,97		
27-03-2014 21:00	232661,3906	1092,0826	176,70	1014,66	14,67	9,09	9,04		232661,39	0,72		7,96		
27-03-2014 21:30	254922,4063	1087,2926	177,11	1014,92	15,77	8,04	7,99		254922,41	0,97		8,47		
27-03-2014 22:00	239347,3906	1070,7098	177,37	1015,14	15,16	8,78	8,73		239347,39	0,86		8,30		
27-03-2014 22:30	223895,6563	1070,089	175,75	1015,31	13,79	9,38	9,32		223895,66	0,71		8,63		
27-03-2014 23:00	221463,1719	1072,185	174,95	1015,43	13,34	9,63	9,58		221463,17	0,74		8,30		
27-03-2014 23:30	223370,1094	1058,6166	175,55	1015,66	14,02	9,52	9,46		223370,11	0,67		7,61		
28-03-2014 00:00	231304,0156	1055,953	177,11	1015,73	14,78	9,22	9,16		231304,02	0,73	0,80	6,88	8,52	
28-03-2014 00:30	273857,3125	1066,6549	177,64	1015,70	15,01	9,18	9,13		273857,31	0,38		7,41		
28-03-2014 01:00	274769,3125	1060,5426	177,92	1015,68	15,17	9,26	9,20		274769,31	0,49		8,13		
28-03-2014 01:30	272012,5938	1051,2609	177,78	1015,75	14,85	9,45	9,39		272012,59	0,95		8,16		
28-03-2014 02:00	282385,7188	1052,3755	178,83	1015,97	15,58	9,17	9,11		282385,72	0,57		7,18		
28-03-2014 02:30	276553,3125	1041,6831	179,34	1016,02	16,23	9,28	9,22		276553,31	0,55		7,42		
28-03-2014 03:00	261047,4844	1050,7012	181,10	1016,21	16,14	9,69	9,63		261047,48	0,38		6,99		
28-03-2014 03:30	252963,5938	1056,6139	182,40	1016,18	16,03	9,69	9,63		252963,59	0,31		7,42		
28-03-2014 04:00	251599,1719	1054,2662	180,62	1016,24	16,19	9,31	9,25		251599,17	0,20		5,89		
28-03-2014 04:30	248772,2188	1044,729	186,39	1016,45	14,83	9,45	9,40		248772,22	0,25		6,55		
28-03-2014 05:00	230936,5938	1033,6016	187,03	1016,44	14,26	10,12	10,06		230936,59	0,26		7,63		
28-03-2014 05:30	236655,1406	1020,9188	186,10	1016,59	14,60	10,03	9,97		236655,14	0,26		7,51		
28-03-2014 06:00	236854,1563	952,92035	187,63	1016,65	13,57	10,68	10,62		236854,16	0,30		7,44		
28-03-2014 06:30	193182,375	915,22253	200,04	1016,71	9,83	12,98	12,90		193182,38	0,33		10,48		
28-03-2014 07:00	129952,0391	918,989	201,40	1016,81	8,13	14,23	14,15		129952,04	0,05		6,93		
28-03-2014 07:30	118320,375	905,4453	197,73	1017,10	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 08:00	102704,8281	871,8887	196,01	1017,38	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 08:30	94277,32813	850,41864	195,00	1017,76	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 09:00	78642,27344	822,7234	195,48	1018,03	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 09:30	69339,97656	796,8535	194,54	1018,14	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 10:00	64757,39063	784,8168	195,11	1018,35	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 10:30	56177,14063	751,5593	193,62	1018,32	-	-	0,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 11:00	46355,83594	729,761	190,55	1018,27	-	17,42	17,31	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 11:30	39205,98438	701,62836	187,18	1018,50	-	17,71	17,60	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 12:00	97153,03906	676,26904	184,80	1018,45	-	18,07	17,96	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 12:30	109709,1797	650,1745	184,87	1018,36	-	18,45	18,34	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 13:00	108210,4766	626,95264	185,40	1018,27	-	18,70	18,58	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 13:30	106565,8047	603,3161	184,95	1018,25	-	18,89	18,78	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 14:00	104308,6797	580,95905	183,52	1018,21	-	19,11	19,00	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 14:30	101771,5703	543,36365	181,37	1018,13	-	19,37	19,25	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 15:00	100151,5547	553,6886	178,94	1017,97	-	19,76	19,64	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 15:30	101742,6953	532,1287	179,55	1017,80	-	19,46	19,34	Out of op		Out of op		Out of op		
28-03-2014 16:00	100180,9688	511,3116	181,29	1017,62	-	19,83	19,72	Out of op		Out of op		Out of op		

28-03-2014 16:30	99459,51563	496,1069	181,90	1017,62	-	19,98	19,86	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 17:00	98645,16406	482,94928	181,37	1017,54	-	20,09	19,96	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 17:30	97699,21875	470,00256	179,99	1017,50	-	20,15	20,03	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 18:00	96377,76563	458,15097	178,30	1017,57	-	20,24	20,12	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 18:30	95854,60938	436,15952	176,64	1017,68	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 19:00	76746,08594	405,3416	174,59	1017,82	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 19:30	67390,47656	391,458	172,09	1018,01	-	21,36	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 20:00	67123,60156	382,40558	169,65	1018,39	-	21,36	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 20:30	68616,02344		166,86	1018,67	-	21,36	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 21:00	62653,30859		163,74	1018,60	-	21,36	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 21:30	80618,75781		160,08	1018,78	-	21,34	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 22:00	102052,6484		134,80	1019,13	-	21,36	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 22:30	103434,9219		124,27	1019,41	-	21,35	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 23:00	105427,4844		117,63	1019,49	-	21,34	21,21	Out of op	Out of op	Out of op
28-03-2014 23:30	105303,9297		111,70	1019,50	-	21,34	21,21	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 00:00	105084,2656		106,56	1019,76	-	21,32	21,20	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 00:30	105384,0469		108,66	1019,61	-	21,32	21,20	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 01:00	106742,7891		110,27	1019,39	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 01:30	106594,2188		102,05	1019,35	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 02:00	106648,3984		94,71	1019,32	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 02:30	106485,4766		87,99	1019,25	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 03:00	106334,6172		81,73	1019,22	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 03:30	106657,5313		75,96	1019,19	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 04:00	106336,3906		70,65	1019,19	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 04:30	104861,0859		65,87	1019,20	-	21,23	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 05:00	105382,0156		61,70	1019,20	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 05:30	105195,7422		58,10	1019,17	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 06:00	105012,8516		54,92	1019,24	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 06:30	105283,5313		51,98	1019,33	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 07:00	105425,0234		49,28	1019,63	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 07:30	105527,6563		46,81	1019,89	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 08:00	106892,6484		44,49	1019,87	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 08:30	100702,9063		42,30	1020,06	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 09:00	82642,78906		40,35	1020,15	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 09:30	82766,71875		38,88	1020,25	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 10:00	82733,46875		37,31	1020,32	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 10:30	82592,08594		35,88	1020,28	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 11:00	82554,39063		34,60	1020,35	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 11:30	81316,50781		33,14	1020,19	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 12:00	81107,73438		32,01	1020,12	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 12:30	81031,83594		31,25	1020,19	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 13:00	81104,34375		30,76	1020,07	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 13:30	82110,34375		30,48	1019,96	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 14:00	82028,17969		30,13	1019,63	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 14:30	81639,92969		30,13	1019,33	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 15:00	81633,42188		30,27	1019,12	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 15:30	81676,72656		30,27	1018,76	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 16:00	81732,46094		30,18	1018,57	-	21,24	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 16:30	81823,69531		30,06	1018,37	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 17:00	81829,46094	271,0078	29,93	1018,12	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 17:30	82140,00781	270,8723	29,81	1017,88	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 18:00	82652,875	270,6997	29,44	1017,93	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 18:30	82628,25	270,2303	28,96	1017,88	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 19:00	82653,70313	269,81607	28,59	1017,81	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
29-03-2014 19:30	82709,60156	269,37564	28,28	1017,83	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op

	29-03-2014 20:00	82567,88281	268,9314	28,00	1017,91	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 20:30	79898,84375	268,66483	27,78	1018,00	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 21:00	70596,14844	268,50537	27,48	1018,02	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 21:30	70626,50781	268,17648	27,30	1018,11	-	21,28	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 22:00	70624	267,74023	27,07	1018,23	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 22:30	70428,375	267,26877	26,92	1018,16	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 23:00	70480,96875	266,94464	26,81	1018,20	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	29-03-2014 23:30	70425,11719	266,7262	26,62	1018,11	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 00:00	70367,53125	266,64578	26,41	1018,05	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 00:30	70605,80469	266,49533	26,12	1017,82	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 01:00	70540,64063	266,51962	25,73	1017,63	-	21,29	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 01:30	70667,53906	266,48996	25,42	1017,55	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
Zomertijd	30-03-2014 03:00	70783,26563	266,1743	25,08	1017,25	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
Zomertijd	30-03-2014 03:30	70791,86719	266,11707	24,74	1017,06	-	21,28	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
Zomertijd	30-03-2014 04:00	70491,14063	265,91135	24,45	1016,75	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 04:30	70244,38281	265,75775	24,18	1016,77	-	21,28	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 05:00	70042,28906	265,64923	23,91	1016,71	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 05:30	70222,78906	265,4938	23,67	1016,58	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 06:00	70354,61719	265,22357	23,44	1016,41	-	21,29	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 06:30	70369,78125	265,05573	23,22	1016,25	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 07:00	70270,16406	264,99753	23,01	1016,10	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 07:30	70340,77344	264,85495	22,83	1016,15	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 08:00	70346,44531	264,7054	22,64	1016,26	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 08:30	70471,39063	264,72018	22,47	1016,49	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 09:00	73719,57031	264,78027	22,33	1016,55	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 09:30	216384,8594	264,71542	24,83	1017,23	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 10:00	162002,6563	264,74594	24,03	1016,90	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 10:30	70112,96094	264,98273	20,56	1016,71	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 11:00	69884,95313	265,27402	20,54	1016,82	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 11:30	69610,71094	265,72144	20,75	1016,83	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 12:00	69579,30469	266,14087	20,98	1016,91	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 12:30	69451,28906	266,78876	21,17	1016,86	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 13:00	48002,60547	267,55096	21,26	1016,75	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 13:30	63286,11719	268,4644	21,80	1016,51	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 14:00	69310,83594	269,25092	21,41	1016,20	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 14:30	69232,52344	269,9489	20,95	1015,93	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 15:00	69204,35938	270,64246	21,05	1015,85	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 15:30	69275,60938	271,31418	21,23	1015,74	-	21,24	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 16:00	69356,91406	271,58636	21,41	1015,62	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 16:30	69466,96094	271,8118	21,58	1015,47	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 17:00	69465,89844	272,2552	21,79	1015,25	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 17:30	69501,96094	272,4816	22,08	1015,17	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 18:00	69469,46094	271,73563	22,41	1015,24	-	21,26	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 18:30	69423,78906	270,10953	22,74	1014,94	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 19:00	69670,49219	269,5822	22,97	1014,86	-	21,23	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 19:30	69665,08594	269,03784	23,09	1014,80	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 20:00	69631,24219	268,4711	23,11	1015,12	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 20:30	69697,67969	267,91486	22,99	1015,54	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 21:00	69903,17969	267,36975	22,79	1015,81	-	21,24	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 21:30	69825,72656	266,9912	22,57	1016,13	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 22:00	69776,125	266,4882	22,36	1015,95	-	21,25	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 22:30	69776,97656	266,02847	22,12	1015,70	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 23:00	109031,6953	265,76733	22,28	1016,01	-	21,25	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	30-03-2014 23:30	112776,7031	265,36063	21,92	1015,99	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
	31-03-2014 00:00	112731,9063	265,07547	21,37	1015,96	-	21,25	21,13	Out of op	Out of op	Out of op

31-03-2014 00:30	112394,5156	264,8329	20,95	1015,73	-	21,25	21,12	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 01:00	112362,2891	264,47153	20,66	1015,64	-	21,26	21,13	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 01:30	112430,9609	264,14185	20,32	1015,73	-	21,25	21,13	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 02:00	112356,2734	263,82825	19,99	1015,80	-	21,26	21,13	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 02:30	112385,2188	263,6143	19,65	1015,62	-	21,25	21,12	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 03:00	112214,3516	263,43542	19,32	1015,62	-	21,26	21,13	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 03:30	112384,4453	263,53238	19,04	1015,47	-	21,25	21,13	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 04:00	112356,1484	263,50876	18,81	1015,32	-	21,24	21,12	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 04:30	112350,4297	263,52435	18,61	1015,32	-	21,24	21,12	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 05:00	112338,7422	263,45377	18,43	1015,21	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 05:30	112486,1641	263,31458	18,25	1015,09	-	21,24	21,12	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 06:00	112301,5547	263,1863	18,06	1014,86	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 06:30	112267,7969	263,04813	17,84	1014,76	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 07:00	112225,3984	262,9773	17,61	1014,74	-	21,22	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 07:30	112240,7422	262,8063	17,38	1014,61	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 08:00	112165,7578	262,7561	17,15	1014,63	-	21,21	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 08:30	85024,92188	262,6958	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 09:00	0	262,75586	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 09:30	0	262,82565	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 10:00	0	262,93008	-	-	-	21,21	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 10:30	0	263,12152	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 11:00	0	263,27646	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 11:30	0	263,48065	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 12:00	0	263,73355	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 12:30	0	264,15848	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 13:00	0	264,5832	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 13:30	0	265,27896	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 14:00	0	265,93393	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 14:30	0	266,3895	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 15:00	0	266,91177	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 15:30	0	267,18256	-	-	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 16:00	0	267,3445	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 16:30	0	267,74878	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 17:00	0	268,11945	-	-	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 17:30	0	268,3016	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 18:00	0	268,1854	-	-	-	21,24	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 18:30	0	267,9048	-	-	-	21,23	21,11	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 19:00	0	267,4147	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 19:30	0	267,13846	-	-	-	-	0,00	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 20:00	0	266,6687	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 20:30	0	266,1765	-	-	-	21,31	21,18	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 21:00	0	265,77975	-	-	-	21,31	21,18	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 21:30	0	265,2665	-	-	-	21,31	21,18	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 22:00	0	264,88934	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 22:30	0	264,46802	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 23:00	0	264,0884	-	-	-	21,33	21,20	Out of op		Out of op	Out of op
31-03-2014 23:30	0	263,81946	-	-	-	21,33	21,21	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 00:00	0	263,58456	-	-	-	21,32	21,20	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 00:30	0	263,40826	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 01:00	0	263,30685	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 01:30	0	263,25272	-	-	-	21,32	21,20	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 02:00	0	263,15497	-	-	-	21,33	21,20	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 02:30	0	263,03128	-	-	-	21,31	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 03:00	0	262,92758	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op
01-04-2014 03:30	0	262,84067	-	-	-	21,32	21,19	Out of op		Out of op	Out of op

01-04-2014 04:00	0	262,83536	-	-	-	21,31	21,18	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 04:30	0	262,75034	-	-	-	21,30	21,18	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 05:00	0	262,61472	-	-	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 05:30	0	262,46014	-	-	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 06:00	0	262,26733	-	-	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 06:30	0	262,23627	-	-	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 07:00	0	262,06488	-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 07:30	0	261,88336	-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 08:00	0	261,6716	-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 08:30	0	261,52753	-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 09:00	0	261,67462	-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 09:30	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 10:00	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 10:30	0		-	-	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 11:00	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 11:30	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 12:00	0		-	-	-	21,28	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 12:30	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 13:00	0		-	-	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 13:30	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 14:00	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 14:30	0		-	-	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 15:00	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 15:30	0		-	-	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 16:00	0		-	-	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 16:30	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 17:00	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 17:30	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 18:00	0		-	-	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 18:30	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 19:00	0		-	-	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 19:30	0		-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 20:00	0		-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 20:30	0		-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 21:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 21:30	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 22:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 22:30	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 23:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
01-04-2014 23:30	0		-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 00:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 00:30	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 01:00	0		-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 01:30	0		-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 02:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 02:30	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 03:00	0		-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 03:30	0		-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 04:00	0		-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 04:30	0		-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 05:00	0		-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 05:30	0		-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 06:00	0		-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 06:30	0		-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 07:00	0		-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op

02-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,12	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 12:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 13:00	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 15:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 16:00	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 16:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 17:30	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,10	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
02-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,15	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 10:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 10:30	0	-	-	-	22,05	21,91	Out of op	Out of op	Out of op

03-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,38	21,25	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,33	21,20	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 12:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,42	21,29	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 13:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 13:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 14:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 14:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 15:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 15:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 16:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 16:30	0	-	-	-	23,00	22,87	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 17:00	0	-	-	-	22,60	22,47	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 17:30	0	-	-	-	22,74	22,60	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 18:00	0	-	-	-	22,78	22,64	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 18:30	0	-	-	-	22,79	22,66	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 19:00	0	-	-	-	22,78	22,64	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,15	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,14	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
03-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,10	20,97	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,08	20,96	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,07	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,01	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,00	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 05:00	0	-	-	-	20,98	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 05:30	0	-	-	-	20,99	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 06:00	0	-	-	-	20,97	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 06:30	0	-	-	-	20,96	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 07:00	0	-	-	-	20,96	20,83	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 07:30	0	-	-	-	20,95	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 08:00	0	-	-	-	20,95	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 08:30	0	-	-	-	20,94	20,81	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 09:00	0	-	-	-	20,93	20,81	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 09:30	0	-	-	-	20,89	20,76	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 10:00	0	-	-	-	20,86	20,74	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 10:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,78	21,65	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,73	21,60	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 12:00	0	-	-	-	21,70	21,57	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,62	21,49	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 13:00	0	-	-	-	20,17	20,05	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,72	21,59	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,68	21,55	Out of op	Out of op	Out of op

04-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,66	21,53	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,65	21,52	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 15:30	0	-	-	-	21,64	21,51	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 16:00	0	-	-	-	21,63	21,50	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 16:30	0	-	-	-	21,63	21,50	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,63	21,50	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 17:30	0	-	-	-	21,61	21,48	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,60	21,47	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,59	21,46	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,59	21,46	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,08	20,96	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,07	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,06	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,06	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,06	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
04-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,07	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,06	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,04	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,01	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,00	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,01	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,00	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 09:00	0	-	-	-	20,99	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,00	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,00	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,00	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 11:00	0	-	-	-	20,99	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 11:30	0	-	-	-	20,99	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 12:00	0	-	-	-	20,99	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 12:30	0	-	-	-	20,97	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 13:00	0	-	-	-	20,98	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 13:30	0	-	-	-	20,98	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 14:00	0	-	-	-	20,98	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 14:30	0	-	-	-	20,97	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 15:00	0	-	-	-	20,97	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 15:30	0	-	-	-	20,97	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 16:00	0	-	-	-	20,97	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 16:30	0	-	-	-	20,95	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 17:00	0	-	-	-	20,96	20,83	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 17:30	0	-	-	-	20,95	20,83	Out of op	Out of op	Out of op

05-04-2014 18:00	0	-	-	-	20,95	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 18:30	0	-	-	-	20,93	20,81	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 19:00	0	-	-	-	20,94	20,81	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
05-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 12:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 13:00	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 15:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 16:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 16:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 17:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,14	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,14	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op

06-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
06-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,12	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,10	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,04	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 12:00	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 13:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 15:30	0	-	-	-	21,05	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 16:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 16:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 17:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,22	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,23	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,23	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
07-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op

08-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 11:00	0	-	-	-	20,22	20,10	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 11:30	0	-	-	-	19,61	19,50	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 12:00	0	-	-	-	20,78	20,66	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 13:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 15:30	0	-	-	-	18,69	18,58	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 16:00	0	-	-	-	18,96	18,85	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 16:30	0	-	-	-	18,18	18,07	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 17:00	0	-	-	0,07	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 17:30	0	-	-	-	19,38	19,27	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,15	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,14	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
08-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op

09-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 10:00	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 10:30	0	-	-	-	20,98	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 11:00	0	-	-	-	20,99	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 11:30	0	-	-	-	20,98	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 12:00	0	-	-	-	20,36	20,24	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 12:30	0	-	-	-	15,16	15,07	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 13:00	0	-	-	-	20,88	20,75	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 13:30	0	-	-	-	20,66	20,53	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 14:00	0	-	-	-	16,69	16,59	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 14:30	0	-	-	-	20,73	20,61	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 15:00	0	-	-	-	20,63	20,50	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 15:30	0	-	-	-	20,76	20,64	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 16:00	0	-	-	-	20,76	20,63	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 16:30	0	-	-	-	20,77	20,64	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 17:00	0	-	-	-	20,76	20,64	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 17:30	0	-	-	-	20,76	20,63	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 18:00	0	-	-	-	20,76	20,64	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 18:30	0	-	-	-	20,75	20,63	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 19:00	0	-	-	-	20,76	20,64	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
09-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op

10-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,08	20,96	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 10:00	0	-	-	-	20,61	20,48	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 10:30	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 11:00	0	-	-	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,01	20,88	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 12:00	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 12:30	0	-	-	-	20,94	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 13:00	0	-	-	-	20,97	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 13:30	0	-	-	-	20,98	20,85	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,04	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 15:00	0,666666687	-	-	-	20,95	20,82	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 15:30	130000	-	-	-	20,97	20,84	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 16:00	150000	-	-	-	20,99	20,86	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 16:30	0	-	-	-	20,99	20,87	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 17:30	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 18:00	0	-	-	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 18:30	0	-	-	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 19:00	0	-	-	-	21,09	20,97	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 19:30	0	-	-	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 20:00	0	-	-	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 20:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 21:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 21:30	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 22:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 22:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 23:00	0	-	-	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
10-04-2014 23:30	0	-	-	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 00:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 00:30	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 01:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 01:30	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 02:00	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 02:30	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 03:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 03:30	0	-	-	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 04:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 04:30	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 05:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 05:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 06:00	0	-	-	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 06:30	0	-	-	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 07:00	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 07:30	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 08:00	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 08:30	0	-	-	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 09:00	0	-	-	-	21,15	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 09:30	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 10:00	0	-	-	-	20,86	20,74	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 10:30	0	-	-	-	16,21	16,11	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 11:00	0	-	-	-	19,61	19,50	Out of op	Out of op	Out of op

11-04-2014 11:30	0	-	-	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 12:00	0	-	-	-	17,99	17,88	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 12:30	0	-	-	-	21,30	21,17	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 13:00	0	-	-	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 13:30	0	-	-	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 14:00	0	-	-	-	21,32	21,20	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 14:30	0	-	-	-	21,36	21,24	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 15:00	0	-	-	-	21,34	21,21	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 15:30	0	-	-	-	21,34	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 16:00	0	-	-	-	21,35	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 16:30	0	-	-	-	21,37	21,24	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 17:00	0	-	-	-	21,35	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 17:30	0	14,04	1019,15	-	21,33	21,20	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 18:00	0	13,94	1019,14	-	21,34	21,21	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 18:30	0	13,47	1019,48	-	21,35	21,23	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 19:00	0	13,03	1019,59	-	21,35	21,22	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 19:30	0	12,81	1019,41	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 20:00	0	12,79	1019,45	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 20:30	0	12,55	1019,59	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 21:00	0	12,47	1019,60	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 21:30	0	12,39	1019,58	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 22:00	0	12,22	1019,65	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 22:30	0	11,99	1019,82	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 23:00	0	11,80	1019,80	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
11-04-2014 23:30	0	11,53	1019,64	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 00:00	0	11,27	1019,49	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 00:30	0	10,97	1019,40	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 01:00	0	10,77	1019,35	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 01:30	0	10,59	1019,02	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 02:00	0	10,30	1018,72	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 02:30	0	10,00	1018,56	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 03:00	0	9,74	1018,33	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 03:30	0	9,60	1017,93	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 04:00	0	9,34	1017,70	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 04:30	0	9,19	1017,63	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 05:00	0	9,11	1017,52	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 05:30	0	9,11	1017,37	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 06:00	0	9,02	1017,26	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 06:30	0	8,86	1017,15	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 07:00	0	8,76	1017,24	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 07:30	0	8,75	1017,32	-	21,11	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 08:00	0	8,81	1017,28	-	21,10	20,97	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 08:30	0	8,78	1017,32	-	21,09	20,96	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 09:00	0	8,76	1017,24	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 09:30	0	8,52	1015,71	-	21,07	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 10:00	0	8,93	1015,05	-	21,07	20,94	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 10:30	0	9,01	1017,40	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 11:00	0	9,40	1017,41	-	21,06	20,93	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 11:30	0	9,62	1017,20	-	21,04	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 12:00	0	9,90	1017,26	-	21,03	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 12:30	0	10,07	1016,68	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 13:00	0	10,18	1016,36	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 13:30	0	10,57	1016,05	-	21,01	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 14:00	0	11,05	1015,61	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 14:30	0	11,78	1015,30	-	21,04	20,91	Out of op	Out of op	Out of op

12-04-2014 15:00	0	12,16	1015,04	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 15:30	0	12,44	1014,66	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 16:00	0	12,67	1014,50	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 16:30	0	12,69	1014,41	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 17:00	0	12,66	1014,22	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 17:30	0	12,65	1013,93	-	21,02	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 18:00	0	12,66	1014,12	-	21,02	20,89	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 18:30	0	12,75	1013,99	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 19:00	0	12,69	1013,95	-	21,03	20,90	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 19:30	0	12,60	1013,19	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 20:00	0	12,66	1013,42	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 20:30	0	12,54	1013,70	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 21:00	0	12,19	1013,91	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 21:30	0	11,69	1014,01	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 22:00	0	11,57	1014,04	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 22:30	0	11,53	1014,17	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 23:00	0	11,38	1014,02	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
12-04-2014 23:30	0	11,42	1013,89	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 00:00	0	11,63	1013,78	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 00:30	0	11,83	1013,55	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 01:00	0	12,01	1013,37	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 01:30	0	12,25	1013,43	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 02:00	0	12,45	1013,32	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 02:30	0	12,41	1013,55	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 03:00	0	12,39	1013,49	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 03:30	0	12,38	1013,50	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 04:00	0	12,30	1013,53	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 04:30	0	12,06	1013,57	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 05:00	0	11,78	1013,63	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 05:30	0	11,69	1013,89	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 06:00	0	11,51	1014,08	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 06:30	0	11,35	1014,48	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 07:00	0	11,17	1014,89	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 07:30	0	10,99	1015,26	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 08:00	0	11,14	1015,66	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 08:30	0	11,10	1015,86	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 09:00	0	10,82	1016,12	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 09:30	0	10,74	1016,42	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 10:00	0	10,76	1016,70	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 10:30	0	10,60	1016,84	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 11:00	0	10,70	1017,30	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 11:30	0	10,88	1017,59	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 12:00	0	10,90	1017,49	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 12:30	0	10,95	1017,54	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 13:00	0	11,07	1017,66	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 13:30	0	11,05	1017,66	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 14:00	0	11,01	1017,69	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 14:30	0	11,00	1017,69	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 15:00	0	11,11	1017,74	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 15:30	0	11,15	1017,65	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 16:00	0	11,29	1017,38	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 16:30	0	11,16	1017,22	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 17:00	0	11,22	1017,01	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 17:30	0	11,17	1016,79	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 18:00	0	11,30	1016,57	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op

13-04-2014 18:30	0	11,33	1016,28	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 19:00	0	11,27	1016,51	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 19:30	0	11,39	1016,34	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 20:00	0	11,53	1015,91	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 20:30	0	11,56	1015,44	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 21:00	0	11,54	1015,19	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 21:30	0	11,71	1014,68	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 22:00	0	12,02	1014,50	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 22:30	0	12,13	1013,59	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 23:00	0	12,18	1012,90	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
13-04-2014 23:30	0	12,52	1012,07	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 00:00	0	13,09	1011,25	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 00:30	0	13,80	1011,27	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 01:00	0	13,92	1011,50	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 01:30	0	15,71	1011,24	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 02:00	0	15,51	1010,83	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 02:30	0	16,65	1010,58	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 03:00	0	16,73	1010,40	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 03:30	0	16,61	1010,42	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 04:00	0	16,32	1010,50	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 04:30	0	16,10	1010,62	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 05:00	0	16,03	1010,93	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 05:30	0	15,84	1011,04	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 06:00	0	15,88	1011,20	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 06:30	0	15,94	1011,24	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 07:00	0	15,76	1011,47	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 07:30	0	15,36	1011,92	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 08:00	0	13,54	1012,24	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 08:30	0	13,01	1012,54	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 09:00	0	14,08	1012,89	-	21,15	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 09:30	0	13,92	1013,14	-	21,12	20,99	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 10:00	0	12,84	1013,65	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 10:30	0	12,41	1013,99	-	21,10	20,97	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 11:00	0	14,65	1014,31	-	21,14	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 11:30	0	20,32	1014,75	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 12:00	0	21,47	1015,09	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 12:30	0	21,67	1015,51	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 13:00	0	21,75	1015,78	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 13:30	0	21,74	1016,03	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 14:00	0	21,60	1016,37	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 14:30	0	21,34	1016,75	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 15:00	0	21,06	1016,99	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 15:30	0	20,86	1017,23	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 16:00	0	20,70	1017,58	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 16:30	0	20,53	1017,73	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 17:00	0	20,40	1017,96	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 17:30	0	20,29	1018,20	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 18:00	0	20,19	1018,56	-	21,22	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 18:30	0	20,05	1018,75	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 19:00	0	19,87	1019,07	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 19:30	0	19,70	1019,39	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 20:00	0	19,50	1019,69	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 20:30	0	19,29	1020,03	-	21,27	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 21:00	0	19,23	1020,26	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 21:30	0	19,22	1020,44	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op

14-04-2014 22:00	0		19,22	1020,73	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 22:30	0		19,21	1021,06	-	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 23:00	0		19,26	1021,24	-	21,28	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
14-04-2014 23:30	0		19,28	1021,50	-	21,26	21,14	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 00:00	0		19,26	1021,69	-	21,27	21,15	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 00:30	0		19,23	1021,73	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 01:00	0		19,18	1022,00	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 01:30	0		19,15	1022,23	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 02:00	0		19,10	1022,63	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 02:30	0		19,01	1022,78	-	21,25	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 03:00	0		18,94	1022,96	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 03:30	0		18,86	1022,98	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 04:00	0		18,76	1023,21	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 04:30	0		18,72	1023,23	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 05:00	0		18,81	1023,31	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 05:30	0		18,80	1023,30	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 06:00	0		18,69	1023,40	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 06:30	0		18,80	1023,55	-	21,26	21,13	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 07:00	0		18,91	1023,97	-	21,25	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 07:30	0		18,89	1024,35	-	21,24	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 08:00	0		18,90	1024,56	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 08:30	0		18,87	1024,92	-	21,24	21,12	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 09:00	0		18,80	1025,31	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 09:30	0		17,94	1025,59	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 10:00	0		17,09	1025,94	-	20,83	20,71	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 10:30	0		17,15	1026,14	-	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 11:00	0		17,72	1026,46	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 11:30	0		17,95	1026,61	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 12:00	0		17,93	1026,72	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 12:30	0		18,24	1026,94	-	21,13	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 13:00	0		18,50	1027,24	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 13:30	0		18,33	1027,57	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 14:00	0		16,53	1027,90	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 14:30	0		15,21	1028,07	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 15:00	0		24,72	1019,64	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 15:30	0		14,07	1024,07	-	21,37	21,24	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 16:00	0		13,78	1028,06	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 16:30	0		13,57	1028,05	-	21,13	21,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 17:00	0		13,40	1028,19	-	21,11	20,98	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 17:30	0		13,27	1028,06	-	21,05	20,92	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 18:00	0		13,16	1028,01	-	21,03	20,91	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 18:30	0		13,07	1028,07	-	21,08	20,95	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 19:00	0		13,00	1028,15	-	21,10	20,97	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 19:30	0		12,93	1028,24	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 20:00	0	264,31638	12,87	1028,18	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 20:30	0	265,49762	12,82	1028,14	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 21:00	0	268,77863	12,76	1028,35	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 21:30	0	271,25876	12,69	1028,63	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 22:00	0	271,21753	12,63	1028,86	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 22:30	0	272,21344	12,56	1028,85	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 23:00	0	273,0575	12,51	1028,84	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
15-04-2014 23:30	0	274,1156	12,45	1028,92	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
16-04-2014 00:00	0	275,17957	12,39	1029,21	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
17-04-2014 00:30	0	276,27856	-	-	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
17-04-2014 01:00	0	277,71338	-	-	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op

17-04-2014 01:30	0	279,11435	-	-	-	21,22	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 02:00	0	280,33188	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 02:30	0	282,40213	-	-	-	21,23	21,10	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 03:00	0	284,88376	-	-	-	21,22	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 03:30	0	288,045	-	-	-	21,21	21,09	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 04:00	0	292,13797	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 04:30	0	296,64847	-	-	-	21,20	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 05:00	0	301,54785	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 05:30	0	305,82162	-	-	-	21,20	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 06:00	0	309,9708	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 06:30	0	313,69534	-	-	-	21,20	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 07:00	0	317,43912	-	-	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 07:30	0	320,94608	-	-	-	21,19	21,06	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 08:00	0	322,3211	-	-	-	21,19	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 08:30	0	309,48383	-	-	-	21,17	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 09:00	0	319,2249	-	-	-	21,12	20,99	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 09:30	0	330,90222	20,31	1018,24	-	21,09	20,97	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 10:00	0	336,67902	20,37	1018,47	-	21,09	20,97	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 10:30	0	341,44843	20,59	1018,03	-	21,08	20,96	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 11:00	0	343,89673	20,71	1017,96	-	21,07	20,95	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 11:30	0	343,82242	20,92	1017,62	-	21,07	20,94	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 12:00	0	345,057	21,10	1017,18	-	21,07	20,95	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 12:30	0	346,77994	21,20	1016,57	-	21,07	20,94	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 13:00	0	347,0668	21,42	1016,02	-	21,07	20,94	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 13:30	0	347,51633	21,61	1015,48	-	21,06	20,94	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 14:00	0	347,73285	21,79	1014,68	-	21,06	20,94	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 14:30	0	341,21613	21,96	1014,26	-	21,09	20,96	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 15:00	0	308,81924	22,19	1013,83	-	21,12	20,99	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 15:30	34359,55469	312,095	22,43	1013,44	-	21,12	20,99	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 16:00	28925,58203	313,4543	22,60	1013,12	-	21,14	21,02	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 16:30	51951,66797	313,68137	22,88	1012,56	-	21,16	21,03	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 17:00	53700,66797	318,77863	23,01	1012,47	-	21,16	21,03	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 17:30	53440,78516	312,6441	23,17	1012,45	-	21,17	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 18:00	53008,72266	289,17743	23,29	1012,47	-	21,17	21,05	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 18:30	53247,24609	286,6572	23,52	1012,41	-	21,17	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 19:00	53322,71484	296,86966	23,62	1012,32	-	21,17	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 19:30	52703,91797	290,81732	23,75	1012,24	-	-	0,00	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 20:00	38137,58594	264,31638	23,96	1011,88	-	21,19	21,06	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 20:30	6136,998047	265,49762	25,98	1011,37	-	21,17	21,05	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 21:00	6553,706055	268,77863	28,17	1011,09	-	21,18	21,05	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 21:30	2309,510742	271,25876	30,30	1011,09	-	21,17	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 22:00	2505,659424	271,21753	32,10	1010,86	-	21,15	21,03	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 22:30	1054,407104	272,21344	33,66	1010,95	-	21,16	21,03	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 23:00	3880,835449	273,0575	35,09	1011,14	-	21,16	21,04	Out of op		Out of op	Out of op
17-04-2014 23:30	4898,240723	274,1156	36,10	1011,25	-	21,18	21,05	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 00:00	4936,071289	275,17957	36,97	1011,33	-	21,19	21,06	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 00:30	5191,783203	276,27856	37,75	1011,32	-	21,19	21,06	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 01:00	4729,840332	277,71338	38,38	1011,29	-	21,19	21,06	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 01:30	4148,648438	279,11435	39,15	1011,20	-	21,19	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 02:00	3229,716064	280,33188	39,91	1011,12	-	21,19	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 02:30	3808,894775	282,40213	40,36	1011,12	-	21,20	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 03:00	7047,010254	284,88376	39,99	1011,06	-	21,20	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 03:30	6064,875	288,045	39,10	1010,91	-	21,20	21,07	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 04:00	11509,06152	292,13797	38,34	1010,86	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op
18-04-2014 04:30	7910,243164	296,64847	38,09	1011,11	-	21,21	21,08	Out of op		Out of op	Out of op

18-04-2014 05:00	8300,256836	301,54785	38,47	1011,34	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 05:30	7109,719238	305,82162	38,75	1011,29	-	21,20	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 06:00	7249,635254	309,9708	39,25	1011,30	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 06:30	7708,373535	313,69534	39,60	1011,43	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 07:00	6639,716309	317,43912	39,80	1011,69	-	21,21	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 07:30	6217,962891	320,94608	39,41	1012,01	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 08:00	32470,12305	322,3211	37,53	1012,43	-	21,22	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 08:30	46198,91406	309,48383	32,03	1012,61	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 09:00	5996,639648	319,2249	32,46	1012,60	-	21,21	21,08	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 09:30	6324,93457	330,90222	34,74	1012,77	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 10:00	5691,586914	336,67902	36,40	1013,06	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 10:30	6170,142578	341,44843	37,74	1013,33	-	21,20	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 11:00	8473,085938	343,89673	38,72	1013,66	-	21,19	21,07	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 11:30	5885,330078	343,82242	39,77	1013,64	-	21,23	21,10	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 12:00	6256,721191	345,057	41,05	1013,81	-	21,22	21,09	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 12:30	5909,805664	346,77994	41,20	1013,96	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 13:00	3298,68335	347,0668	41,51	1014,08	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 13:30	4382,510254	347,51633	41,84	1014,48	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 14:00	5070,255859	347,73285	42,66	1014,50	1,67	21,29	21,16	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 14:30	35650,10547	341,21613	43,29	1014,68	1,48	21,24	21,11	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 15:00	58509,33594	308,81924	44,25	1015,06	-	-	0,00	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 15:30	46154,25781	312,095	48,26	1015,23	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 16:00	47793,68359	313,4543	52,08	1015,41	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 16:30	44143,43359	313,68137	55,63	1015,45	-	21,18	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 17:00	43382,16016	318,77863	59,33	1015,46	0,54	19,47	19,36	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 17:30	82197,79688	312,6441	63,56	1015,59	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 18:00	162529,0313	289,17743	74,73	1015,90	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 18:30	137028,3438	286,6572	80,35	1015,97	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 19:00	90095,22656	296,86966	79,51	1015,94	-	21,16	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 19:30	112143,7031	290,81732	79,24	1016,02	-	21,17	21,04	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 20:00	54435,19141	299,62823	76,79	1015,75	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 20:30	124347,8359	303,90823	76,94	1016,03	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 21:00	186570,6875	287,36853	77,04	1016,42	-	21,16	21,03	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 21:30	98177,82813	292,50308	72,69	1016,38	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 22:00	48487,83984	315,35474	68,69	1016,16	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 22:30	163914,2813	294,7724	68,97	1016,44	-	21,14	21,01	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 23:00	152844,0938	287,24478	61,90	1016,28	-	21,19	21,06	Out of op	Out of op	Out of op
18-04-2014 23:30	185661,9531	289,75204	66,04	1016,26	-	21,18	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 00:00	143761,8281	290,73203	62,62	1016,15	-	21,15	21,02	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 00:30	172302,7188	287,04236	61,21	1016,35	-	21,17	21,05	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 01:00	69621,78125	386,042	56,94	1016,11	-	20,39	20,27	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 01:30	70226,13281	417,28354	57,90	1016,06	-	20,23	20,11	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 02:00	71985,46094	432,658	61,36	1015,83	-	20,10	19,98	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 02:30	73645,19531	451,29752	66,36	1015,82	-	19,95	19,83	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 03:00	76921,97656	473,1323	72,65	1015,81	-	19,72	19,60	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 03:30	79710,40625	501,6074	79,10	1015,82	-	19,47	19,35	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 04:00	84003,96875	524,45483	85,94	1016,00	-	19,25	19,13	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 04:30	86885,07813	551,88275	94,10	1016,13	-	18,96	18,85	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 05:00	90554,625	583,54706	102,15	1016,29	-	18,69	18,58	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 05:30	92579,16406	606,7766	106,84	1016,52	-	18,47	18,35	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 06:00	96831,27344	628,9718	114,86	1016,70	-	18,28	18,17	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 06:30	102925,7578	653,7353	124,93	1016,99	-	18,14	18,03	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 07:00	62648,97656	672,1863	131,28	1017,47	-	17,97	17,86	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 07:30	37043,09766	693,2702	139,37	1017,94	-	17,71	17,61	Out of op	Out of op	Out of op
19-04-2014 08:00	40321,08984	710,5038	146,90	1018,20	-	17,55	17,44	Out of op	Out of op	Out of op

19-04-2014 08:30	44167,95703	728,68024	154,35	1018,54	-	17,35	17,24	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 09:00	49779,58203	751,2163	161,71	1018,93	-	17,05	16,95	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 09:30	55447,18359	771,17444	167,98	1019,12	-	16,83	16,73	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 10:00	71651,55469	794,0702	173,62	1019,39	-	16,13	16,03	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 10:30	80807,17188	823,63104	177,85	1019,45	-	15,62	15,52	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 11:00	88854,98438	847,68463	179,07	1019,53	-	15,24	15,15	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 11:30	92196,75781	871,6925	159,07	1019,69	-	14,87	14,78	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 12:00	102607,125	895,6293	162,29	1019,65	-	14,40	14,31	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 12:30	112942,5859	921,1463	164,06	1019,52	-	13,91	13,83	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 13:00	120172,8203	938,51044	164,76	1019,38	-	13,58	13,50	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 13:30	120264,5781	940,30493	163,87	1019,19	-	13,55	13,47	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 14:00	119478,1953	939,993	162,44	1019,06	-	13,56	13,48	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 14:30	118924,7031	941,03217	160,09	1018,88	-	13,57	13,49	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 15:00	118779,1172	946,0373	158,07	1018,80	-	13,47	13,38	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 15:30	119644,3516	947,97	159,02	1018,52	-	13,45	13,37	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 16:00	121310,7188	950,3527	164,45	1018,19	-	13,35	13,27	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 16:30	123313,4609	952,3159	172,27	1017,89	-	13,35	13,27	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 17:00	125338,75	951,7731	179,16	1017,68	-	13,27	13,19	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 17:30	123464,9375	950,8743	175,85	1017,30	-	13,19	13,12	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 18:00	117619,2734	953,3278	144,82	1016,99	-	13,18	13,10	Out of op			Out of op	Out of op
19-04-2014 18:30	133241,8438	946,86914	175,74	1016,70	-	13,55	13,47	Out of op			Start	Start
19-04-2014 19:00	175646,3906	943,87964	196,51	1016,61	10,62	11,98	11,91		175646,39	7,14		20,17
19-04-2014 19:30	181608,0313	947,00757	199,95	1016,23	11,50	10,75	10,69		181608,03	2,43		13,20
19-04-2014 20:00	207916,8906	954,0496	192,69	1016,12	12,00	10,03	9,97		207916,89	2,41		8,15
19-04-2014 20:30	192089,5781	946,4584	150,09	1016,12	12,35	9,93	9,87		192089,58	1,68		2,78
19-04-2014 21:00	205272,2969	961,46423	137,89	1016,30	12,97	9,23	9,17		205272,30	2,47		2,09
19-04-2014 21:30	187803,5156	928,30975	137,51	1016,18	11,00	10,10	10,04		187803,52	0,99		1,89
19-04-2014 22:00	176758,2656	894,83905	138,09	1015,91	11,36	10,78	10,71		176758,27	0,54		2,13
19-04-2014 22:30	197287,1875	936,1318	139,03	1015,90	12,65	9,50	9,44		197287,19	0,60		2,05
19-04-2014 23:00	193620,2656	939,36816	140,01	1015,72	12,50	9,65	9,59		193620,27	0,30		2,01
19-04-2014 23:30	195555,7188	957,0521	140,75	1015,62	12,73	9,61	9,55		195555,72	0,28		1,98
20-04-2014 00:00	192182,6719	955,3571	141,86	1015,29	12,56	9,71	9,65		192182,67	0,14		1,97
20-04-2014 00:30	195693,0156	955,23755	142,62	1015,03	12,87	9,57	9,51		195693,02	0,22		1,98
20-04-2014 01:00	206043,7188	951,2057	144,54	1014,91	13,17	9,44	9,38		206043,72	1,05		2,05
20-04-2014 01:30	215538,7188	950,43787	147,85	1014,54	13,05	9,41	9,35		215538,72	2,07		2,11
20-04-2014 02:00	209662,8906	951,7009	148,70	1014,20	12,96	9,68	9,63		209662,89	1,16		2,17
20-04-2014 02:30	190454,3125	957,48114	147,42	1013,77	12,36	10,05	9,99		190454,31	0,13		2,17
20-04-2014 03:00	194319,4063	958,07776	146,32	1013,21	13,01	9,70	9,64		194319,41	0,20		2,19
20-04-2014 03:30	195729,0156	962,61066	146,55	1012,92	13,49	9,63	9,58		195729,02	0,25		2,29
20-04-2014 04:00	200195,5313	959,2378	145,41	1012,58	13,21	9,51	9,45		200195,53	0,19		2,18
20-04-2014 04:30	194867,2188	954,2684	149,47	1012,31	12,68	9,78	9,72		194867,22	0,11		3,08
20-04-2014 05:00	197564,6719	959,8992	150,85	1011,99	12,90	9,76	9,70		197564,67	0,14		6,06
20-04-2014 05:30	202873,5	956,40753	150,61	1011,65	12,71	9,64	9,58		202873,50	0,17		6,91
20-04-2014 06:00	192068,6406	960,40906	150,41	1011,45	12,41	9,97	9,91		192068,64	0,07		5,88
20-04-2014 06:30	195776,6406	956,48926	151,47	1011,41	13,14	9,74	9,68		195776,64	0,16		5,68
20-04-2014 07:00	191817,4844	958,8545	154,96	1011,11	12,76	9,90	9,84		191817,48	0,05		5,43
20-04-2014 07:30	201971,8438	971,916	155,93	1011,03	13,79	9,35	9,29		201971,84	0,06		5,23
20-04-2014 08:00	206368,3906	980,5421	155,75	1010,95	13,79	9,06	9,01		206368,39	0,06		5,04
20-04-2014 08:30	196766,8281	982,0368	154,37	1010,85	13,15	9,39	9,33		196766,83	0,02		4,94
20-04-2014 09:00	205631,1094	981,6941	152,90	1010,73	13,60	9,03	8,98		205631,11	0,10		5,92
20-04-2014 09:30	211695,0938	979,66565	156,34	1010,52	12,56	9,07	9,01		211695,09	0,08		10,58
20-04-2014 10:00	166376,0313	931,3341	153,89	1010,05	11,18	10,76	10,69		166376,03	0,01		8,36
20-04-2014 10:30	201985,0938	963,9361	153,32	1009,81	13,18	9,18	9,13		201985,09	0,07		5,91
20-04-2014 11:00	223398,625	991,8916	155,47	1009,60	13,31	8,87	8,82		223398,63	0,82		4,81
20-04-2014 11:30	221111,4063	975,0011	157,40	1009,57	12,66	8,85	8,80		221111,41	0,24		4,09

20-04-2014 12:00	171521,4844	934,42334	152,73	1009,32	11,39	10,36	10,30	171521,48	0,00		3,70	
20-04-2014 12:30	192385,5938	960,88684	151,11	1009,09	13,12	9,31	9,26	192385,59	0,01		3,58	
20-04-2014 13:00	192731,5938	932,0572	152,44	1008,82	12,23	9,67	9,61	192731,59	0,02		3,30	
20-04-2014 13:30	194442,6563	938,81396	152,97	1008,22	12,45	9,59	9,54	194442,66	0,02		3,17	
20-04-2014 14:00	196269,2969	936,71454	153,28	1007,79	12,46	9,57	9,52	196269,30	0,02		3,03	
20-04-2014 14:30	194587,0625	940,92126	152,60	1007,34	12,39	9,66	9,60	194587,06	0,01		3,15	
20-04-2014 15:00	219667,2344	961,0468	154,02	1007,09	13,39	8,54	8,48	219667,23	0,03		3,52	
20-04-2014 15:30	195050,6094	958,6361	152,91	1006,74	12,19	9,59	9,53	195050,61	0,02		3,94	
20-04-2014 16:00	191297,5	946,003	151,19	1006,52	12,06	9,74	9,69	191297,50	0,00		4,12	
20-04-2014 16:30	190762,9375	947,2006	150,69	1006,15	12,03	9,71	9,65	190762,94	0,02		4,33	
20-04-2014 17:00	192469,75	943,70776	150,49	1005,86	11,74	9,67	9,61	192469,75	0,00		4,35	
20-04-2014 17:30	185302,0938	973,48645	149,81	1005,56	10,75	10,06	10,00	185302,09	0,00		4,18	
20-04-2014 18:00	177408,6406	985,73126	147,61	1005,33	10,62	10,09	10,03	177408,64	0,00		3,84	
20-04-2014 18:30	176750,5938	980,4621	146,99	1005,27	11,18	10,18	10,12	176750,59	0,00		3,84	
20-04-2014 19:00	189168,8281	974,6668	148,17	1005,22	13,12	9,48	9,42	189168,83	0,04		4,10	
20-04-2014 19:30	196429,9688	980,2224	149,38	1005,29	13,38	9,20	9,15	196429,97	0,02		4,60	
20-04-2014 20:00	199247,75	997,2543	148,03	1005,36	13,71	8,66	8,61	199247,75	0,03		5,16	
20-04-2014 20:30	199744,9063	994,63806	150,07	1005,63	12,96	9,39	9,33	199744,91	0,03		5,66	
20-04-2014 21:00	200034,6719	993,49457	150,57	1006,01	13,18	9,43	9,38	200034,67	0,01		5,96	
20-04-2014 21:30	200615,7656	1008,6135	150,02	1006,39	12,77	9,10	9,05	200615,77	0,00		5,93	
20-04-2014 22:00	191687,8594	975,796	150,11	1006,50	11,97	9,90	9,84	191687,86	0,00		6,15	
20-04-2014 22:30	204839,9063	971,0838	149,20	1006,75	13,10	9,30	9,24	204839,91	0,03		5,91	
20-04-2014 23:00	198881,2656	956,49725	146,66	1007,02	12,18	9,75	9,69	198881,27	0,03		5,65	
20-04-2014 23:30	205038,8281	958,0638	147,08	1007,07	12,73	9,52	9,46	205038,83	0,05		5,84	
21-04-2014 00:00	203009,9844	958,3161	147,33	1007,23	12,25	9,70	9,64	203009,98	0,04	0,16	5,85	4,54
21-04-2014 00:30	201340,9844	969,48016	146,50	1007,37	12,57	9,62	9,56	201340,98	0,03		6,64	
21-04-2014 01:00	200174,4844	998,4188	146,12	1007,46	12,84	9,40	9,35	200174,48	0,01		6,98	
21-04-2014 01:30	200337,1406	968,9274	145,70	1007,38	12,58	9,67	9,61	200337,14	0,03		6,84	
21-04-2014 02:00	208355,5625	971,41254	147,25	1007,32	13,52	9,33	9,27	208355,56	0,09		7,00	
21-04-2014 02:30	198800,25	961,5678	148,04	1007,15	12,68	9,90	9,84	198800,25	0,05		6,80	
21-04-2014 03:00	203917,1875	977,08545	146,96	1007,12	13,50	9,51	9,45	203917,19	0,05		6,47	
21-04-2014 03:30	202021,4375	974,2531	146,12	1007,03	13,40	9,68	9,62	202021,44	0,09		6,28	
21-04-2014 04:00	197199,5781	977,00165	146,29	1006,63	13,12	9,83	9,77	197199,58	0,02		6,20	
21-04-2014 04:30	197945,4063	978,7767	145,32	1006,62	13,35	9,77	9,71	197945,41	0,02		6,15	
21-04-2014 05:00	202286	973,5711	144,97	1006,59	13,48	9,53	9,48	202286,00	0,04		6,10	
21-04-2014 05:30	197509,3281	977,73645	143,54	1006,52	13,32	9,64	9,58	197509,33	0,02		5,83	
21-04-2014 06:00	201085,9531	985,8656	142,92	1006,17	13,33	9,53	9,47	201085,95	0,05		5,76	
21-04-2014 06:30	198030,9375	988,52075	142,95	1006,22	13,32	9,63	9,57	198030,94	0,02		6,18	
21-04-2014 07:00	200861,0469	971,77625	143,50	1006,38	13,38	9,72	9,66	200861,05	0,11		6,63	
21-04-2014 07:30	200009,4531	990,2216	143,35	1006,13	13,26	9,51	9,45	200009,45	0,02		6,94	
21-04-2014 08:00	199925,4219	980,1139	143,42	1006,14	13,16	9,73	9,68	199925,42	0,03		7,56	
21-04-2014 08:30	198468	977,99713	143,18	1006,12	12,62	9,75	9,69	198468,00	0,01		7,82	
21-04-2014 09:00	198446,2031	976,0282	142,89	1005,99	12,78	9,69	9,63	198446,20	0,01		7,87	
21-04-2014 09:30	196841,1563	992,54095	142,40	1006,02	12,79	9,67	9,61	196841,16	0,00		7,71	
21-04-2014 10:00	200377,6563	990,531	143,32	1005,77	13,32	9,66	9,60	200377,66	0,02		8,06	
21-04-2014 10:30	200472,1875	982,8089	144,21	1005,53	13,39	9,77	9,71	200472,19	0,02		8,61	
21-04-2014 11:00	197271,2188	982,31854	144,30	1005,41	13,19	9,85	9,79	197271,22	0,01		8,35	
21-04-2014 11:30	200251,8594	989,00946	143,75	1005,30	13,56	9,63	9,58	200251,86	0,01		7,23	
21-04-2014 12:00	196571,6094	997,5507	142,85	1005,28	13,66	9,63	9,57	196571,61	0,00		6,59	
21-04-2014 12:30	200170,9375	1013,3154	143,28	1005,06	13,33	9,53	9,48	200170,94	0,00		6,20	
21-04-2014 13:00	194599,1719	996,8782	141,95	1004,71	12,34	9,70	9,65	194599,17	0,00		5,59	
21-04-2014 13:30	190532,2656	1005,5062	141,05	1004,60	12,32	9,85	9,79	190532,27	0,00		5,52	
21-04-2014 14:00	212655,1094	1016,6735	142,50	1004,40	13,58	9,01	8,96	212655,11	0,04		5,59	
21-04-2014 14:30	194749,0469	979,60016	143,01	1004,12	11,84	10,03	9,97	194749,05	0,00		5,68	
21-04-2014 15:00	195074,8438	999,2165	141,73	1004,08	12,42	9,70	9,64	195074,84	0,00		6,14	

21-04-2014 15:30	194625,2344	993,4798	142,30	1003,94	12,59	9,76	9,70	194625,23	0,00		6,22	
21-04-2014 16:00	198116,1563	994,8503	142,22	1003,90	13,08	9,59	9,54	198116,16	0,00		6,48	
21-04-2014 16:30	201671,9844	990,97253	143,15	1003,61	12,83	9,60	9,54	201671,98	0,01		6,66	
21-04-2014 17:00	195567,9219	987,99786	143,46	1003,47	12,22	9,89	9,83	195567,92	0,00		6,66	
21-04-2014 17:30	198298,1719	998,10913	143,24	1003,17	12,79	9,78	9,72	198298,17	0,00		6,93	
21-04-2014 18:00	200178,5625	995,5548	142,90	1003,12	12,77	9,62	9,56	200178,56	0,00		7,09	
21-04-2014 18:30	198001,1094	986,68665	143,04	1003,14	12,49	9,79	9,73	198001,11	0,00		6,92	
21-04-2014 19:00	198402,5313	1006,4076	143,66	1003,01	13,12	9,72	9,66	198402,53	0,00		7,07	
21-04-2014 19:30	198824,9063	995,75714	143,25	1003,13	13,30	9,68	9,63	198824,91	0,00		7,07	
21-04-2014 20:00	195058,6875	1004,0865	142,94	1003,53	13,03	9,74	9,68	195058,69	0,00		7,12	
21-04-2014 20:30	199008,8906	991,9053	143,19	1003,95	13,36	9,57	9,51	199008,89	0,00		7,45	
21-04-2014 21:00	199331,625	995,29016	143,70	1004,36	13,48	9,73	9,67	199331,63	0,03		7,49	
21-04-2014 21:30	200312,3281	994,6535	144,66	1004,47	13,65	9,76	9,70	200312,33	0,02		7,74	
21-04-2014 22:00	204001,5313	1018,8679	144,68	1004,81	13,39	9,60	9,55	204001,53	0,01		7,09	
21-04-2014 22:30	192389,4688	1015,4299	143,72	1004,71	12,95	9,89	9,83	192389,47	0,00		6,53	
21-04-2014 23:00	195696,9375	1029,3447	143,01	1004,70	13,32	9,68	9,62	195696,94	0,00		6,54	
21-04-2014 23:30	196214,8281	1012,6209	143,10	1004,99	13,23	9,67	9,61	196214,83	0,00		6,35	
22-04-2014 00:00	199260,1406	1010,6763	144,07	1005,11	12,69	9,76	9,70	199260,14	0,00	0,02	5,78	6,76
22-04-2014 00:30	198216,5469	1011,2128	143,72	1005,62	12,48	9,80	9,74	198216,55	0,00		5,61	
22-04-2014 01:00	201780,7188	1003,7539	143,62	1005,58	12,78	9,56	9,50	201780,72	0,00		5,41	
22-04-2014 01:30	192306,2344	1009,3461	143,24	1005,43	12,46	9,91	9,85	192306,23	0,00		5,21	
22-04-2014 02:00	201794,6719	1004,9541	143,76	1005,27	12,62	9,58	9,52	201794,67	0,00		5,21	
22-04-2014 02:30	207958,7188	999,9028	144,67	1005,17	13,00	9,48	9,43	207958,72	0,06		5,24	
22-04-2014 03:00	203520,9063	1006,4259	145,28	1005,28	12,62	9,75	9,69	203520,91	0,01		5,20	
22-04-2014 03:30	205141,375	1008,692	145,36	1005,31	12,71	9,65	9,59	205141,38	0,01		5,10	
22-04-2014 04:00	205438,6719	1016,6566	145,28	1005,21	12,49	9,78	9,72	205438,67	0,11		4,79	
22-04-2014 04:30	206428,6406	1018,377	145,12	1005,17	13,07	9,57	9,51	206428,64	0,00		4,81	
22-04-2014 05:00	203547,6563	1010,2682	145,20	1005,27	13,01	9,71	9,65	203547,66	0,01		4,85	
22-04-2014 05:30	206586,5469	1020,5543	145,41	1005,22	13,46	9,52	9,46	206586,55	0,06		4,85	
22-04-2014 06:00	217621,4688	1010,1556	147,39	1005,40	12,95	9,58	9,52	217621,47	0,40		4,59	
22-04-2014 06:30	208689,9375	1004,6074	146,95	1005,54	12,76	9,78	9,72	208689,94	0,09		4,65	
22-04-2014 07:00	204175,4063	1012,2515	147,11	1005,44	12,42	9,90	9,84	204175,41	0,04		4,66	
22-04-2014 07:30	204537,7344	1021,3312	145,05	1005,86	12,93	9,65	9,59	204537,73	0,01		4,47	
22-04-2014 08:00	206458,5469	1022,5963	145,68	1006,04	13,12	9,59	9,53	206458,55	0,01		4,78	
22-04-2014 08:30	209323	1013,6706	147,20	1006,32	12,87	9,68	9,62	209323,00	0,02		5,55	
22-04-2014 09:00	206332,1406	1008,3675	147,30	1006,59	12,96	9,73	9,67	206332,14	0,00		6,17	
22-04-2014 09:30	208867,7188	1021,4686	147,22	1006,94	13,44	9,57	9,51	208867,72	0,00		7,53	
22-04-2014 10:00	197978,8906	1028,7205	146,23	1007,17	12,81	9,92	9,86	197978,89	0,00		8,45	
22-04-2014 10:30	202085,4844	1043,3522	146,55	1007,57	13,68	9,62	9,57	202085,48	0,00		10,09	
22-04-2014 11:00	196836,875	1042,2382	145,61	1007,86	13,02	9,77	9,71	196836,88	0,00		8,75	
22-04-2014 11:30	198562,25	1048,762	144,56	1007,92	12,69	9,82	9,76	198562,25	0,00		8,11	
22-04-2014 12:00	204874,4219	1053,8274	145,58	1008,16	13,31	9,54	9,48	204874,42	0,00		7,65	
22-04-2014 12:30	201929,625	1028,8531	146,08	1008,56	13,59	9,73	9,67	201929,63	0,00		8,46	
22-04-2014 13:00	209213,0156	1035,6122	146,95	1008,77	13,06	9,66	9,60	209213,02	0,01		9,65	
22-04-2014 13:30	210577,5781	1026,9094	146,43	1008,96	12,69	9,57	9,51	210577,58	0,02		10,59	
22-04-2014 14:00	207518,0625	1015,5042	146,55	1009,22	12,54	9,74	9,68	207518,06	0,00		6,73	
22-04-2014 14:30	215758,3594	1042,8451	145,90	1009,34	13,06	9,39	9,34	215758,36	0,02		5,94	
22-04-2014 15:00	204691,0313	1016,3046	145,93	1009,51	12,82	9,77	9,71	204691,03	0,00		5,14	
22-04-2014 15:30	209179,4688	1023,8923	146,43	1009,93	13,66	9,57	9,51	209179,47	0,00		5,52	
22-04-2014 16:00	200858,9063	1030,4468	146,16	1010,35	13,06	9,92	9,86	200858,91	0,02		4,68	
22-04-2014 16:30	206098,625	1052,3967	146,63	1010,59	13,29	9,66	9,60	206098,63	0,00		4,58	
22-04-2014 17:00	198858,0469	1044,1256	145,93	1010,93	13,18	9,91	9,85	198858,05	0,00		4,80	
22-04-2014 17:30	208092,9375	1051,1147	147,08	1011,24	13,47	9,47	9,42	208092,94	0,00		4,58	
22-04-2014 18:00	205736,3594	1045,262	146,35	1011,46	13,42	9,64	9,58	205736,36	0,00		4,36	
22-04-2014 18:30	208821,0625	1036,2655	146,93	1011,74	14,23	9,50	9,45	208821,06	0,01		4,75	

22-04-2014 19:00	207566,0938	1030,6475	147,84	1011,92	13,62	9,70	9,64	207566,09	0,00		4,84	
22-04-2014 19:30	210365,1875	1044,0531	147,46	1012,09	14,40	9,59	9,53	210365,19	0,02		5,28	
22-04-2014 20:00	212946,3438	1043,0032	148,48	1012,26	15,11	9,53	9,47	212946,34	0,07		5,53	
22-04-2014 20:30	217006,8594	1016,1381	149,30	1012,48	15,28	9,47	9,42	217006,86	0,31		5,32	
22-04-2014 21:00	213614,9688	1000,1808	149,66	1013,07	14,23	9,83	9,77	213614,97	0,19		5,17	
22-04-2014 21:30	216680,6719	1003,5421	149,25	1013,46	13,93	9,77	9,71	216680,67	0,29		5,10	
22-04-2014 22:00	212139,5	1008,2465	149,05	1013,76	13,65	9,75	9,69	212139,50	0,03		5,02	
22-04-2014 22:30	206864,9844	1024,4534	147,31	1013,89	12,82	9,81	9,75	206864,98	0,01		4,68	
22-04-2014 23:00	212765,5938	1047,8464	146,05	1014,12	14,03	9,39	9,33	212765,59	0,02		4,76	
22-04-2014 23:30	200770	1021,4158	147,22	1014,18	13,02	9,96	9,90	200770,00	0,01		4,65	
23-04-2014 00:00	196987,0625	1039,1753	144,81	1014,47	13,23	9,83	9,78	196987,06	0,00	0,04	4,63	5,76
23-04-2014 00:30	210637,4688	1045,92	146,27	1014,89	14,26	9,39	9,33	210637,47	0,00		4,90	
23-04-2014 01:00	213571,75	1014,0002	147,86	1015,09	13,87	9,75	9,69	213571,75	0,13		4,70	
23-04-2014 01:30	213756,4219	1009,5313	148,34	1015,31	13,34	9,71	9,65	213756,42	0,04		4,70	
23-04-2014 02:00	215499,75	1020,9935	147,67	1015,65	13,87	9,56	9,50	215499,75	0,15		4,87	
23-04-2014 02:30	209401	1014,223	147,95	1015,70	13,16	9,83	9,77	209401,00	0,04		4,57	
23-04-2014 03:00	213955,5313	1027,2859	146,87	1015,68	13,97	9,48	9,42	213955,53	0,02		4,82	
23-04-2014 03:30	209100,7656	1016,2339	147,42	1015,69	13,93	9,67	9,62	209100,77	0,01		4,96	
23-04-2014 04:00	213400,7656	1017,3644	147,37	1015,70	13,47	9,73	9,67	213400,77	0,05		4,99	
23-04-2014 04:30	209579,5156	1019,8225	147,56	1015,93	13,78	9,72	9,66	209579,52	0,02		5,01	
23-04-2014 05:00	212359,9219	1033,801	146,79	1016,03	13,69	9,47	9,41	212359,92	0,01		4,58	
23-04-2014 05:30	205578,6094	1039,005	145,62	1016,16	13,41	9,62	9,56	205578,61	0,00		4,48	
23-04-2014 06:00	211408,125	1034,9312	146,82	1016,43	13,46	9,67	9,61	211408,13	0,01		4,58	
23-04-2014 06:30	208513,125	1033,7312	146,62	1016,64	13,62	9,66	9,60	208513,13	0,01		4,35	
23-04-2014 07:00	212152,5	1026,9634	147,08	1017,02	14,18	9,56	9,50	212152,50	0,03		4,21	
23-04-2014 07:30	212431,4063	1025,7502	147,09	1017,16	14,00	9,57	9,51	212431,41	0,27		4,03	
23-04-2014 08:00	213123,9531	1019,4527	147,62	1017,30	13,44	9,76	9,70	213123,95	0,04		4,16	
23-04-2014 08:30	211050	1029,925	147,58	1017,46	13,71	9,78	9,72	211050,00	0,02		4,28	
23-04-2014 09:00	214038,5625	1037,5378	147,78	1017,59	14,89	9,49	9,43	214038,56	0,05		4,17	
23-04-2014 09:30	204459,1875	1016,0913	147,15	1017,77	13,74	9,94	9,88	204459,19	0,03		3,72	
23-04-2014 10:00	205874,625	1051,4071	146,18	1018,02	13,74	9,59	9,53	205874,63	0,00		4,08	
23-04-2014 10:30	191530,2969	1035,1854	144,07	1018,12	12,96	10,17	10,11	191530,30	0,00		3,93	
23-04-2014 11:00	210474,6875	1040,356	145,98	1018,52	13,66	9,62	9,56	210474,69	0,00		4,34	
23-04-2014 11:30	215723,9531	1047,792	146,05	1018,89	13,59	9,42	9,37	215723,95	0,00		4,87	
23-04-2014 12:00	203017,3594	1028,1141	145,97	1018,95	12,02	10,17	10,11	203017,36	0,00		5,96	
23-04-2014 12:30	215580,5781	1043,0417	145,48	1018,78	12,88	9,57	9,51	215580,58	0,00		6,24	
23-04-2014 13:00	205947,2656	1024,5104	145,68	1018,61	12,69	9,75	9,69	205947,27	0,00		6,11	
23-04-2014 13:30	209609,6406	1031,7812	146,22	1018,72	12,91	9,75	9,69	209609,64	0,00		6,78	
23-04-2014 14:00	210399,5313	1041,5642	144,92	1018,79	13,21	9,43	9,37	210399,53	0,00		6,24	
23-04-2014 14:30	207554,2188	1038,6865	144,52	1018,96	13,53	9,63	9,58	207554,22	0,00		6,46	
23-04-2014 15:00	204660,3594	1041,109	145,08	1018,89	12,74	9,73	9,67	204660,36	0,00		6,43	
23-04-2014 15:30	206646,7656	1062,5618	143,28	1018,98	12,84	9,46	9,40	206646,77	0,00		7,41	
23-04-2014 16:00	205907,4531	1056,4884	143,87	1018,90	12,91	9,60	9,54	205907,45	0,00		7,75	
23-04-2014 16:30	214547,8438	1057,5455	144,73	1018,91	13,34	9,37	9,31	214547,84	0,02		7,31	
23-04-2014 17:00	204508,8125	1034,4916	145,95	1018,68	11,74	10,14	10,08	204508,81	0,00		8,76	
23-04-2014 17:30	202417,3125	1048,8986	143,88	1018,59	12,10	9,86	9,80	202417,31	0,00		7,33	
23-04-2014 18:00	210257,2656	1069,7465	143,86	1018,57	12,34	9,43	9,37	210257,27	0,00		6,05	
23-04-2014 18:30	210785,3594	1054,2561	144,04	1018,53	12,28	9,53	9,48	210785,36	0,00		6,91	
23-04-2014 19:00	201680,9063	1049,2579	144,30	1018,46	12,03	9,89	9,83	201680,91	0,00		7,69	
23-04-2014 19:30	208295,1875	1067,6371	144,85	1018,44	14,08	9,57	9,51	208295,19	0,00		7,74	
23-04-2014 20:00	208131,375	1067,5674	146,55	1018,37	13,94	9,72	9,66	208131,38	0,01		6,87	
23-04-2014 20:30	208943,1875	1072,0873	145,03	1018,67	13,85	9,54	9,48	208943,19	0,00		6,83	
23-04-2014 21:00	203498,2969	1060,2506	145,09	1018,94	12,82	9,78	9,72	203498,30	0,00		6,37	
23-04-2014 21:30	201608,8906	1065,9121	142,96	1019,31	12,52	9,68	9,63	201608,89	0,00		6,48	
23-04-2014 22:00	198751,9844	1066,4208	142,80	1019,28	11,91	9,86	9,80	198751,98	0,00		7,02	

23-04-2014 22:30	206414,7188	1071,5929	142,60	1019,14	12,45	9,47	9,42	206414,72	0,00		7,86	
23-04-2014 23:00	203323,8281	1056,7339	143,08	1019,09	12,63	9,66	9,60	203323,83	0,00		8,08	
23-04-2014 23:30	201662,5938	1082,9767	143,06	1018,99	12,80	9,82	9,76	201662,59	0,00		6,40	
24-04-2014 00:00	212626,6094	1074,0957	143,93	1019,09	13,75	9,36	9,30	212626,61	0,00	0,02	5,59	5,75
24-04-2014 00:30	211638,4531	1059,9324	144,70	1019,04	13,33	9,61	9,55	211638,45	0,00		5,12	
24-04-2014 01:00	220325,6875	1047,4365	147,02	1019,07	13,44	9,60	9,55	220325,69	0,15		5,69	
24-04-2014 01:30	226216,2031	1034,9702	147,67	1019,10	13,92	9,42	9,36	226216,20	0,36		6,01	
24-04-2014 02:00	224417,6094	1042,4976	148,13	1018,11	14,23	9,25	9,19	224417,61	0,14		7,06	
24-04-2014 02:30	221353,5781	1041,3174	148,50	1018,86	13,93	9,46	9,41	221353,58	0,04		34,94	
24-04-2014 03:00	207176,0469	1055,6749	147,01	1018,71	13,34	9,81	9,75	207176,05	0,00		14,71	
24-04-2014 03:30	203400,2188	1061,2626	145,94	1018,62	13,97	9,78	9,72	203400,22	0,00		10,33	
24-04-2014 04:00	213004,4219	1065,0266	145,47	1018,61	14,56	9,36	9,30	213004,42	0,01		6,90	
24-04-2014 04:30	205700,625	1048,3834	145,08	1018,53	13,80	9,70	9,64	205700,63	0,00		5,22	
24-04-2014 05:00	215761,4063	1063,522	145,74	1018,32	14,35	9,47	9,41	215761,41	0,01		4,98	
24-04-2014 05:30	204106,0313	1054,4733	144,66	1018,21	13,87	9,74	9,68	204106,03	0,00		4,74	
24-04-2014 06:00	210654,1719	1062,3596	145,58	1018,09	13,80	9,71	9,65	210654,17	0,00		5,12	
24-04-2014 06:30	206794,3906	1060,4834	144,72	1018,27	14,12	9,56	9,50	206794,39	0,00		5,82	
24-04-2014 07:00	206648,25	1050,8253	144,98	1018,41	14,35	9,71	9,65	206648,25	0,00		6,07	
24-04-2014 07:30	215806,5469	1044,2546	146,07	1018,55	14,58	9,64	9,58	215806,55	0,10		6,60	
24-04-2014 08:00	216896,0781	1035,6956	147,67	1018,63	14,43	9,89	9,83	216896,08	0,21		8,11	
24-04-2014 08:30	224232,4844	1052,0247	147,10	1018,81	14,67	9,55	9,49	224232,48	0,35		8,12	
24-04-2014 09:00	208364,6875	1042,5299	144,28	1019,10	13,51	9,80	9,74	208364,69	0,01		6,98	
24-04-2014 09:30	209450,1094	1055,3672	142,59	1019,26	12,99	9,72	9,67	209450,11	0,00		12,28	
24-04-2014 10:00	195627,8594	1045,3445	141,15	1019,11	13,26	9,90	9,84	195627,86	0,00		8,47	
24-04-2014 10:30	194619,7188	1062,676	139,78	1019,33	13,77	9,72	9,66	194619,72	0,00		6,80	
24-04-2014 11:00	207220,5625	1067,6798	140,21	1019,33	14,22	9,35	9,29	207220,56	0,00		7,84	
24-04-2014 11:30	203851,0781	1044,4147	142,32	1019,38	13,99	9,76	9,70	203851,08	0,00		7,11	
24-04-2014 12:00	224488,3906	1054,1802	143,41	1019,27	15,01	9,02	8,97	224488,39	0,01		7,33	
24-04-2014 12:30	214535,5469	1050,4084	143,74	1019,16	14,34	9,42	9,36	214535,55	0,00		8,45	
24-04-2014 13:00	215111,9219	1061,8048	142,90	1019,01	13,65	9,45	9,40	215111,92	0,01		8,65	
24-04-2014 13:30	201206,0313	1049,6854	141,17	1018,74	13,14	9,74	9,68	201206,03	0,00		6,40	
24-04-2014 14:00	198420,0313	1055,4434	140,30	1018,58	13,33	9,83	9,78	198420,03	0,00		7,25	
24-04-2014 14:30	204873,1094	1069,9418	140,22	1018,45	14,45	9,32	9,27	204873,11	0,00		7,39	
24-04-2014 15:00	203481,2031	1057,8401	140,76	1018,23	13,50	9,71	9,65	203481,20	0,00		6,62	
24-04-2014 15:30	197406,6406	1048,8245	141,13	1017,97	13,67	9,93	9,87	197406,64	0,00		6,13	
24-04-2014 16:00	212763,3438	1058,1221	141,71	1017,69	14,19	9,40	9,35	212763,34	0,00		6,83	
24-04-2014 16:30	207845,6406	1034,1924	142,70	1017,51	12,59	9,90	9,84	207845,64	0,00		8,81	
24-04-2014 17:00	215691,7969	1042,5292	142,76	1017,20	13,86	9,46	9,40	215691,80	0,00		9,72	
24-04-2014 17:30	218249,4688	1038,3948	143,77	1017,00	14,55	9,35	9,30	218249,47	0,00		8,85	
24-04-2014 18:00	211900,2344	1045,9657	142,85	1016,75	14,51	9,46	9,40	211900,23	0,00		8,80	
24-04-2014 18:30	209174,4844	1043,7184	142,97	1016,53	14,57	9,63	9,57	209174,48	0,00		9,78	
24-04-2014 19:00	209015,625	1034,9255	143,04	1016,19	15,39	9,47	9,41	209015,63	0,00		8,87	
24-04-2014 19:30	200129,1875	1029,0409	142,20	1016,38	14,24	9,86	9,80	200129,19	0,00		7,35	
24-04-2014 20:00	201647,4531	1048,6898	140,67	1016,54	14,01	9,50	9,44	201647,45	0,00		6,97	
24-04-2014 20:30	203036,375	1049,9181	140,54	1016,39	13,19	9,62	9,56	203036,38	0,00		5,36	
24-04-2014 21:00	208410,9844	1054,4058	141,13	1016,83	13,46	9,62	9,56	208410,98	0,00		4,99	
24-04-2014 21:30	215122,7031	1062,1178	142,32	1017,21	13,88	9,54	9,48	215122,70	0,04		5,76	
24-04-2014 22:00	222775,1094	1053,7915	145,22	1017,59	14,12	9,53	9,48	222775,11	0,19		7,55	
24-04-2014 22:30	220322,4375	1065,8182	145,18	1017,23	13,71	9,71	9,65	220322,44	0,12		7,41	
24-04-2014 23:00	207258,7188	1059,287	144,18	1016,92	13,85	9,92	9,86	207258,72	0,03		7,15	
24-04-2014 23:30	214374,2813	1063,3213	143,36	1015,97	14,66	9,54	9,48	214374,28	0,01		6,89	
25-04-2014 00:00	209801,8594	1060,7428	143,80	1015,47	14,08	9,74	9,69	209801,86	0,00	0,04	6,76	7,94
25-04-2014 00:30	212761,7188	1064,7566	142,84	1015,59	14,06	9,56	9,50	212761,72	0,00		6,49	
25-04-2014 01:00	206295,1094	1064,1068	142,81	1015,58	13,22	9,77	9,71	206295,11	0,00		6,74	
25-04-2014 01:30	206484,5469	1067,7915	140,57	1015,43	13,26	9,54	9,49	206484,55	0,00		6,44	

25-04-2014 02:00	203885,7969	1058,5219	141,42	1015,46	13,26	9,89	9,83	203885,80	0,00		6,57	
25-04-2014 02:30	210926,7188	1052,2218	142,86	1015,27	13,35	9,77	9,71	210926,72	0,00		6,27	
25-04-2014 03:00	212772,9844	1056,6725	143,02	1015,10	13,34	9,66	9,60	212772,98	0,00		6,10	
25-04-2014 03:30	212966,9375	1055,4706	142,87	1014,67	13,56	9,65	9,59	212966,94	0,01		6,16	
25-04-2014 04:00	213191,3906	1051,3517	143,95	1014,54	13,25	9,75	9,69	213191,39	0,00		6,18	
25-04-2014 04:30	215904,9375	1055,9287	143,66	1014,20	13,50	9,58	9,52	215904,94	0,00		6,51	
25-04-2014 05:00	211158,0938	1056,0996	143,14	1013,98	13,36	9,76	9,70	211158,09	0,00		6,86	
25-04-2014 05:30	219197,2344	1070,504	144,38	1013,74	13,65	9,54	9,48	219197,23	0,01		7,38	
25-04-2014 06:00	213621,1719	1059,0514	143,82	1013,62	13,29	9,73	9,67	213621,17	0,01		7,24	
25-04-2014 06:30	214900,1563	1057,9148	144,04	1013,60	13,23	9,66	9,60	214900,16	0,00		6,88	
25-04-2014 07:00	215002,7031	1052,9435	143,91	1013,55	13,53	9,59	9,54	215002,70	0,00		7,37	
25-04-2014 07:30	211326,5938	1052,5914	144,54	1013,58	13,38	9,82	9,76	211326,59	0,00		7,47	
25-04-2014 08:00	217029,2344	1049,7888	145,00	1013,61	13,71	9,69	9,63	217029,23	0,03		8,81	
25-04-2014 08:30	211892,625	1046,2548	145,57	1013,50	13,65	9,84	9,78	211892,63	0,01		9,13	
25-04-2014 09:00	212949,4844	1052,9513	145,00	1013,43	13,58	9,84	9,78	212949,48	0,01		9,58	
25-04-2014 09:30	201398,6719	1046,8429	142,68	1013,33	13,12	9,87	9,81	201398,67	0,00		8,85	
25-04-2014 10:00	171197,7188	1038,5234	139,92	1013,17	12,12	11,06	11,00	171197,72	0,00		7,43	
25-04-2014 10:30	193809,2656	1083,1615	140,76	1013,05	13,90	9,83	9,78	193809,27	0,00		5,91	
25-04-2014 11:00	206186,6875	1083,226	140,90	1013,12	14,23	9,42	9,36	206186,69	0,00		4,83	
25-04-2014 11:30	210838,5781	1058,6853	144,43	1013,18	14,27	9,79	9,73	210838,58	0,03		5,42	
25-04-2014 12:00	225547,3594	1063,3986	144,14	1013,06	14,17	9,26	9,21	225547,36	0,04		6,41	
25-04-2014 12:30	220373,5	1053,8207	145,45	1012,91	13,71	9,69	9,63	220373,50	0,03		6,60	
25-04-2014 13:00	228282,5625	1063,0564	145,00	1012,57	13,75	9,09	9,03	228282,56	0,01		6,62	
25-04-2014 13:30	208204,6875	1053,6919	143,63	1011,94	12,57	9,81	9,76	208204,69	0,00		6,88	
25-04-2014 14:00	216723,875	1072,5509	142,28	1011,54	12,98	9,36	9,31	216723,88	0,00		6,78	
25-04-2014 14:30	201714,1563	1071,866	141,51	1011,35	12,94	9,69	9,63	201714,16	0,00		6,36	
25-04-2014 15:00	210553,375	1089,3759	141,54	1011,08	13,13	9,40	9,34	210553,38	0,00		6,35	
25-04-2014 15:30	210567,1875	1056,3344	142,82	1010,85	13,76	9,60	9,54	210567,19	0,00		6,74	
25-04-2014 16:00	220451,8281	1074,348	145,35	1010,62	13,60	9,62	9,56	220451,83	0,02		8,76	
25-04-2014 16:30	207386,5938	1067,8275	143,27	1010,38	13,38	9,62	9,56	207386,59	0,00		7,25	
25-04-2014 17:00	208726,5	1076,159	144,10	1010,21	12,57	9,62	9,56	208726,50	0,00		6,94	
25-04-2014 17:30	210942,5	1069,6666	144,49	1009,98	13,16	9,43	9,37	210942,50	0,00		6,79	
25-04-2014 18:00	213432,2813	1071,8075	147,45	1009,70	13,87	9,65	9,59	213432,28	0,00		8,33	
25-04-2014 18:30	220388,0469	1066,3795	149,66	1009,48	13,69	9,74	9,68	220388,05	0,06		8,64	
25-04-2014 19:00	218782,5	1056,0046	152,70	1009,14	14,12	9,80	9,75	218782,50	0,02		8,05	
25-04-2014 19:30	220492,2344	1059,0984	152,33	1008,96	13,49	9,69	9,63	220492,23	0,00		7,99	
25-04-2014 20:00	220050,5781	1057,8015	153,46	1008,90	13,88	9,86	9,80	220050,58	0,01		7,78	
25-04-2014 20:30	228628,6406	1064,5356	153,48	1009,05	14,12	9,35	9,29	228628,64	0,01		7,57	
25-04-2014 21:00	227362,7344	1046,8849	153,59	1009,00	14,49	9,55	9,49	227362,73	0,04		8,48	
25-04-2014 21:30	228406,8594	1072,8162	151,16	1008,98	15,48	8,12	8,07	228406,86	0,00		7,49	
25-04-2014 22:00	236403,0469	1089,319	148,62	1008,97	15,41	7,82	7,78	236403,05	0,00		7,39	
25-04-2014 22:30	224898,7969	1076,3771	149,43	1008,72	14,13	8,78	8,73	224898,80	0,00		7,26	
25-04-2014 23:00	225395,2813	1071,3702	148,94	1008,54	13,26	8,64	8,59	225395,28	0,00		6,83	
25-04-2014 23:30	198944,0781	1050,409	149,10	1008,62	12,26	10,15	10,09	198944,08	0,00		7,75	
26-04-2014 00:00	221469,5938	1059,6373	153,67	1008,72	14,00	9,46	9,41	221469,59	0,00	0,01	9,27	7,21
26-04-2014 00:30	201086,0781	1045,9601	154,15	1009,30	13,33	9,96	9,90	201086,08	0,00		10,81	
26-04-2014 01:00	212802,0313	1059,4872	152,88	1009,31	13,95	9,45	9,40	212802,03	0,00		9,66	
26-04-2014 01:30	204405,0781	1059,6482	152,73	1009,13	12,91	9,69	9,63	204405,08	0,00		8,42	
26-04-2014 02:00	203864	1057,3765	151,73	1009,03	13,46	9,71	9,65	203864,00	0,00		7,84	
26-04-2014 02:30	207313,3125	1056,8429	152,46	1009,12	13,96	9,79	9,73	207313,31	0,00		6,51	
26-04-2014 03:00	217705,7656	1068,5237	153,84	1009,17	14,13	9,53	9,47	217705,77	0,00		6,54	
26-04-2014 03:30	218138,2656	1072,2222	155,35	1009,16	13,85	9,71	9,65	218138,27	0,00		7,73	
26-04-2014 04:00	222869,4063	1068,7942	155,69	1009,20	13,92	9,61	9,56	222869,41	0,03		8,32	
26-04-2014 04:30	223316,5781	1061,6804	155,62	1009,37	13,82	9,55	9,50	223316,58	0,01		7,66	
26-04-2014 05:00	223538,7188	1063,1613	155,90	1009,32	13,31	9,58	9,52	223538,72	0,02		7,61	

26-04-2014 05:30	229777,4063	1063,8171	156,36	1009,22	13,81	9,35	9,29	229777,41	0,05		8,14	
26-04-2014 06:00	222787,7656	1069,0693	155,59	1009,27	13,01	9,57	9,51	222787,77	0,01		8,13	
26-04-2014 06:30	217505,1094	1067,9767	155,17	1009,42	12,79	9,71	9,65	217505,11	0,00		8,88	
26-04-2014 07:00	208745,875	1062,9795	153,98	1009,53	12,23	9,93	9,87	208745,88	0,00		8,78	
26-04-2014 07:30	207797,5781	1070,7963	152,17	1009,71	12,84	9,71	9,65	207797,58	0,00		8,03	
26-04-2014 08:00	202235,1563	1070,0012	151,49	1009,76	13,37	9,67	9,61	202235,16	0,00		7,21	
26-04-2014 08:30	207649,7813	1071,6487	151,50	1010,10	13,59	9,58	9,52	207649,78	0,00		7,20	
26-04-2014 09:00	203128,6719	1062,2413	151,75	1010,21	12,98	9,84	9,78	203128,67	0,00		7,45	
26-04-2014 09:30	213436,5156	1068,204	151,58	1010,26	14,27	9,38	9,32	213436,52	0,00		7,80	
26-04-2014 10:00	203823,0625	1058,8971	152,27	1010,35	13,25	9,89	9,83	203823,06	0,00		8,30	
26-04-2014 10:30	210456,5313	1067,8842	151,83	1010,54	13,61	9,60	9,54	210456,53	0,00		8,06	
26-04-2014 11:00	209626,6875	1064,3395	152,17	1010,42	13,59	9,68	9,62	209626,69	0,00		7,51	
26-04-2014 11:30	210277,0469	1063,1746	152,82	1010,28	13,41	9,73	9,67	210277,05	0,00		8,48	
26-04-2014 12:00	210078,5156	1068,8849	152,31	1010,20	13,55	9,62	9,56	210078,52	0,00		8,26	
26-04-2014 12:30	206206,9063	1067,3035	151,93	1010,00	13,40	9,78	9,72	206206,91	0,00		8,46	
26-04-2014 13:00	210332,9688	1062,2284	151,94	1009,68	13,65	9,69	9,63	210332,97	0,00		8,77	
26-04-2014 13:30	206984,1094	1064,6191	152,09	1009,67	13,55	9,82	9,76	206984,11	0,00		8,80	
26-04-2014 14:00	209610,0625	1075,8087	151,82	1009,57	13,72	9,65	9,59	209610,06	0,00		8,22	
26-04-2014 14:30	202929,3438	1069,4176	150,72	1009,43	13,26	9,84	9,78	202929,34	0,00		9,13	
26-04-2014 15:00	201013,3125	1072,2008	148,36	1009,38	13,49	9,91	9,85	201013,31	0,00		8,86	
26-04-2014 15:30	188895,9688	1068,4681	145,96	1009,20	13,49	9,77	9,71	188895,97	0,00		8,69	
26-04-2014 16:00	192909,875	1072,1316	145,25	1009,03	13,66	9,62	9,57	192909,88	0,00		8,21	
26-04-2014 16:30	188445,0313	1065,4622	144,98	1008,63	13,25	9,78	9,72	188445,03	0,00		7,42	
26-04-2014 17:00	182672,0156	1063,5692	144,10	1008,34	13,70	9,93	9,87	182672,02	0,00		7,63	
26-04-2014 17:30	206339,875	1076,4376	146,08	1008,04	14,59	9,21	9,15	206339,88	0,00		7,89	
26-04-2014 18:00	204973,8281	1056,3345	147,12	1007,77	14,69	9,38	9,32	204973,83	0,00		8,00	
26-04-2014 18:30	222241,2344	1101,1715	147,48	1007,43	15,68	8,22	8,17	222241,23	0,00		6,70	
26-04-2014 19:00	201810,8125	1072,9158	146,31	1007,29	14,17	9,29	9,24	201810,81	0,00		7,54	
26-04-2014 19:30	216255,7969	1087,3364	147,08	1007,10	14,72	8,71	8,66	216255,80	0,00		6,73	
26-04-2014 20:00	201200,9531	1090,1682	145,59	1007,06	13,54	9,02	8,96	201200,95	0,00		6,81	
26-04-2014 20:30	201554,2813	1085,01	146,16	1007,09	13,52	9,68	9,63	201554,28	0,00		8,17	
26-04-2014 21:00	193944,2188	1059,5709	147,64	1006,99	14,08	9,96	9,90	193944,22	0,00		7,19	
26-04-2014 21:30	188673,6406	1095,1248	147,03	1007,05	14,01	10,09	10,03	188673,64	0,00		6,88	
26-04-2014 22:00	197727,3125	1077,5563	146,71	1007,06	14,10	9,59	9,53	197727,31	0,00		6,59	
26-04-2014 22:30	202723,9531	1069,1351	147,36	1006,88	14,37	9,47	9,42	202723,95	0,00		7,56	
26-04-2014 23:00	203391,1719	1075,3654	147,18	1006,85	14,80	9,22	9,17	203391,17	0,01		7,45	
26-04-2014 23:30	202225,3594	1059,582	148,09	1006,96	14,08	9,79	9,73	202225,36	0,00		7,27	
27-04-2014 00:00	206468,5	1054,9326	148,61	1007,04	13,93	9,60	9,54	206468,50	0,00	0,00	7,45	7,91
27-04-2014 00:30	209462,7656	1062,8945	148,91	1007,00	13,86	9,47	9,42	209462,77	0,00		7,81	
27-04-2014 01:00	204943,5313	1066,5798	148,50	1006,80	14,01	9,40	9,35	204943,53	0,00		7,07	
27-04-2014 01:30	207302,0156	1075,3612	147,96	1006,45	14,24	9,22	9,16	207302,02	0,00		7,00	
27-04-2014 02:00	213714,625	1058,9535	148,16	1006,34	15,08	8,92	8,87	213714,63	0,00		6,95	
27-04-2014 02:30	228174,6563	1095,1661	148,69	1006,11	15,81	8,08	8,03	228174,66	0,00		6,88	
27-04-2014 03:00	211970,6563	1093,6018	148,38	1005,99	14,42	8,89	8,84	211970,66	0,00		7,52	
27-04-2014 03:30	200516,4844	1072,7544	146,83	1005,73	13,82	9,41	9,35	200516,48	0,00		8,22	
27-04-2014 04:00	203697,2813	1078,0974	147,04	1005,52	14,18	9,31	9,25	203697,28	0,00		7,53	
27-04-2014 04:30	204345,8906	1070,1627	147,71	1005,39	13,95	9,27	9,22	204345,89	0,00		7,68	
27-04-2014 05:00	202473,3594	1075,1798	147,00	1005,11	14,02	9,29	9,23	202473,36	0,00		8,35	
27-04-2014 05:30	203412,25	1073,478	147,55	1005,15	14,11	9,41	9,35	203412,25	0,00		8,05	
27-04-2014 06:00	205355,2031	1073,8706	147,72	1004,86	14,07	9,30	9,24	205355,20	0,00		8,25	
27-04-2014 06:30	205359,8125	1070,5656	147,76	1004,72	14,14	9,30	9,25	205359,81	0,00		7,81	
27-04-2014 07:00	203680,0625	1075,5778	147,17	1004,55	13,64	9,30	9,25	203680,06	0,00		8,44	
27-04-2014 07:30	202321,9219	1067,021	147,29	1004,73	13,81	9,36	9,30	202321,92	0,00		8,56	
27-04-2014 08:00	204461,6094	1075,4729	147,41	1004,80	14,28	9,28	9,23	204461,61	0,00		7,98	
27-04-2014 08:30	202620,7188	1072,6302	147,06	1004,95	13,82	9,35	9,29	202620,72	0,00		7,39	

27-04-2014 09:00	204503,7188	1084,0863	147,59	1004,92	13,67	9,34	9,28	204503,72	0,00		7,26	
27-04-2014 09:30	200735,8906	1071,3878	147,03	1004,92	13,44	9,40	9,35	200735,89	0,00		7,29	
27-04-2014 10:00	203397,9219	1081,7896	146,80	1004,90	13,48	9,28	9,22	203397,92	0,00		8,18	
27-04-2014 10:30	202574,7813	1075,164	146,76	1005,00	13,75	9,22	9,16	202574,78	0,00		8,08	
27-04-2014 11:00	203028,5469	1081,9663	146,75	1005,07	13,70	9,23	9,18	203028,55	0,00		7,41	
27-04-2014 11:30	203505,5	1077,1501	146,59	1005,14	13,87	9,17	9,12	203505,50	0,00		6,78	
27-04-2014 12:00	201875	1075,7347	146,48	1005,18	13,80	9,30	9,25	201875,00	0,00		6,86	
27-04-2014 12:30	202172,375	1076,2543	146,85	1005,10	13,76	9,29	9,23	202172,38	0,00		6,89	
27-04-2014 13:00	201661,1094	1077,316	146,05	1005,12	13,68	9,26	9,21	201661,11	0,00		7,41	
27-04-2014 13:30	202705,9844	1072,0986	146,04	1005,02	13,84	9,23	9,18	202705,98	0,00		7,68	
27-04-2014 14:00	201120,875	1072,9518	146,44	1005,05	13,53	9,41	9,36	201120,88	0,00		7,20	
27-04-2014 14:30	203105,1875	1079,8667	146,41	1005,10	13,59	9,25	9,20	203105,19	0,00		6,80	
27-04-2014 15:00	203400,2969	1077,6162	146,09	1005,22	13,22	9,20	9,14	203400,30	0,00		6,68	
27-04-2014 15:30	198903,3125	1068,0812	146,12	1005,30	13,03	9,44	9,38	198903,31	0,00		6,69	
27-04-2014 16:00	202597,25	1086,217	146,69	1005,21	13,50	9,20	9,15	202597,25	0,00		6,76	
27-04-2014 16:30	198987,5938	1097,1608	146,18	1005,16	13,19	9,40	9,35	198987,59	0,00		7,23	
27-04-2014 17:00	202765,7344	1087,1301	146,99	1005,29	13,67	9,32	9,27	202765,73	0,00		7,27	
27-04-2014 17:30	208238,6406	1076,8248	147,53	1005,58	13,54	9,31	9,26	208238,64	0,00		6,98	
27-04-2014 18:00	213946,9844	1075,5526	148,42	1005,61	13,83	9,14	9,09	213946,98	0,00		7,14	
27-04-2014 18:30	214245,125	1076,3776	149,06	1005,92	13,83	9,17	9,11	214245,13	0,00		7,81	
27-04-2014 19:00	213776,6563	1076,6849	147,98	1006,18	14,13	9,05	9,00	213776,66	0,00		7,80	
27-04-2014 19:30	209277,3438	1077,8724	147,46	1006,11	13,66	9,32	9,27	209277,34	0,00		7,50	
27-04-2014 20:00	214299,8594	1078,8806	148,44	1006,27	13,77	9,21	9,16	214299,86	0,00		8,06	
27-04-2014 20:30	213064,0156	1078,6602	148,00	1006,45	13,89	9,31	9,25	213064,02	0,00		8,45	
27-04-2014 21:00	217271,7188	1079,5254	147,91	1006,71	14,25	9,14	9,08	217271,72	0,00		8,02	
27-04-2014 21:30	211828,7813	1074,6664	146,94	1007,07	13,74	9,39	9,34	211828,78	0,00		8,33	
27-04-2014 22:00	218210,4531	1080,402	146,89	1007,48	14,63	9,04	8,98	218210,45	0,00		7,95	
27-04-2014 22:30	214673,5	1074,6901	146,72	1007,59	14,05	9,22	9,16	214673,50	0,00		8,39	
27-04-2014 23:00	213083,8281	1069,1086	146,71	1007,53	13,63	9,33	9,27	213083,83	0,00		7,99	
27-04-2014 23:30	214321,2656	1076,8239	146,56	1007,87	13,81	9,33	9,27	214321,27	0,00		8,39	
28-04-2014 00:00	212056,1719	1069,0762	146,86	1007,93	13,46	9,46	9,41	212056,17	0,00	0,00	8,14	7,60
28-04-2014 00:30	216468,1563	1070,7087	147,00	1008,05	13,77	9,20	9,14	216468,16	0,00		8,26	
28-04-2014 01:00	212023,7344	1086,4052	145,83	1008,23	13,34	9,32	9,26	212023,73	0,00		8,60	
28-04-2014 01:30	211746,25	1085,4998	145,91	1008,55	13,38	9,33	9,28	211746,25	0,00		7,85	
28-04-2014 02:00	214450,7656	1085,149	146,29	1008,69	14,43	9,22	9,17	214450,77	0,01		8,65	
28-04-2014 02:30	211573,625	1092,0276	146,41	1008,74	13,97	9,37	9,32	211573,63	0,00		7,80	
28-04-2014 03:00	217353,1094	1087,2659	146,57	1008,66	14,43	9,21	9,16	217353,11	0,01		8,26	
28-04-2014 03:30	213870,9531	1087,9485	146,00	1008,54	13,78	9,27	9,22	213870,95	0,00		7,61	
28-04-2014 04:00	212253,75	1086,1108	145,96	1008,36	13,61	9,26	9,21	212253,75	0,00		7,69	
28-04-2014 04:30	214175,1094	1083,0682	145,78	1008,30	13,84	9,22	9,16	214175,11	0,00		8,69	
28-04-2014 05:00	211593,6875	1087,6932	145,82	1008,42	13,45	9,34	9,28	211593,69	0,00		9,44	
28-04-2014 05:30	214455,2969	1092,3716	146,43	1008,32	14,12	9,19	9,13	214455,30	0,00		12,19	
28-04-2014 06:00	217231,5	1089,7987	146,16	1008,42	14,27	8,98	8,92	217231,50	0,00		8,01	
28-04-2014 06:30	219947,1875	1089,1556	145,87	1008,59	14,73	8,61	8,55	219947,19	0,00		8,70	
28-04-2014 07:00	218687,3125	1112,203	144,38	1008,73	14,18	8,48	8,43	218687,31	0,00		8,79	
28-04-2014 07:30	210397,1563	1090,3218	144,61	1008,88	14,09	9,19	9,13	210397,16	0,00		9,84	
28-04-2014 08:00	210791,2031	1084,556	145,35	1009,17	13,50	9,31	9,26	210791,20	0,00		7,99	
28-04-2014 08:30	211668,2656	1079,1688	145,99	1009,27	13,82	9,34	9,29	211668,27	0,00		13,30	
28-04-2014 09:00	204385,7031	1076,0182	145,22	1009,33	14,07	9,31	9,25	204385,70	0,00		14,79	
28-04-2014 09:30	198071,9219	1080,5781	144,23	1009,49	14,22	9,32	9,26	198071,92	0,00		45,67	
28-04-2014 10:00	195549,0469	1075,5941	143,30	1009,76	14,21	9,32	9,26	195549,05	0,00		13,06	
28-04-2014 10:30	189264,4688	1070,0021	141,26	1009,77	13,78	9,41	9,35	189264,47	0,00		9,43	
28-04-2014 11:00	190745,3438	1087,4724	140,69	1009,81	13,92	9,28	9,23	190745,34	0,00		7,76	
28-04-2014 11:30	190568,9844	1086,3102	140,60	1010,09	14,34	9,23	9,17	190568,98	0,00		5,99	
28-04-2014 12:00	190065,9063	1090,4395	140,26	1010,39	14,03	9,23	9,18	190065,91	0,00		7,19	

28-04-2014 12:30	189072,4219	1084,4116	140,46	1010,62	14,14	9,34	9,28	189072,42	0,00	8,04		
28-04-2014 13:00	190518,7344	1089,7452	140,73	1010,58	13,90	9,21	9,15	190518,73	0,00	10,10		
28-04-2014 13:30	190206,3281	1083,5691	140,41	1010,69	14,13	9,19	9,13	190206,33	0,00	9,49		
28-04-2014 14:00	191497,2031	1093,0166	139,87	1010,72	13,87	9,18	9,12	191497,20	0,00	6,57		
28-04-2014 14:30	196131,7344	1090,9163	140,94	1010,92	14,15	9,09	9,03	196131,73	0,00	7,35		
28-04-2014 15:00	188727,7969	1095,1438	142,24	1010,87	13,66	9,40	9,34	188727,80	0,00	14,02		
28-04-2014 15:30	188509,9844	1091,8691	142,13	1010,87	13,96	9,37	9,31	188509,98	0,00	11,50		
28-04-2014 16:00	189467,375	1094,8921	141,99	1010,79	13,94	9,25	9,20	189467,38	0,00	5,94		
28-04-2014 16:30	190290,7813	1087,7904	141,79	1010,71	14,12	9,28	9,23	190290,78	0,00	5,11		
28-04-2014 17:00	194092,5781	1088,5665	143,11	1010,73	14,64	9,06	9,00	194092,58	0,00	5,29		
28-04-2014 17:30	193857,75	1093,9414	143,89	1010,79	14,46	9,10	9,05	193857,75	0,00	5,42		
28-04-2014 18:00	193735,0938	1096,4651	144,15	1010,72	13,74	9,21	9,16	193735,09	0,00	5,17		
28-04-2014 18:30	189237,9844	1101,7313	143,54	1010,85	12,92	9,41	9,35	189237,98	0,00	5,77		
28-04-2014 19:00	193300	1104,5028	144,37	1010,82	12,99	9,56	9,50	193300,00	0,00	6,31		
28-04-2014 19:30	200906,8281	1090,8689	145,68	1010,83	13,74	9,34	9,29	200906,83	0,00	5,86		
28-04-2014 20:00	205205,7031	1100,1526	146,32	1010,86	14,02	9,06	9,00	205205,70	0,00	5,78		
28-04-2014 20:30	207068,1563	1100,6677	146,92	1010,90	13,42	9,14	9,09	207068,16	0,00	6,07		
28-04-2014 21:00	211036,9844	1100,5939	147,24	1011,14	13,32	9,04	8,99	211036,98	0,00	6,77		
28-04-2014 21:30	210499,7344	1101,3358	147,57	1011,35	13,11	9,13	9,07	210499,73	0,00	7,55		
28-04-2014 22:00	206408,9375	1095,446	147,67	1011,51	13,13	9,14	9,08	206408,94	0,00	7,18		
28-04-2014 22:30	207578,3125	1095,9886	146,89	1011,43	13,48	9,14	9,09	207578,31	0,00	7,37		
28-04-2014 23:00	208426,9219	1101,6943	148,17	1011,45	14,05	9,32	9,27	208426,92	0,00	8,99		
28-04-2014 23:30	212817,0781	1096,2837	148,98	1011,64	14,50	9,24	9,18	212817,08	0,00	8,02		
29-04-2014 00:00	216415,5	1102,1744	149,79	1011,52	14,50	9,14	9,08	216415,50	0,00	0,00	7,76	9,02
29-04-2014 00:30	216819,6875	1102,2587	149,32	1011,45	13,54	9,15	9,10	216819,69	0,00	6,76		
29-04-2014 01:00	215228,1094	1101,3567	149,58	1011,48	13,77	9,13	9,08	215228,11	0,00	7,61		
29-04-2014 01:30	217007,4844	1096,5236	149,26	1011,53	13,60	9,21	9,16	217007,48	0,00	8,30		
29-04-2014 02:00	219695,75	1097,3065	150,34	1011,49	13,62	9,25	9,20	219695,75	0,00	8,32		
29-04-2014 02:30	221292,4688	1099,7456	150,22	1011,46	14,11	9,13	9,07	221292,47	0,00	8,06		
29-04-2014 03:00	217498,2969	1098,0304	149,63	1011,31	13,45	9,32	9,26	217498,30	0,00	7,74		
29-04-2014 03:30	220733,7813	1106,3651	149,92	1010,98	13,89	9,12	9,06	220733,78	0,00	7,17		
29-04-2014 04:00	221698,0625	1102,0424	149,81	1011,00	14,17	9,20	9,14	221698,06	0,06	6,69		
29-04-2014 04:30	219304,2188	1101,0096	150,59	1010,86	14,36	9,10	9,04	219304,22	0,00	8,01		
29-04-2014 05:00	219589,0625	1097,0698	149,98	1010,65	14,26	9,17	9,11	219589,06	0,00	7,49		
29-04-2014 05:30	216314,5469	1099,1492	149,54	1010,33	13,55	9,32	9,26	216314,55	0,00	7,54		
29-04-2014 06:00	204020,3438	1102,6085	148,13	1010,35	13,97	9,40	9,35	204020,34	0,00	7,87		
29-04-2014 06:30	219806,7656	1105,4897	148,15	1010,31	14,41	9,02	8,96	219806,77	0,00	7,17		
29-04-2014 07:00	216149,9844	1099,9617	149,42	1010,32	13,70	9,38	9,33	216149,98	0,00	6,95		
29-04-2014 07:30	222892,25	1111,9995	149,68	1010,50	13,98	9,03	8,97	222892,25	0,00	7,67		
29-04-2014 08:00	221710,3438	1106,6156	149,47	1010,71	13,72	9,00	8,95	221710,34	0,00	7,87		
29-04-2014 08:30	214014,9375	1105,8058	148,59	1010,72	13,50	9,25	9,20	214014,94	0,00	7,66		
29-04-2014 09:00	215938,25	1104,9661	148,64	1010,90	13,86	9,17	9,11	215938,25	0,00	7,99		
29-04-2014 09:30	215260,0156	1105,3835	149,10	1010,79	13,89	9,23	9,17	215260,02	0,00	7,55		
29-04-2014 10:00	214621,2969	1104,5267	148,66	1010,86	13,53	9,27	9,22	214621,30	0,00	7,47		
29-04-2014 10:30	209566,4063	1109,2164	148,33	1010,95	13,55	9,45	9,39	209566,41	0,00	7,06		
29-04-2014 11:00	208165,5625	1112,8943	148,76	1011,10	13,72	9,45	9,39	208165,56	0,00	6,86		
29-04-2014 11:30	202118,1719	1105,2726	146,65	1011,07	14,03	9,42	9,37	202118,17	0,00	6,67		
29-04-2014 12:00	221625,4531	1111,4843	148,46	1011,18	main/flt	main/flt	main/flt	221625,45	0,00	main/flt		
29-04-2014 12:30	245236,8281	1113,8464	147,99	1011,22	main/flt	main/flt	main/flt	245236,83	0,00	main/flt		
29-04-2014 13:00	301970,4688	1110,264	148,33	1011,18	main/flt	main/flt	main/flt	301970,47	0,00	main/flt		
29-04-2014 13:30	223674,6563	1113,3435	148,69	1011,12	14,72	8,62	8,57	223674,66	0,00	6,32		
29-04-2014 14:00	215739,0313	1107,9348	148,09	1011,08	14,03	9,09	9,03	215739,03	0,00	5,54		
29-04-2014 14:30	221347,4219	1111,1201	149,43	1011,06	14,79	8,94	8,88	221347,42	0,00	4,53		
29-04-2014 15:00	221896,6094	1107,5482	149,22	1010,95	14,47	8,86	8,80	221896,61	0,00	5,26		
29-04-2014 15:30	221054,2031	1099,8876	149,52	1010,87	14,51	9,04	8,98	221054,20	0,00	6,30		

29-04-2014 16:00	218764,2813	1109,6443	148,86	1010,62	13,74	8,97	8,92	218764,28	0,00		5,26	
29-04-2014 16:30	214550,75	1110,332	147,77	1010,58	13,42	9,11	9,06	214550,75	0,00		5,11	
29-04-2014 17:00	211152,375	1114,1381	147,27	1010,37	14,76	8,97	8,92	211152,38	0,00		4,23	
29-04-2014 17:30	216245,3594	1108,9388	149,18	1010,23	14,10	9,16	9,11	216245,36	0,00		4,62	
29-04-2014 18:00	224820,625	1117,5647	149,80	1009,95	14,90	8,80	8,74	224820,63	0,00		5,39	
29-04-2014 18:30	219178,625	1108,7039	149,63	1009,93	14,10	9,07	9,02	219178,63	0,00		5,99	
29-04-2014 19:00	223095,5938	1110,7548	149,17	1010,04	14,04	8,92	8,87	223095,59	0,00		6,38	
29-04-2014 19:30	218178,75	1110,5736	148,71	1010,08	14,12	9,00	8,95	218178,75	0,00		6,96	
29-04-2014 20:00	220216,4688	1109,682	149,27	1010,05	14,45	9,02	8,96	220216,47	0,00		6,75	
29-04-2014 20:30	220160,125	1110,3292	149,15	1009,95	14,53	9,11	9,06	220160,13	0,00		6,61	
29-04-2014 21:00	219928,6094	1114,4716	149,89	1009,99	14,27	9,12	9,06	219928,61	0,00		6,42	
29-04-2014 21:30	216850,375	1109,551	149,05	1010,02	14,96	9,04	8,99	216850,38	0,00		5,53	
29-04-2014 22:00	217341,4688	1120,2911	149,81	1010,25	14,48	9,10	9,04	217341,47	0,00		4,64	
29-04-2014 22:30	221789,9688	1112,3508	150,21	1010,16	14,97	8,98	8,92	221789,97	0,00		5,24	
29-04-2014 23:00	225779,9219	1103,5043	151,40	1010,22	15,94	8,89	8,84	225779,92	0,02		5,35	
29-04-2014 23:30	227741,875	1095,6952	152,17	1010,06	15,49	8,98	8,93	227741,88	0,03		6,04	
30-04-2014 00:00	229466,375	1091,0197	151,65	1010,05	16,12	8,60	8,55	229466,38	0,04	0,00	5,91	6,60
30-04-2014 00:30	246361,0781	1139,8445	149,92	1010,00	16,20	7,09	7,05	246361,08	0,00		5,55	
30-04-2014 01:00	215652,5469	1106,071	147,94	1009,92	14,34	8,93	8,88	215652,55	0,00		6,20	
30-04-2014 01:30	218782,2344	1096,3708	148,31	1009,75	13,84	9,03	8,98	218782,23	0,00		7,37	
30-04-2014 02:00	225643,3281	1096,9203	149,89	1009,71	15,68	8,63	8,57	225643,33	0,00		7,36	
30-04-2014 02:30	221748,8594	1103,1239	148,94	1009,58	15,46	8,62	8,57	221748,86	0,00		7,55	
30-04-2014 03:00	221356,7031	1108,9862	148,28	1009,76	14,64	8,56	8,50	221356,70	0,00		7,62	
30-04-2014 03:30	212306,625	1104,5563	148,03	1009,61	13,51	9,18	9,13	212306,63	0,00		7,15	
30-04-2014 04:00	219577,5	1104,6251	148,21	1009,47	14,14	8,91	8,85	219577,50	0,00		7,85	
30-04-2014 04:30	217858,8125	1103,3456	149,05	1009,34	14,72	9,02	8,96	217858,81	0,00		7,30	
30-04-2014 05:00	219180,7344	1101,4373	149,26	1009,30	14,37	9,11	9,06	219180,73	0,00		6,45	
30-04-2014 05:30	221392,4219	1091,5469	149,74	1009,07	14,70	9,02	8,96	221392,42	0,00		7,44	
30-04-2014 06:00	220338,1563	1096,237	150,50	1009,04	14,51	9,06	9,00	220338,16	0,00		7,96	
30-04-2014 06:30	220009,1875	1098,0292	149,76	1009,01	14,50	9,12	9,07	220009,19	0,00		6,99	
30-04-2014 07:00	221602,7344	1088,3359	150,25	1009,23	14,76	9,02	8,96	221602,73	0,00		6,92	
30-04-2014 07:30	220878,5469	1092,5372	150,66	1009,45	14,80	9,06	9,00	220878,55	0,00		7,55	
30-04-2014 08:00	221501,625	1090,3455	150,24	1009,58	15,01	9,07	9,01	221501,63	0,00		7,28	
30-04-2014 08:30	223427,0938	1095,6246	151,10	1009,52	15,18	8,98	8,93	223427,09	0,00		6,37	
30-04-2014 09:00	225875,2031	1114,8812	150,34	1009,43	14,49	8,59	8,54	225875,20	0,00		6,36	
30-04-2014 09:30	208416,8594	1106,6582	148,18	1009,40	12,24	9,37	9,31	208416,86	0,00		11,18	
30-04-2014 10:00	211033,25	1102,9712	147,33	1009,53	13,56	9,11	9,06	211033,25	0,00		18,37	
30-04-2014 10:30	216213,9219	1109,5679	149,21	1009,60	13,79	9,07	9,01	216213,92	0,00		23,28	
30-04-2014 11:00	218577,6563	1110,02	149,87	1009,61	13,60	9,12	9,06	218577,66	0,00		28,15	
30-04-2014 11:30	218171,3438	1106,9161	149,72	1009,90	13,96	9,02	8,96	218171,34	0,00		19,70	
30-04-2014 12:00	216392,2656	1107,9109	149,38	1009,92	12,74	9,08	9,02	216392,27	0,00		18,53	
30-04-2014 12:30	210703,0313	1109,862	148,05	1009,98	12,31	9,21	9,16	210703,03	0,00		20,38	
30-04-2014 13:00	213108,2813	1114,8462	148,55	1010,19	13,53	9,15	9,10	213108,28	0,00		22,01	
30-04-2014 13:30	213749,5938	1105,936	149,08	1010,07	13,98	9,16	9,11	213749,59	0,00		12,55	
30-04-2014 14:00	208620,9219	1086,8252	149,15	1010,19	16,99	9,27	9,22	208620,92	0,01		10,95	
30-04-2014 14:30	189324,5313	1044,045	152,39	1010,20	17,72	10,23	10,16	189324,53	0,00		9,29	
30-04-2014 15:00	164216	1006,67	159,53	1010,05	15,60	11,88	11,80	164216,00	0,00		8,83	
30-04-2014 15:30	230964,6875	1033,7789	192,66	1009,84	18,94	8,69	8,64	230964,69	0,00		9,97	
30-04-2014 16:00	272121,8125	1109,4742	202,04	1009,83	21,94	6,08	6,04	272121,81	0,00		6,98	
30-04-2014 16:30	247540,6563	1153,0985	201,17	1009,75	26,39	5,25	5,22	247540,66	0,00		6,02	
30-04-2014 17:00	221229,5469	1086,0002	201,39	1009,57	16,14	9,64	9,59	221229,55	0,00		5,33	
30-04-2014 17:30	222402,2031	1064,8301	200,91	1009,39	15,27	9,16	9,10	222402,20	0,00		5,63	
30-04-2014 18:00	208520,8125	1060,9529	200,20	1009,18	14,67	9,63	9,57	208520,81	0,00		5,35	
30-04-2014 18:30	221235,4688	1058,611	201,28	1009,21	16,13	9,50	9,44	221235,47	0,00		5,51	
30-04-2014 19:00	210427,1406	1061,9359	201,43	1009,24	15,03	9,62	9,56	210427,14	0,00		5,45	

30-04-2014 19:30	204973,3438	1060,2328	199,49	1009,31	15,43	9,55	9,49	204973,34	0,00		5,41	
30-04-2014 20:00	221409,6094	1069,7351	200,87	1009,31	15,24	9,39	9,33	221409,61	0,00		5,72	
30-04-2014 20:30	238586,8125	1064,2719	202,74	1009,49	14,89	9,36	9,30	238586,81	0,00		5,50	
30-04-2014 21:00	233453,4063	1061,0825	203,60	1009,66	15,45	9,56	9,51	233453,41	0,00		5,54	
30-04-2014 21:30	239767,375	1073,1895	192,98	1009,76	15,70	9,30	9,24	239767,38	0,02		4,59	
30-04-2014 22:00	209373,0938	1064,7548	161,58	1010,08	15,14	9,63	9,57	209373,09	0,00		4,82	
30-04-2014 22:30	218922,9688	1074,9161	156,97	1010,08	15,70	9,36	9,30	218922,97	0,16		5,76	
30-04-2014 23:00	200451,7031	1062,6771	155,59	1010,13	14,85	9,75	9,69	200451,70	0,00		5,37	
30-04-2014 23:30	210300,0156	1072,8999	153,67	1010,14	14,86	9,28	9,23	210300,02	0,00		5,85	
01-05-2014 00:00	211162,5469	1089,5302	155,00	1010,14	14,99	8,95	8,90	211162,55	0,00	0,00	4,73	9,04
01-05-2014 00:30	214031,3594	1089,6366	153,83	1010,13	14,39	8,95	8,95	214031,36	0,00		6,26	
01-05-2014 01:00	211024,4844	1083,734	153,78	1010,13	15,21	8,95	8,95	211024,48	0,00		6,34	
01-05-2014 01:30	214503,625	1079,8483	154,59	1010,13	15,73	9,01	9,01	214503,63	0,00		6,42	
01-05-2014 02:00	213447,7969	1083,047	155,00	1010,12	15,35	8,96	8,96	213447,80	0,00		6,56	
01-05-2014 02:30	209915,2813	1086,8354	154,09	1009,84	14,51	9,25	9,25	209915,28	0,00		6,95	
01-05-2014 03:00	209877,3438	1098,0444	153,91	1009,66	15,30	9,06	9,06	209877,34	0,00		6,59	
01-05-2014 03:30	214153,7656	1105,1284	154,01	1009,80	14,98	8,93	8,93	214153,77	0,00		6,63	
01-05-2014 04:00	211405,2656	1091,4678	153,96	1009,70	14,89	9,18	9,18	211405,27	0,00		7,05	
01-05-2014 04:30	214182,3906	1092,4615	154,87	1009,72	15,62	9,07	9,07	214182,39	0,00		6,90	
01-05-2014 05:00	216017,6563	1095,5249	154,80	1009,56	15,46	8,91	8,91	216017,66	0,00		6,52	
01-05-2014 05:30	216900,2188	1092,7751	154,80	1009,57	15,84	8,81	8,81	216900,22	0,00		6,78	
01-05-2014 06:00	214579,6719	1091,1659	154,63	1009,44	15,44	8,95	8,95	214579,67	0,00		6,16	
01-05-2014 06:30	214041,5938	1092,2317	155,19	1009,07	15,43	9,14	9,14	214041,59	0,00		6,44	
01-05-2014 07:00	215317,7344	1095,4528	155,36	1009,20	15,48	9,00	9,00	215317,73	0,00		6,49	
01-05-2014 07:30	208493,9531	1099,842	154,66	1009,50	14,55	9,18	9,18	208493,95	0,00		7,05	
01-05-2014 08:00	211073,4844	1107,3639	153,78	1009,59	15,22	9,00	9,00	211073,48	0,00		6,35	
01-05-2014 08:30	210190,6719	1106,5614	154,32	1009,69	14,99	9,12	9,12	210190,67	0,00		6,32	
01-05-2014 09:00	210679,6875	1111,3833	154,10	1009,82	14,92	9,05	9,05	210679,69	0,00		6,59	
01-05-2014 09:30	209898,2813	1109,0304	154,48	1009,94	15,40	9,17	9,17	209898,28	0,00		6,26	
01-05-2014 10:00	214589,3906	1101,6165	156,16	1009,96	17,30	9,11	9,11	214589,39	0,00		5,75	
01-05-2014 10:30	179082,7344	1072,4525	155,43	1010,01	15,63	10,76	10,76	179082,73	0,00		3,92	
01-05-2014 11:00	196881,0469	1034,7767	155,12	1010,07	17,02	9,98	9,98	196881,05	0,23		3,03	
01-05-2014 11:30	213460,2656	1063,7173	159,73	1010,36	16,17	9,72	9,72	213460,27	0,05		2,60	
01-05-2014 12:00	211741,375	1057,884	158,29	1010,63	16,45	9,60	9,60	211741,38	0,00		2,40	
01-05-2014 12:30	229403,4219	1072,3713	160,84	1010,66	16,97	9,21	9,21	229403,42	0,08		2,45	
01-05-2014 13:00	211969,7188	1077,0577	159,87	1010,46	15,83	9,78	9,78	211969,72	0,00		2,26	
01-05-2014 13:30	224516,5781	1088,3547	160,43	1010,40	15,61	9,53	9,53	224516,58	0,29		2,65	
01-05-2014 14:00	202457,3906	1136,1985	156,61	1010,35	13,36	9,60	9,60	202457,39	0,00		3,09	
01-05-2014 14:30	207762,2344	1138,5491	153,62	1010,20	13,87	9,13	9,13	207762,23	0,00		4,56	
01-05-2014 15:00	203246	1115,8303	153,79	1010,17	13,59	9,43	9,43	203246,00	0,00		4,94	
01-05-2014 15:30	204430,7969	1110,0299	154,70	1010,13	13,64	9,52	9,52	204430,80	0,00		5,99	
01-05-2014 16:00	212109,1406	1107,3314	155,07	1010,13	15,02	9,15	9,15	212109,14	0,00		6,64	
01-05-2014 16:30	200382,3281	1100,903	156,03	1009,92	13,59	9,79	9,79	200382,33	0,00		5,91	
01-05-2014 17:00	214867,5	1112,1367	155,63	1009,81	14,82	9,17	9,17	214867,50	0,00		6,29	
01-05-2014 17:30	203374,5313	1103,3738	155,43	1009,82	14,22	9,42	9,42	203374,53	0,00		5,89	
01-05-2014 18:00	203208,5469	1105,1411	155,15	1009,92	13,90	9,57	9,57	203208,55	0,00		5,91	
01-05-2014 18:30	210780,3906	1099,552	155,56	1009,93	15,03	9,34	9,34	210780,39	0,00		5,78	
01-05-2014 19:00	205238,3438	1090,8846	156,47	1009,91	14,27	9,61	9,61	205238,34	0,00		6,74	
01-05-2014 19:30	215856,1719	1106,4429	156,72	1009,90	14,30	9,30	9,30	215856,17	0,00		7,66	
01-05-2014 20:00	208120,0938	1096,4886	155,66	1010,22	13,54	9,57	9,57	208120,09	0,00		8,37	
01-05-2014 20:30	203056,0781	1103,4146	154,48	1010,55	13,73	9,49	9,49	203056,08	0,00		7,73	
01-05-2014 21:00	213317,1406	1105,7593	154,37	1010,78	14,50	9,16	9,16	213317,14	0,00		8,36	
01-05-2014 21:30	203364,125	1098,2982	155,28	1011,22	13,54	9,63	9,63	203364,13	0,00		8,96	
01-05-2014 22:00	219127,4063	1107,6	155,76	1011,63	15,30	9,17	9,17	219127,41	0,00		8,67	
01-05-2014 22:30	214031,8906	1103,7532	157,14	1011,82	15,12	9,41	9,41	214031,89	0,01		7,29	

01-05-2014 23:00	224174,0469	1105,4794	158,78	1011,98	15,37	9,00	9,00	224174,05	0,02		7,58	
01-05-2014 23:30	212601,2344	1090,928	156,91	1012,10	14,52	9,39	9,39	212601,23	0,00		8,60	
02-05-2014 00:00	221042,5469	1104,5731	157,05	1012,10	15,07	9,11	9,11	221042,55	0,00	0,01	7,43	6,09
02-05-2014 00:30	217322,7969	1091,5325	157,03	1012,09	14,75	9,29	9,24	217322,80	0,00		5,82	
02-05-2014 01:00	223541,2188	1095,5315	157,76	1012,55	15,40	9,11	9,05	223541,22	0,00		6,62	
02-05-2014 01:30	216655,25	1085,9005	158,04	1012,72	15,30	9,50	9,45	216655,25	0,01		7,13	
02-05-2014 02:00	217165,9375	1098,6798	157,72	1012,88	14,80	9,32	9,26	217165,94	0,00		6,79	
02-05-2014 02:30	208778,5781	1087,9348	155,53	1013,08	13,90	9,52	9,46	208778,58	0,00		7,12	
02-05-2014 03:00	210413,9375	1090,4048	155,35	1013,37	14,54	9,33	9,27	210413,94	0,00		6,40	
02-05-2014 03:30	212498,6875	1093,1556	155,01	1013,63	14,42	9,32	9,27	212498,69	0,00		6,00	
02-05-2014 04:00	212113,9063	1089,325	155,89	1013,59	14,80	9,35	9,30	212113,91	0,00		5,94	
02-05-2014 04:30	218567,4688	1086,7566	157,28	1013,97	15,92	9,24	9,19	218567,47	0,00		5,11	
02-05-2014 05:00	214533,0313	1085,1493	157,99	1014,37	14,65	9,55	9,49	214533,03	0,00		4,69	
02-05-2014 05:30	219569,8438	1087,8824	157,99	1014,54	14,37	9,36	9,30	219569,84	0,00		5,62	
02-05-2014 06:00	217571,0781	1083,0715	157,35	1014,68	14,73	9,35	9,29	217571,08	0,00		5,28	
02-05-2014 06:30	220036,0156	1091,8019	157,88	1014,96	15,01	9,24	9,19	220036,02	0,00		4,89	
02-05-2014 07:00	216120,4375	1091,3761	157,94	1015,47	14,86	9,44	9,38	216120,44	0,00		5,56	
02-05-2014 07:30	213383,4063	1099,699	157,80	1015,89	14,68	9,56	9,50	213383,41	0,00		5,48	
02-05-2014 08:00	214880,875	1090,9866	157,28	1016,26	14,49	9,46	9,41	214880,88	0,00		5,76	
02-05-2014 08:30	209136,8125	1092,1674	156,79	1016,55	14,78	9,47	9,41	209136,81	0,00		4,88	
02-05-2014 09:00	207645,3281	1089,1726	156,92	1016,95	14,60	9,62	9,56	207645,33	0,00		4,88	
02-05-2014 09:30	215105	1095,769	156,45	1017,25	14,54	9,27	9,21	215105,00	0,00		5,03	
02-05-2014 10:00	202292,3906	1078,8123	156,63	1017,52	15,14	9,80	9,75	202292,39	0,00		5,13	
02-05-2014 10:30	218858,9688	1088,1366	157,17	1017,94	15,02	9,27	9,21	218858,97	0,01		5,12	
02-05-2014 11:00	202962,8438	1072,3761	157,76	1018,24	14,68	9,91	9,85	202962,84	0,02		6,62	
02-05-2014 11:30	211866,8281	1083,0399	155,91	1018,71	15,63	9,28	9,22	211866,83	0,00		6,78	
02-05-2014 12:00	222103,125	1094,8964	157,50	1019,10	15,42	9,00	8,95	222103,13	0,00		5,04	
02-05-2014 12:30	232032,4375	1094,0989	158,81	1019,39	14,34	9,02	8,97	232032,44	0,00		6,48	
02-05-2014 13:00	236166,2188	1088,2758	159,52	1019,75	15,05	8,73	8,68	236166,22	0,01		5,92	
02-05-2014 13:30	237131,2656	1098,7499	159,51	1020,02	14,70	8,82	8,77	237131,27	0,01		6,31	
02-05-2014 14:00	232361,9844	1095,859	159,29	1020,23	14,99	8,86	8,81	232361,98	0,00		6,35	
02-05-2014 14:30	223679,5156	1095,6162	158,71	1020,43	13,93	9,30	9,24	223679,52	0,00		6,97	
02-05-2014 15:00	226841,6563	1121,6224	157,78	1020,59	14,15	8,95	8,90	226841,66	0,00		6,51	
02-05-2014 15:30	218834,0313	1110,6604	156,73	1020,63	13,68	9,16	9,10	218834,03	0,00		7,02	
02-05-2014 16:00	233859,7031	1110,169	157,87	1020,95	14,91	8,72	8,67	233859,70	0,00		6,18	
02-05-2014 16:30	238955,5781	1101,6022	158,77	1021,17	15,39	8,29	8,24	238955,58	0,00		6,29	
02-05-2014 17:00	233997,4063	1108,1404	158,46	1021,37	14,11	8,80	8,75	233997,41	0,00		6,78	
02-05-2014 17:30	222223,5938	1099,8864	158,02	1021,60	12,22	9,36	9,31	222223,59	0,00		6,98	
02-05-2014 18:00	207459,0469	1101,676	155,69	1021,85	12,23	9,70	9,64	207459,05	0,00		6,92	
02-05-2014 18:30	214603,9219	1115,6029	155,28	1022,05	12,57	9,28	9,23	214603,92	0,00		6,99	
02-05-2014 19:00	226162,8594	1097,083	156,56	1022,11	13,95	8,99	8,94	226162,86	0,00		6,34	
02-05-2014 19:30	228853,8125	1095,9103	158,25	1022,51	13,55	9,09	9,03	228853,81	0,00		6,35	
02-05-2014 20:00	235511,2656	1089,7983	158,72	1022,72	14,11	8,82	8,77	235511,27	0,00		6,38	
02-05-2014 20:30	240751,4688	1122,8855	157,80	1023,19	15,16	7,81	7,77	240751,47	0,00		5,77	
02-05-2014 21:00	228305,3281	1119,5085	156,43	1023,62	13,62	8,59	8,54	228305,33	0,00		5,72	
02-05-2014 21:30	216879,4063	1099,9637	155,81	1023,98	12,88	9,27	9,21	216879,41	0,00		5,79	
02-05-2014 22:00	213490,2031	1106,7112	155,53	1024,23	13,10	9,26	9,20	213490,20	0,00		6,89	
02-05-2014 22:30	218882,8281	1103,0918	155,78	1024,34	14,07	9,07	9,01	218882,83	0,00		6,01	
02-05-2014 23:00	231536,3906	1095,4341	157,98	1024,62	14,51	8,70	8,65	231536,39	0,00		5,83	
02-05-2014 23:30	234645,0625	1093,2393	158,13	1024,69	15,29	8,63	8,58	234645,06	0,01		6,53	
03-05-2014 00:00	243311,3906	1098,3315	159,36	1024,98	16,25	8,07	8,03	243311,39	0,00	0,00	6,22	6,07
03-05-2014 00:30	223168,7656	1101,2034	157,82	1025,21	14,73	8,93	8,88	223168,77	0,00		6,64	
03-05-2014 01:00	218029,0938	1084,1381	157,37	1025,42	15,19	9,23	9,17	218029,09	0,00		6,45	
03-05-2014 01:30	218894,7969	1086,3682	157,20	1025,48	15,14	8,92	8,87	218894,80	0,00		6,00	
03-05-2014 02:00	224906,0469	1104,2927	157,04	1025,44	15,37	8,77	8,71	224906,05	0,00		6,41	

03-05-2014 02:30	222769,9219	1097,3097	156,98	1025,26	15,29	8,77	8,72	222769,92	0,00	6,72	
03-05-2014 03:00	223050,5156	1093,395	157,14	1025,22	15,23	9,01	8,95	223050,52	0,00	6,36	
03-05-2014 03:30	220170,9688	1088,3717	157,35	1025,33	14,48	9,20	9,14	220170,97	0,00	6,83	
03-05-2014 04:00	221207,6406	1098,1309	157,07	1025,47	14,57	9,00	8,95	221207,64	0,00	6,21	
03-05-2014 04:30	220613	1110,8837	156,78	1025,57	14,57	9,05	9,00	220613,00	0,00	5,36	
03-05-2014 05:00	219867,3438	1104,815	156,72	1025,53	14,40	9,07	9,02	219867,34	0,00	6,14	
03-05-2014 05:30	223897,3438	1109,6136	157,03	1025,39	14,82	8,90	8,85	223897,34	0,00	6,26	
03-05-2014 06:00	224643,5156	1094,5464	157,14	1025,46	15,06	8,93	8,87	224643,52	0,00	6,41	
03-05-2014 06:30	231947,9063	1101,4843	158,56	1025,60	15,57	8,77	8,72	231947,91	0,00	6,33	
03-05-2014 07:00	231325,1875	1100,3036	159,29	1025,76	15,53	8,84	8,79	231325,19	0,01	6,42	
03-05-2014 07:30	228199,7969	1096,62	158,91	1025,92	14,97	9,12	9,06	228199,80	0,00	6,38	
03-05-2014 08:00	231342,3438	1105,9226	159,49	1025,81	15,09	8,95	8,90	231342,34	0,00	6,17	
03-05-2014 08:30	226679,9531	1114,7999	158,88	1026,01	14,62	9,06	9,01	226679,95	0,00	6,10	
03-05-2014 09:00	231990,5313	1121,84	158,83	1026,28	15,37	8,79	8,74	231990,53	0,10	5,98	
03-05-2014 09:30	219580,3438	1113,2523	158,48	1026,41	14,62	9,24	9,18	219580,34	0,11	5,10	
03-05-2014 10:00	235266,6406	1118,8668	158,42	1026,50	15,62	8,60	8,55	235266,64	0,05	5,19	
03-05-2014 10:30	227927,8906	1102,1437	159,37	1026,65	14,94	9,01	8,96	227927,89	0,03	5,29	
03-05-2014 11:00	229250,2969	1102,8196	158,98	1026,81	14,32	9,00	8,94	229250,30	0,02	6,37	
03-05-2014 11:30	228849,2813	1112,7734	157,41	1026,74	14,13	8,92	8,87	228849,28	0,03	6,84	
03-05-2014 12:00	223483,7969	1107,7684	157,70	1026,79	13,77	9,23	9,17	223483,80	0,03	6,22	
03-05-2014 12:30	223568,0313	1104,4877	157,08	1026,78	14,62	9,00	8,95	223568,03	0,01	6,23	
03-05-2014 13:00	227610,3594	1104,1566	156,07	1026,81	14,60	8,99	8,94	227610,36	0,01	6,59	
03-05-2014 13:30	230070,3594	1115,6565	155,92	1026,56	14,72	8,85	8,80	230070,36	0,01	6,25	
03-05-2014 14:00	228482,9844	1110,9056	155,59	1026,50	14,69	8,88	8,82	228482,98	0,01	6,69	
03-05-2014 14:30	231031,9063	1109,4263	155,62	1026,62	14,54	8,92	8,87	231031,91	0,02	6,67	
03-05-2014 15:00	232257,1094	1111,8152	156,71	1026,62	15,19	8,82	8,77	232257,11	0,02	6,11	
03-05-2014 15:30	230020,7969	1110,4153	156,73	1026,47	14,85	8,94	8,89	230020,80	0,05	6,38	
03-05-2014 16:00	226710,4063	1115,6542	155,60	1026,28	14,27	8,92	8,87	226710,41	0,00	5,22	
03-05-2014 16:30	227216,7813	1118,6678	155,95	1026,29	14,42	9,03	8,98	227216,78	0,01	5,26	
03-05-2014 17:00	227842,4844	1110,7959	155,91	1026,09	14,40	8,87	8,82	227842,48	0,02	6,02	
03-05-2014 17:30	225515,3906	1120,2168	155,36	1025,84	14,09	9,06	9,00	225515,39	0,01	5,58	
03-05-2014 18:00	229829,0313	1119,1823	155,68	1025,56	14,32	8,92	8,87	229829,03	0,03	6,06	
03-05-2014 18:30	225435,0469	1121,6707	155,20	1025,57	13,87	8,96	8,91	225435,05	0,01	5,49	
03-05-2014 19:00	227541,4375	1127,6497	155,18	1025,40	14,21	8,93	8,88	227541,44	0,04	6,02	
03-05-2014 19:30	229191,9844	1136,4514	155,31	1025,42	14,28	8,78	8,73	229191,98	0,05	5,63	
03-05-2014 20:00	226879,9063	1121,3398	155,21	1025,58	13,96	8,95	8,90	226879,91	0,03	5,60	
03-05-2014 20:30	227002,3594	1118,6173	155,20	1025,60	14,17	8,95	8,90	227002,36	0,03	5,74	
03-05-2014 21:00	231411,125	1116,7399	155,62	1025,47	14,48	8,81	8,76	231411,13	0,05	5,93	
03-05-2014 21:30	226581,0781	1123,4004	155,88	1025,31	14,31	9,00	8,95	226581,08	0,04	6,14	
03-05-2014 22:00	223418,9531	1145,6384	154,96	1025,25	13,95	8,90	8,85	223418,95	0,04	5,92	
03-05-2014 22:30	228098,8906	1136,4255	154,11	1025,31	14,57	8,73	8,67	228098,89	0,04	6,25	
03-05-2014 23:00	227678,8594	1121,1147	155,45	1025,20	14,93	8,88	8,82	227678,86	0,04	5,80	
03-05-2014 23:30	228731,4688	1114,5808	156,64	1025,19	14,61	9,03	8,97	228731,47	0,06	6,18	
04-05-2014 00:00	230223,6719	1125,6483	156,39	1025,09	14,76	8,85	8,79	230223,67	0,05	0,02	6,17	6,09
04-05-2014 00:30	225055,1563	1122,0494	155,20	1025,00	13,70	8,99	8,93	225055,16	0,03	6,08	
04-05-2014 01:00	226891,4375	1133,6337	154,16	1024,94	14,45	8,74	8,69	226891,44	0,04	6,36	
04-05-2014 01:30	224401,5781	1118,4305	154,28	1024,89	14,22	8,97	8,92	224401,58	0,03	6,55	
04-05-2014 02:00	224225,0313	1114,9283	154,37	1024,75	14,35	8,99	8,93	224225,03	0,04	6,02	
04-05-2014 02:30	224624,9531	1114,0201	154,98	1024,58	14,50	9,03	8,98	224624,95	0,04	5,82	
04-05-2014 03:00	226265,7344	1120,6305	155,00	1024,31	14,67	8,90	8,85	226265,73	0,03	5,66	
04-05-2014 03:30	225876,625	1121,27	155,52	1024,19	14,24	9,06	9,00	225876,63	0,04	5,67	
04-05-2014 04:00	229692,875	1121,698	155,70	1024,08	14,35	8,92	8,87	229692,88	0,06	5,86	
04-05-2014 04:30	228298,4688	1122,1261	155,42	1023,99	14,05	8,94	8,88	228298,47	0,04	6,09	
04-05-2014 05:00	230744,8906	1126,026	155,07	1023,84	13,95	8,77	8,72	230744,89	0,04	6,22	
04-05-2014 05:30	229812,7813	1116,7596	155,09	1023,64	14,43	8,80	8,75	229812,78	0,04	5,98	

04-05-2014 06:00	228490,7031	1114,931	155,15	1023,65	14,06	8,90	8,85	228490,70	0,05	6,40	
04-05-2014 06:30	228905,2969	1122,0901	155,09	1023,58	14,14	8,84	8,79	228905,30	0,07	6,48	
04-05-2014 07:00	221249,4375	1125,0596	153,17	1023,64	14,32	9,14	9,09	221249,44	0,10	6,30	
04-05-2014 07:30	222584,0625	1128,8413	148,23	1023,55	15,56	8,80	8,74	222584,06	0,06	5,68	
04-05-2014 08:00	223676,6406	1124,5785	148,44	1023,59	14,68	9,01	8,96	223676,64	0,07	6,04	
04-05-2014 08:30	225292,375	1124,8942	148,31	1023,59	14,45	8,88	8,82	225292,38	0,04	5,52	
04-05-2014 09:00	225819,0469	1123,805	148,53	1023,62	14,36	8,94	8,89	225819,05	0,03	5,92	
04-05-2014 09:30	224438,4063	1125,6355	147,90	1023,53	14,13	8,91	8,86	224438,41	0,02	5,96	
04-05-2014 10:00	228713	1128,8339	147,88	1023,48	14,18	8,70	8,64	228713,00	0,03	6,49	
04-05-2014 10:30	224833,0781	1116,5273	147,82	1023,51	14,43	8,82	8,77	224833,08	0,02	6,76	
04-05-2014 11:00	224158,9688	1122,4808	148,00	1023,59	14,10	8,94	8,89	224158,97	0,03	6,72	
04-05-2014 11:30	220840,8281	1129,0087	146,90	1023,59	13,63	9,11	9,05	220840,83	0,03	7,35	
04-05-2014 12:00	222366,4531	1132,7069	146,89	1023,48	13,71	9,01	8,95	222366,45	0,03	7,03	
04-05-2014 12:30	221926,7031	1135,4303	146,68	1023,58	13,57	8,97	8,91	221926,70	0,01	6,79	
04-05-2014 13:00	220829,5938	1137,1244	146,25	1023,50	13,94	8,93	8,87	220829,59	0,01	6,66	
04-05-2014 13:30	225593,125	1133,5938	146,14	1023,41	14,43	8,64	8,59	225593,13	0,01	6,96	
04-05-2014 14:00	222230,4063	1126,5017	145,53	1023,27	13,66	8,89	8,84	222230,41	0,00	7,24	
04-05-2014 14:30	226237,1719	1122,6208	146,39	1022,89	14,30	8,76	8,71	226237,17	0,01	7,06	
04-05-2014 15:00	223959,6563	1123,1245	145,62	1022,58	13,98	8,72	8,67	223959,66	0,01	7,96	
04-05-2014 15:30	223550,4844	1119,3453	146,25	1022,39	14,52	8,95	8,90	223550,48	0,02	7,83	
04-05-2014 16:00	225697,0469	1114,312	147,91	1022,28	14,94	9,09	9,04	225697,05	0,07	7,94	
04-05-2014 16:30	228031,1406	1101,376	148,73	1022,07	14,64	8,98	8,93	228031,14	0,10	7,21	
04-05-2014 17:00	222692,7344	1105,8422	147,00	1021,84	13,47	9,12	9,07	222692,73	0,03	8,15	
04-05-2014 17:30	225225,8906	1105,932	146,61	1021,72	14,12	8,77	8,71	225225,89	0,04	6,99	
04-05-2014 18:00	222983,9688	1104,947	146,18	1021,60	13,86	8,96	8,90	222983,97	0,02	7,57	
04-05-2014 18:30	223202,7188	1099,3398	146,77	1021,49	14,14	8,95	8,90	223202,72	0,02	6,70	
04-05-2014 19:00	226528,3594	1099,7197	147,29	1021,20	14,08	8,91	8,85	226528,36	0,02	6,84	
04-05-2014 19:30	223380,7656	1093,4656	147,33	1021,00	14,01	9,04	8,98	223380,77	0,03	7,51	
04-05-2014 20:00	227032,7344	1102,7085	147,32	1020,73	14,27	8,90	8,85	227032,73	0,04	7,41	
04-05-2014 20:30	219778,125	1098,192	147,22	1020,49	13,47	9,12	9,06	219778,13	0,01	6,34	
04-05-2014 21:00	227210,4063	1105,8314	146,60	1020,41	14,02	8,90	8,85	227210,41	0,03	6,57	
04-05-2014 21:30	222925,2969	1105,6084	148,25	1020,26	14,43	8,95	8,90	222925,30	0,03	7,06	
04-05-2014 22:00	226418,2188	1115,3455	147,19	1020,29	14,68	8,78	8,73	226418,22	0,03	7,39	
04-05-2014 22:30	222754,3281	1108,8289	147,15	1020,09	13,93	8,90	8,85	222754,33	0,02	6,62	
04-05-2014 23:00	224244,0625	1114,1829	147,01	1019,90	14,66	8,87	8,82	224244,06	0,04	7,99	
04-05-2014 23:30	221860,4844	1114,1797	147,24	1019,75	14,66	8,93	8,88	221860,48	0,02	6,28	
05-05-2014 00:00	225012,6406	1115,0033	147,46	1019,55	14,57	8,88	8,83	225012,64	0,02	0,03	6,48	6,68
05-05-2014 00:30	228491,6875	1108,8522	148,80	1019,21	15,17	8,87	8,82	228491,69	0,05	6,40	
05-05-2014 01:00	226686,0938	1106,6511	148,38	1019,15	14,46	8,81	8,76	226686,09	0,03	6,77	
05-05-2014 01:30	228526,6875	1099,8872	147,75	1018,96	14,73	8,90	8,85	228526,69	0,05	7,23	
05-05-2014 02:00	224537,0156	1098,2737	148,71	1018,71	14,67	9,00	8,95	224537,02	0,03	6,37	
05-05-2014 02:30	224464,1719	1102,9994	148,25	1018,61	15,09	9,04	8,98	224464,17	0,03	6,68	
05-05-2014 03:00	227386,2031	1102,5472	149,21	1018,44	15,14	8,98	8,93	227386,20	0,04	6,16	
05-05-2014 03:30	230058,3125	1096,6295	149,82	1018,20	15,13	8,98	8,92	230058,31	0,07	7,07	
05-05-2014 04:00	229226,5156	1111,1613	148,82	1017,96	14,88	8,75	8,70	229226,52	0,05	7,21	
05-05-2014 04:30	221110,0781	1105,9059	147,66	1017,86	14,22	9,08	9,03	221110,08	0,03	7,61	
05-05-2014 05:00	227850,8125	1108,1888	147,84	1017,92	14,46	8,89	8,84	227850,81	0,08	7,59	
05-05-2014 05:30	224511,7969	1105,1494	147,68	1017,63	14,20	8,91	8,86	224511,80	0,03	7,74	
05-05-2014 06:00	225976,2344	1113,3849	147,29	1017,41	14,90	8,84	8,79	225976,23	0,04	8,08	
05-05-2014 06:30	226730,5156	1114,461	147,94	1017,43	14,87	8,89	8,84	226730,52	0,04	7,81	
05-05-2014 07:00	225615,1406	1113,4058	147,79	1017,52	14,62	8,88	8,83	225615,14	0,04	7,90	
05-05-2014 07:30	222989,625	1115,1855	146,76	1017,60	13,87	9,06	9,00	222989,63	0,03	7,70	
05-05-2014 08:00	225336,125	1124,8002	147,85	1017,48	14,36	8,96	8,91	225336,13	0,04	7,08	
05-05-2014 08:30	222804,7656	1111,793	147,76	1017,34	14,20	8,99	8,94	222804,77	0,02	6,65	
05-05-2014 09:00	220467,5781	1124,772	146,29	1017,18	13,60	8,98	8,93	220467,58	0,01	6,48	

05-05-2014 09:30	222879,25	1141,7421	146,03	1017,09	13,59	8,85	8,79	222879,25	0,02		6,32	
05-05-2014 10:00	225307,9063	1130,9819	146,84	1017,05	14,14	8,66	8,61	225307,91	0,01		5,76	
05-05-2014 10:30	222609,2031	1126,0497	145,78	1016,97	13,54	8,80	8,75	222609,20	0,01		8,78	
05-05-2014 11:00	219028,0625	1119,5159	145,63	1016,79	12,85	8,98	8,93	219028,06	0,05		8,58	
05-05-2014 11:30	222879,9844	1135,4465	145,76	1016,72	13,82	8,79	8,73	222879,98	0,01		8,16	
05-05-2014 12:00	227467,9844	1120,3159	147,54	1016,70	14,27	8,82	8,77	227467,98	0,04		8,46	
05-05-2014 12:30	224430,2188	1119,0305	147,79	1016,25	13,82	8,83	8,78	224430,22	0,02		7,08	
05-05-2014 13:00	220595,1406	1124,3451	146,78	1016,18	13,30	9,00	8,94	220595,14	0,03		7,15	
05-05-2014 13:30	209216,7813	1145,3956	145,55	1015,84	12,54	9,25	9,20	209216,78	0,01		6,59	
05-05-2014 14:00	212148,2969	1136,3568	145,72	1015,28	13,61	9,01	8,96	212148,30	0,01		6,29	
05-05-2014 14:30	230043,4063	1122,7334	147,25	1015,20	15,10	8,50	8,45	230043,41	0,02		6,56	
05-05-2014 15:00	230203,3594	1113,6984	149,15	1014,81	15,80	8,37	8,32	230203,36	0,03		6,71	
05-05-2014 15:30	234921,3906	1137,2736	147,79	1014,58	16,13	7,89	7,85	234921,39	0,04		6,47	
05-05-2014 16:00	217051,8125	1124,0907	146,65	1014,26	14,14	9,10	9,04	217051,81	0,04		7,33	
05-05-2014 16:30	221916,7344	1132,4512	147,11	1013,73	13,92	8,93	8,87	221916,73	0,05		8,02	
05-05-2014 17:00	217004,5781	1137,6528	147,26	1013,20	13,96	9,03	8,97	217004,58	0,03		6,63	
05-05-2014 17:30	216144,5469	1133,8973	146,12	1012,96	14,54	8,94	8,89	216144,55	0,04		7,09	
05-05-2014 18:00	224340,9844	1143,3912	146,61	1012,67	14,91	8,57	8,52	224340,98	0,04		6,65	
05-05-2014 18:30	225668,9688	1127,064	147,19	1012,27	14,81	8,79	8,74	225668,97	0,04		6,45	
05-05-2014 19:00	229121,4375	1119,6011	148,01	1011,96	15,80	8,64	8,58	229121,44	0,06		7,23	
05-05-2014 19:30	234058,5625	1115,5139	149,70	1011,59	16,76	8,73	8,68	234058,56	0,26		7,39	
05-05-2014 20:00	231915,5625	1115,1149	149,51	1011,29	16,20	8,53	8,48	231915,56	0,04		7,06	
05-05-2014 20:30	224404,6094	1113,5574	148,52	1011,16	14,95	8,96	8,91	224404,61	0,03		7,12	
05-05-2014 21:00	228212,1563	1116,4646	148,76	1010,97	15,10	8,94	8,89	228212,16	0,05		7,10	
05-05-2014 21:30	225991	1116,0963	148,46	1010,42	14,29	9,01	8,95	225991,00	0,02		6,49	
05-05-2014 22:00	225955,875	1115,6998	148,64	1010,30	14,44	9,06	9,01	225955,88	0,03		6,16	
05-05-2014 22:30	222798,5781	1118,833	148,25	1010,00	13,80	9,09	9,03	222798,58	0,02		5,99	
05-05-2014 23:00	226700,5938	1127,3002	147,54	1009,80	14,69	8,81	8,75	226700,59	0,03		6,43	
05-05-2014 23:30	231352	1116,1309	148,67	1009,40	14,51	8,73	8,67	231352,00	0,03		6,77	
06-05-2014 00:00	229858,1094	1126,5275	147,98	1009,30	14,13	8,66	8,61	229858,11	0,02	0,04	6,58	7,04
06-05-2014 00:30	226895,3906	1126,4713	147,63	1009,19	13,46	8,92	8,87	226895,39	0,04		6,91	
06-05-2014 01:00	223802,4688	1132,2949	147,52	1008,93	13,27	9,03	8,97	223802,47	0,04		6,82	
06-05-2014 01:30	225101,5313	1143,8146	147,02	1008,62	13,89	8,77	8,72	225101,53	0,06		6,64	
06-05-2014 02:00	223194,2656	1142,3889	147,03	1008,20	13,76	8,92	8,86	223194,27	0,03		6,50	
06-05-2014 02:30	228686,0625	1133,3699	147,53	1007,69	14,50	8,83	8,78	228686,06	0,05		6,66	
06-05-2014 03:00	231446,6719	1126,7201	148,26	1007,21	14,46	8,77	8,71	231446,67	0,06		6,81	
06-05-2014 03:30	229515,6719	1116,919	148,37	1006,63	14,14	8,97	8,92	229515,67	0,07		6,85	
06-05-2014 04:00	232750,5938	1121,2101	148,22	1006,17	14,71	8,66	8,61	232750,59	0,07		6,73	
06-05-2014 04:30	225973,3906	1119,3365	147,82	1005,84	14,14	8,91	8,86	225973,39	0,04		6,71	
06-05-2014 05:00	228171,4063	1135,4663	147,65	1005,60	13,93	9,01	8,95	228171,41	0,08		7,10	
06-05-2014 05:30	218306,3906	1134,5503	147,53	1004,88	13,36	9,27	9,21	218306,39	0,05		6,57	
06-05-2014 06:00	228642,2969	1145,4314	147,20	1004,66	14,19	8,79	8,73	228642,30	0,07		6,52	
06-05-2014 06:30	225303,4375	1139,8711	147,40	1004,45	14,36	8,76	8,71	225303,44	0,05		7,10	
06-05-2014 07:00	223555,6406	1125,0916	147,63	1004,16	14,42	8,93	8,88	223555,64	0,07		6,82	
06-05-2014 07:30	221912,6406	1127,2981	146,18	1004,05	14,42	8,70	8,65	221912,64	0,04		6,97	
06-05-2014 08:00	219589,5313	1121,5798	146,72	1003,91	14,60	8,90	8,85	219589,53	0,04		6,47	
06-05-2014 08:30	216527,9375	1122,9982	146,32	1003,67	14,06	9,02	8,97	216527,94	0,02		6,47	
06-05-2014 09:00	219412,8594	1134,3542	145,84	1003,57	14,57	8,79	8,74	219412,86	0,02		6,50	
06-05-2014 09:30	214394,8438	1127,899	145,87	1003,44	14,51	9,01	8,96	214394,84	0,01		6,37	
06-05-2014 10:00	220995,6094	1124,8944	147,14	1003,33	14,99	9,03	8,97	220995,61	0,01		5,49	
06-05-2014 10:30	217335,4063	1111,661	147,79	1003,49	14,37	9,35	9,30	217335,41	0,02		6,11	
06-05-2014 11:00	219260,4375	1120,8663	148,09	1003,65	13,73	9,46	9,41	219260,44	0,02		6,32	
06-05-2014 11:30	218338,75	1112,0702	148,70	1003,81	14,56	9,44	9,38	218338,75	0,08		6,00	
06-05-2014 12:00	219143,1875	1125,7039	148,11	1004,08	15,65	9,22	9,16	219143,19	0,20		6,59	
06-05-2014 12:30	216065,5625	1124,0918	149,66	1004,29	15,03	9,43	9,37	216065,56	0,06		6,13	

06-05-2014 13:00	225232,9063	1118,5714	149,90	1004,24	14,21	9,37	9,31	225232,91	0,08		6,35	
06-05-2014 13:30	224930,7813	1126,8928	149,74	1004,37	14,02	9,27	9,21	224930,78	0,05		6,12	
06-05-2014 14:00	228842,4844	1123,3815	149,62	1004,64	14,57	9,20	9,15	228842,48	0,08		6,74	
06-05-2014 14:30	231123,2031	1114,1685	150,25	1004,67	15,56	9,27	9,22	231123,20	0,24		8,02	
06-05-2014 15:00	229572,6094	1108,5862	151,65	1004,76	15,78	9,44	9,39	229572,61	0,35		7,26	
06-05-2014 15:30	234183,4219	1100,1731	151,86	1004,71	15,75	9,23	9,17	234183,42	0,28		7,21	
06-05-2014 16:00	233470,5625	1096,1508	150,79	1004,52	14,58	9,21	9,16	233470,56	0,14		6,96	
06-05-2014 16:30	233718,6094	1108,5741	150,08	1004,38	15,28	8,90	8,85	233718,61	0,06		6,91	
06-05-2014 17:00	220085,9375	1116,4467	147,94	1004,25	13,14	9,39	9,33	220085,94	0,04		7,42	
06-05-2014 17:30	214336,7031	1146,659	144,96	1004,30	13,48	9,12	9,07	214336,70	0,03		7,48	
06-05-2014 18:00	220766,8906	1139,5498	146,19	1004,25	13,51	9,01	8,95	220766,89	0,03		6,10	
06-05-2014 18:30	227883,1719	1117,9064	146,88	1003,97	14,14	8,93	8,88	227883,17	0,04		7,02	
06-05-2014 19:00	229159,1406	1111,0271	147,01	1003,65	14,58	8,67	8,62	229159,14	0,04		6,74	
06-05-2014 19:30	228219,4844	1118,8397	146,66	1003,45	14,51	8,74	8,69	228219,48	0,06		7,34	
06-05-2014 20:00	219370,9375	1090,0083	147,41	1003,59	14,08	9,48	9,42	219370,94	0,08		7,50	
06-05-2014 20:30	228085,3125	1103,4744	148,10	1003,65	14,59	9,17	9,12	228085,31	0,12		6,67	
06-05-2014 21:00	227203,2656	1089,1641	150,32	1003,60	15,48	9,27	9,21	227203,27	0,14		7,08	
06-05-2014 21:30	221890,4375	1092,66	148,95	1003,71	15,34	9,30	9,25	221890,44	0,11		7,16	
06-05-2014 22:00	226976,3125	1093,4773	150,49	1003,43	15,40	9,25	9,20	226976,31	0,15		6,89	
06-05-2014 22:30	230758,7188	1096,2935	150,47	1003,23	15,40	9,10	9,04	230758,72	0,14		7,44	
06-05-2014 23:00	235692,0156	1101,6887	150,82	1002,96	15,68	9,05	9,00	235692,02	0,26		7,45	
06-05-2014 23:30	238455,1406	1113,3679	150,91	1002,50	15,31	8,67	8,62	238455,14	0,17		7,21	
07-05-2014 00:00	224117,2344	1112,0153	148,21	1002,51	13,77	9,22	9,17	224117,23	0,09	0,08	7,41	6,80
07-05-2014 00:30	229137,2344	1096,7032	149,47	1002,84	13,80	9,38	9,33	229137,23	0,15		6,90	
07-05-2014 01:00	228170,3906	1104,9783	149,94	1002,60	13,99	9,22	9,16	228170,39	0,12		6,88	
07-05-2014 01:30	229354,6094	1110,2269	149,48	1002,64	13,54	9,16	9,11	229354,61	0,12		7,05	
07-05-2014 02:00	229701,1094	1108,0978	148,89	1002,41	13,76	9,20	9,15	229701,11	0,13		6,50	
07-05-2014 02:30	227961,4688	1099,8867	149,75	1002,07	13,80	9,27	9,22	227961,47	0,12		6,90	
07-05-2014 03:00	229337,5	1098,7985	149,65	1001,75	14,68	9,23	9,17	229337,50	0,14		7,02	
07-05-2014 03:30	233548,3125	1106,1582	150,79	1001,90	14,86	9,18	9,13	233548,31	0,19		6,63	
07-05-2014 04:00	233048,7813	1096,2938	151,17	1002,01	14,55	9,34	9,28	233048,78	0,22		6,97	
07-05-2014 04:30	240439,0781	1100,1519	153,50	1002,09	16,00	9,22	9,16	240439,08	1,16		7,10	
07-05-2014 05:00	239994,0313	1110,0596	155,10	1002,20	16,58	9,34	9,28	239994,03	0,85		7,09	
07-05-2014 05:30	236410,8594	1098,985	154,86	1002,32	15,42	9,34	9,28	236410,86	0,41		7,22	
07-05-2014 06:00	234339,2656	1103,3574	152,88	1002,40	15,31	9,20	9,14	234339,27	0,30		7,07	
07-05-2014 06:30	236879,1875	1110,4349	152,87	1002,48	15,45	9,14	9,09	236879,19	0,33		7,45	
07-05-2014 07:00	239654,2813	1109,2991	153,05	1002,77	16,01	8,99	8,93	239654,28	0,37		7,18	
07-05-2014 07:30	233004,3125	1108,6462	153,28	1003,07	15,34	9,36	9,31	233004,31	0,30		7,20	
07-05-2014 08:00	228542,9531	1100,7146	153,27	1003,46	15,36	9,40	9,34	228542,95	0,23		7,27	
07-05-2014 08:30	236747,5625	1104,4359	153,56	1003,62	15,56	9,14	9,09	236747,56	0,28		6,73	
07-05-2014 09:00	238082,1406	1113,4927	154,52	1003,88	15,53	9,04	8,98	238082,14	0,26		7,14	
07-05-2014 09:30	233077,6094	1120,737	153,67	1004,17	14,15	9,27	9,22	233077,61	0,20		7,49	
07-05-2014 10:00	231635,5156	1118,955	154,48	1004,49	14,86	9,31	9,25	231635,52	0,23		7,29	
07-05-2014 10:30	236277,2656	1122,8077	156,19	1004,68	14,60	9,28	9,22	236277,27	0,31		7,36	
07-05-2014 11:00	227831,8906	1119,674	155,58	1004,92	14,48	9,39	9,33	227831,89	0,19		7,74	
07-05-2014 11:30	221495,7031	1129,0764	154,39	1004,93	14,90	9,29	9,23	221495,70	0,15		8,27	
07-05-2014 12:00	224807,2344	1129,2145	153,12	1005,07	15,40	9,12	9,06	224807,23	0,16		8,19	
07-05-2014 12:30	218917,5313	1129,8553	151,86	1005,20	14,81	9,21	9,16	218917,53	0,12		8,44	
07-05-2014 13:00	204987,0469	1118,004	148,81	1005,27	13,60	9,62	9,57	204987,05	0,09		8,19	
07-05-2014 13:30	217848,375	1125,4978	150,17	1005,35	15,15	9,08	9,02	217848,38	0,09		6,96	
07-05-2014 14:00	225265,7344	1116,7291	152,86	1005,55	15,91	9,03	8,98	225265,73	0,15		7,19	
07-05-2014 14:30	229002,6719	1114,9009	154,52	1005,67	15,32	9,05	9,00	229002,67	0,18		6,95	
07-05-2014 15:00	225379,3594	1117,207	153,55	1005,90	15,35	9,00	8,95	225379,36	0,07		6,28	
07-05-2014 15:30	232529,5156	1156,8066	151,96	1006,11	15,73	8,01	7,96	232529,52	0,06		6,15	
07-05-2014 16:00	202668,75	1109,2059	150,37	1006,19	13,57	9,53	9,47	202668,75	0,07		7,78	

07-05-2014 16:30	211022,0938	1122,7102	151,07	1006,09	13,88	9,33	9,27	211022,09	0,09		6,90	
07-05-2014 17:00	204461,2969	1125,9982	150,68	1006,11	13,42	9,39	9,34	204461,30	0,07		6,64	
07-05-2014 17:30	206240,0938	1134,7639	151,04	1006,20	13,53	9,34	9,28	206240,09	0,09		6,59	
07-05-2014 18:00	212804,4063	1122,4171	151,76	1006,24	14,03	9,11	9,06	212804,41	0,08		6,95	
07-05-2014 18:30	215617,0938	1116,4065	152,67	1006,26	14,32	9,12	9,07	215617,09	0,08		6,54	
07-05-2014 19:00	223149,3438	1130,37	153,54	1006,29	14,26	8,95	8,89	223149,34	0,10		7,11	
07-05-2014 19:30	227438,6094	1136,8586	152,55	1006,37	14,96	8,41	8,36	227438,61	0,09		6,84	
07-05-2014 20:00	218583,7969	1128,9419	151,84	1006,38	14,23	9,00	8,95	218583,80	0,10		7,29	
07-05-2014 20:30	223043,4063	1112,5721	152,62	1006,48	13,58	9,40	9,34	223043,41	0,15		7,57	
07-05-2014 21:00	227177,2031	1111,8617	153,29	1006,44	13,54	9,37	9,32	227177,20	0,16		7,08	
07-05-2014 21:30	224740,8594	1121,0337	152,70	1006,28	13,76	9,35	9,30	224740,86	0,12		6,45	
07-05-2014 22:00	227429,4844	1122,9429	152,90	1006,38	13,44	9,46	9,41	227429,48	0,14		6,58	
07-05-2014 22:30	233816,1406	1127,05	152,87	1006,35	14,16	9,09	9,04	233816,14	0,16		7,15	
07-05-2014 23:00	232388,4375	1113,7073	153,91	1006,24	14,55	9,28	9,22	232388,44	0,21		6,79	
07-05-2014 23:30	230266,4375	1121,3059	153,67	1006,09	13,71	9,40	9,35	230266,44	0,18		6,87	
08-05-2014 00:00	227722,8594	1118,4292	152,98	1005,94	14,12	9,39	9,34	227722,86	0,17	0,20	6,99	7,10
08-05-2014 00:30	227668,625	1119,8322	153,25	1005,78	14,15	9,49	9,43	227668,63	0,24		6,64	
08-05-2014 01:00	229063,7188	1111,282	153,12	1005,80	15,43	9,12	9,06	229063,72	0,18		7,00	
08-05-2014 01:30	237286,1719	1113,1204	154,42	1005,46	15,67	9,05	9,00	237286,17	0,32		7,30	
08-05-2014 02:00	237596,6563	1117,7424	154,75	1005,29	15,88	8,95	8,90	237596,66	0,34		7,55	
08-05-2014 02:30	239273,7813	1123,0297	155,78	1005,25	16,16	9,19	9,13	239273,78	0,62		7,34	
08-05-2014 03:00	238004,9375	1113,9065	156,46	1005,20	16,08	9,22	9,17	238004,94	0,53		7,12	
08-05-2014 03:30	228353,1406	1111,0284	154,06	1005,35	14,21	9,31	9,25	228353,14	0,22		7,46	
08-05-2014 04:00	225670,4063	1107,2461	152,29	1005,30	14,88	9,29	9,24	225670,41	0,17		7,82	
08-05-2014 04:30	232491,7188	1105,0951	152,42	1005,40	15,37	9,13	9,08	232491,72	0,24		7,39	
08-05-2014 05:00	235818,4531	1100,8062	153,95	1005,38	14,90	9,16	9,11	235818,45	0,34		7,69	
08-05-2014 05:30	233591,875	1103,192	153,46	1005,21	14,71	9,21	9,16	233591,88	0,25		7,00	
08-05-2014 06:00	233664,1719	1102,4723	154,31	1005,19	15,20	9,25	9,19	233664,17	0,30		7,12	
08-05-2014 06:30	232974,3281	1112,9846	154,18	1005,34	14,91	9,30	9,25	232974,33	0,27		7,02	
08-05-2014 07:00	229077,4531	1114,6195	153,91	1005,44	14,48	9,35	9,30	229077,45	0,25		6,76	
08-05-2014 07:30	230614,5313	1104,4811	153,77	1005,77	14,97	9,40	9,34	230614,53	0,29		6,52	
08-05-2014 08:00	233876,8906	1112,0162	154,12	1005,88	14,64	9,23	9,17	233876,89	0,27		6,61	
08-05-2014 08:30	217008,875	1108,5616	152,27	1005,92	13,91	9,52	9,46	217008,88	0,17		7,38	
08-05-2014 09:00	225500,9688	1123,2277	150,24	1006,02	14,16	9,11	9,06	225500,97	0,17		7,64	
08-05-2014 09:30	227198,2813	1121,6481	150,65	1006,18	13,98	9,10	9,05	227198,28	0,21		8,30	
08-05-2014 10:00	222946,3281	1121,7094	150,64	1006,38	12,73	9,45	9,39	222946,33	0,23		9,01	
08-05-2014 10:30	225378,0156	1124,6426	150,59	1006,51	13,27	9,24	9,19	225378,02	0,22		8,08	
08-05-2014 11:00	227051,5313	1120,7031	152,39	1006,38	13,67	9,29	9,24	227051,53	0,24		7,87	
08-05-2014 11:30	230005,5469	1111,979	153,80	1006,20	14,06	9,34	9,29	230005,55	0,26		8,38	
08-05-2014 12:00	240834,5938	1126,2794	155,22	1006,27	15,18	8,52	8,47	240834,59	0,25		7,00	
08-05-2014 12:30	229684,4688	1145,6014	153,15	1006,44	14,04	8,71	8,66	229684,47	0,11		6,21	
08-05-2014 13:00	231767,1094	1159,8204	152,66	1006,28	13,46	8,47	8,42	231767,11	0,12		6,25	
08-05-2014 13:30	218466,3125	1122,2675	153,69	1006,31	12,90	9,49	9,43	218466,31	0,17		7,31	
08-05-2014 14:00	219896,9531	1123,3713	155,08	1006,40	13,93	9,34	9,28	219896,95	0,14		6,69	
08-05-2014 14:30	223475,3125	1134,3939	154,80	1006,39	13,55	9,20	9,14	223475,31	0,11		5,88	
08-05-2014 15:00	225150,625	1120,6296	156,21	1006,12	12,81	9,34	9,28	225150,63	0,12		5,73	
08-05-2014 15:30	229392,0313	1115,7478	158,07	1005,94	13,47	9,23	9,17	229392,03	0,12		6,61	
08-05-2014 16:00	233782,6875	1109,1526	159,14	1005,80	14,09	9,17	9,12	233782,69	0,17		7,48	
08-05-2014 16:30	237485,9688	1127,3168	159,58	1005,54	15,46	8,45	8,40	237485,97	0,17		8,07	
08-05-2014 17:00	228194,5938	1111,059	158,87	1005,17	14,44	9,20	9,14	228194,59	0,21		8,04	
08-05-2014 17:30	230437,125	1122,6782	159,24	1004,87	13,93	9,19	9,14	230437,13	0,17		7,59	
08-05-2014 18:00	222077,4375	1116,8069	159,45	1004,70	13,72	9,47	9,41	222077,44	0,18		7,92	
08-05-2014 18:30	221926,25	1118,7302	157,00	1004,35	14,01	9,15	9,09	221926,25	0,15		7,43	
08-05-2014 19:00	233267,7188	1108,0767	160,32	1003,90	14,52	9,22	9,17	233267,72	0,20		7,15	
08-05-2014 19:30	243145,7344	1115,1329	163,34	1003,10	15,07	8,83	8,78	243145,73	0,24		7,16	

08-05-2014 20:00	241609,4219	1125,1364	162,49	1002,47	14,60	8,71	8,66	241609,42	0,19		7,27	
08-05-2014 20:30	235725	1127,5583	159,64	1002,10	13,94	8,86	8,81	235725,00	0,20		7,78	
08-05-2014 21:00	232158,9531	1120,4766	159,19	1001,66	13,77	9,21	9,16	232158,95	0,25		7,81	
08-05-2014 21:30	220235,0625	1113,7089	158,13	1001,30	12,91	9,55	9,49	220235,06	0,20		7,41	
08-05-2014 22:00	208481,4531	1105,1835	155,99	1000,89	13,38	9,53	9,47	208481,45	0,13		7,32	
08-05-2014 22:30	234905,8125	1114,4868	158,21	1000,61	14,55	9,04	8,98	234905,81	0,27		7,80	
08-05-2014 23:00	244260,4688	1133,1415	161,10	1000,29	16,04	8,47	8,42	244260,47	0,37		6,76	
08-05-2014 23:30	231471,9219	1122,832	160,25	1000,23	15,17	9,06	9,01	231471,92	0,32		7,82	
09-05-2014 00:00	235592,1406	1130,5864	159,21	1000,27	15,28	8,96	8,90	235592,14	0,35	0,23	7,68	7,32
09-05-2014 00:30	237893,2188	1128,7124	160,57	1000,49	15,94	8,85	8,80	237893,22	0,28		7,09	
09-05-2014 01:00	246190,5625	1127,431	162,07	1000,77	15,95	8,86	8,81	246190,56	0,48		7,80	
09-05-2014 01:30	236548,9063	1121,0216	161,96	1000,79	14,72	9,05	9,00	236548,91	0,25		6,98	
09-05-2014 02:00	238481,4219	1126,063	160,04	1001,23	13,76	9,03	8,98	238481,42	0,29		7,94	
09-05-2014 02:30	234979,0781	1113,2177	159,76	1001,67	14,31	8,99	8,94	234979,08	0,23		8,07	
09-05-2014 03:00	239965,7656	1124,0216	159,93	1001,72	14,56	8,72	8,67	239965,77	0,30		8,09	
09-05-2014 03:30	235099,125	1113,2651	159,74	1002,20	14,73	9,07	9,02	235099,13	0,29		8,60	
09-05-2014 04:00	241843,8906	1119,2333	160,58	1002,41	15,05	8,73	8,68	241843,89	0,30		8,35	
09-05-2014 04:30	239060,2813	1118,1669	159,88	1002,33	14,88	8,81	8,75	239060,28	0,31		9,27	
09-05-2014 05:00	238566,0625	1118,3241	159,93	1002,36	14,97	8,80	8,75	238566,06	0,31		8,46	
09-05-2014 05:30	237512,1094	1118,468	160,18	1002,28	15,07	8,82	8,76	237512,11	0,27		8,71	
09-05-2014 06:00	236047,5781	1122,1401	159,78	1002,31	14,69	8,93	8,87	236047,58	0,26		8,32	
09-05-2014 06:30	235877,5781	1127,4778	159,37	1002,50	14,95	8,75	8,70	235877,58	0,24		8,52	
09-05-2014 07:00	237532,8594	1133,8234	159,39	1002,88	14,83	8,71	8,66	237532,86	0,27		7,51	
09-05-2014 07:30	236706,4844	1131,3132	159,40	1003,15	14,95	8,74	8,69	236706,48	0,23		8,40	
09-05-2014 08:00	239430,7813	1128,2379	159,36	1003,37	15,18	8,77	8,72	239430,78	0,32		7,82	
09-05-2014 08:30	239169,9063	1136,1981	159,57	1003,33	15,16	8,39	8,34	239169,91	0,18		7,93	
09-05-2014 09:00	231510,4219	1147,4792	157,59	1003,49	13,46	8,82	8,76	231510,42	0,19		7,83	
09-05-2014 09:30	222304,2188	1149,3066	157,01	1003,40	14,17	8,91	8,86	222304,22	0,18		7,79	
09-05-2014 10:00	219065,5781	1140,9695	156,27	1003,48	14,44	8,97	8,91	219065,58	0,14		6,88	
09-05-2014 10:30	227229,6719	1122,8237	157,41	1003,46	15,24	8,86	8,81	227229,67	0,18		6,88	
09-05-2014 11:00	235955,375	1112,1655	160,00	1003,39	15,10	8,95	8,90	235955,38	0,29		7,31	
09-05-2014 11:30	238061,2656	1121,6287	162,91	1003,14	14,49	8,85	8,80	238061,27	0,25		8,02	
09-05-2014 12:00	238912,0156	1129,7012	163,19	1003,20	14,78	8,71	8,66	238912,02	0,28		8,06	
09-05-2014 12:30	236061,2031	1128,5826	163,31	1003,54	14,86	8,82	8,77	236061,20	0,31		8,71	
09-05-2014 13:00	234943,9063	1121,9551	164,16	1003,51	14,51	9,07	9,01	234943,91	0,34		9,09	
09-05-2014 13:30	232969,7188	1120,9553	163,59	1003,64	14,10	9,13	9,08	232969,72	0,30		8,11	
09-05-2014 14:00	237171,1563	1128,6627	163,68	1003,74	14,68	8,89	8,83	237171,16	0,32		8,12	
09-05-2014 14:30	236242,5156	1139,4812	163,54	1003,73	14,92	8,75	8,70	236242,52	0,26		8,21	
09-05-2014 15:00	231303,7188	1134,0822	162,93	1004,22	13,96	9,09	9,04	231303,72	0,26		8,44	
09-05-2014 15:30	232078,4063	1137,0576	162,25	1005,34	13,89	8,90	8,85	232078,41	0,22		7,59	
09-05-2014 16:00	236965,6094	1134,9633	162,45	1004,97	14,78	8,66	8,61	236965,61	0,24		7,72	
09-05-2014 16:30	232625,625	1135,3193	161,78	1004,84	13,93	8,89	8,84	232625,63	0,23		7,65	
09-05-2014 17:00	232956,7813	1134,2316	161,84	1004,82	14,29	8,89	8,83	232956,78	0,25		7,60	
09-05-2014 17:30	235092,9375	1129,8151	162,00	1005,20	14,48	8,83	8,78	235092,94	0,25		7,56	
09-05-2014 18:00	236529,5469	1128,6326	162,30	1005,22	15,27	8,69	8,64	236529,55	0,24		7,32	
09-05-2014 18:30	235462,3438	1121,8685	162,63	1005,11	15,17	8,80	8,75	235462,34	0,26		7,48	
09-05-2014 19:00	233557,3125	1119,7776	162,82	1005,25	15,25	8,91	8,85	233557,31	0,24		7,18	
09-05-2014 19:30	236029,6875	1118,9844	163,40	1005,63	15,17	8,93	8,87	236029,69	0,29		7,16	
09-05-2014 20:00	236128,8594	1125,5455	163,65	1005,93	15,19	8,91	8,85	236128,86	0,28		7,01	
09-05-2014 20:30	235739,6719	1120,4412	163,70	1006,60	15,07	8,97	8,92	235739,67	0,30		7,04	
09-05-2014 21:00	234369,4844	1121,965	163,47	1007,05	15,70	8,89	8,84	234369,48	0,26		7,13	
09-05-2014 21:30	238880,5938	1126,1295	163,77	1007,54	15,75	8,74	8,69	238880,59	0,29		7,02	
09-05-2014 22:00	239570,5625	1123,1539	163,90	1007,99	15,74	8,75	8,70	239570,56	0,32		7,12	
09-05-2014 22:30	237933,6563	1123,5586	162,41	1008,40	15,82	8,90	8,84	237933,66	0,44		7,02	
09-05-2014 23:00	230931,9375	1126,757	157,13	1008,55	16,06	8,96	8,90	230931,94	0,40		7,40	

09-05-2014 23:30	228874,1094	1126,9143	154,59	1008,66	16,32	8,96	8,91	228874,11	0,37		8,10	
10-05-2014 00:00	235548,5	1124,7452	153,16	1008,79	15,48	9,00	8,95	235548,50	0,40	0,28	8,09	7,80
10-05-2014 00:30	233362	1125,162	154,24	1008,79	15,31	9,06	9,01	233362,00	0,35		7,43	
10-05-2014 01:00	233512,2344	1121,3044	154,04	1008,95	15,17	9,14	9,08	233512,23	0,37		7,98	
10-05-2014 01:30	239965,0625	1121,7153	154,79	1008,92	16,35	8,89	8,84	239965,06	0,47		7,42	
10-05-2014 02:00	232473,5938	1099,3136	155,99	1008,84	17,11	8,95	8,89	232473,59	0,38		7,18	
10-05-2014 02:30	235776,7031	1106,3357	156,66	1008,94	15,85	8,92	8,86	235776,70	0,34		7,13	
10-05-2014 03:00	227572,9375	1109,0874	154,68	1009,09	15,18	8,95	8,90	227572,94	0,24		7,17	
10-05-2014 03:30	233770,6563	1108,2897	154,98	1009,21	15,25	8,88	8,83	233770,66	0,28		7,21	
10-05-2014 04:00	236935,9688	1111,8575	155,23	1009,22	14,57	8,91	8,85	236935,97	0,34		8,03	
10-05-2014 04:30	234731,7344	1108,6191	154,67	1008,87	14,28	8,94	8,89	234731,73	0,34		7,87	
10-05-2014 05:00	234802,4375	1103,6481	154,41	1008,64	14,31	9,08	9,03	234802,44	0,44		8,12	
10-05-2014 05:30	233610,0781	1104,8848	154,25	1008,27	14,58	8,95	8,90	233610,08	0,39		8,23	
10-05-2014 06:00	229612,2813	1103,5381	153,63	1008,11	14,84	9,01	8,95	229612,28	0,39		7,99	
10-05-2014 06:30	225579,5	1102,3898	153,15	1008,03	14,91	9,00	8,95	225579,50	0,33		7,01	
10-05-2014 07:00	229721,9219	1106,29	152,75	1007,72	14,81	8,89	8,83	229721,92	0,31		7,73	
10-05-2014 07:30	217776	1109,862	151,50	1007,64	13,86	9,14	9,09	217776,00	0,24		7,37	
10-05-2014 08:00	222977,0938	1111,255	150,32	1007,42	15,08	8,72	8,67	222977,09	0,23		7,39	
10-05-2014 08:30	225289,25	1106,7177	151,27	1007,14	14,51	8,89	8,83	225289,25	0,25		7,22	
10-05-2014 09:00	232256,8594	1107,1439	151,91	1006,73	14,83	8,86	8,81	232256,86	0,31		7,17	
10-05-2014 09:30	238770,0469	1103,1989	154,15	1006,07	15,36	8,82	8,77	238770,05	0,43		7,21	
10-05-2014 10:00	237741,3906	1111,6018	154,60	1005,76	15,69	8,63	8,58	237741,39	0,33		6,92	
10-05-2014 10:30	231455,6719	1108,593	153,82	1005,49	15,56	8,92	8,87	231455,67	0,37		7,29	
10-05-2014 11:00	229383,625	1113,356	152,64	1004,91	15,22	8,88	8,82	229383,63	0,29		7,12	
10-05-2014 11:30	231610,3281	1117,3845	152,74	1004,41	14,56	8,93	8,88	231610,33	0,32		6,61	
10-05-2014 12:00	232847,0313	1119,0171	153,28	1003,59	15,34	8,84	8,79	232847,03	0,36		6,93	
10-05-2014 12:30	233045	1116,8	153,62	1003,21	15,19	8,89	8,84	233045,00	0,36		6,94	
10-05-2014 13:00	235523,0156	1114,7412	153,27	1002,48	14,90	8,89	8,84	235523,02	0,43		7,18	
10-05-2014 13:30	229791,2656	1115,555	153,53	1001,64	14,37	9,19	9,13	229791,27	0,37		7,30	
10-05-2014 14:00	237164,5781	1119,3065	154,07	1001,22	15,37	8,80	8,75	237164,58	0,40		7,17	
10-05-2014 14:30	235449,4063	1114,8689	153,90	1000,55	15,24	8,86	8,81	235449,41	0,38		7,12	
10-05-2014 15:00	234839,1406	1119,0419	154,33	999,95	15,15	8,91	8,86	234839,14	0,40		6,99	
10-05-2014 15:30	228059,4375	1121,5212	153,22	999,33	14,27	9,13	9,08	228059,44	0,33		7,26	
10-05-2014 16:00	229229,1875	1128,9062	152,05	998,85	14,52	8,89	8,84	229229,19	0,28		6,92	
10-05-2014 16:30	229389,6563	1124,387	151,63	998,34	14,52	8,93	8,87	229389,66	0,30		7,30	
10-05-2014 17:00	223414,4531	1118,9547	150,77	997,88	14,06	9,13	9,07	223414,45	0,22		6,88	
10-05-2014 17:30	229654,7656	1121,6315	151,19	997,24	14,74	8,85	8,80	229654,77	0,26		7,01	
10-05-2014 18:00	232303,4531	1123,3306	151,60	996,68	14,87	8,68	8,62	232303,45	0,25		7,20	
10-05-2014 18:30	228855,1719	1125,8611	151,43	996,11	15,21	8,79	8,73	228855,17	0,23		7,55	
10-05-2014 19:00	228158,6406	1114,9612	153,34	995,83	16,16	9,01	8,96	228158,64	0,31		7,57	
10-05-2014 19:30	230126,7031	1119,6753	153,12	995,62	16,13	8,67	8,62	230126,70	0,24		7,37	
10-05-2014 20:00	229956,7188	1119,7296	152,00	995,23	15,06	8,79	8,73	229956,72	0,26		7,80	
10-05-2014 20:30	229084,4219	1117,733	151,53	994,98	14,54	8,97	8,92	229084,42	0,30		7,95	
10-05-2014 21:00	229805,6563	1121,2562	151,66	994,73	14,67	8,91	8,86	229805,66	0,32		7,73	
10-05-2014 21:30	228606,5781	1117,1372	151,55	994,90	14,33	9,04	8,99	228606,58	0,33		7,58	
10-05-2014 22:00	232672,1406	1121,2434	152,22	995,08	14,79	8,85	8,80	232672,14	0,33		7,46	
10-05-2014 22:30	231332,6094	1124,6107	151,48	994,78	14,55	8,85	8,79	231332,61	0,31		7,83	
10-05-2014 23:00	228542,6406	1123,3925	150,99	994,53	14,28	9,02	8,97	228542,64	0,35		8,03	
10-05-2014 23:30	230629,5781	1126,4673	150,30	994,34	14,13	8,91	8,86	230629,58	0,36		7,39	
11-05-2014 00:00	233766,8594	1130,9246	150,62	994,25	14,83	8,68	8,63	233766,86	0,36	0,33	7,24	7,39
11-05-2014 00:30	227641,5938	1119,7843	150,84	994,13	14,18	9,17	9,11	227641,59	0,40		7,71	
11-05-2014 01:00	235188,6406	1118,3755	151,85	994,11	15,31	8,79	8,74	235188,64	0,43		7,44	
11-05-2014 01:30	228145,5156	1116,7166	151,72	993,96	14,25	9,15	9,09	228145,52	0,40		8,12	
11-05-2014 02:00	230719,0469	1121,9019	151,74	993,86	15,86	8,89	8,83	230719,05	0,45		7,08	
11-05-2014 02:30	225603,9688	1116,9503	151,31	993,77	15,36	9,06	9,01	225603,97	0,40		7,26	

11-05-2014 03:00	228038,8438	1119,0077	149,68	993,63	15,20	8,88	8,83	228038,84	0,40	7,75	
11-05-2014 03:30	228328,3281	1112,764	147,88	993,65	14,51	9,07	9,02	228328,33	0,30	7,54	
11-05-2014 04:00	239566,2344	1125,2202	149,10	993,42	15,67	8,58	8,52	239566,23	0,40	7,12	
11-05-2014 04:30	230426,8125	1126,2532	148,82	993,25	14,95	8,66	8,61	230426,81	0,26	6,81	
11-05-2014 05:00	231868,3438	1124,9825	149,40	993,01	14,78	9,01	8,96	231868,34	0,40	7,42	
11-05-2014 05:30	231674,7031	1118,7723	150,08	992,77	15,02	8,86	8,81	231674,70	0,34	7,35	
11-05-2014 06:00	235026,7656	1120,5526	149,82	992,83	14,70	8,91	8,86	235026,77	0,49	7,46	
11-05-2014 06:30	229555,3594	1121,6573	150,05	992,85	14,94	8,87	8,82	229555,36	0,34	6,57	
11-05-2014 07:00	232418,7656	1124,5066	149,50	992,91	14,60	8,91	8,86	232418,77	0,39	7,44	
11-05-2014 07:30	230388,8125	1118,7869	149,91	992,73	14,77	8,98	8,93	230388,81	0,39	7,07	
11-05-2014 08:00	231585,9063	1127,0494	149,49	992,80	15,01	8,84	8,79	231585,91	0,36	7,46	
11-05-2014 08:30	235318,7031	1122,2623	149,78	992,99	15,23	8,85	8,80	235318,70	0,45	7,45	
11-05-2014 09:00	234414,8594	1120,2135	150,66	992,90	15,05	8,94	8,89	234414,86	0,49	7,66	
11-05-2014 09:30	234091,1406	1117,5448	151,26	992,83	14,60	9,12	9,07	234091,14	0,50	7,86	
11-05-2014 10:00	236457,7031	1126,5647	150,45	992,89	14,74	8,87	8,82	236457,70	0,55	7,90	
11-05-2014 10:30	233197,0938	1121,7693	150,31	993,12	14,47	9,01	8,96	233197,09	0,50	7,97	
11-05-2014 11:00	234394,0156	1122,1808	150,80	993,14	14,85	9,01	8,96	234394,02	0,48	7,63	
11-05-2014 11:30	234772,2656	1120,4113	151,13	993,36	14,72	9,01	8,96	234772,27	0,54	7,74	
11-05-2014 12:00	235488,0625	1121,8525	151,41	993,70	14,93	9,02	8,97	235488,06	0,51	7,78	
11-05-2014 12:30	235791,9219	1136,7358	150,56	993,63	14,52	8,85	8,79	235791,92	0,45	7,39	
11-05-2014 13:00	233843,8438	1137,4971	149,75	993,84	14,23	8,85	8,79	233843,84	0,35	7,45	
11-05-2014 13:30	233851,9531	1138,329	149,27	994,10	14,53	8,80	8,75	233851,95	0,43	8,40	
11-05-2014 14:00	232961,625	1124,7109	149,78	994,19	14,57	9,07	9,02	232961,63	0,53	7,69	
11-05-2014 14:30	236610,7656	1123,8215	151,40	994,50	14,95	8,96	8,91	236610,77	0,56	7,45	
11-05-2014 15:00	239042,4375	1119,8568	152,50	994,79	15,73	8,86	8,80	239042,44	0,68	7,00	
11-05-2014 15:30	230593,75	1122,0382	152,22	995,23	14,86	9,09	9,03	230593,75	0,52	6,95	
11-05-2014 16:00	229943,5938	1122,2131	151,68	995,72	15,37	9,00	8,95	229943,59	0,64	7,23	
11-05-2014 16:30	232121,4219	1122,683	152,67	996,23	16,52	9,02	8,97	232121,42	0,74	7,49	
11-05-2014 17:00	236237,2188	1114,8667	154,05	996,48	17,13	8,71	8,66	236237,22	0,78	7,01	
11-05-2014 17:30	228760,1563	1102,1238	152,21	996,83	14,98	8,99	8,94	228760,16	0,53	7,56	
11-05-2014 18:00	231553,9531	1105,1155	151,74	997,07	15,38	9,00	8,95	231553,95	0,62	7,65	
11-05-2014 18:30	235303,7969	1096,9584	152,18	997,13	15,48	8,99	8,93	235303,80	0,77	7,44	
11-05-2014 19:00	232417,6094	1099,922	152,89	997,28	15,25	9,09	9,04	232417,61	0,65	7,53	
11-05-2014 19:30	230999,875	1106,6124	152,32	997,22	14,63	9,04	8,98	230999,88	0,63	7,24	
11-05-2014 20:00	227958,0313	1116,3082	150,67	997,29	14,60	9,03	8,98	227958,03	0,65	7,23	
11-05-2014 20:30	224763,0469	1099,7317	150,33	997,55	14,94	9,09	9,03	224763,05	0,62	7,38	
11-05-2014 21:00	220332,2188	1096,55	150,10	997,75	15,30	9,05	9,00	220332,22	0,49	7,20	
11-05-2014 21:30	236845,3438	1111,172	151,16	997,84	15,88	8,70	8,65	236845,34	0,60	7,09	
11-05-2014 22:00	233979,0938	1109,0366	152,08	998,14	15,27	8,82	8,76	233979,09	0,63	7,20	
11-05-2014 22:30	222201,1875	1099,5377	150,92	998,36	15,02	9,23	9,18	222201,19	0,79	7,69	
11-05-2014 23:00	216742,9219	1106,7402	149,50	998,40	15,42	9,01	8,95	216742,92	0,75	7,60	
11-05-2014 23:30	220931,0781	1111,544	149,51	998,61	15,76	9,04	8,99	220931,08	0,84	7,62	
12-05-2014 00:00	226110,9531	1111,4865	150,25	998,85	16,56	8,86	8,81	226110,95	0,91	0,53	7,53	7,45
12-05-2014 00:30	227817,25	1101,0542	151,00	998,84	16,22	9,11	9,06	227817,25	1,20	7,77	
12-05-2014 01:00	225772,8438	1108,5131	149,59	998,83	15,78	8,98	8,92	225772,84	0,98	7,67	
12-05-2014 01:30	222770,2656	1105,7832	148,05	999,07	15,56	9,09	9,03	222770,27	0,74	8,10	
12-05-2014 02:00	220154,3125	1107,8337	147,66	999,38	15,42	9,20	9,15	220154,31	0,78	8,24	
12-05-2014 02:30	226647,4219	1111,5746	147,93	999,47	16,29	8,87	8,82	226647,42	0,89	7,99	
12-05-2014 03:00	212984,9844	1109,5881	147,59	999,50	16,04	9,14	9,08	212984,98	0,79	7,87	
12-05-2014 03:30	207621,4219	1113,8367	146,78	999,48	16,68	8,91	8,86	207621,42	0,59	7,27	
12-05-2014 04:00	202680,75	1114,1001	146,22	999,66	16,02	9,10	9,05	202680,75	0,60	7,49	
12-05-2014 04:30	198415,375	1121,4904	145,16	999,94	16,19	9,00	8,94	198415,38	0,55	6,80	
12-05-2014 05:00	193271,0625	1116,8237	144,02	1000,09	15,38	9,19	9,14	193271,06	0,59	7,48	
12-05-2014 05:30	193489,4063	1117,3282	143,38	1000,48	16,03	9,07	9,01	193489,41	0,64	7,42	
12-05-2014 06:00	197855,25	1127,9236	143,79	1000,68	15,18	9,17	9,11	197855,25	0,54	7,37	

12-05-2014 06:30	207939,3125	1127,1777	144,55	1000,75	15,38	8,89	8,84	207939,31	0,60		7,38	
12-05-2014 07:00	210721,4688	1114,9784	145,38	1000,93	15,69	9,00	8,95	210721,47	0,63		7,88	
12-05-2014 07:30	217487,5781	1125,0519	147,24	1001,33	15,43	9,02	8,96	217487,58	0,83		7,32	
12-05-2014 08:00	221960,8906	1133,0865	148,14	1001,60	15,22	9,03	8,97	221960,89	0,83		7,69	
12-05-2014 08:30	227512,3594	1127,8691	149,02	1002,00	15,37	9,03	8,97	227512,36	0,76		8,52	
12-05-2014 09:00	234627,4844	1130,7312	151,37	1002,20	15,98	8,88	8,83	234627,48	1,01		9,48	
12-05-2014 09:30	240149,5938	1138,8309	153,84	1002,47	16,72	8,91	8,85	240149,59	1,26		9,81	
12-05-2014 10:00	225791,7969	1144,1559	153,73	1002,63	14,51	9,31	9,26	225791,80	0,92		10,24	
12-05-2014 10:30	209422,5938	1176,4253	148,02	1002,88	13,59	9,31	9,25	209422,59	0,91		7,81	
12-05-2014 11:00	221773,9531	1174,388	146,70	1003,24	13,16	9,07	9,01	221773,95	0,60		7,10	
12-05-2014 11:30	227620,875	1157,8632	147,72	1003,76	13,28	9,11	9,06	227620,88	0,72		7,39	
12-05-2014 12:00	228553,2813	1146,4276	149,32	1004,06	14,10	8,95	8,89	228553,28	0,62		7,45	
12-05-2014 12:30	229089,5	1130,1698	150,26	1004,40	14,27	9,18	9,12	229089,50	0,69		7,44	
12-05-2014 13:00	233099,0625	1124,8383	151,68	1004,64	15,53	8,96	8,90	233099,06	0,70		7,24	
12-05-2014 13:30	232725,9531	1120,9938	152,71	1004,83	15,29	9,18	9,12	232725,95	0,95		7,40	
12-05-2014 14:00	235766,25	1116,7506	154,25	1004,93	15,71	9,12	9,06	235766,25	1,24		7,04	
12-05-2014 14:30	237164,5469	1132,2985	154,54	1005,23	16,25	8,93	8,88	237164,55	0,91		6,51	
12-05-2014 15:00	217312,6094	1132,823	149,92	1005,61	15,63	9,18	9,12	217312,61	0,51		6,10	
12-05-2014 15:30	224067,7031	1130,2236	148,61	1005,93	16,01	9,01	8,96	224067,70	0,53		6,06	
12-05-2014 16:00	221911,5156	1137,1984	146,11	1006,22	14,31	9,06	9,00	221911,52	0,55		6,88	
12-05-2014 16:30	227659,4688	1135,3403	145,40	1006,40	15,56	8,91	8,86	227659,47	0,81		7,62	
12-05-2014 17:00	231654,625	1153,6504	146,54	1006,68	15,07	8,75	8,70	231654,63	0,76		6,95	
12-05-2014 17:30	230272,8906	1146,4672	147,08	1006,88	15,19	9,08	9,02	230272,89	0,88		7,60	
12-05-2014 18:00	234437,1875	1134,6165	148,71	1007,00	16,19	9,04	8,99	234437,19	1,07		7,64	
12-05-2014 18:30	231429,0625	1126,043	148,60	1007,20	15,21	9,02	8,97	231429,06	0,76		7,95	
12-05-2014 19:00	230583,5313	1132,954	147,59	1007,41	15,01	9,03	8,97	230583,53	0,78		7,82	
12-05-2014 19:30	232985,8438	1133,1293	147,88	1007,52	15,15	8,84	8,78	232985,84	0,83		7,47	
12-05-2014 20:00	227826,125	1127,5042	147,78	1007,74	14,73	9,16	9,11	227826,13	0,82		8,35	
12-05-2014 20:30	228392,9844	1143,0365	146,95	1007,77	14,48	9,03	8,98	228392,98	0,74		7,92	
12-05-2014 21:00	225082,875	1134,5083	145,84	1007,92	14,01	9,12	9,06	225082,88	0,72		8,00	
12-05-2014 21:30	223072,3438	1138,7412	145,57	1008,06	14,30	9,05	9,00	223072,34	0,62		7,02	
12-05-2014 22:00	226272,1094	1149,2335	145,01	1008,31	14,45	8,84	8,79	226272,11	0,61		7,29	
12-05-2014 22:30	227122,9531	1142,2982	145,51	1008,52	14,25	9,05	8,99	227122,95	0,79		7,61	
12-05-2014 23:00	228663,6406	1145,0889	145,95	1008,69	14,68	8,83	8,78	228663,64	0,77		7,21	
12-05-2014 23:30	224477,0781	1131,8798	145,56	1008,92	14,90	9,10	9,05	224477,08	0,77		7,67	
13-05-2014 00:00	222063,1719	1137,6879	146,70	1009,03	15,87	9,01	8,95	222063,17	0,78	0,77	7,44	7,62
13-05-2014 00:30	218029,875	1137,0725	145,43	1009,23	14,84	9,15	9,10	218029,88	0,76		7,83	
13-05-2014 01:00	220278,9844	1142,5918	144,43	1009,40	14,88	8,90	8,85	220278,98	0,71		6,88	
13-05-2014 01:30	224670,7031	1136,2057	145,37	1009,37	15,18	8,97	8,91	224670,70	0,90		7,22	
13-05-2014 02:00	230979,5313	1127,3453	146,90	1009,39	15,23	9,07	9,02	230979,53	0,79		7,21	
13-05-2014 02:30	234735,8906	1123,4031	148,57	1009,41	15,06	9,09	9,03	234735,89	0,86		7,25	
13-05-2014 03:00	237900,3125	1116,4346	149,38	1009,57	15,02	9,08	9,03	237900,31	0,96		7,66	
13-05-2014 03:30	232993,7813	1120,236	149,32	1009,65	14,95	9,16	9,10	232993,78	0,94		7,84	
13-05-2014 04:00	233647,625	1128,6798	149,05	1009,77	15,26	8,92	8,87	233647,63	0,78		7,18	
13-05-2014 04:30	231268,9219	1127,2092	148,85	1009,70	15,19	9,08	9,03	231268,92	0,64		6,54	
13-05-2014 05:00	226730,4688	1128,3511	148,49	1009,86	15,22	9,20	9,14	226730,47	0,75		7,04	
13-05-2014 05:30	226528,6406	1136,425	147,85	1009,98	15,79	9,02	8,97	226528,64	0,66		6,87	
13-05-2014 06:00	220383,9688	1130,2051	145,87	1010,02	14,96	9,24	9,19	220383,97	0,69		7,86	
13-05-2014 06:30	221203,2031	1135,2565	143,76	1010,20	14,77	9,01	8,96	221203,20	0,69		7,92	
13-05-2014 07:00	217051,3906	1125,8975	142,55	1010,46	14,44	9,27	9,22	217051,39	0,61		7,46	
13-05-2014 07:30	226644,125	1136,4818	143,35	1010,70	15,29	8,97	8,92	226644,13	0,69		7,17	
13-05-2014 08:00	225094,125	1127,973	144,98	1010,91	15,56	8,90	8,84	225094,13	0,51		6,34	
13-05-2014 08:30	221718,6563	1140,7526	144,03	1011,33	14,59	9,14	9,09	221718,66	0,54		6,44	
13-05-2014 09:00	223212,2031	1137,1089	143,77	1011,74	14,91	9,02	8,97	223212,20	0,57		6,38	
13-05-2014 09:30	226254,9688	1131,8749	145,06	1012,17	15,34	8,98	8,92	226254,97	0,54		6,28	

13-05-2014 10:00	214557,1563	1138,9308	144,21	1012,48	14,39	9,36	9,30	214557,16	0,43		6,20	
13-05-2014 10:30	231831,8594	1151,5938	143,79	1012,93	15,17	8,78	8,73	231831,86	0,72		7,25	
13-05-2014 11:00	215474,8438	1129,5203	144,87	1013,36	14,66	9,19	9,13	215474,84	0,66		7,77	
13-05-2014 11:30	229854,875	1142,2352	144,29	1013,98	15,44	8,81	8,76	229854,88	0,84		8,31	
13-05-2014 12:00	224541,4844	1119,2773	143,86	1014,35	13,71	9,14	9,08	224541,48	0,61		8,48	
13-05-2014 12:30	229608,8906	1119,3188	144,03	1014,65	14,99	8,79	8,73	229608,89	0,73		8,06	
13-05-2014 13:00	226931,4063	1114,1735	144,47	1015,09	14,96	8,77	8,72	226931,41	0,55		8,51	
13-05-2014 13:30	233519,9531	1111,6876	144,38	1015,51	14,96	8,59	8,54	233519,95	0,65		8,08	
13-05-2014 14:00	215398,5938	1108,944	143,53	1015,77	12,60	9,34	9,28	215398,59	0,56		8,08	
13-05-2014 14:30	211638,8125	1130,0773	140,78	1016,06	13,56	9,10	9,04	211638,81	0,37		6,95	
13-05-2014 15:00	199578,8594	1121,9778	140,34	1016,31	13,84	9,05	8,99	199578,86	0,41		7,43	
13-05-2014 15:30	197147,3281	1127,9457	138,30	1016,73	12,44	9,38	9,33	197147,33	0,46		8,07	
13-05-2014 16:00	203503,4219	1122,7825	140,32	1016,92	13,77	8,94	8,88	203503,42	0,41		7,54	
13-05-2014 16:30	204963,6875	1100,818	142,44	1017,28	13,67	9,17	9,12	204963,69	0,54		8,56	
13-05-2014 17:00	216488,5781	1112,973	145,56	1017,57	14,47	8,81	8,76	216488,58	0,51		8,26	
13-05-2014 17:30	226937,6094	1112,7769	148,49	1017,75	14,68	8,79	8,74	226937,61	0,65		8,18	
13-05-2014 18:00	233147,7969	1117,4688	150,82	1017,96	14,83	8,54	8,49	233147,80	0,61		7,25	
13-05-2014 18:30	227057,8281	1112,8599	152,08	1018,34	13,94	9,08	9,02	227057,83	0,63		7,10	
13-05-2014 19:00	229779,8594	1116,7795	158,03	1018,61	14,38	9,20	9,15	229779,86	0,76		7,21	
13-05-2014 19:30	232214,7031	1117,2983	163,89	1018,99	14,68	9,14	9,09	232214,70	0,78		6,75	
13-05-2014 20:00	222791,5938	1116,0074	164,36	1019,19	14,43	9,30	9,24	222791,59	0,72		6,52	
13-05-2014 20:30	240854,6094	1115,7206	164,99	1019,34	14,98	8,84	8,78	240854,61	0,85		6,12	
13-05-2014 21:00	241589,2969	1097,0054	167,09	1019,55	15,21	9,14	9,09	241589,30	0,83		6,19	
13-05-2014 21:30	246200,3594	1118,1681	167,60	1019,82	15,25	8,81	8,75	246200,36	0,96		6,35	
13-05-2014 22:00	235393,8281	1129,1945	164,09	1020,23	14,31	9,00	8,94	235393,83	0,81		6,92	
13-05-2014 22:30	235280,4531	1132,9722	161,52	1020,36	14,58	8,97	8,91	235280,45	0,86		7,37	
13-05-2014 23:00	238680,75	1130,6659	161,38	1020,61	15,57	8,77	8,72	238680,75	0,91		6,91	
13-05-2014 23:30	234952,2031	1131,5475	161,54	1020,89	15,33	9,01	8,95	234952,20	0,91		7,20	
14-05-2014 00:00	229179,0938	1131,1323	160,97	1021,21	14,89	9,19	9,13	229179,09	0,87	0,69	7,44	7,30
14-05-2014 00:30	233285,3594	1127,9214	160,73	1021,49	15,89	8,91	8,86	233285,36	0,82		7,02	
14-05-2014 01:00	217863,2188	1119,6378	160,27	1021,63	16,76	9,31	9,25	217863,22	0,65		6,93	
14-05-2014 01:30	229136,5938	1122,4951	161,54	1021,85	17,60	8,99	8,94	229136,59	0,65		6,44	
14-05-2014 02:00	231258,2188	1113,5397	161,62	1022,00	17,03	8,93	8,88	231258,22	0,70		6,44	
14-05-2014 02:30	234504,2656	1107,0045	162,46	1022,23	17,49	8,88	8,82	234504,27	0,90		7,03	
14-05-2014 03:00	232295,875	1109,7435	161,69	1022,48	17,55	8,86	8,80	232295,88	0,93		7,25	
14-05-2014 03:30	228860,0781	1115,0577	159,31	1022,45	16,87	9,00	8,95	228860,08	0,89		7,11	
14-05-2014 04:00	229692,2969	1123,9905	157,71	1022,57	15,92	9,02	8,97	229692,30	0,88		7,79	
14-05-2014 04:30	227386,6406	1129,5514	156,84	1022,77	16,09	9,05	8,99	227386,64	0,73		7,72	
14-05-2014 05:00	228751,6563	1139,6499	156,15	1023,06	15,74	8,94	8,89	228751,66	0,77		7,92	
14-05-2014 05:30	228281,7188	1135,9535	155,53	1023,26	15,82	8,92	8,87	228281,72	0,86		8,48	
14-05-2014 06:00	230225,6563	1131,255	156,06	1023,40	15,95	8,92	8,86	230225,66	0,83		7,75	
14-05-2014 06:30	229509,4688	1127,5233	156,73	1023,43	15,64	9,09	9,04	229509,47	0,72		7,50	
14-05-2014 07:00	231901,9375	1130,712	157,82	1023,56	15,50	9,03	8,97	231901,94	0,84		7,46	
14-05-2014 07:30	233159,4219	1145,3029	155,60	1023,89	15,31	8,89	8,84	233159,42	0,80		8,24	
14-05-2014 08:00	225273,0156	1140,3027	151,74	1024,24	15,06	9,04	8,99	225273,02	0,64		7,24	
14-05-2014 08:30	226934,5156	1138,5087	151,59	1024,66	15,20	9,06	9,01	226934,52	0,69		7,06	
14-05-2014 09:00	231115,5469	1136,2468	151,37	1024,97	15,23	8,87	8,81	231115,55	0,74		7,33	
14-05-2014 09:30	233505,1719	1133,9686	152,09	1025,31	15,79	8,83	8,77	233505,17	0,91		7,68	
14-05-2014 10:00	232075,3281	1133,9307	151,96	1025,66	15,58	8,92	8,87	232075,33	0,89		7,40	
14-05-2014 10:30	235451,6875	1135,748	153,03	1025,99	16,55	8,82	8,76	235451,69	1,01		7,33	
14-05-2014 11:00	231033,875	1124,0446	153,88	1026,27	16,49	9,04	8,99	231033,88	0,95		7,84	
14-05-2014 11:30	231677,7969	1122,9507	154,20	1026,44	16,55	8,91	8,85	231677,80	0,87		7,82	
14-05-2014 12:00	228406,5938	1120,5056	152,35	1026,65	15,95	8,90	8,85	228406,59	0,68		7,05	
14-05-2014 12:30	228789,5938	1115,4968	152,10	1026,94	16,03	9,00	8,94	228789,59	0,79		7,15	
14-05-2014 13:00	234196,3281	1107,1469	153,51	1027,32	16,52	9,01	8,96	234196,33	0,91		6,65	

14-05-2014 13:30	235836,2344	1105,6924	154,29	1027,58	16,62	8,80	8,74	235836,23	0,88		6,36	
14-05-2014 14:00	232115	1106,4578	153,90	1027,83	16,25	8,96	8,91	232115,00	0,79		6,43	
14-05-2014 14:30	226761,2344	1114,1553	153,27	1028,01	15,81	9,15	9,09	226761,23	0,77		6,96	
14-05-2014 15:00	204451,5469	1095,8726	151,09	1028,00	15,70	9,59	9,53	204451,55	0,56		6,58	
14-05-2014 15:30	189160,4375	1057,5715	148,50	1028,37	15,69	10,03	9,97	189160,44	0,41		6,33	
14-05-2014 16:00	209163,7188	1081,087	148,38	1028,65	15,88	9,19	9,13	209163,72	0,48		6,13	
14-05-2014 16:30	215218,0313	1113,4326	149,43	1028,99	14,47	9,30	9,25	215218,03	0,67		6,75	
14-05-2014 17:00	209731,7344	1158,1438	147,57	1029,29	13,55	9,25	9,19	209731,73	0,54		7,07	
14-05-2014 17:30	198571,4219	1126,5457	145,38	1029,34	12,10	9,75	9,70	198571,42	0,72		8,92	
14-05-2014 18:00	221271,1875	1140,9081	145,64	1029,62	12,92	8,91	8,85	221271,19	0,76		8,92	
14-05-2014 18:30	224629,2031	1151,0557	146,43	1029,74	12,56	8,75	8,70	224629,20	0,85		11,12	
14-05-2014 19:00	214811,8281	1133,2156	145,78	1029,84	13,36	8,92	8,87	214811,83	1,03		9,48	
14-05-2014 19:30	210503,7813	1128,8307	144,60	1029,97	13,43	9,09	9,04	210503,78	0,78		8,48	
14-05-2014 20:00	219578,7188	1125,0282	146,01	1030,24	15,30	8,75	8,70	219578,72	0,73		7,54	
14-05-2014 20:30	229244,2813	1125,7468	148,39	1030,41	15,13	8,65	8,60	229244,28	0,82		7,61	
14-05-2014 21:00	231287,5625	1124,1022	149,77	1030,68	15,30	8,69	8,63	231287,56	0,86		7,28	
14-05-2014 21:30	232647,4063	1116,0367	151,48	1030,94	15,71	8,87	8,81	232647,41	0,90		7,41	
14-05-2014 22:00	232004,1875	1123,8319	152,68	1031,23	15,47	8,87	8,82	232004,19	0,94		7,20	
14-05-2014 22:30	224693,5938	1119,7551	152,62	1031,39	14,65	9,21	9,15	224693,59	0,87		6,84	
14-05-2014 23:00	227436	1126,9546	151,78	1031,37	15,94	8,87	8,82	227436,00	0,73		6,47	
14-05-2014 23:30	232821,1563	1122,2032	153,36	1031,71	15,28	8,99	8,94	232821,16	0,88		6,81	
15-05-2014 00:00	232820,4375	1129,7067	153,44	1031,85	14,50	9,05	8,99	232820,44	0,83	0,79	6,58	7,39
15-05-2014 00:30	234183,3594	1135,5817	153,80	1032,09	15,41	8,94	8,89	234183,36	1,02		6,90	
15-05-2014 01:00	226964,8438	1139,3967	153,01	1032,23	15,61	8,97	8,92	226964,84	0,92		6,97	
15-05-2014 01:30	223940,7656	1138,8486	150,99	1032,37	15,00	9,03	8,98	223940,77	0,93		7,44	
15-05-2014 02:00	221648	1148,1044	148,25	1032,32	13,54	9,03	8,98	221648,00	0,82		8,06	
15-05-2014 02:30	220215,9844	1161,2695	146,76	1032,43	14,41	9,02	8,97	220215,98	0,79		7,53	
15-05-2014 03:00	217079,2188	1155,6095	146,05	1032,57	14,04	9,02	8,96	217079,22	0,71		7,46	
15-05-2014 03:30	221029,3594	1157,4536	145,73	1032,78	14,70	8,94	8,89	221029,36	0,75		7,63	
15-05-2014 04:00	221495,7813	1138,5371	148,79	1032,81	14,56	9,08	9,02	221495,78	0,59		6,53	
15-05-2014 04:30	228948,5938	1141,1791	150,03	1033,00	15,23	8,87	8,81	228948,59	0,76		7,20	
15-05-2014 05:00	232467,9375	1131,0887	151,41	1033,11	15,39	8,90	8,85	232467,94	0,77		6,97	
15-05-2014 05:30	233029,0469	1133,252	152,41	1033,26	15,53	8,84	8,78	233029,05	0,77		7,12	
15-05-2014 06:00	224909,2188	1130,1365	151,35	1033,36	15,02	9,13	9,08	224909,22	0,61		6,79	
15-05-2014 06:30	225586,4375	1133,958	150,78	1033,65	14,82	9,18	9,12	225586,44	0,67		6,83	
15-05-2014 07:00	228134,3281	1143,3647	150,68	1033,94	15,68	8,96	8,91	228134,33	0,67		6,70	
15-05-2014 07:30	227914,5156	1138,285	151,11	1034,16	15,56	9,10	9,05	227914,52	0,85		7,05	
15-05-2014 08:00	232601,9219	1147,1918	151,60	1034,50	16,51	8,86	8,81	232601,92	1,00		7,20	
15-05-2014 08:30	225501,3438	1138,4473	150,37	1034,79	15,03	9,05	8,99	225501,34	0,76		6,90	
15-05-2014 09:00	231698,5625	1138,0533	150,37	1035,11	16,15	8,76	8,71	231698,56	0,83		6,91	
15-05-2014 09:30	232957,125	1132,7821	151,21	1035,36	16,11	8,85	8,80	232957,13	0,79		6,82	
15-05-2014 10:00	227594,7969	1151,3756	149,79	1035,53	16,09	8,51	8,46	227594,80	0,66		6,75	
15-05-2014 10:30	208352,3594	1125,4686	147,46	1035,60	14,80	9,47	9,42	208352,36	0,56		6,71	
15-05-2014 11:00	214121,6094	1149,8049	146,57	1035,72	15,82	9,05	9,00	214121,61	0,58		6,59	
15-05-2014 11:30	221033,2188	1155,6605	146,32	1035,85	15,21	8,79	8,73	221033,22	0,56		6,52	
15-05-2014 12:00	226840,1406	1141,1411	147,20	1035,99	15,88	8,64	8,59	226840,14	0,51		6,62	
15-05-2014 12:30	227294,8438	1146,0684	147,82	1036,24	15,43	8,80	8,80	227294,84	0,54		7,14	
15-05-2014 13:00	224158,4219	1130,6287	148,04	1036,25	14,41	9,07	9,07	224158,42	0,48		7,61	
15-05-2014 13:30	227541,9219	1144,4694	148,10	1036,40	14,23	9,05	9,05	227541,92	0,67		7,75	
15-05-2014 14:00	221382,0625	1137,7296	147,96	1036,33	14,18	9,22	9,22	221382,06	0,51		7,29	
15-05-2014 14:30	228186,1719	1146,8439	147,42	1036,34	15,07	8,83	8,83	228186,17	0,53		7,98	
15-05-2014 15:00	241310,7813	1129,3611	151,55	1036,36	17,23	8,59	8,59	241310,78	0,95		6,93	
15-05-2014 15:30	241101,5	1175,5037	148,95	1036,15	17,99	7,00	7,00	241101,50	0,50		6,53	
15-05-2014 16:00	217942,8594	1119,6918	146,61	1036,16	14,53	9,14	9,14	217942,86	0,50		7,04	
15-05-2014 16:30	222104,1875	1114,8043	148,27	1036,15	15,13	9,00	9,00	222104,19	0,45		7,12	

15-05-2014 17:00	207947,2344	1120,3904	145,82	1036,14	14,95	9,08	9,08	207947,23	0,50		7,48	
15-05-2014 17:30	222256,8281	1110,211	148,12	1036,02	17,29	8,73	8,73	222256,83	0,43		6,37	
15-05-2014 18:00	209553,125	1096,3652	149,20	1035,97	16,49	9,27	9,27	209553,13	0,25		6,86	
15-05-2014 18:30	221308,1719	1116,5128	149,40	1036,05	16,44	8,93	8,93	221308,17	0,36		7,70	
15-05-2014 19:00	228884,2188	1117,9446	148,94	1036,08	17,25	8,55	8,55	228884,22	0,38		7,43	
15-05-2014 19:30	230119,375	1099,6168	151,29	1036,04	16,52	8,96	8,96	230119,38	0,43		7,14	
15-05-2014 20:00	229329,3906	1114,6453	152,06	1036,05	16,56	9,05	9,05	229329,39	0,47		7,53	
15-05-2014 20:30	223009,2969	1118,0498	150,80	1035,92	16,31	8,93	8,93	223009,30	0,43		7,72	
15-05-2014 21:00	220148,5938	1116,316	148,14	1036,01	16,02	8,82	8,82	220148,59	0,42		7,78	
15-05-2014 21:30	223428,8438	1125,4381	148,31	1036,20	15,57	8,93	8,93	223428,84	0,44		7,64	
15-05-2014 22:00	225672,6875	1131,1211	148,38	1036,30	15,61	8,81	8,81	225672,69	0,46		7,80	
15-05-2014 22:30	224791,3281	1136,3519	148,41	1036,31	15,65	8,85	8,85	224791,33	0,45		7,92	
15-05-2014 23:00	227887,6406	1131,4639	149,22	1036,30	16,35	8,79	8,79	227887,64	0,45		7,96	
15-05-2014 23:30	228153,6719	1123,3477	149,95	1036,23	15,97	8,91	8,91	228153,67	0,52		8,41	
16-05-2014 00:00	231607,7344	1142,0065	149,14	1036,26	15,39	8,55	8,55	231607,73	0,52	0,61	8,70	7,25
16-05-2014 00:30	224678,1719	1128,5663	148,85	1036,24	14,96	8,94	8,94	224678,17	0,54		8,94	
16-05-2014 01:00	228083,2969	1137,2971	148,07	1036,19	14,72	8,62	8,62	228083,30	0,56		8,86	
16-05-2014 01:30	227824,5	1134,7108	147,74	1036,05	15,31	8,66	8,66	227824,50	0,51		9,09	
16-05-2014 02:00	229600,875	1126,0686	148,63	1035,90	15,60	8,70	8,70	229600,88	0,51		8,50	
16-05-2014 02:30	228349,4688	1125,2336	149,82	1035,82	15,64	8,91	8,91	228349,47	0,60		8,75	
16-05-2014 03:00	233162,4063	1130,1945	150,96	1035,54	16,63	8,74	8,74	233162,41	0,71		8,66	
16-05-2014 03:30	231700,4063	1125,5481	151,17	1035,18	16,35	8,90	8,90	231700,41	0,73		8,22	
16-05-2014 04:00	230336,1094	1125,2577	150,04	1034,95	15,55	8,85	8,85	230336,11	0,51		8,02	
16-05-2014 04:30	227446,9688	1122,2704	148,63	1034,87	15,62	8,92	8,92	227446,97	0,45		8,42	
16-05-2014 05:00	226725,375	1128,2115	148,20	1034,79	15,35	8,98	8,98	226725,38	0,51		8,56	
16-05-2014 05:30	228322,6094	1132,5653	148,24	1034,76	15,72	8,79	8,79	228322,61	0,45		7,98	
16-05-2014 06:00	229510,1719	1137,0121	148,25	1034,60	15,58	8,81	8,81	229510,17	0,55		8,50	
16-05-2014 06:30	226686,3281	1138,6047	148,67	1034,37	15,90	8,62	8,62	226686,33	0,42		7,63	
16-05-2014 07:00	228663,375	1126,7815	148,10	1034,30	16,46	8,58	8,58	228663,38	0,50		8,20	
16-05-2014 07:30	228782,3438	1117,2124	149,64	1034,20	15,84	8,85	8,85	228782,34	0,56		8,20	
16-05-2014 08:00	224706,0313	1117,1302	149,96	1034,14	15,83	9,01	9,01	224706,03	0,50		8,72	
16-05-2014 08:30	221689,7656	1124,5067	149,03	1034,09	15,49	8,96	8,96	221689,77	0,53		8,93	
16-05-2014 09:00	216594,9219	1134,5797	146,57	1034,07	15,89	8,85	8,85	216594,92	0,44		8,49	
16-05-2014 09:30	218506,1875	1125,2579	148,23	1034,13	16,18	8,96	8,96	218506,19	0,48		9,05	
16-05-2014 10:00	216240,4531	1144,3264	147,65	1033,97	16,07	8,98	8,98	216240,45	0,79		10,60	
16-05-2014 10:30	208983,8281	1144,7493	146,38	1033,95	15,91	9,10	9,10	208983,83	0,73		10,60	
16-05-2014 11:00	222430,7656	1129,3834	147,26	1033,83	16,09	8,77	8,77	222430,77	0,71		9,42	
16-05-2014 11:30	220966	1138,0969	148,04	1033,66	16,12	8,74	8,74	220966,00	0,62		9,79	
16-05-2014 12:00	217287,1563	1129,2726	147,01	1033,48	15,42	9,00	9,00	217287,16	0,58		9,36	
16-05-2014 12:30	225067,0156	1141,0284	147,20	1033,34	15,92	8,65	8,65	225067,02	0,55		9,13	
16-05-2014 13:00	222188,6406	1137,2871	147,19	1033,05	15,49	8,78	8,78	222188,64	0,61		9,72	
16-05-2014 13:30	218626,3125	1132,4669	146,95	1032,63	15,01	9,13	9,13	218626,31	0,47		8,92	
16-05-2014 14:00	223199,8594	1130,1995	148,14	1032,49	14,95	8,91	8,91	223199,86	0,47		9,09	
16-05-2014 14:30	222663,4531	1143,9476	146,65	1032,25	14,19	8,76	8,76	222663,45	0,62		10,68	
16-05-2014 15:00	221285,7344	1156,2563	146,11	1031,91	15,41	8,74	8,74	221285,73	0,48		8,68	
16-05-2014 15:30	221089,6094	1151,5226	146,18	1031,60	14,35	8,82	8,82	221089,61	0,52		10,61	
16-05-2014 16:00	227158,1719	1166,1003	145,70	1031,09	15,04	8,34	8,34	227158,17	0,47		9,96	
16-05-2014 16:30	217794,25	1158,2362	144,76	1030,58	14,06	8,73	8,73	217794,25	0,44		9,37	
16-05-2014 17:00	210081,5156	1146,896	144,68	1030,10	13,82	9,14	9,14	210081,52	0,61		11,31	
16-05-2014 17:30	216988,0156	1167,0739	144,94	1029,78	14,23	8,79	8,79	216988,02	0,76		10,98	
16-05-2014 18:00	207645,2813	1142,1595	143,81	1029,36	13,99	9,08	9,08	207645,28	0,94		10,35	
16-05-2014 18:30	223047,4844	1135,4983	145,72	1029,13	15,89	8,63	8,63	223047,48	0,69		9,76	
16-05-2014 19:00	227842,4375	1114,2108	148,15	1028,84	16,21	8,68	8,68	227842,44	0,74		9,58	
16-05-2014 19:30	227693,3906	1123,8258	149,07	1028,72	16,17	8,72	8,72	227693,39	0,56		9,67	
16-05-2014 20:00	229349,75	1120,1431	149,54	1028,66	16,13	8,75	8,75	229349,75	0,59		8,46	

16-05-2014 20:30	225665,25	1127,4186	150,80	1028,47	16,45	9,05	9,05	225665,25	0,60		8,05	
16-05-2014 21:00	228152,3906	1124,0835	151,71	1028,31	16,91	8,92	8,92	228152,39	0,95		10,11	
16-05-2014 21:30	227311,5938	1136,1991	150,38	1028,38	16,54	8,93	8,93	227311,59	1,08		11,71	
16-05-2014 22:00	212697,1563	1132,5958	146,81	1028,35	17,21	8,84	8,84	212697,16	0,62		9,20	
16-05-2014 22:30	227110	1129,0786	146,81	1028,24	15,96	8,65	8,65	227110,00	0,91		10,49	
16-05-2014 23:00	229355,4063	1136,5438	146,33	1028,24	15,41	8,66	8,66	229355,41	0,78		9,95	
16-05-2014 23:30	228793,8438	1133,4147	147,32	1028,07	15,15	8,85	8,85	228793,84	0,85		11,14	
17-05-2014 00:00	228494,25	1130,9667	147,88	1027,95	15,49	8,69	8,69	228494,25	0,94	0,62	9,45	9,33
17-05-2014 00:30	229487,9688	1143,9442	147,62	1027,85	16,03	8,43	8,43	229487,97	0,80		8,88	
17-05-2014 01:00	222521,3594	1138,5055	148,30	1027,67	16,03	9,09	9,09	222521,36	1,05		9,09	
17-05-2014 01:30	217621,5313	1146,2411	148,55	1027,41	15,20	9,05	9,05	217621,53	0,82		8,21	
17-05-2014 02:00	222875,6563	1135,1329	146,52	1027,02	15,38	8,77	8,77	222875,66	0,80		8,33	
17-05-2014 02:30	223991,8438	1124,3109	148,10	1026,82	15,16	8,77	8,77	223991,84	0,63		7,38	
17-05-2014 03:00	227195,0469	1118,8248	148,58	1026,45	15,50	8,85	8,85	227195,05	0,79		8,24	
17-05-2014 03:30	228959,7969	1115,7982	148,79	1026,24	15,61	8,75	8,75	228959,80	0,69		7,64	
17-05-2014 04:00	230571,0469	1113,4299	149,37	1026,10	16,06	8,75	8,75	230571,05	0,79		7,78	
17-05-2014 04:30	227571,4688	1123,4786	149,39	1025,85	15,39	8,86	8,86	227571,47	0,71		7,87	
17-05-2014 05:00	226819,3594	1121,7802	149,40	1025,59	15,36	8,91	8,91	226819,36	0,78		7,72	
17-05-2014 05:30	226278,25	1127,6573	148,88	1025,29	15,38	8,87	8,87	226278,25	0,72		8,29	
17-05-2014 06:00	225752,7969	1130,757	148,50	1025,16	15,47	8,83	8,83	225752,80	0,84		8,61	
17-05-2014 06:30	228072,8438	1127,3033	148,59	1025,02	15,60	8,79	8,79	228072,84	0,75		8,37	
17-05-2014 07:00	229785,5156	1125,469	149,29	1025,03	15,85	8,73	8,73	229785,52	0,72		7,95	
17-05-2014 07:30	229407,7031	1128,4292	149,88	1025,05	15,55	8,82	8,82	229407,70	0,75		8,27	
17-05-2014 08:00	228438,4063	1132,2684	149,24	1025,18	15,63	8,76	8,76	228438,41	0,69		8,59	
17-05-2014 08:30	229956,8125	1128,2563	149,84	1025,29	16,26	8,74	8,74	229956,81	0,76		8,27	
17-05-2014 09:00	229683,0781	1122,1559	150,63	1025,23	15,62	8,81	8,81	229683,08	0,72		8,43	
17-05-2014 09:30	227333,2969	1133,1996	149,56	1025,01	15,47	8,76	8,76	227333,30	0,79		8,67	
17-05-2014 10:00	225071,4375	1135,0454	149,39	1024,97	15,54	8,86	8,86	225071,44	0,69		8,16	
17-05-2014 10:30	228728,2031	1137,7754	150,25	1024,98	15,90	8,80	8,80	228728,20	0,74		8,18	
17-05-2014 11:00	227327,7813	1147,05	150,25	1024,87	15,38	8,79	8,79	227327,78	0,68		8,24	
17-05-2014 11:30	224530,5	1138,2007	150,06	1024,69	15,50	8,89	8,89	224530,50	0,74		8,45	
17-05-2014 12:00	223252,9531	1139,4865	149,92	1024,37	16,65	8,74	8,74	223252,95	0,72		7,86	
17-05-2014 12:30	220987	1141,9102	150,08	1024,35	16,90	8,81	8,81	220987,00	0,71		7,97	
17-05-2014 13:00	220884,6719	1137,5365	149,24	1024,02	16,67	8,82	8,82	220884,67	0,85		8,66	
17-05-2014 13:30	219207,3125	1139,8174	146,96	1023,64	15,75	8,72	8,72	219207,31	0,74		8,38	
17-05-2014 14:00	223936,4375	1141,0856	145,92	1023,07	15,63	8,65	8,65	223936,44	0,79		8,67	
17-05-2014 14:30	225761,8594	1142,4941	146,35	1022,89	16,04	8,63	8,63	225761,86	0,79		8,20	
17-05-2014 15:00	225262,7656	1140,0988	147,14	1022,76	15,31	8,90	8,90	225262,77	0,92		8,41	
17-05-2014 15:30	227325,5156	1140,3975	148,61	1022,46	15,46	8,80	8,80	227325,52	0,80		7,75	
17-05-2014 16:00	233728,7656	1149,4382	150,58	1022,36	16,59	8,82	8,82	233728,77	1,22		8,53	
17-05-2014 16:30	231002,0156	1146,3148	151,42	1022,21	16,44	8,86	8,86	231002,02	0,91		8,14	
17-05-2014 17:00	228706,0938	1139,9335	149,60	1021,91	15,63	8,75	8,75	228706,09	0,74		8,12	
17-05-2014 17:30	232047,4531	1146,2178	149,82	1021,78	15,66	8,63	8,63	232047,45	0,74		7,69	
17-05-2014 18:00	231159,5	1136,1256	150,47	1021,54	16,17	8,72	8,72	231159,50	0,80		9,02	
17-05-2014 18:30	222406,5156	1135,8976	149,59	1021,34	16,79	8,75	8,75	222406,52	0,75		9,46	
17-05-2014 19:00	224638,3438	1141,4968	149,27	1021,00	16,22	8,81	8,81	224638,34	0,89		7,89	
17-05-2014 19:30	226691,9375	1141,8398	149,79	1020,76	16,09	8,83	8,83	226691,94	0,75		8,23	
17-05-2014 20:00	227833,7656	1151,8075	149,67	1020,76	15,06	8,85	8,85	227833,77	0,72		8,69	
17-05-2014 20:30	230411,3594	1138,9249	149,71	1020,44	15,48	8,75	8,75	230411,36	0,74		8,47	
17-05-2014 21:00	231384,5313	1139,8824	150,44	1020,27	15,27	8,82	8,82	231384,53	0,67		8,09	
17-05-2014 21:30	232536,2344	1144,0408	150,26	1020,21	15,33	8,80	8,80	232536,23	0,72		8,80	
17-05-2014 22:00	235024,6719	1152,8235	150,72	1020,27	15,81	8,50	8,50	235024,67	0,70		8,01	
17-05-2014 22:30	231336,0469	1141,8221	150,11	1020,06	15,70	8,70	8,70	231336,05	0,63		7,74	
17-05-2014 23:00	232123,2969	1143,3555	150,70	1019,91	15,76	8,85	8,85	232123,30	0,81		7,96	
17-05-2014 23:30	229488,0156	1143,8253	150,96	1019,86	15,04	8,93	8,93	229488,02	0,86		7,33	

18-05-2014 00:00	228448,8125	1168,422	149,55	1019,69	15,32	8,75	8,75	228448,81	0,69	0,77	7,27	8,23
18-05-2014 00:30	232125,9688	1149,6449	150,47	1019,58	15,63	8,74	8,74	232125,97	0,58		8,07	
18-05-2014 01:00	232786,0625	1146,9447	151,04	1019,28	15,50	8,77	8,77	232786,06	0,71		9,28	
18-05-2014 01:30	234780,3438	1144,7134	151,27	1018,91	15,34	8,78	8,78	234780,34	0,72		9,43	
18-05-2014 02:00	235090,5469	1147,2014	151,08	1018,84	15,69	8,62	8,62	235090,55	0,66		9,30	
18-05-2014 02:30	236642,8281	1155,0858	150,58	1018,69	15,98	8,22	8,22	236642,83	0,57		8,35	
18-05-2014 03:00	234841,1406	1145,4141	150,59	1018,43	16,39	8,70	8,70	234841,14	0,83		9,46	
18-05-2014 03:30	239623,75	1138,481	153,74	1018,01	16,90	8,68	8,68	239623,75	0,99		9,43	
18-05-2014 04:00	234695,8594	1137,3267	153,48	1017,83	15,73	8,83	8,83	234695,86	0,77		8,95	
18-05-2014 04:30	228682,4844	1131,6497	151,12	1017,52	14,93	8,94	8,94	228682,48	0,62		8,96	
18-05-2014 05:00	233033,9219	1141,1624	150,78	1017,05	15,45	8,76	8,76	233033,92	0,60		8,48	
18-05-2014 05:30	235689,6875	1131,11	151,56	1016,88	15,43	8,76	8,76	235689,69	0,69		8,36	
18-05-2014 06:00	238553,0781	1132,8383	152,43	1016,76	15,75	8,67	8,67	238553,08	0,66		8,22	
18-05-2014 06:30	234861	1129,1898	151,86	1016,81	15,23	8,78	8,78	234861,00	0,69		8,62	
18-05-2014 07:00	235157,5313	1129,5557	152,26	1016,72	15,35	8,77	8,77	235157,53	0,68		8,20	
18-05-2014 07:30	233998,875	1130,5604	152,13	1016,71	15,42	8,79	8,79	233998,88	0,60		7,94	
18-05-2014 08:00	232280,3281	1132,8469	152,03	1016,45	15,61	8,85	8,85	232280,33	0,59		8,05	
18-05-2014 08:30	233997,2969	1136,3213	152,61	1016,43	15,82	8,82	8,82	233997,30	0,65		8,40	
18-05-2014 09:00	234139,7031	1133,7305	153,01	1016,46	15,58	8,90	8,90	234139,70	0,73		8,40	
18-05-2014 09:30	233450,5938	1132,3666	152,67	1016,34	15,87	8,86	8,86	233450,59	0,63		8,22	
18-05-2014 10:00	233283,75	1135,3457	152,90	1016,14	15,75	8,83	8,83	233283,75	0,61		8,25	
18-05-2014 10:30	237314,4219	1140,4027	153,87	1015,80	16,46	8,82	8,82	237314,42	0,81		8,78	
18-05-2014 11:00	236537,75	1136,4602	154,79	1015,59	17,09	8,82	8,82	236537,75	0,98		8,82	
18-05-2014 11:30	229486,2188	1137,8939	154,00	1015,45	16,81	8,81	8,81	229486,22	0,57		8,43	
18-05-2014 12:00	230134,0469	1131,9667	152,87	1015,27	16,72	8,84	8,84	230134,05	0,81		8,81	
18-05-2014 12:30	227645,7031	1133,983	151,49	1014,79	16,63	8,80	8,80	227645,70	0,75		9,41	
18-05-2014 13:00	229920,1406	1140,0992	149,91	1014,64	16,10	8,71	8,71	229920,14	0,70		9,47	
18-05-2014 13:30	228747,0469	1141,1555	148,94	1014,36	15,72	8,88	8,88	228747,05	0,72		9,70	
18-05-2014 14:00	227128,7344	1139,9093	148,46	1014,01	15,35	8,89	8,89	227128,73	0,72		9,38	
18-05-2014 14:30	229427,625	1137,5658	148,42	1013,73	15,61	8,75	8,75	229427,63	0,77		9,57	
18-05-2014 15:00	226609,3594	1145,431	148,60	1013,35	15,41	8,89	8,89	226609,36	0,60		9,33	
18-05-2014 15:30	232694,3281	1146,0522	149,69	1013,03	15,35	8,73	8,73	232694,33	0,71		9,05	
18-05-2014 16:00	233996,625	1138,1317	150,81	1012,81	15,56	8,64	8,64	233996,63	0,62		9,54	
18-05-2014 16:30	234431,7969	1127,6663	150,67	1012,43	15,72	8,72	8,72	234431,80	0,64		9,52	
18-05-2014 17:00	239256,7188	1139,8965	150,81	1011,94	16,51	8,17	8,17	239256,72	0,66		9,05	
18-05-2014 17:30	230074,9219	1130,231	150,72	1011,59	15,92	8,73	8,73	230074,92	0,66		9,27	
18-05-2014 18:00	225385,7031	1133,5143	150,53	1011,06	14,78	9,06	9,06	225385,70	0,62		9,45	
18-05-2014 18:30	227664,5469	1138,9777	149,72	1010,78	15,38	8,78	8,78	227664,55	0,62		9,55	
18-05-2014 19:00	226187,5469	1143,5084	150,20	1010,58	15,17	8,88	8,88	226187,55	0,63		9,01	
18-05-2014 19:30	230839,6563	1131,9922	150,46	1010,32	15,37	8,76	8,76	230839,66	0,73		9,25	
18-05-2014 20:00	237332,8281	1133,5688	151,52	1010,36	15,97	8,63	8,63	237332,83	0,88		9,22	
18-05-2014 20:30	235594,5938	1133,5526	151,69	1010,32	15,20	8,88	8,88	235594,59	0,88		9,12	
18-05-2014 21:00	231687,4531	1137,8328	151,59	1010,28	14,87	8,84	8,84	231687,45	0,88		9,39	
18-05-2014 21:30	221305,9219	1141,2491	149,69	1010,08	14,39	9,10	9,10	221305,92	1,10		10,17	
18-05-2014 22:00	226085,1875	1143,1964	149,19	1010,13	15,48	8,78	8,78	226085,19	1,17		10,30	
18-05-2014 22:30	219055	1132,2046	149,22	1009,91	16,15	8,83	8,83	219055,00	1,06		11,22	
18-05-2014 23:00	224129,7813	1142,1708	149,55	1009,83	16,18	8,72	8,72	224129,78	1,23		12,17	
18-05-2014 23:30	216876,6406	1136,452	149,03	1009,74	15,68	9,00	9,00	216876,64	1,20		8,10	
19-05-2014 00:00	220662,0938	1139,6201	148,36	1009,61	15,63	8,76	8,76	220662,09	1,09	0,76	6,90	9,05
19-05-2014 00:30	222992,8125	1132,9122	148,59	1009,43	15,46	8,77	8,77	222992,81	0,88		8,82	
19-05-2014 01:00	225750,9063	1132,6615	149,08	1009,20	15,75	8,69	8,69	225750,91	0,78		8,57	
19-05-2014 01:30	225424,6563	1138,0957	149,01	1008,99	15,43	8,81	8,81	225424,66	0,80		8,52	
19-05-2014 02:00	227181,8125	1137,8671	149,40	1008,71	15,39	8,75	8,75	227181,81	0,62		8,62	
19-05-2014 02:30	232755,3906	1146,6892	149,99	1008,53	16,27	8,53	8,53	232755,39	0,76		8,82	
19-05-2014 03:00	230936,3438	1144,3483	150,90	1008,22	16,08	8,80	8,80	230936,34	1,00		9,33	

19-05-2014 03:30	228904,5781	1154,3562	149,94	1008,16	16,39	8,87	8,87	228904,58	0,97		9,30	
19-05-2014 04:00	221590,2344	1153,9364	147,31	1007,97	15,39	8,83	8,83	221590,23	0,64		8,80	
19-05-2014 04:30	232682,9219	1142,1523	147,53	1008,01	16,52	8,65	8,65	232682,92	0,87		9,86	
19-05-2014 05:00	231834,8438	1144,2552	148,27	1007,80	15,63	8,82	8,82	231834,84	0,72		9,37	
19-05-2014 05:30	231400,6406	1142,0493	148,30	1007,75	15,26	8,89	8,89	231400,64	0,66		9,08	
19-05-2014 06:00	232522,1406	1140,2145	149,07	1007,66	15,01	8,86	8,86	232522,14	0,80		9,00	
19-05-2014 06:30	230328,4844	1138,7823	148,83	1007,53	15,14	8,85	8,85	230328,48	0,65		8,63	
19-05-2014 07:00	231598,7656	1149,4712	148,88	1007,51	15,43	8,84	8,84	231598,77	0,72		8,61	
19-05-2014 07:30	228994,1563	1146,6781	148,68	1007,46	15,16	8,91	8,91	228994,16	0,75		8,77	
19-05-2014 08:00	232681,9219	1155,1478	148,75	1007,56	15,69	8,75	8,75	232681,92	0,71		8,39	
19-05-2014 08:30	229234,7344	1136,5219	149,29	1007,39	15,38	9,02	9,02	229234,73	1,60		9,48	
19-05-2014 09:00	228187,375	1140,7178	149,54	1007,40	15,79	8,94	8,94	228187,38	1,06		8,99	
19-05-2014 09:30	224698,8438	1152,1248	149,15	1007,27	15,51	8,94	8,94	224698,84	1,09		9,31	
19-05-2014 10:00	223617,9219	1148,4291	148,31	1007,32	15,77	8,83	8,83	223617,92	1,16		9,71	
19-05-2014 10:30	219018,2969	1145,495	148,11	1007,38	15,67	9,02	9,02	219018,30	1,24		9,56	
19-05-2014 11:00	229000,5781	1144,6309	148,48	1007,36	16,05	8,79	8,79	229000,58	0,92		8,64	
19-05-2014 11:30	232592,4375	1143,0059	150,29	1007,20	16,21	8,78	8,78	232592,44	1,08		9,00	
19-05-2014 12:00	228000,6875	1142,4087	149,85	1007,18	15,74	8,87	8,87	228000,69	1,13		9,31	
19-05-2014 12:30	227012,875	1147,9706	149,13	1006,91	15,87	8,77	8,77	227012,88	1,00		9,12	
19-05-2014 13:00	223142,4219	1145,1781	148,44	1006,76	15,69	8,94	8,94	223142,42	0,89		9,17	
19-05-2014 13:30	223749,2813	1147,3586	148,56	1006,74	15,74	8,90	8,90	223749,28	0,79		9,12	
19-05-2014 14:00	225497,7344	1152,3589	149,06	1006,60	15,51	8,92	8,92	225497,73	0,76		9,29	
19-05-2014 14:30	228482,8594	1161,3082	149,04	1006,51	15,97	8,79	8,79	228482,86	0,91		9,70	
19-05-2014 15:00	219713,4063	1140,5322	149,79	1006,59	16,45	9,03	9,03	219713,41	0,66		8,24	
19-05-2014 15:30	215401,4375	1125,9998	148,26	1006,63	17,10	8,87	8,87	215401,44	0,51		8,04	
19-05-2014 16:00	232854,0938	1146,7982	149,96	1006,60	16,35	8,52	8,52	232854,09	0,64		7,75	
19-05-2014 16:30	226496,7031	1151,427	149,17	1006,50	15,57	8,44	8,44	226496,70	0,72		7,74	
19-05-2014 17:00	218314,8438	1130,4706	147,18	1006,52	14,49	9,00	9,00	218314,84	0,66		7,74	
19-05-2014 17:30	218416,875	1128,2341	148,05	1006,44	16,14	8,83	8,83	218416,88	0,63		7,78	
19-05-2014 18:00	225507,3906	1134,7977	149,95	1006,44	15,59	8,84	8,84	225507,39	0,60		8,00	
19-05-2014 18:30	219602,7188	1131,8204	150,51	1006,36	14,31	9,14	9,14	219602,72	0,72		8,13	
19-05-2014 19:00	209684,2344	1148,4868	148,62	1006,31	16,02	8,96	8,96	209684,23	0,69		8,17	
19-05-2014 19:30	210175,4375	1135,8174	148,81	1006,49	17,08	8,94	8,94	210175,44	0,56		7,56	
19-05-2014 20:00	233271,2969	1123,0848	151,32	1006,50	16,94	8,72	8,72	233271,30	0,76		7,65	
19-05-2014 20:30	224990,9688	1136,0847	152,02	1006,59	15,92	8,96	8,96	224990,97	0,76		7,97	
19-05-2014 21:00	226431,9063	1135,8002	152,36	1006,88	16,26	8,80	8,80	226431,91	0,78		8,05	
19-05-2014 21:30	226995,4375	1130,1893	150,99	1006,80	15,83	8,73	8,73	226995,44	0,69		8,17	
19-05-2014 22:00	223042,4531	1130,0494	150,61	1006,95	14,83	9,03	9,03	223042,45	0,77		8,86	
19-05-2014 22:30	224288,0625	1134,9338	151,63	1007,14	15,21	8,91	8,91	224288,06	0,78		8,76	
19-05-2014 23:00	229015,8906	1142,7955	153,23	1007,11	15,90	8,74	8,74	229015,89	0,75		8,46	
19-05-2014 23:30	224232,7188	1138,5286	154,56	1006,99	15,02	8,98	8,98	224232,72	0,67		7,93	
20-05-2014 00:00	228525,3438	1142,5452	154,82	1006,79	15,53	8,78	8,78	228525,34	0,78	0,82	8,53	8,68
20-05-2014 00:30	232173,4375	1140,5873	155,28	1006,88	15,49	8,75	8,75	232173,44	0,74		8,21	
20-05-2014 01:00	233894,8594	1148,5797	155,74	1006,92	14,51	8,75	8,75	233894,86	0,80		8,75	
20-05-2014 01:30	231412,2344	1145,5045	155,12	1006,94	13,84	8,95	8,95	231412,23	1,09		9,31	
20-05-2014 02:00	234373,2344	1152,5995	154,08	1007,10	14,57	8,63	8,63	234373,23	0,94		9,05	
20-05-2014 02:30	238336,5938	1145,1139	155,97	1007,02	15,27	8,69	8,69	238336,59	0,93		8,29	
20-05-2014 03:00	238264,75	1128,3766	157,30	1007,07	14,81	9,00	9,00	238264,75	1,17		8,50	
20-05-2014 03:30	243287,0625	1139,1434	158,30	1007,16	15,55	8,61	8,61	243287,06	1,14		7,70	
20-05-2014 04:00	240226,1094	1129,6699	159,46	1007,17	16,34	9,08	9,08	240226,11	1,49		8,67	
20-05-2014 04:30	238072,8125	1128,7393	160,55	1007,18	16,77	8,99	8,99	238072,81	1,18		7,74	
20-05-2014 05:00	237433,375	1137,0015	159,92	1007,08	16,62	8,87	8,87	237433,38	1,12		7,66	
20-05-2014 05:30	233586	1135,9956	158,13	1007,15	16,56	8,83	8,83	233586,00	0,95		8,14	
20-05-2014 06:00	233159,6406	1141,3297	156,25	1007,30	15,87	8,76	8,76	233159,64	0,96		8,45	
20-05-2014 06:30	222331,7656	1135,8073	153,41	1007,16	15,46	8,87	8,87	222331,77	0,80		7,87	

20-05-2014 07:00	216091,2969	1136,0865	150,83	1007,41	15,61	8,75	8,75	216091,30	0,69	8,05		
20-05-2014 07:30	210597,4688	1137,6146	150,21	1007,56	15,18	8,99	8,99	210597,47	0,76	8,10		
20-05-2014 08:00	209271,2969	1139,2169	150,94	1007,70	15,89	8,71	8,71	209271,30	0,76	7,18		
20-05-2014 08:30	205831,3438	1141,3046	150,73	1007,92	15,13	8,90	8,90	205831,34	0,63	7,68		
20-05-2014 09:00	202924,6406	1134,9056	150,22	1008,28	15,80	8,83	8,83	202924,64	0,62	7,56		
20-05-2014 09:30	224060,5313	1133,0282	152,16	1008,54	main/flt	main/flt	main/flt	224060,53	0,40	main/flt		
20-05-2014 10:00	209517,1563	1145,4524	151,20	1008,89	main/flt	main/flt	main/flt	209517,16	0,45	main/flt		
20-05-2014 10:30	270883,125	1152,1735	151,18	1008,91	main/flt	main/flt	main/flt	270883,13	0,42	main/flt		
20-05-2014 11:00	191150,7188	1142,6901	150,83	1009,10	14,98	9,65	9,65	191150,72	0,80	5,15		
20-05-2014 11:30	193520,5781	1149,9843	150,64	1009,14	14,94	9,68	9,68	193520,58	0,77	6,25		
20-05-2014 12:00	197670,8906	1134,5028	150,84	1009,22	15,24	9,28	9,28	197670,89	0,66	6,55		
20-05-2014 12:30	196554,8281	1130,6632	150,41	1009,30	15,23	9,17	9,17	196554,83	0,63	7,10		
20-05-2014 13:00	189728,2188	1125,643	149,17	1009,28	15,12	9,37	9,37	189728,22	0,59	7,23		
20-05-2014 13:30	193682,1875	1124,1505	150,13	1009,13	14,87	9,55	9,55	193682,19	0,79	8,49		
20-05-2014 14:00	194865,75	1144,1932	150,56	1009,23	14,64	9,55	9,55	194865,75	0,75	8,00		
20-05-2014 14:30	195527,3594	1121,1367	151,40	1009,27	15,00	9,71	9,71	195527,36	0,70	7,43		
20-05-2014 15:00	199336,0938	1131,7725	150,24	1009,13	16,08	9,01	9,01	199336,09	0,56	7,12		
20-05-2014 15:30	199087,625	1139,3254	149,46	1008,88	15,57	8,87	8,87	199087,63	0,59	7,33		
20-05-2014 16:00	198982,9375	1131,2195	149,14	1008,75	16,79	9,01	9,01	198982,94	0,58	6,85		
20-05-2014 16:30	209060,7031	1128,8474	151,21	1008,78	16,37	8,93	8,93	209060,70	0,52	7,15		
20-05-2014 17:00	211430,5313	1141,7313	150,74	1008,66	15,03	8,90	8,90	211430,53	0,56	7,21		
20-05-2014 17:30	199771,0156	1130,4849	149,75	1008,61	14,03	9,24	9,24	199771,02	0,66	7,35		
20-05-2014 18:00	210753,3125	1138,818	149,52	1008,51	15,67	8,91	8,91	210753,31	0,79	7,99		
20-05-2014 18:30	212515,3594	1139,9176	151,76	1008,39	15,86	8,85	8,85	212515,36	0,67	7,36		
20-05-2014 19:00	212993,3906	1145,714	151,05	1008,72	14,63	8,97	8,97	212993,39	0,80	9,04		
20-05-2014 19:30	213100,1875	1153,0004	150,32	1008,93	12,56	8,95	8,95	213100,19	1,15	8,57		
20-05-2014 20:00	194235,8125	1139,8978	148,89	1009,17	11,24	9,70	9,70	194235,81	1,13	11,21		
20-05-2014 20:30	208563,5	1144,4822	150,71	1009,74	14,99	9,17	9,17	208563,50	0,94	8,60		
20-05-2014 21:00	216821,7969	1124,273	153,16	1010,48	14,86	9,03	9,03	216821,80	0,87	9,03		
20-05-2014 21:30	221371,375	1124,1708	155,64	1010,25	15,58	9,11	9,11	221371,38	0,91	8,20		
20-05-2014 22:00	228997,6875	1136,6461	156,51	1009,31	15,99	8,54	8,54	228997,69	0,79	7,81		
20-05-2014 22:30	228489,7031	1157,7107	155,06	1009,02	14,30	8,37	8,37	228489,70	0,98	9,62		
20-05-2014 23:00	198807,9531	1114,2045	152,99	1008,90	13,42	9,68	9,68	198807,95	0,99	9,93		
20-05-2014 23:30	214516,6563	1118,3925	153,90	1008,97	16,81	8,84	8,84	214516,66	0,77	8,28		
21-05-2014 00:00	223096,7188	1121,6432	157,03	1009,07	16,83	8,92	8,92	223096,72	0,75	0,81	7,53	7,98
21-05-2014 00:30	225321,5781	1126,6781	157,78	1009,04	16,56	8,91	8,91	225321,58	0,70	6,87		
21-05-2014 01:00	228963,2813	1130,5266	158,07	1008,69	16,70	8,76	8,76	228963,28	0,59	5,93		
21-05-2014 01:30	225936,1094	1110,9319	158,18	1008,51	15,72	9,15	9,15	225936,11	0,70	7,01		
21-05-2014 02:00	228771,1094	1123,6072	157,85	1008,71	16,21	8,82	8,82	228771,11	0,76	7,34		
21-05-2014 02:30	228420,7344	1120,0659	157,17	1009,53	16,52	8,76	8,76	228420,73	0,78	7,01		
21-05-2014 03:00	224795,5781	1122,8118	156,46	1010,10	16,49	8,82	8,82	224795,58	0,69	6,89		
21-05-2014 03:30	221084,0469	1128,3827	156,05	1010,13	15,69	9,13	9,13	221084,05	0,85	8,22		
21-05-2014 04:00	229587,9063	1122,5131	156,97	1009,41	17,26	8,86	8,86	229587,91	0,94	7,77		
21-05-2014 04:30	226071,0938	1103,2058	157,72	1009,52	16,24	9,13	9,13	226071,09	0,90	7,77		
21-05-2014 05:00	225372,625	1111,7761	157,10	1009,48	16,38	9,10	9,10	225372,63	1,02	8,30		
21-05-2014 05:30	222148,2656	1118,3275	155,10	1009,36	16,58	9,07	9,07	222148,27	0,90	8,60		
21-05-2014 06:00	216719,1094	1116,9575	151,62	1009,69	15,28	9,06	9,06	216719,11	0,76	9,73		
21-05-2014 06:30	218772,6875	1124,1062	149,27	1009,66	15,91	8,84	8,84	218772,69	0,63	8,90		
21-05-2014 07:00	220900,25	1126,9011	149,53	1009,42	15,12	9,04	9,04	220900,25	0,76	8,74		
21-05-2014 07:30	210832,6563	1120,7343	150,58	1009,64	14,54	9,38	9,38	210832,66	0,63	8,88		
21-05-2014 08:00	218842,4688	1136,2935	150,39	1009,98	14,61	9,05	9,05	218842,47	0,79	8,52		
21-05-2014 08:30	212042,9063	1126,1306	150,42	1010,29	15,37	9,00	9,00	212042,91	0,52	8,13		
21-05-2014 09:00	204531,125	1129,0192	148,73	1010,64	15,91	8,87	8,87	204531,13	0,57	7,48		
21-05-2014 09:30	197263,7031	1115,5211	147,16	1010,89	15,24	9,08	9,08	197263,70	0,54	8,44		
21-05-2014 10:00	199513,6563	1120,097	147,60	1010,90	15,84	9,06	9,06	199513,66	0,64	8,34		

21-05-2014 10:30	200383,9531	1121,3536	147,41	1011,16	15,91	8,93	8,93	200383,95	0,56		8,61	
21-05-2014 11:00	208076,8438	1117,0963	148,79	1011,21	16,82	8,97	8,97	208076,84	0,73		8,72	
21-05-2014 11:30	203645,0781	1111,7611	149,24	1011,24	15,94	9,00	9,00	203645,08	0,78		8,91	
21-05-2014 12:00	197943,2969	1110,5258	148,30	1011,29	15,69	9,08	9,08	197943,30	0,63		8,11	
21-05-2014 12:30	201101,1094	1118,6849	147,59	1011,04	16,10	9,01	9,01	201101,11	0,80		8,82	
21-05-2014 13:00	198412,8281	1117,6582	147,72	1010,90	15,96	8,94	8,94	198412,83	0,66		8,12	
21-05-2014 13:30	195157,7969	1117,4016	146,99	1010,88	15,51	9,13	9,13	195157,80	0,83		8,06	
21-05-2014 14:00	198663,8438	1124,6454	147,06	1010,70	16,12	8,88	8,88	198663,84	0,67		7,40	
21-05-2014 14:30	197425,875	1128,6534	146,78	1010,42	16,01	8,91	8,91	197425,88	0,75		7,75	
21-05-2014 15:00	199812,2344	1125,1378	147,21	1010,31	16,42	8,86	8,86	199812,23	0,57		6,91	
21-05-2014 15:30	204580,3594	1116,3708	147,63	1010,29	16,68	8,80	8,80	204580,36	0,63		7,21	
21-05-2014 16:00	211115,8594	1104,6392	150,10	1009,95	16,79	9,02	9,02	211115,86	0,89		8,30	
21-05-2014 16:30	208528,375	1099,068	151,22	1009,23	16,63	9,21	9,21	208528,38	0,71		7,90	
21-05-2014 17:00	210229,125	1112,4128	150,55	1008,85	15,25	9,15	9,15	210229,13	0,69		7,54	
21-05-2014 17:30	192793,7656	1138,8928	148,85	1008,30	13,61	9,77	9,77	192793,77	0,65		7,29	
21-05-2014 18:00	201060,7656	1122,7783	148,43	1007,81	15,34	9,30	9,30	201060,77	0,45		6,78	
21-05-2014 18:30	222110,9219	1126,2976	153,00	1007,20	16,74	8,77	8,77	222110,92	0,83		7,26	
21-05-2014 19:00	213220,3594	1132,2528	152,30	1006,90	15,54	8,81	8,81	213220,36	0,80		8,32	
21-05-2014 19:30	223709,4531	1140,9667	152,37	1006,73	14,91	8,78	8,78	223709,45	1,28		9,04	
21-05-2014 20:00	227842,2188	1144,9569	153,19	1006,02	14,66	8,38	8,38	227842,22	1,15		8,92	
21-05-2014 20:30	209454,25	1125,2181	152,84	1005,84	13,32	9,41	9,41	209454,25	1,17		9,84	
21-05-2014 21:00	216649,6094	1133,1903	153,29	1005,63	15,24	9,02	9,02	216649,61	1,03		8,39	
21-05-2014 21:30	222175,7344	1125,4823	154,98	1005,23	15,50	8,78	8,78	222175,73	0,78		8,13	
21-05-2014 22:00	219964,8438	1124,4807	155,01	1004,66	14,70	9,13	9,13	219964,84	1,05		8,38	
21-05-2014 22:30	221471,75	1113,1879	155,48	1004,04	15,82	9,13	9,13	221471,75	1,03		8,28	
21-05-2014 23:00	221415,1719	1110,0862	156,55	1003,71	15,17	9,06	9,06	221415,17	0,90		8,11	
21-05-2014 23:30	221225,0625	1100,3966	157,14	1003,36	16,45	9,10	9,10	221225,06	0,86		7,97	
22-05-2014 00:00	230735,5	1111,6531	159,08	1003,00	16,99	8,79	8,79	230735,50	0,88	0,78	8,01	8,04
22-05-2014 00:30	230125,5625	1110,6167	159,27	1002,29	16,58	8,84	8,84	230125,56	0,79		8,76	
22-05-2014 01:00	222070,8906	1098,1426	158,26	1001,81	15,72	9,21	9,21	222070,89	0,79		8,97	
22-05-2014 01:30	225980,9688	1103,8618	158,68	1001,45	16,24	9,11	9,11	225980,97	1,00		9,66	
22-05-2014 02:00	233467,7031	1105,9282	160,01	1001,36	16,82	8,86	8,86	233467,70	1,00		9,18	
22-05-2014 02:30	232749,0625	1131,253	157,78	1001,88	16,90	8,17	8,17	232749,06	0,70		8,92	
22-05-2014 03:00	219198,2344	1115,4996	157,36	1003,47	16,19	9,12	9,12	219198,23	0,78		8,80	
22-05-2014 03:30	211664,1094	1105,6567	158,14	1003,00	16,46	9,35	9,35	211664,11	0,90		9,67	
22-05-2014 04:00	219060,7344	1112,0674	157,44	1001,52	15,90	9,06	9,06	219060,73	0,82		8,90	
22-05-2014 04:30	220664,375	1101,6823	159,73	1000,41	15,22	9,11	9,11	220664,38	0,84		9,22	
22-05-2014 05:00	228333,9844	1110,2985	158,70	1000,05	15,70	8,82	8,82	228333,98	1,08		10,01	
22-05-2014 05:30	226175,9063	1097,7394	159,26	999,76	16,25	8,98	8,98	226175,91	0,98		8,72	
22-05-2014 06:00	228762,5625	1098,2682	159,45	1000,12	16,23	8,68	8,68	228762,56	0,92		8,57	
22-05-2014 06:30	225950,5156	1102,4419	158,20	1001,29	15,86	9,01	9,01	225950,52	1,09		9,07	
22-05-2014 07:00	225125,9531	1102,0284	159,29	1001,76	16,57	8,90	8,90	225125,95	0,84		7,93	
22-05-2014 07:30	220981,9219	1105,658	158,35	1002,12	15,52	9,18	9,18	220981,92	0,86		9,04	
22-05-2014 08:00	222637,8906	1110,5564	157,47	1002,52	15,66	8,98	8,98	222637,89	0,95		9,16	
22-05-2014 08:30	227129,3906	1114,7648	158,62	1002,71	16,34	8,87	8,87	227129,39	1,05		5,87	
22-05-2014 09:00	222552,5313	1108,2024	158,61	1003,09	15,74	8,99	8,99	222552,53	0,72		8,48	
22-05-2014 09:30	222884,9844	1109,5552	157,27	1003,33	14,84	8,98	8,98	222884,98	1,06		8,83	
22-05-2014 10:00	205138,0625	1112,8643	154,42	1003,80	14,11	9,30	9,30	205138,06	0,61		21,69	
22-05-2014 10:30	215358,2813	1140,7755	153,74	1003,77	14,66	9,01	9,01	215358,28	1,20		8,71	
22-05-2014 11:00	218160,2031	1116,9044	150,68	1004,38	14,48	8,71	8,71	218160,20	0,69		8,14	
22-05-2014 11:30	216774,3125	1107,1471	148,02	1004,65	13,63	8,94	8,94	216774,31	0,82		8,67	
22-05-2014 12:00	211134,7656	1099,7307	148,51	1004,90	13,63	9,23	9,23	211134,77	0,79		11,10	
22-05-2014 12:30	215640,5	1104,3506	148,90	1005,22	14,32	9,11	9,11	215640,50	1,36		12,61	
22-05-2014 13:00	216437,2656	1139,8599	147,34	1005,45	13,04	8,78	8,78	216437,27	0,68		5,54	
22-05-2014 13:30	163390,5156	1095,2863	147,48	1004,17	12,49	9,46	9,46	163390,52	1,46		12,29	

22-05-2014 14:00	240224,875	1134,6028	175,72	1005,72	15,41	8,49	8,49	240224,88	1,18	31,40			
22-05-2014 14:30	221785,9375	1091,112	173,55	1005,68	14,86	9,17	9,17	221785,94	0,66	6,09			
22-05-2014 15:00	221019,1719	1098,0576	157,19	1006,10	15,23	9,04	9,04	221019,17	0,91	8,95			
22-05-2014 15:30	228689,8594	1110,83	156,06	1006,13	16,28	8,56	8,56	228689,86	1,00	8,51			
22-05-2014 16:00	220177,625	1106,8041	155,47	1006,15	15,21	9,04	9,04	220177,63	0,93	9,99			
22-05-2014 16:30	216082,4688	1107,9674	154,22	1006,02	14,15	9,14	9,14	216082,47	0,95	10,51			
22-05-2014 17:00	216075,7813	1105,4541	153,45	1005,86	14,86	9,08	9,08	216075,78	0,99	8,73			
22-05-2014 17:30	219766,2188	1108,6742	153,93	1005,80	15,35	8,99	8,99	219766,22	0,63	8,05			
22-05-2014 18:00	220529,5	1123,302	153,59	1005,96	13,91	8,89	8,89	220529,50	0,81	9,38			
22-05-2014 18:30	219207,5156	1125,9694	152,12	1005,79	13,41	8,88	8,88	219207,52	0,72	9,03			
22-05-2014 19:00	219030,9531	1120,9832	152,02	1005,72	13,46	8,91	8,91	219030,95	0,85	9,45			
22-05-2014 19:30	205465,9219	1109,3512	152,11	1005,79	13,54	9,21	9,21	205465,92	0,91	8,61			
22-05-2014 20:00	205536,625	1112,9023	153,22	1005,47	14,32	9,04	9,04	205536,63	0,79	7,67			
22-05-2014 20:30	244911,2813	1117,2401	153,34	1005,35	main/flt	main/flt	main/flt	244911,28	main/flt	main/flt			
22-05-2014 21:00	216156,2188	1115,9186	153,12	1005,33	14,02	9,11	9,11	216156,22	0,88	8,72			
22-05-2014 21:30	220098,125	1109,0848	153,48	1005,29	14,87	8,91	8,91	220098,13	1,02	8,13			
22-05-2014 22:00	220560,5156	1108,4615	155,08	1005,37	15,63	9,14	9,14	220560,52	0,79	7,74			
22-05-2014 22:30	227133,875	1110,6254	157,35	1004,95	15,54	9,04	9,04	227133,88	0,88	7,69			
22-05-2014 23:00	224408,9375	1105,3077	157,69	1004,92	15,43	9,06	9,06	224408,94	1,00	7,33			
22-05-2014 23:30	229019,3281	1107,8455	158,84	1005,16	16,07	8,92	8,92	229019,33	0,99	6,72			
23-05-2014 00:00	226669,5	1103,7347	159,15	1005,40	16,03	9,12	9,12	226669,50	0,91	0,91	6,95	9,49	
23-05-2014 00:30	229036,6719	1110,0399	161,75	1005,52	18,14	9,05	9,05	229036,67	1,04	6,32			
23-05-2014 01:00	230827,6406	1113,3094	162,14	1005,43	18,36	8,74	8,74	230827,64	0,82	5,96			
23-05-2014 01:30	232519,8438	1103,188	163,04	1005,56	17,29	9,03	9,03	232519,84	1,16	5,86			
23-05-2014 02:00	228808,1875	1109,0657	162,18	1005,81	16,53	9,08	9,08	228808,19	0,84	5,94			
23-05-2014 02:30	226172,7031	1109,7745	160,04	1005,83	16,84	9,04	9,04	226172,70	0,90	6,45			
23-05-2014 03:00	224238,875	1115,6024	157,36	1005,78	16,68	8,83	8,83	224238,88	0,65	6,46			
23-05-2014 03:30	228669,9844	1113,1	156,27	1005,99	16,84	8,74	8,74	228669,98	0,77	7,28			
23-05-2014 04:00	231479,5938	1116,7013	157,49	1005,60	16,91	8,96	8,96	231479,59	0,88	7,56			
23-05-2014 04:30	224135,1719	1120,3743	158,39	1005,71	15,30	9,31	9,31	224135,17	0,88	8,25			
23-05-2014 05:00	228572,4375	1126,5978	158,27	1005,49	16,51	8,87	8,87	228572,44	0,76	7,20			
23-05-2014 05:30	225191,5313	1126,0156	159,04	1005,77	15,68	9,11	9,11	225191,53	0,91	7,59			
23-05-2014 06:00	229200,2813	1117,9176	159,67	1005,84	15,32	9,20	9,20	229200,28	0,99	7,89			
23-05-2014 06:30	224688,3906	1112,1709	159,37	1005,63	15,86	9,16	9,16	224688,39	0,89	7,44			
23-05-2014 07:00	231301,3125	1120,0164	160,40	1005,43	16,44	9,04	9,04	231301,31	1,00	7,05			
23-05-2014 07:30	230126,1406	1116,9653	161,39	1005,47	15,91	9,17	9,17	230126,14	0,91	7,31			
23-05-2014 08:00	233699,2031	1122,1864	161,46	1005,62	16,37	8,98	8,98	233699,20	0,96	7,31			
23-05-2014 08:30	279405,0938	1116,0466	161,27	1005,90	main/flt	main/flt	main/flt	279405,09	main/flt	main/flt			
23-05-2014 09:00	234187,5781	1116,303	161,99	1006,29	16,42	9,05	9,05	234187,58	1,08	7,33			
23-05-2014 09:30	233412,6406	1120,0454	161,63	1006,48	16,41	8,97	8,97	233412,64	0,89	7,88			
23-05-2014 10:00	227631,7344	1122,5273	160,99	1006,68	15,98	9,10	9,10	227631,73	1,00	9,20			
23-05-2014 10:30	230779,1406	1129,6422	160,36	1006,93	16,28	8,96	8,96	230779,14	1,11	8,71			
23-05-2014 11:00	204050,5938	1135,658	156,33	1007,14	14,57	9,33	9,33	204050,59	0,71	6,71			
23-05-2014 11:30	214613,5625	1128,6451	155,13	1007,32	15,68	9,10	9,10	214613,56	0,68	6,85			
23-05-2014 12:00	233572,8438	1121,0582	158,41	1007,47	16,19	8,68	8,68	233572,84	0,81	6,96			
23-05-2014 12:30	234034,9375	1119,9812	159,40	1007,56	16,19	8,79	8,79	234034,94	0,72	6,34			
23-05-2014 13:00	243715,7656	1130,0187	159,51	1007,98	17,40	7,90	7,90	243715,77	0,71	6,17			
23-05-2014 13:30	244787,5469	1177,8245	156,21	1008,04	16,80	7,02	7,02	244787,55	1,14	7,75			
23-05-2014 14:00	211284,2969	1128,9457	153,74	1008,20	13,16	9,28	9,28	211284,30	1,05	8,04			
23-05-2014 14:30	211274,2969	1135,3715	153,86	1008,27	13,95	9,22	9,22	211274,30	1,06	7,67			
23-05-2014 15:00	222151,4688	1131,6848	156,02	1008,55	14,92	8,93	8,93	222151,47	0,79	6,64			
23-05-2014 15:30	225472,7813	1130,8914	157,11	1008,88	15,07	8,84	8,84	225472,78	0,72	6,51			
23-05-2014 16:00	229017,1875	1132,6544	156,96	1008,93	15,08	8,65	8,65	229017,19	0,92	7,38			
23-05-2014 16:30	224987,5938	1122,2146	157,55	1009,09	14,74	9,04	9,04	224987,59	0,87	7,29			
23-05-2014 17:00	224300,0469	1129,0978	157,56	1009,34	14,70	9,03	9,03	224300,05	0,93	7,94			

23-05-2014 17:30	222291,1875	1130,7416	157,09	1009,34	15,06	9,00	9,00	222291,19	0,72		7,31	
23-05-2014 18:00	228080,1563	1135,7894	157,01	1009,27	14,97	8,88	8,88	228080,16	0,92		7,58	
23-05-2014 18:30	225182,5938	1134,2496	156,58	1009,22	14,41	8,97	8,97	225182,59	0,80		8,38	
23-05-2014 19:00	221851,5	1134,467	155,41	1009,34	13,30	9,07	9,07	221851,50	0,86		8,70	
23-05-2014 19:30	210510,2344	1126,1736	153,50	1009,40	13,53	9,22	9,22	210510,23	0,82		7,60	
23-05-2014 20:00	226848,5469	1142,4084	152,48	1009,42	14,73	8,72	8,72	226848,55	0,89		7,64	
23-05-2014 20:30	221288,1875	1128,2466	152,28	1009,44	14,69	8,99	8,99	221288,19	0,86		8,26	
23-05-2014 21:00	227343,5938	1124,6909	153,74	1009,63	15,58	8,90	8,90	227343,59	1,02		8,30	
23-05-2014 21:30	222199,9063	1124,104	153,60	1009,78	14,55	9,24	9,24	222199,91	1,02		8,65	
23-05-2014 22:00	227719,9375	1127,3978	154,22	1009,85	16,12	8,92	8,92	227719,94	0,90		8,01	
23-05-2014 22:30	216740,4844	1127,206	153,66	1009,97	14,23	9,30	9,30	216740,48	0,81		8,15	
23-05-2014 23:00	218653,1563	1121,5194	152,31	1010,14	17,54	8,84	8,84	218653,16	1,09		7,56	
23-05-2014 23:30	228251,6875	1097,1099	156,33	1010,48	17,38	9,18	9,18	228251,69	1,14		7,21	
24-05-2014 00:00	229971,7656	1097,1481	157,46	1010,74	16,54	9,07	9,07	229971,77	1,02	0,90	6,72	7,39
24-05-2014 00:30	225788,6719	1097,6896	156,42	1010,72	16,67	9,02	9,02	225788,67	1,03		6,75	
24-05-2014 01:00	225110,5781	1101,3474	154,65	1010,62	16,32	8,99	8,99	225110,58	0,96		7,00	
24-05-2014 01:30	222881,6406	1094,9653	151,97	1010,43	15,96	8,97	8,97	222881,64	0,92		7,02	
24-05-2014 02:00	224358,4688	1093,5912	150,48	1010,35	15,76	8,90	8,90	224358,47	0,69		6,81	
24-05-2014 02:30	225675,4844	1099,9548	150,46	1010,50	15,87	8,92	8,92	225675,48	0,74		7,17	
24-05-2014 03:00	225415,6094	1100,1572	150,47	1010,53	15,36	9,04	9,04	225415,61	0,82		7,72	
24-05-2014 03:30	221645,8906	1100,7876	151,28	1010,32	15,30	9,07	9,07	221645,89	0,77		7,30	
24-05-2014 04:00	228013,0313	1108,0582	151,63	1010,38	15,40	8,84	8,84	228013,03	0,83		7,75	
24-05-2014 04:30	221371,5469	1103,0145	151,19	1010,33	14,93	9,11	9,11	221371,55	0,73		7,75	
24-05-2014 05:00	224614,9531	1109,9205	151,27	1010,33	14,92	8,98	8,98	224614,95	0,85		8,01	
24-05-2014 05:30	222324,375	1107,194	150,90	1010,29	14,81	9,03	9,03	222324,38	0,79		7,71	
24-05-2014 06:00	221049,5313	1103,5901	150,97	1010,68	14,95	9,03	9,03	221049,53	0,86		7,71	
24-05-2014 06:30	223347,75	1104,906	151,53	1010,65	15,33	9,05	9,05	223347,75	0,83		8,33	
24-05-2014 07:00	224900,3594	1108,3555	151,50	1010,66	15,12	9,09	9,09	224900,36	0,88		8,19	
24-05-2014 07:30	224595,8594	1105,8699	149,36	1010,51	15,63	8,90	8,90	224595,86	0,78		7,76	
24-05-2014 08:00	224692,5938	1104,9321	148,04	1010,48	15,78	8,92	8,92	224692,59	0,74		7,44	
24-05-2014 08:30	266191,5938	1107,8644	148,22	1010,67	main/flt	main/flt	main/flt	266191,59	main/flt		main/flt	
24-05-2014 09:00	223328,375	1112,7571	148,07	1010,70	15,57	9,01	9,01	223328,38	1,02		7,53	
24-05-2014 09:30	222703,5781	1111,8926	148,16	1010,77	15,78	9,09	9,09	222703,58	0,75		7,55	
24-05-2014 10:00	220409,6406	1116,7965	148,98	1010,93	16,99	9,05	9,05	220409,64	0,70		7,57	
24-05-2014 10:30	226175,5938	1117,4318	149,47	1011,12	16,47	8,92	8,92	226175,59	0,79		7,59	
24-05-2014 11:00	223791,7656	1114,6875	148,41	1011,30	15,69	8,95	8,95	223791,77	0,71		7,29	
24-05-2014 11:30	219712,8906	1109,2067	147,64	1011,32	15,09	9,21	9,21	219712,89	0,90		8,18	
24-05-2014 12:00	221232,0938	1120,6752	147,68	1011,47	15,61	8,90	8,90	221232,09	0,81		6,95	
24-05-2014 12:30	218597,1094	1116,8057	147,32	1011,50	15,58	9,03	9,03	218597,11	0,76		7,05	
24-05-2014 13:00	222835,3594	1110,2281	148,31	1011,74	15,80	9,07	9,07	222835,36	0,86		7,56	
24-05-2014 13:30	226237,6875	1116,307	149,12	1012,07	15,97	8,93	8,93	226237,69	0,92		7,54	
24-05-2014 14:00	222557,4375	1115,2084	148,64	1012,32	15,98	9,08	9,08	222557,44	0,71		6,74	
24-05-2014 14:30	221740,5313	1110,9558	149,44	1012,68	15,39	9,17	9,17	221740,53	0,77		7,41	
24-05-2014 15:00	218819,9531	1113,7935	148,77	1013,12	15,25	9,11	9,11	218819,95	0,89		7,49	
24-05-2014 15:30	222541,0313	1114,9133	147,86	1013,29	15,55	8,99	8,99	222541,03	0,80		7,23	
24-05-2014 16:00	221887,9688	1118,0779	148,24	1013,25	15,54	8,91	8,91	221887,97	0,95		7,58	
24-05-2014 16:30	216356,2344	1126,341	147,31	1013,22	14,89	9,12	9,12	216356,23	0,83		7,58	
24-05-2014 17:00	221302,875	1124,1344	147,13	1013,07	15,70	8,80	8,80	221302,88	0,92		7,84	
24-05-2014 17:30	221032,1094	1109,7792	148,10	1013,28	15,38	9,06	9,06	221032,11	0,95		8,53	
24-05-2014 18:00	225375,6875	1115,2509	148,92	1013,30	15,80	8,90	8,90	225375,69	0,78		7,38	
24-05-2014 18:30	224505,5313	1110,7957	149,53	1013,27	15,77	8,88	8,88	224505,53	0,68		7,02	
24-05-2014 19:00	227652,1406	1117,957	149,60	1013,35	16,15	8,62	8,62	227652,14	0,71		6,91	
24-05-2014 19:30	224884,6719	1125,6002	148,78	1013,31	15,97	8,61	8,61	224884,67	0,65		6,75	
24-05-2014 20:00	220678,0156	1118,4175	149,11	1013,50	15,57	9,05	9,05	220678,02	0,75		7,13	
24-05-2014 20:30	222629,8281	1122,5413	149,62	1013,79	15,66	9,00	9,00	222629,83	0,74		7,21	

24-05-2014 21:00	220473,7813	1121,5173	150,34	1014,23	16,39	9,08	9,08	220473,78	0,96		7,76	
24-05-2014 21:30	225685,1719	1129,7383	150,11	1014,54	16,47	8,80	8,80	225685,17	0,95		8,19	
24-05-2014 22:00	224320,5938	1109,9215	149,21	1014,99	16,06	9,05	9,05	224320,59	0,91		8,74	
24-05-2014 22:30	224364,7344	1113,7681	148,69	1015,37	15,79	9,00	9,00	224364,73	0,91		8,57	
24-05-2014 23:00	224527,3125	1122,7305	147,32	1015,56	15,72	8,87	8,87	224527,31	0,73		8,02	
24-05-2014 23:30	218142,6094	1115,5756	146,96	1015,51	15,14	9,16	9,16	218142,61	0,70		7,47	
25-05-2014 00:00	220907,1406	1120,5922	146,66	1015,51	15,23	8,99	8,99	220907,14	0,80	0,82	7,93	7,55
25-05-2014 00:30	222268,6094	1124,7717	147,12	1015,50	15,67	9,03	9,03	222268,61	0,97		7,96	
25-05-2014 01:00	223886,6563	1113,0417	149,77	1015,52	16,61	8,96	8,96	223886,66	0,83		6,80	
25-05-2014 01:30	222353,5469	1115,8357	149,05	1015,52	16,14	8,90	8,90	222353,55	0,78		6,75	
25-05-2014 02:00	219089,6406	1102,1658	147,84	1015,50	14,87	9,02	9,02	219089,64	0,73		7,04	
25-05-2014 02:30	225284,6719	1111,1577	147,34	1015,48	15,20	8,75	8,75	225284,67	0,81		7,80	
25-05-2014 03:00	221396,9063	1099,1427	148,51	1015,36	15,20	8,96	8,96	221396,91	0,78		7,70	
25-05-2014 03:30	220367,7656	1095,3102	148,29	1015,39	14,84	9,16	9,16	220367,77	0,90		8,75	
25-05-2014 04:00	219553,8438	1110,1764	147,32	1015,39	15,42	8,92	8,92	219553,84	0,73		7,81	
25-05-2014 04:30	220864,5781	1109,1039	148,40	1015,52	15,18	9,08	9,08	220864,58	0,83		7,71	
25-05-2014 05:00	217035,3281	1101,6162	148,26	1015,74	15,28	9,03	9,03	217035,33	0,76		7,80	
25-05-2014 05:30	220246,6406	1105,3447	147,86	1015,89	15,27	8,96	8,96	220246,64	0,81		8,36	
25-05-2014 06:00	221877,5781	1096,9594	148,07	1016,04	15,31	9,00	9,00	221877,58	0,87		8,11	
25-05-2014 06:30	221422,2969	1101,7958	148,58	1016,22	15,43	9,01	9,01	221422,30	0,86		7,89	
25-05-2014 07:00	223463,2656	1104,732	148,94	1016,41	15,47	8,93	8,93	223463,27	0,78		7,74	
25-05-2014 07:30	223040,2656	1106,9342	149,45	1016,63	15,55	8,96	8,96	223040,27	0,84		7,60	
25-05-2014 08:00	219800,6719	1101,0254	149,42	1016,78	15,30	9,10	9,10	219800,67	0,86		7,83	
25-05-2014 08:30	258042,1719	1110,0094	149,91	1017,11	main/flt	main/flt	main/flt	258042,17	main/flt		main/flt	
25-05-2014 09:00	223350,4688	1115,6971	150,02	1017,43	15,73	8,90	8,90	223350,47	0,73		8,77	
25-05-2014 09:30	221981,625	1118,7587	149,67	1017,76	15,85	8,96	8,96	221981,63	0,63		10,16	
25-05-2014 10:00	218432,7656	1116,9373	149,75	1018,06	15,35	9,11	9,11	218432,77	0,79		10,13	
25-05-2014 10:30	221711	1122,4204	149,62	1018,38	16,03	8,96	8,96	221711,00	0,76		7,67	
25-05-2014 11:00	226081,625	1117,5588	151,71	1018,55	17,09	8,97	8,97	226081,63	1,05		7,67	
25-05-2014 11:30	225984,7656	1116,5552	153,06	1018,76	16,82	9,06	9,06	225984,77	0,97		6,97	
25-05-2014 12:00	224537,4063	1114,084	152,38	1018,74	16,29	9,07	9,07	224537,41	1,00		7,23	
25-05-2014 12:30	227357,7188	1118,5499	151,65	1018,90	16,52	8,84	8,84	227357,72	1,04		6,92	
25-05-2014 13:00	217949,4531	1114,9707	149,01	1019,16	15,75	9,05	9,05	217949,45	0,74		6,79	
25-05-2014 13:30	217634,8906	1119,1976	146,74	1019,15	14,90	9,09	9,09	217634,89	0,83		8,48	
25-05-2014 14:00	222941,8281	1123,1156	147,77	1018,93	15,72	8,88	8,88	222941,83	0,76		7,03	
25-05-2014 14:30	216605,625	1122,2926	148,27	1018,88	15,26	9,02	9,02	216605,63	0,61		7,41	
25-05-2014 15:00	222090,75	1126,8418	149,05	1019,08	15,29	8,92	8,92	222090,75	0,75		7,37	
25-05-2014 15:30	216088,1719	1120,5096	148,36	1019,18	14,97	9,05	9,05	216088,17	0,61		7,40	
25-05-2014 16:00	223055,4844	1126,2174	149,34	1019,25	15,54	8,94	8,94	223055,48	0,88		8,34	
25-05-2014 16:30	220206,9688	1116,5426	149,47	1019,28	15,49	8,91	8,91	220206,97	0,62		7,79	
25-05-2014 17:00	220745,4219	1119,5365	148,94	1019,02	15,01	8,99	8,99	220745,42	0,68		7,90	
25-05-2014 17:30	220596,1094	1119,8403	149,38	1018,86	15,51	8,95	8,95	220596,11	0,67		7,91	
25-05-2014 18:00	220353,7188	1119,869	149,77	1018,96	15,25	9,05	9,05	220353,72	0,70		8,05	
25-05-2014 18:30	220181,5625	1117,6194	149,37	1019,06	15,17	9,09	9,09	220181,56	0,82		8,22	
25-05-2014 19:00	218990,5156	1122,9498	149,50	1018,98	15,01	9,09	9,09	218990,52	0,80		7,80	
25-05-2014 19:30	221514,8281	1126,9194	149,77	1019,12	15,55	8,95	8,95	221514,83	0,83		7,32	
25-05-2014 20:00	218983,4375	1121,089	149,12	1019,27	14,88	8,97	8,97	218983,44	0,71		7,12	
25-05-2014 20:30	220280,0313	1122,2944	149,33	1019,13	15,25	8,97	8,97	220280,03	0,76		6,85	
25-05-2014 21:00	221726,6094	1125,6475	149,04	1019,37	15,59	8,87	8,87	221726,61	0,86		7,37	
25-05-2014 21:30	221405,6719	1118,2704	149,48	1019,41	15,26	8,98	8,98	221405,67	0,91		7,35	
25-05-2014 22:00	222794,6875	1115,0083	149,58	1019,66	15,78	8,94	8,94	222794,69	0,72		6,53	
25-05-2014 22:30	225112,6875	1119,1094	150,02	1019,87	15,53	8,92	8,92	225112,69	0,83		6,84	
25-05-2014 23:00	226929,6875	1120,527	150,64	1020,14	15,77	8,87	8,87	226929,69	0,85		6,49	
25-05-2014 23:30	219944,2656	1119,8206	149,39	1020,19	15,24	8,95	8,95	219944,27	0,74		6,32	
26-05-2014 00:00	220020,0781	1122,9635	148,78	1020,27	15,40	8,93	8,93	220020,08	0,76	0,80	6,74	7,63

26-05-2014 00:30	221948,125	1120,2157	149,08	1020,15	15,68	8,88	8,88	221948,13	0,74		6,60	
26-05-2014 01:00	220720,8281	1118,1375	149,29	1020,13	15,14	9,03	9,03	220720,83	0,72		7,06	
26-05-2014 01:30	219541,25	1119,3802	149,14	1019,92	15,20	9,06	9,06	219541,25	0,71		6,89	
26-05-2014 02:00	220936,5938	1117,7587	149,02	1019,89	15,02	8,93	8,93	220936,59	0,80		7,05	
26-05-2014 02:30	219959,5625	1119,5931	148,97	1019,85	15,16	9,05	9,05	219959,56	0,76		7,39	
26-05-2014 03:00	223477,2031	1122,1763	149,61	1019,73	15,37	8,88	8,88	223477,20	0,70		7,24	
26-05-2014 03:30	223662,3438	1112,2512	150,21	1019,54	15,39	9,13	9,13	223662,34	0,88		7,65	
26-05-2014 04:00	223331,7656	1108,668	150,94	1019,28	15,35	9,02	9,02	223331,77	0,76		7,28	
26-05-2014 04:30	223980,8125	1114,7565	150,61	1019,14	15,59	8,92	8,92	223980,81	0,85		7,29	
26-05-2014 05:00	222793,8281	1115,5281	150,67	1019,16	15,39	9,00	9,00	222793,83	0,80		7,71	
26-05-2014 05:30	224091,0625	1118,8748	150,73	1018,96	15,59	9,03	9,03	224091,06	0,93		7,78	
26-05-2014 06:00	226224,6563	1120,2556	151,95	1018,86	16,45	9,06	9,06	226224,66	1,18		7,65	
26-05-2014 06:30	216068,4219	1121,8973	150,49	1018,70	15,53	9,24	9,24	216068,42	0,98		8,04	
26-05-2014 07:00	217926,4844	1122,6918	147,35	1018,54	15,26	9,03	9,03	217926,48	1,01		8,41	
26-05-2014 07:30	221265,6094	1126,791	146,89	1018,53	15,77	8,84	8,84	221265,61	0,87		8,49	
26-05-2014 08:00	217234,25	1132,7368	145,83	1018,35	15,50	8,80	8,80	217234,25	0,85		8,65	
26-05-2014 08:30	219102,6719	1127,1757	146,84	1018,40	16,03	8,94	8,94	219102,67	0,73		10,72	
26-05-2014 09:00	222730,9531	1130,2556	148,17	1018,30	15,65	8,90	8,90	222730,95	1,13		5,72	
26-05-2014 09:30	217745,8906	1129,426	147,79	1018,29	15,41	8,97	8,97	217745,89	0,71		7,15	
26-05-2014 10:00	217415,4531	1137,2836	147,99	1018,25	15,00	9,11	9,11	217415,45	0,99		7,46	
26-05-2014 10:30	210071,0781	1142,0537	146,78	1018,27	14,77	9,06	9,06	210071,08	0,85		8,16	
26-05-2014 11:00	198795,1094	1139,3501	143,59	1018,25	14,66	9,14	9,14	198795,11	0,78		7,38	
26-05-2014 11:30	219871,3438	1130,405	146,41	1018,03	15,93	8,81	8,81	219871,34	0,76		7,96	
26-05-2014 12:00	227897	1131,2953	149,43	1018,00	17,37	8,55	8,55	227897,00	1,00		7,92	
26-05-2014 12:30	222235,7656	1136,0458	147,39	1017,80	15,38	8,59	8,59	222235,77	0,83		7,58	
26-05-2014 13:00	212745,2813	1130,4275	146,47	1017,55	14,37	9,13	9,13	212745,28	0,96		8,18	
26-05-2014 13:30	212557,4063	1126,157	145,98	1017,18	14,31	9,14	9,14	212557,41	1,01		9,06	
26-05-2014 14:00	215939,2031	1133,6814	146,29	1016,98	14,89	8,95	8,95	215939,20	0,83		8,05	
26-05-2014 14:30	214576,0156	1133,2598	146,31	1016,69	14,84	8,87	8,87	214576,02	0,87		8,40	
26-05-2014 15:00	219555,6406	1125,7418	147,17	1016,35	15,17	8,95	8,95	219555,64	0,92		8,21	
26-05-2014 15:30	220375,4219	1124,1351	148,41	1015,86	15,54	8,94	8,94	220375,42	0,74		7,83	
26-05-2014 16:00	224258,5156	1115,8342	149,62	1015,61	15,91	8,87	8,87	224258,52	0,57		6,93	
26-05-2014 16:30	221996,1563	1112,9244	149,35	1015,48	14,95	8,97	8,97	221996,16	0,62		6,88	
26-05-2014 17:00	208444,2969	1117,7188	147,76	1014,92	14,11	9,27	9,27	208444,30	0,75		7,47	
26-05-2014 17:30	213076,2656	1127,7736	146,36	1014,53	15,50	8,91	8,91	213076,27	0,68		6,95	
26-05-2014 18:00	219323,4531	1120,4218	148,17	1014,41	15,64	8,95	8,95	219323,45	0,75		7,15	
26-05-2014 18:30	230548,9531	1117,2263	151,25	1014,37	16,81	8,84	8,84	230548,95	1,03		6,97	
26-05-2014 19:00	225285,8125	1114,9453	150,85	1014,28	15,63	8,89	8,89	225285,81	0,58		6,47	
26-05-2014 19:30	224767,3281	1109,1229	150,71	1014,63	16,04	8,94	8,94	224767,33	0,70		7,10	
26-05-2014 20:00	226344,8906	1110,5011	151,50	1014,62	16,37	8,91	8,91	226344,89	0,77		7,37	
26-05-2014 20:30	227347,5938	1117,5747	151,52	1014,31	16,16	8,93	8,93	227347,59	0,82		6,73	
26-05-2014 21:00	223899,6563	1110,7567	152,97	1013,95	16,11	9,23	9,23	223899,66	0,87		7,20	
26-05-2014 21:30	222769,9219	1114,6664	151,54	1013,79	15,86	9,08	9,08	222769,92	0,74		8,30	
26-05-2014 22:00	216971,8594	1116,2917	149,58	1014,08	15,51	9,18	9,18	216971,86	0,70		8,06	
26-05-2014 22:30	213626,7188	1110,1204	146,92	1014,31	14,52	9,25	9,25	213626,72	0,87		8,76	
26-05-2014 23:00	218808,5156	1110,0139	145,45	1013,55	15,30	8,93	8,93	218808,52	0,80		7,99	
26-05-2014 23:30	226196,875	1109,5198	148,36	1013,59	16,02	8,98	8,98	226196,88	0,84		7,10	
27-05-2014 00:00	222416,5313	1111,4268	148,89	1013,13	15,62	8,99	8,99	222416,53	0,71	0,82	7,17	7,62
27-05-2014 00:30	228528,7813	1114,5786	149,76	1012,95	16,58	8,78	8,78	228528,78	0,85		7,07	
27-05-2014 01:00	224103,7656	1105,4579	150,32	1012,54	16,23	9,04	9,04	224103,77	0,65		6,79	
27-05-2014 01:30	226959,5	1102,9852	150,75	1012,25	16,08	8,93	8,93	226959,50	0,73		6,73	
27-05-2014 02:00	221582,4844	1122,1865	149,21	1011,94	15,20	9,05	9,05	221582,48	0,78		7,71	
27-05-2014 02:30	213230,9844	1127,8417	148,38	1011,55	14,79	9,25	9,25	213230,98	0,79		7,96	
27-05-2014 03:00	208073,2813	1101,0206	151,49	1011,24	14,31	9,70	9,70	208073,28	0,68		6,96	
27-05-2014 03:30	193795,3281	1042,3947	157,23	1011,14	12,01	11,22	11,22	193795,33	0,70		7,08	

27-05-2014 04:00	112565,2266	963,0174	163,54	1010,70	9,13	13,44	13,44	112565,23	0,65	3,22	
27-05-2014 04:30	113375,4375	998,4243	173,92	1010,23	10,71	12,25	12,25	113375,44	0,48	1,45	
27-05-2014 05:00	116181,3906	999,1658	176,09	1010,10	11,03	11,84	11,84	116181,39	0,00	0,57	
27-05-2014 05:30	85213,89063	852,6885	178,86	1010,01	-	17,21	17,21 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 06:00	186938,6875	559,06433	178,66	1010,09	-	21,21	21,21 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 06:30	256249,2031	426,30692	195,01	1010,20	-	21,21	21,21 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 07:00	191968,7969	392,08743	202,25	1010,34	-	21,28	21,28 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 07:30	85900,00781	414,39697	191,78	1010,25	-	21,33	21,33 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 08:00	78027,00781	418,1748	186,81	1010,29	-	21,32	21,32 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 08:30	79025,17188	411,58658	182,91	1010,34	-	21,11	21,11 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 09:00	78413,42969	404,08786	179,77	1010,46	-	21,07	21,07 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 09:30	84848,75	395,21762	178,73	1010,42	-	21,06	21,06 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 10:00	78890,54688	387,50916	179,10	1010,35	-	21,04	21,04 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 10:30	78472,64844	383,4392	179,12	1010,19	-	21,03	21,03 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 11:00	83853,57031	377,54306	178,64	1010,05	-	21,02	21,02 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 11:30	87023,46875	368,128	177,58	1009,83	-	21,01	21,01 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 12:00	79879,88281	364,06296	175,22	1009,75	-	21,01	21,01 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 12:30	75650,5	363,6335	171,51	1009,84	-	21,01	21,01 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 13:00	74954,10938	359,64917	166,13	1009,59	-	21,01	21,01 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 13:30	73678,64063	355,48148	161,30	1009,45	-	20,99	20,99 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 14:00	138798,3906	347,57947	158,58	1009,31	-	20,99	20,99 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 14:30	216845,2656	325,62662	155,54	1009,37	-	20,98	20,98 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 15:00	242224,6875	317,27975	143,47	1009,42	-	20,97	20,97 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 15:30	234503,4219	310,12134	132,68	1009,28	-	20,95	20,95 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 16:00	228774,4844	305,4138	119,39	1009,08	-	20,94	20,94 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 16:30	248046,9375	303,89545	131,03	1008,92	-	20,93	20,93 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 17:00	248948,5781	299,9448	109,83	1008,60	-	20,93	20,93 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 17:30	105425,4453	307,51733	114,41	1008,52	-	20,87	20,87 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 18:00	233518,9688	300,8691	95,79	1009,14	-	20,93	20,93 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 18:30	170089,4531	298,15256	86,16	1008,93	-	20,93	20,93 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 19:00	154273,1406	306,44757	80,76	1008,80	-	20,73	20,73 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 19:30	76529,07031	389,6857	70,41	1008,59	-	20,03	20,03 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 20:00	77823,85156	408,32858	68,47	1008,70	-	19,93	19,93 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 20:30	80578,08594	440,23422	70,10	1008,85	-	19,66	19,66 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 21:00	84575,05469	469,66336	73,98	1008,97	-	19,42	19,42 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 21:30	89642,89844	494,67407	79,99	1009,07	-	19,19	19,19 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 22:00	94292,32813	522,2842	87,83	1009,06	-	18,95	18,95 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 22:30	97344,35938	541,8284	96,87	1009,09	-	18,78	18,78 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 23:00	87430,42188	476,7644	104,43	1008,99	-	19,81	19,81 Out of Op		0,00	Out of Op	
27-05-2014 23:30	92718,59375	468,31995	110,99	1009,14	-	19,61	19,61 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 00:00	97172,25	504,97702	117,70	1009,33	-	19,23	19,23 Out of Op		0,00	0,13 Out of Op	5,55
28-05-2014 00:30	103993,875	543,9715	124,68	1009,39	-	18,86	18,86 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 01:00	108570,6641	582,7094	132,02	1009,36	-	18,55	18,55 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 01:30	41221,70313	640,7631	140,66	1009,31	-	17,75	17,75 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 02:00	47482,74609	700,7772	150,15	1009,31	-	17,27	17,27 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 02:30	56330	749,58154	147,27	1009,29	-	16,81	16,81 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 03:00	66409,77344	783,99774	147,81	1009,20	-	16,46	16,46 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 03:30	77158,01563	810,73126	163,52	1008,97	-	16,09	16,09 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 04:00	86630,52344	850,3895	167,60	1008,88	-	15,56	15,56 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 04:30	93098,27344	896,8593	149,29	1008,92	-	15,07	15,07 Out of Op		0,00	Out of Op	
28-05-2014 05:00	129884,5859	927,7835	152,79	1008,90	9,37	13,36	13,36 Out of Op		0,59	Out of Op	
28-05-2014 05:30	190709,875	1015,5694	181,76	1008,96	13,52	9,91	9,91	190709,88	0,53	0,02	
28-05-2014 06:00	217943,2188	1081,5704	179,41	1009,14	14,63	9,00	9,00	217943,22	0,62	1,90	
28-05-2014 06:30	200778,8594	1073,342	156,90	1009,27	14,57	9,13	9,13	200778,86	0,68	4,92	
28-05-2014 07:00	193949,2656	1070,4174	153,01	1009,24	15,20	9,01	9,01	193949,27	0,59	4,98	

28-05-2014 07:30	194620,75	1064,657	151,13	1009,43	15,27	8,90	8,90	194620,75	0,68		5,64	
28-05-2014 08:00	207257,5156	1068,7935	152,40	1009,67	15,80	8,88	8,88	207257,52	0,86		6,04	
28-05-2014 08:30	204868,3281	1080,8124	152,89	1009,91	15,46	8,82	8,82	204868,33	0,79		9,69	
28-05-2014 09:00	194572,5	1079,4808	150,22	1010,15	14,47	9,13	9,13	194572,50	0,99		6,51	
28-05-2014 09:30	165431,5313	1023,0721	148,89	1010,13	12,20	11,14	11,14	165431,53	0,93		7,48	
28-05-2014 10:00	192789,4531	1067,6031	150,68	1010,49	15,04	9,34	9,34	192789,45	0,65		5,82	
28-05-2014 10:30	190886,0469	1098,5035	150,70	1010,78	15,19	9,29	9,29	190886,05	0,61		5,13	
28-05-2014 11:00	201864,7969	1073,8959	150,92	1010,86	15,29	9,03	9,03	201864,80	0,61		6,38	
28-05-2014 11:30	197899,9219	1073,0995	149,97	1011,01	14,90	9,07	9,07	197899,92	0,42		5,14	
28-05-2014 12:00	203693,4688	1080,5902	150,76	1010,99	15,26	8,97	8,97	203693,47	0,47		5,16	
28-05-2014 12:30	215074,2344	1075,1447	153,55	1011,23	16,20	8,84	8,84	215074,23	0,73		7,12	
28-05-2014 13:00	212948,8594	1066,5559	156,33	1011,42	15,73	9,26	9,26	212948,86	1,08		7,43	
28-05-2014 13:30	206568,8906	1071,8083	153,74	1011,63	15,97	9,26	9,26	206568,89	0,88		7,16	
28-05-2014 14:00	200626,7188	1087,02	153,07	1011,82	14,78	9,66	9,66	200626,72	0,65		6,83	
28-05-2014 14:30	210213	1119,4664	153,16	1011,89	14,21	9,27	9,27	210213,00	0,85		6,63	
28-05-2014 15:00	209234,7188	1089,946	153,22	1012,04	13,40	9,23	9,23	209234,72	0,84		8,12	
28-05-2014 15:30	213118,5313	1096,2783	153,34	1012,09	14,33	8,91	8,91	213118,53	0,96		8,17	
28-05-2014 16:00	210912,3438	1087,361	153,19	1012,20	15,51	8,98	8,98	210912,34	0,78		7,76	
28-05-2014 16:30	219739,0781	1093,4344	154,53	1012,34	15,70	8,94	8,94	219739,08	1,03		7,56	
28-05-2014 17:00	221151,9063	1098,5004	155,71	1012,18	15,09	9,15	9,15	221151,91	1,09		8,05	
28-05-2014 17:30	221564,9219	1104,1914	155,15	1012,22	14,56	9,06	9,06	221564,92	1,18		8,57	
28-05-2014 18:00	223215,2813	1093,253	155,37	1012,19	14,62	9,25	9,25	223215,28	1,33		8,31	
28-05-2014 18:30	199564,4688	1087,7639	154,11	1012,27	12,61	10,19	10,19	199564,47	1,20		8,80	
28-05-2014 19:00	211047,2969	1074,9633	154,88	1012,41	14,17	9,62	9,62	211047,30	1,29		8,21	
28-05-2014 19:30	228441,625	1104,525	157,18	1012,44	15,32	8,93	8,93	228441,63	1,08		7,59	
28-05-2014 20:00	237643,9531	1104,4467	159,63	1012,57	15,62	8,94	8,94	237643,95	1,51		7,66	
28-05-2014 20:30	239660,3906	1095,4294	161,50	1012,69	15,94	8,93	8,93	239660,39	1,28		7,55	
28-05-2014 21:00	241438,8906	1098,9423	162,64	1012,89	16,14	8,87	8,87	241438,89	1,26		7,09	
28-05-2014 21:30	243042,125	1112,2524	161,66	1013,19	15,86	8,53	8,53	243042,13	1,09		6,65	
28-05-2014 22:00	232248,1094	1104,2354	160,19	1013,46	14,78	9,20	9,20	232248,11	1,17		7,15	
28-05-2014 22:30	236459,9375	1111,2778	160,49	1013,82	15,54	9,07	9,07	236459,94	1,18		6,60	
28-05-2014 23:00	231931,6406	1122,5686	157,26	1014,08	15,54	9,07	9,07	231931,64	1,25		6,83	
28-05-2014 23:30	227597,8125	1106,9742	154,81	1014,26	16,34	8,98	8,98	227597,81	1,21		6,96	
29-05-2014 00:00	230090,125	1102,4907	152,30	1014,28	15,53	8,90	8,90	230090,13	0,95	0,75	6,89	6,70
29-05-2014 00:30	233183,3438	1115,0082	150,26	1014,40	14,90	8,71	8,71	233183,34	0,90		7,20	
29-05-2014 01:00	237966,2188	1100,4944	152,14	1014,58	15,67	8,95	8,95	237966,22	1,60		7,42	
29-05-2014 01:30	235485,25	1089,048	155,12	1014,65	16,63	9,00	9,00	235485,25	1,33		7,45	
29-05-2014 02:00	239367,0781	1086,8696	153,72	1012,96	15,20	8,85	8,85	239367,08	1,17		7,03	
29-05-2014 02:30	229713,2188	1089,5242	153,87	1014,57	15,10	9,06	9,06	229713,22	0,99		7,89	
29-05-2014 03:00	231155	1095,4631	152,79	1014,51	14,82	9,08	9,08	231155,00	1,14		7,49	
29-05-2014 03:30	226568,5781	1092,2555	152,41	1014,61	14,94	9,08	9,08	226568,58	0,96		8,16	
29-05-2014 04:00	226316,1094	1092,5841	151,43	1014,81	15,70	8,94	8,94	226316,11	0,98		7,42	
29-05-2014 04:30	231472,2031	1083,8972	152,69	1015,05	16,33	8,91	8,91	231472,20	0,98		7,65	
29-05-2014 05:00	233870,0156	1092,1826	153,78	1015,04	16,16	8,87	8,87	233870,02	1,06		7,83	
29-05-2014 05:30	234215,1094	1083,0878	153,40	1015,10	15,84	9,00	9,00	234215,11	1,14		8,36	
29-05-2014 06:00	233963,1563	1089,9591	153,86	1015,34	15,69	8,97	8,97	233963,16	1,14		7,82	
29-05-2014 06:30	228556,75	1095,6283	152,53	1015,59	14,89	9,13	9,13	228556,75	1,08		8,61	
29-05-2014 07:00	230455,75	1111,9695	151,92	1015,74	15,30	8,90	8,90	230455,75	1,08		7,91	
29-05-2014 07:30	227120,2813	1094,1437	151,82	1015,83	15,09	9,01	9,01	227120,28	1,06		8,00	
29-05-2014 08:00	232817,5	1096,6868	152,36	1016,10	15,62	8,87	8,87	232817,50	1,27		7,84	
29-05-2014 08:30	275083,8438	1100,2767	151,97	1016,41	main/flt	main/flt	main/flt	275083,84	main/flt		main/flt	
29-05-2014 09:00	231952,8906	1082,0973	153,02	1016,63	15,15	9,09	9,09	231952,89	1,16		8,34	
29-05-2014 09:30	231832,75	1096,865	152,91	1016,70	15,58	8,94	8,94	231832,75	1,04		8,59	
29-05-2014 10:00	229585,0625	1108,9711	152,33	1016,70	14,55	9,13	9,13	229585,06	1,05		8,17	
29-05-2014 10:30	222643,6875	1104,177	151,21	1016,85	14,38	9,08	9,08	222643,69	0,93		8,22	

29-05-2014 11:00	215072,4844	1085,0585	150,27	1017,02	14,01	9,51	9,51	215072,48	0,98		8,14	
29-05-2014 11:30	228436,8125	1089,4092	151,78	1017,25	14,50	8,99	8,99	228436,81	0,99		8,19	
29-05-2014 12:00	232931,8594	1094,7445	151,91	1017,41	14,96	8,92	8,92	232931,86	1,07		7,94	
29-05-2014 12:30	230025,9375	1090,3472	152,38	1017,62	14,99	8,96	8,96	230025,94	0,95		7,45	
29-05-2014 13:00	230186,8906	1096,1339	152,08	1017,94	15,22	8,95	8,95	230186,89	0,96		7,65	
29-05-2014 13:30	230368,4219	1095,3275	152,60	1018,08	15,39	9,00	9,00	230368,42	0,90		7,25	
29-05-2014 14:00	230281,1406	1108,8446	152,28	1017,99	15,34	8,82	8,82	230281,14	0,81		7,54	
29-05-2014 14:30	229822,4219	1103,2703	151,74	1018,28	15,14	8,99	8,99	229822,42	0,93		7,65	
29-05-2014 15:00	230933,75	1104,2769	152,94	1018,32	15,48	8,89	8,89	230933,75	0,92		7,57	
29-05-2014 15:30	231408,5625	1103,4553	152,59	1018,38	15,38	8,88	8,88	231408,56	0,88		7,44	
29-05-2014 16:00	228370,8906	1106,4664	152,27	1018,33	14,91	9,07	9,07	228370,89	0,91		7,46	
29-05-2014 16:30	233840,375	1113,6322	152,21	1018,29	15,33	8,76	8,76	233840,38	0,94		7,51	
29-05-2014 17:00	226465,125	1107,1829	151,66	1018,44	14,55	8,93	8,93	226465,13	0,85		7,80	
29-05-2014 17:30	227030,1094	1117,3048	151,42	1018,42	15,11	9,03	9,03	227030,11	1,04		8,00	
29-05-2014 18:00	225921,375	1111,401	151,84	1018,54	14,54	9,10	9,10	225921,38	0,96		7,70	
29-05-2014 18:30	210150,2969	1108,3888	149,80	1018,57	14,07	9,31	9,31	210150,30	0,80		7,48	
29-05-2014 19:00	222645,875	1118,4564	149,07	1018,68	15,22	8,79	8,79	222645,88	1,04		7,63	
29-05-2014 19:30	226614,8125	1109,7046	151,30	1018,80	15,22	8,84	8,84	226614,81	0,87		7,80	
29-05-2014 20:00	231290,9531	1109,8427	151,59	1019,08	14,97	8,90	8,90	231290,95	1,03		7,69	
29-05-2014 20:30	233856,4063	1107,4541	151,77	1019,33	15,71	8,60	8,60	233856,41	0,90		7,32	
29-05-2014 21:00	230531	1105,3812	152,16	1019,47	15,52	8,88	8,88	230531,00	0,96		7,31	
29-05-2014 21:30	231298,3594	1105,9443	152,71	1019,71	15,57	8,93	8,93	231298,36	0,93		7,27	
29-05-2014 22:00	228287,8125	1110,5375	153,31	1019,90	14,74	9,15	9,15	228287,81	0,97		7,29	
29-05-2014 22:30	228573,7969	1132,7664	153,06	1020,17	15,15	9,03	9,03	228573,80	1,10		7,21	
29-05-2014 23:00	230288,8906	1129,0427	153,16	1020,49	16,25	8,94	8,94	230288,89	1,26		7,43	
29-05-2014 23:30	229770,7188	1125,3792	152,46	1020,65	15,14	8,95	8,95	229770,72	1,17		8,15	
30-05-2014 00:00	234317,4844	1146,4023	151,62	1020,87	15,70	8,71	8,71	234317,48	1,33	1,03	7,91	7,73
30-05-2014 00:30	226770,1563	1128,9375	152,44	1021,11	15,61	9,06	9,06	226770,16	1,04		8,32	
30-05-2014 01:00	234782,625	1119,3375	152,70	1021,14	15,67	8,84	8,84	234782,63	1,33		7,72	
30-05-2014 01:30	229619,9844	1115,3779	152,07	1021,13	15,32	8,84	8,84	229619,98	0,82		8,03	
30-05-2014 02:00	231030,8125	1116,8596	151,81	1021,23	14,83	8,97	8,97	231030,81	1,10		8,34	
30-05-2014 02:30	229320,0938	1111,8138	151,33	1021,47	14,84	8,90	8,90	229320,09	0,96		8,79	
30-05-2014 03:00	231660,875	1108,9318	151,70	1021,34	15,60	8,79	8,79	231660,88	1,06		7,83	
30-05-2014 03:30	230068,4844	1113,895	150,58	1021,28	15,40	8,80	8,80	230068,48	1,02		9,27	
30-05-2014 04:00	230162,75	1106,9388	152,65	1021,20	15,61	9,02	9,02	230162,75	1,19		7,48	
30-05-2014 04:30	226980,6406	1118,1208	151,00	1021,36	14,86	9,01	9,01	226980,64	1,03		8,66	
30-05-2014 05:00	228522,8906	1128,2406	151,24	1021,42	14,51	9,11	9,11	228522,89	1,08		7,54	
30-05-2014 05:30	225197,2969	1122,4211	150,60	1021,47	14,79	8,96	8,96	225197,30	0,86		7,97	
30-05-2014 06:00	232332,7188	1126,9894	151,43	1021,50	15,10	8,88	8,88	232332,72	1,01		7,37	
30-05-2014 06:30	229908,6406	1117,2875	151,06	1021,58	15,21	8,87	8,87	229908,64	0,90		7,78	
30-05-2014 07:00	231696,1875	1122,6145	151,69	1021,78	15,25	8,87	8,87	231696,19	0,98		7,71	
30-05-2014 07:30	229796,1094	1122,6122	151,43	1021,97	15,22	8,99	8,99	229796,11	0,83		7,29	
30-05-2014 08:00	229801,6094	1110,6576	151,90	1022,06	14,30	9,19	9,19	229801,61	0,87		7,41	
30-05-2014 08:30	230584	1112,3052	151,28	1022,11	14,80	8,87	8,87	230584,00	0,80		10,05	
30-05-2014 09:00	231752	1126,4575	151,59	1022,31	15,34	8,63	8,63	231752,00	0,82		7,14	
30-05-2014 09:30	226146,3594	1112,0859	150,74	1022,53	15,01	8,92	8,92	226146,36	0,73		7,75	
30-05-2014 10:00	229620,3438	1110,3267	151,44	1022,52	15,24	9,00	9,00	229620,34	0,88		7,80	
30-05-2014 10:30	232448,0781	1114,2074	152,28	1022,65	15,39	8,85	8,85	232448,08	0,96		7,82	
30-05-2014 11:00	229069,5156	1118,1206	152,13	1022,80	15,38	8,94	8,94	229069,52	0,79		7,95	
30-05-2014 11:30	228437,2031	1117,8643	151,92	1022,89	15,14	8,98	8,98	228437,20	0,82		8,26	
30-05-2014 12:00	231006,7188	1110,6367	151,89	1022,87	15,20	8,92	8,92	231006,72	0,91		8,37	
30-05-2014 12:30	230505,9688	1112,4534	151,95	1022,97	15,32	8,93	8,93	230505,97	0,90		8,61	
30-05-2014 13:00	230645,6094	1120,7194	152,27	1023,00	15,51	8,92	8,92	230645,61	0,94		8,93	
30-05-2014 13:30	228725,2813	1126,0687	151,63	1023,02	14,71	8,99	8,99	228725,28	1,04		9,43	
30-05-2014 14:00	231965,4375	1117,2972	151,82	1023,21	15,04	8,83	8,83	231965,44	1,10		8,94	

30-05-2014 14:30	228114,9375	1112,6787	151,51	1023,17	14,30	9,00	9,00	228114,94	1,34		9,19		
30-05-2014 15:00	226957,1875	1121,3353	150,77	1023,08	15,09	8,80	8,80	226957,19	1,03		8,97		
30-05-2014 15:30	218876,8281	1110,6365	150,06	1023,04	14,75	9,02	9,02	218876,83	1,10		9,16		
30-05-2014 16:00	216823,8906	1122,3944	149,74	1023,01	15,82	8,94	8,94	216823,89	0,79		7,79		
30-05-2014 16:30	218460	1115,5419	150,30	1022,98	16,06	8,94	8,94	218460,00	0,47		6,97		
30-05-2014 17:00	221030,7656	1106,6852	150,32	1022,87	16,22	9,00	9,00	221030,77	0,55		7,09		
30-05-2014 17:30	223498,3594	1100,6819	152,47	1022,89	17,45	9,02	9,02	223498,36	1,02		7,10		
30-05-2014 18:00	219023,375	1086,1726	152,15	1022,77	17,08	8,97	8,97	219023,38	0,60		6,57		
30-05-2014 18:30	222326,9063	1087,5146	151,84	1022,55	16,78	9,17	9,17	222326,91	0,65		6,82		
30-05-2014 19:00	221387,1875	1087,7719	152,38	1022,61	16,56	9,13	9,13	221387,19	0,60		6,20		
30-05-2014 19:30	227350,2188	1091,6024	152,52	1022,65	16,53	8,89	8,89	227350,22	0,57		6,14		
30-05-2014 20:00	239820,4688	1095,4294	152,93	1022,75	17,10	8,46	8,46	239820,47	0,84		6,43		
30-05-2014 20:30	228780,5938	1098,3762	151,56	1022,77	16,80	8,49	8,49	228780,59	0,74		6,58		
30-05-2014 21:00	220150,5938	1089,1632	149,87	1022,84	16,32	8,95	8,95	220150,59	0,57		6,68		
30-05-2014 21:30	219527,6875	1101,9454	149,46	1022,66	15,70	9,04	9,04	219527,69	0,58		6,91		
30-05-2014 22:00	225698,2813	1112,187	149,57	1022,77	15,94	8,85	8,85	225698,28	0,68		7,38		
30-05-2014 22:30	221314,1563	1111,2811	149,08	1022,94	15,48	9,05	9,05	221314,16	0,72		8,11		
30-05-2014 23:00	211654,3438	1116,6853	148,49	1023,07	14,82	9,33	9,33	211654,34	0,79		8,19		
30-05-2014 23:30	213716,6563	1114,1073	146,63	1023,16	15,30	9,12	9,12	213716,66	0,58		7,17		
31-05-2014 00:00	228182,5	1095,2384	150,76	1023,21	16,52	8,94	8,94	228182,50	0,85	0,87	7,17	7,82	
31-05-2014 00:30	229509,3438	1085,7488	153,19	1023,29	16,73	8,98	8,98	229509,34	0,87		7,08		
31-05-2014 01:00	228247,2969	1099,5934	152,72	1023,33	16,10	8,80	8,80	228247,30	0,78		7,11		
31-05-2014 01:30	227744,875	1086,0641	151,97	1023,33	16,01	8,96	8,96	227744,88	0,97		7,86		
31-05-2014 02:00	224358,4688	1092,2891	151,84	1023,06	15,31	9,03	9,03	224358,47	0,97		8,25		
31-05-2014 02:30	222345,9688	1110,2416	150,83	1023,02	15,13	9,02	9,02	222345,97	1,13		8,48		
31-05-2014 03:00	220265,5	1104,5613	149,75	1022,97	14,43	9,03	9,03	220265,50	1,05		8,55		
31-05-2014 03:30	217237,625	1109,4192	148,81	1022,76	14,33	9,11	9,11	217237,63	1,13		8,70		
31-05-2014 04:00	217432,8906	1111,9152	148,79	1022,66	14,72	9,12	9,12	217432,89	1,14		8,53		
31-05-2014 04:30	222754,875	1117,4437	149,92	1022,58	15,62	8,92	8,92	222754,88	1,19		7,49		
31-05-2014 05:00	223376,3125	1108,1273	150,35	1022,43	15,88	8,83	8,83	223376,31	0,96		7,54		
31-05-2014 05:30	225946,0313	1092,3021	152,36	1022,42	16,93	9,02	9,02	225946,03	1,08		7,44		
31-05-2014 06:00	230156,2188	1096,2777	155,03	1022,43	17,23	8,90	8,90	230156,22	1,06		7,06		
31-05-2014 06:30	230088,4219	1088,4884	156,36	1022,59	16,76	9,02	9,02	230088,42	1,05		6,95		
31-05-2014 07:00	227961,7656	1087,838	156,59	1022,53	17,14	9,03	9,03	227961,77	1,18		6,94		
31-05-2014 07:30	222908,9844	1089,2661	154,99	1022,44	16,60	9,07	9,07	222908,98	1,09		7,39		
31-05-2014 08:00	219990,6719	1098,7101	152,64	1022,49	16,56	9,07	9,07	219990,67	0,96		7,80		
31-05-2014 08:30	259570,7813	1107,1925	150,47	1022,57	main/flt	main/flt	main/flt	259570,78	main/flt		main/flt		
31-05-2014 09:00	216617,9219	1102,0532	149,63	1022,84	15,95	9,19	9,19	216617,92	0,86		8,15		
31-05-2014 09:30	222262,2813	1112,4951	149,81	1022,77	15,96	8,97	8,97	222262,28	0,80		7,59		
31-05-2014 10:00	216005,4844	1110,4663	150,74	1022,89	15,82	9,06	9,06	216005,48	0,68		7,44		
31-05-2014 10:30	218442,4688	1111,6741	149,84	1022,97	15,40	9,08	9,08	218442,47	0,90		8,51		
31-05-2014 11:00	212823,4688	1103,3395	150,80	1022,93	15,19	9,39	9,39	212823,47	0,81		7,66		
31-05-2014 11:30	221984,0469	1114,7532	150,53	1022,97	16,58	8,89	8,89	221984,05	0,73		7,65		
31-05-2014 12:00	220839,2031	1102,8248	151,77	1023,07	16,86	9,14	9,14	220839,20	0,78		8,11		
31-05-2014 12:30	225031,625	1102,1238	153,58	1023,25	17,33	9,09	9,09	225031,63	1,05		8,43		
31-05-2014 13:00	222492,4375	1099,0677	153,01	1023,29	16,85	9,10	9,10	222492,44	0,83		8,09		
31-05-2014 13:30	221406,2344	1103,0001	152,24	1023,33	16,56	9,04	9,04	221406,23	0,72		7,62		
31-05-2014 14:00	217558,3906	1096,0066	151,27	1023,30	15,59	9,20	9,20	217558,39	0,75		8,26		
31-05-2014 14:30	218072,9844	1107,5507	151,14	1023,22	16,12	9,09	9,09	218072,98	0,73		7,61		
31-05-2014 15:00	218678,4531	1099,1213	151,71	1023,12	16,82	9,17	9,17	218678,45	0,58		7,26		
31-05-2014 15:30	222301,2344	1099,899	152,12	1023,06	16,43	9,04	9,04	222301,23	0,60		7,18		
31-05-2014 16:00	220234,7031	1079,6072	152,94	1022,87	16,45	9,37	9,37	220234,70	0,79		7,71		
31-05-2014 16:30	223553,5156	1107,3506	153,62	1022,84	17,51	8,99	8,99	223553,52	0,61		6,85		
31-05-2014 17:00	221632,3906	1119,2802	152,80	1022,75	16,06	8,98	8,98	221632,39	0,59		7,43		
31-05-2014 17:30	220345,6875	1113,9181	152,21	1022,62	16,20	9,12	9,12	220345,69	0,69		7,53		

31-05-2014 18:00	223392,9375	1107,8102	153,82	1022,38	17,25	8,99	8,99	223392,94	0,68		7,31	
31-05-2014 18:30	225192,0625	1111,3405	154,78	1022,31	16,84	9,01	9,01	225192,06	0,67		7,29	
31-05-2014 19:00	226993,4375	1104,1631	155,74	1022,17	16,51	9,15	9,15	226993,44	0,79		7,50	
31-05-2014 19:30	224298,1563	1098,9741	156,15	1022,03	15,97	9,07	9,07	224298,16	0,76		7,73	
31-05-2014 20:00	224454,2813	1097,946	156,59	1022,03	16,20	9,18	9,18	224454,28	0,90		7,71	
31-05-2014 20:30	224519,4219	1089,1049	157,84	1022,06	16,91	9,29	9,29	224519,42	1,03		7,88	
31-05-2014 21:00	228570,3594	1102,184	158,36	1021,99	17,02	8,98	8,98	228570,36	0,96		7,59	
31-05-2014 21:30	225649,3594	1095,1249	158,54	1021,85	16,86	9,20	9,20	225649,36	0,90		7,06	
31-05-2014 22:00	226324,6406	1107,8601	157,76	1021,84	17,04	8,99	8,99	226324,64	0,77		6,95	
31-05-2014 22:30	224079,5781	1103,8424	156,98	1021,92	16,87	9,05	9,05	224079,58	0,79		7,03	
31-05-2014 23:00	228215,6875	1108,1583	156,60	1021,87	16,71	8,92	8,92	228215,69	0,88		7,20	
31-05-2014 23:30	224117,0781	1106,7473	155,83	1021,70	15,97	9,10	9,10	224117,08	0,88		7,11	
01-06-2014 00:00	219975,2656	1119,9019	154,34	1021,72	14,96	9,27	9,27	219975,27	0,77	0,87	7,37	7,62
01-06-2014 00:30	221760,3906	1124,4341	153,06	1021,54	15,72	8,95	8,95	221760,39	0,82		7,23	
01-06-2014 01:00	221455,5156	1118,3295	152,23	1021,33	15,96	8,93	8,93	221455,52	0,80		7,04	
01-06-2014 01:30	222129,9844	1113,0244	152,20	1021,25	15,91	9,00	9,00	222129,98	0,82		6,95	
01-06-2014 02:00	222285,3281	1104,3976	152,50	1021,21	16,29	9,01	9,01	222285,33	0,77		6,88	
01-06-2014 02:30	222223,375	1106,5576	153,33	1021,20	16,65	9,09	9,09	222223,38	0,87		6,97	
01-06-2014 03:00	221413,1563	1115,1987	153,99	1021,19	16,38	9,19	9,19	221413,16	0,94		7,05	
01-06-2014 03:30	223105,2969	1118,4794	154,11	1021,11	16,63	9,04	9,04	223105,30	0,88		6,87	
01-06-2014 04:00	220097,2188	1126,0029	153,68	1021,14	16,48	9,06	9,06	220097,22	0,79		6,48	
01-06-2014 04:30	220882,125	1119,5739	153,11	1021,18	16,48	9,06	9,06	220882,13	0,79		6,62	
01-06-2014 05:00	229528,25	1127,7638	154,42	1020,99	17,95	8,79	8,79	229528,25	1,13		6,54	
01-06-2014 05:30	223356,9375	1104,7372	154,83	1021,05	17,64	9,17	9,17	223356,94	1,07		6,94	
01-06-2014 06:00	227681,9844	1103,3448	154,42	1021,11	17,47	8,96	8,96	227681,98	1,10		7,09	
01-06-2014 06:30	220165,125	1108,0326	151,56	1020,98	16,53	9,17	9,17	220165,13	0,85		7,65	
01-06-2014 07:00	224446,75	1118,6019	151,67	1020,98	17,40	9,06	9,06	224446,75	1,06		7,54	
01-06-2014 07:30	210405,0938	1114,3862	150,86	1021,03	15,72	9,55	9,55	210405,09	1,01		8,28	
01-06-2014 08:00	213653,2031	1123,8827	148,15	1021,03	15,53	8,99	8,99	213653,20	0,91		7,74	
01-06-2014 08:30	217985,7188	1111,5431	148,79	1021,13	16,35	9,04	9,04	217985,72	0,60		10,15	
01-06-2014 09:00	213510,5781	1107,346	149,97	1021,19	15,80	9,18	9,18	213510,58	0,65		6,95	
01-06-2014 09:30	223417,0156	1110,5807	150,75	1021,32	16,43	8,97	8,97	223417,02	0,79		7,20	
01-06-2014 10:00	217793,7813	1097,7485	151,04	1021,33	16,04	9,05	9,05	217793,78	0,66		7,25	
01-06-2014 10:30	223134,3906	1105,7628	150,90	1021,34	16,48	9,01	9,01	223134,39	0,93		7,71	
01-06-2014 11:00	218834,9531	1096,2198	151,54	1021,34	16,25	9,08	9,08	218834,95	0,66		7,37	
01-06-2014 11:30	220118,3594	1112,268	150,73	1021,41	16,24	8,95	8,95	220118,36	0,72		7,35	
01-06-2014 12:00	216616,5469	1115,6136	150,04	1021,44	15,82	9,02	9,02	216616,55	0,63		7,21	
01-06-2014 12:30	219142,4063	1122,2255	149,92	1021,55	16,08	8,97	8,97	219142,41	0,71		7,97	
01-06-2014 13:00	216225,625	1108,4252	150,99	1021,63	15,22	9,34	9,34	216225,63	0,69		7,77	
01-06-2014 13:30	221342,5469	1115,5543	151,12	1021,72	16,35	9,06	9,06	221342,55	0,66		7,44	
01-06-2014 14:00	218253,5781	1107,8197	151,58	1021,75	15,90	9,37	9,37	218253,58	0,75		7,89	
01-06-2014 14:30	220239,6875	1110,3015	150,95	1021,56	15,92	9,00	9,00	220239,69	0,67		7,47	
01-06-2014 15:00	221273,4688	1111,2808	151,69	1021,46	16,20	9,06	9,06	221273,47	0,70		7,26	
01-06-2014 15:30	228719,5625	1105,7133	152,81	1021,40	16,79	8,92	8,92	228719,56	0,80		7,27	
01-06-2014 16:00	225668,4063	1101,0834	153,41	1021,17	16,11	9,14	9,14	225668,41	0,74		7,02	
01-06-2014 16:30	221616,6875	1108,2875	152,68	1021,11	15,44	9,15	9,15	221616,69	0,65		6,85	
01-06-2014 17:00	220414,0625	1111,2202	152,07	1021,06	15,66	9,17	9,17	220414,06	0,68		7,06	
01-06-2014 17:30	217081,25	1112,9473	151,20	1021,03	15,00	9,28	9,28	217081,25	0,62		7,12	
01-06-2014 18:00	223227,5625	1121,6614	152,01	1020,80	16,48	8,93	8,93	223227,56	0,64		6,39	
01-06-2014 18:30	224500,3594	1107,2404	153,64	1020,62	16,42	9,37	9,37	224500,36	1,04		7,46	
01-06-2014 19:00	226381,0938	1105,1252	154,75	1020,46	16,20	9,11	9,11	226381,09	0,79		6,96	
01-06-2014 19:30	223555,9219	1108,1901	153,11	1020,46	15,26	9,04	9,04	223555,92	0,57		6,41	
01-06-2014 20:00	221903,3438	1108,3938	152,36	1020,35	15,39	9,19	9,19	221903,34	0,57		6,94	
01-06-2014 20:30	225450,2656	1106,6058	152,66	1020,42	15,57	9,03	9,03	225450,27	0,67		6,93	
01-06-2014 21:00	220516,3281	1116,3945	151,82	1020,30	15,24	8,99	8,99	220516,33	0,56		6,83	

01-06-2014 21:30	220333,5625	1105,6445	151,33	1020,17	14,90	9,08	9,08	220333,56	0,60		7,03	
01-06-2014 22:00	224610,6406	1108,2074	152,28	1020,40	15,64	8,98	8,98	224610,64	0,68		7,06	
01-06-2014 22:30	221160,1875	1112,118	152,90	1020,52	14,94	9,17	9,17	221160,19	0,78		7,34	
01-06-2014 23:00	221190,3906	1116,6279	152,35	1020,65	14,65	9,27	9,27	221190,39	0,89		7,18	
01-06-2014 23:30	220032,4531	1116,4554	151,85	1020,53	14,49	9,10	9,10	220032,45	0,72		6,97	
02-06-2014 00:00	219217,2813	1126,5038	150,42	1020,52	14,72	8,95	8,95	219217,28	0,86	0,78	7,46	7,23
02-06-2014 00:30	221045,9531	1117,3048	150,47	1020,46	15,34	8,85	8,85	221045,95	0,76		7,28	
02-06-2014 01:00	222739,2969	1110,8573	151,66	1020,41	15,17	9,12	9,12	222739,30	0,90		8,18	
02-06-2014 01:30	223711,1094	1106,2509	152,78	1020,30	14,83	9,22	9,22	223711,11	0,89		7,82	
02-06-2014 02:00	224659,1875	1112,9556	153,96	1020,21	14,98	9,27	9,27	224659,19	0,98		7,58	
02-06-2014 02:30	222932,2813	1106,6233	154,13	1020,05	14,31	9,39	9,39	222932,28	0,95		7,72	
02-06-2014 03:00	225574,4688	1125,2955	153,47	1019,97	15,01	9,00	9,00	225574,47	0,87		7,32	
02-06-2014 03:30	218629,8281	1123,0681	151,98	1020,02	15,17	9,12	9,12	218629,83	0,93		7,97	
02-06-2014 04:00	226028,1094	1120,7117	152,80	1019,95	16,19	8,82	8,82	226028,11	1,01		7,48	
02-06-2014 04:30	224491,25	1114,1614	153,24	1020,00	16,25	8,92	8,92	224491,25	0,91		7,33	
02-06-2014 05:00	223179,6563	1103,69	153,24	1019,86	15,47	9,23	9,23	223179,66	1,14		7,76	
02-06-2014 05:30	225042,8906	1098,2505	152,88	1019,84	15,58	9,13	9,13	225042,89	1,15		7,76	
02-06-2014 06:00	228155,5625	1091,8505	152,16	1019,83	15,87	8,85	8,85	228155,56	1,28		8,14	
02-06-2014 06:30	219665,3438	1098,0067	149,33	1019,62	15,20	9,10	9,10	219665,34	1,00		8,92	
02-06-2014 07:00	224467,0313	1109,5015	149,99	1019,61	14,57	9,04	9,04	224467,03	1,10		7,56	
02-06-2014 07:30	213994,2813	1100,9254	149,97	1019,60	14,34	9,21	9,21	213994,28	0,87		7,83	
02-06-2014 08:00	217580,4531	1112,4261	149,11	1019,87	14,74	9,08	9,08	217580,45	1,05		7,43	
02-06-2014 08:30	222926,4844	1102,69	150,78	1019,90	15,37	8,94	8,94	222926,48	0,64		11,24	
02-06-2014 09:00	227427,1406	1112,7335	151,32	1019,72	14,79	8,92	8,92	227427,14	1,16		7,98	
02-06-2014 09:30	217123,3594	1107,5232	151,15	1019,61	13,80	9,43	9,43	217123,36	0,87		8,69	
02-06-2014 10:00	213858,25	1130,3579	149,81	1019,54	14,26	9,37	9,37	213858,25	1,14		8,45	
02-06-2014 10:30	206770,9688	1105,0089	150,99	1019,52	14,69	9,59	9,59	206770,97	0,68		7,24	
02-06-2014 11:00	224651,2969	1120,4636	151,83	1019,51	15,92	8,94	8,94	224651,30	0,75		7,90	
02-06-2014 11:30	222842,8438	1105,8972	151,51	1019,38	14,49	8,97	8,97	222842,84	0,69		7,76	
02-06-2014 12:00	226436,4844	1109,8378	151,69	1019,56	14,77	9,05	9,05	226436,48	1,06		8,41	
02-06-2014 12:30	219285,9063	1107,7147	151,68	1019,37	13,18	9,32	9,32	219285,91	0,97		8,41	
02-06-2014 13:00	226606,6563	1120,9272	150,25	1019,11	14,54	8,83	8,83	226606,66	1,34		8,65	
02-06-2014 13:30	217910,4844	1104,9607	151,42	1019,02	13,81	9,26	9,26	217910,48	1,11		9,54	
02-06-2014 14:00	225329,6094	1119,4569	151,00	1018,98	14,40	8,87	8,87	225329,61	1,06		8,89	
02-06-2014 14:30	225036,1719	1102,6478	151,74	1018,85	14,22	9,24	9,24	225036,17	0,96		8,30	
02-06-2014 15:00	229993,6094	1099,7532	153,26	1018,50	15,75	8,91	8,91	229993,61	0,90		8,06	
02-06-2014 15:30	233757,2969	1100,5631	154,17	1018,41	15,59	8,79	8,79	233757,30	0,95		7,97	
02-06-2014 16:00	227904,625	1115,8291	152,56	1018,29	14,64	8,76	8,76	227904,63	0,91		8,94	
02-06-2014 16:30	224055,75	1108,5881	152,35	1018,22	14,78	9,13	9,13	224055,75	0,97		8,15	
02-06-2014 17:00	223349,8438	1102,9507	154,58	1017,96	14,47	9,32	9,32	223349,84	0,83		7,62	
02-06-2014 17:30	221237,8906	1115,3488	153,32	1017,79	14,66	9,01	9,01	221237,89	0,73		7,19	
02-06-2014 18:00	220279,7656	1108,2505	152,10	1017,51	15,34	8,98	8,98	220279,77	0,83		7,55	
02-06-2014 18:30	225201,2656	1099,2808	153,69	1017,40	15,27	9,24	9,24	225201,27	1,01		7,32	
02-06-2014 19:00	232351,6094	1103,6967	155,80	1017,18	15,73	9,02	9,02	232351,61	0,96		6,86	
02-06-2014 19:30	229781,6875	1107,8334	155,07	1017,01	14,61	9,02	9,02	229781,69	0,87		6,91	
02-06-2014 20:00	228965,9531	1117,7512	153,71	1016,85	15,42	8,98	8,98	228965,95	1,11		7,56	
02-06-2014 20:30	231988,625	1101,8243	155,02	1016,59	16,14	8,99	8,99	231988,63	1,00		6,76	
02-06-2014 21:00	232938,5	1104,3267	156,21	1016,64	15,88	8,94	8,94	232938,50	1,13		6,85	
02-06-2014 21:30	228898,2969	1090,2117	155,20	1016,57	15,01	9,22	9,22	228898,30	0,91		6,62	
02-06-2014 22:00	229257,3281	1097,3346	155,69	1016,61	15,08	9,24	9,24	229257,33	0,99		6,61	
02-06-2014 22:30	230221,1875	1094,7362	154,71	1016,61	14,94	8,97	8,97	230221,19	0,99		7,49	
02-06-2014 23:00	228675,5313	1083,244	154,74	1016,47	14,71	9,19	9,19	228675,53	0,99		7,70	
02-06-2014 23:30	230345,7656	1089,0372	155,50	1016,16	15,35	9,18	9,18	230345,77	1,08		8,04	
03-06-2014 00:00	235462,0156	1096,4397	156,12	1016,03	15,59	8,86	8,86	235462,02	1,09	0,97	7,89	7,87
03-06-2014 00:30	228507,4531	1112,9238	154,39	1015,88	15,18	8,65	8,65	228507,45	0,86		7,74	

03-06-2014 01:00	216309,6875	1109,2505	152,67	1015,65	13,91	9,51	9,51	216309,69	1,10	9,02		
03-06-2014 01:30	209914,4063	1107,0901	151,74	1015,51	14,48	9,49	9,49	209914,41	1,17	8,43		
03-06-2014 02:00	211612,6875	1105,4775	150,83	1015,39	13,74	9,34	9,34	211612,69	1,02	8,66		
03-06-2014 02:30	222567,2813	1098,6957	150,40	1015,22	14,79	8,93	8,93	222567,28	0,97	8,11		
03-06-2014 03:00	225905,2031	1102,8202	151,80	1015,08	15,05	8,93	8,93	225905,20	0,96	7,29		
03-06-2014 03:30	225465,1094	1103,1134	152,49	1015,01	14,34	9,02	9,02	225465,11	0,92	7,57		
03-06-2014 04:00	230628,9219	1099,7646	153,72	1014,57	14,77	8,97	8,97	230628,92	1,16	8,05		
03-06-2014 04:30	232451,9844	1099,7799	155,13	1014,17	15,03	8,86	8,86	232451,98	1,14	8,48		
03-06-2014 05:00	227024,2813	1093,823	154,88	1014,06	14,01	9,12	9,12	227024,28	1,07	8,04		
03-06-2014 05:30	229229,7656	1097,4196	155,43	1013,99	14,08	9,06	9,06	229229,77	1,15	7,74		
03-06-2014 06:00	227191,7188	1118,0552	154,67	1013,93	13,75	8,87	8,87	227191,72	1,08	8,43		
03-06-2014 06:30	214526,1875	1102,158	153,04	1013,78	14,00	9,34	9,34	214526,19	1,11	8,69		
03-06-2014 07:00	224263,0938	1090,4292	154,59	1013,78	14,39	9,32	9,32	224263,09	1,23	7,93		
03-06-2014 07:30	234781,2813	1085,6001	156,82	1013,82	15,89	9,12	9,12	234781,28	1,67	7,73		
03-06-2014 08:00	239058,9219	1090,1544	158,85	1013,82	16,54	8,95	8,95	239058,92	1,50	7,48		
03-06-2014 08:30	230835,4063	1094,14	155,78	1013,74	15,94	9,16	9,16	230835,41	1,33	11,39		
03-06-2014 09:00	232884	1096,1047	154,13	1013,69	16,36	8,64	8,64	232884,00	1,18	8,30		
03-06-2014 09:30	230021,7813	1087,6084	152,06	1013,79	main/flt	main/flt	main/flt	230021,78	main/flt	main/flt		
03-06-2014 10:00	286716,1563	1102,0068	149,01	1013,74	main/flt	main/flt	main/flt	286716,16	main/flt	main/flt		
03-06-2014 10:30	227647,4063	1120,3851	149,86	1013,86	15,74	8,97	8,97	227647,41	0,90	10,25		
03-06-2014 11:00	224102,0156	1103,5281	152,12	1013,99	14,34	9,22	9,22	224102,02	1,10	9,86		
03-06-2014 11:30	239637,75	1124,3275	150,80	1013,91	main/flt	main/flt	main/flt	239637,75	main/flt	main/flt		
03-06-2014 12:00	226136,0625	1108,4966	151,10	1013,88	14,86	9,05	9,05	226136,06	1,17	8,37		
03-06-2014 12:30	229699,3125	1119,675	151,93	1013,74	15,52	8,96	8,96	229699,31	1,04	7,55		
03-06-2014 13:00	230742,125	1102,2141	152,51	1013,48	15,28	9,15	9,15	230742,13	1,03	6,75		
03-06-2014 13:30	233913,125	1078,3629	153,91	1013,32	15,36	9,14	9,14	233913,13	1,14	5,64		
03-06-2014 14:00	230810,7344	1086,0599	152,66	1013,34	13,89	9,33	9,33	230810,73	1,22	6,90		
03-06-2014 14:30	231740,6094	1090,1062	152,50	1013,05	14,79	9,23	9,23	231740,61	1,24	6,36		
03-06-2014 15:00	233459,2969	1093,7528	153,01	1012,88	15,03	9,28	9,28	233459,30	1,34	4,80		
03-06-2014 15:30	237908,6094	1099,2891	154,67	1012,74	15,58	9,14	9,14	237908,61	1,38	7,05		
03-06-2014 16:00	242060,8125	1100,6403	168,49	1012,63	15,17	9,14	9,14	242060,81	1,43	7,75		
03-06-2014 16:30	240527,2344	1099,6017	163,99	1012,58	15,27	9,09	9,09	240527,23	1,03	6,76		
03-06-2014 17:00	241768,9063	1127,6757	155,30	1012,20	15,87	8,16	8,16	241768,91	0,93	6,68		
03-06-2014 17:30	220449,2344	1109,1508	144,49	1011,98	14,54	9,18	9,18	220449,23	0,86	7,46		
03-06-2014 18:00	213667,6875	1119,292	142,12	1011,84	14,22	9,20	9,20	213667,69	0,87	8,04		
03-06-2014 18:30	209144,75	1109,7283	134,83	1011,72	14,73	9,00	9,00	209144,75	0,72	7,19		
03-06-2014 19:00	226377,1563	1124,0945	148,85	1011,19	14,99	8,86	8,86	226377,16	1,03	7,75		
03-06-2014 19:30	226878,375	1123,3728	150,16	1010,94	14,57	8,95	8,95	226878,38	0,92	7,72		
03-06-2014 20:00	230292,8438	1125,975	150,40	1010,98	15,06	8,83	8,83	230292,84	1,06	7,54		
03-06-2014 20:30	233716,2656	1110,4471	151,96	1010,95	15,86	8,94	8,94	233716,27	1,10	7,48		
03-06-2014 21:00	238926,4844	1108,3156	154,10	1010,77	16,21	8,92	8,92	238926,48	1,46	7,27		
03-06-2014 21:30	242738,0313	1102,3059	156,28	1010,61	16,88	8,91	8,91	242738,03	1,86	7,44		
03-06-2014 22:00	244829,8125	1101,6216	157,20	1010,62	17,12	8,92	8,92	244829,81	1,87	7,47		
03-06-2014 22:30	241971,8438	1099,1769	156,90	1010,35	16,51	9,13	9,13	241971,84	1,73	7,18		
03-06-2014 23:00	233421,0781	1098,0322	153,81	1010,15	15,91	9,07	9,07	233421,08	0,93	7,41		
03-06-2014 23:30	236455,2813	1097,4026	153,61	1010,03	15,68	9,05	9,05	236455,28	1,13	8,41		
04-06-2014 00:00	231687,3281	1109,8374	152,72	1009,86	14,96	9,12	9,12	231687,33	1,05	1,16	8,59	7,79
04-06-2014 00:30	235003,6563	1111,6808	152,25	1009,68	15,64	8,96	8,96	235003,66	1,12	8,52		
04-06-2014 01:00	220846,9063	1093,4836	153,18	1009,23	15,91	9,45	9,45	220846,91	0,83	7,42		
04-06-2014 01:30	190520,4844	1054,8396	150,51	1008,96	15,92	10,15	10,15	190520,48	0,43	6,72		
04-06-2014 02:00	213794,1406	1068,4756	149,20	1008,74	16,03	9,23	9,23	213794,14	0,59	7,07		
04-06-2014 02:30	217468,9688	1070,047	151,66	1008,34	15,51	9,35	9,35	217468,97	0,66	6,85		
04-06-2014 03:00	209902,9688	1076,528	150,84	1007,89	15,32	9,60	9,60	209902,97	0,68	7,29		
04-06-2014 03:30	218040,9844	1086,7546	150,08	1007,44	16,25	9,25	9,25	218040,98	0,79	7,31		
04-06-2014 04:00	208710,3125	1077,4159	151,80	1006,98	15,67	9,71	9,71	208710,31	0,61	6,86		

04-06-2014 04:30	198804,6875	1079,5881	149,35	1006,65	16,03	9,63	9,63	198804,69	0,49		7,05	
04-06-2014 05:00	211361,0469	1079,0459	149,90	1006,37	16,18	9,50	9,50	211361,05	0,63		7,19	
04-06-2014 05:30	213387,9844	1078,5029	151,19	1006,32	15,80	9,44	9,44	213387,98	0,64		7,16	
04-06-2014 06:00	212210,0938	1075,4486	150,78	1006,06	16,08	9,43	9,43	212210,09	0,69		8,06	
04-06-2014 06:30	235360,2813	1099,8536	150,97	1005,84	16,08	8,75	8,75	235360,28	1,13		7,99	
04-06-2014 07:00	209007,4531	1086,5573	149,97	1005,66	14,62	9,46	9,46	209007,45	0,72		7,52	
04-06-2014 07:30	219865,6563	1109,6173	148,46	1005,62	15,72	8,91	8,91	219865,66	0,86		8,37	
04-06-2014 08:00	225232,7656	1100,2952	148,58	1005,49	15,86	9,00	9,00	225232,77	1,08		8,62	
04-06-2014 08:30	231474,0156	1097,3318	149,82	1005,33	16,21	8,70	8,70	231474,02	0,79		8,87	
04-06-2014 09:00	227201,25	1100,5168	149,01	1005,22	16,32	8,48	8,48	227201,25	0,80		8,30	
04-06-2014 09:30	221382,3281	1107,6709	148,61	1005,15	15,56	9,03	9,03	221382,33	0,94		8,66	
04-06-2014 10:00	211958,4688	1118,2107	148,22	1004,94	14,45	9,40	9,40	211958,47	0,88		9,25	
04-06-2014 10:30	220350,9375	1130,6443	147,49	1004,66	14,32	9,08	9,08	220350,94	0,86		8,21	
04-06-2014 11:00	215877,0781	1114,5282	147,92	1004,51	14,55	9,16	9,16	215877,08	0,69		7,59	
04-06-2014 11:30	222340,1406	1105,8917	148,47	1004,25	14,99	9,09	9,09	222340,14	0,93		8,48	
04-06-2014 12:00	231315,6719	1114,6963	149,73	1004,11	16,34	8,74	8,74	231315,67	1,16		8,18	
04-06-2014 12:30	233685,2813	1095,748	151,66	1003,88	16,90	8,82	8,82	233685,28	1,26		8,45	
04-06-2014 13:00	228509,4844	1090,4297	151,77	1003,60	16,67	8,92	8,92	228509,48	0,79		6,97	
04-06-2014 13:30	222983,5313	1088,0671	151,21	1003,31	15,30	9,23	9,23	222983,53	0,78		7,21	
04-06-2014 14:00	223945,3594	1093,9607	150,15	1003,23	15,41	9,13	9,13	223945,36	0,79		7,31	
04-06-2014 14:30	223901,9063	1094,1011	150,54	1003,22	15,83	9,12	9,12	223901,91	0,74		7,04	
04-06-2014 15:00	217108,6094	1084,3264	150,37	1002,89	16,70	9,20	9,20	217108,61	0,60		6,13	
04-06-2014 15:30	224555,2969	1087,4124	151,59	1002,65	16,71	9,07	9,07	224555,30	0,74		6,43	
04-06-2014 16:00	222904,375	1090,3142	151,77	1002,94	16,26	9,25	9,25	222904,38	0,85		6,75	
04-06-2014 16:30	225464,8281	1089,1068	152,02	1002,74	15,86	9,13	9,13	225464,83	0,75		6,04	
04-06-2014 17:00	223184,5938	1087,4402	151,95	1002,49	16,28	9,19	9,19	223184,59	0,66		6,06	
04-06-2014 17:30	217939,0938	1085,127	151,71	1002,16	16,27	9,30	9,30	217939,09	0,65		6,51	
04-06-2014 18:00	206156,5781	1066,8013	151,63	1001,96	15,61	10,04	10,04	206156,58	0,71		6,72	
04-06-2014 18:30	189754,7188	1018,2081	152,73	1001,81	15,71	10,75	10,75	189754,72	0,49		6,72	
04-06-2014 19:00	223192,8906	1073,0205	154,94	1001,56	16,19	9,42	9,42	223192,89	0,89		6,95	
04-06-2014 19:30	204214,1094	1053,0667	154,66	1001,68	14,45	10,67	10,67	204214,11	0,78		7,64	
04-06-2014 20:00	194740,2188	1054,8728	155,70	1001,62	14,61	10,52	10,52	194740,22	0,62		6,57	
04-06-2014 20:30	191835,5625	1068,8867	151,99	1001,30	14,80	10,16	10,16	191835,56	0,45		6,60	
04-06-2014 21:00	207325,1406	1075,9108	152,19	1001,14	15,72	9,45	9,45	207325,14	0,59		7,01	
04-06-2014 21:30	192866,7813	1074,4429	149,73	1000,96	15,00	9,92	9,92	192866,78	0,47		6,81	
04-06-2014 22:00	203924,0625	1081,6824	149,90	1000,99	15,63	9,44	9,44	203924,06	0,60		6,64	
04-06-2014 22:30	206876,6094	1094,3708	149,91	1001,25	15,59	9,29	9,29	206876,61	0,65		7,28	
04-06-2014 23:00	201765,9531	1095,0935	148,65	1001,15	15,17	9,34	9,34	201765,95	0,64		6,30	
04-06-2014 23:30	204031,7969	1112,0717	147,41	1001,20	15,34	9,05	9,05	204031,80	0,61		6,64	
05-06-2014 00:00	203475,7188	1120,4579	146,82	1000,96	15,08	9,17	9,17	203475,72	0,65	0,74	6,91	7,32
05-06-2014 00:30	197201,2813	1116,1218	146,76	1000,79	14,61	9,67	9,67	197201,28	0,56		7,34	
05-06-2014 01:00	206579,8906	1093,717	148,31	1001,03	15,46	9,32	9,32	206579,89	0,65		7,04	
05-06-2014 01:30	213062,5156	1101,7836	149,06	1001,34	15,58	8,93	8,93	213062,52	0,63		6,89	
05-06-2014 02:00	203535,875	1097,9929	147,92	1001,48	15,35	9,12	9,12	203535,88	0,67		6,90	
05-06-2014 02:30	204968,3438	1107,6418	147,24	1001,78	15,10	9,11	9,11	204968,34	0,69		7,01	
05-06-2014 03:00	213471,5313	1105,1532	148,30	1002,03	16,30	8,77	8,77	213471,53	0,69		6,82	
05-06-2014 03:30	213110,875	1098,3557	148,94	1002,19	15,63	9,00	9,00	213110,88	0,69		7,24	
05-06-2014 04:00	212420,1563	1102,5779	149,85	1002,62	16,07	9,15	9,15	212420,16	0,90		7,65	
05-06-2014 04:30	217358,5625	1109,1489	150,99	1002,93	16,35	9,07	9,07	217358,56	1,09		7,60	
05-06-2014 05:00	220978,0625	1113,4487	151,31	1003,27	16,82	8,91	8,91	220978,06	1,11		8,08	
05-06-2014 05:30	209157,2344	1103,9335	148,22	1003,21	14,39	9,19	9,19	209157,23	0,89		7,98	
05-06-2014 06:00	209390,75	1109,116	145,51	1003,09	13,57	9,26	9,26	209390,75	0,95		8,12	
05-06-2014 06:30	204564,4844	1099,5116	146,77	1003,33	14,80	9,35	9,35	204564,48	0,73		6,73	
05-06-2014 07:00	209568,875	1108,4432	147,76	1003,43	14,81	9,22	9,22	209568,88	0,72		6,73	
05-06-2014 07:30	209642,8281	1111,7042	147,96	1003,59	15,57	9,04	9,04	209642,83	0,62		6,29	

05-06-2014 08:00	216158,9219	1104,711	149,23	1003,72	16,62	8,79	8,79	216158,92	0,72		7,46	
05-06-2014 08:30	212549,7188	1092,8667	149,69	1003,94	16,20	9,14	9,14	212549,72	0,72		11,02	
05-06-2014 09:00	223126,5625	1096,759	151,07	1004,33	17,22	8,74	8,74	223126,56	0,82		6,87	
05-06-2014 09:30	220010,5156	1097,2278	150,50	1004,60	16,21	8,66	8,66	220010,52	0,74		7,83	
05-06-2014 10:00	199175,4844	1106,659	147,74	1004,74	13,60	9,74	9,74	199175,48	0,75		7,98	
05-06-2014 10:30	198678,7344	1096,7085	147,76	1004,85	13,81	9,80	9,80	198678,73	0,71		7,74	
05-06-2014 11:00	216941,6563	1127,1454	148,22	1004,96	15,19	8,86	8,86	216941,66	0,91		8,21	
05-06-2014 11:30	213710,1719	1112,2521	148,77	1005,22	14,76	9,02	9,02	213710,17	0,83		8,09	
05-06-2014 12:00	218609,3906	1112,3	149,34	1005,47	15,09	8,91	8,91	218609,39	0,77		7,46	
05-06-2014 12:30	218407,5	1111,0983	150,45	1005,68	15,00	9,02	9,02	218407,50	0,87		8,62	
05-06-2014 13:00	220744,1875	1112,5118	151,16	1005,92	14,23	9,13	9,13	220744,19	1,26		9,75	
05-06-2014 13:30	218129,5469	1114,9003	151,86	1005,97	14,48	9,35	9,35	218129,55	1,18		8,98	
05-06-2014 14:00	221110,8438	1122,273	152,65	1005,95	15,07	9,12	9,12	221110,84	0,94		8,73	
05-06-2014 14:30	218041,3281	1119,1779	151,94	1005,91	13,89	9,17	9,17	218041,33	0,83		8,21	
05-06-2014 15:00	213608,5	1152,9843	150,20	1006,07	14,02	9,10	9,10	213608,50	0,60		6,58	
05-06-2014 15:30	223767,4531	1119,2012	151,20	1006,13	16,28	8,79	8,79	223767,45	0,78		7,48	
05-06-2014 16:00	226953,0781	1105,6877	154,28	1006,42	17,75	8,93	8,93	226953,08	1,11		7,13	
05-06-2014 16:30	217080,7969	1095,6743	154,27	1006,49	16,32	9,23	9,23	217080,80	0,74		7,30	
05-06-2014 17:00	198909,9375	1099,3676	151,76	1006,57	15,44	9,68	9,68	198909,94	0,64		6,72	
05-06-2014 17:30	203181,4375	1084,411	150,61	1006,73	15,18	9,67	9,67	203181,44	0,48		6,11	
05-06-2014 18:00	213712,2813	1110,8945	151,07	1007,05	15,30	9,11	9,11	213712,28	0,66		7,16	
05-06-2014 18:30	209376,6875	1119,2157	150,56	1007,35	14,98	9,37	9,37	209376,69	0,74		8,02	
05-06-2014 19:00	206478,875	1118,1989	150,31	1007,51	14,46	9,45	9,45	206478,88	0,72		7,91	
05-06-2014 19:30	207536,4531	1112,5402	149,27	1007,93	15,12	9,22	9,22	207536,45	0,63		7,09	
05-06-2014 20:00	210909,9531	1102,2451	150,38	1008,44	15,26	9,23	9,23	210909,95	0,67		7,37	
05-06-2014 20:30	214357,25	1128,744	150,36	1008,52	14,87	9,06	9,06	214357,25	0,42		6,38	
05-06-2014 21:00	210389,1563	1127,6931	148,99	1009,09	13,95	9,18	9,18	210389,16	0,40		6,81	
05-06-2014 21:30	214934,0469	1130,3168	149,79	1009,44	15,19	9,02	9,02	214934,05	0,54		6,75	
05-06-2014 22:00	211228,9844	1142,3829	149,36	1009,77	14,77	9,06	9,06	211228,98	0,47		6,74	
05-06-2014 22:30	217102,6719	1125,8657	149,18	1010,05	15,52	8,88	8,88	217102,67	0,58		7,03	
05-06-2014 23:00	216572,2969	1098,1008	149,89	1010,31	15,67	8,98	8,98	216572,30	0,60		7,09	
05-06-2014 23:30	216892,9844	1080,9575	151,46	1010,56	15,99	9,34	9,34	216892,98	0,76		7,73	
06-06-2014 00:00	219313,2188	1093,9252	152,30	1010,80	15,72	9,17	9,17	219313,22	0,72	0,75	7,52	7,51
06-06-2014 00:30	216593,9531	1104,354	151,96	1011,00	15,73	9,20	9,20	216593,95	0,73		7,47	
06-06-2014 01:00	210396,125	1116,879	150,10	1011,19	15,47	9,12	9,12	210396,13	0,55		6,83	
06-06-2014 01:30	217469,0469	1115,614	150,82	1011,31	16,50	9,06	9,06	217469,05	0,64		7,00	
06-06-2014 02:00	213380,6719	1104,0154	151,55	1011,33	15,51	9,31	9,31	213380,67	0,66		7,36	
06-06-2014 02:30	188725,4375	1104,3931	148,26	1011,50	14,61	9,75	9,75	188725,44	0,51		6,98	
06-06-2014 03:00	179375,3125	1084,275	145,22	1011,68	14,45	9,97	9,97	179375,31	0,54		7,51	
06-06-2014 03:30	178084,9375	1074,5765	144,61	1011,92	14,11	10,29	10,29	178084,94	0,66		7,98	
06-06-2014 04:00	183081,7031	1085,038	145,08	1012,14	14,39	9,79	9,79	183081,70	0,71		8,04	
06-06-2014 04:30	176643,9844	1085,5961	143,80	1012,28	13,92	10,25	10,25	176643,98	0,67		8,17	
06-06-2014 05:00	183222,3125	1095,2264	145,10	1012,45	14,10	9,91	9,91	183222,31	0,72		8,00	
06-06-2014 05:30	178938,8438	1083,7592	146,10	1012,69	14,22	10,30	10,30	178938,84	0,67		8,19	
06-06-2014 06:00	195380,9844	1100,6765	147,63	1012,83	15,31	9,42	9,42	195380,98	0,73		7,68	
06-06-2014 06:30	193003,4063	1102,9194	146,47	1012,91	15,83	9,17	9,17	193003,41	0,60		7,54	
06-06-2014 07:00	193482	1107,2452	145,90	1013,10	15,95	9,22	9,22	193482,00	0,61		7,18	
06-06-2014 07:30	191221,6719	1100,8516	146,48	1013,38	16,18	9,28	9,28	191221,67	0,52		6,99	
06-06-2014 08:00	196933,1406	1104,4506	147,20	1013,53	16,36	9,10	9,10	196933,14	0,58		6,81	
06-06-2014 08:30	191476,8906	1103,8462	145,67	1013,89	16,32	8,97	8,97	191476,89	0,77		3,63	
06-06-2014 09:00	192053,5781	1116,4028	144,86	1014,14	15,45	9,09	9,09	192053,58	0,79		2,26	
06-06-2014 09:30	189137,0313	1105,5934	144,69	1014,46	14,87	9,22	9,22	189137,03	0,62		3,90	
06-06-2014 10:00	187271,0938	1123,7836	143,91	1014,73	14,07	9,39	9,39	187271,09	0,73		7,78	
06-06-2014 10:30	178622,7813	1092,9844	146,09	1014,95	13,30	10,61	10,61	178622,78	0,60		7,42	
06-06-2014 11:00	191328,8125	1090,1119	148,66	1015,10	14,65	9,82	9,82	191328,81	0,54		7,16	

06-06-2014 11:30	193424,0938	1108,9872	147,54	1015,27	14,74	9,47	9,47	193424,09	0,53		7,80	
06-06-2014 12:00	188741,4531	1121,8264	145,32	1015,37	14,38	9,40	9,40	188741,45	0,61		8,05	
06-06-2014 12:30	183490,4063	1100,2632	144,85	1015,46	13,39	10,07	10,07	183490,41	0,84		9,47	
06-06-2014 13:00	191751,2969	1107,7656	145,61	1015,59	14,36	9,53	9,53	191751,30	0,61		7,60	
06-06-2014 13:30	190421,7031	1127,6469	144,19	1015,64	14,79	9,14	9,14	190421,70	0,43		6,68	
06-06-2014 14:00	187553,7031	1130,015	142,94	1015,72	13,87	9,20	9,20	187553,70	0,53		6,88	
06-06-2014 14:30	180638,5	1121,9891	143,60	1015,76	12,82	9,94	9,94	180638,50	0,61		6,62	
06-06-2014 15:00	186603,5313	1107,164	145,54	1015,74	13,72	9,88	9,88	186603,53	0,66		7,21	
06-06-2014 15:30	183304,7031	1091,3933	147,72	1015,64	13,67	10,43	10,43	183304,70	0,61		7,17	
06-06-2014 16:00	198575,8438	1124,7396	149,06	1015,63	15,66	9,16	9,16	198575,84	0,46		6,38	
06-06-2014 16:30	192598,6094	1125,4578	146,94	1015,64	14,66	9,08	9,08	192598,61	0,44		6,86	
06-06-2014 17:00	190583,5781	1124,7051	145,65	1015,55	14,81	9,01	9,01	190583,58	0,48		7,21	
06-06-2014 17:30	193570,7031	1114,5923	145,93	1015,59	15,03	9,15	9,15	193570,70	0,78		8,21	
06-06-2014 18:00	193384,3906	1105,8475	146,55	1015,50	15,85	9,03	9,03	193384,39	0,76		7,95	
06-06-2014 18:30	195499,8281	1102,5591	147,15	1015,32	15,25	8,95	8,95	195499,83	0,62		6,95	
06-06-2014 19:00	192257,3125	1103,2584	146,86	1015,26	15,07	9,03	9,03	192257,31	0,82		7,79	
06-06-2014 19:30	199949,625	1102,3876	147,26	1015,17	14,75	8,93	8,93	199949,63	0,97		8,52	
06-06-2014 20:00	205019,0625	1099,3427	148,28	1015,21	13,82	8,96	8,96	205019,06	0,81		8,61	
06-06-2014 20:30	198805,625	1088,3145	147,48	1015,14	13,55	9,22	9,22	198805,63	0,76		8,27	
06-06-2014 21:00	199245,7188	1110,573	147,67	1015,00	14,06	9,13	9,13	199245,72	0,80		8,10	
06-06-2014 21:30	200438,9063	1088,3932	148,46	1014,84	15,10	9,16	9,16	200438,91	0,70		8,12	
06-06-2014 22:00	199970,0469	1064,2676	149,48	1014,94	16,76	9,00	9,00	199970,05	0,50		6,54	
06-06-2014 22:30	201092,3281	1068,5938	150,06	1015,19	16,50	9,03	9,03	201092,33	0,46		7,05	
06-06-2014 23:00	203333,5469	1069,8846	150,38	1015,39	16,10	8,94	8,94	203333,55	0,52		7,50	
06-06-2014 23:30	208480,1719	1066,1023	150,75	1015,39	16,17	8,82	8,82	208480,17	0,65		7,72	
07-06-2014 00:00	218156,2656	1083,8582	152,37	1015,22	15,56	8,67	8,67	218156,27	0,83	0,64	8,01	7,27
07-06-2014 00:30	198262,6875	1085,6357	150,30	1015,23	15,07	9,26	9,26	198262,69	0,60		7,66	
07-06-2014 01:00	193108,75	1098,425	149,23	1015,23	13,70	9,28	9,28	193108,75	0,60		7,03	
07-06-2014 01:30	195739,5313	1088,4514	149,04	1015,22	14,47	9,36	9,36	195739,53	0,67		7,82	
07-06-2014 02:00	205089,0625	1093,2169	151,45	1015,07	15,70	9,11	9,11	205089,06	0,73		7,98	
07-06-2014 02:30	214476,0313	1099,8312	153,15	1014,85	15,99	8,99	8,99	214476,03	0,76		7,79	
07-06-2014 03:00	216012,7813	1093,858	154,37	1014,83	15,57	9,18	9,18	216012,78	0,86		7,75	
07-06-2014 03:30	214911,8125	1101,4246	154,22	1014,82	15,20	9,05	9,05	214911,81	0,67		7,24	
07-06-2014 04:00	218734,2031	1122,4926	153,82	1014,61	14,88	8,95	8,95	218734,20	0,65		7,50	
07-06-2014 04:30	210699,7813	1088,0615	153,51	1014,58	14,97	9,19	9,19	210699,78	0,58		7,41	
07-06-2014 05:00	216145,7344	1110,133	153,44	1014,37	15,00	8,95	8,95	216145,73	0,81		8,56	
07-06-2014 05:30	222171,2188	1093,1198	153,97	1014,16	16,13	8,82	8,82	222171,22	0,84		7,93	
07-06-2014 06:00	221255,2969	1097,4292	155,14	1014,20	14,96	9,09	9,09	221255,30	0,78		8,31	
07-06-2014 06:30	223575,5469	1101,1388	155,42	1014,03	15,18	8,92	8,92	223575,55	0,87		8,46	
07-06-2014 07:00	219931,5938	1111,4229	154,67	1014,01	14,65	9,03	9,03	219931,59	0,81		8,58	
07-06-2014 07:30	220807,4688	1115,2437	154,40	1014,05	15,02	8,94	8,94	220807,47	0,70		8,29	
07-06-2014 08:00	216726,875	1121,0432	154,82	1014,06	15,06	9,08	9,08	216726,88	0,73		8,65	
07-06-2014 08:30	215853,7969	1108,8983	154,72	1014,12	15,48	9,12	9,12	215853,80	0,66		12,72	
07-06-2014 09:00	216154,0938	1097,1072	156,03	1014,05	15,08	9,31	9,31	216154,09	1,21		6,03	
07-06-2014 09:30	224146,7188	1103,9767	155,43	1013,91	15,99	8,92	8,92	224146,72	0,70		7,38	
07-06-2014 10:00	224562,3125	1110,6891	157,85	1013,81	16,94	9,06	9,06	224562,31	1,01		8,13	
07-06-2014 10:30	224722,9531	1106,8466	158,17	1013,62	17,45	8,93	8,93	224722,95	0,85		7,87	
07-06-2014 11:00	218904,0625	1102,5935	156,91	1013,70	15,53	9,12	9,12	218904,06	0,60		7,87	
07-06-2014 11:30	219255,125	1097,9766	155,72	1013,83	15,63	9,10	9,10	219255,13	0,60		7,66	
07-06-2014 12:00	212257,5781	1094,9543	154,91	1013,53	15,48	9,28	9,28	212257,58	0,62		7,77	
07-06-2014 12:30	223920,9688	1103,2292	155,86	1013,18	16,83	8,91	8,91	223920,97	0,65		7,57	
07-06-2014 13:00	220896,1875	1106,6691	156,30	1012,90	15,86	9,05	9,05	220896,19	0,63		9,01	
07-06-2014 13:30	222198,1563	1100,8784	156,38	1012,86	16,15	9,12	9,12	222198,16	0,77		8,51	
07-06-2014 14:00	226400,2031	1093,1908	157,18	1012,80	16,42	8,94	8,94	226400,20	0,71		7,21	
07-06-2014 14:30	226247,9844	1079,1943	157,69	1012,59	16,96	8,86	8,86	226247,98	0,66		7,04	

07-06-2014 15:00	217357,9844	1086,2612	157,49	1012,65	16,97	9,09	9,09	217357,98	0,58		6,64		
07-06-2014 15:30	200972,8281	1084,5668	156,77	1012,97	17,28	9,63	9,63	200972,83	0,60		6,56		
07-06-2014 16:00	198941,125	1075,3529	154,89	1012,68	17,63	9,65	9,65	198941,13	0,64		7,02		
07-06-2014 16:30	214652,2969	1084,4143	154,70	1012,89	17,64	8,86	8,86	214652,30	0,61		7,20		
07-06-2014 17:00	213948,5156	1074,6451	154,01	1013,22	17,10	9,13	9,13	213948,52	0,71		8,64		
07-06-2014 17:30	212492,1875	1085,2794	153,08	1013,02	17,35	8,88	8,88	212492,19	0,62		8,34		
07-06-2014 18:00	212503,2813	1090,9967	152,55	1012,29	16,04	9,23	9,23	212503,28	0,64		8,51		
07-06-2014 18:30	207939,5469	1093,2534	153,68	1012,39	15,76	9,25	9,25	207939,55	0,54		7,88		
07-06-2014 19:00	215808,9375	1104,1616	153,67	1012,38	16,59	8,86	8,86	215808,94	0,67		8,05		
07-06-2014 19:30	216963,2813	1102,1088	154,77	1012,55	16,05	8,89	8,89	216963,28	0,54		8,23		
07-06-2014 20:00	224194,0938	1113,316	155,25	1012,62	16,06	8,72	8,72	224194,09	0,73		8,08		
07-06-2014 20:30	223895,0469	1094,912	156,94	1012,72	16,34	8,95	8,95	223895,05	0,80		7,99		
07-06-2014 21:00	227500,9531	1098,6932	157,34	1013,00	16,24	8,82	8,82	227500,95	0,83		9,33		
07-06-2014 21:30	228956,625	1099,9171	157,00	1013,45	16,62	8,73	8,73	228956,63	0,78		8,99		
07-06-2014 22:00	229852,3906	1088,7026	158,54	1013,66	17,60	8,78	8,78	229852,39	0,97		9,04		
07-06-2014 22:30	222223,2656	1083,2634	157,50	1013,88	16,06	9,06	9,06	222223,27	0,64		8,82		
07-06-2014 23:00	227819,1563	1092,2179	158,24	1013,97	17,62	8,87	8,87	227819,16	0,94		8,54		
07-06-2014 23:30	223247,9688	1101,746	158,74	1014,54	17,18	9,06	9,06	223247,97	0,80		8,40		
08-06-2014 00:00	222127,5469	1092,1869	157,76	1014,43	16,00	9,00	9,00	222127,55	0,65	0,72	7,73	8,04	
08-06-2014 00:30	223241,0469	1096,3096	156,84	1014,34	16,50	8,83	8,83	223241,05	0,70		8,40		
08-06-2014 01:00	221960,7188	1078,7867	157,80	1014,44	16,33	9,10	9,10	221960,72	0,82		8,96		
08-06-2014 01:30	223110,125	1097,5583	157,54	1014,62	16,08	8,98	8,98	223110,13	0,77		9,30		
08-06-2014 02:00	223667,9375	1093,7588	157,16	1014,38	16,19	9,03	9,03	223667,94	0,85		9,19		
08-06-2014 02:30	225734,75	1094,3622	157,61	1014,06	16,41	8,97	8,97	225734,75	0,82		8,70		
08-06-2014 03:00	230579,5	1090,574	158,83	1014,38	16,83	8,83	8,83	230579,50	0,87		8,00		
08-06-2014 03:30	226159,0469	1089,0403	158,94	1015,34	16,40	9,01	9,01	226159,05	0,90		8,12		
08-06-2014 04:00	222783,7969	1101,783	158,57	1014,48	16,23	9,11	9,11	222783,80	0,74		8,53		
08-06-2014 04:30	224005,0313	1106,7379	158,14	1014,05	16,20	8,96	8,96	224005,03	0,84		8,88		
08-06-2014 05:00	226311,1563	1094,873	157,22	1012,48	16,35	8,88	8,88	226311,16	0,77		8,31		
08-06-2014 05:30	226827,9688	1095,5911	158,81	1014,69	16,40	8,96	8,96	226827,97	0,87		7,87		
08-06-2014 06:00	223974,6406	1094,4733	158,81	1015,13	15,45	9,20	9,20	223974,64	0,89		7,72		
08-06-2014 06:30	225041,9219	1091,8969	158,42	1015,42	16,11	8,94	8,94	225041,92	0,86		8,28		
08-06-2014 07:00	224788,4688	1090,081	158,34	1015,64	15,89	9,06	9,06	224788,47	0,87		8,85		
08-06-2014 07:30	227062,625	1100,9158	158,68	1016,08	16,52	8,86	8,86	227062,63	0,80		8,06		
08-06-2014 08:00	223100,8281	1102,691	158,60	1016,53	16,13	9,05	9,05	223100,83	0,74		8,08		
08-06-2014 08:30	264567,75	1097,8722	158,68	1016,93	main/flt	main/flt	main/flt	264567,75	0,34		main/flt		
08-06-2014 09:00	228241,3438	1096,922	159,61	1017,25	16,66	8,96	8,96	228241,34	0,95		8,32		
08-06-2014 09:30	231666,8281	1090,3512	161,80	1017,90	17,45	9,12	9,12	231666,83	1,24		8,00		
08-06-2014 10:00	231271,9063	1100,9572	162,67	1018,05	17,58	8,87	8,87	231271,91	1,05		7,83		
08-06-2014 10:30	224591,5156	1103,7782	160,68	1018,08	16,80	9,01	9,01	224591,52	0,86		7,44		
08-06-2014 11:00	228702,7813	1092,3286	161,38	1018,11	17,43	9,04	9,04	228702,78	1,08		7,36		
08-06-2014 11:30	226721,5625	1094,6234	161,36	1018,35	17,55	9,07	9,07	226721,56	1,04		7,41		
08-06-2014 12:00	227383,5938	1089,9122	160,13	1018,82	16,73	8,97	8,97	227383,59	0,84		7,91		
08-06-2014 12:30	224789,1406	1101,0624	157,96	1018,68	16,27	8,93	8,93	224789,14	0,77		7,62		
08-06-2014 13:00	225481,4531	1088,9304	157,55	1018,29	16,53	9,05	9,05	225481,45	0,87		8,07		
08-06-2014 13:30	224373,1094	1085,9668	158,60	1018,66	16,29	9,08	9,08	224373,11	0,67		7,71		
08-06-2014 14:00	223811,0469	1092,1985	158,91	1018,96	16,44	9,00	9,00	223811,05	0,71		9,41		
08-06-2014 14:30	225178,0156	1106,0032	158,96	1018,90	16,40	8,91	8,91	225178,02	0,69		9,44		
08-06-2014 15:00	218345,7656	1110,6475	159,04	1018,78	15,76	9,16	9,16	218345,77	0,75		9,68		
08-06-2014 15:30	211849,9844	1108,408	157,63	1019,14	15,71	9,20	9,20	211849,98	0,63		8,51		
08-06-2014 16:00	222819,4531	1106,363	158,32	1019,38	16,64	8,90	8,90	222819,45	0,73		9,48		
08-06-2014 16:30	225110,0156	1099,2474	159,88	1019,38	16,95	8,96	8,96	225110,02	0,87		8,47		
08-06-2014 17:00	225943,4844	1098,8463	160,03	1019,41	16,56	8,94	8,94	225943,48	0,76		8,89		
08-06-2014 17:30	228104,3594	1098,1068	159,88	1019,44	16,79	8,96	8,96	228104,36	0,78		8,21		
08-06-2014 18:00	226859,75	1104,7322	159,87	1019,48	16,66	8,91	8,91	226859,75	0,67		8,14		

08-06-2014 18:30	224809,5469	1098,2262	159,45	1019,43	16,27	8,96	8,96	224809,55	0,62		7,79	
08-06-2014 19:00	227615,0156	1101,94	159,54	1019,41	16,53	8,92	8,92	227615,02	0,66		7,76	
08-06-2014 19:30	227402,2813	1110,69	159,61	1019,19	16,55	8,83	8,83	227402,28	0,65		8,10	
08-06-2014 20:00	227756,7813	1099,496	160,38	1019,17	16,59	9,14	9,14	227756,78	0,80		8,32	
08-06-2014 20:30	220891,8281	1108,9625	161,37	1019,17	17,23	9,26	9,26	220891,83	0,87		8,56	
08-06-2014 21:00	223440,3281	1115,3225	160,05	1019,26	16,05	9,06	9,06	223440,33	0,74		8,49	
08-06-2014 21:30	221341,7813	1108,6987	159,55	1019,26	15,57	9,23	9,23	221341,78	0,96		9,06	
08-06-2014 22:00	227459,2031	1112,2437	159,20	1019,36	16,09	9,09	9,09	227459,20	1,06		8,53	
08-06-2014 22:30	229174,3594	1112,4791	160,51	1019,48	16,39	9,14	9,14	229174,36	1,15		8,16	
08-06-2014 23:00	231383,8906	1109,2438	161,67	1019,60	16,62	9,13	9,13	231383,89	1,39		8,37	
08-06-2014 23:30	225480,4688	1096,969	160,55	1019,64	16,71	9,21	9,21	225480,47	1,07		8,61	
09-06-2014 00:00	227227,0313	1090,3634	158,17	1019,94	15,74	9,09	9,09	227227,03	0,85	0,84	9,15	8,38
09-06-2014 00:30	227563,375	1107,5751	156,72	1019,83	15,69	8,98	8,98	227563,38	0,88		10,16	
09-06-2014 01:00	234677,7188	1112,2853	157,37	1019,54	15,82	8,91	8,91	234677,72	1,15		10,17	
09-06-2014 01:30	235824,4375	1114,105	157,39	1019,22	15,54	8,97	8,97	235824,44	1,09		9,52	
09-06-2014 02:00	233825,1406	1106,8186	157,88	1019,22	15,09	9,14	9,14	233825,14	1,15		9,61	
09-06-2014 02:30	232713,9375	1111,0923	158,35	1019,07	15,16	9,15	9,15	232713,94	1,11		9,19	
09-06-2014 03:00	237199,6563	1108,4528	158,20	1018,87	15,77	8,89	8,89	237199,66	1,11		9,03	
09-06-2014 03:30	236970,8906	1105,7043	158,50	1018,83	15,42	9,08	9,08	236970,89	1,18		8,74	
09-06-2014 04:00	237336,1094	1101,618	159,26	1018,64	15,53	9,02	9,02	237336,11	1,17		8,94	
09-06-2014 04:30	238772,1563	1106,5635	159,60	1018,67	15,63	8,98	8,98	238772,16	1,21		9,27	
09-06-2014 05:00	242016,0313	1102,5734	160,73	1018,76	16,13	9,09	9,09	242016,03	1,79		9,15	
09-06-2014 05:30	249041,75	1098,1112	163,27	1018,51	17,21	8,89	8,89	249041,75	2,13		8,24	
09-06-2014 06:00	243332,9531	1099,1292	162,36	1018,26	15,82	8,81	8,81	243332,95	1,10		8,51	
09-06-2014 06:30	238616,7188	1087,9543	161,35	1017,93	15,71	9,08	9,08	238616,72	1,10		8,28	
09-06-2014 07:00	240966,8906	1096,2856	161,46	1017,52	16,39	9,06	9,06	240966,89	1,51		8,83	
09-06-2014 07:30	234070,4063	1096,4812	161,71	1017,65	16,10	9,18	9,18	234070,41	1,22		9,10	
09-06-2014 08:00	226043,4375	1096,4945	159,02	1017,77	16,19	9,11	9,11	226043,44	1,07		9,00	
09-06-2014 08:30	230360,6563	1093,5024	157,64	1017,97	16,03	9,15	9,15	230360,66	1,31		6,08	
09-06-2014 09:00	232215,9375	1094,9263	157,06	1018,11	16,10	9,09	9,09	232215,94	0,99		8,07	
09-06-2014 09:30	238225,2813	1091,6582	158,23	1018,04	15,95	8,97	8,97	238225,28	0,99		8,46	
09-06-2014 10:00	235113,0313	1081,9586	158,35	1017,97	15,94	9,08	9,08	235113,03	1,10		9,31	
09-06-2014 10:30	236873,7344	1096,562	157,70	1017,78	16,31	8,74	8,74	236873,73	0,97		7,96	
09-06-2014 11:00	233489,5313	1095,3109	157,77	1017,39	15,69	9,09	9,09	233489,53	0,97		8,22	
09-06-2014 11:30	229631,4531	1089,7849	157,75	1017,13	15,40	9,29	9,29	229631,45	0,85		8,25	
09-06-2014 12:00	224851,2813	1111,5746	156,71	1017,03	15,41	9,04	9,04	224851,28	0,72		7,73	
09-06-2014 12:30	224493,2344	1104,8386	155,07	1017,02	15,71	8,96	8,96	224493,23	0,72		7,42	
09-06-2014 13:00	231902,2031	1099,0503	157,10	1017,28	15,85	9,10	9,10	231902,20	0,91		7,17	
09-06-2014 13:30	234326,4375	1098,7074	158,53	1017,07	15,65	9,15	9,15	234326,44	0,73		7,18	
09-06-2014 14:00	238212,3125	1096,9019	159,85	1016,86	15,91	8,96	8,96	238212,31	0,81		7,55	
09-06-2014 14:30	232899,4531	1096,8668	159,13	1016,45	15,26	9,15	9,15	232899,45	0,73		7,82	
09-06-2014 15:00	232664,5469	1095,9034	159,14	1016,31	15,84	9,08	9,08	232664,55	0,74		7,64	
09-06-2014 15:30	228289,375	1101,8273	159,90	1016,21	16,58	9,27	9,27	228289,38	0,83		8,09	
09-06-2014 16:00	228552,7813	1099,3129	159,98	1016,06	17,04	9,23	9,23	228552,78	0,82		7,73	
09-06-2014 16:30	228546,9531	1095,563	159,77	1015,69	16,19	9,19	9,19	228546,95	0,87		8,14	
09-06-2014 17:00	232298,25	1099,1654	159,32	1015,48	16,38	9,03	9,03	232298,25	0,87		7,83	
09-06-2014 17:30	229368,2813	1090,9404	159,59	1014,89	16,06	9,29	9,29	229368,28	1,00		7,78	
09-06-2014 18:00	229114,2656	1098,7277	158,98	1014,55	16,44	8,98	8,98	229114,27	0,58		6,21	
09-06-2014 18:30	236111,625	1103,8958	159,51	1014,58	16,97	8,86	8,86	236111,63	0,81		6,87	
09-06-2014 19:00	233994,1875	1093,6207	160,56	1014,88	16,30	9,13	9,13	233994,19	0,96		7,10	
09-06-2014 19:30	234892,8438	1100,6837	160,37	1014,91	16,26	9,11	9,11	234892,84	1,02		7,57	
09-06-2014 20:00	233114,0469	1089,4944	161,09	1014,88	16,34	9,22	9,22	233114,05	1,06		7,39	
09-06-2014 20:30	237969,6406	1092,3826	161,34	1014,96	16,71	8,97	8,97	237969,64	1,10		7,37	
09-06-2014 21:00	234712,7969	1093,5515	161,85	1014,78	16,54	9,25	9,25	234712,80	1,23		8,16	
09-06-2014 21:30	235207,5469	1102,4589	162,11	1014,53	17,17	9,05	9,05	235207,55	1,29		7,87	

09-06-2014 22:00	234248,375	1097,9768	161,97	1014,64	17,01	9,11	9,11	234248,38	1,38		8,11	
09-06-2014 22:30	224964,25	1095,8864	160,81	1014,88	16,60	9,31	9,31	224964,25	1,12		8,18	
09-06-2014 23:00	228758,4063	1099,9503	159,87	1014,91	16,66	9,07	9,07	228758,41	0,86		7,81	
09-06-2014 23:30	230915,0156	1098,3861	159,55	1014,24	16,53	9,10	9,10	230915,02	0,92		7,74	
10-06-2014 00:00	228522,5	1088,8822	159,60	1014,23	16,07	9,33	9,33	228522,50	0,91	1,04	8,42	8,19
10-06-2014 00:30	234471,25	1096,6984	160,51	1014,33	16,89	8,89	8,89	234471,25	0,92		8,15	
10-06-2014 01:00	230137,9688	1085,3693	160,12	1014,19	16,81	9,16	9,16	230137,97	0,94		7,85	
10-06-2014 01:30	229368,9531	1088,564	160,63	1014,39	16,38	9,32	9,32	229368,95	1,03		7,67	
10-06-2014 02:00	231751,5781	1100,2893	162,27	1014,41	17,87	9,23	9,23	231751,58	1,32		7,95	
10-06-2014 02:30	216358,3281	1088,6039	159,03	1014,05	16,89	9,04	9,04	216358,33	0,71		6,43	
10-06-2014 03:00	224321,625	1081,291	158,67	1013,57	16,46	9,18	9,18	224321,63	0,83		7,09	
10-06-2014 03:30	223216,6563	1085,7009	158,39	1012,65	16,78	9,06	9,06	223216,66	0,84		6,60	
10-06-2014 04:00	234576,0469	1076,9818	159,68	1011,82	17,19	8,90	8,90	234576,05	1,14		7,40	
10-06-2014 04:30	232316,9219	1076,1312	160,77	1011,93	16,69	9,16	9,16	232316,92	0,98		7,25	
10-06-2014 05:00	230170,125	1077,9685	161,12	1012,49	16,38	9,27	9,27	230170,13	1,05		7,70	
10-06-2014 05:30	231200,7031	1093,2399	160,68	1013,77	15,31	9,24	9,24	231200,70	1,07		8,19	
10-06-2014 06:00	233167,7031	1101,8302	159,47	1015,38	15,52	8,96	8,96	233167,70	0,96		7,48	
10-06-2014 06:30	232846,5938	1096,2579	159,52	1015,76	15,66	9,05	9,05	232846,59	1,01		7,36	
10-06-2014 07:00	234254,1406	1088,1216	159,73	1016,17	16,08	8,97	8,97	234254,14	1,07		7,31	
10-06-2014 07:30	234777,2188	1085,7692	160,74	1015,09	16,09	9,08	9,08	234777,22	1,33		7,75	
10-06-2014 08:00	232014,4844	1095,7068	160,46	1013,99	15,66	9,11	9,11	232014,48	1,26		7,82	
10-06-2014 08:30	232881,6094	1088,2678	160,99	1013,86	15,47	9,25	9,25	232881,61	1,32		8,82	
10-06-2014 09:00	227980,4219	1090,5818	160,42	1014,17	15,63	9,22	9,22	227980,42	1,10		10,31	
10-06-2014 09:30	231829,7344	1099,6658	159,69	1014,56	16,44	8,95	8,95	231829,73	1,26		9,20	
10-06-2014 10:00	229970,2188	1103,8761	159,33	1015,56	16,11	9,07	9,07	229970,22	1,30		9,29	
10-06-2014 10:30	231731,4688	1094,8564	158,47	1015,79	16,24	8,99	8,99	231731,47	1,50		9,61	
10-06-2014 11:00	232706,3438	1098,1504	156,16	1016,17	15,51	8,86	8,86	232706,34	1,27		9,17	
10-06-2014 11:30	230128,7344	1094,437	156,17	1016,22	14,73	9,27	9,27	230128,73	1,50		8,92	
10-06-2014 12:00	233500,5156	1095,0787	155,77	1016,36	14,80	9,04	9,04	233500,52	1,32		9,58	
10-06-2014 12:30	235988,2969	1103,9532	156,47	1016,71	15,24	8,89	8,89	235988,30	1,01		7,38	
10-06-2014 13:00	232278,9531	1090,9791	157,01	1016,82	15,43	9,08	9,08	232278,95	0,85		6,93	
10-06-2014 13:30	232183,9844	1097,5157	158,14	1017,15	15,73	9,09	9,09	232183,98	1,03		7,29	
10-06-2014 14:00	231731,9844	1098,9414	157,95	1017,38	14,14	9,37	9,37	231731,98	1,46		9,41	
10-06-2014 14:30	213946,7188	1098,6259	154,56	1017,79	13,85	9,39	9,39	213946,72	1,44		10,43	
10-06-2014 15:00	219209,1563	1098,5417	155,29	1017,74	15,52	9,29	9,29	219209,16	0,96		7,60	
10-06-2014 15:30	225296,3906	1103,046	156,47	1017,51	15,79	9,01	9,01	225296,39	0,97		7,55	
10-06-2014 16:00	222836,0781	1093,5714	156,29	1017,92	16,26	9,16	9,16	222836,08	0,70		6,21	
10-06-2014 16:30	231857,9063	1094,8899	157,20	1018,26	16,49	8,96	8,96	231857,91	0,84		6,59	
10-06-2014 17:00	234191,4531	1082,5249	159,17	1019,03	16,98	9,04	9,04	234191,45	1,01		6,73	
10-06-2014 17:30	236238,4844	1083,0839	160,59	1018,75	17,73	8,98	8,98	236238,48	1,12		7,20	
10-06-2014 18:00	230186,5313	1085,767	160,86	1018,80	16,68	9,14	9,14	230186,53	0,98		7,11	
10-06-2014 18:30	228047,1406	1104,6799	161,09	1018,34	17,73	9,16	9,16	228047,14	1,22		7,34	
10-06-2014 19:00	229186,0469	1114,313	160,92	1018,08	18,24	8,97	8,97	229186,05	1,16		6,92	
10-06-2014 19:30	235585,4844	1106,6202	161,59	1018,06	16,58	8,88	8,88	235585,48	1,09		6,75	
10-06-2014 20:00	229151,8906	1105,173	160,41	1018,27	14,85	9,15	9,15	229151,89	1,29		7,92	
10-06-2014 20:30	227446,2344	1112,7399	158,92	1018,59	14,30	9,06	9,06	227446,23	1,33		8,19	
10-06-2014 21:00	217294,1875	1126,9353	156,98	1018,80	13,63	9,21	9,21	217294,19	1,30		8,50	
10-06-2014 21:30	218504,9219	1106,5586	155,52	1018,95	13,47	9,18	9,18	218504,92	1,35		8,47	
10-06-2014 22:00	217968,9063	1093,2224	155,85	1019,56	15,09	9,21	9,21	217968,91	1,17		7,61	
10-06-2014 22:30	228628,2188	1086,3512	158,25	1019,90	16,76	9,02	9,02	228628,22	1,21		7,24	
10-06-2014 23:00	241195,3594	1087,6265	160,54	1020,06	18,10	8,34	8,34	241195,36	1,16		6,94	
10-06-2014 23:30	241443,2188	1112,1958	158,65	1020,12	18,84	7,51	7,51	241443,22	0,85		6,40	
11-06-2014 00:00	229418,9375	1120,1147	156,59	1020,22	16,76	8,11	8,11	229418,94	0,90	1,11	6,60	7,80
11-06-2014 00:30	204780,5156	1087,8293	154,54	1020,42	14,06	9,59	9,59	204780,52	1,07		7,40	
11-06-2014 01:00	209597,2656	1076,453	154,58	1020,71	15,38	9,39	9,39	209597,27	0,90		6,83	

11-06-2014 01:30	219876,25	1098,0074	155,90	1020,70	15,67	9,08	9,08	219876,25	1,03	7,01	
11-06-2014 02:00	223134,1719	1103,5807	156,54	1020,72	15,79	8,93	8,93	223134,17	0,89	6,03	
11-06-2014 02:30	226882,9531	1096,9429	158,32	1020,74	15,88	9,04	9,04	226882,95	0,96	6,00	
11-06-2014 03:00	228037,125	1098,3698	159,52	1020,88	15,78	9,10	9,10	228037,13	1,08	6,32	
11-06-2014 03:30	233866,8125	1102,45	160,42	1021,00	15,92	8,78	8,78	233866,81	1,19	6,29	
11-06-2014 04:00	226694,375	1101,776	160,34	1021,27	16,09	9,16	9,16	226694,38	1,26	6,67	
11-06-2014 04:30	226641,3594	1100,1724	161,13	1021,15	17,16	9,01	9,01	226641,36	1,19	6,23	
11-06-2014 05:00	227090,9219	1090,3883	161,31	1021,39	16,90	9,05	9,05	227090,92	1,14	6,78	
11-06-2014 05:30	228107,7031	1082,2721	161,07	1021,55	16,52	9,07	9,07	228107,70	1,22	6,67	
11-06-2014 06:00	228335,625	1088,6385	160,66	1021,72	16,71	9,01	9,01	228335,63	1,46	6,64	
11-06-2014 06:30	225847,9375	1092,3656	159,56	1021,88	16,09	9,13	9,13	225847,94	1,27	7,15	
11-06-2014 07:00	226169,4844	1093,1099	157,88	1022,14	15,86	8,90	8,90	226169,48	1,01	8,14	
11-06-2014 07:30	229197,3125	1085,1617	158,22	1022,43	15,89	8,94	8,94	229197,31	1,09	8,24	
11-06-2014 08:00	229487,6875	1096,393	158,81	1022,70	15,44	9,00	9,00	229487,69	1,06	7,91	
11-06-2014 08:30	230697,5781	1087,097	160,29	1022,89	15,87	9,28	9,28	230697,58	1,67	5,71	
11-06-2014 09:00	232787,9219	1093,0571	161,97	1023,33	16,18	9,15	9,15	232787,92	1,09	7,67	
11-06-2014 09:30	229701,1563	1097,8291	161,78	1023,54	15,10	9,11	9,11	229701,16	1,25	8,25	
11-06-2014 10:00	221130,0313	1104,715	160,27	1023,70	14,85	9,41	9,41	221130,03	1,49	9,09	
11-06-2014 10:30	229901,3594	1106,8961	160,95	1023,86	15,37	8,99	8,99	229901,36	1,12	7,95	
11-06-2014 11:00	229900,6406	1095,2698	161,52	1023,90	14,93	9,13	9,13	229900,64	1,10	7,52	
11-06-2014 11:30	242585,2344	1085,0983	168,75	1024,10	16,66	8,71	8,71	242585,23	1,20	7,35	
11-06-2014 12:00	238936,8281	1091,6869	172,52	1024,51	16,13	8,72	8,72	238936,83	1,15	7,09	
11-06-2014 12:30	234496,1875	1094,7361	172,97	1024,63	15,53	9,11	9,11	234496,19	1,27	7,71	
11-06-2014 13:00	238310,7656	1098,1644	172,79	1024,83	15,52	8,93	8,93	238310,77	1,32	7,54	
11-06-2014 13:30	231919,5313	1090,3032	172,59	1025,04	14,48	9,31	9,31	231919,53	1,29	7,31	
11-06-2014 14:00	238338,625	1098,3533	173,19	1025,19	15,40	8,95	8,95	238338,63	1,38	7,24	
11-06-2014 14:30	229761,6406	1093,0323	173,58	1025,23	14,45	9,30	9,30	229761,64	1,39	7,57	
11-06-2014 15:00	236334,6094	1102,4104	176,77	1025,36	15,42	8,99	8,99	236334,61	1,39	6,87	
11-06-2014 15:30	240080,625	1105,3507	177,88	1025,64	16,01	8,89	8,89	240080,63	1,38	7,28	
11-06-2014 16:00	240870,0156	1092,1707	178,08	1025,97	15,50	8,95	8,95	240870,02	1,39	7,15	
11-06-2014 16:30	244485,2188	1098,9962	178,55	1026,01	16,07	8,92	8,92	244485,22	1,43	6,33	
11-06-2014 17:00	241813,8906	1101,8269	177,04	1026,19	15,43	8,90	8,90	241813,89	1,37	6,32	
11-06-2014 17:30	241727,7188	1099,7333	176,69	1026,20	15,18	8,98	8,98	241727,72	1,71	7,09	
11-06-2014 18:00	229322,6563	1105,2887	174,17	1026,30	13,44	9,33	9,33	229322,66	1,78	7,69	
11-06-2014 18:30	218079,7656	1110,6407	171,36	1026,35	14,11	9,43	9,43	218079,77	1,28	6,78	
11-06-2014 19:00	226963,6094	1104,726	168,71	1026,41	15,51	9,09	9,09	226963,61	1,10	6,25	
11-06-2014 19:30	237080,0781	1102,3286	170,32	1026,40	15,53	8,85	8,85	237080,08	1,24	6,40	
11-06-2014 20:00	240929,8281	1104,5419	172,14	1026,58	16,47	9,00	9,00	240929,83	1,67	6,50	
11-06-2014 20:30	248702,6563	1103,1991	174,00	1026,66	16,99	8,65	8,65	248702,66	1,89	6,84	
11-06-2014 21:00	242609,25	1101,3761	173,33	1026,73	16,72	8,89	8,89	242609,25	1,86	7,09	
11-06-2014 21:30	236616,3281	1102,0272	171,10	1026,91	16,20	8,94	8,94	236616,33	1,60	7,22	
11-06-2014 22:00	233076,8281	1099,6107	169,25	1027,05	16,15	9,13	9,13	233076,83	1,58	7,75	
11-06-2014 22:30	231518,4375	1102,0948	167,20	1027,28	15,52	9,16	9,16	231518,44	1,43	8,42	
11-06-2014 23:00	231885,7031	1102,5052	165,80	1027,64	15,63	9,09	9,09	231885,70	1,48	9,15	
11-06-2014 23:30	229649,7344	1107,0322	165,01	1027,60	15,36	9,04	9,04	229649,73	1,31	8,54	
12-06-2014 00:00	232656,9688	1103,891	164,82	1027,65	15,54	8,96	8,96	232656,97	1,20	1,30	8,14	7,21
12-06-2014 00:30	233432,7656	1103,9133	165,38	1027,57	15,88	8,92	8,92	233432,77	1,17	8,15	
12-06-2014 01:00	234140,7656	1103,553	165,67	1027,61	15,66	8,94	8,94	234140,77	1,27	8,55	
12-06-2014 01:30	237934,5938	1090,389	167,19	1027,72	15,70	9,14	9,14	237934,59	1,68	8,61	
12-06-2014 02:00	234614,3125	1104,7869	167,21	1027,53	15,53	9,11	9,11	234614,31	1,48	8,59	
12-06-2014 02:30	237551,7031	1096,2084	167,53	1027,39	16,12	9,07	9,07	237551,70	1,70	8,64	
12-06-2014 03:00	238430,5625	1089,873	168,97	1027,36	17,24	9,16	9,16	238430,56	2,18	9,16	
12-06-2014 03:30	236178,0156	1084,3551	170,15	1027,36	16,90	9,25	9,25	236178,02	1,67	8,41	
12-06-2014 04:00	238221,0156	1085,808	170,05	1027,31	16,61	9,13	9,13	238221,02	1,53	8,06	
12-06-2014 04:30	240731,6094	1087,7891	169,44	1027,20	16,55	8,97	8,97	240731,61	1,36	7,49	

12-06-2014 05:00	234579,5156	1088,8861	168,43	1027,10	15,46	9,17	9,17	234579,52	1,45		8,30	
12-06-2014 05:30	233920,6094	1092,3654	167,48	1027,12	15,80	9,04	9,04	233920,61	1,36		8,04	
12-06-2014 06:00	231371,7031	1092,3104	166,80	1027,14	15,37	9,20	9,20	231371,70	1,33		7,59	
12-06-2014 06:30	238834,0625	1092,3909	167,69	1027,23	16,68	8,90	8,90	238834,06	1,55		7,91	
12-06-2014 07:00	239259,1094	1078,8739	168,91	1027,22	16,61	9,01	9,01	239259,11	1,52		7,92	
12-06-2014 07:30	238182,3906	1088,3175	169,22	1027,39	16,19	8,98	8,98	238182,39	1,46		8,19	
12-06-2014 08:00	236032,3281	1087,1986	169,11	1027,33	16,20	9,05	9,05	236032,33	1,46		8,36	
12-06-2014 08:30	230175,4063	1095,8721	169,37	1027,42	17,09	9,24	9,24	230175,41	1,66		10,14	
12-06-2014 09:00	232781,0469	1102,627	168,43	1027,54	16,33	9,07	9,07	232781,05	1,45		8,89	
12-06-2014 09:30	228413,5469	1110,3717	165,48	1027,51	14,68	9,04	9,04	228413,55	1,62		9,11	
12-06-2014 10:00	213301,1406	1103,6346	161,35	1027,59	13,56	9,39	9,39	213301,14	0,72		10,19	
12-06-2014 10:30	219539,1406	1102,2657	159,56	1027,72	14,35	9,26	9,26	219539,14	1,57		9,57	
12-06-2014 11:00	218266,875	1110,2865	161,02	1027,72	13,87	9,34	9,34	218266,88	0,87		10,48	
12-06-2014 11:30	229663,875	1116,4318	162,26	1027,87	14,66	8,89	8,89	229663,88	0,80		9,21	
12-06-2014 12:00	228628,2813	1098,9724	163,45	1027,90	13,61	9,05	9,05	228628,28	0,66		9,19	
12-06-2014 12:30	228736,0313	1103,005	163,24	1027,85	12,99	9,10	9,10	228736,03	0,70		8,98	
12-06-2014 13:00	223027,9688	1094,8245	162,90	1027,91	13,11	9,27	9,27	223027,97	0,65		9,16	
12-06-2014 13:30	229261,4531	1102,4711	163,62	1027,89	14,47	9,02	9,02	229261,45	0,68		8,43	
12-06-2014 14:00	230226,25	1096,4966	164,68	1027,73	15,57	8,88	8,88	230226,25	0,61		8,07	
12-06-2014 14:30	231254,6875	1100,348	164,41	1027,79	15,27	8,79	8,79	231254,69	0,64		7,32	
12-06-2014 15:00	224996,2031	1087,2815	164,58	1027,75	14,22	9,33	9,33	224996,20	0,81		6,95	
12-06-2014 15:30	230696,0313	1099,8839	164,95	1027,52	14,52	8,96	8,96	230696,03	0,64		6,14	
12-06-2014 16:00	231932,0781	1095,9846	164,98	1027,39	15,71	8,90	8,90	231932,08	0,60		5,70	
12-06-2014 16:30	231885,1406	1099,013	165,74	1027,30	15,53	8,99	8,99	231885,14	0,56		5,23	
12-06-2014 17:00	233100,0625	1108,4956	165,84	1027,10	14,69	8,91	8,91	233100,06	0,51		5,36	
12-06-2014 17:30	234325,6563	1106,2623	165,97	1026,92	15,26	8,90	8,90	234325,66	0,48		5,31	
12-06-2014 18:00	231486,6719	1099,0874	166,71	1026,69	14,85	9,14	9,14	231486,67	0,55		5,67	
12-06-2014 18:30	230832,4219	1103,9205	166,23	1026,41	15,40	9,03	9,03	230832,42	0,61		5,96	
12-06-2014 19:00	220679,625	1103,7965	165,87	1026,28	16,07	9,15	9,15	220679,63	0,51		5,78	
12-06-2014 19:30	232037,8438	1107,2009	165,25	1026,12	16,85	8,80	8,80	232037,84	0,46		5,36	
12-06-2014 20:00	225888,0938	1097,1423	164,01	1025,87	15,58	9,09	9,09	225888,09	0,37		5,66	
12-06-2014 20:30	229658,0938	1093,7362	162,99	1025,98	16,72	8,92	8,92	229658,09	0,47		5,77	
12-06-2014 21:00	226430,8594	1101,3303	162,36	1025,93	16,17	8,94	8,94	226430,86	0,42		6,04	
12-06-2014 21:30	218038,9219	1096,4521	162,06	1025,63	15,28	9,29	9,29	218038,92	0,45		6,47	
12-06-2014 22:00	213029,5	1105,6732	159,92	1025,53	15,95	8,99	8,99	213029,50	0,35		6,18	
12-06-2014 22:30	212840,3438	1101,9655	158,92	1025,35	16,06	9,05	9,05	212840,34	0,35		6,57	
12-06-2014 23:00	215208,625	1103,3491	159,25	1025,29	16,46	8,99	8,99	215208,63	0,35		6,52	
12-06-2014 23:30	215706,625	1110,7863	159,19	1025,09	16,24	8,94	8,94	215706,63	0,35		6,78	
13-06-2014 00:00	215631,8906	1100,2333	159,47	1024,80	16,42	9,01	9,01	215631,89	0,32	0,96	6,60	7,60
13-06-2014 00:30	219577,375	1106,4574	160,21	1024,59	16,88	8,85	8,85	219577,38	0,33		6,39	
13-06-2014 01:00	224154,9375	1106,9962	161,94	1024,57	18,06	8,97	8,97	224154,94	0,56		7,01	
13-06-2014 01:30	222519,6875	1102,1549	163,68	1024,65	17,32	9,09	9,09	222519,69	0,53		6,70	
13-06-2014 02:00	220673,2969	1106,7764	162,05	1024,48	16,61	8,93	8,93	220673,30	0,39		6,70	
13-06-2014 02:30	221020,6563	1104,576	161,38	1024,39	16,80	8,99	8,99	221020,66	0,40		6,71	
13-06-2014 03:00	217372,5938	1107,9761	161,36	1024,04	16,74	9,11	9,11	217372,59	0,50		7,27	
13-06-2014 03:30	216069,3125	1104,3505	160,44	1023,93	16,87	9,18	9,18	216069,31	0,58		7,68	
13-06-2014 04:00	213823,9844	1113,2593	158,51	1023,74	15,80	9,08	9,08	213823,98	0,44		7,71	
13-06-2014 04:30	212334,2344	1121,8253	155,93	1023,48	15,83	8,95	8,95	212334,23	0,42		7,11	
13-06-2014 05:00	211783,9375	1119,1449	154,94	1023,38	15,82	8,99	8,99	211783,94	0,46		6,98	
13-06-2014 05:30	217214,9688	1116,9684	156,10	1023,18	16,05	8,97	8,97	217214,97	0,47		6,45	
13-06-2014 06:00	211418,4688	1111,9572	157,07	1023,07	15,64	9,11	9,11	211418,47	0,43		6,05	
13-06-2014 06:30	224171,5781	1115,2102	157,89	1022,96	16,52	8,76	8,76	224171,58	0,60		6,36	
13-06-2014 07:00	221568,8594	1108,1399	159,47	1022,84	16,27	9,02	9,02	221568,86	0,48		5,62	
13-06-2014 07:30	224042,5	1104,9873	158,39	1022,88	16,42	8,98	8,98	224042,50	0,45		5,49	
13-06-2014 08:00	233148,0938	1101,2096	158,70	1022,77	17,97	8,95	8,95	233148,09	0,96		5,88	

13-06-2014 08:30	230428,3438	1095,4962	159,91	1022,80	16,72	9,24	9,24	230428,34	0,74		5,36	
13-06-2014 09:00	219844,1406	1101,9292	157,48	1022,93	15,42	9,03	9,03	219844,14	0,35		6,08	
13-06-2014 09:30	211878,3281	1092,323	154,33	1022,86	15,53	9,18	9,18	211878,33	0,34		6,84	
13-06-2014 10:00	224851,2813	1101,9039	155,52	1023,15	15,38	9,06	9,06	224851,28	0,55		7,99	
13-06-2014 10:30	231985,5781	1113,6547	156,40	1023,37	15,32	8,84	8,84	231985,58	0,66		8,49	
13-06-2014 11:00	228203,5156	1103,2319	156,48	1023,18	14,77	9,16	9,16	228203,52	0,71		9,17	
13-06-2014 11:30	232120,1875	1109,2039	156,17	1023,07	15,29	8,86	8,86	232120,19	0,47		7,25	
13-06-2014 12:00	231216,7969	1101,973	155,84	1022,92	15,14	8,91	8,91	231216,80	0,43		7,72	
13-06-2014 12:30	231541,9375	1103,1093	156,41	1022,88	15,91	8,96	8,96	231541,94	0,50		8,66	
13-06-2014 13:00	236773,8906	1100,977	158,20	1022,89	16,49	8,87	8,87	236773,89	0,59		6,97	
13-06-2014 13:30	232160,1094	1110,0198	157,72	1022,75	16,37	8,86	8,86	232160,11	0,60		7,28	
13-06-2014 14:00	227255,9375	1104,6901	156,91	1022,56	15,99	9,05	9,05	227255,94	0,64		7,89	
13-06-2014 14:30	211922,9219	1099,4235	153,70	1022,54	14,61	9,36	9,36	211922,92	0,59		8,49	
13-06-2014 15:00	217748,1563	1104,9279	151,21	1022,40	14,86	9,05	9,05	217748,16	0,46		7,61	
13-06-2014 15:30	226433,2969	1117,617	152,35	1022,36	14,84	9,00	9,00	226433,30	0,56		7,77	
13-06-2014 16:00	224417,8594	1116,7314	153,57	1022,13	14,82	8,83	8,83	224417,86	0,44		7,70	
13-06-2014 16:30	221892,6563	1120,8137	152,17	1021,82	13,25	9,13	9,13	221892,66	0,45		8,31	
13-06-2014 17:00	222813,8125	1114,129	153,22	1021,71	14,65	9,08	9,08	222813,81	0,54		8,41	
13-06-2014 17:30	225525,2969	1115,838	153,77	1021,59	15,83	8,96	8,96	225525,30	0,53		8,16	
13-06-2014 18:00	227394,3281	1105,2615	154,72	1021,46	15,63	8,85	8,85	227394,33	0,52		8,40	
13-06-2014 18:30	225908,4688	1101,9854	153,99	1021,32	15,26	8,93	8,93	225908,47	0,51		8,76	
13-06-2014 19:00	227967,7188	1099,2969	154,67	1021,23	15,08	9,04	9,04	227967,72	0,59		8,60	
13-06-2014 19:30	228026,1875	1092,9185	155,81	1021,14	15,68	9,14	9,14	228026,19	0,66		8,23	
13-06-2014 20:00	227411,25	1094,2975	156,03	1021,12	15,20	9,19	9,19	227411,25	0,58		7,12	
13-06-2014 20:30	233717,4063	1099,726	156,65	1021,14	16,34	8,91	8,91	233717,41	0,72		6,71	
13-06-2014 21:00	236168,9531	1120,3865	156,09	1021,18	16,94	8,23	8,23	236168,95	0,51		5,87	
13-06-2014 21:30	217354,2813	1102,5938	154,42	1021,04	14,56	9,32	9,32	217354,28	0,53		6,11	
13-06-2014 22:00	216085,1406	1117,8844	152,84	1021,06	14,72	9,21	9,21	216085,14	0,52		6,07	
13-06-2014 22:30	225118,1563	1111,3685	153,44	1021,09	15,41	8,89	8,89	225118,16	0,56		6,15	
13-06-2014 23:00	230159,7656	1112,5894	155,09	1021,07	15,82	8,91	8,91	230159,77	0,58		6,10	
13-06-2014 23:30	234638,1719	1099,5853	157,11	1020,93	15,85	8,99	8,99	234638,17	0,72		6,47	
14-06-2014 00:00	241734,0625	1113,252	158,10	1020,88	17,32	8,48	8,48	241734,06	0,82	0,54	6,61	7,16
14-06-2014 00:30	234190,4063	1098,3202	158,11	1020,83	17,00	8,98	8,98	234190,41	0,89		6,70	
14-06-2014 01:00	227902,3906	1093,3596	157,78	1020,95	15,19	9,22	9,22	227902,39	0,60		6,42	
14-06-2014 01:30	222580,2031	1102,5405	156,34	1020,78	15,82	9,19	9,19	222580,20	0,63		6,79	
14-06-2014 02:00	223380,25	1104,5188	154,79	1020,62	16,36	9,06	9,06	223380,25	0,67		7,00	
14-06-2014 02:30	223638,0156	1089,2817	154,63	1020,52	16,54	9,13	9,13	223638,02	0,76		7,24	
14-06-2014 03:00	227062,4219	1085,1293	154,00	1020,51	15,75	9,09	9,09	227062,42	0,63		7,24	
14-06-2014 03:30	229806,0313	1093,3057	154,33	1020,38	16,27	9,06	9,06	229806,03	0,67		7,43	
14-06-2014 04:00	229957,8594	1087,4326	154,59	1020,28	15,75	9,07	9,07	229957,86	0,56		6,93	
14-06-2014 04:30	232551,1563	1094,2325	154,56	1020,18	15,89	8,86	8,86	232551,16	0,52		6,72	
14-06-2014 05:00	229574,875	1083,9801	155,12	1020,08	15,87	9,14	9,14	229574,88	0,59		7,01	
14-06-2014 05:30	229325,6719	1084,7292	155,98	1020,14	15,77	9,28	9,28	229325,67	0,64		7,13	
14-06-2014 06:00	233415,4219	1091,7489	156,25	1020,13	16,10	9,02	9,02	233415,42	0,68		7,06	
14-06-2014 06:30	230631,0469	1087,606	156,44	1019,98	15,55	9,17	9,17	230631,05	0,69		7,32	
14-06-2014 07:00	231608,2813	1091,328	156,30	1019,96	15,60	9,19	9,19	231608,28	0,69		7,13	
14-06-2014 07:30	228706,2031	1088,3632	155,01	1020,17	15,31	9,11	9,11	228706,20	0,60		7,38	
14-06-2014 08:00	228585,6563	1103,7861	155,81	1020,39	16,33	9,13	9,13	228585,66	0,84		7,48	
14-06-2014 08:30	226579,5469	1107,7534	156,77	1020,57	16,38	9,22	9,22	226579,55	1,15		6,89	
14-06-2014 09:00	225742,2188	1106,0336	154,75	1020,63	15,42	8,94	8,94	225742,22	0,55		7,36	
14-06-2014 09:30	220907,3125	1099,5409	152,16	1020,67	14,93	9,11	9,11	220907,31	0,54		7,74	
14-06-2014 10:00	222800,5781	1106,4543	152,34	1020,88	15,42	9,09	9,09	222800,58	0,55		7,62	
14-06-2014 10:30	227366,2031	1108,0208	152,91	1021,20	16,24	8,88	8,88	227366,20	0,64		7,28	
14-06-2014 11:00	226573,4063	1109,4034	152,96	1021,19	16,52	8,69	8,69	226573,41	0,53		7,19	
14-06-2014 11:30	216128,2188	1098,6067	152,30	1021,33	15,01	9,45	9,45	216128,22	0,63		7,89	

14-06-2014 12:00	218665,8438	1108,7189	149,49	1021,39	15,21	8,92	8,92	218665,84	0,59		7,85	
14-06-2014 12:30	226953,4844	1109,9136	149,80	1021,62	15,88	8,92	8,92	226953,48	0,54		7,23	
14-06-2014 13:00	225066,0313	1100,0377	151,67	1021,68	15,37	9,02	9,02	225066,03	0,49		6,53	
14-06-2014 13:30	228192,0938	1102,3187	152,28	1021,84	15,81	8,97	8,97	228192,09	0,59		7,00	
14-06-2014 14:00	226820,25	1100,7799	151,98	1021,94	15,45	8,99	8,99	226820,25	0,58		6,74	
14-06-2014 14:30	227428,7344	1100,9396	152,13	1022,00	15,41	8,97	8,97	227428,73	0,60		6,65	
14-06-2014 15:00	227382,1563	1109,4822	152,22	1022,05	15,60	8,92	8,92	227382,16	0,59		6,54	
14-06-2014 15:30	223537,3281	1103,5872	152,08	1022,22	14,78	9,24	9,24	223537,33	0,64		6,91	
14-06-2014 16:00	226821,75	1105,6208	152,74	1022,25	15,45	9,07	9,07	226821,75	0,61		6,71	
14-06-2014 16:30	225702,8125	1108,0028	152,46	1022,22	15,00	9,07	9,07	225702,81	0,60		6,67	
14-06-2014 17:00	222419,4375	1113,0797	152,04	1022,26	14,92	9,26	9,26	222419,44	0,67		7,11	
14-06-2014 17:30	222105,2969	1112,5573	152,08	1022,24	14,97	9,20	9,20	222105,30	0,64		6,87	
14-06-2014 18:00	228368,3594	1112,4113	152,35	1022,29	15,36	8,90	8,90	228368,36	0,62		6,30	
14-06-2014 18:30	228368,7188	1109,0205	152,70	1022,32	15,08	9,07	9,07	228368,72	0,72		6,47	
14-06-2014 19:00	226503,3281	1098,9958	152,98	1022,33	15,00	9,16	9,16	226503,33	0,64		5,91	
14-06-2014 19:30	227277,0781	1097,4834	153,66	1022,35	14,66	9,24	9,24	227277,08	0,66		6,06	
14-06-2014 20:00	230581,9063	1098,5825	154,02	1022,33	15,14	9,06	9,06	230581,91	0,64		6,08	
14-06-2014 20:30	230636,8125	1104,5243	153,77	1022,25	15,45	8,83	8,83	230636,81	0,54		5,87	
14-06-2014 21:00	223473,4375	1114,1304	153,54	1022,43	14,66	9,31	9,31	223473,44	0,60		6,47	
14-06-2014 21:30	223856,6094	1112,0306	154,08	1022,46	14,71	9,28	9,28	223856,61	0,57		6,35	
14-06-2014 22:00	223597,9063	1114,2069	153,27	1022,54	15,11	9,15	9,15	223597,91	0,54		6,47	
14-06-2014 22:30	227629,5469	1114,4894	153,74	1022,79	15,65	8,98	8,98	227629,55	0,59		6,76	
14-06-2014 23:00	228658,3281	1111,9006	155,60	1022,99	15,92	9,25	9,25	228658,33	0,89		7,01	
14-06-2014 23:30	234795,2188	1113,578	156,45	1023,18	16,54	8,98	8,98	234795,22	1,05		7,19	
15-06-2014 00:00	230988,4375	1105,5275	155,35	1023,28	16,14	9,00	9,00	230988,44	0,79	0,65	7,34	6,92
15-06-2014 00:30	226343,8125	1108,2632	153,11	1023,46	15,28	9,13	9,13	226343,81	0,52		7,28	
15-06-2014 01:00	228294,0469	1106,8124	152,89	1023,57	15,23	9,08	9,08	228294,05	0,53		7,32	
15-06-2014 01:30	230081,0469	1107,9417	152,64	1023,53	15,92	8,97	8,97	230081,05	0,67		8,02	
15-06-2014 02:00	227852,8125	1104,4531	154,07	1023,50	15,95	9,23	9,23	227852,81	0,75		8,49	
15-06-2014 02:30	229170,7813	1099,153	154,70	1023,45	15,59	9,22	9,22	229170,78	0,80		8,98	
15-06-2014 03:00	224081,7188	1098,3707	152,85	1023,41	14,37	9,28	9,28	224081,72	0,56		8,42	
15-06-2014 03:30	223821,5313	1102,9164	152,16	1023,49	14,34	9,25	9,25	223821,53	0,55		8,27	
15-06-2014 04:00	219088,4844	1097,5698	151,53	1023,45	13,96	9,38	9,38	219088,48	0,55		8,45	
15-06-2014 04:30	223501,4688	1092,5984	151,16	1023,35	14,54	9,13	9,13	223501,47	0,57		8,42	
15-06-2014 05:00	224891,9063	1084,2242	151,36	1023,28	14,73	9,02	9,02	224891,91	0,53		7,73	
15-06-2014 05:30	225729,1719	1086,4623	151,86	1023,22	15,10	9,11	9,11	225729,17	0,59		8,22	
15-06-2014 06:00	231361,5156	1094,7336	152,96	1023,23	15,81	8,62	8,62	231361,52	0,54		7,91	
15-06-2014 06:30	223839,0156	1100,6941	151,93	1023,18	15,09	9,03	9,03	223839,02	0,49		7,91	
15-06-2014 07:00	222991,4063	1096,5742	153,01	1023,32	14,65	9,28	9,28	222991,41	0,60		8,31	
15-06-2014 07:30	214722,3125	1099,2058	153,57	1023,30	14,39	9,45	9,45	214722,31	0,51		8,04	
15-06-2014 08:00	219189,7813	1100,6	152,49	1023,31	14,80	9,11	9,11	219189,78	0,47		7,70	
15-06-2014 08:30	224046,9219	1102,7755	153,35	1023,51	15,03	8,99	8,99	224046,92	0,58		8,94	
15-06-2014 09:00	227841,8281	1105,5189	154,33	1023,69	15,57	9,11	9,11	227841,83	0,74		7,94	
15-06-2014 09:30	230782,1406	1096,7792	155,78	1023,78	16,55	8,90	8,90	230782,14	0,62		7,04	
15-06-2014 10:00	220955,7969	1097,7797	155,31	1023,75	15,33	9,32	9,32	220955,80	0,54		7,18	
15-06-2014 10:30	222225,3438	1096,427	154,66	1023,94	15,12	9,29	9,29	222225,34	0,56		7,34	
15-06-2014 11:00	221804,8906	1098,2068	154,46	1023,94	14,87	9,32	9,32	221804,89	0,51		7,18	
15-06-2014 11:30	226291,6094	1108,1188	154,91	1023,89	15,07	9,23	9,23	226291,61	0,61		7,34	
15-06-2014 12:00	224509,8906	1106,9392	154,58	1024,09	15,31	8,99	8,99	224509,89	0,53		7,26	
15-06-2014 12:30	229985,7656	1092,8483	155,64	1024,18	15,54	9,00	9,00	229985,77	0,67		7,28	
15-06-2014 13:00	226247,4688	1091,247	156,03	1024,38	15,88	9,25	9,25	226247,47	0,91		7,18	
15-06-2014 13:30	229004,1875	1096,2675	156,41	1024,48	16,60	9,09	9,09	229004,19	0,87		7,33	
15-06-2014 14:00	227663,5938	1097,3893	155,52	1024,48	16,01	9,09	9,09	227663,59	0,69		7,25	
15-06-2014 14:30	226366,4219	1098,9858	154,41	1024,58	15,22	9,28	9,28	226366,42	0,58		7,53	
15-06-2014 15:00	226669,4375	1100,8208	154,04	1024,48	15,64	9,16	9,16	226669,44	0,52		7,66	

15-06-2014 15:30	228436,5313	1099,2689	154,61	1024,37	15,48	9,11	9,11	228436,53	0,52		7,59	
15-06-2014 16:00	224435,375	1099,195	154,06	1024,45	15,01	9,32	9,32	224435,38	0,53		7,70	
15-06-2014 16:30	223492,9219	1102,6439	153,22	1024,26	15,06	9,12	9,12	223492,92	0,46		7,60	
15-06-2014 17:00	227700,8281	1095,637	153,47	1024,18	15,63	8,97	8,97	227700,83	0,55		7,53	
15-06-2014 17:30	227929,0938	1096,1471	153,96	1024,16	15,51	9,09	9,09	227929,09	0,55		7,40	
15-06-2014 18:00	229916,9844	1102,8074	154,84	1024,03	15,65	9,08	9,08	229916,98	0,60		7,54	
15-06-2014 18:30	233394	1092,2864	155,49	1024,15	15,80	8,89	8,89	233394,00	0,60		7,30	
15-06-2014 19:00	231316,9531	1103,1742	154,81	1024,18	16,03	8,72	8,72	231316,95	0,53		6,87	
15-06-2014 19:30	223940,0313	1108,8744	154,71	1024,13	14,90	9,30	9,30	223940,03	0,53		6,72	
15-06-2014 20:00	223775,5625	1111,7053	154,36	1024,29	15,18	9,19	9,19	223775,56	0,51		6,68	
15-06-2014 20:30	228987,2188	1097,7362	155,50	1024,42	16,36	9,19	9,19	228987,22	0,75		6,64	
15-06-2014 21:00	234435,5781	1081,782	158,02	1024,29	16,34	9,19	9,19	234435,58	0,92		6,35	
15-06-2014 21:30	233064,5	1095,6207	158,04	1024,17	16,35	9,11	9,11	233064,50	0,92		6,35	
15-06-2014 22:00	233420	1088,7311	157,24	1024,21	16,63	9,03	9,03	233420,00	0,83		6,28	
15-06-2014 22:30	230860,6406	1094,6714	156,28	1024,37	16,10	9,03	9,03	230860,64	0,67		6,04	
15-06-2014 23:00	228171,0469	1102,065	154,61	1024,49	15,58	9,12	9,12	228171,05	0,67		6,50	
15-06-2014 23:30	226666,1563	1101,1991	153,66	1024,44	15,23	9,18	9,18	226666,16	0,73		6,44	
16-06-2014 00:00	228893,3906	1099,4926	154,11	1024,41	15,58	9,16	9,16	228893,39	0,65	0,62	6,37	7,45
16-06-2014 00:30	228543,2813	1094,8586	154,51	1024,34	15,02	9,20	9,20	228543,28	0,63		6,17	
16-06-2014 01:00	223663,3594	1099,9224	153,08	1024,23	14,21	9,22	9,22	223663,36	0,52		6,12	
16-06-2014 01:30	222078,5625	1107,6235	152,09	1024,25	14,53	9,12	9,12	222078,56	0,50		6,61	
16-06-2014 02:00	225305,5	1092,9799	152,35	1023,97	15,07	9,15	9,15	225305,50	0,51		6,66	
16-06-2014 02:30	222857,5938	1085,7795	153,04	1023,91	15,03	9,28	9,28	222857,59	0,68		7,32	
16-06-2014 03:00	228796,625	1089,8363	154,05	1023,93	15,86	8,97	8,97	228796,63	0,66		7,15	
16-06-2014 03:30	227280,4844	1094,2562	154,38	1023,56	15,78	9,14	9,14	227280,48	0,65		6,94	
16-06-2014 04:00	229391,1563	1082,542	155,16	1023,42	15,60	9,17	9,17	229391,16	0,67		7,00	
16-06-2014 04:30	233964,6719	1090,7908	156,21	1023,17	16,17	8,92	8,92	233964,67	0,69		7,23	
16-06-2014 05:00	230695,5625	1108,2268	155,13	1023,01	15,77	8,73	8,73	230695,56	0,50		6,79	
16-06-2014 05:30	225645,8438	1103,1029	154,67	1022,88	15,62	9,24	9,24	225645,84	0,72		7,50	
16-06-2014 06:00	222128,5781	1102,8904	155,32	1022,75	15,16	9,51	9,51	222128,58	0,77		7,59	
16-06-2014 06:30	223159,3594	1097,5822	153,92	1022,74	15,56	9,20	9,20	223159,36	0,60		6,96	
16-06-2014 07:00	226948,5313	1087,5168	152,94	1022,63	15,53	9,08	9,08	226948,53	0,52		6,91	
16-06-2014 07:30	223408,125	1106,5818	151,87	1022,68	15,56	8,88	8,88	223408,13	0,52		7,15	
16-06-2014 08:00	220812,2656	1095,8767	150,49	1022,58	15,36	8,89	8,89	220812,27	0,52		7,24	
16-06-2014 08:30	221424,4531	1080,6733	153,40	1022,59	16,40	9,34	9,34	221424,45	0,65		8,42	
16-06-2014 09:00	220655,0313	1100,632	153,86	1022,59	16,45	9,18	9,18	220655,03	0,55		6,87	
16-06-2014 09:30	220858,625	1114,9495	152,58	1022,61	15,22	9,05	9,05	220858,63	0,42		6,60	
16-06-2014 10:00	212117,9219	1106,5209	151,56	1022,59	14,41	9,33	9,33	212117,92	0,52		7,39	
16-06-2014 10:30	200782,5313	1129,882	149,63	1022,73	14,22	9,58	9,58	200782,53	0,43		6,78	
16-06-2014 11:00	210740,125	1109,1313	149,83	1022,70	14,43	9,15	9,15	210740,13	0,38		6,31	
16-06-2014 11:30	220260,75	1093,4834	151,60	1022,64	15,27	8,89	8,89	220260,75	0,39		5,97	
16-06-2014 12:00	222090,9531	1080,4419	151,20	1022,81	15,14	8,88	8,88	222090,95	0,47		6,61	
16-06-2014 12:30	232639,0313	1085,866	153,04	1022,73	16,61	8,13	8,13	232639,03	0,54		6,47	
16-06-2014 13:00	227745,7188	1088,2557	151,52	1022,62	15,91	8,32	8,32	227745,72	0,43		6,63	
16-06-2014 13:30	214587,125	1085,7069	150,75	1022,53	14,53	9,12	9,12	214587,13	0,41		6,48	
16-06-2014 14:00	220604,5625	1089,3855	151,80	1022,57	15,24	9,03	9,03	220604,56	0,44		6,91	
16-06-2014 14:30	223033,2656	1096,128	152,15	1022,35	15,47	9,08	9,08	223033,27	0,46		7,21	
16-06-2014 15:00	221197,4375	1082,5612	152,03	1022,34	14,82	9,18	9,18	221197,44	0,50		7,26	
16-06-2014 15:30	215725,8906	1085,2405	151,26	1022,39	14,39	9,39	9,39	215725,89	0,49		7,40	
16-06-2014 16:00	222052,3594	1082,0171	151,36	1022,30	16,10	9,01	9,01	222052,36	0,46		6,84	
16-06-2014 16:30	222242,6719	1088,5669	152,48	1022,24	15,54	9,18	9,18	222242,67	0,46		6,95	
16-06-2014 17:00	218452,75	1088,321	151,97	1022,12	14,41	9,20	9,20	218452,75	0,43		7,32	
16-06-2014 17:30	212607,6563	1084,4861	149,15	1021,85	14,87	9,13	9,13	212607,66	0,55		8,59	
16-06-2014 18:00	225259,8125	1088,6157	150,98	1021,85	16,39	8,74	8,74	225259,81	0,50		7,50	
16-06-2014 18:30	224682,2656	1083,882	152,10	1021,71	15,42	8,91	8,91	224682,27	0,46		7,08	

16-06-2014 19:00	224737,0156	1081,1819	151,95	1021,57	15,07	9,04	9,04	224737,02	0,51		7,50	
16-06-2014 19:30	230091,0781	1094,141	152,48	1021,50	16,06	8,43	8,43	230091,08	0,47		7,11	
16-06-2014 20:00	222423,1094	1089,9103	150,89	1021,58	15,60	8,76	8,76	222423,11	0,52		7,67	
16-06-2014 20:30	223984,9844	1088,7533	152,88	1021,47	16,04	9,13	9,13	223984,98	0,82		7,86	
16-06-2014 21:00	222256,0313	1088,6233	153,96	1021,47	16,34	9,13	9,13	222256,03	0,67		7,09	
16-06-2014 21:30	221531,5156	1091,3335	152,66	1021,46	16,08	8,93	8,93	221531,52	0,55		6,76	
16-06-2014 22:00	225004,2031	1089,0033	153,07	1021,56	16,04	9,07	9,07	225004,20	0,76		6,80	
16-06-2014 22:30	221506,2656	1088,443	151,50	1021,79	16,04	8,94	8,94	221506,27	0,63		7,05	
16-06-2014 23:00	226342,3438	1078,5499	151,06	1021,82	16,41	8,97	8,97	226342,34	0,58		6,68	
16-06-2014 23:30	233048,6094	1066,7219	152,67	1021,82	16,68	8,93	8,93	233048,61	0,72		6,56	
17-06-2014 00:00	233947,3906	1065,366	154,61	1021,99	16,54	9,03	9,03	233947,39	0,73	0,55	6,27	7,01
17-06-2014 00:30	235425,5938	1069,6151	155,81	1021,87	16,11	9,16	9,16	235425,59	0,84		6,39	
17-06-2014 01:00	229733,4063	1071,3574	155,78	1021,81	16,04	9,23	9,23	229733,41	0,72		6,72	
17-06-2014 01:30	231088,9531	1082,2712	154,47	1021,91	15,52	9,03	9,03	231088,95	0,66		6,63	
17-06-2014 02:00	229901,9844	1082,0155	153,87	1021,77	15,20	9,12	9,12	229901,98	0,62		6,75	
17-06-2014 02:30	232421,3125	1084,304	153,88	1021,68	16,16	8,79	8,79	232421,31	0,50		6,01	
17-06-2014 03:00	231626,8281	1079,055	153,91	1021,89	16,18	8,87	8,87	231626,83	0,62		6,49	
17-06-2014 03:30	228703,7969	1080,8146	153,83	1021,89	15,99	8,99	8,99	228703,80	0,56		6,65	
17-06-2014 04:00	226954,5156	1089,1005	154,07	1021,65	15,35	9,19	9,19	226954,52	0,61		6,91	
17-06-2014 04:30	221639,6406	1093,6433	153,59	1021,70	14,90	9,32	9,32	221639,64	0,57		6,88	
17-06-2014 05:00	223017,3438	1100,4988	152,45	1021,68	15,44	9,08	9,08	223017,34	0,54		6,87	
17-06-2014 05:30	221178,9688	1093,9694	152,08	1021,68	15,41	9,07	9,07	221178,97	0,61		7,09	
17-06-2014 06:00	230194,9531	1092,9277	153,19	1021,69	15,92	8,88	8,88	230194,95	0,64		6,89	
17-06-2014 06:30	237595,2344	1080,097	154,92	1021,80	16,53	8,64	8,64	237595,23	0,75		7,00	
17-06-2014 07:00	231323,4219	1098,0123	153,13	1022,06	16,33	8,44	8,44	231323,42	0,49		6,39	
17-06-2014 07:30	223846,1875	1087,8622	153,55	1022,22	15,65	9,11	9,11	223846,19	0,57		7,25	
17-06-2014 08:00	224901,7656	1088,6132	154,53	1022,54	16,15	9,36	9,36	224901,77	0,74		7,31	
17-06-2014 08:30	226055,9063	1106,2117	156,35	1022,77	16,90	9,20	9,20	226055,91	0,79		6,27	
17-06-2014 09:00	228638,625	1108,836	155,39	1022,89	16,59	8,87	8,87	228638,63	0,61		6,97	
17-06-2014 09:30	227017,0625	1099,9949	155,03	1023,02	16,26	9,19	9,19	227017,06	0,68		7,37	
17-06-2014 10:00	220876,6719	1108,0057	153,72	1023,19	15,41	9,29	9,29	220876,67	0,56		7,86	
17-06-2014 10:30	216371,4375	1106,3773	150,25	1023,39	14,69	9,10	9,10	216371,44	0,37		7,18	
17-06-2014 11:00	223144,8906	1095,9521	149,57	1023,52	15,56	8,94	8,94	223144,89	0,53		8,31	
17-06-2014 11:30	226882,0313	1094,5798	151,07	1023,49	16,11	9,07	9,07	226882,03	0,67		8,47	
17-06-2014 12:00	226813,375	1096,0261	152,33	1023,76	15,59	9,21	9,21	226813,38	0,50		7,08	
17-06-2014 12:30	223890,9688	1099,287	151,39	1023,93	14,54	9,14	9,14	223890,97	0,31		6,72	
17-06-2014 13:00	230373,4375	1104,0363	152,03	1023,87	15,84	8,89	8,89	230373,44	0,44		7,07	
17-06-2014 13:30	227999,5469	1089,473	152,72	1023,74	15,95	9,00	9,00	227999,55	0,41		6,91	
17-06-2014 14:00	231741,0313	1096,7472	153,63	1023,78	15,73	8,99	8,99	231741,03	0,51		6,84	
17-06-2014 14:30	230042,375	1100,8782	153,96	1023,82	14,69	9,19	9,19	230042,38	0,55		7,67	
17-06-2014 15:00	218326,7031	1089,7711	152,82	1023,91	14,13	9,54	9,54	218326,70	0,48		8,67	
17-06-2014 15:30	201410,9375	1099,6031	149,26	1023,91	14,16	9,58	9,58	201410,94	0,30		8,28	
17-06-2014 16:00	224955,8125	1100,7782	149,96	1023,73	14,95	9,11	9,11	224955,81	0,50		8,71	
17-06-2014 16:30	225502,6875	1101,723	151,74	1023,54	15,02	9,05	9,05	225502,69	0,43		8,54	
17-06-2014 17:00	223479,3438	1094,5029	151,91	1023,44	14,93	9,22	9,22	223479,34	0,41		8,35	
17-06-2014 17:30	226077,2656	1105,9064	152,21	1023,36	14,99	9,19	9,19	226077,27	0,47		8,57	
17-06-2014 18:00	229789,3438	1090,6313	153,62	1023,09	15,14	9,20	9,20	229789,34	0,55		8,76	
17-06-2014 18:30	230158,25	1091,3708	155,59	1022,90	15,31	9,36	9,36	230158,25	0,66		9,20	
17-06-2014 19:00	232276,6875	1093,076	155,93	1022,88	15,84	9,02	9,02	232276,69	0,56		8,46	
17-06-2014 19:30	223239,875	1089,2842	155,29	1022,94	15,18	9,37	9,37	223239,88	0,65		9,50	
17-06-2014 20:00	228481,1875	1100,7572	155,77	1022,91	16,89	9,18	9,18	228481,19	0,79		8,87	
17-06-2014 20:30	234189,1406	1087,1447	157,55	1023,01	16,62	9,21	9,21	234189,14	0,95		8,41	
17-06-2014 21:00	227145,3438	1088,6996	157,21	1022,99	15,67	9,28	9,28	227145,34	0,67		7,80	
17-06-2014 21:30	227289,3906	1083,8302	155,62	1023,05	15,93	9,15	9,15	227289,39	0,67		8,24	
17-06-2014 22:00	227653,9688	1074,6985	154,16	1023,09	15,67	9,18	9,18	227653,97	0,79		8,88	

17-06-2014 22:30	226323,2656	1080,5658	152,45	1023,28	15,38	9,25	9,25	226323,27	0,70		8,72	
17-06-2014 23:00	228225,9688	1080,6095	153,03	1023,28	15,86	9,26	9,26	228225,97	0,62		7,86	
17-06-2014 23:30	229293,5781	1093,7437	153,55	1023,29	15,60	9,14	9,14	229293,58	0,56		7,69	
18-06-2014 00:00	229776,5469	1089,2329	153,45	1023,09	15,80	9,10	9,10	229776,55	0,57	0,59	7,79	7,59
18-06-2014 00:30	231322,7188	1079,9889	154,18	1023,21	16,06	9,14	9,14	231322,72	0,54		7,09	
18-06-2014 01:00	231130,9063	1088,2214	155,07	1023,18	16,02	9,10	9,10	231130,91	0,57		7,40	
18-06-2014 01:30	228034,0781	1089,9467	154,70	1023,06	14,95	9,42	9,42	228034,08	0,63		7,52	
18-06-2014 02:00	234137,5313	1099,8427	155,25	1023,06	15,87	9,04	9,04	234137,53	0,62		7,23	
18-06-2014 02:30	231717,0469	1095,5386	156,96	1023,06	16,33	9,46	9,46	231717,05	0,90		7,29	
18-06-2014 03:00	230264,9531	1092,1266	156,84	1022,87	16,43	9,20	9,20	230264,95	0,69		7,10	
18-06-2014 03:30	229945,8281	1091,2572	156,27	1022,67	16,18	9,35	9,35	229945,83	0,82		7,66	
18-06-2014 04:00	233515,2969	1102,2722	155,86	1022,58	16,20	9,09	9,09	233515,30	0,99		8,07	
18-06-2014 04:30	229719,8594	1104,0554	154,33	1022,50	15,62	9,25	9,25	229719,86	0,74		8,07	
18-06-2014 05:00	227253,9375	1105,9742	152,87	1022,36	14,97	9,30	9,30	227253,94	0,70		8,04	
18-06-2014 05:30	219824,2344	1104,303	151,84	1022,27	14,62	9,49	9,49	219824,23	0,61		8,13	
18-06-2014 06:00	228150,0781	1115,954	151,86	1022,31	15,04	9,18	9,18	228150,08	0,80		8,62	
18-06-2014 06:30	223081,6563	1104,7594	151,71	1022,47	14,74	9,39	9,39	223081,66	0,76		8,96	
18-06-2014 07:00	225223,9531	1113,9198	152,18	1022,47	15,47	9,21	9,21	225223,95	0,64		8,26	
18-06-2014 07:30	217478,9219	1117,8656	151,06	1022,53	15,14	9,06	9,06	217478,92	0,47		7,67	
18-06-2014 08:00	205243,1719	1105,7766	147,65	1022,71	14,39	9,32	9,32	205243,17	0,55		8,41	
18-06-2014 08:30	200359,3125	1101,482	146,07	1022,84	15,34	9,11	9,11	200359,31	0,45		6,91	
18-06-2014 09:00	193644,0313	1104,7192	146,09	1022,98	15,27	9,28	9,28	193644,03	0,38		6,99	
18-06-2014 09:30	196334,4688	1095,3071	146,71	1022,75	15,25	9,33	9,33	196334,47	0,39		7,33	
18-06-2014 10:00	192351,8594	1093,9224	148,82	1022,86	14,74	9,86	9,86	192351,86	0,67		8,67	
18-06-2014 10:30	175771,0313	1052,8917	149,01	1022,98	13,54	11,00	11,00	175771,03	0,72		10,20	
18-06-2014 11:00	177530,3125	1042,6433	151,87	1022,93	11,96	11,56	11,56	177530,31	0,63		9,49	
18-06-2014 11:30	180777,7188	1034,1527	152,91	1022,99	12,22	11,42	11,42	180777,72	0,57		9,59	
18-06-2014 12:00	194920,0625	1089,8809	153,56	1022,98	14,05	10,29	10,29	194920,06	0,38		7,62	
18-06-2014 12:30	194732,2813	1105,4274	150,38	1023,18	14,45	9,29	9,29	194732,28	0,25		6,14	
18-06-2014 13:00	193040,5625	1093,1271	148,26	1023,22	14,70	9,18	9,18	193040,56	0,20		4,43	
18-06-2014 13:30	193395,25	1093,3506	147,44	1023,16	14,84	9,16	9,16	193395,25	0,21		4,65	
18-06-2014 14:00	206487,2656	1100,4382	150,32	1023,01	15,81	8,90	8,90	206487,27	0,36		7,23	
18-06-2014 14:30	212908,3281	1111,7361	179,45	1022,91	14,74	9,31	9,31	212908,33	0,53		8,44	
18-06-2014 15:00	196006	1066,6736	197,34	1022,97	13,11	10,78	10,78	196006,00	0,40		7,44	
18-06-2014 15:30	203448,8438	1043,0605	191,52	1022,89	13,83	10,57	10,57	203448,84	0,49		7,71	
18-06-2014 16:00	204452,9844	1068,3931	175,36	1022,83	14,20	10,36	10,36	204452,98	0,65		8,00	
18-06-2014 16:30	204730,2813	1097,045	173,08	1022,82	13,26	10,49	10,49	204730,28	0,95		10,01	
18-06-2014 17:00	198942,8125	1092,7881	170,23	1022,63	13,37	10,10	10,10	198942,81	0,89		10,65	
18-06-2014 17:30	216187,0469	1121,0608	160,95	1022,39	14,58	8,79	8,79	216187,05	0,72		9,19	
18-06-2014 18:00	207803,2344	1105,4357	156,66	1022,14	15,51	8,85	8,85	207803,23	0,46		7,78	
18-06-2014 18:30	219782,4063	1114,0282	152,93	1022,09	15,50	8,82	8,82	219782,41	0,52		7,91	
18-06-2014 19:00	223347,7344	1104,3252	154,29	1021,98	15,32	8,94	8,94	223347,73	0,50		7,44	
18-06-2014 19:30	237570,6875	1100,618	157,11	1021,78	16,35	8,56	8,56	237570,69	0,80		8,01	
18-06-2014 20:00	239646,5469	1125,7603	155,37	1021,63	15,90	8,00	8,00	239646,55	0,51		7,61	
18-06-2014 20:30	221132,1875	1114,6067	154,20	1021,54	14,38	9,21	9,21	221132,19	0,58		8,15	
18-06-2014 21:00	224006,7969	1125,0073	154,78	1021,51	15,27	8,93	8,93	224006,80	0,49		7,58	
18-06-2014 21:30	221701,1406	1122,9458	154,76	1021,35	15,49	9,03	9,03	221701,14	0,48		7,39	
18-06-2014 22:00	231610,1719	1108,0631	156,01	1021,36	16,13	8,88	8,88	231610,17	0,65		7,69	
18-06-2014 22:30	233006,5625	1105,5199	154,70	1021,47	15,83	8,83	8,83	233006,56	0,63		7,64	
18-06-2014 23:00	234118,0938	1106,3037	151,96	1020,57	15,90	8,80	8,80	234118,09	0,69		7,67	
18-06-2014 23:30	231013,5469	1110,4742	152,81	1021,40	15,48	8,94	8,94	231013,55	0,62		7,67	
19-06-2014 00:00	230654,5156	1111,6044	153,08	1021,32	15,40	8,93	8,93	230654,52	0,62	0,59	7,65	7,84
19-06-2014 00:30	227228	1105,0931	153,48	1021,32	16,75	9,06	9,06	227228,00	0,72		7,75	
19-06-2014 01:00	230658,5313	1120,7382	153,93	1021,17	16,80	8,80	8,80	230658,53	0,79		7,70	
19-06-2014 01:30	228392,1563	1113,5801	152,35	1021,02	16,56	8,88	8,88	228392,16	0,73		8,07	

19-06-2014 02:00	229790,6094	1106,6097	150,42	1020,82	15,96	8,87	8,87	229790,61	0,74		9,13	
19-06-2014 02:30	228330,9219	1108,5629	149,92	1020,75	15,62	8,95	8,95	228330,92	0,62		8,47	
19-06-2014 03:00	225908,5625	1115,1863	148,45	1020,68	15,39	8,91	8,91	225908,56	0,64		8,90	
19-06-2014 03:30	227783,25	1116,43	148,66	1020,58	15,65	8,89	8,89	227783,25	0,69		8,71	
19-06-2014 04:00	224353,8125	1112,1183	149,53	1020,26	15,52	8,98	8,98	224353,81	0,59		7,93	
19-06-2014 04:30	221992,125	1121,7012	148,70	1020,18	15,57	8,83	8,83	221992,13	0,54		7,83	
19-06-2014 05:00	225324,4844	1110,8838	149,21	1019,89	16,18	8,85	8,85	225324,48	0,55		7,49	
19-06-2014 05:30	230962,1406	1098,5135	150,83	1019,59	16,11	8,92	8,92	230962,14	0,65		7,81	
19-06-2014 06:00	232418,7813	1103,9185	151,88	1019,45	15,61	9,01	9,01	232418,78	0,80		7,74	
19-06-2014 06:30	228699,3438	1107,1565	151,16	1019,51	14,27	9,15	9,15	228699,34	0,71		8,73	
19-06-2014 07:00	218855,0469	1120,841	150,05	1019,40	14,37	9,36	9,36	218855,05	0,86		9,64	
19-06-2014 07:30	214558,3438	1133,2983	148,00	1019,16	15,35	9,01	9,01	214558,34	0,77		9,33	
19-06-2014 08:00	207869,6094	1116,3832	147,03	1019,09	15,47	9,13	9,13	207869,61	0,68		8,24	
19-06-2014 08:30	190504,4844	1111,8734	143,08	1019,09	14,77	9,10	9,10	190504,48	0,51		6,06	
19-06-2014 09:00	190141,0313	1153,0447	143,44	1019,11	15,02	8,60	8,60	190141,03	1,42		8,66	
19-06-2014 09:30	199747,9844	1138,9781	163,00	1019,02	15,13	8,82	8,82	199747,98	0,63		34,14	
19-06-2014 10:00	205363,7188	1133,0458	176,49	1019,00	15,18	8,65	8,65	205363,72	0,73		8,47	
19-06-2014 10:30	210516,1719	1139,8068	151,02	1018,92	15,13	8,62	8,62	210516,17	0,65		8,32	
19-06-2014 11:00	196583,7813	1115,9293	147,33	1018,78	14,36	8,96	8,96	196583,78	0,54		8,12	
19-06-2014 11:30	205600,0313	1108,0775	148,99	1018,87	14,74	8,91	8,91	205600,03	0,62		8,86	
19-06-2014 12:00	215795,5156	1120,2697	150,03	1018,86	14,97	8,97	8,97	215795,52	0,70		9,62	
19-06-2014 12:30	218292,9688	1106,3546	150,97	1018,70	15,60	8,84	8,84	218292,97	0,59		8,86	
19-06-2014 13:00	222663,1094	1114,2875	151,63	1018,73	15,42	8,87	8,87	222663,11	0,56		7,88	
19-06-2014 13:30	230923,9219	1116,7158	153,23	1018,72	15,91	8,65	8,65	230923,92	0,58		7,62	
19-06-2014 14:00	224961,8906	1115,7644	152,95	1018,78	15,25	8,90	8,90	224961,89	0,58		7,95	
19-06-2014 14:30	216550,3281	1116,1879	151,95	1018,83	15,06	9,01	9,01	216550,33	0,61		8,19	
19-06-2014 15:00	224886,1406	1137,9751	152,03	1018,78	15,70	8,70	8,70	224886,14	0,54		7,28	
19-06-2014 15:30	223148,1094	1121,9716	151,98	1018,72	15,08	8,86	8,86	223148,11	0,47		7,12	
19-06-2014 16:00	225094,4063	1115,9104	152,85	1018,56	14,94	8,93	8,93	225094,41	0,49		7,03	
19-06-2014 16:30	223617,9844	1117,394	152,17	1018,45	14,41	8,95	8,95	223617,98	0,47		7,65	
19-06-2014 17:00	219866,2656	1113,4661	152,28	1018,34	14,04	9,22	9,22	219866,27	0,58		8,51	
19-06-2014 17:30	223819,9688	1122,4193	152,78	1018,37	14,81	9,08	9,08	223819,97	0,58		8,62	
19-06-2014 18:00	227165,8281	1129,2455	153,76	1018,20	15,20	8,98	8,98	227165,83	0,46		7,88	
19-06-2014 18:30	232948,2813	1125,7845	154,23	1018,05	14,64	8,78	8,78	232948,28	0,46		8,10	
19-06-2014 19:00	226611,3906	1123,1678	153,39	1018,02	14,41	8,97	8,97	226611,39	0,47		9,07	
19-06-2014 19:30	232236,375	1127,4801	154,19	1018,07	15,14	8,75	8,75	232236,38	0,56		9,07	
19-06-2014 20:00	227377,625	1116,5211	154,04	1018,03	15,07	8,92	8,92	227377,63	0,41		8,85	
19-06-2014 20:30	231775,0938	1121,4207	154,62	1017,89	15,58	8,87	8,87	231775,09	0,49		9,31	
19-06-2014 21:00	232404,8125	1125,8855	155,15	1017,89	15,44	8,71	8,71	232404,81	0,42		8,50	
19-06-2014 21:30	230668,25	1123,5635	154,26	1017,77	15,38	8,77	8,77	230668,25	0,42		8,74	
19-06-2014 22:00	230498,4375	1117,8398	154,19	1017,54	14,70	8,84	8,84	230498,44	0,42		8,69	
19-06-2014 22:30	230556,3906	1112,6884	154,18	1017,70	15,84	8,74	8,74	230556,39	0,51		9,16	
19-06-2014 23:00	227927,3906	1109,9502	155,49	1017,81	16,17	8,94	8,94	227927,39	0,51		8,55	
19-06-2014 23:30	226588,6875	1104,6066	154,59	1017,62	15,08	9,02	9,02	226588,69	0,50		8,67	
20-06-2014 00:00	224664,7813	1118,7782	153,51	1017,57	14,51	8,84	8,84	224664,78	0,45	0,60	8,59	8,87
20-06-2014 00:30	227131	1103,2085	152,79	1017,50	14,31	8,92	8,92	227131,00	0,66		8,92	
20-06-2014 01:00	228739,625	1100,2876	154,10	1017,47	14,35	9,02	9,02	228739,63	0,72		8,18	
20-06-2014 01:30	227645	1103,0117	153,69	1017,45	14,69	8,96	8,96	227645,00	0,67		8,67	
20-06-2014 02:00	227351,7188	1099,6482	153,68	1017,46	14,71	9,03	9,03	227351,72	0,73		8,95	
20-06-2014 02:30	229804,3594	1114,7336	153,91	1017,50	14,98	8,93	8,93	229804,36	0,67		8,75	
20-06-2014 03:00	230557,2656	1102,047	154,49	1017,42	14,97	8,92	8,92	230557,27	0,65		8,58	
20-06-2014 03:30	231319,2188	1095,5128	155,19	1017,18	15,10	9,04	9,04	231319,22	0,73		8,77	
20-06-2014 04:00	232871,2656	1095,1228	155,40	1017,02	15,12	8,97	8,97	232871,27	0,68		8,30	
20-06-2014 04:30	231074,2344	1107,6849	155,12	1016,83	14,38	8,98	8,98	231074,23	0,67		9,60	
20-06-2014 05:00	218993,5625	1107,2379	153,29	1016,98	13,93	9,26	9,26	218993,56	0,58		9,05	

20-06-2014 05:30	228901,9219	1115,5962	152,71	1016,92	15,20	8,80	8,80	228901,92	0,53		8,15	
20-06-2014 06:00	230314,8125	1107,0568	153,79	1016,88	15,14	8,94	8,94	230314,81	0,64		8,69	
20-06-2014 06:30	230264,0469	1107,4323	154,00	1016,94	15,11	8,93	8,93	230264,05	0,63		8,39	
20-06-2014 07:00	233107,8438	1110,721	154,85	1017,06	15,61	8,78	8,78	233107,84	0,61		8,05	
20-06-2014 07:30	227797,4688	1106,9109	154,43	1017,27	14,53	9,13	9,13	227797,47	0,70		8,55	
20-06-2014 08:00	233910,4688	1111,1422	154,84	1017,31	15,03	8,89	8,89	233910,47	0,61		8,49	
20-06-2014 08:30	232637,2656	1111,2046	155,18	1017,48	15,02	9,00	9,00	232637,27	0,60		9,26	
20-06-2014 09:00	228779,6875	1113,4442	154,77	1017,70	14,80	8,98	8,98	228779,69	0,51		9,21	
20-06-2014 09:30	229127,625	1117,5743	154,66	1017,95	15,01	8,85	8,85	229127,63	0,55		9,10	
20-06-2014 10:00	228134,4531	1126,6678	153,86	1018,09	15,01	8,88	8,88	228134,45	0,47		8,86	
20-06-2014 10:30	227810,8594	1123,3872	154,48	1018,17	14,92	9,00	9,00	227810,86	0,58		8,03	
20-06-2014 11:00	225728,0625	1116,6438	153,90	1018,31	14,40	9,10	9,10	225728,06	0,61		7,83	
20-06-2014 11:30	229456,9531	1120,6779	154,69	1018,32	15,12	8,93	8,93	229456,95	0,62		7,97	
20-06-2014 12:00	232720,6094	1121,4132	154,78	1018,43	15,58	8,73	8,73	232720,61	0,55		8,18	
20-06-2014 12:30	228486,3438	1112,8549	155,03	1018,59	14,49	9,11	9,11	228486,34	0,64		9,72	
20-06-2014 13:00	228765,6719	1115,3379	155,05	1018,55	14,59	9,02	9,02	228765,67	0,67		9,12	
20-06-2014 13:30	229024,9844	1123,1157	155,31	1018,43	14,84	8,99	8,99	229024,98	0,65		8,76	
20-06-2014 14:00	230858,0938	1119,8455	155,36	1018,48	15,23	8,91	8,91	230858,09	0,60		8,26	
20-06-2014 14:30	233646,625	1116,8866	156,21	1018,53	15,92	8,71	8,71	233646,63	0,51		7,67	
20-06-2014 15:00	229743,6875	1110,5697	156,59	1018,41	14,60	9,12	9,12	229743,69	0,55		7,94	
20-06-2014 15:30	229182,5938	1120,6176	156,34	1018,41	14,55	9,14	9,14	229182,59	0,62		7,66	
20-06-2014 16:00	231015,4063	1124,3191	156,91	1018,42	15,45	8,99	8,99	231015,41	0,65		7,55	
20-06-2014 16:30	207254,5938	1119,153	155,14	1018,53	14,50	9,75	9,75	207254,59	0,51		8,34	
20-06-2014 17:00	210493,3906	1122,9089	153,37	1018,48	14,69	9,40	9,40	210493,39	0,53		7,31	
20-06-2014 17:30	224721,0938	1126,4929	152,41	1018,34	14,95	8,73	8,73	224721,09	0,41		4,55	
20-06-2014 18:00	223893,6563	1116,1688	153,09	1018,46	15,04	8,96	8,96	223893,66	0,43		4,92	
20-06-2014 18:30	228328,7031	1105,8787	154,64	1018,40	15,07	9,07	9,07	228328,70	0,68		5,82	
20-06-2014 19:00	236295,5625	1118,4081	158,15	1018,38	17,19	8,81	8,81	236295,56	1,34		6,33	
20-06-2014 19:30	225389,4219	1120,5876	157,39	1018,41	15,44	9,16	9,16	225389,42	0,77		6,95	
20-06-2014 20:00	228775,125	1116,2874	155,37	1018,49	16,90	8,87	8,87	228775,13	0,61		8,12	
20-06-2014 20:30	230998,3438	1109,3153	153,91	1018,46	16,60	8,71	8,71	230998,34	0,53		8,33	
20-06-2014 21:00	234342,5156	1113,2014	154,01	1018,36	16,07	8,86	8,86	234342,52	0,62		8,58	
20-06-2014 21:30	239637,4688	1121,0608	155,37	1018,31	15,99	8,85	8,85	239637,47	0,73		8,00	
20-06-2014 22:00	231788,9688	1115,0627	157,03	1018,39	15,81	8,98	8,98	231788,97	0,60		7,93	
20-06-2014 22:30	229586,4531	1117,1567	155,87	1018,45	15,69	9,03	9,03	229586,45	0,58		7,73	
20-06-2014 23:00	229509,1406	1115,5934	156,15	1018,36	16,29	8,79	8,79	229509,14	0,48		7,26	
20-06-2014 23:30	235450,0313	1120,8243	156,78	1018,23	15,74	8,79	8,79	235450,03	0,57		8,04	
21-06-2014 00:00	227403,0625	1134,8142	155,44	1018,15	14,09	8,81	8,81	227403,06	0,50	0,62	8,39	8,12
21-06-2014 00:30	223856,8906	1139,1132	153,47	1018,03	12,70	9,08	9,08	223856,89	0,67		9,32	
21-06-2014 01:00	211056,4063	1169,7037	151,47	1018,03	12,94	9,07	9,07	211056,41	0,46		7,83	
21-06-2014 01:30	213621,0313	1126,2745	151,81	1017,75	13,61	9,27	9,27	213621,03	0,44		7,98	
21-06-2014 02:00	227122,4063	1135,44	155,91	1017,70	13,90	8,71	8,71	227122,41	0,44		7,83	
21-06-2014 02:30	216964,6094	1130,6984	155,03	1017,53	12,06	9,11	9,11	216964,61	0,62		8,08	
21-06-2014 03:00	213254,8906	1108,9987	154,13	1017,31	13,93	9,27	9,27	213254,89	0,47		7,03	
21-06-2014 03:30	223540,75	1114,5072	157,03	1017,42	15,78	8,76	8,76	223540,75	0,39		6,64	
21-06-2014 04:00	226434,0469	1109,1996	157,71	1017,35	15,61	8,89	8,89	226434,05	0,52		7,11	
21-06-2014 04:30	237311,5938	1119,1118	158,95	1017,45	15,64	8,50	8,50	237311,59	0,56		7,01	
21-06-2014 05:00	220573,1563	1120,7518	157,43	1017,47	14,01	8,95	8,95	220573,16	0,46		7,08	
21-06-2014 05:30	213997,0313	1119,5599	155,51	1017,50	12,83	9,35	9,35	213997,03	0,54		7,98	
21-06-2014 06:00	214079,8594	1095,4785	156,35	1017,37	14,72	9,43	9,43	214079,86	0,50		7,91	
21-06-2014 06:30	227278,375	1113,4696	157,92	1017,45	15,08	8,94	8,94	227278,38	0,49		7,51	
21-06-2014 07:00	232715,375	1114,2377	158,73	1017,55	14,98	8,89	8,89	232715,38	0,58		8,28	
21-06-2014 07:30	238962,6563	1112,4106	159,95	1017,54	15,95	8,70	8,70	238962,66	0,66		8,06	
21-06-2014 08:00	241563,5781	1110,5052	160,50	1017,57	16,34	8,44	8,44	241563,58	0,58		7,55	
21-06-2014 08:30	236259,7969	1110,2821	160,16	1017,58	15,58	8,84	8,84	236259,80	0,63		9,18	

21-06-2014 09:00	238575,5156	1111,184	160,42	1017,69	16,58	8,54	8,54	238575,52	0,62		8,36	
21-06-2014 09:30	230693,0781	1103,6272	160,41	1017,75	16,86	9,00	9,00	230693,08	0,75		8,49	
21-06-2014 10:00	238141,4531	1104,2338	162,55	1017,66	17,45	8,87	8,87	238141,45	0,88		8,44	
21-06-2014 10:30	233468,25	1096,0983	161,94	1017,79	15,76	9,01	9,01	233468,25	0,51		7,19	
21-06-2014 11:00	234206,8281	1099,1184	160,91	1017,80	16,01	8,83	8,83	234206,83	0,48		7,43	
21-06-2014 11:30	234272,7188	1104,4004	160,39	1017,91	16,14	8,82	8,82	234272,72	0,49		7,66	
21-06-2014 12:00	236082,4063	1098,9694	160,82	1018,03	16,26	8,76	8,76	236082,41	0,51		7,85	
21-06-2014 12:30	234899,9375	1098,2386	160,72	1018,01	16,17	8,87	8,87	234899,94	0,52		7,81	
21-06-2014 13:00	233309,0625	1106,9707	161,05	1017,85	15,99	8,93	8,93	233309,06	0,51		7,71	
21-06-2014 13:30	231239,7031	1103,8837	160,28	1017,90	15,80	9,04	9,04	231239,70	0,49		7,63	
21-06-2014 14:00	236359,3438	1107,992	160,76	1017,83	16,14	8,80	8,80	236359,34	0,50		7,48	
21-06-2014 14:30	236656,0625	1098,5288	160,97	1017,77	16,25	8,89	8,89	236656,06	0,57		7,57	
21-06-2014 15:00	237366,7656	1106,9563	161,69	1017,77	16,48	8,85	8,85	237366,77	0,56		7,55	
21-06-2014 15:30	225225,1719	1100,3593	160,67	1017,64	15,39	9,36	9,36	225225,17	0,51		7,81	
21-06-2014 16:00	239148,6406	1120,2407	161,24	1017,61	16,67	8,73	8,73	239148,64	0,80		7,59	
21-06-2014 16:30	236009,7813	1115,928	160,98	1017,56	16,65	8,85	8,85	236009,78	0,58		6,95	
21-06-2014 17:00	232543,2813	1106,3588	159,72	1017,62	16,42	8,97	8,97	232543,28	0,65		8,09	
21-06-2014 17:30	232766,5469	1109,3015	157,37	1017,49	16,03	8,81	8,81	232766,55	0,51		8,52	
21-06-2014 18:00	231452,1094	1103,5929	156,33	1017,31	15,93	8,89	8,89	231452,11	0,53		8,83	
21-06-2014 18:30	231671,3438	1103,1141	156,22	1017,20	15,97	8,88	8,88	231671,34	0,58		9,28	
21-06-2014 19:00	237680,0156	1114,7396	158,01	1017,11	16,23	8,75	8,75	237680,02	0,55		7,92	
21-06-2014 19:30	229799,5938	1105,448	158,29	1016,93	15,68	9,03	9,03	229799,59	0,54		8,92	
21-06-2014 20:00	235775,7813	1119,6554	158,64	1016,94	16,12	8,83	8,83	235775,78	0,58		8,04	
21-06-2014 20:30	235429,5313	1115,0203	159,51	1016,99	17,21	8,88	8,88	235429,53	0,68		8,16	
21-06-2014 21:00	240797,2031	1120,2616	160,43	1017,15	17,82	8,61	8,61	240797,20	0,67		7,37	
21-06-2014 21:30	230698,3438	1109,0334	158,89	1017,09	15,40	9,02	9,02	230698,34	0,50		7,38	
21-06-2014 22:00	227584,9531	1115,4263	157,93	1017,19	15,18	9,02	9,02	227584,95	0,48		7,91	
21-06-2014 22:30	233638,6563	1126,4889	158,26	1017,34	15,65	8,86	8,86	233638,66	0,58		8,32	
21-06-2014 23:00	227925,9531	1117,8558	157,93	1017,33	15,53	8,92	8,92	227925,95	0,48		7,93	
21-06-2014 23:30	234438,2031	1126,7416	157,86	1017,35	15,53	8,78	8,78	234438,20	0,55		7,86	
22-06-2014 00:00	233436,9688	1115,2946	158,78	1017,46	16,05	8,72	8,72	233436,97	0,53	0,56	7,93	7,88
22-06-2014 00:30	232704,3906	1113,4061	158,54	1017,56	15,79	8,87	8,87	232704,39	0,59		8,58	
22-06-2014 01:00	237307,7031	1109,6758	159,02	1017,50	16,43	8,65	8,65	237307,70	0,64		8,15	
22-06-2014 01:30	235374,8594	1101,9905	159,64	1017,43	16,00	8,89	8,89	235374,86	0,67		8,32	
22-06-2014 02:00	233373,4688	1100,807	160,17	1017,28	15,79	8,97	8,97	233373,47	0,60		8,14	
22-06-2014 02:30	231358,9219	1106,1033	159,24	1017,26	15,73	9,03	9,03	231358,92	0,60		8,21	
22-06-2014 03:00	227557,7969	1118,5762	158,73	1017,28	15,59	8,95	8,95	227557,80	0,51		7,63	
22-06-2014 03:30	231773,8594	1116,3925	157,96	1017,41	16,45	8,77	8,77	231773,86	0,52		7,31	
22-06-2014 04:00	221329,4531	1105,1713	158,33	1017,41	16,49	9,09	9,09	221329,45	0,41		7,13	
22-06-2014 04:30	239075,9844	1118,6495	159,61	1017,54	16,93	8,57	8,57	239075,98	0,60		7,49	
22-06-2014 05:00	236657,6875	1116,1151	160,26	1017,49	16,51	8,65	8,65	236657,69	0,56		7,71	
22-06-2014 05:30	234890,2344	1106,9745	160,31	1017,51	16,51	8,81	8,81	234890,23	0,54		7,52	
22-06-2014 06:00	250051,125	1122,411	161,75	1017,67	16,57	8,38	8,38	250051,13	0,78		8,09	
22-06-2014 06:30	235236,6094	1119,0853	161,44	1017,62	15,45	8,88	8,88	235236,61	0,58		7,81	
22-06-2014 07:00	225505,7656	1117,6633	158,88	1017,76	15,15	9,03	9,03	225505,77	0,49		8,23	
22-06-2014 07:30	225840,5469	1124,93	157,91	1017,88	15,27	8,90	8,90	225840,55	0,46		7,78	
22-06-2014 08:00	222893,5156	1130,3163	156,88	1018,05	15,09	8,99	8,99	222893,52	0,42		7,45	
22-06-2014 08:30	223124,5625	1124,8289	156,20	1018,38	15,24	8,89	8,89	223124,56	0,44		8,92	
22-06-2014 09:00	226207,3281	1103,4187	156,88	1018,71	15,31	8,94	8,94	226207,33	0,48		8,32	
22-06-2014 09:30	225199,4063	1103,0784	156,58	1019,11	15,65	8,82	8,82	225199,41	0,47		8,41	
22-06-2014 10:00	218547,0313	1104,8546	156,25	1019,27	15,61	8,94	8,94	218547,03	0,37		8,08	
22-06-2014 10:30	220913,1094	1103,3005	155,93	1019,48	15,96	8,89	8,89	220913,11	0,36		7,71	
22-06-2014 11:00	215493,2344	1105,1344	156,28	1019,76	15,49	9,24	9,24	215493,23	0,43		8,19	
22-06-2014 11:30	199838,3438	1072,1005	157,13	1019,87	15,00	10,22	10,22	199838,34	0,39		7,83	
22-06-2014 12:00	214958,8125	1056,1084	159,96	1020,10	15,13	10,27	10,27	214958,81	0,77		7,92	

22-06-2014 12:30	198199,4844	1064,3461	160,74	1020,23	14,40	10,48	10,48	198199,48	0,41		7,64	
22-06-2014 13:00	186814,5	1074,3679	156,67	1020,19	13,96	10,63	10,63	186814,50	0,26		6,88	
22-06-2014 13:30	173421,9531	1039,9401	155,33	1020,24	13,48	11,30	11,30	173421,95	0,25		7,19	
22-06-2014 14:00	208434,1094	1067,4272	155,23	1020,39	14,76	9,41	9,41	208434,11	0,34		7,69	
22-06-2014 14:30	216006,1719	1110,8019	154,10	1020,49	15,49	8,78	8,78	216006,17	0,36		8,41	
22-06-2014 15:00	222839,5	1109,686	153,47	1020,57	15,48	8,70	8,70	222839,50	0,47		8,81	
22-06-2014 15:30	219482,9688	1101,3754	154,92	1020,79	15,28	9,02	9,02	219482,97	0,45		8,72	
22-06-2014 16:00	220965,7031	1108,9364	154,52	1021,04	15,36	8,80	8,80	220965,70	0,40		8,13	
22-06-2014 16:30	223511,2656	1106,5212	155,58	1021,28	15,96	8,82	8,82	223511,27	0,46		8,74	
22-06-2014 17:00	224937,6875	1106,379	156,32	1021,27	16,07	8,86	8,86	224937,69	0,47		8,59	
22-06-2014 17:30	228235,6094	1110,584	157,46	1021,35	15,55	8,88	8,88	228235,61	0,51		7,92	
22-06-2014 18:00	222711,8594	1119,8073	156,87	1021,44	15,55	8,79	8,79	222711,86	0,42		8,07	
22-06-2014 18:30	219075,4063	1117,5215	155,64	1021,49	15,45	8,86	8,86	219075,41	0,41		8,25	
22-06-2014 19:00	218651,0469	1115,569	155,24	1021,57	15,22	8,95	8,95	218651,05	0,43		8,19	
22-06-2014 19:30	227794,8281	1112,2008	156,57	1021,70	16,05	8,81	8,81	227794,83	0,61		7,81	
22-06-2014 20:00	226553,0469	1122,6584	157,60	1021,85	16,25	8,82	8,82	226553,05	0,57		7,70	
22-06-2014 20:30	225648,7813	1124,4347	156,90	1021,98	15,91	8,89	8,89	225648,78	0,63		7,68	
22-06-2014 21:00	216648,5469	1123,419	153,54	1021,93	15,01	8,95	8,95	216648,55	0,52		7,29	
22-06-2014 21:30	216952,7031	1121,9675	151,06	1021,84	14,73	9,00	9,00	216952,70	0,62		8,13	
22-06-2014 22:00	219616,1719	1121,434	152,70	1021,95	14,87	8,99	8,99	219616,17	0,50		6,51	
22-06-2014 22:30	220748,3906	1120,862	153,47	1022,06	15,16	8,86	8,86	220748,39	0,57		7,69	
22-06-2014 23:00	221230,8906	1128,9313	154,11	1022,12	15,29	8,80	8,80	221230,89	0,50		6,69	
22-06-2014 23:30	220671,7813	1126,4796	153,92	1022,20	14,91	8,96	8,96	220671,78	0,51		6,54	
23-06-2014 00:00	220761,8438	1125,7683	154,77	1022,10	15,40	8,86	8,86	220761,84	0,39	0,49	5,79	7,83
23-06-2014 00:30	226696,0469	1122,6832	154,99	1022,12	15,87	8,70	8,70	226696,05	0,48		6,47	
23-06-2014 01:00	223486,4375	1116,1445	155,93	1022,08	15,48	8,92	8,92	223486,44	0,50		6,62	
23-06-2014 01:30	221201,9531	1111,3325	155,16	1022,15	15,12	8,91	8,91	221201,95	0,51		7,00	
23-06-2014 02:00	226866,875	1122,7828	155,49	1022,16	15,72	8,80	8,80	226866,88	0,53		6,45	
23-06-2014 02:30	222395,4688	1122,5217	156,14	1022,04	15,55	8,91	8,91	222395,47	0,46		6,11	
23-06-2014 03:00	222418,4219	1129,0303	155,47	1021,82	15,00	9,01	9,01	222418,42	0,52		6,47	
23-06-2014 03:30	225336,8125	1128,9729	156,39	1021,73	16,18	8,85	8,85	225336,81	0,57		6,22	
23-06-2014 04:00	226755,8594	1118,0851	156,98	1021,78	16,44	8,82	8,82	226755,86	0,64		6,68	
23-06-2014 04:30	227057,125	1107,2786	156,20	1021,60	15,94	8,66	8,66	227057,13	0,55		6,92	
23-06-2014 05:00	225909,7188	1100,8152	156,16	1021,49	15,32	8,81	8,81	225909,72	0,55		6,99	
23-06-2014 05:30	226775,5781	1106,2161	155,84	1021,46	15,25	8,86	8,86	226775,58	0,57		6,73	
23-06-2014 06:00	228108,7969	1107,8186	155,66	1021,51	15,55	8,72	8,72	228108,80	0,50		6,21	
23-06-2014 06:30	218454,2188	1090,3494	152,68	1021,45	15,54	8,88	8,88	218454,22	0,43		5,83	
23-06-2014 07:00	222301,5938	1108	150,54	1021,62	15,69	8,93	8,93	222301,59	0,51		6,07	
23-06-2014 07:30	213160,9375	1111,0287	149,56	1021,61	15,19	9,12	9,12	213160,94	0,46		6,43	
23-06-2014 08:00	211091,0625	1115,3837	148,51	1021,92	15,55	9,17	9,17	211091,06	0,41		6,00	
23-06-2014 08:30	214958,5313	1114,0573	149,34	1022,18	15,58	9,05	9,05	214958,53	0,41		6,27	
23-06-2014 09:00	223088,2813	1113,3577	149,69	1022,47	15,92	8,71	8,71	223088,28	0,48		6,17	
23-06-2014 09:30	230067,0469	1106,7311	151,00	1022,76	16,02	8,62	8,62	230067,05	0,52		6,26	
23-06-2014 10:00	234516,5781	1135,7002	149,06	1022,92	15,34	7,92	7,92	234516,58	0,50		6,23	
23-06-2014 10:30	211925,2656	1114,3978	147,18	1022,81	13,45	9,22	9,22	211925,27	0,48		6,27	
23-06-2014 11:00	214229,2344	1131,9696	147,00	1022,79	14,88	8,95	8,95	214229,23	0,40		5,82	
23-06-2014 11:30	217492,8594	1114,2333	148,25	1022,65	14,60	8,86	8,86	217492,86	0,34		5,34	
23-06-2014 12:00	220218,6094	1116,4497	148,39	1022,62	14,43	8,83	8,83	220218,61	0,42		5,89	
23-06-2014 12:30	220910,2031	1115,2551	148,13	1022,52	14,57	8,83	8,83	220910,20	0,64		7,18	
23-06-2014 13:00	220088,1719	1116,1935	148,62	1022,41	14,44	8,91	8,91	220088,17	0,62		7,99	
23-06-2014 13:30	219751,9531	1119,9047	147,90	1022,35	14,51	8,85	8,85	219751,95	0,61		8,38	
23-06-2014 14:00	222373,5938	1118,0918	148,32	1022,06	15,30	8,67	8,67	222373,59	0,48		6,92	
23-06-2014 14:30	222962,9531	1102,8654	149,11	1022,06	15,13	8,93	8,93	222962,95	0,54		7,11	
23-06-2014 15:00	225068,5938	1112,7604	150,23	1021,93	14,88	8,91	8,91	225068,59	0,54		7,00	
23-06-2014 15:30	227406,4375	1119,8607	150,81	1021,81	15,51	8,77	8,77	227406,44	0,57		7,40	

23-06-2014 16:00	216599,8281	1119,2704	150,67	1021,55	14,35	9,32	9,32	216599,83	0,68		9,62	
23-06-2014 16:30	218568,7031	1159,9847	148,90	1021,38	13,98	8,86	8,86	218568,70	0,66		10,55	
23-06-2014 17:00	224670,3594	1146,8083	149,18	1021,40	15,52	8,83	8,83	224670,36	0,71		8,58	
23-06-2014 17:30	230352,75	1120,6931	151,78	1021,49	16,50	8,73	8,73	230352,75	0,80		6,84	
23-06-2014 18:00	224494,9531	1105,9158	152,84	1021,32	15,92	9,19	9,19	224494,95	0,83		6,72	
23-06-2014 18:30	235264,0156	1119,094	153,27	1021,12	15,96	8,85	8,85	235264,02	1,23		7,92	
23-06-2014 19:00	226108,9219	1126,7952	151,15	1020,84	15,66	8,66	8,66	226108,92	0,71		8,45	
23-06-2014 19:30	223020,9531	1110,4868	147,40	1020,72	14,50	8,80	8,80	223020,95	0,67		8,94	
23-06-2014 20:00	229640,4531	1110,7172	147,64	1020,51	15,28	8,70	8,70	229640,45	0,74		8,78	
23-06-2014 20:30	222062,0781	1103,702	149,12	1020,42	14,98	8,90	8,90	222062,08	0,58		7,42	
23-06-2014 21:00	228367,5	1111,9694	150,08	1020,21	15,89	8,88	8,88	228367,50	0,63		6,86	
23-06-2014 21:30	227419,4219	1111,2422	151,40	1020,13	15,47	8,88	8,88	227419,42	0,57		7,00	
23-06-2014 22:00	230712,4844	1115,7039	150,83	1020,00	15,76	8,80	8,80	230712,48	0,62		7,35	
23-06-2014 22:30	224901,9219	1110,8156	151,67	1020,07	15,18	9,07	9,07	224901,92	0,59		7,38	
23-06-2014 23:00	222852,2969	1129,1735	149,80	1020,16	15,20	8,82	8,82	222852,30	0,56		7,48	
23-06-2014 23:30	226864,7656	1125,8419	149,39	1019,98	16,04	8,79	8,79	226864,77	0,60		6,95	
24-06-2014 00:00	232723,3906	1115,243	150,66	1019,77	16,72	8,80	8,80	232723,39	1,05	0,58	7,55	7,04
24-06-2014 00:30	235163,5625	1110,554	151,64	1019,77	16,97	8,81	8,81	235163,56	1,06		7,85	
24-06-2014 01:00	232721,4375	1112,2654	151,04	1019,54	15,70	8,89	8,89	232721,44	0,70		8,07	
24-06-2014 01:30	229478,1563	1110,8613	149,81	1019,30	15,57	8,79	8,79	229478,16	0,60		8,34	
24-06-2014 02:00	231623,5313	1116,3156	149,95	1019,06	15,92	8,81	8,81	231623,53	0,67		8,49	
24-06-2014 02:30	228185,2656	1106,6113	150,52	1019,08	15,33	8,99	8,99	228185,27	0,64		8,47	
24-06-2014 03:00	232117,5313	1105,6965	150,27	1018,92	16,86	8,79	8,79	232117,53	0,84		8,80	
24-06-2014 03:30	230350,9219	1103,9261	151,57	1018,66	16,10	8,96	8,96	230350,92	0,79		8,17	
24-06-2014 04:00	229526,8594	1101,1387	150,22	1018,53	16,01	8,72	8,72	229526,86	0,54		7,35	
24-06-2014 04:30	230335,6719	1103,3741	149,40	1018,54	16,07	8,83	8,83	230335,67	0,54		6,86	
24-06-2014 05:00	226520	1093,0865	150,07	1018,32	15,60	8,96	8,96	226520,00	0,55		7,11	
24-06-2014 05:30	232124,9063	1099,3285	150,45	1018,28	16,12	8,75	8,75	232124,91	0,64		7,56	
24-06-2014 06:00	228885,2656	1099,9608	149,66	1018,29	16,09	8,87	8,87	228885,27	0,65		8,32	
24-06-2014 06:30	230627,3281	1098,4923	150,19	1018,18	16,50	8,78	8,78	230627,33	0,63		7,65	
24-06-2014 07:00	232346,1094	1099,4413	150,61	1018,12	16,05	8,80	8,80	232346,11	0,63		7,39	
24-06-2014 07:30	233590,2656	1102,9729	150,98	1018,07	16,61	8,81	8,81	233590,27	0,66		6,73	
24-06-2014 08:00	229885,3594	1114,8352	152,06	1018,16	16,59	8,95	8,95	229885,36	0,57		6,50	
24-06-2014 08:30	225215,25	1120,4281	150,54	1018,15	15,22	9,02	9,02	225215,25	0,59		5,73	
24-06-2014 09:00	227716,5313	1125,3865	148,22	1018,15	15,17	8,76	8,76	227716,53	0,49		7,07	
24-06-2014 09:30	215418,6406	1126,1896	147,68	1018,12	14,19	9,00	9,00	215418,64	0,40		6,82	
24-06-2014 10:00	210412,7969	1108,4347	145,33	1018,17	13,97	9,25	9,25	210412,80	0,45		7,10	
24-06-2014 10:30	225572,5156	1109,5925	147,69	1018,17	15,47	8,63	8,63	225572,52	0,49		6,90	
24-06-2014 11:00	228783,9375	1101,2809	149,17	1018,21	16,02	8,78	8,78	228783,94	0,55		6,75	
24-06-2014 11:30	229648,9375	1102,8826	149,23	1018,21	16,16	8,58	8,58	229648,94	0,52		7,14	
24-06-2014 12:00	227759,3594	1111,7036	149,87	1018,14	15,48	8,94	8,94	227759,36	0,63		7,99	
24-06-2014 12:30	207049,3438	1107,5916	147,52	1018,19	13,73	9,59	9,59	207049,34	0,63		9,23	
24-06-2014 13:00	210773,7344	1131,1698	146,24	1018,17	12,99	9,37	9,37	210773,73	0,56		9,33	
24-06-2014 13:30	217837,5938	1117,3419	145,84	1017,97	13,74	9,10	9,10	217837,59	0,70		8,95	
24-06-2014 14:00	213730,5625	1105,0399	146,55	1017,88	14,16	9,08	9,08	213730,56	0,57		7,76	
24-06-2014 14:30	225824,7344	1112,7843	147,93	1018,10	15,96	8,66	8,66	225824,73	0,56		7,42	
24-06-2014 15:00	226361,4375	1112,3333	148,67	1018,23	15,84	8,83	8,83	226361,44	0,61		7,56	
24-06-2014 15:30	225889,5625	1118,5447	149,01	1018,28	15,19	8,84	8,84	225889,56	0,63		8,29	
24-06-2014 16:00	221769,2813	1135,5464	148,59	1018,38	14,93	8,90	8,90	221769,28	0,63		7,96	
24-06-2014 16:30	219657,4844	1154,6085	147,73	1017,95	15,16	8,89	8,89	219657,48	0,44		6,61	
24-06-2014 17:00	223613,6094	1135,1616	147,42	1017,68	13,62	8,92	8,92	223613,61	0,63		8,22	
24-06-2014 17:30	222091,0313	1121,5442	147,57	1017,59	14,04	8,98	8,98	222091,03	0,58		7,60	
24-06-2014 18:00	227679,5469	1120,9193	148,65	1017,68	14,74	8,84	8,84	227679,55	0,53		6,73	
24-06-2014 18:30	226794,0625	1121,094	148,61	1017,18	14,21	8,85	8,85	226794,06	0,60		7,46	
24-06-2014 19:00	229586,6719	1101,449	150,46	1016,98	15,39	9,04	9,04	229586,67	1,00		8,04	

24-06-2014 19:30	239477,25	1104,1992	153,48	1016,78	17,02	8,74	8,74	239477,25	1,14		7,30	
24-06-2014 20:00	232953,9844	1099,8438	153,70	1016,69	16,44	8,88	8,88	232953,98	0,60		5,15	
24-06-2014 20:30	231343,3594	1101,9894	152,93	1016,51	15,86	8,84	8,84	231343,36	0,56		5,90	
24-06-2014 21:00	227470,0469	1104,7434	151,47	1016,55	15,81	8,83	8,83	227470,05	0,52		6,48	
24-06-2014 21:30	228308,3125	1107,3452	151,47	1016,43	15,73	8,87	8,87	228308,31	0,51		5,74	
24-06-2014 22:00	232811,25	1100,0602	151,74	1016,42	16,27	8,64	8,64	232811,25	0,56		6,00	
24-06-2014 22:30	233176,5469	1097,4232	153,23	1016,53	16,73	8,94	8,94	233176,55	0,95		6,46	
24-06-2014 23:00	231715,1563	1107,4497	153,22	1016,72	16,34	8,86	8,86	231715,16	0,73		6,11	
24-06-2014 23:30	227013,3906	1111,0839	151,57	1016,81	15,90	8,91	8,91	227013,39	0,63		5,90	
25-06-2014 00:00	226767,8906	1101,9933	148,80	1016,76	15,32	8,85	8,85	226767,89	0,53	0,63	6,20	7,32
25-06-2014 00:30	227131,6563	1109,6973	147,97	1016,56	16,33	8,78	8,78	227131,66	0,44		5,98	
25-06-2014 01:00	226088,7344	1106,2552	148,11	1016,45	15,67	8,93	8,93	226088,73	0,55		7,07	
25-06-2014 01:30	228875,4844	1107,6874	148,34	1016,29	15,78	8,77	8,77	228875,48	0,52		6,59	
25-06-2014 02:00	228720,6875	1104,4509	148,81	1016,21	15,86	8,89	8,89	228720,69	0,53		6,68	
25-06-2014 02:30	236284,0781	1109,7155	150,19	1016,10	17,34	8,63	8,63	236284,08	0,69		6,10	
25-06-2014 03:00	234034,3906	1100,0873	153,04	1015,92	17,27	8,93	8,93	234034,39	0,74		5,92	
25-06-2014 03:30	234108,5781	1105,2333	153,54	1015,88	16,85	8,85	8,85	234108,58	0,76		5,72	
25-06-2014 04:00	233252,9063	1111,6671	151,46	1015,73	16,27	8,77	8,77	233252,91	0,65		6,67	
25-06-2014 04:30	220054,4688	1117,5934	150,25	1015,44	15,36	9,19	9,19	220054,47	0,49		6,20	
25-06-2014 05:00	218219,2188	1118,3582	148,52	1015,30	15,61	9,04	9,04	218219,22	0,45		5,91	
25-06-2014 05:30	233896,4063	1113,9028	149,66	1015,36	16,17	8,63	8,63	233896,41	0,61		6,56	
25-06-2014 06:00	228278,6719	1100,8052	150,69	1015,31	15,70	8,98	8,98	228278,67	0,57		6,27	
25-06-2014 06:30	227453,125	1108,3857	150,48	1015,34	16,19	8,80	8,80	227453,13	0,50		5,82	
25-06-2014 07:00	231926,9844	1098,1046	150,64	1015,45	16,14	8,84	8,84	231926,98	0,61		6,26	
25-06-2014 07:30	233337,7031	1100,7601	151,62	1015,42	16,03	8,81	8,81	233337,70	0,66		6,34	
25-06-2014 08:00	210830,0938	1106,8123	150,37	1015,31	16,16	8,99	8,99	210830,09	0,51		5,94	
25-06-2014 08:30	198831,9531	1105,0219	147,63	1015,23	15,55	9,18	9,18	198831,95	0,36		3,79	
25-06-2014 09:00	203847,4688	1115,2062	147,61	1015,52	15,27	9,01	9,01	203847,47	0,35		7,32	
25-06-2014 09:30	199540,3594	1113,9949	148,03	1015,54	14,62	9,07	9,07	199540,36	0,36		7,49	
25-06-2014 10:00	205968,9844	1113,0984	150,04	1015,52	15,47	8,92	8,92	205968,98	0,34		7,47	
25-06-2014 10:30	209560,25	1117,0499	152,76	1015,74	15,36	8,83	8,83	209560,25	0,39		7,99	
25-06-2014 11:00	221814,9688	1121,2911	154,67	1015,95	15,42	8,71	8,71	221814,97	0,50		8,88	
25-06-2014 11:30	222132	1114,3662	162,67	1015,96	15,39	8,93	8,93	222132,00	0,55		9,13	
25-06-2014 12:00	182149,25	1106,8778	169,86	1016,03	16,36	9,24	9,24	182149,25	0,59		26,54	
25-06-2014 12:30	202869,375	1103,023	166,70	1016,06	15,80	9,18	9,18	202869,38	0,55		9,57	
25-06-2014 13:00	213864,7344	1096,3163	174,86	1016,16	16,23	8,81	8,81	213864,73	0,41		8,20	
25-06-2014 13:30	228553,7813	1102,0139	175,90	1016,19	16,56	8,79	8,79	228553,78	0,47		7,17	
25-06-2014 14:00	229254,4688	1103,4625	175,64	1015,96	15,25	9,08	9,08	229254,47	0,54		8,51	
25-06-2014 14:30	229543,8906	1106,425	176,48	1015,93	15,38	9,05	9,05	229543,89	0,54		8,06	
25-06-2014 15:00	223385,5625	1105,4094	175,19	1015,85	14,68	9,06	9,06	223385,56	0,44		8,44	
25-06-2014 15:30	220843,4688	1103,078	173,46	1015,84	15,26	8,95	8,95	220843,47	0,35		7,86	
25-06-2014 16:00	229699,8906	1113,221	173,84	1015,83	14,57	8,88	8,88	229699,89	0,54		8,75	
25-06-2014 16:30	230657,6563	1123,3828	174,55	1015,82	14,57	8,84	8,84	230657,66	0,39		7,93	
25-06-2014 17:00	222528,5469	1116,9669	173,78	1015,81	14,27	9,03	9,03	222528,55	0,33		7,72	
25-06-2014 17:30	223373,0938	1117,7816	172,69	1015,82	14,17	9,05	9,05	223373,09	0,42		7,97	
25-06-2014 18:00	217033,9219	1113,8232	169,59	1015,70	13,66	8,98	8,98	217033,92	0,42		7,72	
25-06-2014 18:30	192891,25	1082,7998	164,62	1015,65	12,29	10,46	10,46	192891,25	0,55		9,74	
25-06-2014 19:00	229977,0781	1102,9917	166,52	1015,63	15,04	8,87	8,87	229977,08	0,52		7,22	
25-06-2014 19:30	236735,0781	1101,6063	171,60	1015,65	15,65	8,88	8,88	236735,08	0,56		6,38	
25-06-2014 20:00	248871,5781	1110,7063	175,24	1015,65	16,87	8,78	8,78	248871,58	1,07		6,91	
25-06-2014 20:30	249487,4531	1124,7205	175,79	1015,78	16,68	8,39	8,39	249487,45	0,72		7,12	
25-06-2014 21:00	232269,1563	1110,6661	173,38	1015,95	14,34	9,13	9,13	232269,16	0,69		6,99	
25-06-2014 21:30	234928,9531	1129,3612	170,82	1015,98	14,82	8,78	8,78	234928,95	0,76		7,91	
25-06-2014 22:00	231247,3281	1105,6199	168,91	1016,07	15,09	9,12	9,12	231247,33	0,86		8,64	
25-06-2014 22:30	237446,875	1107,6738	166,62	1016,16	14,71	8,82	8,82	237446,88	0,83		9,28	

25-06-2014 23:00	236476,6094	1100,8933	160,64	1016,31	15,45	8,97	8,97	236476,61	0,87		8,68	
25-06-2014 23:30	243267,9063	1100,5491	161,63	1016,40	17,09	8,78	8,78	243267,91	0,91		7,36	
26-06-2014 00:00	246670,1875	1098,3885	163,87	1016,43	16,88	8,72	8,72	246670,19	0,87	0,57	6,65	7,70
26-06-2014 00:30	241121,7031	1095,311	163,76	1016,37	15,69	9,05	9,05	241121,70	0,83		7,78	
26-06-2014 01:00	237142,2813	1100,296	163,30	1016,17	15,66	9,08	9,08	237142,28	0,70		7,47	
26-06-2014 01:30	242637,3906	1104,6208	163,50	1016,04	15,76	8,85	8,85	242637,39	0,67		6,83	
26-06-2014 02:00	245575,2031	1097,843	164,83	1015,92	16,16	8,93	8,93	245575,20	0,88		7,14	
26-06-2014 02:30	243681,4844	1107,6447	165,30	1015,69	15,70	8,95	8,95	243681,48	0,80		7,59	
26-06-2014 03:00	238404,9844	1106,6228	165,04	1015,57	14,91	9,11	9,11	238404,98	0,66		7,69	
26-06-2014 03:30	241074,6875	1110,4485	164,32	1015,33	15,31	8,91	8,91	241074,69	0,64		7,75	
26-06-2014 04:00	244511,8125	1105,3601	165,46	1015,06	15,68	8,90	8,90	244511,81	0,81		8,40	
26-06-2014 04:30	247393,1094	1110,8145	166,49	1014,91	16,22	8,99	8,99	247393,11	1,10		7,97	
26-06-2014 05:00	251779,0781	1092,9235	168,82	1014,90	16,94	8,92	8,92	251779,08	1,35		8,18	
26-06-2014 05:30	245839,0781	1090,1309	169,41	1014,95	15,75	9,10	9,10	245839,08	1,06		8,24	
26-06-2014 06:00	236040,5469	1094,647	166,28	1014,93	15,13	8,99	8,99	236040,55	0,64		8,27	
26-06-2014 06:30	242929,2656	1097,5133	165,56	1014,82	15,81	8,81	8,81	242929,27	0,76		8,42	
26-06-2014 07:00	239867,375	1081,3456	166,11	1014,94	15,96	8,92	8,92	239867,38	0,79		8,69	
26-06-2014 07:30	237114,9531	1090,2098	165,38	1014,91	17,06	8,83	8,83	237114,95	0,69		7,73	
26-06-2014 08:00	231892,6406	1087,2286	164,36	1014,99	16,95	8,97	8,97	231892,64	0,90		8,55	
26-06-2014 08:30	229422,6875	1092,5964	161,97	1014,92	16,17	8,92	8,92	229422,69	0,56		6,30	
26-06-2014 09:00	228051,125	1092,6968	160,30	1014,94	15,64	8,96	8,96	228051,13	0,47		7,58	
26-06-2014 09:30	226582,6094	1103,4463	159,68	1015,03	14,92	9,10	9,10	226582,61	0,47		7,67	
26-06-2014 10:00	231115,7344	1118,2377	159,74	1015,18	15,64	8,92	8,92	231115,73	0,44		7,54	
26-06-2014 10:30	235611,5625	1119,0189	161,37	1015,35	15,61	8,85	8,85	235611,56	0,60		9,24	
26-06-2014 11:00	229380,9688	1113,2523	161,06	1015,29	14,96	8,82	8,82	229380,97	0,53		9,23	
26-06-2014 11:30	235735,3438	1105,8442	160,56	1015,22	15,32	8,87	8,87	235735,34	0,65		9,37	
26-06-2014 12:00	232084,2813	1102,9218	163,44	1015,36	16,65	8,88	8,88	232084,28	0,53		8,27	
26-06-2014 12:30	232255,9844	1110,8911	165,87	1015,52	16,20	9,05	9,05	232255,98	0,56		7,45	
26-06-2014 13:00	232660,1094	1100,0575	162,35	1015,34	15,39	8,91	8,91	232660,11	0,46		7,61	
26-06-2014 13:30	230371,8125	1102,9501	159,36	1015,15	15,17	8,94	8,94	230371,81	0,52		8,28	
26-06-2014 14:00	224634,4375	1104,9772	158,08	1015,08	15,31	8,98	8,98	224634,44	0,46		10,17	
26-06-2014 14:30	223168,6875	1121,0145	155,92	1015,05	14,89	8,74	8,74	223168,69	0,44		12,80	
26-06-2014 15:00	220963,75	1116,3585	155,38	1015,02	15,04	8,75	8,75	220963,75	0,37		8,30	
26-06-2014 15:30	224733,4219	1113,6143	154,88	1015,05	14,95	8,76	8,76	224733,42	0,48		8,87	
26-06-2014 16:00	222006,5469	1123,2979	154,86	1014,86	13,74	8,72	8,72	222006,55	0,51		10,58	
26-06-2014 16:30	213696,1563	1116,8602	152,29	1014,86	12,33	8,96	8,96	213696,16	0,62		10,36	
26-06-2014 17:00	213872,4531	1117,0752	152,47	1014,73	13,87	8,96	8,96	213872,45	0,45		8,14	
26-06-2014 17:30	225534,2188	1108,594	154,34	1014,42	15,14	8,62	8,62	225534,22	0,51		8,96	
26-06-2014 18:00	231018,2031	1104,7523	155,92	1014,19	15,63	8,62	8,62	231018,20	0,58		9,06	
26-06-2014 18:30	226106,9063	1109,2338	156,42	1014,07	15,05	8,95	8,95	226106,91	0,56		9,41	
26-06-2014 19:00	226393,9531	1108,0061	156,50	1014,04	14,57	9,03	9,03	226393,95	0,67		10,35	
26-06-2014 19:30	215633,8594	1098,5891	155,92	1013,91	14,43	9,27	9,27	215633,86	0,50		9,16	
26-06-2014 20:00	231841,5938	1116,1036	156,38	1013,81	15,48	8,74	8,74	231841,59	0,59		8,88	
26-06-2014 20:30	229870,0938	1110,2584	157,63	1013,65	15,64	8,81	8,81	229870,09	0,55		8,02	
26-06-2014 21:00	236479,5938	1107,053	159,37	1013,66	15,84	8,79	8,79	236479,59	0,59		7,90	
26-06-2014 21:30	238777,5469	1100,8885	160,33	1013,71	16,65	8,76	8,76	238777,55	0,74		8,17	
26-06-2014 22:00	236397,6094	1105,3074	161,60	1013,92	15,98	8,93	8,93	236397,61	0,63		7,47	
26-06-2014 22:30	232721,6719	1111,6506	160,48	1014,03	15,51	8,96	8,96	232721,67	0,67		8,33	
26-06-2014 23:00	239373	1111,0878	161,25	1014,06	15,81	8,86	8,86	239373,00	0,72		8,01	
26-06-2014 23:30	237644,5781	1109,224	161,56	1014,07	15,57	9,01	9,01	237644,58	0,91		7,95	
27-06-2014 00:00	233851,0938	1102,7222	162,19	1013,95	15,84	9,09	9,09	233851,09	0,63	0,65	7,13	8,40
27.06.14 00:30 S	250147	1103,1675	164,59	1013,77	17,17	8,78	8,78	250147,00	1,3		7,61	
27.06.14 01:00 S	249213	1092,6631	166,41	1013,69	16,31	8,97	8,97	249213,00	1,25		8,21	
27.06.14 01:30 S	244180	1099,8562	165,18	1013,55	15,75	8,97	8,97	244180,00	1,07		8,62	
27.06.14 02:00 S	243643	1098,6002	164,6	1013,21	16,28	8,92	8,92	243643,00	1,03		8,52	

27.06.14	02:30 S	239838	1102,8796	162,71	1012,92	15,82	9,01	9,01	239838,00	0,94		8,69		
27.06.14	03:00 S	230862	1103,1816	160,15	1012,59	15,39	9,1	9,10	230862,00	0,66		8,43		
27.06.14	03:30 S	236566	1106,8373	157,92	1012,44	15,48	8,9	8,90	236566,00	0,71		8,82		
27.06.14	04:00 S	237832	1095,2686	157,68	1012,3	15,64	8,92	8,92	237832,00	0,76		9,15		
27.06.14	04:30 S	238444	1097,521	158,64	1012,19	15,83	8,97	8,97	238444,00	0,76		8,53		
27.06.14	05:00 S	240864	1100,8673	159,52	1012,1	15,98	8,87	8,87	240864,00	0,87		9,14		
27.06.14	05:30 S	238843	1102,5382	159,29	1011,97	15,58	8,9	8,90	238843,00	0,76		9		
27.06.14	06:00 S	242357	1100,3326	159,84	1011,95	16,51	8,81	8,81	242357,00	0,91		9,52		
27.06.14	06:30 S	241907	1112,4095	160,02	1011,86	16,44	8,68	8,68	241907,00	0,89		10		
27.06.14	07:00 S	232743	1088,1677	160,02	1011,75	15,74	9,39	9,39	232743,00	1,19		9,7		
27.06.14	07:30 S	218989	1087,4465	160,67	1011,61	15,57	9,49	9,49	218989,00	0,99		8,66		
27.06.14	08:00 S	217256	1113,8558	155,97	1011,56	16,76	8,87	8,87	217256,00	0,77		9,16		
27.06.14	08:30 S	226105	1105,0411	156,67	1011,65	16,44	8,67	8,67	226105,00	0,67		7,5		
27.06.14	09:00 S	242037	1110,1539	156,32	1011,96	16,73	8,02	8,02	242037,00	0,76		8,71		
27.06.14	09:30 S	241743	1145,7971	154,74	1012,26	15,49	7,86	7,86	241743,00	0,72		7,67		
27.06.14	10:00 S	218002	1103,5793	153,87	1012,29	14,11	9,05	9,05	218002,00	0,58		7,02		
27.06.14	10:30 S	219670	1108,3832	153,49	1012,22	13,66	9,15	9,15	219670,00	0,6		6,8		
27.06.14	11:00 S	225241	1117,8398	155,27	1012,13	14,61	8,9	8,90	225241,00	0,53		5,84		
27.06.14	11:30 S	225131	1107,9032	155,22	1012,08	13,83	8,94	8,94	225131,00	0,53		5,98		
27.06.14	12:00 S	219688	1106,8271	154,41	1012,12	13,38	9,12	9,12	219688,00	0,52		7,33		
27.06.14	12:30 S	219749	1112,7037	153,85	1012,22	13,4	9,06	9,06	219749,00	0,7		9,04		
27.06.14	13:00 S	226122	1121,4485	154,62	1012,14	13,75	8,81	8,81	226122,00	0,68		8,37		
27.06.14	13:30 S	230236	1120,8619	154,26	1012,18	13,67	8,67	8,67	230236,00	0,7		8,23		
27.06.14	14:00 S	224683	1101,1134	154,7	1012,23	13,24	9,03	9,03	224683,00	0,6		7,71		
27.06.14	14:30 S	228682	1109,1534	155,39	1012,19	14,06	8,9	8,90	228682,00	0,58		7,85		
27.06.14	15:00 S	228631	1108,9814	155,93	1012,12	14,34	8,9	8,90	228631,00	0,63		8,6		
27.06.14	15:30 S	228989	1102,1663	156,41	1012,09	14,97	8,96	8,96	228989,00	0,76		9,07		
27.06.14	16:00 S	221624	1100,2207	154,92	1012	15,11	8,88	8,88	221624,00	0,62		8,22		
27.06.14	16:30 S	236318	1102,0571	157,78	1011,94	16,36	8,8	8,80	236318,00	0,7		7,88		
27.06.14	17:00 S	238512	1094,4008	160,47	1011,74	16,29	8,93	8,93	238512,00	0,86		8,05		
27.06.14	17:30 S	239952	1102,3124	160,89	1011,8	16,2	8,73	8,73	239952,00	0,69		7,75		
27.06.14	18:00 S	237119	1106,2765	160,11	1011,87	15,7	8,76	8,76	237119,00	0,57		6,97		
27.06.14	18:30 S	230201	1101,6542	159,7	1011,59	14,95	8,98	8,98	230201,00	0,54		7,11		
27.06.14	19:00 S	231920	1112,1635	158,76	1011,62	16,27	8,73	8,73	231920,00	0,5		6,81		
27.06.14	19:30 S	237596	1102,4363	160,46	1011,49	17,22	8,76	8,76	237596,00	0,76		7,18		
27.06.14	20:00 S	235610	1089,015	161,57	1011,42	16,85	8,91	8,91	235610,00	0,85		7,52		
27.06.14	20:30 S	236947	1095,3868	160,38	1011,38	16,49	8,73	8,73	236947,00	0,75		7,14		
27.06.14	21:00 S	232990	1097,3264	158,21	1011,2	16,33	8,89	8,89	232990,00	0,71		7,49		
27.06.14	21:30 S	229494	1095,9303	155,29	1011,07	15,52	8,79	8,79	229494,00	0,59		7,48		
27.06.14	22:00 S	229999	1095,7511	153,11	1010,96	15,26	8,81	8,81	229999,00	0,56		7,62		
27.06.14	22:30 S	236469	1108,4562	152,75	1011,05	15,49	8,25	8,25	236469,00	0,55		7,51		
27.06.14	23:00 S	229194	1107,9678	150,32	1011,28	14,86	8,58	8,58	229194,00	0,54		7,04		
27.06.14	23:30 S	226620	1095,1772	152,31	1011,2	15,09	8,96	8,96	226620,00	0,57		7,07		
28.06.14	00:00	228066	1095,218	152,59	1011,17	14,99	8,89	8,89	228066,00	0,56		7,42		
28-06-2014	00:30	228536,2969	1107,539	152,66	1011,14	15,26	8,84	8,84	228536,30	0,55	0,73	7,14	7,98	
28-06-2014	01:00	232641,2656	1099,64	153,54	1010,85	15,73	8,77	8,77	232641,27	0,46		6,25		
28-06-2014	01:30	234574,4063	1106,7625	154,60	1010,62	16,00	8,86	8,86	234574,41	0,63		7,07		
28-06-2014	02:00	241126,875	1102,9478	156,54	1010,15	16,62	8,76	8,76	241126,88	0,84		7,00		
28-06-2014	02:30	241173,5	1108,9625	157,01	1009,92	16,71	8,59	8,59	241173,50	0,73		6,99		
28-06-2014	03:00	232446,3125	1102,1788	154,18	1010,34	15,14	8,78	8,78	232446,31	0,52		6,73		
28-06-2014	03:30	230378,4219	1101,949	153,56	1010,03	14,72	8,92	8,92	230378,42	0,61		7,16		
28-06-2014	04:00	232055,5625	1108,6346	153,34	1009,91	14,77	8,87	8,87	232055,56	0,61		7,15		
28-06-2014	04:30	225037,75	1111,5834	153,39	1009,70	14,41	9,00	9,00	225037,75	0,50		6,98		
28-06-2014	05:00	231770,2344	1113,3047	153,26	1009,33	14,76	8,75	8,75	231770,23	0,54		6,90		
28-06-2014	05:30	225998,0156	1114,9011	153,19	1009,09	14,93	8,83	8,83	225998,02	0,54		6,90		

28-06-2014 06:00	229864,9219	1108,462	153,44	1008,61	15,36	8,75	8,75	229864,92	0,63		7,34	
28-06-2014 06:30	232005,1563	1104,1366	153,67	1008,58	15,36	8,69	8,69	232005,16	0,62		7,10	
28-06-2014 07:00	234988,2344	1097,9304	154,29	1008,51	15,46	8,79	8,79	234988,23	0,71		6,95	
28-06-2014 07:30	233306,8594	1105,3954	155,40	1008,43	15,75	8,74	8,74	233306,86	0,66		7,08	
28-06-2014 08:00	232396,4063	1106,1897	154,84	1008,14	15,36	8,83	8,83	232396,41	0,72		6,98	
28-06-2014 08:30	232979,9688	1100,7578	154,92	1008,14	16,43	8,74	8,74	232979,97	0,70		6,25	
28-06-2014 09:00	230187,3281	1108,4556	155,31	1008,14	15,59	8,87	8,87	230187,33	0,59		6,77	
28-06-2014 09:30	230919,0625	1114,5514	154,96	1008,24	15,98	8,82	8,82	230919,06	0,57		6,76	
28-06-2014 10:00	228722,3125	1106,4412	154,83	1008,42	15,12	8,89	8,89	228722,31	0,53		6,76	
28-06-2014 10:30	230957,125	1108,1909	154,55	1008,52	15,59	8,77	8,77	230957,13	0,65		7,57	
28-06-2014 11:00	232679,375	1100,319	154,88	1008,47	15,83	8,67	8,67	232679,38	0,67		7,81	
28-06-2014 11:30	230293,6563	1092,5538	154,90	1008,48	15,83	8,86	8,86	230293,66	0,63		7,52	
28-06-2014 12:00	232790,5313	1097,2777	156,03	1008,61	16,16	8,87	8,87	232790,53	0,66		6,97	
28-06-2014 12:30	230316,125	1101,3898	156,60	1008,69	16,56	8,90	8,90	230316,13	0,72		6,85	
28-06-2014 13:00	228312,375	1110,461	155,78	1008,70	15,77	8,98	8,98	228312,38	0,65		7,54	
28-06-2014 13:30	226751,5781	1110,4159	154,37	1008,72	15,88	9,00	9,00	226751,58	0,68		8,41	
28-06-2014 14:00	227063,5469	1118,3362	151,93	1008,54	15,89	8,75	8,75	227063,55	0,57		8,36	
28-06-2014 14:30	222359,5781	1118,9232	151,50	1008,20	15,31	9,03	9,03	222359,58	0,49		7,78	
28-06-2014 15:00	230300,2344	1117,5527	151,30	1008,14	15,60	8,67	8,67	230300,23	0,47		7,49	
28-06-2014 15:30	227288,5781	1110,6577	151,64	1007,98	15,47	8,77	8,77	227288,58	0,49		8,03	
28-06-2014 16:00	230778,2031	1119,2489	152,32	1007,79	15,35	8,72	8,72	230778,20	0,48		7,38	
28-06-2014 16:30	228551,7188	1112,3944	153,21	1007,67	15,58	8,77	8,77	228551,72	0,47		7,80	
28-06-2014 17:00	230540,3125	1111,1073	153,10	1007,73	15,85	8,65	8,65	230540,31	0,51		8,00	
28-06-2014 17:30	223928,1875	1109,1442	152,89	1007,65	15,31	8,99	8,99	223928,19	0,45		7,77	
28-06-2014 18:00	228494,0938	1115,1174	153,56	1007,61	15,45	8,87	8,87	228494,09	0,54		8,09	
28-06-2014 18:30	229067,5156	1112,4668	154,50	1007,43	16,64	8,82	8,82	229067,52	0,54		7,52	
28-06-2014 19:00	229795,0625	1100,5181	156,04	1007,37	16,75	8,97	8,97	229795,06	0,64		8,09	
28-06-2014 19:30	226922,375	1097,4572	154,61	1007,34	15,89	8,75	8,75	226922,38	0,44		7,45	
28-06-2014 20:00	226086,5625	1100,0177	153,09	1007,12	15,64	8,81	8,81	226086,56	0,42		7,17	
28-06-2014 20:30	233433,8438	1100,2386	153,64	1006,89	15,32	8,76	8,76	233433,84	0,50		7,00	
28-06-2014 21:00	231739,6719	1098,2208	154,01	1006,85	14,90	8,91	8,91	231739,67	0,49		7,14	
28-06-2014 21:30	235163,4375	1094,3649	154,99	1006,74	15,59	8,72	8,72	235163,44	0,48		6,77	
28-06-2014 22:00	234417,2188	1094,0938	155,11	1006,73	15,76	8,77	8,77	234417,22	0,54		7,08	
28-06-2014 22:30	235194,5156	1096,5391	155,84	1006,62	15,68	8,74	8,74	235194,52	0,52		6,76	
28-06-2014 23:00	233858,4063	1103,3595	155,48	1006,58	15,61	8,78	8,78	233858,41	0,53		6,59	
28-06-2014 23:30	229260,7813	1104,2046	155,37	1006,26	15,05	8,94	8,94	229260,78	0,48		6,56	
29-06-2014 00:00	235691,2344	1111,4427	154,63	1005,97	15,30	8,62	8,62	235691,23	0,59	0,57	6,71	7,22
29-06-2014 00:30	236754,2344	1107,7917	155,56	1006,18	15,84	8,66	8,66	236754,23	0,49		6,18	
29-06-2014 01:00	239204,3125	1112,161	156,82	1006,17	16,21	8,81	8,81	239204,31	0,75		6,42	
29-06-2014 01:30	240835	1106,7346	159,06	1006,08	16,57	8,91	8,91	240835,00	0,78		6,49	
29-06-2014 02:00	239520,6094	1112,309	158,70	1006,04	16,24	8,71	8,71	239520,61	0,69		6,19	
29-06-2014 02:30	237593,7188	1109,907	157,71	1005,96	15,94	8,87	8,87	237593,72	0,72		6,58	
29-06-2014 03:00	234789,0625	1109,1309	156,65	1006,10	16,00	8,93	8,93	234789,06	0,72		6,86	
29-06-2014 03:30	233059,6406	1118,0349	154,65	1006,16	15,56	8,81	8,81	233059,64	0,51		6,99	
29-06-2014 04:00	228173,3125	1116,4792	153,13	1006,05	15,22	8,92	8,92	228173,31	0,53		7,35	
29-06-2014 04:30	228977,5156	1118,0175	152,51	1005,81	15,28	8,83	8,83	228977,52	0,54		7,24	
29-06-2014 05:00	233726,5469	1118,4194	152,36	1005,67	15,24	8,79	8,79	233726,55	0,65		7,16	
29-06-2014 05:30	236488,1563	1109,9799	155,08	1005,62	15,58	8,66	8,66	236488,16	0,60		6,82	
29-06-2014 06:00	235275,8438	1108,0352	154,75	1005,46	15,20	8,83	8,83	235275,84	0,62		7,12	
29-06-2014 06:30	237579,2344	1109,5383	155,44	1005,43	15,59	8,71	8,71	237579,23	0,63		7,03	
29-06-2014 07:00	230292,0156	1116,2778	153,69	1005,51	14,77	8,86	8,86	230292,02	0,58		7,47	
29-06-2014 07:30	232267,1719	1113,917	154,35	1005,51	15,25	8,80	8,80	232267,17	0,51		6,81	
29-06-2014 08:00	236893,0781	1113,551	155,20	1005,59	15,57	8,79	8,79	236893,08	0,75		7,39	
29-06-2014 08:30	233468,9375	1105,3835	154,78	1005,64	14,97	9,10	9,10	233468,94	0,36		7,03	
29-06-2014 09:00	236131,8125	1110,8341	155,60	1005,83	15,07	8,89	8,89	236131,81	0,61		6,87	

29-06-2014 09:30	233543,3438	1108,185	155,35	1005,97	15,01	8,91	8,91	233543,34	0,52		6,44	
29-06-2014 10:00	232590,3125	1107,1923	155,33	1006,29	15,53	8,85	8,85	232590,31	0,47		6,32	
29-06-2014 10:30	234643,5156	1106,361	155,38	1006,57	15,24	8,88	8,88	234643,52	0,54		6,57	
29-06-2014 11:00	237629,3281	1104,2155	156,40	1006,75	15,51	8,86	8,86	237629,33	0,57		6,63	
29-06-2014 11:30	234584,2031	1103,9264	155,92	1007,00	15,33	8,91	8,91	234584,20	0,52		6,82	
29-06-2014 12:00	237137,9375	1107,5111	156,86	1007,05	15,56	8,87	8,87	237137,94	0,59		6,85	
29-06-2014 12:30	234637,6719	1111,6196	156,90	1007,25	16,40	8,90	8,90	234637,67	0,72		7,40	
29-06-2014 13:00	226142,7969	1118,7985	155,35	1007,37	15,93	8,86	8,86	226142,80	0,64		7,07	
29-06-2014 13:30	226916,1875	1108,0299	153,77	1007,39	15,48	8,95	8,95	226916,19	0,51		7,32	
29-06-2014 14:00	239984,7188	1114,805	153,84	1007,49	15,52	8,62	8,62	239984,72	0,58		7,40	
29-06-2014 14:30	231776,875	1098,426	154,76	1007,57	15,43	8,89	8,89	231776,88	0,44		7,00	
29-06-2014 15:00	236652,0469	1105,6587	155,11	1007,80	15,83	8,69	8,69	236652,05	0,51		7,45	
29-06-2014 15:30	231973,7188	1105,2806	154,36	1007,83	15,10	8,92	8,92	231973,72	0,50		7,72	
29-06-2014 16:00	225903,7344	1111,071	153,47	1007,87	15,55	8,63	8,63	225903,73	0,41		7,70	
29-06-2014 16:30	225820,3906	1108,479	153,54	1008,05	15,99	8,97	8,97	225820,39	0,85		8,70	
29-06-2014 17:00	224554,8906	1089,4514	154,61	1008,16	16,76	9,09	9,09	224554,89	0,55		8,25	
29-06-2014 17:30	223238	1096,9092	154,15	1008,26	15,03	9,02	9,02	223238,00	0,46		8,31	
29-06-2014 18:00	231683,2656	1097,522	152,60	1008,38	14,98	8,79	8,79	231683,27	0,55		8,66	
29-06-2014 18:30	227647,3594	1102,93	153,80	1008,33	15,53	8,76	8,76	227647,36	0,36		7,47	
29-06-2014 19:00	232842,2344	1105,0461	153,21	1008,27	15,34	8,56	8,56	232842,23	0,49		8,53	
29-06-2014 19:30	228062,8125	1106,8994	152,67	1008,37	14,54	8,86	8,86	228062,81	0,52		8,45	
29-06-2014 20:00	229109,5781	1107,9778	153,52	1008,40	14,70	8,83	8,83	229109,58	0,50		8,05	
29-06-2014 20:30	229396,6094	1111,475	153,79	1008,36	14,89	8,75	8,75	229396,61	0,46		7,87	
29-06-2014 21:00	227216,5156	1122,3452	152,81	1008,55	14,42	8,66	8,66	227216,52	0,46		7,35	
29-06-2014 21:30	222460,25	1103,3123	152,55	1008,83	13,90	9,01	9,01	222460,25	0,52		7,81	
29-06-2014 22:00	225065,1563	1113,6028	152,94	1009,16	14,21	9,00	9,00	225065,16	0,60		8,51	
29-06-2014 22:30	225022,6719	1119,2596	152,42	1009,23	14,59	8,91	8,91	225022,67	0,57		8,25	
29-06-2014 23:00	224906,8281	1113,9917	152,97	1009,43	14,83	8,97	8,97	224906,83	0,49		7,53	
29-06-2014 23:30	226354,1719	1105,6471	152,85	1009,68	15,02	8,86	8,86	226354,17	0,52		7,76	
30-06-2014 00:00	227494,1563	1114,2765	153,55	1009,97	15,23	8,82	8,82	227494,16	0,56	0,56	7,26	7,32
30-06-2014 00:30	227315,0469	1112,0018	153,51	1010,10	14,97	8,92	8,92	227315,05	0,53		7,48	
30-06-2014 01:00	226352,6406	1117,568	153,75	1010,29	14,52	8,95	8,95	226352,64	0,54		7,46	
30-06-2014 01:30	227256,0313	1120,0623	153,35	1010,57	14,91	8,91	8,91	227256,03	0,58		7,74	
30-06-2014 02:00	228033,5313	1113,8849	153,70	1010,97	15,08	8,86	8,86	228033,53	0,55		7,22	
30-06-2014 02:30	227208,7813	1115,9891	153,49	1011,04	14,92	8,82	8,82	227208,78	0,55		7,20	
30-06-2014 03:00	229768,5938	1116,7048	153,48	1011,19	15,04	8,75	8,75	229768,59	0,56		7,13	
30-06-2014 03:30	231139,8125	1113,3031	153,76	1011,18	15,36	8,66	8,66	231139,81	0,55		6,85	
30-06-2014 04:00	232505,3906	1108,2192	154,65	1011,29	15,39	8,81	8,81	232505,39	0,72		7,67	
30-06-2014 04:30	233661,9844	1107,6697	156,80	1011,25	16,71	8,96	8,96	233661,98	0,83		7,14	
30-06-2014 05:00	237466,5	1115,324	157,83	1011,27	16,21	8,72	8,72	237466,50	0,88		7,97	
30-06-2014 05:30	237036,0938	1116,6766	156,99	1011,45	15,51	8,91	8,91	237036,09	0,91		8,29	
30-06-2014 06:00	232721,1094	1114,4541	157,29	1011,74	16,08	9,04	9,04	232721,11	0,94		7,68	
30-06-2014 06:30	231249,6875	1109,2535	156,70	1011,84	15,73	9,04	9,04	231249,69	0,72		6,80	
30-06-2014 07:00	230424,0156	1109,4109	155,21	1012,17	15,48	8,98	8,98	230424,02	0,65		6,98	
30-06-2014 07:30	225189,5156	1101,5529	152,55	1012,34	14,99	8,97	8,97	225189,52	0,56		7,19	
30-06-2014 08:00	232052,4219	1109,201	152,13	1012,65	15,37	8,81	8,81	232052,42	0,73		7,56	
30-06-2014 08:30	230561,75	1110,5515	151,54	1012,87	15,22	8,81	8,81	230561,75	0,26		5,27	
30-06-2014 09:00	230845,1563	1114,4624	152,71	1013,23	15,31	8,81	8,81	230845,16	0,52		6,90	
30-06-2014 09:30	230586,8594	1108,4122	151,44	1013,48	15,23	8,88	8,88	230586,86	0,52		6,80	
30-06-2014 10:00	228888,4063	1112,3046	149,52	1013,81	15,15	8,95	8,95	228888,41	0,53		7,02	
30-06-2014 10:30	229865,8906	1112,6246	149,10	1014,03	15,38	8,82	8,82	229865,89	0,53		7,82	
30-06-2014 11:00	224724,0938	1115,9395	148,44	1014,24	14,94	8,93	8,93	224724,09	0,52		7,40	
30-06-2014 11:30	224176,0938	1117,2142	148,08	1014,36	15,31	8,98	8,98	224176,09	0,50		8,36	
30-06-2014 12:00	223073,5	1122,6007	148,64	1014,62	15,14	9,00	9,00	223073,50	0,43		6,65	
30-06-2014 12:30	225585,8594	1123,8298	148,33	1014,70	15,27	8,75	8,75	225585,86	0,42		6,61	

30-06-2014 13:00	222608,4844	1126,7126	147,37	1014,69	15,18	8,81	8,81	222608,48	0,41	6,55		
30-06-2014 13:30	227370,2344	1128,3949	147,43	1014,79	15,94	8,63	8,63	227370,23	0,48	6,96		
30-06-2014 14:00	229761,1719	1116,1351	148,93	1015,01	15,40	8,82	8,82	229761,17	0,55	7,42		
30-06-2014 14:30	229984,5938	1115,3175	149,38	1015,33	15,79	8,93	8,93	229984,59	0,68	7,66		
30-06-2014 15:00	234494,5781	1108,1093	151,83	1015,43	16,61	8,94	8,94	234494,58	0,85	7,69		
30-06-2014 15:30	233514,7344	1104,048	152,30	1015,49	16,29	8,75	8,75	233514,73	0,61	7,00		
30-06-2014 16:00	228460,2969	1098,919	151,26	1015,48	16,33	9,09	9,09	228460,30	0,78	7,74		
30-06-2014 16:30	222945,8594	1094,7001	150,97	1015,51	16,10	9,11	9,11	222945,86	0,66	7,70		
30-06-2014 17:00	221012,3906	1103,0975	147,84	1015,67	15,34	8,99	8,99	221012,39	0,54	7,72		
30-06-2014 17:30	226334,2344	1113,2249	146,83	1015,71	14,96	8,80	8,80	226334,23	0,53	8,14		
30-06-2014 18:00	229639,0781	1106,5261	146,73	1015,65	14,87	8,77	8,77	229639,08	0,63	8,46		
30-06-2014 18:30	222899,9063	1102,5325	147,35	1015,78	14,42	8,89	8,89	222899,91	0,55	8,07		
30-06-2014 19:00	229346,9063	1108,3	146,98	1015,91	14,68	8,85	8,85	229346,91	0,66	8,15		
30-06-2014 19:30	225144,0781	1105,6953	148,65	1015,93	14,77	8,92	8,92	225144,08	0,48	7,33		
30-06-2014 20:00	222858,8594	1104,8528	147,65	1016,07	14,91	8,98	8,98	222858,86	0,48	7,71		
30-06-2014 20:30	228320,6719	1106,5183	148,04	1016,15	15,90	8,67	8,67	228320,67	0,51	7,67		
30-06-2014 21:00	228252,2188	1106,7169	148,39	1016,11	15,50	8,73	8,73	228252,22	0,56	7,58		
30-06-2014 21:30	228611,7344	1095,8662	149,56	1016,19	16,56	8,78	8,78	228611,73	0,52	7,47		
30-06-2014 22:00	227597,4844	1089,8092	149,96	1016,24	16,39	8,72	8,72	227597,48	0,45	7,06		
30-06-2014 22:30	226542,4844	1105,7465	148,70	1016,57	15,75	8,74	8,74	226542,48	0,45	7,39		
30-06-2014 23:00	229116,125	1106,7089	148,82	1016,81	15,67	8,71	8,71	229116,13	0,50	7,43		
30-06-2014 23:30	226617,0938	1102,655	148,46	1016,94	14,83	8,86	8,86	226617,09	0,56	8,39		
01-07-2014 00:00	230653,625	1107,4454	148,21	1017,01	15,81	8,54	8,54	230653,63	0,51	0,58	7,69	7,42
01-07-2014 00:30	225271,4219	1091,73	148,26	1017,09	15,56	8,95	8,95	225271,42	0,52	7,35		
01-07-2014 01:00	231406	1097,6874	150,29	1017,08	16,20	8,83	8,83	231406,00	0,60	6,64		
01-07-2014 01:30	230787,9531	1093,818	150,80	1016,91	15,63	8,94	8,94	230787,95	0,63	7,17		
01-07-2014 02:00	224780,7031	1095,916	150,16	1016,80	15,69	8,86	8,86	224780,70	0,60	7,99		
01-07-2014 02:30	229532,375	1100,8486	150,40	1016,84	17,07	8,87	8,87	229532,38	0,88	8,19		
01-07-2014 03:00	235644,9688	1107,2104	152,48	1016,88	18,37	8,35	8,35	235644,97	1,09	7,25		
01-07-2014 03:30	221793,1406	1090,814	150,90	1017,00	15,89	9,02	9,02	221793,14	0,57	7,41		
01-07-2014 04:00	220448,8906	1109,5634	150,10	1016,92	15,50	8,85	8,85	220448,89	0,53	7,16		
01-07-2014 04:30	222180,7656	1111,2458	148,39	1016,88	15,90	8,69	8,69	222180,77	0,55	7,15		
01-07-2014 05:00	223632,8594	1102,4786	149,59	1016,90	15,80	8,78	8,78	223632,86	0,51	6,62		
01-07-2014 05:30	229369,7969	1103,2285	151,62	1016,98	16,99	8,78	8,78	229369,80	0,68	6,74		
01-07-2014 06:00	220173,7344	1102,5945	151,40	1017,08	16,27	9,02	9,02	220173,73	0,57	6,71		
01-07-2014 06:30	231229,5	1128,9233	150,50	1017,21	16,22	8,67	8,67	231229,50	0,65	6,50		
01-07-2014 07:00	221459,25	1120,73	148,94	1017,34	14,72	9,10	9,10	221459,25	0,58	7,37		
01-07-2014 07:30	228849,3438	1135,7648	147,70	1017,64	14,97	8,77	8,77	228849,34	0,61	7,41		
01-07-2014 08:00	268860,4063	1123,2114	148,46	1017,73	main/flt	main/flt	main/flt	268860,41	0,33	main/flt		
01-07-2014 08:30	224092,4063	1123,072	147,75	1017,70	14,25	9,00	9,00	224092,41	0,28	5,93		
01-07-2014 09:00	224481,4844	1122,8024	147,54	1017,78	14,74	8,98	8,98	224481,48	0,57	7,35		
01-07-2014 09:30	228908,9063	1133,2289	148,80	1018,10	14,98	8,92	8,92	228908,91	0,55	7,05		
01-07-2014 10:00	230342,4063	1140,2761	148,77	1018,08	14,88	8,65	8,65	230342,41	0,57	7,19		
01-07-2014 10:30	228093,6719	1127,6111	148,93	1018,15	14,96	8,82	8,82	228093,67	0,60	7,33		
01-07-2014 11:00	212085,75	1103,9921	148,14	1018,23	13,94	9,46	9,46	212085,75	0,53	7,95		
01-07-2014 11:30	237250,2813	1110,9679	148,14	1018,46	main/flt	main/flt	main/flt	237250,28	0,40	main/flt		
01-07-2014 12:00	441136,0938	1120,6837	150,36	1018,46	main/flt	main/flt	main/flt	441136,09	0,32	main/flt		
01-07-2014 12:30	307860,1563	1114,6996	150,32	1018,42	main/flt	main/flt	main/flt	307860,16	0,41	main/flt		
01-07-2014 13:00	283877,25	1118,6138	150,53	1018,51	main/flt	main/flt	main/flt	283877,25	0,47	main/flt		
01-07-2014 13:30	225939,4375	1111,764	152,18	1018,61	16,25	9,37	9,37	225939,44	1,16	2,99		
01-07-2014 14:00	222618,3125	1112,4865	152,91	1018,65	15,69	9,61	9,61	222618,31	1,09	3,22		
01-07-2014 14:30	222441,0625	1112,0532	153,54	1018,70	15,39	9,67	9,67	222441,06	1,04	3,54		
01-07-2014 15:00	209725,7188	1123,0376	151,53	1018,72	14,63	9,81	9,81	209725,72	0,82	3,82		
01-07-2014 15:30	215259,0469	1117,3032	150,71	1018,67	14,89	9,64	9,64	215259,05	0,81	3,54		
01-07-2014 16:00	220817,9688	1113,605	151,19	1018,68	14,28	9,59	9,59	220817,97	0,68	2,61		

01-07-2014 16:30	231396,3438	1100,2181	153,06	1018,72	15,76	9,28	9,28	231396,34	0,67	3,73		
01-07-2014 17:00	228069,0781	1101,2285	155,02	1018,86	15,06	9,58	9,58	228069,08	0,63	5,98		
01-07-2014 17:30	231721,75	1097,4977	156,24	1018,83	15,82	9,44	9,44	231721,75	0,68	6,39		
01-07-2014 18:00	235084,4063	1106,5215	156,87	1018,74	15,57	9,36	9,36	235084,41	0,83	6,03		
01-07-2014 18:30	221091,5781	1104,1057	156,01	1018,75	14,61	9,69	9,69	221091,58	0,50	6,15		
01-07-2014 19:00	212381,0938	1111,9647	153,31	1018,82	15,64	9,68	9,68	212381,09	0,44	6,31		
01-07-2014 19:30	259992,2969	1116,0707	151,79	1018,93	main/flt	main/flt	main/flt	259992,30	0,33	main/flt		
01-07-2014 20:00	233559,3125	1102,6354	152,58	1019,06	16,86	9,03	9,03	233559,31	0,70	5,58		
01-07-2014 20:30	230424,1719	1093,7543	153,33	1019,13	14,86	9,40	9,40	230424,17	0,55	6,01		
01-07-2014 21:00	230645,0156	1098,958	152,55	1019,15	15,18	9,21	9,21	230645,02	0,51	6,19		
01-07-2014 21:30	226544,5469	1096,9884	152,31	1019,30	15,35	9,24	9,24	226544,55	0,42	5,84		
01-07-2014 22:00	226489,0313	1100,9437	151,56	1019,44	15,98	9,08	9,08	226489,03	0,39	6,13		
01-07-2014 22:30	224765,625	1105,7725	151,70	1019,59	15,71	9,15	9,15	224765,63	0,38	5,90		
01-07-2014 23:00	228926,375	1090,6136	152,13	1019,70	16,17	9,10	9,10	228926,38	0,51	6,36		
01-07-2014 23:30	233274,0313	1080,8932	155,18	1019,80	17,35	9,27	9,27	233274,03	0,86	6,45		
02-07-2014 00:00	233074,9219	1077,7012	156,50	1019,69	16,80	9,28	9,28	233074,92	0,77	0,61	6,69	6,19
02-07-2014 00:30	229971,9219	1082,6138	154,93	1019,58	15,84	9,17	9,17	229971,92	0,51	6,43		
02-07-2014 01:00	226948,375	1087,6447	153,46	1019,56	15,68	9,24	9,24	226948,38	0,49	6,39		
02-07-2014 01:30	221725,5938	1090,8901	153,30	1019,69	14,95	9,43	9,43	221725,59	0,43	6,31		
02-07-2014 02:00	224154,7656	1097,5901	151,67	1019,67	15,33	9,10	9,10	224154,77	0,43	6,49		
02-07-2014 02:30	227355,3594	1093,8724	152,29	1019,67	15,82	9,13	9,13	227355,36	0,49	6,59		
02-07-2014 03:00	230467,7031	1081,2452	152,80	1019,76	15,82	9,10	9,10	230467,70	0,48	6,43		
02-07-2014 03:30	239577,2188	1080,1403	154,68	1019,72	16,32	8,89	8,89	239577,22	0,65	6,37		
02-07-2014 04:00	232849,5156	1083,3999	154,82	1019,80	16,16	9,13	9,13	232849,52	0,56	6,54		
02-07-2014 04:30	229883,8281	1097,2533	155,06	1019,72	15,59	9,21	9,21	229883,83	0,48	6,12		
02-07-2014 05:00	218369,0938	1094,8354	152,69	1019,53	14,73	9,37	9,37	218369,09	0,41	6,32		
02-07-2014 05:30	213469,875	1124,2363	150,54	1019,47	15,21	9,28	9,28	213469,88	0,35	6,53		
02-07-2014 06:00	220923,4219	1115,5344	150,16	1019,70	15,82	9,02	9,02	220923,42	0,37	6,40		
02-07-2014 06:30	229515,0938	1101,8314	151,96	1019,88	16,42	8,89	8,89	229515,09	0,41	6,14		
02-07-2014 07:00	233812,7656	1100,3221	154,10	1020,10	16,77	9,05	9,05	233812,77	0,73	6,36		
02-07-2014 07:30	240031,9844	1100,0242	158,30	1020,18	18,02	9,01	9,01	240031,98	0,94	6,26		
02-07-2014 08:00	237407,7656	1105,4346	158,39	1020,27	16,75	8,98	8,98	237407,77	0,64	6,12		
02-07-2014 08:30	228803,375	1111,156	155,54	1020,54	16,46	9,10	9,10	228803,38	0,53	6,13		
02-07-2014 09:00	224620,4531	1099,9519	154,07	1020,86	16,05	9,24	9,24	224620,45	0,55	6,90		
02-07-2014 09:30	225943,5938	1115,9749	151,53	1021,12	15,89	8,98	8,98	225943,59	0,49	6,87		
02-07-2014 10:00	227572,8125	1109,4193	149,89	1021,27	15,42	8,86	8,86	227572,81	0,44	7,00		
02-07-2014 10:30	217223,7656	1097,3934	148,97	1021,42	15,09	9,34	9,34	217223,77	0,34	6,77		
02-07-2014 11:00	218623,1094	1099,417	148,09	1021,58	15,52	8,96	8,96	218623,11	0,30	6,47		
02-07-2014 11:30	234699,5469	1117,6302	149,68	1021,75	16,48	8,45	8,45	234699,55	0,42	6,42		
02-07-2014 12:00	224059,9219	1099,1298	149,17	1021,84	15,11	9,10	9,10	224059,92	0,45	7,04		
02-07-2014 12:30	221502,1094	1097,3617	149,61	1022,07	14,46	9,15	9,15	221502,11	0,38	6,50		
02-07-2014 13:00	210869,9844	1099,2755	147,29	1022,06	14,33	9,35	9,35	210869,98	0,46	7,30		
02-07-2014 13:30	185953,8438	1123,8556	151,86	1022,16	13,81	9,27	9,27	185953,84	0,93	12,01		
02-07-2014 14:00	214788,5469	1119,7837	165,91	1022,26	12,61	8,96	8,96	214788,55	0,98	43,03		
02-07-2014 14:30	218654,5781	1126,9615	194,03	1022,34	13,90	9,21	9,21	218654,58	0,67	9,42		
02-07-2014 15:00	212953,2344	1110,6238	165,47	1022,35	14,40	9,04	9,04	212953,23	0,34	6,15		
02-07-2014 15:30	216665,8906	1086,9991	156,80	1022,45	14,95	8,93	8,93	216665,89	0,43	7,12		
02-07-2014 16:00	235276,5313	1104,9152	155,88	1022,48	15,29	8,32	8,32	235276,53	0,63	7,21		
02-07-2014 16:30	224959,8594	1096,901	154,93	1022,42	14,28	8,82	8,82	224959,86	0,51	6,82		
02-07-2014 17:00	212934,0938	1084,0583	153,70	1022,26	13,00	9,49	9,49	212934,09	0,55	7,53		
02-07-2014 17:30	217025,1875	1105,5646	153,15	1022,16	13,40	9,14	9,14	217025,19	0,41	6,74		
02-07-2014 18:00	217894,875	1113,8324	152,73	1021,93	13,77	9,07	9,07	217894,88	0,37	6,29		
02-07-2014 18:30	217647,9844	1099,6469	153,58	1021,74	13,99	9,19	9,19	217647,98	0,37	6,24		
02-07-2014 19:00	224541,7188	1095,0123	153,60	1021,61	15,02	8,88	8,88	224541,72	0,44	6,26		
02-07-2014 19:30	259731,5313	1097,2755	154,67	1021,54	main/flt	main/flt	main/flt	259731,53	0,37	main/flt		

02-07-2014 20:00	231006,6563	1085,9725	156,20	1021,46	16,10	8,78	8,78	231006,66	0,43		5,19	
02-07-2014 20:30	232948,2344	1082,4167	157,72	1021,54	16,45	8,93	8,93	232948,23	0,60		6,14	
02-07-2014 21:00	232122,5156	1093,8765	159,05	1021,55	15,76	9,01	9,01	232122,52	0,56		6,41	
02-07-2014 21:30	230971,7656	1095,6228	159,16	1021,51	15,94	9,03	9,03	230971,77	0,53		6,47	
02-07-2014 22:00	221611,2656	1100,0962	158,45	1021,44	14,96	9,34	9,34	221611,27	0,54		7,10	
02-07-2014 22:30	221724,6563	1113,6188	156,30	1021,50	15,52	8,99	8,99	221724,66	0,43		6,53	
02-07-2014 23:00	222872,7813	1100,5831	156,63	1021,47	16,18	9,11	9,11	222872,78	0,42		6,47	
02-07-2014 23:30	224749,1719	1092,7244	157,48	1021,38	16,56	9,10	9,10	224749,17	0,51		6,91	
03-07-2014 00:00	229912,8281	1082,0388	159,47	1021,16	15,95	9,05	9,05	229912,83	0,58	0,51	7,05	7,50
03-07-2014 00:30	223430,3438	1083,4336	157,55	1021,17	15,10	9,06	9,06	223430,34	0,40		6,69	
03-07-2014 01:00	225782,5625	1084,967	156,70	1020,91	15,49	8,95	8,95	225782,56	0,47		7,37	
03-07-2014 01:30	228163,3906	1081,9635	158,34	1021,34	17,06	9,01	9,01	228163,39	0,69		7,57	
03-07-2014 02:00	231991,4219	1081,2161	159,65	1021,27	16,89	9,09	9,09	231991,42	0,80		7,60	
03-07-2014 02:30	228996,0313	1089,9417	159,37	1020,93	17,04	8,95	8,95	228996,03	0,71		7,79	
03-07-2014 03:00	215516,0156	1092,9128	154,06	1020,71	14,70	9,15	9,15	215516,02	0,46		7,71	
03-07-2014 03:30	205096,4688	1084,4955	150,91	1020,38	14,28	9,36	9,36	205096,47	0,50		7,89	
03-07-2014 04:00	206515,3594	1102,7504	149,85	1019,87	15,32	9,24	9,24	206515,36	0,42		7,28	
03-07-2014 04:30	220763,125	1096,9296	151,43	1019,70	15,30	8,99	8,99	220763,13	0,51		7,16	
03-07-2014 05:00	227310,0156	1095,99	154,51	1019,66	15,72	8,99	8,99	227310,02	0,52		6,69	
03-07-2014 05:30	227297,9688	1085,5581	156,98	1019,71	16,71	9,11	9,11	227297,97	0,65		7,20	
03-07-2014 06:00	221926,2031	1085,7571	156,03	1019,67	15,57	9,27	9,27	221926,20	0,52		7,30	
03-07-2014 06:30	223925,4531	1094,7213	154,24	1019,62	15,91	8,87	8,87	223925,45	0,53		7,06	
03-07-2014 07:00	218630,25	1089,9589	151,72	1019,35	15,62	9,16	9,16	218630,25	0,52		7,20	
03-07-2014 07:30	215905,625	1094,2281	151,49	1019,11	15,47	9,34	9,34	215905,63	0,47		6,89	
03-07-2014 08:00	218975,1406	1096,3175	151,38	1019,05	15,21	9,07	9,07	218975,14	0,53		7,20	
03-07-2014 08:30	218370,9688	1108,7976	150,96	1019,01	15,36	9,16	9,16	218370,97	0,53		7,60	
03-07-2014 09:00	216785,3125	1124,7186	149,91	1019,05	15,04	8,99	8,99	216785,31	0,55		7,42	
03-07-2014 09:30	223447,2031	1113,6208	150,60	1019,08	15,88	8,83	8,83	223447,20	0,60		7,09	
03-07-2014 10:00	220279,9844	1100,563	151,27	1019,02	15,77	9,05	9,05	220279,98	0,48		6,30	
03-07-2014 10:30	221224,0313	1093,3889	152,14	1018,98	15,92	9,04	9,04	221224,03	0,47		6,62	
03-07-2014 11:00	218974,3281	1097,9305	153,10	1019,21	16,62	9,18	9,18	218974,33	0,57		6,51	
03-07-2014 11:30	219646,8906	1106,4281	152,77	1019,33	16,32	9,09	9,09	219646,89	0,61		6,74	
03-07-2014 12:00	211275,875	1116,6633	152,10	1019,39	15,74	9,27	9,27	211275,88	0,53		6,66	
03-07-2014 12:30	216097,125	1119,77	150,59	1019,43	16,27	8,93	8,93	216097,13	0,49		6,38	
03-07-2014 13:00	220536,75	1110,4061	151,49	1019,49	15,81	9,05	9,05	220536,75	0,43		6,34	
03-07-2014 13:30	223344,0938	1105,6725	152,56	1019,50	16,63	9,00	9,00	223344,09	0,55		6,62	
03-07-2014 14:00	235874,5625	1124,3103	153,68	1019,48	17,01	8,24	8,24	235874,56	0,50		6,33	
03-07-2014 14:30	216349,5469	1113,3708	152,01	1019,37	14,97	9,12	9,12	216349,55	0,46		6,69	
03-07-2014 15:00	191435,6719	1097,044	148,20	1019,23	14,70	9,63	9,63	191435,67	0,35		6,52	
03-07-2014 15:30	224473	1117,5228	149,86	1019,12	16,60	8,68	8,68	224473,00	0,42		6,34	
03-07-2014 16:00	228252,2031	1123,9214	152,61	1018,78	15,77	8,82	8,82	228252,20	0,42		6,05	
03-07-2014 16:30	226145,375	1117,396	153,88	1018,65	15,36	9,22	9,22	226145,38	0,54		6,09	
03-07-2014 17:00	227370,9375	1114,6703	154,41	1018,50	15,66	8,92	8,92	227370,94	0,61		5,83	
03-07-2014 17:30	219877,125	1121,2072	153,54	1018,27	15,92	9,08	9,08	219877,13	0,47		5,31	
03-07-2014 18:00	231668,8438	1114,1686	155,96	1017,83	15,98	9,00	9,00	231668,84	0,76		7,01	
03-07-2014 18:30	229637,4063	1116,897	155,27	1017,44	16,20	8,87	8,87	229637,41	0,52		6,21	
03-07-2014 19:00	238668,4531	1107,5535	158,02	1017,03	16,76	8,88	8,88	238668,45	0,85		6,59	
03-07-2014 19:30	286878,6875	1105,6604	160,07	1016,85	main/flt	main/flt	main/flt	286878,69	0,61		main/flt	
03-07-2014 20:00	243794,125	1102,3959	160,99	1016,71	17,84	8,69	8,69	243794,13	0,92		5,96	
03-07-2014 20:30	235414,5	1111,5706	159,77	1016,55	17,08	8,88	8,88	235414,50	0,66		5,87	
03-07-2014 21:00	222834,25	1098,5604	156,81	1016,24	16,38	9,23	9,23	222834,25	0,54		6,15	
03-07-2014 21:30	227127,9063	1098,129	154,73	1016,25	16,00	9,01	9,01	227127,91	0,46		6,59	
03-07-2014 22:00	230223,75	1100,137	153,51	1016,13	16,16	8,91	8,91	230223,75	0,56		6,77	
03-07-2014 22:30	223991,5469	1102,6254	153,58	1015,88	16,08	9,10	9,10	223991,55	0,43		6,59	
03-07-2014 23:00	225546,9844	1110,2535	152,81	1015,69	15,99	8,97	8,97	225546,98	0,44		6,42	

03-07-2014 23:30	221734,0469	1103,8687	152,54	1015,53	16,00	9,00	9,00	221734,05	0,36		6,11	
04-07-2014 00:00	232984,7188	1107,0859	153,32	1015,39	16,24	8,74	8,74	232984,72	0,50	0,54	6,50	6,74
04-07-2014 00:30	225994,4063	1093,3167	153,88	1015,16	15,97	9,01	9,01	225994,41	0,47		6,51	
04-07-2014 01:00	223379,1563	1097,4272	152,89	1015,00	16,04	8,92	8,92	223379,16	0,40		5,94	
04-07-2014 01:30	226757,9063	1102,4084	153,31	1014,68	16,04	8,80	8,80	226757,91	0,45		5,79	
04-07-2014 02:00	218721,4375	1105,44	151,82	1014,32	16,06	8,95	8,95	218721,44	0,33		5,59	
04-07-2014 02:30	215672,75	1110,9596	151,14	1014,00	15,61	9,04	9,04	215672,75	0,38		5,84	
04-07-2014 03:00	214268,1563	1112,5892	150,20	1013,79	15,06	9,10	9,10	214268,16	0,43		6,35	
04-07-2014 03:30	219556,7031	1117,6482	150,03	1013,55	15,51	8,94	8,94	219556,70	0,47		6,44	
04-07-2014 04:00	217554,1563	1102,7656	151,07	1013,15	15,51	9,05	9,05	217554,16	0,39		6,03	
04-07-2014 04:30	222516,7031	1105,2003	151,89	1012,89	15,91	9,02	9,02	222516,70	0,50		6,34	
04-07-2014 05:00	228441,2813	1108,0845	153,03	1012,58	15,62	8,95	8,95	228441,28	0,51		6,29	
04-07-2014 05:30	225691,4688	1102,1318	153,66	1012,38	15,50	9,01	9,01	225691,47	0,50		6,28	
04-07-2014 06:00	225322,4063	1103,6362	153,39	1012,12	15,71	8,93	8,93	225322,41	0,47		6,38	
04-07-2014 06:30	225969,2813	1101,6451	153,72	1011,67	15,92	8,96	8,96	225969,28	0,56		6,85	
04-07-2014 07:00	231319,0938	1106,0532	155,45	1011,47	17,29	8,94	8,94	231319,09	0,78		6,73	
04-07-2014 07:30	231608,4375	1111,9641	156,92	1011,22	17,30	8,89	8,89	231608,44	0,68		6,85	
04-07-2014 08:00	228067,2969	1107,9471	156,46	1011,10	17,16	9,06	9,06	228067,30	0,74		7,28	
04-07-2014 08:30	214395,2656	1117,9922	154,63	1011,00	16,13	9,26	9,26	214395,27	0,50		6,65	
04-07-2014 09:00	216360,2656	1126,269	150,82	1011,08	14,72	9,03	9,03	216360,27	0,46		6,79	
04-07-2014 09:30	199065,3438	1125,4054	146,97	1010,88	12,37	9,78	9,78	199065,34	0,61		8,83	
04-07-2014 10:00	217236,7813	1141,7942	146,48	1010,82	13,36	9,05	9,05	217236,78	0,57		8,89	
04-07-2014 10:30	217869,4844	1143,9275	145,92	1010,68	13,73	8,93	8,93	217869,48	0,60		8,98	
04-07-2014 11:00	217356,4375	1123,3579	148,33	1010,48	14,52	8,88	8,88	217356,44	0,38		6,73	
04-07-2014 11:30	223095,1094	1115,29	148,58	1010,25	14,81	8,81	8,81	223095,11	0,44		6,92	
04-07-2014 12:00	216449,8594	1096,718	149,92	1010,03	14,92	9,14	9,14	216449,86	0,47		7,07	
04-07-2014 12:30	226287,2656	1106,2185	150,80	1009,66	15,68	8,83	8,83	226287,27	0,48		6,75	
04-07-2014 13:00	221046,8438	1106,3717	150,49	1009,60	14,31	9,06	9,06	221046,84	0,46		6,56	
04-07-2014 13:30	194460,9375	1093,3953	148,43	1009,25	12,72	9,86	9,86	194460,94	0,40		6,96	
04-07-2014 14:00	200118,375	1127,2914	145,63	1008,76	13,60	9,11	9,11	200118,38	0,51		7,69	
04-07-2014 14:30	210584,3125	1105,147	147,01	1008,27	14,86	9,05	9,05	210584,31	0,71		9,65	
04-07-2014 15:00	221837,9688	1102,4285	150,51	1007,85	15,68	8,91	8,91	221837,97	0,70		9,86	
04-07-2014 15:30	228723,6875	1104,3805	152,05	1007,47	15,65	8,80	8,80	228723,69	0,65		7,27	
04-07-2014 16:00	227560,4844	1101,8894	151,59	1007,24	15,14	8,89	8,89	227560,48	0,64		7,68	
04-07-2014 16:30	224333,0156	1112,0695	151,60	1006,91	14,77	9,01	9,01	224333,02	0,42		7,36	
04-07-2014 17:00	222343,0313	1113,1674	151,27	1006,75	14,02	9,15	9,15	222343,03	0,40		7,68	
04-07-2014 17:30	216260,6719	1115,5055	149,99	1006,32	13,00	9,13	9,13	216260,67	0,31		7,16	
04-07-2014 18:00	236943,4844	1126,9838	150,87	1005,79	14,36	8,63	8,63	236943,48	0,41		6,92	
04-07-2014 18:30	232257,8906	1108,1549	153,90	1005,36	15,25	8,89	8,89	232257,89	0,57		7,57	
04-07-2014 19:00	227226,9375	1095,6312	153,85	1005,12	13,89	9,13	9,13	227226,94	0,66		8,83	
04-07-2014 19:30	252908,5625	1095,6587	151,10	1005,00	main/flt	main/flt	main/flt	252908,56	0,29		main/flt	
04-07-2014 20:00	222497,3281	1107,7767	149,63	1004,78	13,81	8,91	8,91	222497,33	0,42		8,40	
04-07-2014 20:30	224722,4063	1097,7959	150,68	1004,88	13,86	8,95	8,95	224722,41	0,42		7,18	
04-07-2014 21:00	233232,4219	1102,2571	152,25	1004,60	14,24	8,79	8,79	233232,42	0,46		6,60	
04-07-2014 21:30	230633	1088,8594	153,57	1004,33	14,95	8,89	8,89	230633,00	0,45		6,44	
04-07-2014 22:00	231390,4219	1088,2937	153,44	1004,30	14,48	8,88	8,88	231390,42	0,51		6,96	
04-07-2014 22:30	221209,7813	1092,2198	152,74	1004,50	13,42	9,12	9,12	221209,78	0,52		7,52	
04-07-2014 23:00	219925,5469	1088,544	150,39	1004,42	14,46	8,89	8,89	219925,55	0,55		7,68	
04-07-2014 23:30	230128,6719	1090,7684	151,44	1004,30	15,22	8,82	8,82	230128,67	0,66		6,95	
05-07-2014 00:00	236440,8906	1084,4741	155,06	1004,19	15,30	8,90	8,90	236440,89	0,64	0,51	6,98	7,13
05-07-2014 00:30	225381,6406	1084,1997	154,99	1004,01	14,19	9,20	9,20	225381,64	0,49		6,96	
05-07-2014 01:00	217923,8438	1092,7606	152,84	1003,69	14,22	9,16	9,16	217923,84	0,43		7,00	
05-07-2014 01:30	223357,7969	1097,6306	152,09	1003,47	14,58	8,98	8,98	223357,80	0,44		7,22	
05-07-2014 02:00	227306,875	1102,0881	153,10	1003,26	14,66	8,95	8,95	227306,88	0,49		7,30	
05-07-2014 02:30	227292,3281	1096,0454	153,96	1003,04	15,90	9,00	9,00	227292,33	0,78		7,68	

05-07-2014 03:00	240807,6719	1097,837	156,51	1002,85	16,50	8,80	8,80	240807,67	1,32	7,92		
05-07-2014 03:30	232378,6406	1100,1434	156,16	1002,57	15,76	8,99	8,99	232378,64	0,80	7,77		
05-07-2014 04:00	224785,9063	1096,4064	153,96	1002,43	15,10	9,12	9,12	224785,91	0,53	7,61		
05-07-2014 04:30	221103,9844	1102,0153	151,48	1002,14	15,14	8,97	8,97	221103,98	0,47	7,39		
05-07-2014 05:00	220735,4375	1091,2024	150,64	1002,02	15,17	8,98	8,98	220735,44	0,52	7,75		
05-07-2014 05:30	236181,25	1096,8865	152,03	1002,10	16,50	8,55	8,55	236181,25	0,70	6,87		
05-07-2014 06:00	233848,1719	1097,8395	152,11	1001,92	15,93	8,52	8,52	233848,17	0,44	6,22		
05-07-2014 06:30	232204,9688	1108,0358	152,79	1001,68	15,83	8,47	8,47	232204,97	0,46	6,34		
05-07-2014 07:00	212290,125	1088,031	151,40	1001,61	16,12	9,20	9,20	212290,13	0,45	6,52		
05-07-2014 07:30	216781,7031	1093,55	151,30	1001,39	16,24	8,93	8,93	216781,70	0,36	5,97		
05-07-2014 08:00	221464,6875	1090,8397	154,56	1001,24	15,82	9,06	9,06	221464,69	0,46	6,21		
05-07-2014 08:30	224969,6875	1105,7472	155,64	1001,16	15,41	8,97	8,97	224969,69	0,41	6,29		
05-07-2014 09:00	222194,375	1109,8818	155,97	1000,89	16,12	9,00	9,00	222194,38	0,45	6,32		
05-07-2014 09:30	229082,9063	1108,4987	156,91	1000,85	15,42	8,83	8,83	229082,91	0,41	6,13		
05-07-2014 10:00	222799,4375	1105,0619	156,98	1000,61	14,88	9,15	9,15	222799,44	0,46	6,73		
05-07-2014 10:30	233939,6875	1109,243	156,45	1000,41	15,62	8,69	8,69	233939,69	0,45	6,20		
05-07-2014 11:00	226873,6563	1111,631	156,54	1000,45	14,88	8,90	8,90	226873,66	0,39	6,13		
05-07-2014 11:30	225539,25	1107,2286	155,91	1000,44	14,97	8,98	8,98	225539,25	0,40	6,23		
05-07-2014 12:00	224355,6406	1102,8976	156,14	1000,57	15,26	9,07	9,07	224355,64	0,41	6,27		
05-07-2014 12:30	219164,9063	1108,5693	155,59	1000,67	15,31	9,08	9,08	219164,91	0,36	5,91		
05-07-2014 13:00	223498,4844	1108,9186	156,18	1000,88	14,99	9,08	9,08	223498,48	0,42	6,08		
05-07-2014 13:30	223642,9375	1109,6843	156,23	1001,03	14,88	9,06	9,06	223642,94	0,41	6,41		
05-07-2014 14:00	212914,9063	1108,9387	155,40	1001,08	14,36	9,23	9,23	212914,91	0,44	6,88		
05-07-2014 14:30	217141,6719	1112,0743	153,56	1001,16	14,74	8,91	8,91	217141,67	0,32	6,12		
05-07-2014 15:00	227682,8281	1118,3993	155,04	1001,14	14,96	8,87	8,87	227682,83	0,49	6,80		
05-07-2014 15:30	227773,4844	1111,5969	156,78	1001,14	15,03	8,91	8,91	227773,48	0,43	6,67		
05-07-2014 16:00	227264,6563	1111,3198	156,66	1001,34	15,21	8,91	8,91	227264,66	0,43	6,67		
05-07-2014 16:30	227259,6406	1108,0989	157,23	1001,46	15,21	8,99	8,99	227259,64	0,54	7,10		
05-07-2014 17:00	228953,9063	1108,2644	157,82	1001,54	15,73	8,94	8,94	228953,91	0,50	6,92		
05-07-2014 17:30	223439,4844	1111,772	158,27	1001,66	15,21	9,19	9,19	223439,48	0,50	6,98		
05-07-2014 18:00	231073,0469	1125,1868	157,46	1001,96	15,53	8,68	8,68	231073,05	0,49	7,01		
05-07-2014 18:30	226015,5	1118,5913	157,46	1002,24	15,21	8,97	8,97	226015,50	0,48	6,58		
05-07-2014 19:00	221914,7969	1112,6333	157,68	1002,48	16,62	9,10	9,10	221914,80	0,65	6,94		
05-07-2014 19:30	265374,375	1114,4486	158,60	1002,73	main/flt	main/flt	main/flt	265374,38	0,57	main/flt		
05-07-2014 20:00	222934,8438	1109,7822	157,37	1002,91	15,60	9,16	9,16	222934,84	0,48	6,05		
05-07-2014 20:30	235706,8281	1119,661	157,16	1003,13	16,55	8,82	8,82	235706,83	0,74	6,79		
05-07-2014 21:00	228394,8594	1111,8362	157,00	1003,22	17,06	8,92	8,92	228394,86	0,68	6,77		
05-07-2014 21:30	225762,4688	1100,2352	156,57	1003,48	15,32	9,09	9,09	225762,47	0,48	6,98		
05-07-2014 22:00	225472,0625	1099,6155	155,46	1003,88	15,37	9,09	9,09	225472,06	0,49	7,00		
05-07-2014 22:30	225142,3281	1097,2479	155,43	1004,47	15,24	9,09	9,09	225142,33	0,47	6,74		
05-07-2014 23:00	224880,25	1101,5758	155,32	1004,79	15,35	9,03	9,03	224880,25	0,49	7,09		
05-07-2014 23:30	225953,8281	1106,0171	155,78	1004,96	15,59	9,02	9,02	225953,83	0,46	6,57		
06-07-2014 00:00	224215,0469	1108,7396	155,78	1004,98	15,37	9,12	9,12	224215,05	0,54	0,51	7,08	6,75
06-07-2014 00:30	223590,3906	1099,0391	156,06	1005,09	15,62	9,10	9,10	223590,39	0,50	6,91		
06-07-2014 01:00	224400,7969	1102,8627	155,66	1004,97	15,13	9,02	9,02	224400,80	0,49	6,86		
06-07-2014 01:30	220065,625	1102,8733	155,95	1004,86	15,35	9,16	9,16	220065,63	0,48	7,03		
06-07-2014 02:00	233134,8438	1108,6132	156,99	1004,77	15,29	8,97	8,97	233134,84	0,64	7,32		
06-07-2014 02:30	237408,4844	1110,632	158,53	1004,77	15,45	8,96	8,96	237408,48	0,73	7,18		
06-07-2014 03:00	234567,0156	1108,8616	159,40	1004,66	14,93	9,13	9,13	234567,02	0,66	7,04		
06-07-2014 03:30	228871,4063	1108,513	158,90	1004,56	14,83	9,18	9,18	228871,41	0,53	6,90		
06-07-2014 04:00	230793,7031	1109,6989	158,47	1004,43	15,82	9,06	9,06	230793,70	0,64	6,83		
06-07-2014 04:30	234744,4688	1107,3472	160,70	1004,22	16,40	9,18	9,18	234744,47	0,77	6,69		
06-07-2014 05:00	239118,5313	1106,2325	161,25	1004,17	15,90	8,88	8,88	239118,53	0,75	6,52		
06-07-2014 05:30	233867,3594	1102,0225	160,02	1004,07	15,68	9,04	9,04	233867,36	0,63	6,44		
06-07-2014 06:00	244186,8438	1101,3073	161,49	1004,00	15,87	8,79	8,79	244186,84	0,77	6,63		

06-07-2014 06:30	229402,25	1097,252	160,51	1004,11	16,20	9,06	9,06	229402,25	0,54		6,30	
06-07-2014 07:00	223297,5313	1092,8761	159,64	1004,20	16,18	9,24	9,24	223297,53	0,57		6,48	
06-07-2014 07:30	217545,2031	1101,5267	157,39	1004,20	15,92	9,28	9,28	217545,20	0,53		6,21	
06-07-2014 08:00	219729,0938	1105,8228	155,60	1004,14	15,77	9,05	9,05	219729,09	0,45		6,50	
06-07-2014 08:30	223360,5313	1105,0173	154,29	1004,15	15,38	9,00	9,00	223360,53	0,49		6,81	
06-07-2014 09:00	223396,3281	1106,1803	154,47	1004,13	15,42	9,13	9,13	223396,33	0,45		6,52	
06-07-2014 09:30	225600,7813	1104,4877	154,72	1003,98	16,02	8,87	8,87	225600,78	0,37		6,20	
06-07-2014 10:00	221976,9531	1102,7302	154,46	1003,79	15,96	8,98	8,98	221976,95	0,35		6,21	
06-07-2014 10:30	222369,5156	1106,3958	155,27	1003,68	15,90	9,09	9,09	222369,52	0,38		6,61	
06-07-2014 11:00	223010,1094	1112,9025	155,86	1003,52	15,93	8,98	8,98	223010,11	0,38		6,70	
06-07-2014 11:30	223386,2031	1105,8282	156,32	1003,38	15,99	9,03	9,03	223386,20	0,34		6,78	
06-07-2014 12:00	217675,5156	1105,254	155,28	1003,28	15,14	9,19	9,19	217675,52	0,36		7,01	
06-07-2014 12:30	212623,4375	1106,9579	153,95	1003,33	15,57	9,03	9,03	212623,44	0,37		7,01	
06-07-2014 13:00	224532,3438	1104,7809	155,19	1003,35	16,26	8,91	8,91	224532,34	0,40		6,82	
06-07-2014 13:30	228535,2031	1107,1455	157,86	1003,32	16,40	8,95	8,95	228535,20	0,41		6,77	
06-07-2014 14:00	224010,875	1108,2734	156,77	1003,46	15,54	9,07	9,07	224010,88	0,39		6,89	
06-07-2014 14:30	220220,9688	1110,755	156,21	1003,20	15,24	9,19	9,19	220220,97	0,38		6,66	
06-07-2014 15:00	214623,5156	1107,7706	155,20	1003,03	15,27	9,18	9,18	214623,52	0,33		6,40	
06-07-2014 15:30	218871,5	1119,5114	154,63	1002,66	15,58	8,98	8,98	218871,50	0,39		6,85	
06-07-2014 16:00	219857,4688	1115,3068	154,16	1002,57	15,90	8,95	8,95	219857,47	0,47		7,07	
06-07-2014 16:30	225898,3281	1109,3904	156,64	1002,55	15,97	8,98	8,98	225898,33	0,45		7,35	
06-07-2014 17:00	223801,0781	1109,696	156,83	1002,49	15,69	9,09	9,09	223801,08	0,39		7,01	
06-07-2014 17:30	225137,1406	1103,3319	157,61	1002,39	15,65	9,06	9,06	225137,14	0,38		6,77	
06-07-2014 18:00	225151,8906	1102,64	157,78	1002,44	16,32	9,09	9,09	225151,89	0,43		6,70	
06-07-2014 18:30	225563,8906	1105,1171	158,86	1002,70	16,61	9,11	9,11	225563,89	0,43		6,62	
06-07-2014 19:00	221916,9531	1111,3807	159,20	1002,95	16,75	9,15	9,15	221916,95	0,50		6,37	
06-07-2014 19:30	263456,2188	1123,1864	156,42	1003,37	main/flt	main/flt	main/flt	263456,22	0,36		main/flt	
06-07-2014 20:00	222532,2188	1116,1464	156,19	1003,81	16,59	9,10	9,10	222532,22	0,46		5,60	
06-07-2014 20:30	225495,3594	1119,1797	155,75	1003,96	16,00	8,96	8,96	225495,36	0,43		6,72	
06-07-2014 21:00	229323,0625	1098,4349	157,21	1004,20	16,94	9,07	9,07	229323,06	0,71		7,33	
06-07-2014 21:30	224658,2031	1098,361	157,38	1004,30	15,81	9,17	9,17	224658,20	0,47		6,93	
06-07-2014 22:00	223940,3594	1103,9802	155,62	1004,86	15,64	8,98	8,98	223940,36	0,42		7,03	
06-07-2014 22:30	218740	1096,3673	154,47	1005,62	14,70	9,15	9,15	218740,00	0,43		7,10	
06-07-2014 23:00	220800,7031	1102,8004	154,32	1006,22	15,06	9,15	9,15	220800,70	0,60		7,66	
06-07-2014 23:30	218392,9531	1108,7396	153,56	1006,42	15,34	8,99	8,99	218392,95	0,52		7,60	
07-07-2014 00:00	231902,3125	1098,4	157,14	1006,95	15,63	9,09	9,09	231902,31	0,64	0,49	7,34	6,79
07-07-2014 00:30	236088,5469	1097,9728	158,32	1007,44	15,51	8,77	8,77	236088,55	0,55		7,44	
07-07-2014 01:00	234564,7344	1098,7505	157,62	1007,74	15,90	8,60	8,60	234564,73	0,51		6,93	
07-07-2014 01:30	228635,2344	1099,6549	156,63	1007,94	15,61	8,90	8,90	228635,23	0,48		7,29	
07-07-2014 02:00	232672,3438	1101,5925	157,54	1008,20	15,68	8,83	8,83	232672,34	0,51		7,05	
07-07-2014 02:30	231272,9531	1107,535	157,81	1008,43	15,68	8,96	8,96	231272,95	0,52		6,92	
07-07-2014 03:00	230163,5938	1104,9551	158,51	1008,78	15,43	9,07	9,07	230163,59	0,49		6,89	
07-07-2014 03:30	236596,9531	1105,9558	159,82	1009,06	16,79	8,91	8,91	236596,95	0,84		7,59	
07-07-2014 04:00	237021,0469	1098,8723	161,35	1009,24	16,60	9,04	9,04	237021,05	0,89		7,60	
07-07-2014 04:30	230595,125	1110,4559	160,32	1009,62	15,63	9,10	9,10	230595,13	0,64		7,08	
07-07-2014 05:00	229520,0781	1111,0367	158,92	1010,10	15,53	9,01	9,01	229520,08	0,53		6,42	
07-07-2014 05:30	230211,0156	1112,2888	158,71	1010,41	15,33	9,02	9,02	230211,02	0,54		6,50	
07-07-2014 06:00	231240,6875	1111,7465	158,56	1010,76	15,35	8,99	8,99	231240,69	0,56		6,65	
07-07-2014 06:30	231726,6094	1115,4039	158,65	1011,27	15,56	8,85	8,85	231726,61	0,53		6,80	
07-07-2014 07:00	229766,4531	1111,0078	158,34	1011,73	15,60	9,02	9,02	229766,45	0,54		6,89	
07-07-2014 07:30	227728,2969	1110,6803	159,32	1012,16	14,89	9,24	9,24	227728,30	0,59		6,86	
07-07-2014 08:00	229265,2813	1120,483	158,62	1012,76	14,84	9,10	9,10	229265,28	0,58		6,67	
07-07-2014 08:30	225945,5156	1116,6068	158,62	1013,03	14,80	9,15	9,15	225945,52	0,54		6,91	
07-07-2014 09:00	217986,1563	1115,5634	156,30	1013,26	15,15	9,02	9,02	217986,16	0,52		6,72	
07-07-2014 09:30	232495,3281	1116,4119	157,79	1013,78	15,63	8,81	8,81	232495,33	0,64		7,23	

07-07-2014 10:00	226758,7031	1112,4172	158,33	1014,13	14,39	9,28	9,28	226758,70	0,58	6,97		
07-07-2014 10:30	230326,1719	1114,2054	158,85	1014,41	15,23	9,00	9,00	230326,17	0,57	7,01		
07-07-2014 11:00	228306,7188	1109,5304	159,38	1014,75	14,73	9,19	9,19	228306,72	0,51	6,71		
07-07-2014 11:30	228668,3438	1116,6647	159,40	1015,22	15,88	9,01	9,01	228668,34	0,56	6,75		
07-07-2014 12:00	228523,25	1112,0599	160,28	1015,71	16,44	8,99	8,99	228523,25	0,58	6,38		
07-07-2014 12:30	225560,5	1117,3109	159,96	1015,89	15,50	9,07	9,07	225560,50	0,49	5,92		
07-07-2014 13:00	222485,2969	1107,3662	159,03	1016,19	14,58	9,16	9,16	222485,30	0,47	5,79		
07-07-2014 13:30	217333,1875	1112,6124	157,56	1016,43	14,78	9,19	9,19	217333,19	0,48	6,35		
07-07-2014 14:00	221521,4063	1120,4661	156,13	1016,52	15,08	8,99	8,99	221521,41	0,54	6,67		
07-07-2014 14:30	219711,0313	1114,3351	153,49	1016,50	14,67	8,92	8,92	219711,03	0,54	7,40		
07-07-2014 15:00	219116,8906	1101,2087	154,36	1016,69	15,02	9,13	9,13	219116,89	0,47	7,29		
07-07-2014 15:30	222069,1406	1105,3092	154,59	1016,74	15,08	9,01	9,01	222069,14	0,43	6,81		
07-07-2014 16:00	224020,7344	1109,2366	155,31	1016,67	15,16	8,97	8,97	224020,73	0,38	6,00		
07-07-2014 16:30	222896,3594	1111,0741	156,50	1016,76	15,98	9,00	9,00	222896,36	0,37	6,15		
07-07-2014 17:00	215047,0469	1101,7151	155,89	1016,74	15,52	9,03	9,03	215047,05	0,34	6,49		
07-07-2014 17:30	224346,7656	1111,6002	157,21	1016,68	15,82	9,06	9,06	224346,77	0,50	6,74		
07-07-2014 18:00	219337,125	1103,992	156,87	1016,53	15,77	9,07	9,07	219337,13	0,44	6,67		
07-07-2014 18:30	227761,0938	1107,1777	158,42	1016,50	15,88	9,06	9,06	227761,09	0,43	6,23		
07-07-2014 19:00	224113,6563	1104,214	158,93	1016,36	15,80	9,16	9,16	224113,66	0,40	6,20		
07-07-2014 19:30	266201,5938	1105,0579	159,10	1016,24	main/flt	main/flt	main/flt	266201,59	0,30	main/flt		
07-07-2014 20:00	226147,8125	1113,7744	159,28	1016,16	15,32	9,03	9,03	226147,81	0,40	6,26		
07-07-2014 20:30	225060,5156	1112,1085	158,50	1016,41	15,37	9,03	9,03	225060,52	0,44	6,27		
07-07-2014 21:00	228573,4844	1114,6942	160,21	1016,49	16,38	9,16	9,16	228573,48	0,61	6,50		
07-07-2014 21:30	219316,0625	1112,2985	160,67	1016,45	15,97	9,24	9,24	219316,06	0,49	6,38		
07-07-2014 22:00	221791,7813	1107,3865	157,99	1016,43	15,62	8,94	8,94	221791,78	0,42	6,26		
07-07-2014 22:30	229632,9531	1105,6548	159,83	1016,34	15,73	9,01	9,01	229632,95	0,50	6,05		
07-07-2014 23:00	226521,5781	1113,6554	160,21	1016,19	14,85	9,14	9,14	226521,58	0,50	6,09		
07-07-2014 23:30	226659,75	1110,9014	160,17	1015,98	15,46	9,09	9,09	226659,75	0,46	5,77		
08-07-2014 00:00	231439,6719	1115,1792	161,25	1015,86	16,14	8,98	8,98	231439,67	0,66	0,52	5,94	6,65
08-07-2014 00:30	220068,2813	1120,2833	161,57	1015,88	16,27	9,27	9,27	220068,28	0,60	5,93		
08-07-2014 01:00	226963,0781	1121,5065	160,62	1015,60	16,40	9,05	9,05	226963,08	0,59	5,97		
08-07-2014 01:30	224082,3438	1117,5217	159,62	1015,28	15,97	9,05	9,05	224082,34	0,51	5,98		
08-07-2014 02:00	228296,3125	1122,3281	157,52	1014,85	16,20	8,72	8,72	228296,31	0,57	6,30		
08-07-2014 02:30	217380,25	1114,7046	156,77	1014,75	16,04	8,98	8,98	217380,25	0,40	5,73		
08-07-2014 03:00	199018,0313	1104,7792	153,32	1014,39	15,93	9,08	9,08	199018,03	0,37	5,86		
08-07-2014 03:30	208391,125	1107,4127	152,26	1014,03	16,08	8,96	8,96	208391,13	0,41	6,23		
08-07-2014 04:00	211057,75	1111,087	154,03	1013,83	15,01	9,25	9,25	211057,75	0,41	6,06		
08-07-2014 04:30	167730,3438	1053,5815	155,48	1013,46	11,04	11,91	11,91	167730,34	0,34	4,39		
08-07-2014 05:00	129509,7031	1001,8669	150,68	1013,13	9,47	13,06	13,06	129509,70	0,30	0,45		
08-07-2014 05:30	118688,2031	1007,1605	146,62	1013,14	9,71	12,70	12,70	118688,20	0,35	main/flt		
08-07-2014 06:00	124666,1172	1018,1959	160,76	1012,87	10,28	12,02	12,02	124666,12	0,39	main/flt		
08-07-2014 06:30	123058,6563	1016,8497	151,48	1012,45	10,24	12,03	12,03	123058,66	0,39	main/flt		
08-07-2014 07:00	122689,2266	1014,5021	147,56	1012,24	10,26	12,01	12,01	122689,23	0,39	main/flt		
08-07-2014 07:30	123343,4141	1019,1877	146,58	1012,02	10,27	11,99	11,99	123343,41	0,40	main/flt		
08-07-2014 08:00	122967,5938	1034,8625	146,17	1011,97	10,30	12,00	12,00	122967,59	0,41	main/flt		
08-07-2014 08:30	122583,6875	1033,6111	145,85	1011,75	10,39	11,94	11,94	122583,69	0,13	main/flt		
08-07-2014 09:00	122885,0547	1031,9353	145,77	1011,64	10,38	11,94	11,94	122885,05	0,00	main/flt		
08-07-2014 09:30	122523,2422	1026,2532	146,38	1011,71	10,31	11,99	11,99	122523,24	0,00	main/flt		
08-07-2014 10:00	122562	1027,3768	146,49	1011,55	10,35	11,98	11,98	122562,00	0,00	main/flt		
08-07-2014 10:30	122462,5	1034,7815	146,58	1011,27	10,36	11,98	11,98	122462,50	0,00	main/flt		
08-07-2014 11:00	122605,1797	1035,6932	146,60	1011,20	10,27	11,99	11,99	122605,18	0,00	main/flt		
08-07-2014 11:30	122483,6406	1032,3971	146,48	1011,15	10,28	11,97	11,97	122483,64	0,00	main/flt		
08-07-2014 12:00	122464,8203	1031,012	146,58	1011,03	10,31	11,97	11,97	122464,82	0,00	main/flt		
08-07-2014 12:30	122531,5156	1029,7858	146,55	1010,74	10,33	11,96	11,96	122531,52	0,00	main/flt		
08-07-2014 13:00	122567,3984	1029,632	146,42	1010,59	10,34	11,95	11,95	122567,40	0,00	main/flt		

08-07-2014 13:30	122360,5234	1030,0892	146,30	1010,55	10,31	11,96	11,96	122360,52	0,00	main/flt		
08-07-2014 14:00	122081,3281	1031,9639	146,26	1010,38	10,30	11,98	11,98	122081,33	0,00	main/flt		
08-07-2014 14:30	122099,4766	1031,2157	146,20	1010,31	10,22	11,98	11,98	122099,48	0,00	main/flt		
08-07-2014 15:00	122121,3125	1033,1365	146,13	1010,24	10,09	11,98	11,98	122121,31	0,00	main/flt		
08-07-2014 15:30	122382,8672	1029,5132	146,09	1010,16	10,04	11,97	11,97	122382,87	0,01	main/flt		
08-07-2014 16:00	122928,2891	1022,4492	146,75	1010,20	9,72	12,43	12,43	122928,29	0,13	main/flt		
08-07-2014 16:30	150685,8438	1010,5775	151,67	1010,04	10,42	12,45	12,45	150685,84	0,57	main/flt		
08-07-2014 17:00	175178,6875	1041,5741	157,90	1009,89	12,09	11,19	11,19	175178,69	0,47	main/flt		
08-07-2014 17:30	202427,3438	1088,5396	158,11	1009,84	13,47	9,66	9,66	202427,34	0,52	main/flt		
08-07-2014 18:00	206215,3281	1113,0906	156,00	1009,93	13,90	9,07	9,07	206215,33	0,50	main/flt		
08-07-2014 18:30	206731,625	1109,3307	155,84	1010,00	14,35	9,07	9,07	206731,63	0,47	main/flt		
08-07-2014 19:00	212226,625	1107,2112	156,56	1010,39	14,58	9,07	9,07	212226,63	0,42	2,38		
08-07-2014 19:30	251683,5938	1108,0126	159,76	1010,48	main/flt	main/flt	main/flt	251683,59	0,29	main/flt		
08-07-2014 20:00	210880,7969	1102,4054	160,43	1010,48	14,39	9,23	9,23	210880,80	0,56	5,65		
08-07-2014 20:30	223634,5156	1108,3684	161,81	1010,41	15,04	8,89	8,89	223634,52	0,57	4,91		
08-07-2014 21:00	225763,3594	1106,1146	163,78	1010,29	14,90	8,93	8,93	225763,36	0,58	5,16		
08-07-2014 21:30	228461,4375	1107,1407	164,61	1010,57	14,49	8,82	8,82	228461,44	0,62	5,59		
08-07-2014 22:00	221453,0938	1114,1794	163,33	1010,68	13,51	9,07	9,07	221453,09	0,64	5,75		
08-07-2014 22:30	216970,125	1107,645	159,52	1010,59	13,55	9,32	9,32	216970,13	0,70	5,94		
08-07-2014 23:00	219125,0469	1120,7142	153,02	1010,42	13,84	9,11	9,11	219125,05	0,59	5,42		
08-07-2014 23:30	220279,0781	1116,8943	150,21	1010,16	13,79	9,05	9,05	220279,08	0,62	6,01		
09-07-2014 00:00	227027,375	1108,5505	151,99	1010,17	14,83	9,03	9,03	227027,38	0,70	0,33	5,89	5,28
09-07-2014 00:30	224215,4531	1107,4799	152,55	1009,94	13,82	9,23	9,23	224215,45	0,75	6,89		
09-07-2014 01:00	229454,9219	1107,7035	153,91	1009,83	14,67	9,03	9,03	229454,92	0,67	6,35		
09-07-2014 01:30	234668,7344	1102,704	156,47	1009,53	16,00	9,14	9,14	234668,73	1,45	6,85		
09-07-2014 02:00	232391,7344	1085,3455	157,79	1009,19	15,77	9,28	9,28	232391,73	1,16	6,48		
09-07-2014 02:30	233232,0156	1092,3959	157,54	1008,75	15,47	9,03	9,03	233232,02	0,86	5,95		
09-07-2014 03:00	229706,2344	1091,404	155,27	1008,56	15,44	9,11	9,11	229706,23	0,77	6,55		
09-07-2014 03:30	233812,3594	1086,9583	155,23	1008,35	15,43	9,15	9,15	233812,36	1,06	7,12		
09-07-2014 04:00	239862,8281	1099,4929	154,92	1007,92	16,26	8,81	8,81	239862,83	1,11	7,40		
09-07-2014 04:30	234836,375	1106,2578	153,30	1007,74	15,63	8,77	8,77	234836,38	0,82	7,52		
09-07-2014 05:00	226156,0469	1112,0475	152,04	1007,61	14,47	8,99	8,99	226156,05	0,66	7,21		
09-07-2014 05:30	212360,5	1114,4482	148,95	1007,74	13,68	9,30	9,30	212360,50	0,54	6,92		
09-07-2014 06:00	227919,1719	1108,6155	149,36	1007,62	14,89	8,82	8,82	227919,17	0,60	6,94		
09-07-2014 06:30	229283,125	1083,1854	151,03	1007,41	14,72	9,06	9,06	229283,13	0,64	6,85		
09-07-2014 07:00	229932,7969	1085,6957	152,41	1007,08	14,86	9,16	9,16	229932,80	0,65	7,04		
09-07-2014 07:30	233259,2344	1089,259	153,45	1007,01	15,20	9,01	9,01	233259,23	0,61	6,41		
09-07-2014 08:00	231673,4375	1096,9226	153,55	1006,77	14,92	9,20	9,20	231673,44	0,61	6,11		
09-07-2014 08:30	230345,5	1098,5745	153,97	1006,61	14,87	9,16	9,16	230345,50	0,64	6,80		
09-07-2014 09:00	227280,7656	1103,7245	153,14	1006,22	14,84	9,21	9,21	227280,77	0,68	7,00		
09-07-2014 09:30	224396,1094	1102,6506	152,47	1006,24	14,77	9,13	9,13	224396,11	0,51	7,05		
09-07-2014 10:00	225718,2031	1098,7611	151,41	1006,28	14,82	9,05	9,05	225718,20	0,57	7,00		
09-07-2014 10:30	231514,4688	1088,404	152,55	1006,16	15,24	9,05	9,05	231514,47	0,55	6,36		
09-07-2014 11:00	232575,0156	1089,2411	153,94	1006,09	14,72	9,17	9,17	232575,02	0,66	6,90		
09-07-2014 11:30	232337,5469	1097,9448	154,17	1005,87	14,36	9,14	9,14	232337,55	0,74	7,41		
09-07-2014 12:00	173576,8281	1128,6562	150,72	1005,75	20,88	7,21	7,21	173576,83	0,87	28,33		
09-07-2014 12:30	182985,5781	1099,3014	180,01	1005,66	14,47	9,31	9,31	182985,58	0,76	40,71		
09-07-2014 13:00	207931,8594	1087,6686	193,14	1005,80	14,90	9,11	9,11	207931,86	0,96	16,67		
09-07-2014 13:30	61643,83984	973,0692	189,13	1005,65	15,12	11,68	11,68	61643,84	0,01	7,32		
09-07-2014 14:00	257172,5781	1051,0868	194,21	1005,87	20,53	7,62	7,62	257172,58	1,67	13,87		
09-07-2014 14:30	214844,3281	1059,183	202,03	1005,74	14,62	9,84	9,84	214844,33	1,24	3,84		
09-07-2014 15:00	196872,4844	1038,3966	199,52	1005,81	14,27	10,18	10,18	196872,48	1,12	1,42		
09-07-2014 15:30	211664,2031	1055,2471	195,71	1005,94	15,27	9,00	9,00	211664,20	0,89	0,58		
09-07-2014 16:00	204342,5313	1053,7979	169,92	1005,95	14,44	9,04	9,04	204342,53	0,47	0,02		
09-07-2014 16:30	197752,0156	1045,7705	159,57	1005,71	13,88	9,11	9,11	197752,02	0,15	2,98		

09-07-2014 17:00	194518,5	1061,8827	158,32	1005,65	13,82	9,34	9,34	194518,50	0,33	16,84			
09-07-2014 17:30	201595,1875	1058,7727	158,69	1005,66	14,26	9,15	9,15	201595,19	0,53	4,61			
09-07-2014 18:00	209762,7813	1069,9774	160,46	1006,00	14,47	9,25	9,25	209762,78	0,57	3,69			
09-07-2014 18:30	212025,9219	1052,4154	162,17	1005,93	14,25	9,13	9,13	212025,92	0,51	3,94			
09-07-2014 19:00	211849,8594	1058,5176	161,85	1005,97	14,51	9,20	9,20	211849,86	0,58	4,19			
09-07-2014 19:30	259467,8125	1070,7085	163,10	1006,22	main/flt	main/flt	main/flt	259467,81	0,32	main/flt			
09-07-2014 20:00	229605,8906	1080,8951	164,45	1006,38	14,51	8,90	8,90	229605,89	0,84	3,08			
09-07-2014 20:30	230159,2031	1073,0868	165,73	1005,80	14,04	9,18	9,18	230159,20	0,89	1,46			
09-07-2014 21:00	233274,7969	1078,7361	167,34	1006,05	14,23	9,30	9,30	233274,80	0,66	2,78			
09-07-2014 21:30	234365,6875	1080,656	168,55	1006,50	13,22	9,20	9,20	234365,69	0,59	4,37			
09-07-2014 22:00	224926,9063	1087,8761	167,37	1006,67	13,47	9,31	9,31	224926,91	0,46	6,49			
09-07-2014 22:30	228427,0313	1086,6763	166,50	1006,88	14,51	9,12	9,12	228427,03	0,47	6,71			
09-07-2014 23:00	225951,6719	1080,6213	165,71	1006,85	14,63	9,33	9,33	225951,67	0,65	7,21			
09-07-2014 23:30	215281,4531	1071,6621	162,98	1006,55	15,52	9,29	9,29	215281,45	0,49	6,75			
10-07-2014 00:00	230737,7344	1078,3945	164,14	1006,70	16,33	9,18	9,18	230737,73	0,86	0,71	7,54	7,50	
10-07-2014 00:30	239237,2188	1070,172	164,32	1006,60	16,57	8,85	8,85	239237,22	0,78	7,75			
10-07-2014 01:00	240352,0469	1077,5366	163,76	1006,79	16,59	8,42	8,42	240352,05	0,62	7,74			
10-07-2014 01:30	233335,375	1071,578	162,74	1006,81	15,89	8,97	8,97	233335,38	0,56	7,69			
10-07-2014 02:00	229661,9688	1077,7534	162,27	1006,95	15,96	8,89	8,89	229661,97	0,42	7,19			
10-07-2014 02:30	234265,8438	1087,8396	161,99	1007,04	16,53	8,45	8,45	234265,84	0,45	7,13			
10-07-2014 03:00	227373,6563	1080,5911	161,91	1007,31	15,31	9,13	9,13	227373,66	0,50	7,74			
10-07-2014 03:30	234754,2656	1081,4596	163,35	1007,32	16,03	9,05	9,05	234754,27	0,60	7,03			
10-07-2014 04:00	236999,5	1083,6348	166,31	1007,37	16,52	9,28	9,28	236999,50	0,87	7,02			
10-07-2014 04:30	233669,0156	1086,7699	165,92	1007,32	15,49	9,23	9,23	233669,02	0,57	6,91			
10-07-2014 05:00	234295,375	1080,0159	164,32	1007,41	15,06	9,31	9,31	234295,38	0,61	7,59			
10-07-2014 05:30	233747,9219	1088,5598	162,97	1007,73	15,04	9,18	9,18	233747,92	0,61	7,95			
10-07-2014 06:00	230500,8125	1084,5453	162,67	1007,71	14,83	9,31	9,31	230500,81	0,52	7,07			
10-07-2014 06:30	238280,1563	1092,5978	162,75	1007,89	15,59	9,00	9,00	238280,16	0,46	6,31			
10-07-2014 07:00	241810,9531	1094,3562	164,93	1007,83	16,17	8,99	8,99	241810,95	0,71	6,52			
10-07-2014 07:30	238159,5469	1105,9485	164,25	1008,02	15,85	9,05	9,05	238159,55	0,72	6,98			
10-07-2014 08:00	239915,6875	1099,0255	163,71	1008,16	16,37	8,91	8,91	239915,69	1,01	7,58			
10-07-2014 08:30	233640,5	1093,9232	161,95	1008,32	15,29	9,14	9,14	233640,50	0,45	7,02			
10-07-2014 09:00	235352,9375	1097,4506	161,22	1008,68	15,83	8,92	8,92	235352,94	0,42	7,09			
10-07-2014 09:30	234264,375	1091,8989	161,02	1008,86	15,39	9,14	9,14	234264,38	0,47	7,03			
10-07-2014 10:00	236688,3281	1102,5688	162,42	1008,83	15,72	9,10	9,10	236688,33	0,46	6,86			
10-07-2014 10:30	242100,5	1084,7052	164,04	1008,87	16,26	9,19	9,19	242100,50	1,06	7,50			
10-07-2014 11:00	240511,0156	1090,3546	164,89	1009,04	16,39	9,01	9,01	240511,02	0,80	8,04			
10-07-2014 11:30	230392,0625	1075,0104	162,86	1009,30	14,98	9,22	9,22	230392,06	0,46	7,69			
10-07-2014 12:00	229050,8281	1084,9694	161,02	1009,39	15,22	8,99	8,99	229050,83	0,40	7,74			
10-07-2014 12:30	237482,625	1093,9572	160,24	1009,52	15,73	8,69	8,69	237482,63	0,43	7,86			
10-07-2014 13:00	233273,5313	1086,5178	161,13	1009,73	15,02	9,09	9,09	233273,53	0,51	8,53			
10-07-2014 13:30	236679,9688	1080,5026	161,98	1009,89	15,34	9,07	9,07	236679,97	0,59	8,52			
10-07-2014 14:00	233452,125	1086,4717	162,52	1010,05	14,98	9,16	9,16	233452,13	0,51	7,99			
10-07-2014 14:30	230852,2969	1090,0697	161,89	1009,95	14,39	9,29	9,29	230852,30	0,48	7,90			
10-07-2014 15:00	233803,8281	1096,9138	162,31	1009,79	14,55	9,12	9,12	233803,83	0,50	8,22			
10-07-2014 15:30	231139,9688	1086,2698	161,92	1009,84	14,62	9,29	9,29	231139,97	0,50	8,22			
10-07-2014 16:00	233548,9219	1092,2029	162,39	1010,00	14,95	9,14	9,14	233548,92	0,51	7,82			
10-07-2014 16:30	234198,1719	1099,0558	162,24	1009,84	14,42	9,04	9,04	234198,17	0,44	7,49			
10-07-2014 17:00	228739,6875	1094,8514	161,52	1009,92	13,75	9,20	9,20	228739,69	0,32	7,00			
10-07-2014 17:30	227587,8281	1098,8331	160,33	1009,86	14,70	9,01	9,01	227587,83	0,36	7,42			
10-07-2014 18:00	225844,6719	1087,8733	160,86	1009,74	15,29	9,35	9,35	225844,67	0,59	8,76			
10-07-2014 18:30	226906,9688	1097,2213	160,29	1009,87	14,54	8,96	8,96	226906,97	0,36	7,24			
10-07-2014 19:00	223096,6094	1092,7445	159,20	1010,08	15,09	9,06	9,06	223096,61	0,51	8,17			
10-07-2014 19:30	259390,7969	1090,8995	157,81	1010,50	main/flt	main/flt	main/flt	259390,80	0,36	main/flt			
10-07-2014 20:00	216459,0156	1090,5381	156,47	1010,54	14,12	9,31	9,31	216459,02	0,70	7,60			

10-07-2014 20:30	220775,8906	1106,8997	154,89	1010,56	13,27	9,29	9,29	220775,89	0,73		3,79	
10-07-2014 21:00	215982,2656	1099,0322	155,35	1010,62	13,25	9,27	9,27	215982,27	0,72		2,43	
10-07-2014 21:30	224319,2031	1101,6395	155,97	1010,80	13,23	9,13	9,13	224319,20	0,81		1,73	
10-07-2014 22:00	223064,3438	1089,137	157,24	1010,96	13,17	9,36	9,36	223064,34	0,58		2,16	
10-07-2014 22:30	226293,5781	1097,4377	158,25	1011,13	13,43	9,14	9,14	226293,58	0,38		5,67	
10-07-2014 23:00	224634,1719	1090,3062	159,19	1011,29	13,55	9,39	9,39	224634,17	0,58		6,71	
10-07-2014 23:30	231661,0938	1086,2664	160,63	1011,18	14,43	9,25	9,25	231661,09	0,72		6,82	
11-07-2014 00:00	231642,9063	1083,9386	161,05	1011,34	15,17	9,01	9,01	231642,91	0,56	0,57	6,79	7,02
11-07-2014 00:30	233657,5313	1088,0262	161,21	1011,22	15,88	8,94	8,94	233657,53	0,55		6,23	
11-07-2014 01:00	230146,4844	1099,125	160,73	1011,02	15,27	9,01	9,01	230146,48	0,46		6,07	
11-07-2014 01:30	232637,3906	1093,1415	161,63	1010,93	15,22	9,14	9,14	232637,39	0,54		6,39	
11-07-2014 02:00	231354,6563	1091,9617	162,12	1010,96	14,69	9,21	9,21	231354,66	0,58		6,82	
11-07-2014 02:30	234254,4688	1100,3195	161,57	1011,23	14,94	8,99	8,99	234254,47	0,64		7,08	
11-07-2014 03:00	230355,9531	1088,6592	161,81	1011,46	14,82	9,27	9,27	230355,95	0,68		7,06	
11-07-2014 03:30	232455,9063	1091,7902	162,11	1011,60	14,65	9,29	9,29	232455,91	0,69		7,06	
11-07-2014 04:00	233994,7031	1091,6483	163,06	1011,70	14,88	9,25	9,25	233994,70	0,66		6,62	
11-07-2014 04:30	232269,4531	1088,4822	163,46	1011,85	14,65	9,40	9,40	232269,45	0,69		6,78	
11-07-2014 05:00	236603,5	1096,9255	164,36	1012,08	15,22	9,18	9,18	236603,50	0,61		6,19	
11-07-2014 05:30	235001,6406	1094,3263	164,25	1011,89	15,01	9,23	9,23	235001,64	0,66		6,62	
11-07-2014 06:00	236290,4063	1097,594	164,29	1011,79	15,16	9,14	9,14	236290,41	0,58		6,03	
11-07-2014 06:30	234761,8594	1094,9674	164,46	1011,82	14,82	9,29	9,29	234761,86	0,65		6,38	
11-07-2014 07:00	235339,2656	1106,9612	164,22	1011,97	14,79	9,11	9,11	235339,27	0,51		6,40	
11-07-2014 07:30	235346,2031	1100,5972	164,03	1012,06	14,92	9,15	9,15	235346,20	0,47		6,29	
11-07-2014 08:00	233344,9844	1091,337	164,48	1012,09	14,97	9,35	9,35	233344,98	0,58		6,62	
11-07-2014 08:30	236201,7969	1097,8768	165,10	1012,26	15,10	9,28	9,28	236201,80	0,58		6,94	
11-07-2014 09:00	239638,3906	1091,5829	166,49	1012,44	16,44	9,15	9,15	239638,39	0,96		7,03	
11-07-2014 09:30	239958,3594	1089,5134	167,26	1012,59	16,15	9,07	9,07	239958,36	0,85		6,88	
11-07-2014 10:00	234073,2656	1102,1171	165,24	1012,78	14,53	9,25	9,25	234073,27	0,77		7,17	
11-07-2014 10:30	218363,4844	1119,2943	162,59	1012,98	13,43	9,60	9,60	218363,48	0,84		8,76	
11-07-2014 11:00	221200,5625	1108,3529	160,56	1013,16	14,36	9,35	9,35	221200,56	0,68		7,41	
11-07-2014 11:30	232571,6094	1087,222	162,01	1013,10	14,27	9,24	9,24	232571,61	0,68		7,17	
11-07-2014 12:00	239852,5625	1090,5293	163,35	1013,08	15,94	8,77	8,77	239852,56	0,81		7,40	
11-07-2014 12:30	241041,6875	1101,108	163,46	1012,86	16,31	8,28	8,28	241041,69	0,58		7,06	
11-07-2014 13:00	230821,9531	1117,3171	160,63	1012,76	14,95	8,62	8,62	230821,95	0,53		7,25	
11-07-2014 13:30	225938,2656	1093,7223	161,40	1012,63	14,27	9,41	9,41	225938,27	0,72		8,05	
11-07-2014 14:00	225357,75	1094,5172	161,72	1012,43	14,30	9,34	9,34	225357,75	0,53		6,65	
11-07-2014 14:30	234093,0469	1098,7666	162,47	1012,34	14,69	8,98	8,98	234093,05	0,42		5,22	
11-07-2014 15:00	223748,9688	1095,3391	162,97	1012,43	15,02	9,46	9,46	223748,97	0,53		6,62	
11-07-2014 15:30	234136,1875	1093,3636	163,20	1012,41	16,58	8,94	8,94	234136,19	0,85		6,43	
11-07-2014 16:00	239858,6406	1081,5955	164,66	1012,30	15,74	9,10	9,10	239858,64	0,80		6,78	
11-07-2014 16:30	235364,75	1084,7166	163,33	1012,12	15,31	9,09	9,09	235364,75	0,51		6,24	
11-07-2014 17:00	236477,7656	1095,6039	161,71	1012,13	15,33	8,81	8,81	236477,77	0,43		5,85	
11-07-2014 17:30	242159,1719	1103,2787	161,03	1012,15	15,23	8,47	8,47	242159,17	0,49		5,97	
11-07-2014 18:00	230624,4375	1091,3042	160,77	1012,16	15,14	9,06	9,06	230624,44	0,47		6,28	
11-07-2014 18:30	226400,75	1088,9253	160,41	1012,06	14,95	9,22	9,22	226400,75	0,46		6,01	
11-07-2014 19:00	232262	1083,5752	161,77	1012,18	14,84	9,22	9,22	232262,00	0,48		5,51	
11-07-2014 19:30	277480,1563	1087,7904	161,91	1012,37	main/flt	main/flt	main/flt	277480,16	0,34		main/flt	
11-07-2014 20:00	236593,4688	1092,8807	162,41	1012,44	15,11	8,95	8,95	236593,47	0,48		6,54	
11-07-2014 20:30	232671,0781	1097,8273	162,38	1012,76	14,37	9,21	9,21	232671,08	0,47		6,10	
11-07-2014 21:00	235052,0938	1100,6577	162,44	1013,07	14,73	9,05	9,05	235052,09	0,44		5,98	
11-07-2014 21:30	236965,9531	1101,8849	164,16	1013,50	16,11	9,14	9,14	236965,95	0,64		6,20	
11-07-2014 22:00	236460,875	1094,572	165,44	1013,63	15,61	9,28	9,28	236460,88	0,70		6,43	
11-07-2014 22:30	233950,4688	1094,874	164,10	1013,69	14,76	9,22	9,22	233950,47	0,48		6,37	
11-07-2014 23:00	235260,9063	1093,1073	164,28	1013,74	15,07	9,18	9,18	235260,91	0,56		6,53	
11-07-2014 23:30	234987,0156	1099,3234	164,30	1013,54	15,09	9,11	9,11	234987,02	0,55		6,08	

12-07-2014 00:00	233003,7813	1097,6768	163,96	1013,61	14,83	9,25	9,25	233003,78	0,56	0,60	5,94	6,58
12-07-2014 00:30	233762,5625	1101,8213	164,07	1013,62	15,00	9,22	9,22	233762,56	0,61		6,04	
12-07-2014 01:00	234048,3906	1105,7101	164,08	1013,71	14,61	9,20	9,20	234048,39	0,68		6,85	
12-07-2014 01:30	230622,0469	1107,7268	163,13	1013,74	14,10	9,24	9,24	230622,05	0,58		6,44	
12-07-2014 02:00	233261,8438	1103,005	163,42	1013,58	14,22	9,27	9,27	233261,84	0,62		6,54	
12-07-2014 02:30	228029,375	1109,5469	163,00	1013,48	13,55	9,42	9,42	228029,38	0,58		6,93	
12-07-2014 03:00	228900,4219	1104,581	163,25	1013,25	14,89	9,32	9,32	228900,42	0,67		7,06	
12-07-2014 03:30	229597,4844	1118,1592	162,87	1013,27	15,17	9,06	9,06	229597,48	0,68		7,00	
12-07-2014 04:00	228861,875	1108,5952	161,21	1013,16	14,78	9,16	9,16	228861,88	0,77		7,65	
12-07-2014 04:30	227466,75	1091,6703	160,62	1013,04	14,13	9,56	9,56	227466,75	0,73		7,82	
12-07-2014 05:00	234813,6094	1099,7426	161,13	1012,98	15,33	8,98	8,98	234813,61	0,60		6,62	
12-07-2014 05:30	228810,9844	1096,4707	161,07	1013,00	14,61	9,32	9,32	228810,98	0,60		6,66	
12-07-2014 06:00	233490,625	1099,4674	161,55	1012,88	15,07	9,14	9,14	233490,63	0,67		6,67	
12-07-2014 06:30	232370,6719	1095,8824	162,05	1012,94	14,74	9,34	9,34	232370,67	0,97		7,94	
12-07-2014 07:00	229966,7188	1099,953	162,38	1013,06	14,59	9,56	9,56	229966,72	0,93		7,47	
12-07-2014 07:30	235777,2656	1102,4598	163,40	1012,88	14,84	9,32	9,32	235777,27	0,97		7,09	
12-07-2014 08:00	236537,9375	1106,4476	163,98	1012,91	14,85	9,22	9,22	236537,94	0,83		7,15	
12-07-2014 08:30	229176,1875	1093,292	164,56	1012,87	15,62	9,51	9,51	229176,19	0,95		7,15	
12-07-2014 09:00	239806,3281	1087,8436	165,28	1012,89	16,69	9,13	9,13	239806,33	0,95		6,52	
12-07-2014 09:30	233428,0625	1070,1007	166,84	1012,92	14,74	9,80	9,80	233428,06	0,83		6,43	
12-07-2014 10:00	239954,5	1081,9894	167,31	1012,98	16,27	9,14	9,14	239954,50	0,92		6,63	
12-07-2014 10:30	234179,375	1091,888	165,78	1013,08	15,13	9,35	9,35	234179,38	0,78		7,50	
12-07-2014 11:00	232559,8906	1085,1403	164,40	1013,02	15,65	9,43	9,43	232559,89	0,72		7,02	
12-07-2014 11:30	234095,5781	1088,2277	163,45	1012,93	15,07	9,20	9,20	234095,58	0,51		6,27	
12-07-2014 12:00	231701,375	1094,2001	162,54	1012,77	14,51	9,32	9,32	231701,38	0,49		6,39	
12-07-2014 12:30	223581,3594	1099,4431	161,02	1012,52	14,33	9,33	9,33	223581,36	0,47		6,71	
12-07-2014 13:00	228986,4063	1100,5623	160,70	1012,52	14,82	9,18	9,18	228986,41	0,53		6,99	
12-07-2014 13:30	228065,375	1098,9006	161,19	1012,42	14,72	9,38	9,38	228065,38	0,61		7,28	
12-07-2014 14:00	234907,4531	1086,8091	163,14	1012,17	15,26	9,32	9,32	234907,45	0,70		6,97	
12-07-2014 14:30	241494,5	1092,0118	164,59	1011,91	15,78	9,00	9,00	241494,50	0,65		6,67	
12-07-2014 15:00	235052,5625	1099,7205	164,04	1011,66	14,64	9,10	9,10	235052,56	0,56		6,70	
12-07-2014 15:30	234096,1719	1107,147	163,40	1011,56	15,68	9,20	9,20	234096,17	0,65		6,77	
12-07-2014 16:00	238540,1406	1104,8093	165,56	1011,54	16,19	9,15	9,15	238540,14	0,64		6,69	
12-07-2014 16:30	233292,0313	1102,1814	165,53	1011,58	15,20	9,29	9,29	233292,03	0,48		6,42	
12-07-2014 17:00	231516,1719	1103,6997	163,50	1011,40	14,99	9,05	9,05	231516,17	0,42		6,48	
12-07-2014 17:30	231707,5625	1111,8933	163,05	1011,24	14,74	9,16	9,16	231707,56	0,40		6,52	
12-07-2014 18:00	232843,5625	1106,5111	163,11	1010,92	14,66	9,10	9,10	232843,56	0,43		6,93	
12-07-2014 18:30	231565,6875	1115,2789	162,98	1010,58	14,60	9,14	9,14	231565,69	0,41		7,05	
12-07-2014 19:00	232427,7188	1118,2408	162,73	1010,37	14,39	9,09	9,09	232427,72	0,40		6,70	
12-07-2014 19:30	279069	1112,6655	163,95	1010,19	main/flt	main/flt	main/flt	279069,00	0,47		main/flt	
12-07-2014 20:00	239024,8281	1111,059	166,18	1010,07	15,41	9,39	9,39	239024,83	1,08		7,79	
12-07-2014 20:30	236784,0156	1119,9875	165,84	1010,07	15,46	9,21	9,21	236784,02	0,89		7,70	
12-07-2014 21:00	236392,9844	1116,3401	164,08	1009,99	15,09	9,10	9,10	236392,98	0,51		7,05	
12-07-2014 21:30	235897,3281	1108,0762	162,80	1009,94	15,01	9,04	9,04	235897,33	0,48		7,05	
12-07-2014 22:00	234732,5313	1102,412	163,05	1009,83	14,84	9,15	9,15	234732,53	0,46		6,98	
12-07-2014 22:30	235175,5469	1100,5558	162,88	1009,86	14,82	9,18	9,18	235175,55	0,58		7,38	
12-07-2014 23:00	236218,2813	1110,2755	162,83	1009,64	15,46	8,96	8,96	236218,28	0,46		6,38	
12-07-2014 23:30	231809,1563	1105,9454	163,56	1009,40	15,68	9,26	9,26	231809,16	0,50		6,22	
13-07-2014 00:00	232610,5625	1102,9019	164,06	1009,37	15,46	9,22	9,22	232610,56	0,62	0,65	7,01	6,90
13-07-2014 00:30	226524,9219	1097,1204	162,55	1009,22	14,26	9,28	9,28	226524,92	0,58		7,76	
13-07-2014 01:00	225933,1406	1095,7306	160,53	1009,03	14,25	9,23	9,23	225933,14	0,60		8,25	
13-07-2014 01:30	233011,7031	1095,7451	161,17	1008,88	14,83	9,09	9,09	233011,70	0,52		7,49	
13-07-2014 02:00	234600,3906	1101,362	162,96	1008,64	15,21	9,18	9,18	234600,39	0,49		6,80	
13-07-2014 02:30	235421,75	1097,0029	164,65	1008,39	15,14	9,29	9,29	235421,75	0,57		6,61	
13-07-2014 03:00	234653,9063	1093,736	165,36	1007,99	14,99	9,35	9,35	234653,91	0,62		6,83	

13-07-2014 03:30	238561,6563	1098,2422	165,96	1007,71	15,10	9,23	9,23	238561,66	0,62	6,79		
13-07-2014 04:00	241961,8906	1111,0453	166,43	1007,52	15,94	8,94	8,94	241961,89	0,56	6,72		
13-07-2014 04:30	235586,8281	1100,7122	165,84	1007,30	14,92	9,25	9,25	235586,83	0,49	6,53		
13-07-2014 05:00	231622,4063	1096,3148	165,99	1007,23	16,09	9,29	9,29	231622,41	0,58	6,76		
13-07-2014 05:30	232221,375	1104,3353	165,15	1007,15	16,05	9,11	9,11	232221,38	0,51	6,27		
13-07-2014 06:00	229662,0781	1094,2598	164,02	1007,04	15,58	9,26	9,26	229662,08	0,53	6,59		
13-07-2014 06:30	232797,0313	1097,4034	162,52	1006,90	15,00	9,26	9,26	232797,03	0,50	6,48		
13-07-2014 07:00	229995,0781	1110,2177	161,31	1006,56	14,68	9,26	9,26	229995,08	0,51	7,05		
13-07-2014 07:30	227954,4375	1121,699	158,37	1006,29	14,98	9,13	9,13	227954,44	0,47	6,72		
13-07-2014 08:00	230620,0938	1091,7257	159,55	1006,13	15,23	9,34	9,34	230620,09	0,52	6,35		
13-07-2014 08:30	238237,5	1089,5082	161,29	1005,92	15,27	9,20	9,20	238237,50	0,59	6,50		
13-07-2014 09:00	241422,0938	1099,3046	162,30	1005,35	16,14	9,03	9,03	241422,09	0,70	6,61		
13-07-2014 09:30	239402,75	1101,3374	162,71	1005,38	16,25	9,21	9,21	239402,75	0,77	6,59		
13-07-2014 10:00	231630,2188	1094,7085	161,99	1005,57	14,61	9,32	9,32	231630,22	0,47	6,10		
13-07-2014 10:30	232106,9531	1100,6519	160,18	1005,57	15,04	9,16	9,16	232106,95	0,44	6,47		
13-07-2014 11:00	229001,2344	1093,814	160,21	1005,45	14,61	9,31	9,31	229001,23	0,47	6,71		
13-07-2014 11:30	237213,5781	1101,5233	159,56	1005,44	15,32	8,82	8,82	237213,58	0,45	6,38		
13-07-2014 12:00	232179,9531	1095,9287	160,84	1005,47	15,17	9,34	9,34	232179,95	0,61	6,68		
13-07-2014 12:30	232761,9531	1101,8251	161,26	1005,62	15,47	9,32	9,32	232761,95	0,66	6,89		
13-07-2014 13:00	232251,3438	1098,434	161,44	1005,54	15,26	9,38	9,38	232251,34	0,72	7,87		
13-07-2014 13:30	227246,3906	1102,7864	158,97	1005,27	14,90	9,27	9,27	227246,39	0,45	7,76		
13-07-2014 14:00	228017,5781	1105,4463	157,62	1005,15	14,79	9,15	9,15	228017,58	0,44	7,67		
13-07-2014 14:30	231510,0938	1101,6345	157,94	1005,02	14,98	9,25	9,25	231510,09	0,50	7,81		
13-07-2014 15:00	235919,6875	1095,4924	159,69	1004,90	15,01	9,16	9,16	235919,69	0,54	7,92		
13-07-2014 15:30	233265,3594	1108,359	158,90	1004,75	14,69	9,09	9,09	233265,36	0,48	7,68		
13-07-2014 16:00	228551,1094	1100,3252	159,52	1004,77	14,28	9,53	9,53	228551,11	0,53	8,22		
13-07-2014 16:30	230676,25	1102,1967	160,08	1004,60	14,85	9,29	9,29	230676,25	0,43	7,18		
13-07-2014 17:00	230856,7656	1094,9479	161,24	1004,44	16,09	9,32	9,32	230856,77	0,56	7,22		
13-07-2014 17:30	238264,5	1085,882	161,71	1004,20	16,74	9,01	9,01	238264,50	0,62	6,67		
13-07-2014 18:00	236362,5625	1081,9806	161,81	1003,98	15,24	9,20	9,20	236362,56	0,49	6,60		
13-07-2014 18:30	236363,0781	1081,852	161,55	1004,13	15,24	9,25	9,25	236363,08	0,51	6,53		
13-07-2014 19:00	236245,0938	1083,0023	161,96	1004,25	15,50	9,27	9,27	236245,09	0,59	6,67		
13-07-2014 19:30	272683,6875	1085,1509	161,94	1004,38	main/flt	main/flt	main/flt	272683,69	0,41	main/flt		
13-07-2014 20:00	236242,5156	1092,4152	161,79	1004,46	15,11	9,15	9,15	236242,52	0,45	6,58		
13-07-2014 20:30	236313,9844	1094,7046	161,90	1004,57	15,07	9,24	9,24	236313,98	0,51	6,74		
13-07-2014 21:00	232435,1094	1096,6113	162,32	1004,53	14,72	9,40	9,40	232435,11	0,47	7,53		
13-07-2014 21:30	230503,9219	1099,1635	161,29	1004,54	14,65	9,33	9,33	230503,92	0,43	10,95		
13-07-2014 22:00	231837,875	1100,2765	161,36	1004,59	15,15	9,29	9,29	231837,88	0,58	10,74		
13-07-2014 22:30	235197,2344	1091,9001	161,78	1004,88	15,88	9,20	9,20	235197,23	0,71	6,93		
13-07-2014 23:00	234647,5	1098,6649	162,00	1005,06	16,21	9,13	9,13	234647,50	0,72	6,98		
13-07-2014 23:30	235996,2656	1094,9783	161,33	1005,09	15,47	9,25	9,25	235996,27	0,79	7,23		
14-07-2014 00:00	238780,0781	1099,3839	159,98	1005,09	15,42	9,00	9,00	238780,08	0,65	0,55	7,03	7,14
14-07-2014 00:30	239924,9219	1097,4203	162,01	1005,29	16,27	9,27	9,27	239924,92	1,05	7,42		
14-07-2014 01:00	238593,6406	1094,6875	162,66	1005,32	15,66	9,31	9,31	238593,64	0,80	6,72		
14-07-2014 01:30	235894,9844	1095,4788	161,36	1005,31	15,27	9,25	9,25	235894,98	0,76	6,95		
14-07-2014 02:00	235751,0469	1100,0177	160,42	1005,41	15,16	9,35	9,35	235751,05	0,93	7,73		
14-07-2014 02:30	232285,9844	1112,6129	159,92	1005,51	14,66	9,40	9,40	232285,98	0,71	7,59		
14-07-2014 03:00	226737,8594	1123,0902	157,70	1005,45	14,76	9,14	9,14	226737,86	0,53	7,10		
14-07-2014 03:30	230399,75	1109,3727	157,35	1005,46	14,98	9,10	9,10	230399,75	0,54	7,22		
14-07-2014 04:00	233471,1563	1102,7292	158,15	1005,33	15,23	9,16	9,16	233471,16	0,62	7,12		
14-07-2014 04:30	236877,5938	1100,5312	159,48	1005,50	15,15	9,16	9,16	236877,59	0,66	7,41		
14-07-2014 05:00	235480,0313	1104,4117	160,01	1005,65	14,91	9,17	9,17	235480,03	0,67	7,51		
14-07-2014 05:30	235375,4219	1097,6826	159,83	1005,89	15,02	9,15	9,15	235375,42	0,53	6,86		
14-07-2014 06:00	236542,0313	1098,595	160,70	1006,14	15,28	9,12	9,12	236542,03	0,47	6,42		
14-07-2014 06:30	235332,5156	1103,9894	160,12	1006,17	15,37	8,96	8,96	235332,52	0,44	6,52		

14-07-2014 07:00	236886,3594	1096,6919	160,14	1006,39	15,57	9,09	9,09	236886,36	0,54		6,93	
14-07-2014 07:30	235095,4844	1107,1545	160,44	1006,63	15,74	9,23	9,23	235095,48	0,67		7,42	
14-07-2014 08:00	234447,1563	1110,8848	160,75	1006,88	15,56	9,29	9,29	234447,16	0,70		7,40	
14-07-2014 08:30	234108,2344	1116,4412	159,75	1007,16	15,76	9,11	9,11	234108,23	0,60		7,10	
14-07-2014 09:00	229270,7344	1112,9663	157,82	1007,35	14,67	9,25	9,25	229270,73	0,50		7,88	
14-07-2014 09:30	231270,0156	1111,6888	156,96	1007,68	15,55	9,14	9,14	231270,02	0,54		8,02	
14-07-2014 10:00	235940,6406	1105,0789	157,78	1008,10	15,60	8,92	8,92	235940,64	0,49		6,73	
14-07-2014 10:30	236404,8594	1108,7858	157,87	1008,40	15,82	8,82	8,82	236404,86	0,37		5,97	
14-07-2014 11:00	235871,2344	1098,4342	158,99	1008,64	15,94	9,15	9,15	235871,23	0,58		6,78	
14-07-2014 11:30	239336,2031	1097,2954	160,30	1008,97	16,60	8,97	8,97	239336,20	0,63		6,73	
14-07-2014 12:00	229962,0156	1090,9923	159,49	1009,45	15,65	9,12	9,12	229962,02	0,46		6,42	
14-07-2014 12:30	231703,6563	1099,3105	158,06	1009,76	15,53	9,06	9,06	231703,66	0,45		6,42	
14-07-2014 13:00	231992,8438	1111,8887	157,81	1009,99	15,52	8,90	8,90	231992,84	0,47		6,44	
14-07-2014 13:30	231385,2344	1113,7926	156,88	1010,37	15,38	8,91	8,91	231385,23	0,46		6,53	
14-07-2014 14:00	230741,3594	1091,7172	157,05	1010,54	15,11	9,17	9,17	230741,36	0,48		6,89	
14-07-2014 14:30	233765,4688	1100,5876	157,61	1010,95	14,89	9,09	9,09	233765,47	0,53		6,77	
14-07-2014 15:00	233577,5938	1087,4801	158,31	1011,05	14,96	9,15	9,15	233577,59	0,53		6,73	
14-07-2014 15:30	239589,5313	1080,5771	159,43	1011,35	15,92	8,98	8,98	239589,53	0,71		7,06	
14-07-2014 16:00	238754,2031	1113,9423	157,97	1011,84	16,35	7,93	7,93	238754,20	0,45		6,18	
14-07-2014 16:30	221151,9375	1108,6835	153,85	1012,00	14,39	9,05	9,05	221151,94	0,67		9,03	
14-07-2014 17:00	201216,7969	1117,7847	151,19	1012,13	14,39	9,06	9,06	201216,80	1,00		14,60	
14-07-2014 17:30	193570,6719	1103,7883	147,01	1012,37	14,17	9,31	9,31	193570,67	1,07		10,08	
14-07-2014 18:00	210521,3438	1106,1421	148,55	1012,59	14,83	9,13	9,13	210521,34	0,55		7,39	
14-07-2014 18:30	219356,7031	1090,1527	152,36	1012,66	14,74	9,34	9,34	219356,70	0,62		7,43	
14-07-2014 19:00	226626,875	1088,982	155,61	1012,90	14,57	9,31	9,31	226626,88	0,66		7,40	
14-07-2014 19:30	278961,8438	1097,4509	157,02	1013,14	main/flt	main/flt	main/flt	278961,84	0,43		main/flt	
14-07-2014 20:00	236777,8438	1093,7721	159,16	1013,35	16,30	9,10	9,10	236777,84	0,82		6,32	
14-07-2014 20:30	239387,1563	1099,3539	161,29	1013,43	16,43	8,94	8,94	239387,16	0,87		6,79	
14-07-2014 21:00	230253,1563	1092,7417	159,95	1013,53	15,09	9,22	9,22	230253,16	0,69		6,64	
14-07-2014 21:30	221120,5156	1088,5381	159,32	1013,64	15,74	9,49	9,49	221120,52	0,71		7,13	
14-07-2014 22:00	224101,2656	1099,9586	157,72	1013,74	15,86	9,25	9,25	224101,27	0,82		7,44	
14-07-2014 22:30	225972,8438	1094,2377	156,36	1013,92	15,26	9,30	9,30	225972,84	0,72		7,27	
14-07-2014 23:00	227386,8438	1086,413	157,48	1014,13	14,03	9,90	9,90	227386,84	1,20		7,36	
14-07-2014 23:30	104248,5859	958,1328	159,97	1014,13	9,26	14,76	14,76	104248,59	0,92		7,65	
15-07-2014 00:00	136306,6563	931,56537	152,53	1014,14	12,90	12,16	12,16	136306,66	0,35	0,65	8,01	7,31
15-07-2014 00:30	234028,8438	1079,2119	162,57	1014,17	15,77	8,82	8,82	234028,84	0,90		7,28	
15-07-2014 01:00	237001,5469	1077,889	166,77	1014,10	14,42	9,23	9,23	237001,55	0,94		7,72	
15-07-2014 01:30	235059,8438	1078,966	167,14	1014,08	14,36	9,15	9,15	235059,84	0,88		7,76	
15-07-2014 02:00	234778,6875	1082,82	166,96	1013,95	14,71	9,08	9,08	234778,69	0,81		7,43	
15-07-2014 02:30	233603,9688	1071,8215	165,49	1014,02	14,62	9,25	9,25	233603,97	0,82		7,46	
15-07-2014 03:00	238325,9531	1069,1157	161,89	1014,08	15,97	8,97	8,97	238325,95	0,91		7,14	
15-07-2014 03:30	235924,6875	1069,5834	161,33	1013,89	15,69	9,02	9,02	235924,69	0,67		6,56	
15-07-2014 04:00	233058,0313	1072,2649	160,02	1014,00	14,96	9,23	9,23	233058,03	0,67		7,26	
15-07-2014 04:30	235962,9688	1081,0767	159,76	1013,91	15,32	8,95	8,95	235962,97	0,70		7,43	
15-07-2014 05:00	226473,2344	1093,8176	158,83	1013,99	14,68	9,28	9,28	226473,23	0,71		7,87	
15-07-2014 05:30	220100,0938	1101,6608	156,61	1014,08	15,15	9,12	9,12	220100,09	0,54		6,68	
15-07-2014 06:00	228999,5313	1092,0734	157,51	1014,06	15,22	9,16	9,16	228999,53	0,60		6,51	
15-07-2014 06:30	232169,8438	1093,5673	158,02	1014,00	15,78	9,06	9,06	232169,84	0,64		6,62	
15-07-2014 07:00	234697,5781	1076,9247	160,62	1014,23	15,61	9,21	9,21	234697,58	0,66		6,01	
15-07-2014 07:30	231421,9688	1083,0844	160,67	1014,21	15,91	9,09	9,09	231421,97	0,65		6,28	
15-07-2014 08:00	227493,2031	1082,1967	160,03	1014,28	16,61	9,12	9,12	227493,20	0,70		6,27	
15-07-2014 08:30	226980,625	1085,7151	159,39	1014,48	16,04	9,14	9,14	226980,63	0,81		6,69	
15-07-2014 09:00	219649,2344	1090,3079	156,82	1014,64	14,47	9,55	9,55	219649,23	0,87		7,72	
15-07-2014 09:30	219963,5156	1105,2869	155,06	1014,71	15,06	9,28	9,28	219963,52	0,51		6,54	
15-07-2014 10:00	220922,9688	1104,7179	154,91	1014,81	14,64	9,33	9,33	220922,97	0,54		6,98	

15-07-2014 10:30	201523,5313	1095,7744	152,53	1014,89	14,57	9,57	9,57	201523,53	0,33	6,60		
15-07-2014 11:00	217181,1875	1104,3761	152,35	1015,19	14,95	9,25	9,25	217181,19	0,02	6,69		
15-07-2014 11:30	229381,1875	1102,369	155,96	1015,27	15,89	9,16	9,16	229381,19	0,11	6,94		
15-07-2014 12:00	223265,8125	1096,1285	157,25	1015,64	14,12	9,53	9,53	223265,81	0,06	7,38		
15-07-2014 12:30	226871,2969	1103,7345	155,80	1015,87	14,91	9,12	9,12	226871,30	0,02	17,10		
15-07-2014 13:00	227708,2969	1112,8354	156,19	1016,21	15,13	9,01	9,01	227708,30	0,00	5,74		
15-07-2014 13:30	219473,125	1101,8834	154,97	1016,51	13,98	9,28	9,28	219473,13	0,00	5,50		
15-07-2014 14:00	221661,1875	1103,9653	154,70	1016,42	14,08	9,17	9,17	221661,19	0,00	7,92		
15-07-2014 14:30	217794,0469	1109,55	154,91	1016,63	14,25	9,37	9,37	217794,05	0,00	3,54		
15-07-2014 15:00	209436,3906	1108,9607	153,64	1016,79	13,81	9,48	9,48	209436,39	0,00	2,00		
15-07-2014 15:30	221472,8125	1112,0433	153,40	1017,06	14,89	9,09	9,09	221472,81	0,01	2,73		
15-07-2014 16:00	225457	1108,6473	155,18	1017,21	14,93	9,05	9,05	225457,00	0,00	4,09		
15-07-2014 16:30	220176,0156	1105,756	155,50	1017,51	14,18	9,30	9,30	220176,02	0,00	3,54		
15-07-2014 17:00	218658,3906	1109,778	155,17	1017,78	13,87	9,32	9,32	218658,39	0,00	2,00		
15-07-2014 17:30	219648,375	1107,101	154,69	1018,04	15,22	9,11	9,11	219648,38	0,00	1,78		
15-07-2014 18:00	223611,2188	1100,8652	156,36	1018,23	14,49	9,23	9,23	223611,22	0,00	7,07		
15-07-2014 18:30	225367,6406	1100,1871	156,94	1018,50	13,63	9,30	9,30	225367,64	0,00	9,15		
15-07-2014 19:00	225584,3594	1106,2299	156,44	1018,72	14,03	9,01	9,01	225584,36	0,00	10,34		
15-07-2014 19:30	253615,3594	1104,2948	154,99	1018,98	main/flt	main/flt	main/flt	253615,36	0,00	main/flt		
15-07-2014 20:00	221162,2813	1108,0116	155,18	1019,01	15,03	9,08	9,08	221162,28	0,00	8,23		
15-07-2014 20:30	221541,0313	1115,3792	156,21	1019,18	15,09	9,14	9,14	221541,03	0,00	7,30		
15-07-2014 21:00	222757,6406	1107,3359	157,33	1019,37	15,36	9,14	9,14	222757,64	0,00	7,52		
15-07-2014 21:30	224062,0313	1097,8884	158,71	1019,49	15,16	9,36	9,36	224062,03	0,00	8,18		
15-07-2014 22:00	223763,125	1098,7324	158,75	1019,64	14,42	9,37	9,37	223763,13	0,00	9,58		
15-07-2014 22:30	223781,7656	1106,9762	158,95	1019,84	14,83	9,32	9,32	223781,77	0,00	8,92		
15-07-2014 23:00	225575,8281	1109,454	159,81	1020,08	15,62	9,25	9,25	225575,83	0,01	8,29		
15-07-2014 23:30	222344,5313	1119,6584	158,90	1020,26	15,27	9,24	9,24	222344,53	0,01	9,10		
16-07-2014 00:00	213077	1112,0911	156,12	1020,36	15,09	9,34	9,34	213077,00	0,00	0,31	7,48	6,91
16-07-2014 00:30	224957,7031	1104,389	155,96	1020,47	14,90	9,34	9,34	224957,70	0,01	7,81		
16-07-2014 01:00	232151,9844	1096,2899	158,33	1020,54	14,98	9,40	9,40	232151,98	0,05	7,33		
16-07-2014 01:30	233569,25	1097,013	160,01	1020,59	14,96	9,48	9,48	233569,25	0,06	7,31		
16-07-2014 02:00	238389,0781	1102,5155	161,09	1020,61	15,32	9,22	9,22	238389,08	0,07	7,07		
16-07-2014 02:30	237978,4375	1104,2397	160,55	1020,52	15,58	8,90	8,90	237978,44	0,02	7,29		
16-07-2014 03:00	232172,6094	1114,296	159,98	1020,57	15,37	9,25	9,25	232172,61	0,01	7,17		
16-07-2014 03:30	231705,0781	1111,2926	160,52	1020,63	15,27	9,38	9,38	231705,08	0,02	6,79		
16-07-2014 04:00	224324,4688	1109,2756	161,52	1020,69	15,79	9,61	9,61	224324,47	0,25	7,88		
16-07-2014 04:30	228653,3906	1097,1395	160,49	1020,83	16,87	9,24	9,24	228653,39	0,04	6,77		
16-07-2014 05:00	233277,9844	1095,6882	161,52	1020,84	14,92	9,34	9,34	233277,98	0,03	7,12		
16-07-2014 05:30	231920,6406	1090,2627	161,33	1020,89	14,75	9,51	9,51	231920,64	0,04	7,84		
16-07-2014 06:00	235460,9375	1089,4061	161,47	1020,83	14,99	9,31	9,31	235460,94	0,05	8,05		
16-07-2014 06:30	228004,6875	1090,0701	160,92	1020,94	15,19	9,34	9,34	228004,69	0,02	7,84		
16-07-2014 07:00	225989,5469	1088,1538	160,25	1020,95	16,09	9,42	9,42	225989,55	0,02	7,60		
16-07-2014 07:30	226014,625	1083,2117	161,65	1021,10	16,11	9,58	9,58	226014,63	0,05	7,59		
16-07-2014 08:00	220743,7969	1085,8507	160,07	1021,25	14,99	9,45	9,45	220743,80	0,00	7,56		
16-07-2014 08:30	219903,5625	1091,2993	159,47	1021,20	15,49	9,64	9,64	219903,56	0,01	7,79		
16-07-2014 09:00	221813,7969	1091,7528	159,00	1021,32	15,73	9,34	9,34	221813,80	0,05	7,88		
16-07-2014 09:30	217882,6875	1097,7697	158,52	1021,32	15,66	9,65	9,65	217882,69	0,05	7,23		
16-07-2014 10:00	222121,7969	1097,9424	159,51	1021,45	14,98	9,38	9,38	222121,80	0,00	5,62		
16-07-2014 10:30	223222,1563	1088,4681	160,19	1021,61	15,00	9,40	9,40	223222,16	0,00	6,83		
16-07-2014 11:00	225226,4219	1087,1663	161,83	1021,55	15,32	9,42	9,42	225226,42	0,01	7,00		
16-07-2014 11:30	229801,375	1082,6847	163,14	1021,70	15,07	9,51	9,51	229801,38	0,00	7,78		
16-07-2014 12:00	233906,5625	1096,5762	164,68	1021,79	14,85	9,29	9,29	233906,56	0,00	8,73		
16-07-2014 12:30	224521,9531	1093,414	164,42	1021,87	13,69	9,70	9,70	224521,95	0,00	9,18		
16-07-2014 13:00	207328,5156	1089,464	162,84	1021,74	14,14	9,82	9,82	207328,52	0,00	7,86		
16-07-2014 13:30	208617,9063	1101,5922	164,57	1021,82	14,19	9,67	9,67	208617,91	0,00	8,27		

16-07-2014 14:00	226365,875	1094,1243	165,26	1021,69	15,10	9,12	9,12	226365,88	0,00		8,16	
16-07-2014 14:30	225220,7031	1095,1906	166,47	1021,55	14,81	9,32	9,32	225220,70	0,00		8,49	
16-07-2014 15:00	228022,1719	1099,8551	167,54	1021,40	15,19	9,21	9,21	228022,17	0,00		7,71	
16-07-2014 15:30	227516	1103,9945	167,82	1021,30	15,19	9,08	9,08	227516,00	0,00		7,15	
16-07-2014 16:00	223441,9063	1099,782	167,68	1021,16	14,24	9,42	9,42	223441,91	0,00		7,34	
16-07-2014 16:30	223040,8281	1104,4517	167,27	1021,16	14,19	9,34	9,34	223040,83	0,00		8,52	
16-07-2014 17:00	218110,8438	1118,6763	165,93	1020,97	14,02	9,29	9,29	218110,84	0,00		9,14	
16-07-2014 17:30	214425,5938	1121,7764	164,44	1020,82	13,84	9,37	9,37	214425,59	0,00		9,59	
16-07-2014 18:00	212970,6563	1105,127	163,50	1020,89	15,06	9,34	9,34	212970,66	0,00		7,33	
16-07-2014 18:30	227567,0156	1105,7578	166,54	1020,68	14,49	9,30	9,30	227567,02	0,00		7,76	
16-07-2014 19:00	231303,0156	1095,9546	168,83	1020,36	13,80	9,32	9,32	231303,02	0,00		8,34	
16-07-2014 19:30	287013,4375	1090,6608	170,89	1020,00	main/flt	main/flt	main/flt	287013,44	0,02		main/flt	
16-07-2014 20:00	235404,125	1121,555	169,75	1019,95	15,75	8,55	8,55	235404,13	0,00		7,46	
16-07-2014 20:30	220191,6094	1106,359	166,36	1019,83	14,51	9,63	9,63	220191,61	0,00		8,44	
16-07-2014 21:00	225084,4375	1118,287	166,43	1019,85	16,11	9,31	9,31	225084,44	0,00		8,42	
16-07-2014 21:30	225751,4375	1118,0605	165,85	1019,93	16,02	9,17	9,17	225751,44	0,00		7,64	
16-07-2014 22:00	228629,75	1111,0812	164,64	1020,10	14,88	9,20	9,20	228629,75	0,00		7,02	
16-07-2014 22:30	226986,5469	1109,139	163,73	1020,23	13,72	9,48	9,48	226986,55	0,00		8,42	
16-07-2014 23:00	237520,7969	1115,6693	164,98	1020,31	15,08	9,12	9,12	237520,80	0,01		9,10	
16-07-2014 23:30	239950,3281	1098,592	167,50	1020,13	15,85	9,30	9,30	239950,33	0,10		10,58	
17-07-2014 00:00	238302,8281	1091,4458	169,79	1020,22	15,68	9,56	9,56	238302,83	0,20	0,02	9,92	7,87
17-07-2014 00:30	241838,0469	1086,918	169,45	1020,35	15,83	9,09	9,09	241838,05	0,06		7,84	
17-07-2014 01:00	239420,3594	1093,9989	168,70	1020,29	15,13	9,21	9,21	239420,36	0,04		7,34	
17-07-2014 01:30	239539,5	1084,42	169,55	1020,30	15,13	9,38	9,38	239539,50	0,08		7,67	
17-07-2014 02:00	238508,7813	1096,4697	169,65	1020,09	14,94	9,37	9,37	238508,78	0,07		8,14	
17-07-2014 02:30	228556,7656	1095,4105	168,48	1019,99	14,61	9,48	9,48	228556,77	0,01		7,90	
17-07-2014 03:00	231780,9531	1110,3528	166,65	1019,95	14,77	9,16	9,16	231780,95	0,00		9,50	
17-07-2014 03:30	234073,3281	1095,1709	166,78	1020,02	14,99	9,27	9,27	234073,33	0,02		9,95	
17-07-2014 04:00	245199,0313	1107,8242	168,75	1019,78	16,45	8,96	8,96	245199,03	0,16		9,05	
17-07-2014 04:30	244953,5625	1106,307	169,33	1019,61	16,58	8,80	8,80	244953,56	0,10		9,07	
17-07-2014 05:00	245550,9063	1105,4664	169,52	1019,48	17,20	8,84	8,84	245550,91	0,18		8,54	
17-07-2014 05:30	237626,1094	1107,7968	168,88	1019,47	16,49	9,28	9,28	237626,11	0,11		9,37	
17-07-2014 06:00	227198,9844	1109,2612	167,16	1019,64	16,15	9,37	9,37	227198,98	0,02		7,71	
17-07-2014 06:30	224579,3906	1117,3282	164,71	1019,71	15,66	9,17	9,17	224579,39	0,00		7,62	
17-07-2014 07:00	219815,1094	1109,5032	163,21	1019,64	15,43	9,45	9,45	219815,11	0,00		7,91	
17-07-2014 07:30	236216,1406	1080,5779	165,77	1019,84	15,48	9,26	9,26	236216,14	0,03		8,78	
17-07-2014 08:00	229141,0156	1081,1509	166,81	1019,98	15,30	9,28	9,28	229141,02	0,01		8,29	
17-07-2014 08:30	229031,2969	1093,5885	165,53	1019,98	15,75	9,09	9,09	229031,30	0,00		8,64	
17-07-2014 09:00	227069,4844	1097,9493	165,61	1020,12	15,42	9,24	9,24	227069,48	0,00		9,51	
17-07-2014 09:30	222179,7031	1101,5609	164,30	1020,28	15,27	9,11	9,11	222179,70	0,00		7,80	
17-07-2014 10:00	220735,4219	1111,6018	163,70	1020,40	14,83	9,32	9,32	220735,42	0,00		7,14	
17-07-2014 10:30	224502,25	1105,5176	164,14	1020,76	14,97	9,27	9,27	224502,25	0,00		8,46	
17-07-2014 11:00	223882,6719	1097,535	164,76	1021,10	14,93	9,31	9,31	223882,67	0,00		11,01	
17-07-2014 11:30	223745,2031	1093,9667	164,53	1021,21	15,27	9,18	9,18	223745,20	0,00		14,00	
17-07-2014 12:00	232753,9063	1122,8936	164,91	1021,28	14,91	8,84	8,84	232753,91	0,00		13,16	
17-07-2014 12:30	203648,0781	1108,2684	161,62	1021,32	13,31	9,72	9,72	203648,08	0,00		6,31	
17-07-2014 13:00	201004,2656	1104,0037	159,37	1021,42	12,62	10,11	10,11	201004,27	0,00		5,37	
17-07-2014 13:30	198943,9844	1088,4144	160,40	1021,55	13,80	10,08	10,08	198943,98	0,00		8,70	
17-07-2014 14:00	214688,9219	1106,2025	161,07	1021,59	14,84	9,25	9,25	214688,92	0,00		7,62	
17-07-2014 14:30	216727,6563	1119,8372	161,16	1021,68	13,62	9,24	9,24	216727,66	0,00		8,05	
17-07-2014 15:00	214437,0938	1117,0056	160,95	1021,57	12,31	9,62	9,62	214437,09	0,00		10,08	
17-07-2014 15:30	217781,4688	1112,4635	161,98	1021,28	13,20	9,55	9,55	217781,47	0,00		9,23	
17-07-2014 16:00	227355,8281	1116,9958	164,01	1021,21	14,86	9,25	9,25	227355,83	0,00		8,48	
17-07-2014 16:30	229188,2969	1110,1284	166,16	1021,27	14,95	9,34	9,34	229188,30	0,01		6,95	
17-07-2014 17:00	229726,9844	1107,6438	167,72	1021,21	15,20	9,47	9,47	229726,98	0,01		7,84	

17-07-2014 17:30	227526,7969	1106,3706	167,96	1021,17	15,14	9,57	9,57	227526,80	0,01	8,57		
17-07-2014 18:00	227950,7969	1105,8724	168,77	1020,98	14,90	9,47	9,47	227950,80	0,00	10,03		
17-07-2014 18:30	234486,5938	1110,3251	170,92	1020,74	16,11	9,34	9,34	234486,59	0,01	9,19		
17-07-2014 19:00	237781,2188	1115,8418	172,55	1020,51	16,30	9,23	9,23	237781,22	0,02	7,81		
17-07-2014 19:30	278873,125	1114,2039	172,65	1020,50	main/flt	main/flt	main/flt	278873,13	0,01	main/flt		
17-07-2014 20:00	234860,3594	1117,8346	171,06	1020,46	14,88	9,26	9,26	234860,36	0,00	6,59		
17-07-2014 20:30	232625,8281	1117,8392	170,72	1020,34	14,78	9,42	9,42	232625,83	0,01	5,32		
17-07-2014 21:00	232509,7813	1112,363	171,18	1020,30	14,90	9,56	9,56	232509,78	0,03	4,71		
17-07-2014 21:30	233334,0156	1115,1707	172,22	1020,33	14,67	9,58	9,58	233334,02	0,03	6,64		
17-07-2014 22:00	216457,4063	1105,2665	170,20	1020,37	14,19	9,68	9,68	216457,41	0,01	7,34		
17-07-2014 22:30	228672,875	1118,672	167,82	1020,44	15,12	9,36	9,36	228672,88	0,00	7,79		
17-07-2014 23:00	235271,7656	1121,1335	165,53	1020,64	16,29	9,24	9,24	235271,77	0,09	8,01		
17-07-2014 23:30	237676,4844	1107,3668	168,36	1020,58	16,96	9,49	9,49	237676,48	0,20	7,45		
18-07-2014 00:00	239608,8281	1108,2067	169,69	1020,63	16,10	9,30	9,30	239608,83	0,19	0,03	7,24	8,29
18-07-2014 00:30	231156,9688	1104,5734	167,86	1020,47	15,18	9,48	9,48	231156,97	0,11	7,76		
18-07-2014 01:00	231861	1120,8337	165,44	1020,28	15,76	9,23	9,23	231861,00	0,04	7,69		
18-07-2014 01:30	227921,8906	1102,7899	163,55	1020,15	15,32	9,28	9,28	227921,89	0,00	7,14		
18-07-2014 02:00	227272,4219	1100,824	162,80	1019,84	15,18	9,41	9,41	227272,42	0,00	7,01		
18-07-2014 02:30	231016,7344	1102,0627	163,08	1019,79	15,36	9,21	9,21	231016,73	0,01	7,58		
18-07-2014 03:00	231641,7344	1090,7438	163,74	1019,64	15,69	9,32	9,32	231641,73	0,02	7,63		
18-07-2014 03:30	233522,8438	1095,1082	165,15	1019,46	15,90	9,37	9,37	233522,84	0,08	8,06		
18-07-2014 04:00	231188,3438	1098,5074	165,27	1019,35	15,29	9,45	9,45	231188,34	0,05	7,85		
18-07-2014 04:30	231520,9375	1107,418	164,92	1019,06	14,82	9,38	9,38	231520,94	0,02	7,67		
18-07-2014 05:00	229518,7969	1103,9054	164,00	1018,65	14,39	9,41	9,41	229518,80	0,01	7,48		
18-07-2014 05:30	229593,375	1107,9794	162,82	1018,74	14,67	9,39	9,39	229593,38	0,02	7,80		
18-07-2014 06:00	226004,375	1115,9559	159,77	1018,77	14,94	9,30	9,30	226004,38	0,00	7,71		
18-07-2014 06:30	223751,4219	1120,9178	159,25	1018,66	15,13	9,46	9,46	223751,42	0,02	7,38		
18-07-2014 07:00	231625,0781	1119,0941	160,43	1018,65	16,14	9,14	9,14	231625,08	0,03	7,41		
18-07-2014 07:30	229705,4688	1103,243	160,70	1018,64	15,07	9,39	9,39	229705,47	0,02	7,36		
18-07-2014 08:00	231425,9375	1109,2018	160,84	1018,46	15,43	9,19	9,19	231425,94	0,04	7,75		
18-07-2014 08:30	230585,7969	1115,9932	161,08	1018,26	15,55	9,30	9,30	230585,80	0,05	7,95		
18-07-2014 09:00	227945,1875	1113,4441	159,73	1018,13	15,69	9,01	9,01	227945,19	0,01	7,87		
18-07-2014 09:30	210569,3906	1107,9255	156,00	1017,96	13,83	9,49	9,49	210569,39	0,00	6,08		
18-07-2014 10:00	197264,1094	1112,899	152,63	1017,85	13,44	9,66	9,66	197264,11	0,00	9,98		
18-07-2014 10:30	193793,0781	1116,0056	151,42	1017,56	13,09	9,96	9,96	193793,08	0,00	9,82		
18-07-2014 11:00	183200,1719	1104,6655	150,99	1017,42	12,72	10,57	10,57	183200,17	0,00	12,98		
18-07-2014 11:30	183479,6719	1083,9279	150,78	1017,38	13,00	10,43	10,43	183479,67	0,00	9,80		
18-07-2014 12:00	194412,8438	1134,7467	150,04	1017,32	13,05	9,69	9,69	194412,84	0,00	6,70		
18-07-2014 12:30	194917,0781	1120,0131	149,17	1017,13	13,92	9,12	9,12	194917,08	0,00	7,45		
18-07-2014 13:00	202194,5938	1119,8997	150,34	1016,93	13,09	9,45	9,45	202194,59	0,00	7,22		
18-07-2014 13:30	214122,375	1102,9131	153,19	1016,67	14,66	9,37	9,37	214122,38	0,00	8,41		
18-07-2014 14:00	226210,4688	1121,2668	155,41	1016,47	15,20	8,73	8,73	226210,47	0,00	8,16		
18-07-2014 14:30	219775,7656	1132,6132	154,00	1016,19	14,22	8,93	8,93	219775,77	0,00	8,41		
18-07-2014 15:00	208500,4219	1116,0525	153,18	1015,97	13,91	9,61	9,61	208500,42	0,00	8,95		
18-07-2014 15:30	210221,3438	1127,4731	154,80	1015,68	14,21	9,42	9,42	210221,34	0,00	7,71		
18-07-2014 16:00	217224,1406	1105,9209	159,45	1015,33	14,22	9,48	9,48	217224,14	0,00	7,82		
18-07-2014 16:30	222629,0469	1112,3386	160,90	1015,34	14,16	9,31	9,31	222629,05	0,00	7,29		
18-07-2014 17:00	221662,5781	1106,2284	162,08	1015,12	14,76	9,43	9,43	221662,58	0,00	7,22		
18-07-2014 17:30	227103,6563	1109,1847	164,26	1014,87	14,96	9,11	9,11	227103,66	0,00	6,66		
18-07-2014 18:00	219209	1090,3549	163,46	1014,63	14,13	9,54	9,54	219209,00	0,00	7,34		
18-07-2014 18:30	215274,125	1107,5674	162,56	1014,40	14,40	9,53	9,53	215274,13	0,00	7,18		
18-07-2014 19:00	218768,1875	1120,0336	162,45	1014,34	15,13	9,26	9,26	218768,19	0,00	6,76		
18-07-2014 19:30	257305,8281	1110,3741	162,59	1014,15	main/flt	main/flt	main/flt	257305,83	0,00	main/flt		
18-07-2014 20:00	223088,75	1103,6252	163,25	1014,06	14,35	9,40	9,40	223088,75	0,00	6,12		
18-07-2014 20:30	226595,7031	1107,2953	164,28	1013,96	15,32	9,32	9,32	226595,70	0,00	5,94		

18-07-2014 21:00	234605,9375	1104,3942	166,25	1013,92	16,05	9,01	9,01	234605,94	0,00		6,21	
18-07-2014 21:30	229170,4531	1096,4067	166,32	1013,92	14,82	9,39	9,39	229170,45	0,00		5,77	
18-07-2014 22:00	231578,4375	1098,0183	167,25	1013,81	15,30	9,35	9,35	231578,44	0,00		6,71	
18-07-2014 22:30	233501,1094	1103,8046	167,76	1013,58	14,97	9,42	9,42	233501,11	0,02		7,05	
18-07-2014 23:00	226537,2188	1100,2113	166,02	1013,40	15,78	9,67	9,67	226537,22	0,05		7,64	
18-07-2014 23:30	228962	1101,9801	165,72	1013,60	16,57	9,32	9,32	228962,00	0,01		6,88	
19-07-2014 00:00	232616,6094	1091,9479	165,82	1014,14	15,65	9,41	9,41	232616,61	0,03	0,01	7,10	7,63
19-07-2014 00:30	237962,0625	1087,6165	166,45	1014,25	16,03	9,35	9,35	237962,06	0,14		7,35	
19-07-2014 01:00	236980,6406	1101,5365	166,47	1014,07	16,60	9,06	9,06	236980,64	0,06		7,20	
19-07-2014 01:30	230972,0781	1085,6276	165,76	1013,51	15,93	9,65	9,65	230972,08	0,12		8,26	
19-07-2014 02:00	234738,0156	1091,5721	165,03	1013,25	16,99	9,34	9,34	234738,02	0,11		7,82	
19-07-2014 02:30	230979,7188	1096,812	164,41	1013,10	16,08	9,58	9,58	230979,72	0,11		8,37	
19-07-2014 03:00	228511,0625	1100,4868	163,10	1012,49	16,73	9,45	9,45	228511,06	0,04		7,53	
19-07-2014 03:30	233400,4375	1105,7524	162,97	1012,42	16,31	9,15	9,15	233400,44	0,03		7,49	
19-07-2014 04:00	231118,1875	1098,861	161,72	1011,91	15,46	9,34	9,34	231118,19	0,01		7,47	
19-07-2014 04:30	238093,4375	1094,3297	162,63	1011,67	16,18	8,96	8,96	238093,44	0,03		7,31	
19-07-2014 05:00	235975,7656	1113,1417	160,53	1011,70	16,70	8,38	8,38	235975,77	0,00		7,11	
19-07-2014 05:30	230289,9844	1112,0123	159,04	1011,60	16,63	8,51	8,51	230289,98	0,00		7,24	
19-07-2014 06:00	218307,2813	1091,9148	159,09	1011,72	15,10	9,72	9,72	218307,28	0,00		8,60	
19-07-2014 06:30	217025,0156	1104,0637	158,66	1011,44	15,43	9,39	9,39	217025,02	0,00		7,69	
19-07-2014 07:00	226538,1875	1105,9061	160,72	1011,26	15,61	9,45	9,45	226538,19	0,01		7,60	
19-07-2014 07:30	236377,0938	1097,5403	161,70	1011,07	16,03	9,14	9,14	236377,09	0,03		7,35	
19-07-2014 08:00	238891,5938	1092,9967	164,73	1010,96	16,75	9,27	9,27	238891,59	0,14		7,81	
19-07-2014 08:30	235161,4375	1095,0669	163,11	1010,88	16,47	9,27	9,27	235161,44	0,07		8,34	
19-07-2014 09:00	234471,7813	1093,7366	161,03	1010,93	16,52	9,24	9,24	234471,78	0,06		8,06	
19-07-2014 09:30	230040,5156	1094,5712	158,68	1010,91	15,37	9,38	9,38	230040,52	0,01		8,56	
19-07-2014 10:00	225852,7813	1097,5358	157,25	1010,74	15,48	9,33	9,33	225852,78	0,00		8,23	
19-07-2014 10:30	227950,8594	1100,6753	158,09	1010,64	15,81	9,43	9,43	227950,86	0,01		7,82	
19-07-2014 11:00	227950,2656	1106,8068	158,71	1010,45	16,15	9,48	9,48	227950,27	0,02		8,07	
19-07-2014 11:30	228801,7031	1109,1752	157,82	1010,35	15,87	9,24	9,24	228801,70	0,00		8,04	
19-07-2014 12:00	228935,75	1103,6138	158,46	1010,58	15,89	9,63	9,63	228935,75	0,07		8,42	
19-07-2014 12:30	235082,1719	1106,525	160,82	1010,47	16,63	9,50	9,50	235082,17	0,17		8,60	
19-07-2014 13:00	232594,4375	1098,76	160,75	1010,44	15,43	9,52	9,52	232594,44	0,07		8,03	
19-07-2014 13:30	232562,875	1100,3951	158,64	1010,39	15,02	9,51	9,51	232562,88	0,03		8,08	
19-07-2014 14:00	232080,7188	1102,1758	158,35	1010,09	15,11	9,42	9,42	232080,72	0,14		7,89	
19-07-2014 14:30	229420,3281	1111,1508	157,03	1009,83	15,31	9,25	9,25	229420,33	0,15		7,65	
19-07-2014 15:00	228435,1719	1118,814	156,77	1009,69	15,39	9,27	9,27	228435,17	0,16		7,29	
19-07-2014 15:30	228919,7813	1110,9419	156,62	1009,64	15,28	9,29	9,29	228919,78	0,15		7,46	
19-07-2014 16:00	232960,6406	1105,8104	157,77	1009,46	15,22	9,41	9,41	232960,64	0,05		7,45	
19-07-2014 16:30	232626,625	1107,4055	158,97	1009,20	15,45	9,36	9,36	232626,63	0,01		7,27	
19-07-2014 17:00	230588,9219	1106,5056	158,97	1008,92	14,87	9,48	9,48	230588,92	0,02		7,81	
19-07-2014 17:30	232319,2344	1113,8518	158,91	1008,77	15,28	9,42	9,42	232319,23	0,04		8,75	
19-07-2014 18:00	216437,2656	1102,8969	158,44	1008,50	14,98	9,65	9,65	216437,27	0,01		8,44	
19-07-2014 18:30	215210,75	1109,2933	154,49	1007,97	15,56	9,29	9,29	215210,75	0,00		8,73	
19-07-2014 19:00	222275,0313	1107,8828	155,00	1007,95	15,79	9,23	9,23	222275,03	0,00		8,35	
19-07-2014 19:30	267664,1563	1099,9478	154,71	1007,97	main/flt	main/flt	main/flt	267664,16	0,00		main/flt	
19-07-2014 20:00	221131,6563	1104,7272	154,58	1007,98	16,11	9,27	9,27	221131,66	0,00		9,10	
19-07-2014 20:30	225407,5938	1098,6902	154,39	1007,99	15,60	9,23	9,23	225407,59	0,00		8,54	
19-07-2014 21:00	219295,7813	1095,7896	154,34	1007,84	15,44	9,66	9,66	219295,78	0,01		8,26	
19-07-2014 21:30	225862,25	1092,0503	155,18	1007,75	15,52	9,53	9,53	225862,25	0,00		8,19	
19-07-2014 22:00	230986,1563	1089,8497	157,45	1007,54	15,80	9,53	9,53	230986,16	0,03		8,25	
19-07-2014 22:30	224282,5156	1096,3315	157,32	1007,42	15,05	9,70	9,70	224282,52	0,00		7,91	
19-07-2014 23:00	233685,75	1093,3502	158,80	1007,18	15,78	9,36	9,36	233685,75	0,04		7,80	
19-07-2014 23:30	228753,8125	1087,6768	161,01	1006,97	15,37	9,68	9,68	228753,81	0,02		8,02	
20-07-2014 00:00	230935,375	1099,06	160,88	1006,95	15,96	9,17	9,17	230935,38	0,00	0,05	7,06	7,93

20-07-2014 00:30	230722,6406	1105,8857	161,71	1006,96	15,78	9,25	9,25	230722,64	0,00	6,99	
20-07-2014 01:00	228554,7656	1096,1665	162,22	1006,92	15,16	9,58	9,58	228554,77	0,01	6,51	
20-07-2014 01:30	234391,5156	1094,5363	164,97	1007,35	16,15	9,44	9,44	234391,52	0,05	6,63	
20-07-2014 02:00	232439,8594	1099,2318	165,57	1007,32	16,54	9,35	9,35	232439,86	0,03	7,20	
20-07-2014 02:30	230696,8438	1096,9856	165,02	1007,18	15,70	9,51	9,51	230696,84	0,02	7,39	
20-07-2014 03:00	233588,0781	1110,4979	163,90	1007,24	16,30	9,17	9,17	233588,08	0,01	7,44	
20-07-2014 03:30	231754,2969	1102,3534	163,50	1007,25	16,40	9,53	9,53	231754,30	0,03	7,77	
20-07-2014 04:00	237045,9375	1109,8491	165,30	1007,06	17,14	9,18	9,18	237045,94	0,05	7,59	
20-07-2014 04:30	228027,3594	1103,3292	163,61	1006,74	15,11	9,53	9,53	228027,36	0,00	7,32	
20-07-2014 05:00	231184,4844	1107,5459	163,48	1006,51	15,63	9,40	9,40	231184,48	0,00	7,46	
20-07-2014 05:30	227190	1112,1875	162,57	1006,06	15,11	9,47	9,47	227190,00	0,00	8,03	
20-07-2014 06:00	226336,3594	1111,1135	161,86	1006,11	15,20	9,40	9,40	226336,36	0,00	7,72	
20-07-2014 06:30	230529	1110,6644	162,78	1006,05	15,58	9,41	9,41	230529,00	0,00	7,12	
20-07-2014 07:00	234222,9063	1115,7887	164,03	1006,24	16,09	9,32	9,32	234222,91	0,03	7,02	
20-07-2014 07:30	234062,3125	1122,1489	165,14	1006,01	16,67	9,34	9,34	234062,31	0,07	7,59	
20-07-2014 08:00	229537,1406	1111,6395	164,52	1005,74	16,18	9,46	9,46	229537,14	0,03	7,21	
20-07-2014 08:30	231795,9219	1115,183	164,00	1006,14	16,39	9,34	9,34	231795,92	0,04	7,76	
20-07-2014 09:00	226554,9844	1119,571	162,38	1006,45	16,45	9,35	9,35	226554,98	0,01	8,13	
20-07-2014 09:30	229197,9063	1112,4407	161,72	1006,64	15,98	9,24	9,24	229197,91	0,00	7,93	
20-07-2014 10:00	226311,6875	1122,5625	160,86	1006,60	15,60	9,32	9,32	226311,69	0,00	8,26	
20-07-2014 10:30	227605,7344	1117,3218	161,13	1006,86	15,84	9,31	9,31	227605,73	0,00	7,94	
20-07-2014 11:00	231469,5781	1112,3057	162,48	1007,19	15,85	9,20	9,20	231469,58	0,00	7,74	
20-07-2014 11:30	230692,2969	1110,3455	163,17	1007,12	15,41	9,32	9,32	230692,30	0,00	7,70	
20-07-2014 12:00	231038,4688	1116,62	163,61	1007,11	15,29	9,26	9,26	231038,47	0,00	11,10	
20-07-2014 12:30	228870,2031	1112,3701	162,72	1007,53	15,44	9,28	9,28	228870,20	0,00	8,39	
20-07-2014 13:00	227104,2188	1113,6072	162,75	1007,59	15,69	9,36	9,36	227104,22	0,00	11,15	
20-07-2014 13:30	235353,2656	1115,3918	163,49	1007,97	16,88	9,07	9,07	235353,27	0,02	7,22	
20-07-2014 14:00	235772,7813	1110,0449	165,53	1007,88	17,45	9,12	9,12	235772,78	0,02	7,32	
20-07-2014 14:30	233231,9219	1101,4404	165,92	1007,95	16,41	9,29	9,29	233231,92	0,02	7,29	
20-07-2014 15:00	233211,5313	1098,1357	165,30	1008,08	16,16	9,35	9,35	233211,53	0,05	7,70	
20-07-2014 15:30	234679,0469	1097,7551	164,52	1008,06	16,47	9,26	9,26	234679,05	0,03	7,70	
20-07-2014 16:00	227128,3438	1097,385	162,90	1008,07	15,52	9,46	9,46	227128,34	0,00	11,48	
20-07-2014 16:30	226888,1094	1092,0708	161,59	1008,34	15,17	9,42	9,42	226888,11	0,00	6,55	
20-07-2014 17:00	227180,3906	1099,509	160,83	1008,31	15,20	9,35	9,35	227180,39	0,00	6,65	
20-07-2014 17:30	223873,5	1109,0275	160,24	1008,28	15,18	9,28	9,28	223873,50	0,00	6,48	
20-07-2014 18:00	223002,6719	1107,4104	159,44	1008,12	15,50	9,22	9,22	223002,67	0,00	12,12	
20-07-2014 18:30	229921,5625	1110,2633	160,76	1007,93	15,80	9,16	9,16	229921,56	0,00	8,32	
20-07-2014 19:00	232245,8906	1110,7037	161,12	1007,84	15,63	9,00	9,00	232245,89	0,00	6,88	
20-07-2014 19:30	263351,0313	1103,7219	161,00	1008,46	main/flt	main/flt	main/flt	263351,03	0,00	main/flt	
20-07-2014 20:00	225526,4375	1095,8789	162,39	1008,58	15,69	9,47	9,47	225526,44	0,00	8,97	
20-07-2014 20:30	224878,4219	1103,3264	161,93	1008,80	15,28	9,48	9,48	224878,42	0,00	5,02	
20-07-2014 21:00	227543,3594	1105,7926	162,18	1008,60	14,98	9,41	9,41	227543,36	0,00	6,34	
20-07-2014 21:30	219956,8281	1119,1111	161,19	1008,85	14,93	9,45	9,45	219956,83	0,00	8,00	
20-07-2014 22:00	227121,75	1116,1355	161,09	1009,51	15,57	9,15	9,15	227121,75	0,00	7,29	
20-07-2014 22:30	224393,4375	1117,8135	160,68	1009,41	15,20	9,21	9,21	224393,44	0,00	6,66	
20-07-2014 23:00	219886,8594	1102,5797	160,76	1009,47	14,41	9,60	9,60	219886,86	0,00	7,77	
20-07-2014 23:30	223832,7813	1108,1034	160,91	1009,68	15,33	9,16	9,16	223832,78	0,00	7,00	
21-07-2014 00:00	224475,125	1105,8102	164,21	1009,77	15,32	9,38	9,38	224475,13	0,00	0,01	7,15	7,72
21-07-2014 00:30	228042,7344	1102,4419	166,17	1009,94	15,74	9,37	9,37	228042,73	0,00	7,31	
21-07-2014 01:00	228270,2188	1105,0878	166,93	1009,87	16,04	9,18	9,18	228270,22	0,00	6,76	
21-07-2014 01:30	225272,8906	1100,6095	167,50	1009,82	15,41	9,47	9,47	225272,89	0,00	7,39	
21-07-2014 02:00	217404,4063	1106,5647	167,43	1009,96	16,07	9,74	9,74	217404,41	0,00	9,81	
21-07-2014 02:30	221527,0781	1129,965	166,40	1009,98	17,21	9,17	9,17	221527,08	0,00	7,15	
21-07-2014 03:00	223770,6719	1116,5502	165,75	1009,56	17,06	9,14	9,14	223770,67	0,01	6,82	
21-07-2014 03:30	222837,6719	1113,7412	165,77	1009,48	16,74	9,18	9,18	222837,67	0,00	7,02	

21-07-2014 04:00	223103,375	1106,6746	165,40	1009,75	16,79	9,28	9,28	223103,38	0,00		7,02	
21-07-2014 04:30	222526,4688	1112,6681	164,12	1010,04	16,55	9,22	9,22	222526,47	0,00		7,33	
21-07-2014 05:00	221939,375	1100,7178	163,78	1010,52	15,33	9,55	9,55	221939,38	0,00		7,57	
21-07-2014 05:30	225140,5781	1119,955	163,85	1010,54	15,67	9,29	9,29	225140,58	0,00		7,63	
21-07-2014 06:00	222052,3281	1118,9924	163,56	1010,55	15,32	9,41	9,41	222052,33	0,00		7,63	
21-07-2014 06:30	225668,5469	1124,0531	163,64	1010,62	15,52	9,24	9,24	225668,55	0,00		9,64	
21-07-2014 07:00	233471,2969	1116,9086	164,83	1010,67	15,74	9,23	9,23	233471,30	0,01		8,68	
21-07-2014 07:30	237698,3281	1116,3353	167,68	1010,69	15,52	9,42	9,42	237698,33	0,08		10,31	
21-07-2014 08:00	241115,75	1116,256	168,89	1010,93	15,47	9,23	9,23	241115,75	0,07		8,10	
21-07-2014 08:30	237636,8594	1118,2594	168,95	1011,28	15,42	9,37	9,37	237636,86	0,05		7,65	
21-07-2014 09:00	241569,8906	1108,8811	170,68	1011,46	16,48	9,44	9,44	241569,89	0,24		26,99	
21-07-2014 09:30	247564,6094	1101,4763	173,48	1011,83	16,53	9,32	9,32	247564,61	0,38		13,82	
21-07-2014 10:00	238712,4844	1106,7604	172,58	1011,86	14,87	9,57	9,57	238712,48	0,20		6,17	
21-07-2014 10:30	227471,8594	1108,59	169,23	1012,03	14,18	9,57	9,57	227471,86	0,00		10,24	
21-07-2014 11:00	232130,5313	1133,7609	166,45	1012,25	15,14	9,06	9,06	232130,53	0,00		8,24	
21-07-2014 11:30	238898,0469	1109,0658	167,66	1012,52	16,09	9,11	9,11	238898,05	0,02		9,40	
21-07-2014 12:00	242623,9844	1104,9017	168,79	1012,66	16,23	8,97	8,97	242623,98	0,07		7,96	
21-07-2014 12:30	245026,5469	1105,7494	171,52	1012,74	17,89	8,76	8,76	245026,55	0,10		6,27	
21-07-2014 13:00	229211,75	1104,493	169,76	1013,04	16,61	9,49	9,49	229211,75	0,04		6,93	
21-07-2014 13:30	220454,7656	1105,0309	167,92	1013,23	15,72	9,54	9,54	220454,77	0,01		6,62	
21-07-2014 14:00	220467,5	1116,3048	164,25	1013,35	15,05	9,27	9,27	220467,50	0,00		5,91	
21-07-2014 14:30	227223,0313	1111,2465	164,33	1013,47	16,18	9,24	9,24	227223,03	0,00		6,49	
21-07-2014 15:00	226151,5781	1115,4258	163,87	1013,59	14,97	9,23	9,23	226151,58	0,00		6,64	
21-07-2014 15:30	224216,9219	1107,2089	163,17	1013,81	14,77	9,32	9,32	224216,92	0,00		6,74	
21-07-2014 16:00	222883,7969	1106,7339	162,83	1013,96	14,60	9,27	9,27	222883,80	0,00		7,84	
21-07-2014 16:30	230140,875	1100,7385	163,72	1014,09	15,38	9,19	9,19	230140,88	0,01		11,59	
21-07-2014 17:00	238283,375	1106,0541	165,83	1014,04	16,23	8,90	8,90	238283,38	0,01		5,90	
21-07-2014 17:30	237271,5156	1123,8871	165,80	1014,05	15,08	8,73	8,73	237271,52	0,02		6,66	
21-07-2014 18:00	219806,1719	1106,2418	163,65	1014,17	14,27	9,56	9,56	219806,17	0,00		7,65	
21-07-2014 18:30	225521,7031	1107,1532	164,23	1014,44	15,38	9,24	9,24	225521,70	0,00		7,36	
21-07-2014 19:00	229364	1110,1534	165,44	1014,46	15,42	9,20	9,20	229364,00	0,00		6,44	
21-07-2014 19:30	263780,4375	1106,2103	165,35	1014,74	main/fld	main/fld	main/fld	263780,44	0,00		main/flt	
21-07-2014 20:00	220737,9688	1107,6835	163,93	1014,85	13,97	9,39	9,39	220737,97	0,00		7,76	
21-07-2014 20:30	226376,7031	1119,8804	164,00	1014,98	15,02	9,20	9,20	226376,70	0,00		7,22	
21-07-2014 21:00	226441,7031	1114,7262	164,47	1015,07	14,75	9,14	9,14	226441,70	0,00		6,59	
21-07-2014 21:30	229262,2031	1114,4194	164,75	1015,25	15,10	9,08	9,08	229262,20	0,00		6,47	
21-07-2014 22:00	235428,9688	1098,5878	166,67	1015,38	15,70	9,11	9,11	235428,97	0,01		5,99	
21-07-2014 22:30	234952,7656	1093,5962	168,26	1015,47	15,56	9,22	9,22	234952,77	0,01		6,17	
21-07-2014 23:00	238885,2188	1098,4551	170,68	1015,58	17,29	9,23	9,23	238885,22	0,12		6,20	
21-07-2014 23:30	237171,1406	1103,0673	171,38	1015,62	16,51	9,21	9,21	237171,14	0,06		5,95	
22-07-2014 00:00	234118,4844	1105,9788	169,62	1015,57	16,10	9,17	9,17	234118,48	0,02	0,03	6,30	7,96
22-07-2014 00:30	230613,9375	1109,7483	169,16	1015,89	16,55	9,23	9,23	230613,94	0,03		6,67	
22-07-2014 01:00	224665,625	1104,9344	167,80	1015,96	15,51	9,50	9,50	224665,63	0,01		7,17	
22-07-2014 01:30	222861	1112,135	165,25	1015,98	15,17	9,33	9,33	222861,00	0,00		6,80	
22-07-2014 02:00	223764,6719	1116,5396	163,74	1016,12	15,25	9,23	9,23	223764,67	0,00		6,33	
22-07-2014 02:30	227449,4688	1114,112	164,41	1016,36	15,67	9,16	9,16	227449,47	0,00		6,41	
22-07-2014 03:00	228371,8125	1106,802	165,01	1016,56	15,16	9,31	9,31	228371,81	0,00		6,75	
22-07-2014 03:30	234960,1406	1103,5784	166,44	1016,60	15,55	9,12	9,12	234960,14	0,01		6,86	
22-07-2014 04:00	230497,3438	1103,5786	166,80	1016,63	15,17	9,27	9,27	230497,34	0,02		7,56	
22-07-2014 04:30	225689,6094	1097,1084	165,83	1016,79	14,63	9,40	9,40	225689,61	0,01		7,57	
22-07-2014 05:00	227317,3594	1097,703	165,32	1017,04	15,12	9,28	9,28	227317,36	0,00		6,69	
22-07-2014 05:30	216014,2656	1090,9597	163,71	1017,17	15,32	9,43	9,43	216014,27	0,00		7,22	
22-07-2014 06:00	207383,1406	1087,4613	161,00	1017,24	15,00	9,38	9,38	207383,14	0,00		7,62	
22-07-2014 06:30	207923,4844	1095,2328	158,57	1017,46	15,19	9,22	9,22	207923,48	0,00		6,53	
22-07-2014 07:00	199544,2969	1076,8	158,41	1017,56	14,87	9,21	9,21	199544,30	0,00		6,61	

22-07-2014 07:30	206862,75	1089,8927	158,33	1017,71	14,97	9,13	9,13	206862,75	0,00		6,63	
22-07-2014 08:00	199882,625	1081,4961	158,18	1017,89	14,85	9,27	9,27	199882,63	0,00		6,80	
22-07-2014 08:30	205292,6875	1087,0979	159,35	1017,98	15,09	9,34	9,34	205292,69	0,00		6,69	
22-07-2014 09:00	207262,7813	1087,9292	159,82	1018,23	14,73	9,21	9,21	207262,78	0,00		6,85	
22-07-2014 09:30	197060,5938	1081,5132	158,75	1018,50	13,65	9,70	9,70	197060,59	0,00		6,71	
22-07-2014 10:00	206314,7969	1116,1681	159,30	1018,91	14,30	9,46	9,46	206314,80	0,00		6,50	
22-07-2014 10:30	204514,3906	1113,7312	159,93	1019,08	14,16	9,54	9,54	204514,39	0,00		6,35	
22-07-2014 11:00	211101,0469	1108,229	160,05	1019,18	14,86	9,26	9,26	211101,05	0,00		6,85	
22-07-2014 11:30	199259,4063	1100,0293	159,41	1019,28	14,18	9,39	9,39	199259,41	0,00		6,54	
22-07-2014 12:00	206694,3594	1090,6083	159,14	1019,33	15,72	9,28	9,28	206694,36	0,00		6,58	
22-07-2014 12:30	203660,9063	1078,4935	160,40	1019,45	15,06	9,47	9,47	203660,91	0,00		6,30	
22-07-2014 13:00	207877,3125	1078,7086	160,38	1019,66	15,05	9,54	9,54	207877,31	0,00		6,40	
22-07-2014 13:30	212081,3281	1072,5228	163,16	1019,71	15,09	9,70	9,70	212081,33	0,00		6,20	
22-07-2014 14:00	215202,4219	1091,074	163,70	1019,72	15,32	9,75	9,75	215202,42	0,00		6,52	
22-07-2014 14:30	214791,2031	1099,4976	164,08	1019,82	15,84	9,49	9,49	214791,20	0,00		5,85	
22-07-2014 15:00	214004,3594	1114,0315	162,08	1019,86	15,34	9,17	9,17	214004,36	0,00		6,24	
22-07-2014 15:30	206258,4063	1081,4907	161,37	1019,72	14,69	9,53	9,53	206258,41	0,00		6,31	
22-07-2014 16:00	216450,3125	1098,6993	161,94	1019,64	15,18	9,19	9,19	216450,31	0,00		6,40	
22-07-2014 16:30	222447,2188	1105,8705	163,08	1019,67	15,51	9,22	9,22	222447,22	0,00		6,71	
22-07-2014 17:00	234908,8438	1096,0613	166,33	1019,72	15,18	9,23	9,23	234908,84	0,01		6,89	
22-07-2014 17:30	239449,5625	1103,0238	167,72	1019,84	15,40	9,01	9,01	239449,56	0,00		7,14	
22-07-2014 18:00	241754,6875	1089,8983	168,12	1019,95	15,78	9,08	9,08	241754,69	0,05		8,14	
22-07-2014 18:30	244558,4688	1092,7667	170,03	1019,89	16,22	9,02	9,02	244558,47	0,08		8,57	
22-07-2014 19:00	239372,7969	1099,3616	169,02	1020,01	15,72	9,10	9,10	239372,80	0,02		8,62	
22-07-2014 19:30	279437,9688	1102,6626	168,97	1020,14	main/flt	main/flt	main/flt	279437,97	0,02		main/flt	
22-07-2014 20:00	230051,125	1109,6107	167,57	1020,23	14,14	9,37	9,37	230051,13	0,00		8,42	
22-07-2014 20:30	230313,9219	1120,0729	166,76	1020,25	14,76	9,32	9,32	230313,92	0,01		8,78	
22-07-2014 21:00	224153,5313	1126,444	165,98	1020,33	15,73	9,43	9,43	224153,53	0,00		8,09	
22-07-2014 21:30	232494,3125	1122,9927	164,28	1020,33	15,85	8,98	8,98	232494,31	0,00		7,04	
22-07-2014 22:00	237280,4375	1109,1614	163,33	1020,48	15,72	8,75	8,75	237280,44	0,00		7,47	
22-07-2014 22:30	236730,6563	1096,851	163,55	1020,68	15,67	9,01	9,01	236730,66	0,01		7,58	
22-07-2014 23:00	239241,4063	1094,5376	166,20	1020,75	16,14	9,14	9,14	239241,41	0,06		7,84	
22-07-2014 23:30	233587,2656	1096,8933	167,19	1020,84	15,71	9,22	9,22	233587,27	0,01		7,62	
23-07-2014 00:00	231616,4844	1102,9186	166,18	1020,85	15,85	9,26	9,26	231616,48	0,01	0,01	8,12	7,03
23-07-2014 00:30	231558,7031	1106,4956	166,50	1020,86	16,48	9,13	9,13	231558,70	0,01		7,59	
23-07-2014 01:00	230904,1406	1101,4344	167,09	1020,81	16,62	9,21	9,21	230904,14	0,01		7,65	
23-07-2014 01:30	237492,8125	1107,9423	168,28	1020,89	17,33	9,06	9,06	237492,81	0,03		6,95	
23-07-2014 02:00	231073,9688	1110,177	168,30	1020,87	16,99	9,08	9,08	231073,97	0,01		7,11	
23-07-2014 02:30	232012,7188	1114,3763	166,68	1020,87	17,45	8,81	8,81	232012,72	0,00		7,12	
23-07-2014 03:00	236393,875	1104,3479	166,75	1020,76	17,28	8,82	8,82	236393,88	0,01		7,46	
23-07-2014 03:30	231416,0781	1105,3302	167,15	1020,68	16,37	9,06	9,06	231416,08	0,01		7,35	
23-07-2014 04:00	223628,3281	1111,2437	165,67	1020,58	15,99	9,15	9,15	223628,33	0,00		7,68	
23-07-2014 04:30	227232,0313	1124,0972	164,58	1020,55	16,09	8,93	8,93	227232,03	0,00		6,99	
23-07-2014 05:00	227682,0469	1117,7219	165,38	1020,59	16,01	9,18	9,18	227682,05	0,01		8,57	
23-07-2014 05:30	228721,9688	1119,3158	166,20	1020,60	15,82	9,26	9,26	228721,97	0,01		8,39	
23-07-2014 06:00	232867,0625	1115,2535	166,60	1020,75	16,81	8,95	8,95	232867,06	0,01		7,33	
23-07-2014 06:30	227678,2188	1116,3153	166,71	1020,81	16,45	9,28	9,28	227678,22	0,01		7,66	
23-07-2014 07:00	235009	1114,7412	167,56	1020,69	16,83	8,99	8,99	235009,00	0,03		7,45	
23-07-2014 07:30	234322,8125	1114,7833	166,78	1020,68	15,69	9,14	9,14	234322,81	0,02		7,52	
23-07-2014 08:00	239013,4375	1119,0536	166,76	1020,74	16,18	8,84	8,84	239013,44	0,01		7,65	
23-07-2014 08:30	232689,25	1116,8728	165,73	1020,87	15,60	9,39	9,39	232689,25	0,03		7,64	
23-07-2014 09:00	234811,1406	1117,5099	166,36	1020,97	14,94	9,29	9,29	234811,14	0,02		7,15	
23-07-2014 09:30	229633,6875	1130,9237	165,79	1021,09	14,94	9,37	9,37	229633,69	0,01		7,15	
23-07-2014 10:00	222665,6875	1119,6844	164,61	1021,03	16,65	9,27	9,27	222665,69	0,00		6,71	
23-07-2014 10:30	234967,8438	1114,0741	165,32	1020,93	16,85	8,94	8,94	234967,84	0,03		7,27	

23-07-2014 11:00	234124,0625	1118,0784	164,20	1020,98	16,26	8,90	8,90	234124,06	0,01	8,34		
23-07-2014 11:30	226470,9375	1124,3755	161,72	1020,96	14,01	9,29	9,29	226470,94	0,00	9,57		
23-07-2014 12:00	227891,6875	1152,2916	160,27	1021,00	14,54	9,06	9,06	227891,69	0,00	9,46		
23-07-2014 12:30	233341,3906	1141,1594	160,59	1020,78	16,51	8,76	8,76	233341,39	0,00	8,91		
23-07-2014 13:00	239077,2813	1137,845	161,64	1020,49	16,22	8,26	8,26	239077,28	0,00	8,08		
23-07-2014 13:30	221267,8594	1117,8704	161,12	1020,37	13,43	9,34	9,34	221267,86	0,00	8,91		
23-07-2014 14:00	221632,2969	1145,3583	161,10	1020,21	13,85	9,30	9,30	221632,30	0,00	7,40		
23-07-2014 14:30	224484,7188	1145,1039	160,51	1019,93	14,84	8,90	8,90	224484,72	0,00	6,69		
23-07-2014 15:00	232174,7813	1129,3475	161,95	1019,87	14,92	8,86	8,86	232174,78	0,00	7,10		
23-07-2014 15:30	239882,2344	1116,7275	163,81	1019,65	16,12	8,45	8,45	239882,23	0,00	6,94		
23-07-2014 16:00	228718,0313	1130,3293	162,51	1019,35	15,37	8,80	8,80	228718,03	0,00	7,50		
23-07-2014 16:30	223821,6875	1111,801	163,99	1019,12	15,42	9,42	9,42	223821,69	0,00	9,24		
23-07-2014 17:00	230556,9688	1120,4506	164,49	1019,13	15,17	9,17	9,17	230556,97	0,00	7,95		
23-07-2014 17:30	227626,0781	1106,646	164,15	1018,81	14,57	9,17	9,17	227626,08	0,00	8,46		
23-07-2014 18:00	225894,6875	1105,8849	162,55	1018,58	14,68	9,03	9,03	225894,69	0,00	9,59		
23-07-2014 18:30	234507,4531	1104,8816	163,93	1018,55	15,45	8,93	8,93	234507,45	0,00	8,30		
23-07-2014 19:00	235247,2188	1092,146	164,50	1018,43	14,67	8,93	8,93	235247,22	0,00	8,95		
23-07-2014 19:30	271746,7813	1086,2971	163,49	1018,36	main/flt	main/flt	main/flt	271746,78	0,00	main/flt		
23-07-2014 20:00	239042,0469	1093,3215	163,62	1018,24	15,51	8,61	8,61	239042,05	0,00	9,06		
23-07-2014 20:30	233396,5469	1084,6979	163,63	1018,06	15,01	9,07	9,07	233396,55	0,00	9,07		
23-07-2014 21:00	232914,625	1083,9329	164,82	1018,07	15,41	9,22	9,22	232914,63	0,01	7,90		
23-07-2014 21:30	232620,5938	1099,6207	165,91	1018,15	15,39	9,32	9,32	232620,59	0,01	7,61		
23-07-2014 22:00	233560,1406	1103,1158	166,00	1018,33	15,87	9,16	9,16	233560,14	0,02	7,92		
23-07-2014 22:30	228936,8906	1092,2328	165,83	1018,37	15,09	9,43	9,43	228936,89	0,01	9,04		
23-07-2014 23:00	228485,875	1108,4111	164,95	1018,37	15,84	9,10	9,10	228485,88	0,00	8,37		
23-07-2014 23:30	233281,9063	1104,8811	164,63	1018,36	15,98	9,01	9,01	233281,91	0,00	7,40		
24-07-2014 00:00	238167,4063	1102,7264	165,43	1018,39	16,15	8,94	8,94	238167,41	0,03	0,01	7,95	7,92
24-07-2014 00:30	241397,9375	1090,3834	167,48	1018,39	16,50	9,13	9,13	241397,94	0,13	8,84		
24-07-2014 01:00	240384,5156	1090,7377	168,30	1018,29	15,91	9,09	9,09	240384,52	0,07	8,35		
24-07-2014 01:30	241089,9375	1097,3901	167,80	1018,19	16,18	8,93	8,93	241089,94	0,07	8,23		
24-07-2014 02:00	242583,2813	1105,0016	167,24	1018,02	16,02	8,63	8,63	242583,28	0,13	7,57		
24-07-2014 02:30	241117,3594	1091,2659	167,90	1017,97	16,89	9,05	9,05	241117,36	0,13	7,86		
24-07-2014 03:00	233067,3125	1100,8053	168,57	1017,81	16,18	9,41	9,41	233067,31	0,12	7,76		
24-07-2014 03:30	220640,5156	1117,5181	167,32	1017,76	16,12	9,48	9,48	220640,52	0,02	8,26		
24-07-2014 04:00	220316,75	1119,1509	164,18	1017,72	16,76	9,23	9,23	220316,75	0,02	7,68		
24-07-2014 04:30	219467,6563	1107,3917	162,78	1017,53	15,67	9,31	9,31	219467,66	0,02	7,25		
24-07-2014 05:00	232189,6875	1114,0383	160,75	1017,42	15,55	8,87	8,87	232189,69	0,00	7,51		
24-07-2014 05:30	227452,0781	1114,2074	160,93	1017,41	14,99	9,21	9,21	227452,08	0,00	7,75		
24-07-2014 06:00	233972,7344	1114,9652	161,63	1017,37	15,69	9,03	9,03	233972,73	0,01	7,99		
24-07-2014 06:30	234083,1875	1114,0028	162,25	1017,40	15,62	9,05	9,05	234083,19	0,01	6,94		
24-07-2014 07:00	232377,0469	1110,6204	162,39	1017,48	15,32	9,22	9,22	232377,05	0,02	6,94		
24-07-2014 07:30	236367,3906	1115,5088	162,78	1017,51	15,78	8,89	8,89	236367,39	0,01	6,83		
24-07-2014 08:00	234020,375	1110,5363	163,11	1017,64	15,87	9,00	9,00	234020,38	0,01	7,33		
24-07-2014 08:30	231593,3906	1112,0846	162,94	1017,57	15,32	9,22	9,22	231593,39	0,00	7,04		
24-07-2014 09:00	233346,875	1112,2709	163,57	1017,81	15,91	9,22	9,22	233346,88	0,04	6,56		
24-07-2014 09:30	241480,5156	1114,9259	164,48	1017,84	16,88	8,81	8,81	241480,52	0,06	5,91		
24-07-2014 10:00	238091,8594	1111,8492	165,88	1017,67	16,81	9,26	9,26	238091,86	0,14	7,88		
24-07-2014 10:30	231083,625	1112,1837	166,12	1017,69	15,77	9,34	9,34	231083,63	0,09	9,94		
24-07-2014 11:00	208433,3438	1104,48	160,83	1017,65	15,09	9,68	9,68	208433,34	0,00	8,75		
24-07-2014 11:30	211531,0781	1083,0392	160,24	1017,41	14,73	9,85	9,85	211531,08	0,00	6,34		
24-07-2014 12:00	218467,6719	1101,3505	160,43	1017,45	15,43	9,09	9,09	218467,67	0,00	4,33		
24-07-2014 12:30	214794,5938	1131,5256	161,80	1017,36	14,59	9,11	9,11	214794,59	0,00	5,75		
24-07-2014 13:00	213724,5313	1128,5876	164,28	1017,10	15,35	9,19	9,19	213724,53	0,00	6,13		
24-07-2014 13:30	222297,9688	1106,495	167,95	1017,08	15,19	9,17	9,17	222297,97	0,00	6,63		
24-07-2014 14:00	224345,0469	1118,2217	168,34	1016,89	14,55	9,18	9,18	224345,05	0,00	8,15		

24-07-2014 14:30	235036,8281	1125,9502	169,21	1016,79	15,89	8,99	8,99	235036,83	0,00		8,67	
24-07-2014 15:00	237011,5469	1135,992	170,33	1016,64	15,68	8,91	8,91	237011,55	0,00		8,25	
24-07-2014 15:30	241256,6875	1128,8433	170,34	1016,40	15,88	8,83	8,83	241256,69	0,00		6,85	
24-07-2014 16:00	235458,4219	1116,1239	170,61	1016,14	14,89	9,29	9,29	235458,42	0,00		7,27	
24-07-2014 16:30	238767,375	1125,3444	171,58	1016,37	15,56	9,21	9,21	238767,38	0,01		7,08	
24-07-2014 17:00	239441,6875	1130,6113	171,67	1016,35	14,84	9,11	9,11	239441,69	0,00		6,78	
24-07-2014 17:30	236338,6406	1129,6904	171,92	1016,36	14,98	9,34	9,34	236338,64	0,00		7,22	
24-07-2014 18:00	226633,2656	1136,2214	169,92	1016,13	14,00	9,26	9,26	226633,27	0,00		6,60	
24-07-2014 18:30	230926,3594	1119,4817	168,55	1016,07	15,10	9,14	9,14	230926,36	0,00		6,63	
24-07-2014 19:00	237241,4844	1118,7275	170,88	1016,19	15,32	9,35	9,35	237241,48	0,01		6,85	
24-07-2014 19:30	283493,75	1123,8278	172,23	1015,80	main/flt	main/flt	main/flt	283493,75	0,01		main/flt	
24-07-2014 20:00	242377,0469	1121,7208	172,77	1015,83	14,91	9,00	9,00	242377,05	0,00		6,71	
24-07-2014 20:30	241242,1719	1125,1416	173,28	1016,19	15,65	9,16	9,16	241242,17	0,06		6,76	
24-07-2014 21:00	242039,7813	1120,8494	173,46	1016,32	15,94	9,16	9,16	242039,78	0,08		7,05	
24-07-2014 21:30	240159,4531	1113,512	172,79	1016,30	15,98	9,20	9,20	240159,45	0,06		7,41	
24-07-2014 22:00	232096,4531	1113,8407	170,81	1016,39	14,53	9,52	9,52	232096,45	0,01		7,33	
24-07-2014 22:30	229930,3281	1124,0575	168,86	1016,60	15,03	9,24	9,24	229930,33	0,00		6,64	
24-07-2014 23:00	235801,5938	1117,194	168,43	1016,63	16,02	9,02	9,02	235801,59	0,00		6,35	
24-07-2014 23:30	236538,8594	1116,7277	169,75	1016,59	15,51	9,23	9,23	236538,86	0,01		6,79	
25-07-2014 00:00	242919,9844	1122,1179	170,43	1016,65	15,60	8,99	8,99	242919,98	0,02	0,03	6,78	7,25
25-07-2014 00:30	243012,0156	1114,7432	172,17	1016,69	16,64	9,14	9,14	243012,02	0,10		7,42	
25-07-2014 01:00	243284,875	1096,4385	173,41	1016,62	16,48	9,28	9,28	243284,88	0,14		6,49	
25-07-2014 01:30	237802,5156	1100,6614	172,91	1016,62	15,23	9,32	9,32	237802,52	0,03		6,63	
25-07-2014 02:00	243895,7656	1109,0845	172,62	1016,58	16,42	8,93	8,93	243895,77	0,03		6,29	
25-07-2014 02:30	240336,1406	1093,1041	172,81	1016,53	15,34	9,35	9,35	240336,14	0,06		6,87	
25-07-2014 03:00	236957,375	1113,8417	172,34	1016,45	16,71	9,06	9,06	236957,38	0,03		6,84	
25-07-2014 03:30	239619,0625	1114,2523	172,06	1016,25	16,42	9,14	9,14	239619,06	0,08		8,08	
25-07-2014 04:00	238949,9219	1109,2452	172,03	1016,14	15,88	9,26	9,26	238949,92	0,08		7,41	
25-07-2014 04:30	237601,9844	1107,9468	170,68	1016,11	15,12	9,30	9,30	237601,98	0,03		7,62	
25-07-2014 05:00	237203,7656	1104,5994	170,63	1016,07	15,67	9,30	9,30	237203,77	0,02		7,24	
25-07-2014 05:30	238237,125	1106,9271	171,08	1015,92	15,72	9,22	9,22	238237,13	0,03		7,18	
25-07-2014 06:00	238151,9531	1105,0862	170,85	1015,87	15,22	9,26	9,26	238151,95	0,02		7,18	
25-07-2014 06:30	234638,0938	1105,5641	170,76	1015,78	14,58	9,51	9,51	234638,09	0,02		7,76	
25-07-2014 07:00	233873,5938	1110,3198	170,34	1015,66	15,29	9,32	9,32	233873,59	0,02		7,61	
25-07-2014 07:30	239322,25	1129,6786	170,08	1015,72	16,08	8,90	8,90	239322,25	0,01		6,97	
25-07-2014 08:00	237015,125	1114,2677	170,17	1015,84	15,38	9,14	9,14	237015,13	0,01		7,76	
25-07-2014 08:30	239786,3281	1116,7566	170,35	1015,82	15,80	9,01	9,01	239786,33	0,01		7,39	
25-07-2014 09:00	238167,3594	1118,381	170,47	1015,85	15,33	9,08	9,08	238167,36	0,01		7,35	
25-07-2014 09:30	237592,4688	1110,0702	170,37	1015,87	15,60	9,19	9,19	237592,47	0,02		7,46	
25-07-2014 10:00	238863,125	1113,4452	171,41	1015,85	15,74	9,23	9,23	238863,13	0,04		7,52	
25-07-2014 10:30	232093,9531	1124,974	170,30	1015,82	14,05	9,24	9,24	232093,95	0,00		7,23	
25-07-2014 11:00	212155,9844	1121,446	167,21	1015,87	14,65	9,53	9,53	212155,98	0,00		7,07	
25-07-2014 11:30	222801,75	1115,71	165,87	1016,04	15,37	9,18	9,18	222801,75	0,00		7,09	
25-07-2014 12:00	231215,625	1125,8763	168,09	1016,16	16,78	9,12	9,12	231215,63	0,01		7,17	
25-07-2014 12:30	234015,1563	1128,5157	169,57	1016,25	16,06	9,03	9,03	234015,16	0,00		7,20	
25-07-2014 13:00	236593,9063	1109,922	170,53	1016,04	15,01	9,19	9,19	236593,91	0,01		7,68	
25-07-2014 13:30	242511,2344	1116,9863	172,18	1016,08	15,55	8,97	8,97	242511,23	0,02		6,78	
25-07-2014 14:00	244517,9219	1138,0715	171,93	1015,92	15,88	8,33	8,33	244517,92	0,01		7,43	
25-07-2014 14:30	230837,1406	1124,2361	170,36	1015,50	14,90	9,26	9,26	230837,14	0,00		7,61	
25-07-2014 15:00	215421,1563	1113,9224	169,39	1015,29	15,39	9,55	9,55	215421,16	0,00		6,99	
25-07-2014 15:30	235376,6406	1133,801	169,47	1014,98	16,01	8,96	8,96	235376,64	0,03		7,37	
25-07-2014 16:00	220505,0938	1124,1108	168,60	1014,91	13,69	9,68	9,68	220505,09	0,01		8,47	
25-07-2014 16:30	220125,25	1103,4694	165,05	1014,72	14,24	9,37	9,37	220125,25	0,00		8,41	
25-07-2014 17:00	233615,7656	1127,413	164,31	1014,25	14,86	8,95	8,95	233615,77	0,00		8,98	
25-07-2014 17:30	236651,7656	1121,8658	163,98	1013,77	14,36	9,15	9,15	236651,77	0,01		8,60	

25-07-2014 18:00	225239,25	1117,4681	164,39	1013,63	13,52	9,64	9,64	225239,25	0,00	8,73		
25-07-2014 18:30	219775,6406	1116,4119	160,63	1013,36	15,26	9,28	9,28	219775,64	0,00	8,68		
25-07-2014 19:00	231750,7969	1121,6531	163,21	1013,37	15,40	9,13	9,13	231750,80	0,02	7,90		
25-07-2014 19:30	268825,2813	1123,3328	163,19	1013,46	main/flt	main/flt	main/flt	268825,28	0,01	main/flt		
25-07-2014 20:00	233277,4531	1128,4689	163,57	1013,50	15,28	9,25	9,25	233277,45	0,02	8,20		
25-07-2014 20:30	237280,25	1123,0369	163,57	1013,68	15,43	9,06	9,06	237280,25	0,03	8,57		
25-07-2014 21:00	236307,2188	1120,7223	164,87	1013,71	15,68	9,28	9,28	236307,22	0,07	7,73		
25-07-2014 21:30	238918,0625	1121,9791	165,11	1013,86	15,62	9,11	9,11	238918,06	0,05	7,51		
25-07-2014 22:00	236354,5625	1129,2251	164,27	1014,00	15,12	8,95	8,95	236354,56	0,00	7,36		
25-07-2014 22:30	230598,9375	1120,6118	163,70	1013,68	15,03	9,38	9,38	230598,94	0,02	7,68		
25-07-2014 23:00	216793,4375	1137,2963	162,05	1013,59	14,77	9,43	9,43	216793,44	0,00	6,68		
25-07-2014 23:30	236771,2969	1137,7247	162,06	1013,60	15,59	8,84	8,84	236771,30	0,01	6,64		
26-07-2014 00:00	238194,3125	1133,0958	163,49	1013,56	15,19	8,93	8,93	238194,31	0,02	0,02	7,13	7,49
26-07-2014 00:30	236793,5156	1146,9296	162,76	1013,37	15,64	8,57	8,57	236793,52	0,00	7,03		
26-07-2014 01:00	225379,4063	1136,1077	161,65	1013,27	14,07	9,43	9,43	225379,41	0,00	7,98		
26-07-2014 01:30	228701,0938	1149,4656	161,65	1013,24	15,04	9,03	9,03	228701,09	0,00	7,27		
26-07-2014 02:00	234904,9531	1131,8152	163,00	1013,15	15,08	9,16	9,16	234904,95	0,02	7,14		
26-07-2014 02:30	233725,6563	1123,8102	164,37	1012,84	14,60	9,36	9,36	233725,66	0,03	7,54		
26-07-2014 03:00	238230,2344	1125,032	165,16	1012,53	15,26	9,19	9,19	238230,23	0,06	7,34		
26-07-2014 03:30	238827,4844	1124,219	166,54	1012,26	15,03	9,29	9,29	238827,48	0,07	7,59		
26-07-2014 04:00	232091,4844	1127,5377	165,82	1012,16	15,70	9,27	9,27	232091,48	0,07	7,83		
26-07-2014 04:30	235519,7969	1129,923	166,43	1012,00	16,93	9,16	9,16	235519,80	0,10	7,00		
26-07-2014 05:00	239700,5469	1117,6417	167,86	1011,82	15,97	9,23	9,23	239700,55	0,12	7,48		
26-07-2014 05:30	240158,2031	1121,2437	167,46	1011,60	15,70	9,18	9,18	240158,20	0,12	7,39		
26-07-2014 06:00	235688,4688	1109,4717	166,62	1011,51	16,12	9,22	9,22	235688,47	0,08	7,91		
26-07-2014 06:30	232307,2188	1115,668	166,06	1011,36	16,47	9,13	9,13	232307,22	0,05	7,19		
26-07-2014 07:00	230688,2188	1117,3688	166,18	1011,37	16,68	9,25	9,25	230688,22	0,05	6,47		
26-07-2014 07:30	230378,9375	1119,2794	165,18	1011,33	16,16	9,26	9,26	230378,94	0,06	6,79		
26-07-2014 08:00	230460,3594	1113,1436	166,05	1011,23	15,85	9,22	9,22	230460,36	0,02	8,15		
26-07-2014 08:30	228881,875	1119,4692	166,92	1011,46	16,30	9,35	9,35	228881,88	0,02	8,55		
26-07-2014 09:00	220843,9219	1117,7207	165,57	1011,72	15,44	9,47	9,47	220843,92	0,01	8,43		
26-07-2014 09:30	224603,4219	1116,685	163,53	1011,70	15,70	9,03	9,03	224603,42	0,00	7,03		
26-07-2014 10:00	224307,4375	1112,859	163,87	1011,80	15,58	9,21	9,21	224307,44	0,00	6,56		
26-07-2014 10:30	226739,9844	1117,8356	164,26	1011,75	15,86	9,09	9,09	226739,98	0,00	6,55		
26-07-2014 11:00	233595,8438	1110,6776	165,49	1011,92	16,31	8,83	8,83	233595,84	0,00	6,38		
26-07-2014 11:30	229019,0313	1114,0228	165,33	1012,00	16,28	8,91	8,91	229019,03	0,00	6,36		
26-07-2014 12:00	229328,2344	1122,6973	165,63	1012,08	15,58	8,92	8,92	229328,23	0,00	6,35		
26-07-2014 12:30	225823,9844	1115,0763	166,13	1012,23	14,85	9,31	9,31	225823,98	0,00	6,49		
26-07-2014 13:00	228421,4531	1133,1007	166,18	1012,12	15,41	9,20	9,20	228421,45	0,00	6,64		
26-07-2014 13:30	231511,2188	1135,6982	166,38	1012,12	15,51	9,13	9,13	231511,22	0,00	6,68		
26-07-2014 14:00	229847,1563	1121,4658	166,75	1011,99	15,65	9,16	9,16	229847,16	0,00	6,54		
26-07-2014 14:30	233222,4219	1125,1324	166,04	1011,89	15,71	9,13	9,13	233222,42	0,00	6,28		
26-07-2014 15:00	233096,4063	1122,1688	165,29	1011,83	15,37	9,07	9,07	233096,41	0,00	6,94		
26-07-2014 15:30	236919,5625	1119,7527	165,60	1011,69	15,89	9,05	9,05	236919,56	0,01	7,01		
26-07-2014 16:00	236867,25	1115,5925	166,06	1011,67	15,59	9,15	9,15	236867,25	0,03	7,40		
26-07-2014 16:30	234833,2188	1125,7982	165,94	1011,62	15,28	9,12	9,12	234833,22	0,01	8,19		
26-07-2014 17:00	227544,9688	1124,8448	165,80	1011,52	14,74	9,56	9,56	227544,97	0,01	8,57		
26-07-2014 17:30	225860,0313	1130,4642	164,33	1011,55	15,14	9,30	9,30	225860,03	0,00	7,06		
26-07-2014 18:00	231887,7031	1131,3381	165,59	1011,69	15,32	9,21	9,21	231887,70	0,00	6,70		
26-07-2014 18:30	228819,8125	1134,0051	165,14	1011,62	15,93	9,20	9,20	228819,81	0,01	7,25		
26-07-2014 19:00	240351,5625	1127,3448	166,51	1011,49	16,48	8,97	8,97	240351,56	0,06	7,25		
26-07-2014 19:30	291154,2188	1126,3534	166,32	1011,36	main/flt	main/flt	main/flt	291154,22	0,02	main/flt		
26-07-2014 20:00	238680,7656	1118,2512	165,61	1011,60	16,33	9,20	9,20	238680,77	0,07	8,12		
26-07-2014 20:30	239311,0781	1106,9543	166,60	1011,96	16,45	9,24	9,24	239311,08	0,09	7,71		
26-07-2014 21:00	232799,2969	1100,032	165,77	1012,13	15,11	9,47	9,47	232799,30	0,02	7,65		

26-07-2014 21:30	233319,0313	1116,0153	164,73	1012,22	15,26	9,17	9,17	233319,03	0,00		6,69	
26-07-2014 22:00	228842,2188	1112,2783	164,08	1012,53	14,94	9,39	9,39	228842,22	0,00		7,18	
26-07-2014 22:30	222638,9688	1111,0133	162,03	1012,71	15,47	9,14	9,14	222638,97	0,00		7,01	
26-07-2014 23:00	233861,9219	1121,2528	163,03	1012,73	16,20	9,00	9,00	233861,92	0,01		7,21	
26-07-2014 23:30	234928,125	1115,1582	164,12	1012,55	15,81	9,09	9,09	234928,13	0,02		8,12	
27-07-2014 00:00	233961,0938	1114,9019	164,62	1012,58	15,31	9,29	9,29	233961,09	0,02	0,03	8,71	7,27
27-07-2014 00:30	234629,1563	1113,3168	165,34	1012,69	15,31	9,26	9,26	234629,16	0,03		8,15	
27-07-2014 01:00	233873,4844	1112,9819	165,49	1012,84	15,34	9,28	9,28	233873,48	0,02		7,09	
27-07-2014 01:30	235552,1875	1109,4891	166,47	1012,87	15,75	9,28	9,28	235552,19	0,06		7,62	
27-07-2014 02:00	234066,0625	1112,3022	166,85	1012,63	15,36	9,34	9,34	234066,06	0,04		7,63	
27-07-2014 02:30	237988,7031	1113,47	166,36	1012,46	16,16	8,99	8,99	237988,70	0,02		7,49	
27-07-2014 03:00	232672,6406	1117,8857	166,06	1012,36	14,97	9,39	9,39	232672,64	0,03		7,97	
27-07-2014 03:30	235347,8906	1122,1946	166,36	1012,33	16,09	9,23	9,23	235347,89	0,05		8,15	
27-07-2014 04:00	236482,6719	1124,6451	167,19	1012,39	16,41	9,26	9,26	236482,67	0,08		6,99	
27-07-2014 04:30	233124,625	1126,835	167,99	1012,33	16,29	9,28	9,28	233124,63	0,05		6,93	
27-07-2014 05:00	232710,7344	1125,196	166,36	1012,35	16,22	9,15	9,15	232710,73	0,03		7,60	
27-07-2014 05:30	230551,4531	1119,841	165,03	1012,29	15,91	9,31	9,31	230551,45	0,04		8,27	
27-07-2014 06:00	234158,625	1119,3802	164,26	1012,43	15,62	9,11	9,11	234158,63	0,01		8,28	
27-07-2014 06:30	233002,875	1107,2699	163,41	1012,54	15,66	9,24	9,24	233002,88	0,02		8,49	
27-07-2014 07:00	231407,5938	1112,8708	163,60	1012,62	15,43	9,27	9,27	231407,59	0,00		7,40	
27-07-2014 07:30	237367,1406	1110,0431	164,63	1012,76	16,19	9,12	9,12	237367,14	0,04		7,64	
27-07-2014 08:00	233171,5	1122,0491	163,73	1013,04	15,70	8,96	8,96	233171,50	0,00		7,60	
27-07-2014 08:30	230804,5781	1122,5575	163,69	1013,27	15,21	9,30	9,30	230804,58	0,01		8,45	
27-07-2014 09:00	223145,1406	1120,2389	163,99	1013,49	15,03	9,57	9,57	223145,14	0,00		7,66	
27-07-2014 09:30	222066,625	1144,704	161,58	1013,76	15,69	9,11	9,11	222066,63	0,00		7,59	
27-07-2014 10:00	231501,9531	1131,7938	162,86	1013,92	15,03	9,14	9,14	231501,95	0,00		7,98	
27-07-2014 10:30	229938,7031	1127,8878	162,81	1013,92	14,94	9,18	9,18	229938,70	0,00		7,99	
27-07-2014 11:00	232979,25	1131,682	163,35	1013,95	15,54	9,08	9,08	232979,25	0,00		7,98	
27-07-2014 11:30	233839,1563	1125,7374	163,97	1013,91	15,31	9,10	9,10	233839,16	0,00		7,78	
27-07-2014 12:00	234826,9219	1129,5415	164,74	1013,96	16,47	9,03	9,03	234826,92	0,02		7,31	
27-07-2014 12:30	232024,0469	1130,4534	165,54	1014,17	15,71	9,29	9,29	232024,05	0,03		7,68	
27-07-2014 13:00	222856,1094	1131,7733	164,61	1014,26	15,74	9,36	9,36	222856,11	0,00		8,06	
27-07-2014 13:30	234350,3594	1127,3248	163,17	1014,28	16,89	8,91	8,91	234350,36	0,01		10,46	
27-07-2014 14:00	235626,6406	1112,8678	164,53	1014,36	15,99	8,99	8,99	235626,64	0,01		10,10	
27-07-2014 14:30	228107,3125	1108,9628	163,97	1014,38	16,02	9,25	9,25	228107,31	0,02		6,01	
27-07-2014 15:00	226044,2656	1115,5515	163,49	1014,19	16,32	9,32	9,32	226044,27	0,00		8,49	
27-07-2014 15:30	225888,5469	1122,3851	162,15	1014,25	15,40	9,19	9,19	225888,55	0,00		8,15	
27-07-2014 16:00	235215,5938	1130,576	161,58	1014,19	15,87	8,81	8,81	235215,59	0,00		7,75	
27-07-2014 16:30	235874,2656	1117,2827	162,86	1014,21	15,42	9,11	9,11	235874,27	0,00		8,22	
27-07-2014 17:00	237373,6719	1115,8824	164,04	1014,32	15,34	9,09	9,09	237373,67	0,00		7,96	
27-07-2014 17:30	236112,5938	1117,3402	164,15	1014,26	15,15	9,14	9,14	236112,59	0,01		9,92	
27-07-2014 18:00	237098,375	1119,9829	164,50	1014,29	15,04	9,16	9,16	237098,38	0,00		9,47	
27-07-2014 18:30	233791,4219	1123,4419	164,50	1014,23	15,23	9,25	9,25	233791,42	0,00		11,71	
27-07-2014 19:00	235233,7813	1127,3185	164,27	1014,16	15,02	9,13	9,13	235233,78	0,00		9,95	
27-07-2014 19:30	275919,2813	1121,7424	164,49	1014,13	main/flt	main/flt	main/flt	275919,28	0,00		main/flt	
27-07-2014 20:00	233522,0156	1115,0872	165,06	1014,31	14,95	9,35	9,35	233522,02	0,02		11,28	
27-07-2014 20:30	237654,8125	1130,1849	164,90	1014,41	15,56	9,02	9,02	237654,81	0,01		10,83	
27-07-2014 21:00	225923,1563	1112,7622	164,88	1014,38	14,91	9,49	9,49	225923,16	0,00		11,35	
27-07-2014 21:30	228830,5156	1113,679	164,87	1014,46	16,02	9,40	9,40	228830,52	0,04		5,30	
27-07-2014 22:00	225758,7188	1123,4232	164,74	1014,79	15,47	9,31	9,31	225758,72	0,01		7,89	
27-07-2014 22:30	228382	1125,4425	163,94	1014,92	15,18	9,32	9,32	228382,00	0,01		7,93	
27-07-2014 23:00	235168	1128,1384	165,00	1014,88	16,27	9,14	9,14	235168,00	0,06		7,91	
27-07-2014 23:30	235190,1563	1127,0916	166,40	1014,52	16,08	9,28	9,28	235190,16	0,08		8,34	
28-07-2014 00:00	232992,2656	1120,4592	166,16	1014,37	15,86	9,40	9,40	232992,27	0,04	0,02	12,31	8,36
28-07-2014 00:30	230980,2344	1122,8197	164,18	1014,36	15,02	9,40	9,40	230980,23	0,01		10,71	

28-07-2014 01:00	230721,7344	1129,6016	163,18	1014,47	15,30	9,21	9,21	230721,73	0,00	11,55		
28-07-2014 01:30	221142,3438	1119,6914	161,23	1014,33	14,98	9,28	9,28	221142,34	0,00	7,38		
28-07-2014 02:00	222811,3125	1126,1854	160,51	1014,20	15,43	9,22	9,22	222811,31	0,00	8,40		
28-07-2014 02:30	224097,9688	1128,7448	160,48	1014,09	15,35	9,17	9,17	224097,97	0,00	8,04		
28-07-2014 03:00	226345,0469	1115,674	161,86	1014,02	15,41	9,40	9,40	226345,05	0,00	8,16		
28-07-2014 03:30	227216,0938	1114,833	162,95	1013,84	15,41	9,52	9,52	227216,09	0,01	8,41		
28-07-2014 04:00	230247,1719	1124,5718	163,90	1013,54	15,12	9,35	9,35	230247,17	0,01	8,22		
28-07-2014 04:30	227902,7656	1133,2317	163,64	1013,48	15,56	9,32	9,32	227902,77	0,00	9,90		
28-07-2014 05:00	229791,0313	1127,8466	163,51	1013,31	15,92	9,15	9,15	229791,03	0,00	8,60		
28-07-2014 05:30	229756,3594	1121,0756	163,93	1013,07	15,51	9,38	9,38	229756,36	0,01	8,32		
28-07-2014 06:00	230665,5313	1126,7727	163,74	1012,95	15,07	9,22	9,22	230665,53	0,00	8,31		
28-07-2014 06:30	232285,4219	1126,0956	164,50	1013,24	15,81	9,20	9,20	232285,42	0,01	8,29		
28-07-2014 07:00	230180,2031	1126,6023	164,72	1013,44	15,95	9,23	9,23	230180,20	0,02	8,98		
28-07-2014 07:30	229989,4375	1127,9703	164,56	1013,19	15,83	9,27	9,27	229989,44	0,01	7,41		
28-07-2014 08:00	230782,9219	1120,9335	165,43	1012,96	15,65	9,30	9,30	230782,92	0,03	10,05		
28-07-2014 08:30	226207,5781	1119,0336	165,45	1013,08	15,25	9,53	9,53	226207,58	0,01	8,47		
28-07-2014 09:00	225513,3438	1130,6575	164,84	1013,05	16,01	9,22	9,22	225513,34	0,00	8,41		
28-07-2014 09:30	223066,0313	1117,7253	163,57	1012,87	16,60	9,16	9,16	223066,03	0,00	7,78		
28-07-2014 10:00	230018,5	1118,2242	165,35	1012,74	16,01	9,32	9,32	230018,50	0,01	8,41		
28-07-2014 10:30	225998,4531	1122,3816	164,71	1012,79	16,23	9,27	9,27	225998,45	0,03	9,17		
28-07-2014 11:00	232756,0156	1114,6913	166,90	1012,72	17,36	9,25	9,25	232756,02	0,10	9,55		
28-07-2014 11:30	229314,3438	1105,5078	166,55	1012,52	16,39	9,30	9,30	229314,34	0,02	9,28		
28-07-2014 12:00	213078,5781	1079,031	165,48	1012,52	16,69	9,71	9,71	213078,58	0,01	8,66		
28-07-2014 12:30	212169,9375	1083,2771	163,55	1012,69	15,75	9,69	9,69	212169,94	0,00	7,84		
28-07-2014 13:00	223273,0156	1098,1753	163,01	1012,30	16,25	9,22	9,22	223273,02	0,00	6,76		
28-07-2014 13:30	224016,0156	1098,7523	164,34	1012,04	16,52	9,30	9,30	224016,02	0,00	6,91		
28-07-2014 14:00	223809,5938	1090,5837	164,47	1012,08	17,15	9,18	9,18	223809,59	0,00	6,95		
28-07-2014 14:30	218637,2813	1101,0641	163,43	1012,11	17,56	9,11	9,11	218637,28	0,00	7,14		
28-07-2014 15:00	225587,3438	1086,2693	165,46	1012,24	18,92	9,23	9,23	225587,34	0,04	6,73		
28-07-2014 15:30	222890,25	1099,8016	166,01	1012,10	17,82	9,35	9,35	222890,25	0,01	6,18		
28-07-2014 16:00	218213,7344	1125,6003	162,04	1011,82	15,64	9,11	9,11	218213,73	0,00	6,91		
28-07-2014 16:30	210986,0938	1123,9149	158,11	1011,70	14,52	9,31	9,31	210986,09	0,00	8,34		
28-07-2014 17:00	214290,0313	1109,8417	157,24	1011,51	14,76	9,39	9,39	214290,03	0,00	8,39		
28-07-2014 17:30	223570,6875	1116,7467	159,29	1011,28	16,17	9,13	9,13	223570,69	0,00	8,12		
28-07-2014 18:00	226525,4688	1116,9136	160,78	1010,99	15,44	9,13	9,13	226525,47	0,00	7,78		
28-07-2014 18:30	230075,5469	1117,4908	161,92	1011,08	15,05	9,18	9,18	230075,55	0,00	8,76		
28-07-2014 19:00	230890,4531	1114,8005	163,16	1011,19	15,83	9,14	9,14	230890,45	0,00	8,49		
28-07-2014 19:30	271068,75	1113,847	164,51	1011,28	main/flt	main/flt	main/flt	271068,75	0,01	main/flt		
28-07-2014 20:00	228043,7813	1113,7683	164,69	1011,25	15,69	9,44	9,44	228043,78	0,01	8,08		
28-07-2014 20:30	223163,9063	1136,0452	163,56	1011,36	16,22	9,16	9,16	223163,91	0,00	7,59		
28-07-2014 21:00	231583,2188	1128,2256	164,00	1011,54	15,81	9,12	9,12	231583,22	0,00	7,54		
28-07-2014 21:30	235456,5625	1124,0938	164,82	1011,78	15,61	9,07	9,07	235456,56	0,01	7,69		
28-07-2014 22:00	228976,4375	1124,2136	164,99	1012,28	14,57	9,41	9,41	228976,44	0,00	7,51		
28-07-2014 22:30	236228,6406	1115,3379	165,97	1012,29	16,13	9,15	9,15	236228,64	0,04	7,23		
28-07-2014 23:00	239407,9219	1111,4723	167,96	1012,34	16,91	9,33	9,33	239407,92	0,19	7,43		
28-07-2014 23:30	239829,8594	1128,3202	169,95	1012,31	17,30	9,13	9,13	239829,86	0,12	7,10		
29-07-2014 00:00	230615,5469	1122,1785	169,23	1012,14	17,01	9,42	9,42	230615,55	0,08	0,02	7,15	8,15
29-07-2014 00:30	225464,0938	1130,2019	167,10	1011,97	16,76	9,28	9,28	225464,09	0,01	6,93		
29-07-2014 01:00	226071,5	1119,0754	164,39	1012,14	16,81	9,07	9,07	226071,50	0,02	7,15		
29-07-2014 01:30	227396,375	1110,9543	164,22	1012,09	15,27	9,49	9,49	227396,38	0,01	8,02		
29-07-2014 02:00	233447,0781	1113,2535	164,47	1011,89	16,15	9,19	9,19	233447,08	0,01	7,66		
29-07-2014 02:30	237762,4531	1111,4531	165,15	1011,86	16,42	9,05	9,05	237762,45	0,04	7,98		
29-07-2014 03:00	235364,125	1128,7434	164,13	1011,68	16,54	8,58	8,58	235364,13	0,00	7,82		
29-07-2014 03:30	227181,8125	1111,1228	163,71	1011,65	16,15	9,46	9,46	227181,81	0,01	8,03		
29-07-2014 04:00	226766,7188	1117,6282	164,80	1011,58	16,51	9,37	9,37	226766,72	0,01	7,50		

29-07-2014 04:30	234585,2344	1118,3341	164,44	1011,68	16,98	8,95	8,95	234585,23	0,04	7,19	
29-07-2014 05:00	227512,75	1109,6278	165,08	1011,63	16,46	9,25	9,25	227512,75	0,01	7,48	
29-07-2014 05:30	232732,9219	1105,6896	165,84	1011,55	16,50	9,25	9,25	232732,92	0,03	7,26	
29-07-2014 06:00	235719,2344	1109,5096	167,03	1011,51	16,43	9,25	9,25	235719,23	0,06	7,52	
29-07-2014 06:30	239258,3281	1120,1234	167,67	1011,45	16,92	9,09	9,09	239258,33	0,07	7,20	
29-07-2014 07:00	236609,3594	1120,8463	168,48	1011,39	17,16	9,25	9,25	236609,36	0,12	7,22	
29-07-2014 07:30	230501,8281	1123,9471	167,64	1011,28	16,58	9,43	9,43	230501,83	0,05	7,09	
29-07-2014 08:00	225934,1719	1130,0216	164,92	1011,44	16,80	9,23	9,23	225934,17	0,01	7,01	
29-07-2014 08:30	230306,5313	1125,222	163,82	1011,46	16,03	9,14	9,14	230306,53	0,01	7,58	
29-07-2014 09:00	227561,4063	1118,5874	163,11	1011,48	14,85	9,39	9,39	227561,41	0,00	8,88	
29-07-2014 09:30	229643,7813	1121,3044	164,27	1011,55	15,58	9,38	9,38	229643,78	0,00	8,35	
29-07-2014 10:00	232525,6875	1125,9999	165,25	1011,52	16,13	9,15	9,15	232525,69	0,01	7,91	
29-07-2014 10:30	228300,3125	1126,4047	165,58	1011,53	15,22	9,43	9,43	228300,31	0,00	7,83	
29-07-2014 11:00	228998,125	1113,6106	166,37	1011,34	15,18	9,60	9,60	228998,13	0,01	8,05	
29-07-2014 11:30	232419,8438	1124,5139	166,22	1011,43	15,52	9,19	9,19	232419,84	0,00	7,83	
29-07-2014 12:00	231867,7344	1135,6508	166,59	1011,64	16,31	9,29	9,29	231867,73	0,02	8,54	
29-07-2014 12:30	232482,4219	1127,3663	166,77	1011,76	16,66	9,21	9,21	232482,42	0,03	9,09	
29-07-2014 13:00	229671,2188	1121,5627	165,67	1011,72	15,12	9,21	9,21	229671,22	0,00	9,01	
29-07-2014 13:30	231791,4375	1109,8564	164,60	1011,77	15,64	9,10	9,10	231791,44	0,00	8,90	
29-07-2014 14:00	230561,0938	1106,3586	164,73	1011,70	15,42	9,27	9,27	230561,09	0,00	8,82	
29-07-2014 14:30	234199,7969	1104,3914	165,51	1011,60	16,26	9,09	9,09	234199,80	0,01	8,62	
29-07-2014 15:00	231765,1875	1104,5587	165,78	1011,56	15,69	9,10	9,10	231765,19	0,00	8,77	
29-07-2014 15:30	228652,8438	1096,9922	166,48	1011,46	16,63	9,50	9,50	228652,84	0,02	8,36	
29-07-2014 16:00	234584,3281	1100,9487	167,69	1011,17	17,10	9,13	9,13	234584,33	0,01	7,02	
29-07-2014 16:30	232549,875	1093,0029	169,00	1010,84	16,50	9,35	9,35	232549,88	0,02	6,50	
29-07-2014 17:00	225180,3125	1109,475	167,18	1010,65	16,53	9,20	9,20	225180,31	0,00	6,27	
29-07-2014 17:30	230178,9844	1117,2235	166,96	1010,50	16,24	9,14	9,14	230178,98	0,00	6,55	
29-07-2014 18:00	230603,875	1110,101	166,88	1010,28	15,88	9,21	9,21	230603,88	0,00	6,84	
29-07-2014 18:30	229343,0625	1113,3235	167,23	1010,36	16,99	9,14	9,14	229343,06	0,02	6,53	
29-07-2014 19:00	232438,8594	1110,5975	167,98	1010,50	16,22	9,42	9,42	232438,86	0,04	7,02	
29-07-2014 19:30	271358,1875	1099,4735	168,03	1010,39	main/flt	main/flt	main/flt	271358,19	0,01	main/flt	
29-07-2014 20:00	235223,2188	1117,7526	166,52	1010,40	16,19	9,11	9,11	235223,22	0,00	7,39	
29-07-2014 20:30	236950,2344	1105,4525	166,68	1010,50	16,57	9,21	9,21	236950,23	0,03	7,62	
29-07-2014 21:00	238244,3594	1109,2743	169,04	1010,59	17,06	9,36	9,36	238244,36	0,12	7,93	
29-07-2014 21:30	235848,1563	1122,9326	168,91	1010,77	16,16	9,30	9,30	235848,16	0,05	8,51	
29-07-2014 22:00	228425,5781	1128,0189	166,64	1010,87	15,19	9,43	9,43	228425,58	0,02	9,61	
29-07-2014 22:30	223553,5781	1134,457	163,72	1011,13	13,65	9,51	9,51	223553,58	0,00	9,44	
29-07-2014 23:00	224147,3125	1136,7013	162,15	1011,21	14,59	9,30	9,30	224147,31	0,00	8,85	
29-07-2014 23:30	222790,9375	1139,546	160,27	1011,05	14,34	9,10	9,10	222790,94	0,00	8,60	
30-07-2014 00:00	226813,0781	1125,5526	160,21	1010,95	14,14	9,23	9,23	226813,08	0,00	0,02	9,41	7,87
30-07-2014 00:30	224666,5469	1102,9109	162,97	1011,00	15,02	9,51	9,51	224666,55	0,00	8,05	
30-07-2014 01:00	231059,9688	1103,8486	165,52	1010,84	15,83	9,26	9,26	231059,97	0,01	7,93	
30-07-2014 01:30	227401,8281	1108,616	165,60	1010,63	15,58	9,47	9,47	227401,83	0,00	7,52	
30-07-2014 02:00	229019,8125	1112,0322	165,53	1010,62	15,71	9,32	9,32	229019,81	0,01	7,23	
30-07-2014 02:30	225416,7813	1115,0181	165,39	1010,52	15,78	9,38	9,38	225416,78	0,00	7,42	
30-07-2014 03:00	226153,1094	1121,1951	165,40	1010,47	15,96	9,24	9,24	226153,11	0,00	6,94	
30-07-2014 03:30	232440,7188	1125,9564	165,26	1010,33	16,33	8,99	8,99	232440,72	0,00	6,93	
30-07-2014 04:00	234361,1406	1115,4387	167,00	1010,08	16,02	9,20	9,20	234361,14	0,02	6,80	
30-07-2014 04:30	239593,4219	1114,7347	168,09	1009,88	15,65	9,14	9,14	239593,42	0,04	6,49	
30-07-2014 05:00	238491,2656	1116,1127	168,58	1009,87	16,07	9,11	9,11	238491,27	0,04	6,45	
30-07-2014 05:30	242357,8906	1110,8173	170,20	1009,94	16,35	9,10	9,10	242357,89	0,08	6,29	
30-07-2014 06:00	238510,8125	1114,6654	171,15	1010,11	16,22	9,39	9,39	238510,81	0,10	6,17	
30-07-2014 06:30	234259,0313	1113,0563	172,13	1010,30	16,76	9,30	9,30	234259,03	0,05	5,81	
30-07-2014 07:00	240664,9844	1113,3623	173,46	1010,44	16,91	9,23	9,23	240664,98	0,10	6,00	
30-07-2014 07:30	240015,4375	1113,8903	173,42	1010,43	16,56	9,42	9,42	240015,44	0,12	6,17	

30-07-2014 08:00	240320,5625	1113,3953	173,00	1010,46	16,82	9,06	9,06	240320,56	0,07	6,17		
30-07-2014 08:30	230811,9844	1116,532	170,93	1010,49	15,27	9,50	9,50	230811,98	0,01	6,67		
30-07-2014 09:00	229971,5781	1115,8021	169,38	1010,64	16,08	9,22	9,22	229971,58	0,00	6,35		
30-07-2014 09:30	236107,2656	1112,5675	170,68	1010,86	16,88	9,34	9,34	236107,27	0,06	6,79		
30-07-2014 10:00	231292,75	1105,4436	171,67	1010,93	16,45	9,58	9,58	231292,75	0,04	7,26		
30-07-2014 10:30	235223,5781	1108,592	170,40	1011,19	15,12	9,22	9,22	235223,58	0,00	7,12		
30-07-2014 11:00	231920,2344	1112,5336	168,43	1011,19	14,71	9,18	9,18	231920,23	0,00	7,94		
30-07-2014 11:30	228012,6719	1106,8514	166,80	1011,26	14,03	9,41	9,41	228012,67	0,00	8,92		
30-07-2014 12:00	230859,0469	1113,5316	166,45	1011,28	15,04	9,18	9,18	230859,05	0,00	8,23		
30-07-2014 12:30	231867,0625	1113,7263	167,24	1011,50	15,24	9,19	9,19	231867,06	0,00	8,16		
30-07-2014 13:00	229967,3281	1114,3341	167,16	1011,62	14,88	9,28	9,28	229967,33	0,00	8,90		
30-07-2014 13:30	224156,9375	1111,8237	165,50	1011,82	13,80	9,53	9,53	224156,94	0,00	9,58		
30-07-2014 14:00	222560,0625	1123,5961	164,16	1011,90	13,99	9,28	9,28	222560,06	0,00	8,83		
30-07-2014 14:30	225218,875	1124,2207	163,69	1011,86	15,81	9,06	9,06	225218,88	0,00	7,96		
30-07-2014 15:00	227803,6094	1116,4553	164,91	1012,01	14,95	9,16	9,16	227803,61	0,00	8,39		
30-07-2014 15:30	232846,2188	1110,272	166,12	1012,09	15,67	9,05	9,05	232846,22	0,00	8,76		
30-07-2014 16:00	231613,8281	1087,6256	168,43	1012,09	16,51	9,48	9,48	231613,83	0,04	9,22		
30-07-2014 16:30	235410,3125	1098,633	169,56	1012,10	17,34	8,70	8,70	235410,31	0,01	7,57		
30-07-2014 17:00	221809,4531	1108,0045	167,25	1012,24	15,49	9,27	9,27	221809,45	0,00	7,65		
30-07-2014 17:30	202727,7031	1113,9158	164,24	1012,38	15,22	9,37	9,37	202727,70	0,00	7,25		
30-07-2014 18:00	173801,6875	1087,3108	159,37	1012,55	13,69	10,54	10,54	173801,69	0,00	7,85		
30-07-2014 18:30	165973,2656	1031,8685	157,90	1012,40	13,66	11,04	11,04	165973,27	0,00	7,21		
30-07-2014 19:00	190393,0781	1082,527	156,31	1012,33	15,15	9,24	9,24	190393,08	0,00	7,08		
30-07-2014 19:30	255077,2656	1104,5901	157,95	1012,46	main/flt	main/flt	main/flt	255077,27	0,00	main/flt		
30-07-2014 20:00	228481	1100,2075	163,83	1012,47	15,87	9,29	9,29	228481,00	0,02	7,83		
30-07-2014 20:30	231842,2969	1106,5665	166,86	1012,72	16,32	9,24	9,24	231842,30	0,02	7,53		
30-07-2014 21:00	234484,375	1105,7217	166,57	1012,92	16,56	9,13	9,13	234484,38	0,06	8,32		
30-07-2014 21:30	230291,0625	1103,1317	165,71	1013,10	16,05	9,25	9,25	230291,06	0,02	8,33		
30-07-2014 22:00	221038,3125	1107,9923	164,00	1013,16	14,96	9,61	9,61	221038,31	0,00	7,72		
30-07-2014 22:30	220408,4063	1116,5267	161,87	1013,25	15,23	9,27	9,27	220408,41	0,00	6,99		
30-07-2014 23:00	223797,2813	1132,1926	161,84	1013,28	15,27	9,28	9,28	223797,28	0,00	7,72		
30-07-2014 23:30	222120,9375	1115,2357	162,45	1013,32	14,07	9,33	9,33	222120,94	0,00	7,89		
31-07-2014 00:00	226608,9844	1107,1627	162,12	1013,28	14,86	9,08	9,08	226608,98	0,00	0,02	8,60	7,51
31-07-2014 00:30	228141,9375	1121,5332	161,70	1013,16	14,96	8,97	8,97	228141,94	0,00	9,04		
31-07-2014 01:00	219669,25	1109,208	162,34	1013,13	14,30	9,38	9,38	219669,25	0,00	8,77		
31-07-2014 01:30	219004,9219	1107,2021	161,72	1013,20	14,47	9,47	9,47	219004,92	0,00	8,33		
31-07-2014 02:00	222081,8281	1109,1328	161,70	1013,12	15,29	9,17	9,17	222081,83	0,00	7,64		
31-07-2014 02:30	227621,9844	1107,2557	163,32	1013,08	15,44	9,13	9,13	227621,98	0,00	7,84		
31-07-2014 03:00	226499,1406	1101,6237	163,64	1013,09	15,19	9,30	9,30	226499,14	0,00	8,34		
31-07-2014 03:30	233994,5781	1096,0463	165,15	1013,08	16,52	9,12	9,12	233994,58	0,04	7,93		
31-07-2014 04:00	231660,5625	1100,262	166,61	1013,08	16,20	9,22	9,22	231660,56	0,04	8,00		
31-07-2014 04:30	225863,9375	1098,6478	165,24	1012,96	14,57	9,41	9,41	225863,94	0,00	8,39		
31-07-2014 05:00	214201,5	1100,872	163,19	1012,80	14,36	9,54	9,54	214201,50	0,00	7,96		
31-07-2014 05:30	209207,7344	1102,2389	160,76	1012,84	15,01	9,42	9,42	209207,73	0,00	7,73		
31-07-2014 06:00	206118,1875	1101,4926	159,24	1012,64	15,17	9,30	9,30	206118,19	0,00	7,67		
31-07-2014 06:30	202460,6094	1093,819	157,84	1012,67	15,04	9,34	9,34	202460,61	0,00	7,70		
31-07-2014 07:00	195260,7031	1087,809	155,91	1012,69	14,99	9,26	9,26	195260,70	0,00	7,59		
31-07-2014 07:30	190523,1563	1099,0005	158,76	1012,93	14,91	9,39	9,39	190523,16	0,00	7,30		
31-07-2014 08:00	188333,1406	1097,9474	161,54	1012,92	15,29	9,31	9,31	188333,14	0,00	6,58		
31-07-2014 08:30	173601,0625	1103,4851	159,13	1012,97	14,25	9,72	9,72	173601,06	0,00	6,41		
31-07-2014 09:00	162750,875	1043,0638	159,62	1013,08	13,75	11,05	11,05	162750,88	0,00	6,15		
31-07-2014 09:30	172447,125	1055,2855	160,76	1013,02	13,93	10,71	10,71	172447,13	0,00	7,41		
31-07-2014 10:00	173832,1094	1056,429	161,19	1013,14	13,71	10,63	10,63	173832,11	0,00	7,64		
31-07-2014 10:30	180754,2969	1081,7421	159,82	1013,06	13,91	9,89	9,89	180754,30	0,00	7,66		
31-07-2014 11:00	172020,6094	1102,7657	156,64	1013,02	13,83	9,51	9,51	172020,61	0,00	7,69		

31-07-2014 11:30	206481,8281	1118,5837	159,03	1013,01	14,41	9,12	9,12	206481,83	0,00		9,25		
31-07-2014 12:00	221940,0469	1116,088	160,97	1013,14	14,29	9,05	9,05	221940,05	0,00		8,95		
31-07-2014 12:30	228621,7344	1121,3628	161,61	1013,08	14,49	8,92	8,92	228621,73	0,00		9,14		
31-07-2014 13:00	223926,4688	1125,9358	160,56	1013,06	13,70	9,06	9,06	223926,47	0,00		9,68		
31-07-2014 13:30	218714,3438	1118,9789	160,42	1012,73	13,92	9,41	9,41	218714,34	0,00		9,74		
31-07-2014 14:00	230960,3906	1108,5273	161,85	1012,60	14,89	9,07	9,07	230960,39	0,00		8,81		
31-07-2014 14:30	230123,2969	1121,4016	162,99	1012,56	15,07	9,13	9,13	230123,30	0,00		8,21		
31-07-2014 15:00	232494,2031	1128,3602	164,23	1012,47	15,58	9,11	9,11	232494,20	0,01		8,18		
31-07-2014 15:30	232806,75	1122,833	165,57	1012,27	16,24	9,11	9,11	232806,75	0,03		8,35		
31-07-2014 16:00	232698,3281	1110,2144	165,82	1012,22	15,75	9,36	9,36	232698,33	0,05		8,60		
31-07-2014 16:30	233578,2813	1102,4364	165,24	1012,23	15,16	9,35	9,35	233578,28	0,01		8,51		
31-07-2014 17:00	228254,5938	1111,4031	164,30	1012,19	14,75	9,42	9,42	228254,59	0,00		9,00		
31-07-2014 17:30	228187,4375	1127,048	162,11	1012,11	14,93	9,07	9,07	228187,44	0,00		9,54		
31-07-2014 18:00	231782	1138,1746	162,36	1011,95	16,03	9,12	9,12	231782,00	0,01		9,18		
31-07-2014 18:30	233737,7813	1121,1012	163,65	1011,80	16,07	9,18	9,18	233737,78	0,01		8,97		
31-07-2014 19:00	234776,3594	1106,2253	164,12	1011,65	15,49	9,08	9,08	234776,36	0,01		8,40		
31-07-2014 19:30	269856,9063	1100,9674	164,02	1011,45	main/flt	main/flt	main/flt	269856,91	0,00		main/flt		
31-07-2014 20:00	235746,8125	1108,1895	164,51	1011,49	15,71	9,08	9,08	235746,81	0,01		8,55		
31-07-2014 20:30	233164,5781	1108,8027	164,30	1011,49	15,02	9,23	9,23	233164,58	0,00		8,16		
31-07-2014 21:00	232497,7813	1116,7179	164,26	1011,55	15,05	9,22	9,22	232497,78	0,00		7,25		
31-07-2014 21:30	234784,6719	1123,0088	164,55	1011,52	15,07	9,05	9,05	234784,67	0,00		7,73		
31-07-2014 22:00	230724,1406	1119,3391	164,08	1011,60	14,77	9,26	9,26	230724,14	0,00		7,67		
31-07-2014 22:30	231470,5	1109,441	164,26	1011,44	15,65	9,13	9,13	231470,50	0,00		7,29		
31-07-2014 23:00	234882,9063	1110,4132	164,69	1011,39	15,67	9,04	9,04	234882,91	0,01		7,29		
31-07-2014 23:30	239356,0938	1105,6028	166,09	1011,38	16,48	8,99	8,99	239356,09	0,03		7,80		
01-08-2014 00:00	242641,8594	1104,4069	168,70	1011,38	17,08	9,17	9,17	242641,86	0,13	0,01	7,62	8,12	
01-08-2014 00:30	245086,4375	1112,6166	170,28	1011,37	17,08	9,03	9,03	245086,44	0,13		7,39		
01-08-2014 01:00	234775,8906	1109,3154	168,55	1011,05	15,40	9,19	9,19	234775,89	0,01		7,18		
01-08-2014 01:30	233491,8281	1098,3242	167,29	1011,00	16,11	9,31	9,31	233491,83	0,03		7,79		
01-08-2014 02:00	230129,3281	1099,5356	166,90	1010,92	16,03	9,44	9,44	230129,33	0,03		7,93		
01-08-2014 02:30	228494,8438	1103,5535	164,37	1010,64	16,05	9,13	9,13	228494,84	0,01		7,89		
01-08-2014 03:00	233110,0938	1096,7578	163,34	1010,58	15,60	9,21	9,21	233110,09	0,02		7,89		
01-08-2014 03:30	235893,9219	1089,6821	164,19	1010,42	15,66	9,19	9,19	235893,92	0,02		8,36		
01-08-2014 04:00	227731,5313	1107,6481	162,84	1010,29	14,78	9,30	9,30	227731,53	0,00		8,68		
01-08-2014 04:30	230791,0781	1107,3784	163,31	1010,17	15,37	9,35	9,35	230791,08	0,01		9,13		
01-08-2014 05:00	232118,3438	1107,7528	163,13	1010,14	15,61	9,09	9,09	232118,34	0,01		9,26		
01-08-2014 05:30	233582,75	1097,8715	163,72	1010,03	15,76	9,17	9,17	233582,75	0,01		9,57		
01-08-2014 06:00	232579,3125	1105,4393	164,15	1009,83	15,29	9,24	9,24	232579,31	0,01		8,40		
01-08-2014 06:30	229114,125	1108,537	164,15	1009,65	14,75	9,34	9,34	229114,13	0,00		8,16		
01-08-2014 07:00	230115,9219	1117,4806	163,57	1009,47	15,07	9,21	9,21	230115,92	0,00		8,51		
01-08-2014 07:30	233073,75	1099,9597	164,46	1009,40	15,21	9,42	9,42	233073,75	0,02		9,23		
01-08-2014 08:00	237219,7344	1106,5923	165,11	1009,46	15,62	9,06	9,06	237219,73	0,02		8,87		
01-08-2014 08:30	234338,8438	1100,7288	165,14	1009,44	15,71	9,21	9,21	234338,84	0,02		8,17		
01-08-2014 09:00	237461,4688	1101,6305	166,30	1009,36	15,98	9,05	9,05	237461,47	0,03		7,96		
01-08-2014 09:30	250895,4375	1107,8253	166,23	1009,34	main/fld	main/fld	main/fld	250895,44	0,01		main/flt		
01-08-2014 10:00	253954,5156	1114,9452	165,53	1009,36	main/fld	main/fld	main/fld	253954,52	0,00		main/flt		
01-08-2014 10:30	214422,3281	1126,548	162,77	1009,33	14,87	9,53	9,53	214422,33	0,00		8,54		
01-08-2014 11:00	232592,4688	1115,7341	164,55	1009,40	16,17	9,19	9,19	232592,47	0,02		7,99		
01-08-2014 11:30	235572,3281	1135,8895	165,08	1009,41	15,54	8,94	8,94	235572,33	0,02		4,55		
01-08-2014 12:00	231429,0469	1130,1293	162,84	1009,23	14,42	8,98	8,98	231429,05	0,00		7,90		
01-08-2014 12:30	232508,4375	1131,8057	162,40	1009,05	14,85	8,81	8,81	232508,44	0,00		7,49		
01-08-2014 13:00	228705,6094	1113,3735	162,38	1009,11	13,89	9,23	9,23	228705,61	0,00		7,67		
01-08-2014 13:30	223577,9688	1131,3431	161,97	1009,13	13,41	9,24	9,24	223577,97	0,00		7,58		
01-08-2014 14:00	229994,4219	1152,7146	160,60	1009,04	13,99	8,72	8,72	229994,42	0,00		7,51		
01-08-2014 14:30	226756,7813	1126,7064	160,19	1008,74	14,05	8,93	8,93	226756,78	0,00		8,75		

01-08-2014 15:00	226456,6094	1115,0337	161,06	1008,58	14,28	9,17	9,17	226456,61	0,00	9,42		
01-08-2014 15:30	230545,0625	1120,3776	161,74	1008,45	15,09	8,88	8,88	230545,06	0,00	8,49		
01-08-2014 16:00	227473,9219	1118,8297	162,24	1008,34	14,80	9,10	9,10	227473,92	0,00	9,03		
01-08-2014 16:30	234197,5781	1112,5305	164,03	1008,23	15,97	9,06	9,06	234197,58	0,01	8,18		
01-08-2014 17:00	235741,625	1099,9265	165,01	1008,19	16,54	9,02	9,02	235741,63	0,02	8,47		
01-08-2014 17:30	233110,9219	1096,999	164,65	1008,04	15,32	9,24	9,24	233110,92	0,00	8,01		
01-08-2014 18:00	231726,2031	1107,4226	163,21	1007,85	15,54	9,15	9,15	231726,20	0,00	8,32		
01-08-2014 18:30	231658,7344	1096,7179	163,25	1007,77	14,66	9,24	9,24	231658,73	0,00	8,49		
01-08-2014 19:00	233585,0469	1112,602	162,97	1007,66	15,68	9,05	9,05	233585,05	0,00	8,45		
01-08-2014 19:30	277752,2813	1108,3522	164,40	1007,57	main/flt	main/flt	main/flt	277752,28	0,00	main/flt		
01-08-2014 20:00	231527,0313	1112,0055	163,84	1007,40	15,21	9,14	9,14	231527,03	0,00	8,77		
01-08-2014 20:30	235619,8125	1103,3906	164,65	1007,49	15,50	9,12	9,12	235619,81	0,00	7,62		
01-08-2014 21:00	234499,4688	1106,9932	165,10	1007,47	15,67	9,10	9,10	234499,47	0,00	7,58		
01-08-2014 21:30	239299,4688	1097,419	166,01	1007,42	16,14	9,02	9,02	239299,47	0,00	7,44		
01-08-2014 22:00	236392,0469	1096,6711	166,64	1007,42	15,60	9,18	9,18	236392,05	0,01	7,58		
01-08-2014 22:30	236607,9219	1105,914	167,33	1007,33	15,91	9,35	9,35	236607,92	0,04	7,60		
01-08-2014 23:00	235271,2031	1113,2421	168,23	1007,38	16,60	9,18	9,18	235271,20	0,02	6,96		
01-08-2014 23:30	230790,8906	1106,4413	166,68	1007,31	16,15	9,16	9,16	230790,89	0,00	7,00		
02-08-2014 00:00	230211,8906	1099,501	165,63	1007,22	15,56	9,21	9,21	230211,89	0,00	0,01	7,39	8,07
02-08-2014 00:30	234724,3125	1107,9812	165,34	1007,16	15,95	8,92	8,92	234724,31	0,00	7,25		
02-08-2014 01:00	231500,7656	1092,8193	165,73	1007,05	15,46	9,35	9,35	231500,77	0,01	7,46		
02-08-2014 01:30	233886,8438	1091,6675	166,76	1006,95	16,76	9,17	9,17	233886,84	0,04	7,48		
02-08-2014 02:00	235790,7344	1083,1968	167,24	1006,76	17,03	9,21	9,21	235790,73	0,04	7,94		
02-08-2014 02:30	239886,4688	1077,8087	167,20	1006,56	16,67	9,12	9,12	239886,47	0,07	7,96		
02-08-2014 03:00	230450,6406	1094,418	165,28	1006,47	16,53	9,26	9,26	230450,64	0,01	7,57		
02-08-2014 03:30	228762,4219	1099,1215	164,84	1006,28	16,05	9,29	9,29	228762,42	0,00	7,40		
02-08-2014 04:00	232055,1875	1099,6522	163,51	1006,11	16,29	9,05	9,05	232055,19	0,01	7,73		
02-08-2014 04:30	229921,875	1102,3506	164,42	1005,95	16,17	9,32	9,32	229921,88	0,01	7,68		
02-08-2014 05:00	233789,9844	1100,0737	164,54	1005,63	16,05	9,30	9,30	233789,98	0,03	8,87		
02-08-2014 05:30	231194,3438	1102,8396	163,75	1005,40	15,97	9,11	9,11	231194,34	0,01	8,35		
02-08-2014 06:00	227302,375	1091,8837	162,65	1005,35	15,72	9,38	9,38	227302,38	0,00	8,67		
02-08-2014 06:30	231512,5	1102,4796	161,42	1005,19	16,35	8,96	8,96	231512,50	0,00	7,76		
02-08-2014 07:00	229754,125	1096,4811	160,59	1004,86	16,01	9,22	9,22	229754,13	0,00	7,94		
02-08-2014 07:30	228866,6094	1095,2673	160,42	1004,63	15,96	9,22	9,22	228866,61	0,00	7,85		
02-08-2014 08:00	226650,4219	1102,6473	160,50	1004,54	15,48	9,19	9,19	226650,42	0,00	7,88		
02-08-2014 08:30	229922,0781	1095,2782	160,17	1004,46	15,78	9,14	9,14	229922,08	0,00	7,55		
02-08-2014 09:00	229433,25	1104,6041	160,75	1004,66	15,58	9,19	9,19	229433,25	0,00	7,58		
02-08-2014 09:30	229058,4531	1111,159	160,46	1004,72	16,11	9,15	9,15	229058,45	0,01	7,61		
02-08-2014 10:00	225495,7813	1107,4116	159,88	1004,40	15,49	9,31	9,31	225495,78	0,00	7,58		
02-08-2014 10:30	227242,1719	1119,8169	160,17	1004,20	15,89	9,04	9,04	227242,17	0,00	7,74		
02-08-2014 11:00	225278,5781	1115,314	160,20	1004,05	15,74	9,12	9,12	225278,58	0,00	7,48		
02-08-2014 11:30	228068,4375	1123,2527	160,07	1003,96	15,57	8,96	8,96	228068,44	0,00	7,28		
02-08-2014 12:00	223212,5781	1125,4913	159,28	1003,89	14,28	9,19	9,19	223212,58	0,00	7,59		
02-08-2014 12:30	225181,0313	1128,7397	159,07	1003,70	14,48	9,06	9,06	225181,03	0,00	7,58		
02-08-2014 13:00	225377,7344	1120,5074	158,90	1003,61	14,86	9,03	9,03	225377,73	0,00	7,71		
02-08-2014 13:30	226359,2656	1110,1079	159,62	1003,35	15,11	9,13	9,13	226359,27	0,00	7,68		
02-08-2014 14:00	228764,2969	1100,1934	160,99	1003,11	15,45	9,18	9,18	228764,30	0,00	8,23		
02-08-2014 14:30	231677,9531	1095,0032	162,24	1002,90	15,67	9,23	9,23	231677,95	0,00	7,62		
02-08-2014 15:00	237418,3594	1101,8354	163,70	1002,57	16,39	8,89	8,89	237418,36	0,01	6,84		
02-08-2014 15:30	235971,4531	1116,6926	163,84	1002,34	16,25	8,93	8,93	235971,45	0,01	7,15		
02-08-2014 16:00	237501,4688	1110,9435	164,58	1002,51	16,99	9,04	9,04	237501,47	0,02	7,16		
02-08-2014 16:30	230841,4219	1099,2859	164,59	1002,43	15,79	9,23	9,23	230841,42	0,00	6,74		
02-08-2014 17:00	232728,375	1096,2977	164,11	1002,63	16,33	9,19	9,19	232728,38	0,01	7,23		
02-08-2014 17:30	229937,875	1095,1	163,30	1003,41	16,40	9,31	9,31	229937,88	0,01	7,69		
02-08-2014 18:00	229206,1563	1102,8213	161,33	1003,47	15,08	9,21	9,21	229206,16	0,00	8,45		

02-08-2014 18:30	231362,8125	1098,9326	160,68	1003,66	15,53	9,20	9,20	231362,81	0,00	8,29		
02-08-2014 19:00	236333,8281	1099,4181	161,92	1003,98	15,85	9,37	9,37	236333,83	0,07	7,95		
02-08-2014 19:30	288354,6563	1083,8147	165,48	1003,73	main/flt	main/flt	main/flt	288354,66	0,08	main/flt		
02-08-2014 20:00	242834,2813	1093,9623	166,30	1003,42	16,50	9,25	9,25	242834,28	0,19	7,62		
02-08-2014 20:30	240966,2656	1087,8779	166,16	1003,31	16,44	9,41	9,41	240966,27	0,17	7,69		
02-08-2014 21:00	238792,0938	1094,8036	166,26	1003,53	16,56	9,33	9,33	238792,09	0,09	8,07		
02-08-2014 21:30	232242,6719	1101,4128	164,43	1003,89	15,43	9,21	9,21	232242,67	0,00	7,98		
02-08-2014 22:00	220942,4375	1094,7964	162,81	1003,97	15,60	9,30	9,30	220942,44	0,00	7,84		
02-08-2014 22:30	212847,1406	1083,34	163,43	1003,84	16,16	9,20	9,20	212847,14	0,00	7,40		
02-08-2014 23:00	209712,4688	1083,6683	164,62	1003,80	16,25	9,30	9,30	209712,47	0,00	7,64		
02-08-2014 23:30	209217,2813	1080,6779	165,31	1004,09	15,89	9,23	9,23	209217,28	0,00	7,62		
03-08-2014 00:00	212673,7344	1090,3143	167,77	1004,24	15,58	9,36	9,36	212673,73	0,00	0,02	8,02	7,71
03-08-2014 00:30	207111,875	1098,2335	169,53	1004,43	15,68	9,31	9,31	207111,88	0,00	7,05		
03-08-2014 01:00	215669,2969	1120,0806	169,61	1004,33	15,95	8,98	8,98	215669,30	0,00	7,69		
03-08-2014 01:30	208733,0156	1098,2976	170,07	1004,33	15,52	9,28	9,28	208733,02	0,00	7,36		
03-08-2014 02:00	220649,1094	1095,3635	171,43	1004,36	15,25	9,25	9,25	220649,11	0,00	8,54		
03-08-2014 02:30	222201,5156	1107,7086	172,76	1004,21	15,77	9,18	9,18	222201,52	0,00	8,24		
03-08-2014 03:00	231872,0625	1097,3154	173,67	1004,35	15,92	9,05	9,05	231872,06	0,00	8,25		
03-08-2014 03:30	235826,3438	1095,9368	174,72	1004,38	15,89	9,12	9,12	235826,34	0,02	8,20		
03-08-2014 04:00	234690,0469	1093,7189	173,81	1004,63	15,19	9,29	9,29	234690,05	0,01	8,47		
03-08-2014 04:30	236995,3594	1101,7294	173,08	1004,95	15,83	9,24	9,24	236995,36	0,04	8,62		
03-08-2014 05:00	235694,7813	1107,4868	170,92	1005,22	15,86	9,12	9,12	235694,78	0,02	8,90		
03-08-2014 05:30	231368,8594	1110,9038	169,86	1005,32	15,95	9,37	9,37	231368,86	0,02	9,49		
03-08-2014 06:00	235621,75	1114,3229	168,30	1005,63	16,07	9,24	9,24	235621,75	0,03	9,33		
03-08-2014 06:30	233567,5469	1121,3851	165,72	1005,91	15,68	9,18	9,18	233567,55	0,02	10,36		
03-08-2014 07:00	229666,4219	1114,1627	163,03	1005,91	15,73	9,05	9,05	229666,42	0,00	8,52		
03-08-2014 07:30	235194,2813	1112,3512	164,30	1006,09	16,15	9,10	9,10	235194,28	0,01	9,15		
03-08-2014 08:00	237748,75	1099,1003	166,33	1006,29	16,23	9,37	9,37	237748,75	0,07	8,66		
03-08-2014 08:30	246481,1719	1103,0345	168,85	1006,63	17,24	9,04	9,04	246481,17	0,19	8,20		
03-08-2014 09:00	240042,7656	1103,1393	168,70	1006,84	16,15	9,24	9,24	240042,77	0,08	7,52		
03-08-2014 09:30	240699,7656	1094,0222	168,94	1006,83	16,62	9,27	9,27	240699,77	0,13	7,52		
03-08-2014 10:00	236973,2031	1098,3578	167,88	1007,30	16,40	9,28	9,28	236973,20	0,06	7,90		
03-08-2014 10:30	231639,2344	1097,862	166,47	1007,75	16,47	9,29	9,29	231639,23	0,02	8,23		
03-08-2014 11:00	234216,2656	1093,9644	165,30	1008,06	16,07	9,03	9,03	234216,27	0,01	7,09		
03-08-2014 11:30	236412,5625	1091,4653	165,88	1008,64	15,90	9,17	9,17	236412,56	0,01	8,24		
03-08-2014 12:00	237905,6875	1093,9626	167,03	1009,07	15,73	9,14	9,14	237905,69	0,02	8,33		
03-08-2014 12:30	237322,5	1099,63	167,90	1009,42	15,28	9,24	9,24	237322,50	0,02	8,80		
03-08-2014 13:00	242696,9844	1097,2687	170,18	1009,59	16,73	9,22	9,22	242696,98	0,10	9,02		
03-08-2014 13:30	244917,2031	1090,8062	176,37	1009,73	16,72	9,20	9,20	244917,20	0,10	8,00		
03-08-2014 14:00	241291,2969	1092,2848	177,95	1009,92	15,29	9,23	9,23	241291,30	0,02	7,89		
03-08-2014 14:30	239900,1406	1097,7668	178,81	1009,96	15,38	9,25	9,25	239900,14	0,02	8,12		
03-08-2014 15:00	238932,9063	1110,7021	177,60	1009,97	15,29	9,08	9,08	238932,91	0,01	7,24		
03-08-2014 15:30	232072,1094	1125,1898	175,56	1010,12	14,97	9,14	9,14	232072,11	0,00	6,96		
03-08-2014 16:00	231716	1108,2191	174,34	1010,17	15,40	9,18	9,18	231716,00	0,00	7,05		
03-08-2014 16:30	241523,5156	1101,1421	174,63	1010,23	15,35	8,90	8,90	241523,52	0,00	7,25		
03-08-2014 17:00	239780,2969	1101,3706	174,98	1010,20	15,12	9,12	9,12	239780,30	0,00	7,28		
03-08-2014 17:30	241508,0625	1103,1669	175,45	1010,26	15,42	8,97	8,97	241508,06	0,00	7,29		
03-08-2014 18:00	239762,7344	1100,3241	175,37	1010,39	15,20	9,10	9,10	239762,73	0,00	7,86		
03-08-2014 18:30	238378,8125	1102,0818	175,91	1010,40	15,05	9,30	9,30	238378,81	0,00	7,93		
03-08-2014 19:00	242545,2656	1111,5189	177,69	1010,44	16,30	9,30	9,30	242545,27	0,07	7,98		
03-08-2014 19:30	279344,6563	1117,8153	178,04	1010,44	main/flt	main/flt	main/flt	279344,66	0,01	main/flt		
03-08-2014 20:00	242283,875	1116,1705	177,00	1010,40	15,82	9,01	9,01	242283,88	0,01	7,11		
03-08-2014 20:30	237580,1094	1117,2037	176,85	1010,38	16,30	9,28	9,28	237580,11	0,03	7,34		
03-08-2014 21:00	241862,2344	1120,2322	176,64	1010,54	16,36	9,03	9,03	241862,23	0,03	7,21		
03-08-2014 21:30	236975,1719	1113,6248	174,84	1010,82	15,06	9,21	9,21	236975,17	0,00	7,51		

03-08-2014 22:00	237621,6406	1099,5785	174,48	1011,16	15,61	9,27	9,27	237621,64	0,01		7,36		
03-08-2014 22:30	234964,1719	1101,8978	174,25	1011,37	14,99	9,31	9,31	234964,17	0,01		7,61		
03-08-2014 23:00	231316,3281	1112,4938	174,15	1011,49	15,45	9,34	9,34	231316,33	0,00		8,04		
03-08-2014 23:30	231480,8594	1123,8068	173,23	1011,45	15,48	9,19	9,19	231480,86	0,00		7,81		
04-08-2014 00:00	237145,6094	1113,1521	173,91	1011,30	15,65	9,10	9,10	237145,61	0,00	0,02	7,81	8,01	
04-08-2014 00:30	238168,9375	1104,8041	174,41	1011,45	15,39	9,09	9,09	238168,94	0,01		7,83		
04-08-2014 01:00	239719,2031	1104,9415	175,26	1011,55	15,69	9,07	9,07	239719,20	0,02		7,89		
04-08-2014 01:30	242948,3594	1111,1969	175,95	1011,60	16,14	8,93	8,93	242948,36	0,04		7,89		
04-08-2014 02:00	241176,2656	1107,8296	176,43	1011,39	16,06	9,03	9,03	241176,27	0,06		7,31		
04-08-2014 02:30	243931,125	1109,4098	177,50	1011,49	16,94	8,99	8,99	243931,13	0,09		7,32		
04-08-2014 03:00	238353,6406	1120,385	177,01	1011,73	16,85	9,19	9,19	238353,64	0,07		7,04		
04-08-2014 03:30	237989,7813	1112,0531	176,03	1011,67	15,97	9,21	9,21	237989,78	0,03		6,96		
04-08-2014 04:00	238158,0313	1108,2885	176,24	1011,93	16,73	9,35	9,35	238158,03	0,10		7,94		
04-08-2014 04:30	245795,4844	1108,6559	177,50	1011,76	17,44	9,01	9,01	245795,48	0,14		7,72		
04-08-2014 05:00	239000,2344	1104,5436	176,72	1011,65	15,51	9,23	9,23	239000,23	0,05		7,29		
04-08-2014 05:30	237052,3438	1111,1971	175,16	1011,61	15,29	9,05	9,05	237052,34	0,02		7,96		
04-08-2014 06:00	232908,5	1109,4642	173,03	1011,58	14,01	9,20	9,20	232908,50	0,00		7,89		
04-08-2014 06:30	232486,7344	1113,7291	171,52	1011,81	14,34	9,13	9,13	232486,73	0,00		8,26		
04-08-2014 07:00	227511,1719	1110,4264	168,74	1011,84	14,74	9,19	9,19	227511,17	0,00		8,26		
04-08-2014 07:30	232378,2344	1111,1526	168,78	1011,94	15,56	9,06	9,06	232378,23	0,00		7,89		
04-08-2014 08:00	232234,0156	1112,0436	169,51	1012,22	15,29	9,07	9,07	232234,02	0,00		7,65		
04-08-2014 08:30	235878,2813	1092,8097	170,35	1012,47	15,61	9,03	9,03	235878,28	0,00		7,20		
04-08-2014 09:00	239481,2344	1092,1512	172,02	1012,70	15,92	9,05	9,05	239481,23	0,03		7,22		
04-08-2014 09:30	238382,7344	1108,1783	171,75	1012,90	15,47	8,72	8,72	238382,73	0,00		7,51		
04-08-2014 10:00	229982,1719	1091,7982	171,24	1013,13	14,71	9,47	9,47	229982,17	0,01		8,41		
04-08-2014 10:30	223508,2188	1100,6965	170,23	1013,13	14,97	9,34	9,34	223508,22	0,00		7,99		
04-08-2014 11:00	230020,3594	1101,7128	169,83	1013,16	15,27	9,15	9,15	230020,36	0,00		8,19		
04-08-2014 11:30	228688,4844	1092,9683	170,26	1013,34	16,12	9,12	9,12	228688,48	0,01		7,83		
04-08-2014 12:00	305074,2813	1091,8513	170,01	1013,43	main/fld	main/fld	main/fld	305074,28	0,00		main/flt		
04-08-2014 12:30	230310,8438	1108,1812	168,73	1013,55	15,95	8,81	8,81	230310,84	0,00		14,08		
04-08-2014 13:00	206259,2813	1101,9363	165,58	1013,67	13,26	9,90	9,90	206259,28	0,00		11,33		
04-08-2014 13:30	203752,2188	1103,4785	163,44	1013,78	14,29	9,94	9,94	203752,22	0,00		5,53		
04-08-2014 14:00	221199,2969	1105,8606	163,89	1013,90	15,28	9,29	9,29	221199,30	0,00		3,97		
04-08-2014 14:30	221300,625	1096,9792	163,18	1013,94	14,51	9,36	9,36	221300,63	0,00		6,32		
04-08-2014 15:00	224506,9375	1109,1334	159,78	1013,96	15,21	9,18	9,18	224506,94	0,00		7,39		
04-08-2014 15:30	223005,1406	1110,5098	157,05	1014,14	14,05	9,33	9,33	223005,14	0,00		9,50		
04-08-2014 16:00	215118,3906	1104,489	155,30	1014,29	13,64	9,62	9,62	215118,39	0,00		8,92		
04-08-2014 16:30	203091,4844	1115,1163	153,04	1014,55	12,95	9,78	9,78	203091,48	0,00		8,26		
04-08-2014 17:00	228913,1875	1111,6837	153,59	1014,64	15,21	8,82	8,82	228913,19	0,00		8,56		
04-08-2014 17:30	218920	1110,1862	154,97	1014,65	14,89	9,24	9,24	218920,00	0,00		8,91		
04-08-2014 18:00	227743,9531	1109,4308	155,32	1014,92	14,80	9,13	9,13	227743,95	0,00		8,64		
04-08-2014 18:30	216456,5625	1103,4901	154,10	1014,92	13,34	9,23	9,23	216456,56	0,00		8,20		
04-08-2014 19:00	220190,25	1099,0488	153,74	1014,94	12,53	9,52	9,52	220190,25	0,00		9,00		
04-08-2014 19:30	256370,3125	1093,6547	154,70	1015,06	main/flt	main/flt	main/flt	256370,31	0,00		main/flt		
04-08-2014 20:00	233242,1563	1098,8788	156,02	1015,24	15,54	8,57	8,57	233242,16	0,00		6,43		
04-08-2014 20:30	220844,0625	1110,0603	154,46	1015,33	13,74	9,09	9,09	220844,06	0,00		6,42		
04-08-2014 21:00	221732,9375	1100,495	154,41	1015,47	13,95	9,05	9,05	221732,94	0,00		7,16		
04-08-2014 21:30	221629,75	1099,5707	155,01	1015,65	13,92	9,25	9,25	221629,75	0,00		6,75		
04-08-2014 22:00	223043,4844	1092,5017	156,43	1015,88	14,78	9,26	9,26	223043,48	0,00		7,03		
04-08-2014 22:30	223123,2656	1091,0979	158,27	1016,16	14,51	9,48	9,48	223123,27	0,00		7,23		
04-08-2014 23:00	227137,7031	1094,5719	158,68	1016,39	14,70	9,16	9,16	227137,70	0,00		7,14		
04-08-2014 23:30	227586,3594	1095,8774	158,70	1016,47	14,64	9,17	9,17	227586,36	0,00		7,40		
05-08-2014 00:00	223765,8906	1096,0881	157,93	1016,54	14,08	9,29	9,29	223765,89	0,00	0,01	7,49	7,81	
05-08-2014 00:30	228226,9688	1100,5513	158,21	1016,67	15,40	9,00	9,00	228226,97	0,00		6,78		
05-08-2014 01:00	234898,75	1092,4777	160,51	1016,66	16,19	9,02	9,02	234898,75	0,06		7,11		

05-08-2014 01:30	235218,8594	1081,3915	162,54	1016,80	16,74	8,98	8,98		235218,86	0,04	6,93			
05-08-2014 02:00	231899,4844	1086,9928	163,45	1016,74	16,07	9,29	9,29		231899,48	0,02	7,02			
05-08-2014 02:30	236067,1406	1089,5043	167,73	1016,83	15,87	9,38	9,38		236067,14	0,07	7,02			
05-08-2014 03:00	237501,2031	1086,6746	174,46	1016,93	16,75	9,29	9,29		237501,20	0,09	6,80			
05-08-2014 03:30	246496,1719	1092,1498	177,13	1016,92	17,29	9,02	9,02		246496,17	0,14	6,53			
05-08-2014 04:00	238588,625	1078,8445	179,29	1016,92	16,14	9,40	9,40		238588,63	0,14	7,45			
05-08-2014 04:30	240382,2969	1074,5798	179,36	1016,98	16,16	9,33	9,33		240382,30	0,16	7,70			
05-08-2014 05:00	240895,6406	1069,3591	178,52	1017,01	16,07	9,29	9,29		240895,64	0,15	8,81			
05-08-2014 05:30	241243,9375	1074,2401	176,89	1017,07	15,24	9,13	9,13		241243,94	0,06	8,50			
05-08-2014 06:00	235424,125	1076,5986	178,08	1017,15	14,77	9,44	9,44		235424,13	0,05	8,72			
05-08-2014 06:30	242717,7656	1085,4297	179,89	1017,22	15,24	9,14	9,14		242717,77	0,07	8,83			
05-08-2014 07:00	238032,4375	1084,0544	181,06	1017,47	14,49	9,42	9,42		238032,44	0,04	8,73			
05-08-2014 07:30	236030,375	1087,7368	180,39	1017,52	14,39	9,26	9,26		236030,38	0,01	9,07			
05-08-2014 08:00	235195,8906	1080,5369	180,32	1017,56	14,77	9,42	9,42		235195,89	0,03	8,67			
05-08-2014 08:30	420583,1875	1085,9999	186,96	1017,71	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,03	main/flt			
05-08-2014 09:00	524255,5313	1089,6699	202,34	1017,85	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,04	main/flt			
05-08-2014 09:30	528289,25	1087,0714	203,60	1017,98	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,04	main/flt			
05-08-2014 10:00	528956,75	1084,0195	203,60	1018,09	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,04	main/flt			
05-08-2014 10:30	529707,5625	1101,3566	203,60	1018,30	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,03	main/flt			
05-08-2014 11:00	517561,2188	1096,6228	203,60	1018,34	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 11:30	518037,5	1098,053	203,60	1018,41	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 12:00	515764,5313	1097,8292	203,60	1018,44	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 12:30	515036,6875	1086,244	203,60	1018,42	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 13:00	502136,8125	1114,3539	201,23	1018,45	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
05-08-2014 13:30	508415,4063	1101,9943	197,12	1018,31	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
05-08-2014 14:00	515022,125	1097,1249	197,26	1018,24	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 14:30	522757,9375	1093,8806	197,26	1018,20	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,02	main/flt			
05-08-2014 15:00	516198,375	1091,3896	194,07	1018,16	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01	main/flt			
05-08-2014 15:30	260135,2344	1099,0057	192,01	1018,06	14,53	9,47	9,47		260135,23	0,00	5,61			
05-08-2014 16:00	232962,6406	1101,4697	189,40	1018,26	13,94	9,17	9,17		232962,64	0,00	6,97			
05-08-2014 16:30	230288,5938	1101,8995	184,73	1018,33	13,85	8,96	8,96		230288,59	0,00	7,54			
05-08-2014 17:00	225359,2656	1109,7969	183,87	1018,17	12,88	9,17	9,17		225359,27	0,00	7,90			
05-08-2014 17:30	221716,0781	1112,1287	182,70	1018,09	12,45	9,25	9,25		221716,08	0,00	7,67			
05-08-2014 18:00	233569,5469	1127,653	183,47	1017,96	13,60	8,79	8,79		233569,55	0,00	7,41			
05-08-2014 18:30	244388,875	1126,0366	185,70	1017,86	13,21	8,74	8,74		244388,88	0,00	8,81			
05-08-2014 19:00	229595,9375	1101,1027	185,40	1017,77	12,92	9,35	9,35		229595,94	0,00	8,89			
05-08-2014 19:30	250288,6406	1120,8335	191,30	1017,58	main/flt	main/flt	main/flt		250288,64	0,00	main/flt			
05-08-2014 20:00	212001,4219	1092,9623	195,09	1017,25	13,34	9,31	9,31		212001,42	0,00	7,79			
05-08-2014 20:30	218576,5469	1107,7399	196,08	1017,27	14,31	9,05	9,05		218576,55	0,00	7,42			
05-08-2014 21:00	210583,5	1110,5166	196,38	1017,43	13,61	9,36	9,36		210583,50	0,00	7,04			
05-08-2014 21:30	209249,1875	1116,1677	196,64	1017,52	15,08	9,44	9,44		209249,19	0,00	7,66			
05-08-2014 22:00	211815,1719	1113,0671	196,81	1017,48	14,82	9,22	9,22		211815,17	0,00	7,55			
05-08-2014 22:30	208173,0469	1091,731	196,56	1017,55	14,31	9,49	9,49		208173,05	0,00	7,02			
05-08-2014 23:00	215169,0313	1094,1273	196,76	1017,55	14,80	9,05	9,05		215169,03	0,00	7,61			
05-08-2014 23:30	212313,5	1096,5247	196,96	1017,24	15,08	9,16	9,16		212313,50	0,00	7,58			
06-08-2014 00:00	211127,9531	1089,1392	196,94	1017,00	16,23	9,24	9,24		211127,95	0,00	0,03	7,14	7,64	
06-08-2014 00:30	215124,1094	1085,5676	194,68	1016,76	16,62	9,04	9,04		215124,11	0,00	6,87			
06-08-2014 01:00	207397,125	1075,7808	192,00	1016,68	15,97	9,42	9,42		207397,13	0,00	6,72			
06-08-2014 01:30	208674,2031	1080,3932	190,96	1016,48	15,99	9,23	9,23		208674,20	0,00	6,11			
06-08-2014 02:00	225152,9688	1079,8887	184,55	1016,24	16,08	9,01	9,01		225152,97	0,00	6,08			
06-08-2014 02:30	226671,2813	1087,2466	177,99	1016,07	15,45	9,13	9,13		226671,28	0,00	6,73			
06-08-2014 03:00	226547,4219	1088,0999	176,43	1015,91	15,48	9,15	9,15		226547,42	0,00	7,04			
06-08-2014 03:30	227463,7188	1088,5476	176,33	1015,79	15,55	9,16	9,16		227463,72	0,00	6,94			
06-08-2014 04:00	226513,7656	1100,2543	176,07	1015,59	15,06	9,20	9,20		226513,77	0,00	6,73			
06-08-2014 04:30	228603,9844	1114,1676	175,67	1015,44	14,66	9,28	9,28		228603,98	0,00	7,14			

06-08-2014 05:00	236055	1116,9672	177,20	1015,16	15,00	9,35	9,35	236055,00	0,06		6,93	
06-08-2014 05:30	239047,2344	1103,4142	175,91	1014,89	16,02	9,15	9,15	239047,23	0,08		6,71	
06-08-2014 06:00	237243,1875	1096,9014	171,80	1014,68	15,50	9,11	9,11	237243,19	0,02		6,28	
06-08-2014 06:30	234611,75	1092,387	170,53	1014,57	15,08	9,34	9,34	234611,75	0,03		6,60	
06-08-2014 07:00	236984,8125	1087,9215	170,94	1014,45	15,51	9,23	9,23	236984,81	0,03		6,22	
06-08-2014 07:30	232925,8438	1088,018	171,70	1014,31	16,19	9,38	9,38	232925,84	0,04		6,20	
06-08-2014 08:00	236106,4688	1091,969	171,19	1014,04	16,12	9,11	9,11	236106,47	0,03		6,22	
06-08-2014 08:30	409383,875	1096,7329	165,75	1013,76	main/fld	main/fld	main/fld	409383,88	0,01		main/flt	
06-08-2014 09:00	466661,625	1090,674	163,42	1013,69	main/fld	main/fld	main/fld	466661,63	0,00		main/flt	
06-08-2014 09:30	434766,6875	1085,5298	158,21	1013,46	main/fld	main/fld	main/fld	434766,69	0,00		main/flt	
06-08-2014 10:00	417571,9063	1092,0796	154,74	1013,36	main/fld	main/fld	main/fld	417571,91	0,00		main/flt	
06-08-2014 10:30	405812,875	1092,721	152,25	1013,11	main/fld	main/fld	main/fld	405812,88	0,00		main/flt	
06-08-2014 11:00	411583,9375	1098,4742	151,30	1013,01	main/fld	main/fld	main/fld	411583,94	0,00		main/flt	
06-08-2014 11:30	428837,5313	1107,9406	153,23	1012,87	main/fld	main/fld	main/fld	428837,53	0,00		main/flt	
06-08-2014 12:00	453426,625	1094,156	159,26	1012,67	main/fld	main/fld	main/fld	453426,63	0,00		main/flt	
06-08-2014 12:30	471731,1875	1092,5315	163,54	1012,49	main/fld	main/fld	main/fld	471731,19	0,00		main/flt	
06-08-2014 13:00	290911,1563	1098,9935	165,50	1012,51	main/fld	main/fld	main/fld	290911,16	0,00		main/flt	
06-08-2014 13:30	154876,6719	1104,1971	166,66	1012,31	main/fld	main/fld	main/fld	154876,67	0,00		main/flt	
06-08-2014 14:00	260220,25	1103,0668	166,27	1012,34	main/fld	main/fld	main/fld	260220,25	0,00		main/flt	
06-08-2014 14:30	373209,9375	1099,1104	165,00	1012,29	main/fld	main/fld	main/fld	373209,94	0,00		main/flt	
06-08-2014 15:00	401662,3438	1107,6771	165,08	1012,18	main/fld	main/fld	main/fld	401662,34	0,00		main/flt	
06-08-2014 15:30	230226,8125	1104,9476	165,97	1012,08	14,75	9,22	9,22	230226,81	0,00		2,49	
06-08-2014 16:00	231897,1094	1101,5288	166,48	1011,96	14,66	9,27	9,27	231897,11	0,00		3,74	
06-08-2014 16:30	239919,5156	1105,9749	167,62	1011,89	15,54	8,91	8,91	239919,52	0,00		4,65	
06-08-2014 17:00	230942,375	1105,4509	167,26	1011,81	14,87	9,22	9,22	230942,38	0,00		5,45	
06-08-2014 17:30	233896,7031	1106,7152	168,50	1011,62	15,30	9,29	9,29	233896,70	0,00		6,00	
06-08-2014 18:00	229742,3438	1102,5585	167,77	1011,48	14,65	9,23	9,23	229742,34	0,00		5,93	
06-08-2014 18:30	228982	1105,6909	165,48	1011,37	14,14	9,04	9,04	228982,00	0,00		6,83	
06-08-2014 19:00	229923,4844	1093,0973	164,57	1011,10	14,07	9,05	9,05	229923,48	0,00		7,18	
06-08-2014 19:30	271993,8438	1094,1014	164,63	1011,07	main/flt	main/flt	main/flt	271993,84	0,00		main/flt	
06-08-2014 20:00	231026,7031	1088,3544	165,48	1011,09	14,12	9,20	9,20	231026,70	0,00		7,58	
06-08-2014 20:30	234464,3438	1091,3031	166,45	1011,07	15,08	9,06	9,06	234464,34	0,00		7,91	
06-08-2014 21:00	233898,2656	1088,6177	166,51	1011,03	14,46	8,99	8,99	233898,27	0,00		7,54	
06-08-2014 21:30	230652,4688	1088,1863	166,51	1011,03	14,24	9,27	9,27	230652,47	0,00		7,92	
06-08-2014 22:00	233541,6875	1100,1102	166,78	1010,96	15,01	9,08	9,08	233541,69	0,01		8,55	
06-08-2014 22:30	231553,7031	1092,5771	163,89	1010,97	14,72	9,30	9,30	231553,70	0,01		8,61	
06-08-2014 23:00	231049,2031	1089,3301	158,23	1010,91	14,88	9,19	9,19	231049,20	0,02		9,27	
06-08-2014 23:30	222565,0781	1094,398	156,17	1010,78	15,92	9,28	9,28	222565,08	0,00		8,54	
07-08-2014 00:00	228004,6406	1102,8378	155,89	1010,77	16,52	9,13	9,13	228004,64	0,02	0,01	7,94	6,72
07-08-2014 00:30	228044,1875	1093,504	156,02	1010,75	16,77	9,18	9,18	228044,19	0,04		8,63	
07-08-2014 01:00	227613,875	1092,1583	154,57	1010,52	15,85	9,19	9,19	227613,88	0,02		8,48	
07-08-2014 01:30	232542,4688	1092,868	154,47	1010,52	15,90	9,02	9,02	232542,47	0,01		8,59	
07-08-2014 02:00	229191,4688	1088,9846	154,12	1010,46	15,31	9,07	9,07	229191,47	0,00		10,03	
07-08-2014 02:30	229491,875	1087,3589	154,10	1010,36	15,41	9,21	9,21	229491,88	0,01		9,12	
07-08-2014 03:00	231964,6406	1092,0062	156,14	1010,23	16,56	9,34	9,34	231964,64	0,07		8,18	
07-08-2014 03:30	232219,1094	1094,6879	157,22	1010,10	16,20	9,22	9,22	232219,11	0,04		8,32	
07-08-2014 04:00	228998,2188	1102,2922	155,06	1010,21	15,71	9,02	9,02	228998,22	0,00		8,93	
07-08-2014 04:30	226885,5156	1086,4899	154,34	1010,16	15,38	9,19	9,19	226885,52	0,00		9,30	
07-08-2014 05:00	226675,0625	1097,2146	153,82	1010,12	14,90	9,26	9,26	226675,06	0,00		8,97	
07-08-2014 05:30	226816,4219	1097,6254	154,03	1009,94	14,72	9,36	9,36	226816,42	0,01		8,90	
07-08-2014 06:00	234953,1563	1091,6268	156,47	1010,09	15,78	9,01	9,01	234953,16	0,03		9,07	
07-08-2014 06:30	238260,2031	1096,6716	160,41	1010,21	16,02	8,80	8,80	238260,20	0,03		8,89	
07-08-2014 07:00	238108,7188	1092,5255	161,22	1010,27	16,06	9,01	9,01	238108,72	0,05		9,14	
07-08-2014 07:30	228899,6406	1109,2987	160,50	1010,22	14,62	9,31	9,31	228899,64	0,00		8,93	
07-08-2014 08:00	224544,2344	1114,8616	158,46	1010,34	15,02	9,18	9,18	224544,23	0,00		9,16	

07-08-2014 08:30	371218,625	1107,7737	158,64	1010,43	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,01		main/flt	
07-08-2014 09:00	496333,25	1100,4866	161,16	1010,84	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,02		main/flt	
07-08-2014 09:30	501679,1563	1099,2128	162,16	1010,96	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,05		main/flt	
07-08-2014 10:00	497300,9688	1104,0209	162,26	1011,30	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,02		main/flt	
07-08-2014 10:30	495420,5938	1102,0713	162,38	1011,69	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,02		main/flt	
07-08-2014 11:00	486997,6563	1117,9928	161,34	1012,15	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 11:30	503440,9063	1098,6073	162,89	1012,27	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,05		main/flt	
07-08-2014 12:00	481945,9688	1100,2858	161,79	1012,35	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,01		main/flt	
07-08-2014 12:30	469769,9375	1082,5627	160,43	1012,62	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 13:00	460396,0313	1089,4791	158,40	1012,75	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 13:30	454915	1096,9664	155,84	1012,85	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 14:00	439505,4063	1103,2783	153,39	1012,88	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 14:30	429366,5625	1107,6869	151,18	1013,03	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 15:00	441824,0938	1119,0182	150,81	1013,17	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
07-08-2014 15:30	221437,0156	1113,5721	153,79	1013,38		15,07		9,49		9,49			221437,02		0,00		4,33	
07-08-2014 16:00	222616,5469	1116,6198	157,25	1013,63		14,90		9,23		9,23			222616,55		0,00		5,39	
07-08-2014 16:30	221611,3594	1097,7192	158,17	1013,75		14,42		9,31		9,31			221611,36		0,00		5,00	
07-08-2014 17:00	230370,2969	1095,9585	159,83	1013,82		15,46		9,05		9,05			230370,30		0,00		7,45	
07-08-2014 17:30	237540,5	1094,097	160,91	1013,97		16,81		8,46		8,46			237540,50		0,00		7,58	
07-08-2014 18:00	229043,5156	1104,4382	160,16	1013,98		16,25		8,76		8,76			229043,52		0,00		8,48	
07-08-2014 18:30	222816,0156	1091,0034	160,86	1014,02		15,09		9,54		9,54			222816,02		0,00		9,09	
07-08-2014 19:00	222805,9375	1097,603	161,26	1014,00		15,79		9,32		9,32			222805,94		0,00		7,73	
07-08-2014 19:30	271986,4688	1093,0946	163,03	1013,98	main/flt		main/flt		main/flt				271986,47		0,01		main/flt	
07-08-2014 20:00	235162,8281	1094,2056	164,36	1014,05		15,90		9,15		9,15			235162,83		0,01		8,21	
07-08-2014 20:30	234916	1098,0939	164,86	1014,19		15,91		9,21		9,21			234916,00		0,02		8,56	
07-08-2014 21:00	231470,0938	1101,0088	165,77	1014,42		16,24		9,44		9,44			231470,09		0,02		7,77	
07-08-2014 21:30	231734,6719	1100,1185	165,88	1014,67		15,66		9,41		9,41			231734,67		0,02		7,63	
07-08-2014 22:00	226339,2656	1097,3497	164,81	1014,54		16,18		9,40		9,40			226339,27		0,02		7,77	
07-08-2014 22:30	232674,7969	1102,8872	163,61	1014,65		15,97		9,15		9,15			232674,80		0,02		8,37	
07-08-2014 23:00	230690,7344	1105,766	162,13	1014,80		15,67		9,39		9,39			230690,73		0,03		9,14	
07-08-2014 23:30	223448,6406	1098,3005	160,60	1014,95		15,43		9,46		9,46			223448,64		0,00		9,33	
08-08-2014 00:00	236343,7813	1101,52	161,12	1015,18		15,91		9,11		9,11			236343,78		0,02	0,01	8,56	8,27
08-08-2014 00:30	231096,5938	1103,1036	160,86	1015,07		14,48		9,30		9,30			231096,59		0,00		8,87	
08-08-2014 01:00	228409,5313	1103,8469	160,37	1015,12		14,51		9,31		9,31			228409,53		0,00		8,32	
08-08-2014 01:30	231718,8438	1109,8177	160,33	1015,03		14,48		9,23		9,23			231718,84		0,00		9,14	
08-08-2014 02:00	230648,0781	1111,3107	160,09	1015,14		14,39		9,26		9,26			230648,08		0,00		9,19	
08-08-2014 02:30	228393,5	1111,3552	160,23	1015,15		14,31		9,33		9,33			228393,50		0,00		9,22	
08-08-2014 03:00	220829,0313	1110,5145	159,05	1014,78		14,54		9,31		9,31			220829,03		0,00		8,86	
08-08-2014 03:30	231000,9844	1110,872	159,87	1014,83		15,72		9,11		9,11			231000,98		0,00		9,01	
08-08-2014 04:00	231274,6563	1103,0363	161,29	1014,85		15,58		9,14		9,14			231274,66		0,00		9,11	
08-08-2014 04:30	236464,875	1091,0093	161,70	1014,70		15,18		9,08		9,08			236464,88		0,01		8,85	
08-08-2014 05:00	238133,1406	1085,1934	162,24	1014,43		15,50		9,04		9,04			238133,14		0,01		8,89	
08-08-2014 05:30	240477	1092,3425	162,65	1014,40		15,95		8,67		8,67			240477,00		0,01		9,31	
08-08-2014 06:00	235604,8125	1108,7134	161,01	1014,39		16,41		8,48		8,48			235604,81		0,00		8,84	
08-08-2014 06:30	222891,9219	1100,4183	159,32	1014,32		15,58		9,17		9,17			222891,92		0,00		9,34	
08-08-2014 07:00	217567,5	1091,3148	158,55	1014,23		14,99		9,54		9,54			217567,50		0,00		9,36	
08-08-2014 07:30	225220,9844	1094,6113	157,87	1014,07		15,48		9,15		9,15			225220,98		0,00		8,16	
08-08-2014 08:00	224696,9688	1084,1445	159,45	1013,83		15,58		9,43		9,43			224696,97		0,00		8,80	
08-08-2014 08:30	355789,6875	1092,284	159,63	1013,65	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 09:00	461975,4375	1081,8296	158,30	1013,74	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 09:30	459687,1875	1087,972	158,20	1013,53	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 10:00	455707,2813	1092,6904	159,24	1013,46	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 10:30	464328,1875	1096,1824	161,61	1013,34	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 11:00	464555,1563	1092,731	162,22	1013,13	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	
08-08-2014 11:30	463750,125	1107,5615	162,44	1012,64	main/fld		main/fld		main/fld		main/flt				0,00		main/flt	

08-08-2014 12:00	463107,2813	1099,8322	163,37	1012,40	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 12:30	460576,4375	1113,6516	164,39	1012,05	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 13:00	466443,5625	1104,5458	164,85	1011,92	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 13:30	472678,9063	1103,699	165,70	1011,46	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 14:00	475369,4688	1111,3977	166,35	1011,09	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 14:30	480559,4688	1105,9508	167,27	1010,84	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 15:00	487366,0938	1105,5819	167,92	1010,32	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00	main/flt			
08-08-2014 15:30	234951,0313	1096,3926	169,45	1009,79	15,81	9,71	9,71		234951,03	0,01	6,65			
08-08-2014 16:00	235235,6563	1107,6426	171,05	1009,43	16,52	9,05	9,05		235235,66	0,00	6,64			
08-08-2014 16:30	229972,4531	1114,3745	169,53	1008,96	15,15	9,08	9,08		229972,45	0,00	5,54			
08-08-2014 17:00	227456,125	1105,7681	168,20	1008,71	15,17	9,40	9,40		227456,13	0,00	6,26			
08-08-2014 17:30	224391,7031	1103,6597	168,35	1008,27	16,30	9,32	9,32		224391,70	0,00	6,86			
08-08-2014 18:00	230728,4844	1097,7052	168,89	1007,72	16,10	9,32	9,32		230728,48	0,01	7,05			
08-08-2014 18:30	229127,4688	1104,7458	167,90	1007,13	15,86	9,32	9,32		229127,47	0,00	6,80			
08-08-2014 19:00	234663,7188	1107,1515	167,06	1006,69	15,25	9,07	9,07		234663,72	0,00	7,46			
08-08-2014 19:30	277956,375	1102,5798	167,27	1006,06	main/flt	main/flt	main/flt		277956,38	0,00	main/flt			
08-08-2014 20:00	235057,9688	1104,1406	166,92	1005,85	15,49	8,84	8,84		235057,97	0,00	8,60			
08-08-2014 20:30	220781,1875	1115,914	164,39	1005,85	13,74	9,35	9,35		220781,19	0,00	8,26			
08-08-2014 21:00	219779,75	1112,0587	163,18	1005,43	14,49	9,35	9,35		219779,75	0,00	8,92			
08-08-2014 21:30	223963,9219	1115,0884	164,02	1005,19	15,12	9,24	9,24		223963,92	0,00	9,06			
08-08-2014 22:00	230343,4375	1104,9807	165,25	1004,78	15,19	9,31	9,31		230343,44	0,00	8,67			
08-08-2014 22:30	232108,8125	1093,3206	166,50	1004,24	15,77	9,20	9,20		232108,81	0,03	8,52			
08-08-2014 23:00	234454,0625	1093,5612	168,16	1003,68	15,56	9,33	9,33		234454,06	0,02	8,24			
08-08-2014 23:30	235774,375	1094,1606	168,65	1003,31	15,94	9,25	9,25		235774,38	0,01	8,10			
09-08-2014 00:00	233722,5	1096,626	168,82	1002,95	15,44	9,27	9,27		233722,50	0,00	0,00	9,09	8,30	
09-08-2014 00:30	230231,3594	1091,5287	168,47	1002,33	15,15	9,48	9,48		230231,36	0,01	10,24			
09-08-2014 01:00	226814,4375	1098,2191	167,17	1001,73	15,94	9,18	9,18		226814,44	0,00	8,61			
09-08-2014 01:30	234966,0469	1104,3561	167,89	1001,13	15,75	9,15	9,15		234966,05	0,00	9,16			
09-08-2014 02:00	237313,0625	1097,3127	169,59	1000,54	16,44	9,34	9,34		237313,06	0,09	9,29			
09-08-2014 02:30	234484,1406	1085,308	171,49	1000,03	16,48	9,47	9,47		234484,14	0,07	9,05			
09-08-2014 03:00	238636,8125	1090,9694	171,75	999,58	16,78	9,24	9,24		238636,81	0,09	8,66			
09-08-2014 03:30	231674,4844	1086,0568	170,09	998,80	16,66	9,14	9,14		231674,48	0,01	8,56			
09-08-2014 04:00	228462,3125	1088,24	168,00	998,19	16,62	9,26	9,26		228462,31	0,01	9,06			
09-08-2014 04:30	234160,5156	1084,5769	166,73	997,65	15,85	9,27	9,27		234160,52	0,01	9,49			
09-08-2014 05:00	234132,3594	1094,2435	166,71	997,25	15,72	9,21	9,21		234132,36	0,00	9,80			
09-08-2014 05:30	230706,5313	1085,596	165,96	996,95	15,15	9,30	9,30		230706,53	0,00	8,81			
09-08-2014 06:00	233991,0938	1098,4288	165,80	996,41	15,98	9,09	9,09		233991,09	0,00	8,28			
09-08-2014 06:30	235896,3906	1087,0493	166,74	996,11	15,91	9,20	9,20		235896,39	0,01	9,13			
09-08-2014 07:00	234442,8906	1077,7422	167,98	995,66	15,75	9,41	9,41		234442,89	0,03	8,66			
09-08-2014 07:30	234878,2188	1089,379	167,69	995,40	15,53	9,22	9,22		234878,22	0,01	8,29			
09-08-2014 08:00	236860,1563	1084,5743	168,16	995,41	15,56	9,21	9,21		236860,16	0,02	8,67			
09-08-2014 08:30	237205,9375	1092,3729	168,44	996,36	16,38	9,21	9,21		237205,94	0,05	8,88			
09-08-2014 09:00	231574,5625	1098,222	168,27	997,77	16,56	9,26	9,26		231574,56	0,02	9,72			
09-08-2014 09:30	239614,1563	1092,2921	168,45	999,00	16,57	9,08	9,08		239614,16	0,05	9,51			
09-08-2014 10:00	237485,2813	1089,984	167,45	999,85	15,83	9,15	9,15		237485,28	0,02	9,90			
09-08-2014 10:30	236445	1089,3484	167,43	1000,76	15,71	9,21	9,21		236445,00	0,02	10,42			
09-08-2014 11:00	239949,8125	1097,6809	168,12	1001,97	16,31	9,11	9,11		239949,81	0,03	9,39			
09-08-2014 11:30	236643,6563	1093,978	169,02	1002,63	16,65	9,24	9,24		236643,66	0,04	8,82			
09-08-2014 12:00	232931,9531	1095,229	168,57	1003,07	16,24	9,25	9,25		232931,95	0,02	8,16			
09-08-2014 12:30	229553,7656	1094,6074	167,22	1003,95	16,19	9,18	9,18		229553,77	0,00	7,87			
09-08-2014 13:00	232928,1406	1089,3604	166,50	1004,70	16,55	8,93	8,93		232928,14	0,00	8,53			
09-08-2014 13:30	222585,25	1082,6857	165,25	1005,24	16,01	9,25	9,25		222585,25	0,00	8,84			
09-08-2014 14:00	223141,875	1095,5662	164,37	1005,78	16,60	9,07	9,07		223141,88	0,00	8,34			
09-08-2014 14:30	224769,7969	1093,4502	164,96	1006,32	16,34	9,20	9,20		224769,80	0,00	8,44			
09-08-2014 15:00	224600,1563	1099,065	165,00	1006,80	16,04	9,14	9,14		224600,16	0,00	8,67			

09-08-2014 15:30	221841,3594	1093,8076	164,44	1007,27	16,03	9,24	9,24	221841,36	0,00	8,52		
09-08-2014 16:00	223931,4219	1095,0833	164,93	1007,60	16,71	9,02	9,02	223931,42	0,00	8,43		
09-08-2014 16:30	219447,4063	1093,8173	164,47	1007,75	15,57	9,32	9,32	219447,41	0,00	10,17		
09-08-2014 17:00	215839,6563	1103,3848	163,46	1007,98	14,88	9,45	9,45	215839,66	0,00	10,26		
09-08-2014 17:30	220900,75	1114,0297	162,67	1008,18	15,79	9,10	9,10	220900,75	0,00	9,35		
09-08-2014 18:00	220362,9688	1107,0436	162,92	1008,36	15,42	9,20	9,20	220362,97	0,00	9,41		
09-08-2014 18:30	219576,0938	1104,3447	162,61	1008,56	15,18	9,17	9,17	219576,09	0,00	9,61		
09-08-2014 19:00	216265,5781	1104,1593	162,08	1008,52	14,62	9,33	9,33	216265,58	0,00	10,09		
09-08-2014 19:30	259919,125	1111,9331	162,14	1008,73	main/flt	main/flt	main/flt	259919,13	0,00	main/flt		
09-08-2014 20:00	219844,2031	1111,8262	162,18	1008,79	14,99	9,17	9,17	219844,20	0,00	9,45		
09-08-2014 20:30	214591,3906	1115,5854	161,71	1008,94	14,33	9,28	9,28	214591,39	0,00	9,20		
09-08-2014 21:00	211487,625	1140,2576	160,52	1009,12	14,50	9,26	9,26	211487,63	0,00	10,30		
09-08-2014 21:30	203506,6719	1120,479	159,20	1009,34	14,40	9,68	9,68	203506,67	0,00	9,36		
09-08-2014 22:00	218954,8125	1114,24	161,16	1009,53	15,13	9,16	9,16	218954,81	0,00	10,51		
09-08-2014 22:30	218746,5	1104,8976	162,08	1009,44	14,92	9,27	9,27	218746,50	0,00	10,19		
09-08-2014 23:00	221277,2656	1103,6276	163,12	1009,46	15,11	9,37	9,37	221277,27	0,00	9,91		
09-08-2014 23:30	222641,1719	1104,2605	163,69	1009,55	15,93	9,04	9,04	222641,17	0,00	11,32		
10-08-2014 00:00	220267,3906	1103,8649	162,62	1009,67	16,20	9,13	9,13	220267,39	0,00	0,01	12,25	9,31
10-08-2014 00:30	226743,0625	1102,7384	161,24	1009,75	15,92	8,73	8,73	226743,06	0,00	13,60		
10-08-2014 01:00	223491,5313	1108,8381	160,09	1009,67	15,70	8,92	8,92	223491,53	0,00	9,13		
10-08-2014 01:30	215665,4844	1105,4355	159,31	1009,32	15,13	9,27	9,27	215665,48	0,00	10,06		
10-08-2014 02:00	217175,7344	1115,3904	158,71	1008,89	14,94	9,17	9,17	217175,73	0,00	8,39		
10-08-2014 02:30	219643,1563	1111,7734	159,58	1008,70	15,85	9,26	9,26	219643,16	0,00	8,52		
10-08-2014 03:00	223632,7813	1096,8435	161,99	1008,49	16,58	9,21	9,21	223632,78	0,00	8,53		
10-08-2014 03:30	225278,4063	1097,3666	162,84	1008,28	15,20	9,19	9,19	225278,41	0,00	8,74		
10-08-2014 04:00	230797,7813	1093,0045	163,05	1007,91	15,06	9,13	9,13	230797,78	0,00	8,19		
10-08-2014 04:30	231616,7344	1096,343	164,42	1007,63	15,40	9,25	9,25	231616,73	0,01	7,20		
10-08-2014 05:00	234317,7344	1093,3594	165,80	1007,33	15,60	9,13	9,13	234317,73	0,00	7,21		
10-08-2014 05:30	238461,3438	1086,5533	167,38	1007,25	15,66	9,15	9,15	238461,34	0,04	7,84		
10-08-2014 06:00	236546,7813	1093,6604	167,53	1006,98	15,38	9,21	9,21	236546,78	0,04	8,39		
10-08-2014 06:30	235761,2656	1097,4562	167,88	1006,68	15,25	9,22	9,22	235761,27	0,04	8,30		
10-08-2014 07:00	238168,25	1094,3434	167,97	1006,34	15,01	9,25	9,25	238168,25	0,05	8,71		
10-08-2014 07:30	231198,3438	1096,8014	167,36	1006,06	14,55	9,34	9,34	231198,34	0,02	9,94		
10-08-2014 08:00	236600,7813	1097,6744	167,17	1005,64	15,11	9,27	9,27	236600,78	0,04	8,85		
10-08-2014 08:30	236125,8125	1101,515	168,52	1005,07	16,41	9,14	9,14	236125,81	0,04	8,03		
10-08-2014 09:00	240207,1719	1107,0369	169,55	1004,74	16,46	9,09	9,09	240207,17	0,06	8,18		
10-08-2014 09:30	238419,0938	1108,2936	169,07	1004,44	15,77	9,12	9,12	238419,09	0,04	9,31		
10-08-2014 10:00	237990,2344	1099,6836	168,04	1003,71	16,49	9,08	9,08	237990,23	0,09	9,50		
10-08-2014 10:30	237987,5625	1098,187	168,13	1003,30	16,11	9,18	9,18	237987,56	0,06	9,44		
10-08-2014 11:00	235563,1094	1089,3064	166,65	1003,03	15,44	9,32	9,32	235563,11	0,01	9,68		
10-08-2014 11:30	231283,7969	1089,0671	166,27	1002,78	15,05	9,34	9,34	231283,80	0,00	8,97		
10-08-2014 12:00	236996,4219	1092,3986	165,59	1002,19	15,58	9,08	9,08	236996,42	0,01	8,74		
10-08-2014 12:30	236677,9531	1092,2249	166,03	1001,60	14,96	9,20	9,20	236677,95	0,01	9,17		
10-08-2014 13:00	237874,2031	1104,7574	165,99	1001,09	15,52	9,05	9,05	237874,20	0,01	9,46		
10-08-2014 13:30	235108,25	1103,4374	165,87	1000,47	15,11	9,18	9,18	235108,25	0,00	9,17		
10-08-2014 14:00	232194,2656	1102,6697	165,75	999,93	14,72	9,32	9,32	232194,27	0,00	9,87		
10-08-2014 14:30	232096,1094	1097,6371	165,14	999,36	15,26	9,15	9,15	232096,11	0,01	9,09		
10-08-2014 15:00	236953,5938	1107,3464	166,80	998,85	16,24	9,18	9,18	236953,59	0,05	10,02		
10-08-2014 15:30	235845,2656	1101,2777	167,91	998,22	16,77	9,24	9,24	235845,27	0,05	10,02		
10-08-2014 16:00	246550,5156	1106,1743	169,27	997,51	17,22	8,86	8,86	246550,52	0,12	9,93		
10-08-2014 16:30	237175,3594	1092,4836	168,49	997,46	16,64	9,32	9,32	237175,36	0,10	11,04		
10-08-2014 17:00	241499,8281	1083,7506	169,39	997,06	16,69	9,27	9,27	241499,83	0,16	9,45		
10-08-2014 17:30	236802,9063	1086,9542	169,44	996,38	15,98	9,32	9,32	236802,91	0,05	8,98		
10-08-2014 18:00	239688,375	1088,5154	169,63	995,90	16,09	9,24	9,24	239688,38	0,07	9,42		
10-08-2014 18:30	239373,7344	1084,5654	169,63	995,10	16,48	9,09	9,09	239373,73	0,03	9,04		

10-08-2014 19:00	235453,2656	1090,9082	168,75	994,70	15,79	9,20	9,20	235453,27	0,01		9,01	
10-08-2014 19:30	274474,1563	1099,6864	168,51	994,48	main/flt	main/flt	main/flt	274474,16	0,01		main/flt	
10-08-2014 20:00	237437,9375	1094,6406	168,44	994,35	15,70	9,19	9,19	237437,94	0,01		9,00	
10-08-2014 20:30	232161,3594	1092,373	168,21	994,08	15,62	9,24	9,24	232161,36	0,01		9,36	
10-08-2014 21:00	231444,3438	1094,3173	168,12	994,60	15,08	9,35	9,35	231444,34	0,01		9,72	
10-08-2014 21:30	233989,5469	1094,9147	167,79	995,10	15,78	9,10	9,10	233989,55	0,02		8,99	
10-08-2014 22:00	235011,9844	1100,4729	168,46	995,48	15,86	9,15	9,15	235011,98	0,03		9,06	
10-08-2014 22:30	233884,2969	1103,8535	168,54	996,43	15,78	9,22	9,22	233884,30	0,03		9,57	
10-08-2014 23:00	237552,125	1105,9271	170,45	996,93	16,58	9,36	9,36	237552,13	0,13		10,06	
10-08-2014 23:30	237220,6563	1104,408	171,29	997,48	15,93	9,31	9,31	237220,66	0,09		10,19	
11-08-2014 00:00	230675,6094	1095,3864	169,43	998,28	14,93	9,34	9,34	230675,61	0,01	0,03	10,15	9,22
11-08-2014 00:30	235977,9688	1095,7585	168,66	998,51	15,59	9,15	9,15	235977,97	0,04		10,10	
11-08-2014 01:00	233691,0313	1091,4008	168,41	998,72	15,35	9,16	9,16	233691,03	0,01		9,38	
11-08-2014 01:30	234087,75	1101,2587	168,86	998,60	15,71	9,24	9,24	234087,75	0,06		9,59	
11-08-2014 02:00	228582	1097,1879	168,72	998,69	15,75	9,38	9,38	228582,00	0,03		9,30	
11-08-2014 02:30	232564,9531	1110,8834	167,99	998,93	16,17	9,17	9,17	232564,95	0,02		9,83	
11-08-2014 03:00	230503,625	1108,1771	166,30	998,88	15,19	9,21	9,21	230503,63	0,01		10,66	
11-08-2014 03:30	233332,0156	1098,072	165,79	999,05	15,26	9,23	9,23	233332,02	0,01		9,39	
11-08-2014 04:00	238691,3906	1112,2959	165,91	999,26	16,11	8,61	8,61	238691,39	0,00		8,43	
11-08-2014 04:30	227969,7344	1097,2631	165,53	999,44	15,20	9,31	9,31	227969,73	0,01		9,05	
11-08-2014 05:00	228089,8594	1089,2667	165,43	999,63	15,18	9,38	9,38	228089,86	0,01		9,74	
11-08-2014 05:30	233628,2656	1101,8099	166,33	999,69	15,60	9,12	9,12	233628,27	0,01		8,97	
11-08-2014 06:00	231375,375	1104,8043	166,66	1000,12	15,25	9,32	9,32	231375,38	0,01		11,73	
11-08-2014 06:30	233455,1875	1108,9712	167,52	1000,47	15,42	9,21	9,21	233455,19	0,02		10,01	
11-08-2014 07:00	230899,5313	1106,8812	167,21	1000,98	15,10	9,34	9,34	230899,53	0,01		8,77	
11-08-2014 07:30	237220,5313	1101,1624	168,75	1001,36	16,79	9,19	9,19	237220,53	0,10		7,89	
11-08-2014 08:00	236342,2344	1095,4696	170,13	1001,72	16,36	9,28	9,28	236342,23	0,07		7,17	
11-08-2014 08:30	237487,5938	1099,9331	170,43	1002,34	16,10	9,18	9,18	237487,59	0,07		7,38	
11-08-2014 09:00	232134,375	1107,6946	168,88	1002,57	15,15	9,19	9,19	232134,38	0,02		7,11	
11-08-2014 09:30	229129,625	1104,5673	166,48	1002,86	15,13	9,20	9,20	229129,63	0,00		6,86	
11-08-2014 10:00	232839,8438	1104,5571	165,96	1003,20	15,97	9,11	9,11	232839,84	0,01		7,05	
11-08-2014 10:30	227180,7031	1101,9858	164,30	1003,71	14,52	9,18	9,18	227180,70	0,00		8,66	
11-08-2014 11:00	225654,5	1096,7832	163,13	1004,10	14,45	9,29	9,29	225654,50	0,00		9,80	
11-08-2014 11:30	229452,4844	1106,1398	163,17	1004,46	14,14	9,14	9,14	229452,48	0,00		8,66	
11-08-2014 12:00	225622,5781	1099,2477	159,29	1004,81	13,75	9,30	9,30	225622,58	0,00		9,79	
11-08-2014 12:30	226373,3594	1101,6016	156,59	1005,08	14,72	9,16	9,16	226373,36	0,00		9,07	
11-08-2014 13:00	223511,0469	1100,4528	153,09	1005,33	14,46	9,21	9,21	223511,05	0,00		9,07	
11-08-2014 13:30	222294,3281	1096,782	151,36	1005,54	14,36	9,29	9,29	222294,33	0,00		8,73	
11-08-2014 14:00	230872,1406	1104,0905	151,72	1005,62	15,10	8,85	8,85	230872,14	0,00		7,57	
11-08-2014 14:30	225237,9688	1109,6	150,55	1005,55	13,91	8,83	8,83	225237,97	0,00		7,67	
11-08-2014 15:00	217282,625	1094,6527	149,70	1005,47	13,10	9,44	9,44	217282,63	0,00		7,70	
11-08-2014 15:30	219545,6875	1099,2	149,85	1005,50	14,07	9,27	9,27	219545,69	0,00		8,61	
11-08-2014 16:00	225363,2656	1104,7073	151,07	1005,64	15,04	9,10	9,10	225363,27	0,00		8,44	
11-08-2014 16:30	231593,2344	1100,374	152,93	1005,52	15,20	9,08	9,08	231593,23	0,00		7,73	
11-08-2014 17:00	231358,5469	1096,6755	153,85	1005,41	15,16	9,13	9,13	231358,55	0,01		7,61	
11-08-2014 17:30	233609,9063	1094,0591	155,96	1005,34	16,22	9,14	9,14	233609,91	0,12		8,19	
11-08-2014 18:00	231287,6406	1097,1505	155,53	1005,19	16,10	9,11	9,11	231287,64	0,02		7,62	
11-08-2014 18:30	230143,9688	1098,9181	154,41	1005,10	15,68	9,08	9,08	230143,97	0,02		7,97	
11-08-2014 19:00	226431,8438	1093,8478	152,45	1004,98	14,67	9,20	9,20	226431,84	0,00		8,66	
11-08-2014 19:30	260080,8125	1095,2708	151,93	1004,77	main/flt	main/flt	main/flt	260080,81	0,00		main/flt	
11-08-2014 20:00	218402,8438	1094,8844	150,26	1004,59	15,46	9,22	9,22	218402,84	0,00		6,71	
11-08-2014 20:30	229749,1563	1094,1649	153,20	1004,56	16,43	9,11	9,11	229749,16	0,02		7,57	
11-08-2014 21:00	226984,9375	1103,6642	153,64	1004,81	16,18	9,30	9,30	226984,94	0,01		7,44	
11-08-2014 21:30	222009,5156	1101,6575	151,69	1004,81	14,24	9,14	9,14	222009,52	0,00		7,82	
11-08-2014 22:00	218234,3594	1097,7435	149,67	1004,70	14,40	9,26	9,26	218234,36	0,00		7,43	

11-08-2014 22:30	220924,8125	1102,6967	149,38	1004,59	14,55	9,15	9,15		220924,81	0,00		7,29		
11-08-2014 23:00	219499,6875	1102,7169	149,36	1004,26	14,90	9,11	9,11		219499,69	0,00		7,13		
11-08-2014 23:30	219598,7344	1106,755	149,34	1004,01	14,43	9,18	9,18		219598,73	0,00		7,54		
12-08-2014 00:00	221861,1719	1102,6864	150,65	1003,60	15,41	9,15	9,15		221861,17	0,00	0,01	6,90	8,42	
12-08-2014 00:30	224483,1563	1088,3774	151,68	1003,36	15,13	9,21	9,21		224483,16	0,01		7,02		
12-08-2014 01:00	220506,6094	1086,3936	152,46	1003,13	14,84	9,36	9,36		220506,61	0,00		7,63		
12-08-2014 01:30	224639,9688	1086,6934	152,81	1003,57	14,97	9,37	9,37		224639,97	0,00		7,22		
12-08-2014 02:00	227097,2031	1099,6608	153,05	1003,72	15,59	9,08	9,08		227097,20	0,00		6,97		
12-08-2014 02:30	228264,2188	1091,6855	153,84	1003,68	15,24	9,12	9,12		228264,22	0,01		6,76		
12-08-2014 03:00	224251,0625	1095,5166	152,52	1003,44	15,43	9,06	9,06		224251,06	0,00		6,32		
12-08-2014 03:30	226819,6719	1081,7568	153,79	1003,43	15,32	9,24	9,24		226819,67	0,00		6,72		
12-08-2014 04:00	226674,6719	1088,3322	154,37	1003,46	15,34	9,23	9,23		226674,67	0,01		6,86		
12-08-2014 04:30	233096,1094	1089,7764	155,66	1003,48	15,78	9,12	9,12		233096,11	0,04		6,85		
12-08-2014 05:00	237172,2969	1079,7733	158,47	1003,40	16,78	9,17	9,17		237172,30	0,09		6,87		
12-08-2014 05:30	237331,5625	1086,5342	159,20	1003,30	17,19	8,90	8,90		237331,56	0,07		6,85		
12-08-2014 06:00	224479,625	1072,6705	156,86	1003,17	15,11	9,39	9,39		224479,63	0,00		7,08		
12-08-2014 06:30	223669,8281	1081,7107	155,37	1003,05	16,24	9,28	9,28		223669,83	0,01		7,19		
12-08-2014 07:00	233263,7188	1078,3647	156,17	1003,18	16,34	9,07	9,07		233263,72	0,03		7,10		
12-08-2014 07:30	229066,5	1073,6823	155,40	1003,17	16,09	9,27	9,27		229066,50	0,03		7,62		
12-08-2014 08:00	235899,7188	1084,9856	155,12	1003,33	17,34	8,76	8,76		235899,72	0,06		7,41		
12-08-2014 08:30	342092,7813	1079,557	153,20	1003,46	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 09:00	473978,1875	1072,6942	151,68	1003,51	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 09:30	472563,1563	1086,632	151,79	1003,66	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 10:00	465487,625	1091,7375	151,09	1003,73	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 10:30	463971,5625	1100,037	150,42	1004,12	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 11:00	468995,9688	1102,0234	151,00	1004,29	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 11:30	484187,6875	1092,3916	152,55	1004,48	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01		main/flt		
12-08-2014 12:00	480482,1563	1084,1453	153,87	1004,47	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 12:30	460948,5	1082,3362	152,23	1004,43	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 13:00	465685,0938	1082,4635	150,39	1004,53	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 13:30	467398,25	1090,1136	151,02	1004,69	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 14:00	470438,5313	1088,2277	151,19	1004,79	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 14:30	469310,9063	1086,0771	151,93	1004,75	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 15:00	444904,6875	1082,302	149,45	1004,74	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt		
12-08-2014 15:30	393632,5938	1088,7473	149,59	1004,50	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01		main/flt		
12-08-2014 16:00	219337,2969	1092,2504	150,61	1004,41	14,98	9,30	9,30		219337,30	0,00		3,58		
12-08-2014 16:30	218048,4844	1094,5178	150,64	1004,26	13,60	9,42	9,42		218048,48	0,00		5,82		
12-08-2014 17:00	217824,4688	1097,2649	149,79	1004,13	13,74	9,31	9,31		217824,47	0,00		6,17		
12-08-2014 17:30	218471,125	1088,0856	150,37	1004,12	14,12	9,36	9,36		218471,13	0,00		6,76		
12-08-2014 18:00	220857,7031	1086,6036	150,78	1003,97	14,56	9,29	9,29		220857,70	0,00		7,33		
12-08-2014 18:30	222572,1563	1093,7917	152,06	1003,82	15,26	9,26	9,26		222572,16	0,00		7,06		
12-08-2014 19:00	227047,5	1089,2549	153,69	1003,75	16,05	9,20	9,20		227047,50	0,01		7,62		
12-08-2014 19:30	269421,4375	1077,5981	155,06	1003,55	main/flt	main/flt	main/flt		269421,44	0,01		main/flt		
12-08-2014 20:00	227316,6406	1086,981	155,02	1003,58	15,55	9,06	9,06		227316,64	0,01		6,67		
12-08-2014 20:30	223541,0313	1083,4102	153,32	1003,48	14,89	9,30	9,30		223541,03	0,00		8,26		
12-08-2014 21:00	221461,9844	1086,7098	151,74	1003,35	14,74	9,27	9,27		221461,98	0,00		9,41		
12-08-2014 21:30	216476,8281	1091,335	148,74	1003,30	13,78	9,30	9,30		216476,83	0,00		8,64		
12-08-2014 22:00	218500,75	1092,6508	148,34	1003,24	13,88	9,33	9,33		218500,75	0,00		8,94		
12-08-2014 22:30	218304,2031	1089,7596	148,17	1003,09	14,28	9,31	9,31		218304,20	0,00		8,61		
12-08-2014 23:00	217854,4688	1083,8689	148,57	1003,01	13,98	9,35	9,35		217854,47	0,00		8,50		
12-08-2014 23:30	212738,4219	1086,5046	147,58	1002,58	13,53	9,54	9,54		212738,42	0,00		8,08		
13-08-2014 00:00	221802,1875	1101,5758	148,62	1002,51	15,11	9,07	9,07		221802,19	0,00	0,01	7,65	7,24	
13-08-2014 00:30	218534,5781	1086,1128	149,12	1002,33	14,62	9,34	9,34		218534,58	0,00		7,86		
13-08-2014 01:00	222638,5938	1084,2772	150,29	1002,16	14,81	9,21	9,21		222638,59	0,00		8,22		
13-08-2014 01:30	221748,1719	1080,7695	150,48	1002,00	14,45	9,25	9,25		221748,17	0,00		8,14		

13-08-2014 02:00	225422,7344	1069,5546	151,52	1001,85	15,01	9,30	9,30		225422,73	0,00		8,92	
13-08-2014 02:30	231623,4063	1071,4758	153,69	1001,77	15,87	9,09	9,09		231623,41	0,02		8,85	
13-08-2014 03:00	227766,5625	1066,228	153,80	1001,33	15,73	9,26	9,26		227766,56	0,03		8,86	
13-08-2014 03:30	230445,125	1075,0804	154,38	1001,05	15,61	9,01	9,01		230445,13	0,01		8,28	
13-08-2014 04:00	223708,5	1081,7118	153,20	1000,91	14,79	9,34	9,34		223708,50	0,00		8,88	
13-08-2014 04:30	227740,1406	1082,4978	154,04	1000,80	16,41	9,23	9,23		227740,14	0,03		9,06	
13-08-2014 05:00	228025,7344	1084,843	155,59	1001,04	16,30	9,30	9,30		228025,73	0,03		8,75	
13-08-2014 05:30	229818,0469	1083,7883	155,21	1000,88	16,08	9,24	9,24		229818,05	0,03		8,68	
13-08-2014 06:00	226985,7813	1086,7389	154,81	1000,72	16,14	9,25	9,25		226985,78	0,03		9,04	
13-08-2014 06:30	227577,875	1087,0374	153,53	1000,53	16,14	9,14	9,14		227577,88	0,02		8,91	
13-08-2014 07:00	226958,3125	1079,01	152,51	1000,57	16,14	9,23	9,23		226958,31	0,02		9,58	
13-08-2014 07:30	224920,5469	1074,49	151,54	1000,61	15,38	9,26	9,26		224920,55	0,00		9,67	
13-08-2014 08:00	226253,2344	1081,1727	150,78	1000,46	15,42	9,14	9,14		226253,23	0,00		8,97	
13-08-2014 08:30	237027,875	1079,2096	150,88	1000,35	11,87	12,38	12,38		237027,88	0,00		8,18	
13-08-2014 09:00	465979,9063	1088,3553	149,70	1000,05	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 09:30	465871,8125	1093,9557	149,92	999,72	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 10:00	472642,2813	1100,8014	150,35	1000,12	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 10:30	455427,4688	1105,0096	149,66	1000,27	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 11:00	442240,4688	1090,4728	147,26	1000,05	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 11:30	463453,2188	1097,5895	148,64	1000,13	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 12:00	483402,8438	1075,9045	150,94	1000,34	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01		main/flt	
13-08-2014 12:30	491603,875	1071,7802	153,81	1000,42	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,02		main/flt	
13-08-2014 13:00	495023,8438	1074,9823	155,07	1000,49	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,02		main/flt	
13-08-2014 13:30	486637,6563	1067,1528	155,47	1000,44	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,02		main/flt	
13-08-2014 14:00	479368,5313	1079,1016	153,65	1000,57	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,01		main/flt	
13-08-2014 14:30	387418,125	1088,9213	151,66	1000,69	main/fld	main/fld	main/fld	main/flt		0,00		main/flt	
13-08-2014 15:00	208526,5313	1089,4082	148,57	1000,92	13,19	9,68	9,68		208526,53	0,00		7,32	
13-08-2014 15:30	218864,8281	1101,3467	146,67	1001,02	14,49	8,99	8,99		218864,83	0,00		7,02	
13-08-2014 16:00	210665,25	1087,9769	146,59	1001,24	13,85	9,49	9,49		210665,25	0,00		9,04	
13-08-2014 16:30	217515,8906	1081,4442	147,15	1001,31	14,88	9,18	9,18		217515,89	0,00		8,55	
13-08-2014 17:00	219134,6719	1091,0029	148,23	1001,28	14,52	9,21	9,21		219134,67	0,00		8,70	
13-08-2014 17:30	220060,7656	1082,0209	148,84	1001,30	14,63	9,29	9,29		220060,77	0,00		8,71	
13-08-2014 18:00	221514,1875	1082,438	149,99	1001,35	14,78	9,23	9,23		221514,19	0,00		7,82	
13-08-2014 18:30	219115,2813	1080,8706	150,09	1001,37	14,20	9,38	9,38		219115,28	0,00		7,50	
13-08-2014 19:00	221940,9531	1076,2662	150,30	1001,44	14,00	9,35	9,35		221940,95	0,00		8,87	
13-08-2014 19:30	252528	1079,6239	149,68	1001,49	main/flt	main/flt	main/flt		252528,00	0,00		main/flt	
13-08-2014 20:00	218333,8594	1074,7502	149,31	1001,55	14,23	9,35	9,35		218333,86	0,00		9,62	
13-08-2014 20:30	220952,2031	1074,7023	149,84	1001,69	14,36	9,27	9,27		220952,20	0,00		9,21	
13-08-2014 21:00	221688,2656	1072,9346	150,72	1001,68	14,64	9,27	9,27		221688,27	0,00		8,67	
13-08-2014 21:30	224613,4688	1070,5459	152,06	1001,92	15,30	9,24	9,24		224613,47	0,00		8,37	
13-08-2014 22:00	228101,2813	1071,0198	153,13	1002,07	15,69	9,15	9,15		228101,28	0,00		8,47	
13-08-2014 22:30	229800,4063	1072,739	154,34	1002,13	16,03	9,17	9,17		229800,41	0,02		7,81	
13-08-2014 23:00	222102,5156	1069,2124	154,71	1002,15	15,31	9,45	9,45		222102,52	0,01		8,44	
13-08-2014 23:30	228014,4688	1076,6204	153,64	1002,21	16,34	9,12	9,12		228014,47	0,03		9,94	
14-08-2014 00:00	230313,4063	1076,6677	153,67	1002,29	16,30	9,09	9,09		230313,41	0,01	0,01	8,65	8,62
14-08-2014 00:30	227105,4375	1081,9666	152,95	1002,54	15,48	9,18	9,18		227105,44	0,00		8,98	
14-08-2014 01:00	225947,9844	1080,5991	151,74	1002,60	15,01	9,12	9,12		225947,98	0,01		9,21	
14-08-2014 01:30	226956,3594	1082,9598	152,65	1002,65	15,72	9,31	9,31		226956,36	0,02		9,50	
14-08-2014 02:00	225876,375	1089,461	153,23	1002,69	15,80	9,30	9,30		225876,38	0,00		9,45	
14-08-2014 02:30	211964,125	1093,6631	150,43	1002,80	14,58	9,28	9,28		211964,13	0,00		9,29	
14-08-2014 03:00	218334,0156	1093,4288	147,78	1002,82	15,13	8,98	8,98		218334,02	0,00		10,22	
14-08-2014 03:30	204492,4688	1079,0533	147,10	1002,70	15,13	9,19	9,19		204492,47	0,00		9,13	
14-08-2014 04:00	206678,3906	1072,3641	146,00	1002,82	15,38	9,11	9,11		206678,39	0,00		8,26	
14-08-2014 04:30	201343,1719	1071,3596	147,94	1002,83	13,73	9,95	9,95		201343,17	0,00		8,55	
14-08-2014 05:00	100776,6016	942,71234	149,84	1002,90	6,66	16,29	16,29		100776,60	0,07		8,35	

14-08-2014 05:30	104785,0078	695,6368	164,78	1002,76	Out of op		20,27	20,27	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 06:00	48922,36719	705,80096	153,73	1002,99	Out of op		17,21	17,21	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 06:30	61533,79688	771,53754	167,19	1003,13	Out of op		16,46	16,46	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 07:00	79830,23438	820,2299	183,32	1003,24	Out of op		15,80	15,80	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 07:30	93385,96875	860,63	191,52	1003,44	Out of op		15,14	15,14	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 08:00	108696,1797	906,9482	194,14	1003,54	Out of op		14,07	14,07	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 08:30	119039,6641	960,7422	191,49	1003,66	Out of op		13,13	13,13	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 09:00	94597,32813	961,4733	185,97	1003,79	Out of op		14,08	14,08	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 09:30	80894,01563	850,4522	172,64	1003,91	Out of op		15,39	15,39	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 10:00	100046,2422	914,89484	176,53	1004,15	Out of op		14,09	14,09	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 10:30	114845,1484	940,0325	183,71	1004,38	Out of op		13,53	13,53	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 11:00	128081,6719	974,50775	186,39	1004,58	Out of op		12,92	12,92	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 11:30	129327,3438	986,18335	183,84	1004,88	Out of op		12,84	12,84	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 12:00	125120,9375	989,23267	166,00	1005,23	Out of op		12,80	12,80	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 12:30	121866,8828	989,63873	152,00	1005,58	Out of op		12,83	12,83	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 13:00	120341,2891	992,0184	148,98	1005,72	Out of op		12,88	12,88	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 13:30	120540,875	991,30804	149,51	1005,86	Out of op		12,84	12,84	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 14:00	120882,8203	985,0704	150,96	1006,10	Out of op		12,80	12,80	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 14:30	120775,3047	987,149	149,83	1006,18	Out of op		12,78	12,78	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 15:00	119520,7969	987,5287	145,51	1006,35	Out of op		12,76	12,76	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 15:30	118622,5078	986,6778	141,86	1006,31	Out of op		12,83	12,83	Out of op			0,00		Out of op				
14-08-2014 16:00	121163,4063	1013,9945	140,18	1006,29	11,12		11,47	11,47		121163,41		0,00		0,55				
14-08-2014 16:30	152621,125	1004,4089	147,01	1006,59	11,21		11,78	11,78		152621,13		0,00		10,75				
14-08-2014 17:00	160230,1094	992,8539	151,92	1006,72	11,65		11,47	11,47		160230,11		0,00		12,22				
14-08-2014 17:30	163010,2656	1005,0617	146,37	1006,74	11,90		10,95	10,95		163010,27		0,00		0,71				
14-08-2014 18:00	167175,8438	1039,4247	144,65	1006,79	12,71		10,10	10,10		167175,84		0,00		0,25				
14-08-2014 18:30	210080,9063	1073,9077	148,11	1006,94	13,12		8,55	8,55		210080,91		0,00		5,14				
14-08-2014 19:00	180417,5781	1066,0884	146,91	1007,03	11,53		9,63	9,63		180417,58		0,00		7,80				
14-08-2014 19:30	214123,6563	1040,3717	145,86	1007,14	main/flt		main/flt	main/flt		214123,66		0,00		main/flt				
14-08-2014 20:00	222342,6094	1041,4811	153,00	1007,20	15,62		8,97	8,97		222342,61		0,00		6,93				
14-08-2014 20:30	243607,4219	1060,814	158,05	1007,36	17,01		8,41	8,41		243607,42		0,07		7,44				
14-08-2014 21:00	233659,3438	1066,3533	156,54	1007,36	16,28		8,62	8,62		233659,34		0,00		7,94				
14-08-2014 21:30	223735,4844	1055,9417	154,23	1007,55	15,02		9,18	9,18		223735,48		0,00		8,10				
14-08-2014 22:00	203469,6719	1074,2313	151,35	1007,61	12,48		10,06	10,06		203469,67		0,00		10,66				
14-08-2014 22:30	223951,1406	1065,9347	150,28	1007,57	13,56		9,18	9,18		223951,14		0,00		9,78				
14-08-2014 23:00	215748,7813	1070,7026	151,10	1007,50	13,69		8,93	8,93		215748,78		0,00		7,83				
14-08-2014 23:30	231441,2813	1069,1139	150,38	1007,61	14,70		8,61	8,61		231441,28		0,00		9,90				
15-08-2014 00:00	231113,7813	1083,5515	149,84	1007,78	14,95		8,22	8,22		231113,78		0,00	0,00	8,96	7,92			
15-08-2014 00:30	228506,4063	1074,1552	150,04	1007,70	13,47		9,12	9,12		228506,41		0,00		10,39				
15-08-2014 01:00	235721,375	1068,8019	157,77	1007,93	14,36		9,14	9,14		235721,38		0,02		9,00				
15-08-2014 01:30	238397,7656	1065,9513	159,90	1007,89	14,94		9,10	9,10		238397,77		0,01		8,18				
15-08-2014 02:00	236317,75	1068,9376	160,80	1007,62	14,66		9,35	9,35		236317,75		0,02		7,82				
15-08-2014 02:30	218071,875	1071,8495	157,95	1007,60	15,14		9,50	9,50		218071,88		0,04		8,20				
15-08-2014 03:00	224799,2344	1056,1816	155,34	1007,50	16,61		9,34	9,34		224799,23		0,03		8,64				
15-08-2014 03:30	235117,4375	1050,3746	158,29	1007,59	16,10		9,24	9,24		235117,44		0,08		8,91				
15-08-2014 04:00	231285,6719	1059,7267	156,63	1007,63	15,05		9,07	9,07		231285,67		0,01		9,46				
15-08-2014 04:30	225762,4219	1069,1144	154,04	1007,66	16,17		9,11	9,11		225762,42		0,01		10,72				
15-08-2014 05:00	217805,9531	1081,7472	151,22	1007,66	15,82		9,15	9,15		217805,95		0,00		9,47				
15-08-2014 05:30	224596,4063	1060,0128	150,50	1007,71	15,20		9,15	9,15		224596,41		0,00		9,51				
15-08-2014 06:00	235245,125	1069,778	152,30	1007,57	15,11		9,09	9,09		235245,13		0,03		9,58				
15-08-2014 06:30	216753,8906	1085,6852	150,68	1007,61	14,50		9,16	9,16		216753,89		0,00		8,67				
15-08-2014 07:00	233175,5156	1076,5483	151,21	1007,57	15,45		8,75	8,75		233175,52		0,00		8,47				
15-08-2014 07:30	222189,3906	1059,6788	153,18	1007,84	15,00		9,25	9,25		222189,39		0,00		8,42				
15-08-2014 08:00	233128,9531	1071,0608	154,02	1008,05	15,25		8,88	8,88		233128,95		0,00		8,84				
15-08-2014 08:30	227019,9375	1062,2126	153,35	1008,22	14,84		9,18	9,18		227019,94		0,00		8,83				

15-08-2014 09:00	232900,4844	1059,6329	155,84	1008,39	15,20	9,08	9,08	232900,48	0,00	9,07		
15-08-2014 09:30	241437,8594	1088,0237	160,63	1008,44	17,19	8,33	8,33	241437,86	0,01	8,68		
15-08-2014 10:00	231273	1074,447	167,71	1008,69	15,54	9,32	9,32	231273,00	0,03	9,71		
15-08-2014 10:30	241638,625	1084,9751	173,24	1009,10	15,23	9,01	9,01	241638,63	0,03	8,73		
15-08-2014 11:00	233610,9219	1071,1613	173,73	1009,34	13,85	9,23	9,23	233610,92	0,00	8,89		
15-08-2014 11:30	230885,3906	1074,9991	176,59	1009,39	13,83	9,32	9,32	230885,39	0,00	8,96		
15-08-2014 12:00	240456,2344	1090,9684	178,35	1009,42	15,07	8,98	8,98	240456,23	0,00	7,86		
15-08-2014 12:30	239170,875	1087,4371	176,93	1009,58	15,13	9,08	9,08	239170,88	0,00	7,43		
15-08-2014 13:00	242942,125	1076,0819	178,51	1009,49	14,48	9,09	9,09	242942,13	0,00	7,54		
15-08-2014 13:30	241500,8906	1075,834	177,03	1009,58	15,02	9,15	9,15	241500,89	0,00	7,62		
15-08-2014 14:00	239791,3906	1081,2081	174,68	1009,90	14,49	9,02	9,02	239791,39	0,00	7,23		
15-08-2014 14:30	237419,0625	1088,3351	172,82	1010,12	14,02	9,05	9,05	237419,06	0,00	8,08		
15-08-2014 15:00	229723,4531	1101,2803	170,57	1010,31	14,94	9,42	9,42	229723,45	0,02	8,92		
15-08-2014 15:30	234295,0938	1099,815	168,62	1010,53	15,45	9,08	9,08	234295,09	0,00	9,62		
15-08-2014 16:00	233687,9063	1084,1389	166,88	1010,67	15,23	8,98	8,98	233687,91	0,00	10,15		
15-08-2014 16:30	237231,5	1090,3254	163,02	1010,87	16,09	8,97	8,97	237231,50	0,06	10,80		
15-08-2014 17:00	236613,2969	1075,7234	162,65	1011,15	16,26	8,66	8,66	236613,30	0,03	9,99		
15-08-2014 17:30	233177,8594	1073,629	165,68	1011,25	15,17	8,94	8,94	233177,86	0,00	10,70		
15-08-2014 18:00	234554,6406	1068,7688	166,47	1011,44	14,45	9,22	9,22	234554,64	0,00	9,56		
15-08-2014 18:30	234821,8438	1073,7482	167,65	1011,62	14,93	9,21	9,21	234821,84	0,00	10,28		
15-08-2014 19:00	235205,9063	1092,3739	165,86	1011,67	14,49	9,22	9,22	235205,91	0,00	9,91		
15-08-2014 19:30	275431,2188	1093,25	163,06	1011,92	main/flt	main/flt	main/flt	275431,22	0,00	main/flt		
15-08-2014 20:00	233980,2813	1087,6556	162,49	1011,97	15,26	9,21	9,21	233980,28	0,01	7,46		
15-08-2014 20:30	247383,625	1082,6117	164,28	1012,25	17,29	8,66	8,66	247383,63	0,10	7,66		
15-08-2014 21:00	235059,0469	1066,2664	161,33	1012,38	16,09	9,00	9,00	235059,05	0,01	7,09		
15-08-2014 21:30	233837,2031	1058,9755	159,03	1012,55	15,64	9,05	9,05	233837,20	0,00	6,61		
15-08-2014 22:00	233235,7813	1056,2368	159,05	1012,80	15,45	9,22	9,22	233235,78	0,01	7,21		
15-08-2014 22:30	235833,7344	1060,8347	159,35	1012,93	15,75	9,13	9,13	235833,73	0,01	6,95		
15-08-2014 23:00	233919,1875	1062,6458	159,15	1013,01	15,87	9,32	9,32	233919,19	0,07	7,41		
15-08-2014 23:30	239928,8906	1084,0404	161,31	1013,28	16,92	9,04	9,04	239928,89	0,07	7,34		
16-08-2014 00:00	234200,125	1075,0265	160,53	1013,57	16,13	9,19	9,19	234200,13	0,03	0,02	7,54	8,68
16-08-2014 00:30	234874,1563	1066,1963	158,70	1013,68	15,69	9,01	9,01	234874,16	0,01	7,05		
16-08-2014 01:00	233626,7031	1067,0613	158,87	1014,02	15,67	9,19	9,19	233626,70	0,01	6,95		
16-08-2014 01:30	233712,2344	1074,3285	158,62	1014,01	15,14	8,96	8,96	233712,23	0,03	7,71		
16-08-2014 02:00	230077,0313	1074,8557	157,51	1013,91	14,95	9,26	9,26	230077,03	0,00	7,88		
16-08-2014 02:30	232457,5625	1084,6937	157,48	1013,96	15,05	9,05	9,05	232457,56	0,00	7,42		
16-08-2014 03:00	228878,9063	1078,975	157,22	1014,03	14,34	9,29	9,29	228878,91	0,00	8,14		
16-08-2014 03:30	233249,9219	1088,1532	157,48	1013,93	15,22	9,10	9,10	233249,92	0,01	8,68		
16-08-2014 04:00	231614,4531	1082,6919	157,83	1013,94	15,01	9,18	9,18	231614,45	0,01	7,61		
16-08-2014 04:30	232410,25	1090,833	158,56	1014,13	15,41	9,13	9,13	232410,25	0,01	7,68		
16-08-2014 05:00	237026,3594	1088,8502	159,14	1014,24	16,05	8,95	8,95	237026,36	0,04	7,32		
16-08-2014 05:30	233468,1563	1080,289	159,49	1014,53	15,62	9,22	9,22	233468,16	0,04	7,79		
16-08-2014 06:00	236504,4063	1086,7909	159,56	1014,62	16,58	9,06	9,06	236504,41	0,07	8,36		
16-08-2014 06:30	232157,8906	1085,7875	157,25	1014,62	14,83	9,13	9,13	232157,89	0,00	7,98		
16-08-2014 07:00	229482,5781	1079,7285	155,74	1014,73	14,72	9,19	9,19	229482,58	0,00	8,37		
16-08-2014 07:30	227643,6094	1085,9083	154,29	1014,99	14,36	9,19	9,19	227643,61	0,00	7,86		
16-08-2014 08:00	228428	1092,07	154,65	1015,19	14,54	9,30	9,30	228428,00	0,00	8,03		
16-08-2014 08:30	231450,0313	1093,6576	155,85	1015,31	14,98	9,15	9,15	231450,03	0,00	8,16		
16-08-2014 09:00	231024,3125	1085,1447	155,85	1015,48	14,84	9,14	9,14	231024,31	0,00	9,35		
16-08-2014 09:30	234284,8125	1093,0859	155,64	1015,71	15,92	8,65	8,65	234284,81	0,00	7,99		
16-08-2014 10:00	226680,1875	1095,5562	154,94	1015,79	15,88	9,04	9,04	226680,19	0,00	7,83		
16-08-2014 10:30	226021,5156	1083,9838	155,60	1015,92	16,23	9,29	9,29	226021,52	0,01	8,33		
16-08-2014 11:00	224531,1094	1070,9205	156,56	1015,88	15,84	9,24	9,24	224531,11	0,00	7,43		
16-08-2014 11:30	227886,7188	1082,4204	156,42	1015,78	16,26	9,03	9,03	227886,72	0,00	7,57		
16-08-2014 12:00	225178,4375	1071,4685	156,64	1015,75	16,20	9,36	9,36	225178,44	0,03	7,88		

16-08-2014 12:30	231009,75	1066,3108	158,28	1015,74	17,18	9,15	9,15	231009,75	0,02		8,01	
16-08-2014 13:00	222980,6406	1070,0817	157,40	1015,68	15,40	9,26	9,26	222980,64	0,00		8,43	
16-08-2014 13:30	220687,5938	1079,0883	155,46	1015,26	15,71	9,33	9,33	220687,59	0,00		8,88	
16-08-2014 14:00	223873,9219	1086,6659	154,97	1015,01	16,42	9,15	9,15	223873,92	0,01		9,44	
16-08-2014 14:30	224292,8906	1082,0641	154,41	1014,76	16,04	9,07	9,07	224292,89	0,00		8,10	
16-08-2014 15:00	221381,6875	1071,9299	152,87	1014,49	14,88	9,30	9,30	221381,69	0,00		8,85	
16-08-2014 15:30	223023,7344	1071,7439	152,98	1014,39	15,16	9,19	9,19	223023,73	0,00		9,03	
16-08-2014 16:00	223048,125	1071,0391	152,75	1014,22	15,45	9,12	9,12	223048,13	0,00		8,95	
16-08-2014 16:30	225597,3906	1068,5789	153,66	1014,16	15,83	8,99	8,99	225597,39	0,00		8,50	
16-08-2014 17:00	223131,7344	1077,8499	153,03	1014,39	15,40	9,04	9,04	223131,73	0,00		8,24	
16-08-2014 17:30	221600,5156	1078,0079	153,00	1014,46	14,81	9,16	9,16	221600,52	0,00		8,15	
16-08-2014 18:00	220686,4063	1077,6791	153,11	1014,47	14,86	9,28	9,28	220686,41	0,00		8,01	
16-08-2014 18:30	223478,5625	1086,7748	153,50	1014,36	15,21	9,12	9,12	223478,56	0,00		7,38	
16-08-2014 19:00	223884,7031	1073,092	154,07	1014,06	15,27	9,21	9,21	223884,70	0,00		7,78	
16-08-2014 19:30	264806,3438	1079,5353	154,44	1013,63	main/flt	main/flt	main/flt	264806,34	0,00		main/flt	
16-08-2014 20:00	224847,9063	1076,1108	155,72	1013,41	15,15	9,31	9,31	224847,91	0,00		7,82	
16-08-2014 20:30	225350,4375	1085,7823	155,49	1013,25	14,99	9,19	9,19	225350,44	0,00		7,96	
16-08-2014 21:00	225955,2188	1087,6398	156,00	1012,92	14,78	9,23	9,23	225955,22	0,00		8,12	
16-08-2014 21:30	226706,4531	1082,7443	155,92	1012,62	14,61	9,21	9,21	226706,45	0,00		8,32	
16-08-2014 22:00	227805,7969	1080,9032	155,91	1012,35	14,84	9,16	9,16	227805,80	0,00		8,56	
16-08-2014 22:30	235643,2969	1081,2693	157,89	1012,00	16,44	8,99	8,99	235643,30	0,04		8,44	
16-08-2014 23:00	232146,7344	1086,3811	158,21	1011,90	16,79	9,00	9,00	232146,73	0,02		8,04	
16-08-2014 23:30	229461	1086,818	157,53	1011,59	15,64	9,30	9,30	229461,00	0,02		9,82	
17-08-2014 00:00	229903,4688	1089,2845	156,10	1011,32	15,76	9,16	9,16	229903,47	0,01	0,01	9,61	8,17
17-08-2014 00:30	234556,7656	1084,3407	156,32	1010,94	16,80	9,01	9,01	234556,77	0,05		9,63	
17-08-2014 01:00	233081,0313	1079,4141	156,84	1010,43	16,66	9,00	9,00	233081,03	0,01		8,85	
17-08-2014 01:30	231003,0313	1072,3848	155,84	1010,12	15,16	9,14	9,14	231003,03	0,00		9,65	
17-08-2014 02:00	230426,9375	1082,0823	155,27	1009,57	14,99	9,11	9,11	230426,94	0,00		10,16	
17-08-2014 02:30	230845,75	1075,4545	155,15	1009,20	15,34	9,17	9,17	230845,75	0,00		9,28	
17-08-2014 03:00	230654,5469	1085,7415	155,04	1008,69	15,17	9,16	9,16	230654,55	0,00		9,48	
17-08-2014 03:30	230054,4688	1081,82	155,10	1008,41	15,47	9,24	9,24	230054,47	0,01		9,45	
17-08-2014 04:00	232662,5156	1079,7065	155,81	1008,04	16,09	9,15	9,15	232662,52	0,04		8,73	
17-08-2014 04:30	233643,4844	1078,9769	155,95	1007,63	16,35	9,03	9,03	233643,48	0,03		9,23	
17-08-2014 05:00	233340,7813	1080,0588	155,19	1007,28	16,13	9,02	9,02	233340,78	0,01		9,44	
17-08-2014 05:30	228944,25	1079,3689	153,26	1006,74	15,41	9,01	9,01	228944,25	0,00		9,60	
17-08-2014 06:00	227197,8594	1074,3016	152,78	1006,13	15,20	9,24	9,24	227197,86	0,00		10,04	
17-08-2014 06:30	229692,0313	1086,126	153,51	1005,89	15,97	9,27	9,27	229692,03	0,02		10,20	
17-08-2014 07:00	232746,7344	1093,3066	155,46	1005,41	16,50	9,27	9,27	232746,73	0,03		9,25	
17-08-2014 07:30	232922,0469	1091,9747	155,24	1005,03	15,68	8,94	8,94	232922,05	0,01		8,54	
17-08-2014 08:00	224526,5938	1092,9764	152,76	1004,78	14,83	9,29	9,29	224526,59	0,00		9,65	
17-08-2014 08:30	229912,8438	1091,6659	153,06	1004,69	15,18	9,10	9,10	229912,84	0,00		9,10	
17-08-2014 09:00	229869,0469	1082,9644	152,92	1004,37	15,27	9,01	9,01	229869,05	0,00		9,00	
17-08-2014 09:30	229783,3906	1083,4186	153,45	1004,24	15,28	9,11	9,11	229783,39	0,00		9,38	
17-08-2014 10:00	230457,7813	1090,2131	154,14	1004,17	15,65	9,09	9,09	230457,78	0,01		9,15	
17-08-2014 10:30	231265,1094	1092,0835	154,96	1003,91	16,03	9,11	9,11	231265,11	0,01		8,45	
17-08-2014 11:00	232257,5469	1079,6533	156,60	1003,51	16,04	9,35	9,35	232257,55	0,06		8,63	
17-08-2014 11:30	237411,5938	1081,5312	157,47	1003,37	16,27	9,09	9,09	237411,59	0,08		8,30	
17-08-2014 12:00	235205,8125	1070,4148	158,36	1003,11	16,46	9,21	9,21	235205,81	0,08		8,55	
17-08-2014 12:30	235499,1094	1069,775	157,97	1002,82	15,62	9,15	9,15	235499,11	0,03		8,34	
17-08-2014 13:00	238408,5313	1082,9161	157,46	1002,65	15,88	8,89	8,89	238408,53	0,06		9,89	
17-08-2014 13:30	224690,7813	1081,2144	154,16	1002,27	15,22	9,25	9,25	224690,78	0,01		11,38	
17-08-2014 14:00	222857,9688	1082,596	152,10	1001,95	15,01	9,14	9,14	222857,97	0,01		11,63	
17-08-2014 14:30	221762,1406	1077,2385	150,03	1001,85	14,73	9,20	9,20	221762,14	0,00		11,22	
17-08-2014 15:00	218068,0156	1078,7114	149,16	1001,64	14,19	9,35	9,35	218068,02	0,00		11,09	
17-08-2014 15:30	217746,0469	1095,674	148,20	1001,68	14,47	9,15	9,15	217746,05	0,00		10,57	

17-08-2014 16:00	221455,2188	1096,8749	147,93	1001,05	14,71	8,99	8,99	221455,22	0,00	7,92		
17-08-2014 16:30	225260,5	1083,8071	149,68	1000,64	14,69	9,04	9,04	225260,50	0,00	8,33		
17-08-2014 17:00	223629,9531	1076,2487	150,49	1000,74	14,63	9,12	9,12	223629,95	0,00	8,61		
17-08-2014 17:30	228297,2344	1078,6897	151,36	1000,74	14,64	9,04	9,04	228297,23	0,00	9,14		
17-08-2014 18:00	227710,8125	1079,5027	151,50	1000,56	14,75	9,14	9,14	227710,81	0,00	9,34		
17-08-2014 18:30	230818,8594	1073,7197	152,95	1000,38	15,01	9,19	9,19	230818,86	0,00	9,76		
17-08-2014 19:00	232025,1875	1074,0193	153,89	1000,31	15,35	9,21	9,21	232025,19	0,01	8,86		
17-08-2014 19:30	275034,9688	1082,4899	154,14	1000,12	main/flt	main/flt	main/flt	275034,97	0,00	main/flt		
17-08-2014 20:00	232380,7969	1086,2169	155,60	999,84	16,49	9,25	9,25	232380,80	0,05	6,96		
17-08-2014 20:30	238272,8906	1086,1294	156,62	999,64	16,70	8,94	8,94	238272,89	0,04	7,39		
17-08-2014 21:00	232608,3594	1074,2101	156,07	999,72	15,42	9,25	9,25	232608,36	0,01	7,71		
17-08-2014 21:30	233715,0625	1076,0076	156,25	999,62	15,32	9,21	9,21	233715,06	0,01	7,65		
17-08-2014 22:00	239666,1719	1086,0253	156,59	999,67	15,80	8,88	8,88	239666,17	0,01	8,22		
17-08-2014 22:30	234781,75	1083,2478	156,79	999,40	16,35	9,10	9,10	234781,75	0,07	8,68		
17-08-2014 23:00	235508,9531	1083,3934	156,97	999,25	16,10	9,20	9,20	235508,95	0,08	8,27		
17-08-2014 23:30	239400,0625	1079,9885	156,50	999,39	16,54	9,00	9,00	239400,06	0,12	8,87		
18-08-2014 00:00	232095,2188	1075,0713	154,85	999,26	15,87	9,26	9,26	232095,22	0,05	0,02	9,57	9,17
18-08-2014 00:30	232542,7344	1074,6979	153,54	999,22	15,48	9,10	9,10	232542,73	0,01	8,77		
18-08-2014 01:00	231476,3594	1084,4867	152,52	999,09	15,26	9,13	9,13	231476,36	0,00	8,09		
18-08-2014 01:30	233073,375	1084,7156	152,27	998,58	15,62	9,03	9,03	233073,38	0,01	8,69		
18-08-2014 02:00	233440,4219	1079,3613	152,77	998,41	15,54	8,96	8,96	233440,42	0,01	8,70		
18-08-2014 02:30	231748,4219	1086,543	152,77	998,28	15,67	9,21	9,21	231748,42	0,02	8,66		
18-08-2014 03:00	234234,7656	1087,8542	153,52	997,89	15,86	9,07	9,07	234234,77	0,02	8,26		
18-08-2014 03:30	230401,6406	1078,1122	153,87	997,65	15,58	9,29	9,29	230401,64	0,01	8,29		
18-08-2014 04:00	232028,2813	1087,9227	153,21	997,42	16,08	9,13	9,13	232028,28	0,06	8,36		
18-08-2014 04:30	214451,0313	1060,9763	153,76	997,20	16,81	9,56	9,56	214451,03	0,08	8,22		
18-08-2014 05:00	238211,8438	1073,3184	153,54	996,89	17,20	8,88	8,88	238211,84	0,10	8,50		
18-08-2014 05:30	225657,2344	1074,5841	152,42	996,49	15,71	9,08	9,08	225657,23	0,00	7,75		
18-08-2014 06:00	231636,1563	1071,6813	152,50	996,43	15,57	9,12	9,12	231636,16	0,02	8,56		
18-08-2014 06:30	221720,1875	1078,6241	150,79	996,62	15,36	9,10	9,10	221720,19	0,00	7,82		
18-08-2014 07:00	226769,2344	1084,6671	150,09	996,75	15,74	8,90	8,90	226769,23	0,00	8,28		
18-08-2014 07:30	216580,7969	1076,2892	150,34	996,39	15,50	9,42	9,42	216580,80	0,00	7,57		
18-08-2014 08:00	211249,5313	1044,7004	149,95	996,28	15,61	9,62	9,62	211249,53	0,00	8,12		
18-08-2014 08:30	217389,4375	1051,3635	150,98	996,07	15,78	9,34	9,34	217389,44	0,00	8,13		
18-08-2014 09:00	213462,1875	1071,1182	148,89	996,29	15,93	9,08	9,08	213462,19	0,00	7,76		
18-08-2014 09:30	222420,1406	1067,8555	149,10	996,74	15,76	8,95	8,95	222420,14	0,00	8,36		
18-08-2014 10:00	218549,0625	1072,6991	149,24	996,92	15,45	9,18	9,18	218549,06	0,00	9,22		
18-08-2014 10:30	230500,9688	1073,9873	151,06	997,35	16,71	8,91	8,91	230500,97	0,06	9,28		
18-08-2014 11:00	216572,0313	1073,0459	149,81	997,82	15,38	9,11	9,11	216572,03	0,00	8,71		
18-08-2014 11:30	205365,75	1071,3457	146,30	998,26	14,65	9,12	9,12	205365,75	0,00	8,61		
18-08-2014 12:00	211199,4688	1069,5242	146,00	998,80	14,86	9,00	9,00	211199,47	0,00	9,39		
18-08-2014 12:30	208294,2188	1064,9116	145,57	999,23	13,91	9,53	9,53	208294,22	0,00	10,11		
18-08-2014 13:00	216683,5	1075,7258	147,02	999,44	14,98	9,06	9,06	216683,50	0,00	8,43		
18-08-2014 13:30	222636,7344	1081,6748	148,16	999,81	14,53	9,18	9,18	222636,73	0,00	9,02		
18-08-2014 14:00	228743,625	1078,2527	150,56	1000,23	16,12	9,05	9,05	228743,63	0,01	9,10		
18-08-2014 14:30	229563,8594	1073,1733	151,46	1000,44	15,88	8,89	8,89	229563,86	0,01	9,41		
18-08-2014 15:00	223809,4063	1076,0142	148,96	1000,77	15,04	8,89	8,89	223809,41	0,00	9,74		
18-08-2014 15:30	217404,25	1070,7805	146,60	1001,17	14,42	9,07	9,07	217404,25	0,00	7,45		
18-08-2014 16:00	217696,0781	1069,762	146,43	1001,58	14,52	9,12	9,12	217696,08	0,00	7,18		
18-08-2014 16:30	217702,8906	1094,2493	146,58	1001,92	14,36	9,02	9,02	217702,89	0,00	7,85		
18-08-2014 17:00	216058,6875	1085,0447	146,44	1002,37	13,66	9,27	9,27	216058,69	0,00	7,87		
18-08-2014 17:30	203001,3281	1090,4033	146,17	1002,79	14,75	9,59	9,59	203001,33	0,00	7,06		
18-08-2014 18:00	204180,0156	1069,5238	147,13	1003,03	15,56	9,46	9,46	204180,02	0,00	5,57		
18-08-2014 18:30	212194,2656	1062,492	147,11	1003,36	16,22	8,68	8,68	212194,27	0,00	6,16		
18-08-2014 19:00	207014,4375	1057,2648	146,27	1003,88	14,97	9,14	9,14	207014,44	0,00	6,62		

18-08-2014 19:30	271098,2188	1059,6589	146,84	1004,22	main/flt	main/flt	main/flt	271098,22	0,00	main/flt		
18-08-2014 20:00	220470,7969	1070,2194	148,35	1004,46	16,02	8,65	8,65	220470,80	0,00	5,79		
18-08-2014 20:30	225575,8125	1075,0417	148,38	1004,65	15,54	8,54	8,54	225575,81	0,00	6,61		
18-08-2014 21:00	214790,1563	1073,9464	147,95	1004,79	14,56	8,98	8,98	214790,16	0,00	6,86		
18-08-2014 21:30	200880,6563	1075,4403	144,99	1005,06	13,97	9,28	9,28	200880,66	0,00	6,15		
18-08-2014 22:00	210105	1081,3857	146,12	1005,33	14,84	9,08	9,08	210105,00	0,00	5,67		
18-08-2014 22:30	212717,4219	1076,1622	146,98	1005,29	15,05	9,13	9,13	212717,42	0,00	5,60		
18-08-2014 23:00	213948	1069,1113	148,03	1005,62	14,59	9,09	9,09	213948,00	0,00	6,46		
18-08-2014 23:30	213266,1875	1072,2289	147,76	1005,73	14,79	9,03	9,03	213266,19	0,00	5,75		
19-08-2014 00:00	214117,1563	1072,7252	148,00	1005,77	15,00	9,19	9,19	214117,16	0,01	0,01	6,73	7,86
19-08-2014 00:30	218570,9688	1077,3713	149,50	1005,90	15,66	9,01	9,01	218570,97	0,00	7,00		
19-08-2014 01:00	217872,3281	1076,7775	149,99	1005,88	15,17	9,14	9,14	217872,33	0,00	7,02		
19-08-2014 01:30	215331,4844	1075,8405	149,49	1005,82	14,79	9,09	9,09	215331,48	0,00	7,22		
19-08-2014 02:00	219635,4844	1074,5901	149,98	1005,75	15,23	9,13	9,13	219635,48	0,00	7,16		
19-08-2014 02:30	213548,25	1082,4314	150,10	1005,54	16,55	9,02	9,02	213548,25	0,00	6,75		
19-08-2014 03:00	214637,2031	1081,9193	149,24	1005,52	15,56	8,88	8,88	214637,20	0,00	6,94		
19-08-2014 03:30	213388,6406	1076,5004	148,43	1005,17	15,52	9,18	9,18	213388,64	0,00	7,84		
19-08-2014 04:00	215465,5156	1077,7148	148,70	1005,15	15,85	9,10	9,10	215465,52	0,00	7,50		
19-08-2014 04:30	212799,9063	1075,7361	147,34	1004,84	15,32	9,06	9,06	212799,91	0,00	7,42		
19-08-2014 05:00	209681,1094	1079,839	145,69	1004,66	15,24	9,14	9,14	209681,11	0,00	7,21		
19-08-2014 05:30	210469,3438	1088,1763	144,96	1004,55	15,10	9,06	9,06	210469,34	0,00	7,21		
19-08-2014 06:00	209162,5781	1087,5515	144,76	1004,38	14,86	9,14	9,14	209162,58	0,00	7,23		
19-08-2014 06:30	219260,2813	1086,0101	146,14	1004,49	15,22	9,01	9,01	219260,28	0,00	7,34		
19-08-2014 07:00	221304,0469	1087,0297	147,50	1004,23	14,90	9,10	9,10	221304,05	0,00	6,31		
19-08-2014 07:30	227132,2656	1078,1007	148,96	1004,06	15,30	8,87	8,87	227132,27	0,00	6,20		
19-08-2014 08:00	226917,2656	1075,6343	150,09	1004,00	15,27	9,01	9,01	226917,27	0,00	6,13		
19-08-2014 08:30	223127,0781	1073,3176	150,66	1003,70	15,48	9,07	9,07	223127,08	0,01	6,21		
19-08-2014 09:00	219099,2188	1071,1589	149,67	1003,96	16,35	8,95	8,95	219099,22	0,00	6,30		
19-08-2014 09:30	218391,6563	1067,4093	150,43	1003,94	16,45	9,06	9,06	218391,66	0,00	6,33		
19-08-2014 10:00	214422,8594	1068,9188	149,75	1004,01	15,67	9,15	9,15	214422,86	0,00	6,15		
19-08-2014 10:30	217836,2031	1072,7457	148,34	1004,21	15,25	8,87	8,87	217836,20	0,00	6,21		
19-08-2014 11:00	208999,1094	1068,7896	146,78	1004,09	14,10	9,30	9,30	208999,11	0,00	7,17		
19-08-2014 11:30	210510,2969	1062,9725	146,20	1004,09	14,24	9,15	9,15	210510,30	0,00	7,72		
19-08-2014 12:00	211075,75	1071,5023	145,22	1004,25	14,78	8,93	8,93	211075,75	0,00	7,07		
19-08-2014 12:30	210214,9844	1067,8998	145,44	1004,33	14,70	9,15	9,15	210214,98	0,01	6,73		
19-08-2014 13:00	209834,7188	1071,472	145,41	1004,77	14,31	9,08	9,08	209834,72	0,00	6,81		
19-08-2014 13:30	210784,9063	1072,9872	145,04	1005,02	14,15	9,03	9,03	210784,91	0,00	6,31		
19-08-2014 14:00	212457,9844	1070,6951	145,88	1005,05	14,61	9,05	9,05	212457,98	0,00	6,19		
19-08-2014 14:30	213027,75	1065,3319	145,99	1005,32	14,09	9,08	9,08	213027,75	0,00	6,65		
19-08-2014 15:00	212243,3125	1074,2327	146,65	1005,56	14,19	9,14	9,14	212243,31	0,00	6,32		
19-08-2014 15:30	210891,8125	1074,5625	146,16	1005,81	14,21	9,15	9,15	210891,81	0,00	6,22		
19-08-2014 16:00	212565,2344	1078,0968	147,03	1006,02	14,42	9,14	9,14	212565,23	0,00	6,38		
19-08-2014 16:30	214064,3281	1072,415	147,26	1006,32	14,74	9,18	9,18	214064,33	0,00	6,44		
19-08-2014 17:00	211752,3594	1069,7997	147,98	1006,52	14,99	9,26	9,26	211752,36	0,00	4,21		
19-08-2014 17:30	217601,1875	1090,3673	148,87	1006,87	15,86	8,95	8,95	217601,19	0,00	3,34		
19-08-2014 18:00	216722,5625	1089,0642	148,40	1006,97	15,44	8,81	8,81	216722,56	0,00	3,51		
19-08-2014 18:30	217175,625	1078,6234	148,32	1006,81	15,26	9,07	9,07	217175,63	0,00	4,66		
19-08-2014 19:00	221428,0938	1078,0004	150,58	1006,98	15,72	8,97	8,97	221428,09	0,00	5,41		
19-08-2014 19:30	268523,3438	1082,247	149,14	1007,19	main/flt	main/flt	main/flt	268523,34	0,00	main/flt		
19-08-2014 20:00	216854,1406	1086,9764	148,25	1007,46	14,03	8,99	8,99	216854,14	0,00	5,04		
19-08-2014 20:30	208006,7188	1085,9352	147,10	1007,70	14,28	9,16	9,16	208006,72	0,00	5,81		
19-08-2014 21:00	210313,7344	1093,8955	146,53	1007,81	15,47	8,88	8,88	210313,73	0,00	5,39		
19-08-2014 21:30	212631,4375	1076,0347	147,30	1008,11	15,00	9,03	9,03	212631,44	0,00	5,65		
19-08-2014 22:00	213297,7969	1070,6213	147,99	1008,43	15,06	9,09	9,09	213297,80	0,00	5,52		
19-08-2014 22:30	215347,75	1076,3431	149,51	1008,75	15,60	9,15	9,15	215347,75	0,00	5,36		

19-08-2014 23:00	217228,2031	1077,588	149,85	1008,91	15,96	8,95	8,95	217228,20	0,00		5,01	
19-08-2014 23:30	212742,1719	1073,8489	148,48	1009,13	15,62	9,14	9,14	212742,17	0,00		4,39	
20-08-2014 00:00	215680	1075,1328	146,94	1009,53	15,57	8,92	8,92	215680,00	0,00	0,00	5,14	6,22
20-08-2014 00:30	211869,9531	1076,2805	146,85	1009,55	15,99	9,14	9,14	211869,95	0,00		5,69	
20-08-2014 01:00	213481,4219	1077,0446	146,75	1009,85	15,92	8,94	8,94	213481,42	0,00		5,87	
20-08-2014 01:30	210491,625	1076,452	145,28	1009,65	15,29	9,00	9,00	210491,63	0,00		6,03	
20-08-2014 02:00	210107,9531	1073,5317	144,81	1009,96	15,18	9,06	9,06	210107,95	0,00		6,73	
20-08-2014 02:30	210158,9688	1066,5522	145,75	1009,99	15,22	9,24	9,24	210158,97	0,01		7,13	
20-08-2014 03:00	213968,1719	1081,7235	145,84	1010,00	15,48	8,91	8,91	213968,17	0,00		7,07	
20-08-2014 03:30	209708,8281	1072,6614	145,25	1010,11	14,80	9,15	9,15	209708,83	0,00		6,57	
20-08-2014 04:00	214757,8438	1070,3331	146,27	1010,08	15,52	8,97	8,97	214757,84	0,00		6,22	
20-08-2014 04:30	213154,875	1071,7711	146,43	1010,42	15,60	9,05	9,05	213154,88	0,00		6,41	
20-08-2014 05:00	212973,1719	1077,4926	146,96	1010,50	15,65	9,00	9,00	212973,17	0,00		5,96	
20-08-2014 05:30	212360,5313	1086,9725	146,61	1010,53	15,36	9,06	9,06	212360,53	0,00		6,27	
20-08-2014 06:00	210469,7969	1085,8694	146,38	1010,52	14,89	9,07	9,07	210469,80	0,00		6,93	
20-08-2014 06:30	213104,8438	1085,4547	146,24	1010,67	14,90	9,12	9,12	213104,84	0,00		8,29	
20-08-2014 07:00	216067,3438	1092,1489	146,51	1010,82	14,98	8,99	8,99	216067,34	0,00		6,69	
20-08-2014 07:30	220811,6406	1087,923	147,48	1010,97	14,64	8,97	8,97	220811,64	0,00		7,00	
20-08-2014 08:00	223755,3594	1087,3881	148,45	1011,00	15,60	8,86	8,86	223755,36	0,00		6,32	
20-08-2014 08:30	226704,8594	1081,2792	150,12	1011,47	15,64	9,00	9,00	226704,86	0,01		6,34	
20-08-2014 09:00	226464,7656	1080,5127	152,24	1011,82	15,82	9,06	9,06	226464,77	0,01		6,34	
20-08-2014 09:30	224115,5	1080,8724	152,36	1011,73	15,71	9,08	9,08	224115,50	0,00		5,65	
20-08-2014 10:00	224399,0781	1092,5648	151,22	1012,03	15,13	8,97	8,97	224399,08	0,00		5,49	
20-08-2014 10:30	226896	1081,8401	149,81	1012,20	15,51	8,82	8,82	226896,00	0,37		5,29	
20-08-2014 11:00	227219,0156	1082,9153	148,66	1012,43	14,80	8,88	8,88	227219,02	0,00		6,34	
20-08-2014 11:30	228591,4844	1096,0674	148,12	1012,44	14,98	8,82	8,82	228591,48	0,00		6,78	
20-08-2014 12:00	229790,5313	1077,6787	148,64	1012,58	14,76	8,97	8,97	229790,53	0,00		6,40	
20-08-2014 12:30	233282,4688	1076,4186	149,86	1012,79	15,34	8,96	8,96	233282,47	0,01		7,60	
20-08-2014 13:00	229778,2969	1075,7272	150,51	1012,78	14,68	9,00	9,00	229778,30	0,00		5,99	
20-08-2014 13:30	231309,2813	1073,8867	150,54	1012,84	14,59	9,01	9,01	231309,28	0,00		6,13	
20-08-2014 14:00	230434,875	1082,9265	150,38	1013,14	14,40	8,95	8,95	230434,88	0,01		5,93	
20-08-2014 14:30	227208,7813	1092,2197	149,41	1013,17	14,17	8,85	8,85	227208,78	0,00		6,94	
20-08-2014 15:00	221484,3125	1085,5557	147,07	1013,13	14,11	8,95	8,95	221484,31	0,00		6,76	
20-08-2014 15:30	223731,6719	1087,7848	147,38	1013,19	14,32	8,84	8,84	223731,67	0,00		8,55	
20-08-2014 16:00	225386,6719	1092,6432	147,97	1013,58	15,38	8,84	8,84	225386,67	0,00		7,61	
20-08-2014 16:30	229516,6563	1084,5846	149,46	1013,32	15,20	8,85	8,85	229516,66	0,00		7,06	
20-08-2014 17:00	232704,4531	1071,3854	151,65	1013,35	15,37	8,98	8,98	232704,45	0,08		6,31	
20-08-2014 17:30	229983,5938	1077,2285	151,84	1013,48	16,03	8,95	8,95	229983,59	0,01		6,51	
20-08-2014 18:00	231953,2813	1080,579	152,26	1013,48	15,71	8,95	8,95	231953,28	0,00		7,04	
20-08-2014 18:30	231687,1094	1072,6196	151,27	1013,36	15,30	8,91	8,91	231687,11	0,00		7,04	
20-08-2014 19:00	230136,9531	1076,3729	149,99	1013,39	15,15	8,92	8,92	230136,95	0,00		7,12	
20-08-2014 19:30	277500,5313	1079,5964	151,71	1013,38	main/flt	main/flt	main/flt	277500,53	0,00		main/flt	
20-08-2014 20:00	234608,3594	1075,6504	152,86	1013,23	16,41	8,96	8,96	234608,36	0,01		5,23	
20-08-2014 20:30	232338,75	1072,3217	152,34	1013,30	15,54	8,88	8,88	232338,75	0,00		5,68	
20-08-2014 21:00	230390,7969	1079,2213	151,40	1013,52	15,58	8,86	8,86	230390,80	0,00		6,03	
20-08-2014 21:30	227534,25	1072,622	151,19	1013,71	14,84	9,16	9,16	227534,25	0,00		6,11	
20-08-2014 22:00	234694,2031	1078,5503	152,32	1013,75	15,49	8,87	8,87	234694,20	0,00		7,12	
20-08-2014 22:30	229848,8281	1084,109	151,91	1013,57	15,21	8,98	8,98	229848,83	0,00		8,02	
20-08-2014 23:00	229953,2188	1078,7368	151,82	1013,45	14,92	9,08	9,08	229953,22	0,00		8,65	
20-08-2014 23:30	233486,0781	1086,8357	152,54	1013,47	15,06	8,88	8,88	233486,08	0,00		7,86	
21-08-2014 00:00	234837,5469	1092,3488	153,73	1013,43	15,97	9,07	9,07	234837,55	0,01	0,01	7,74	6,66
21-08-2014 00:30	232733,7031	1091,9905	155,39	1013,47	16,37	9,13	9,13	232733,70	0,04		7,83	
21-08-2014 01:00	233455,1406	1086,3112	154,20	1013,35	15,89	8,86	8,86	233455,14	0,00		7,21	
21-08-2014 01:30	233988,6563	1078,7445	154,90	1013,54	15,78	9,02	9,02	233988,66	0,00		7,10	
21-08-2014 02:00	214178,1875	1053,1774	153,98	1013,33	15,71	9,51	9,51	214178,19	0,00		6,55	

21-08-2014 02:30	212772,2813	1053,0991	152,48	1013,29	16,25	9,35	9,35	212772,28	0,00		5,88	
21-08-2014 03:00	212209,4844	1056,2015	150,27	1013,37	15,83	8,96	8,96	212209,48	0,00		6,33	
21-08-2014 03:30	227626,3438	1050,6935	150,20	1013,33	16,19	8,69	8,69	227626,34	0,00		6,51	
21-08-2014 04:00	232849,75	1067,3975	152,87	1013,29	15,98	8,63	8,63	232849,75	0,00		7,29	
21-08-2014 04:30	209468,1719	1067,2399	149,46	1013,18	15,65	9,07	9,07	209468,17	0,00		6,37	
21-08-2014 05:00	201465,4688	1068,614	147,62	1013,20	15,41	9,25	9,25	201465,47	0,00		6,19	
21-08-2014 05:30	199157,2656	1079,9996	146,19	1013,15	15,10	9,20	9,20	199157,27	0,00		5,93	
21-08-2014 06:00	202419,2813	1081,6824	145,49	1012,98	14,48	9,21	9,21	202419,28	0,00		6,13	
21-08-2014 06:30	207840,0469	1079,9833	145,85	1012,88	15,38	9,00	9,00	207840,05	0,00		5,96	
21-08-2014 07:00	217598,1094	1090,1611	147,40	1012,78	15,84	8,78	8,78	217598,11	0,00		5,99	
21-08-2014 07:30	213145,9063	1077,2267	147,86	1012,76	15,22	9,05	9,05	213145,91	0,00		5,98	
21-08-2014 08:00	214124,7813	1073,8115	148,37	1012,72	15,08	9,14	9,14	214124,78	0,00		6,15	
21-08-2014 08:30	226393,4531	1076,9276	150,44	1012,71	15,64	8,90	8,90	226393,45	0,00		6,21	
21-08-2014 09:00	234446,0938	1092,0406	151,70	1012,92	15,90	8,53	8,53	234446,09	0,00		6,32	
21-08-2014 09:30	230249,5625	1088,3097	152,83	1012,92	13,81	9,29	9,29	230249,56	0,01		7,35	
21-08-2014 10:00	235981,4063	1105,6456	155,52	1012,93	15,17	9,16	9,16	235981,41	0,03		6,67	
21-08-2014 10:30	233541,6563	1094,5134	155,64	1012,88	15,09	9,14	9,14	233541,66	0,00		5,60	
21-08-2014 11:00	232172,0313	1088,5546	154,47	1012,89	16,29	8,86	8,86	232172,03	0,01		5,72	
21-08-2014 11:30	228087,25	1069,1771	154,31	1012,92	16,51	9,04	9,04	228087,25	0,00		6,45	
21-08-2014 12:00	229216,1719	1069,3414	154,27	1012,74	16,42	9,07	9,07	229216,17	0,00		7,44	
21-08-2014 12:30	229877,0938	1074,8176	153,26	1012,65	15,37	9,21	9,21	229877,09	0,00		8,52	
21-08-2014 13:00	231898,5938	1086,0845	152,28	1012,61	14,80	9,12	9,12	231898,59	0,03		7,66	
21-08-2014 13:30	232668,375	1095,5804	152,04	1012,73	14,85	9,05	9,05	232668,38	0,00		7,52	
21-08-2014 14:00	229612,5625	1100,2467	152,17	1012,78	14,71	9,14	9,14	229612,56	0,00		7,79	
21-08-2014 14:30	226420,9375	1088,7261	151,48	1012,66	15,11	9,16	9,16	226420,94	0,00		7,71	
21-08-2014 15:00	236464,2031	1095,3754	153,08	1012,45	15,94	8,79	8,79	236464,20	0,00		6,21	
21-08-2014 15:30	232454,5625	1090,6407	152,33	1012,36	15,39	8,69	8,69	232454,56	0,00		5,84	
21-08-2014 16:00	224898,7031	1085,6504	150,80	1012,16	14,56	9,13	9,13	224898,70	0,00		6,39	
21-08-2014 16:30	222569,0781	1094,8756	150,05	1012,11	14,67	9,16	9,16	222569,08	0,00		7,62	
21-08-2014 17:00	225935,8438	1096,0598	148,38	1011,90	14,58	8,91	8,91	225935,84	0,00		8,02	
21-08-2014 17:30	233208,5625	1092,1897	149,59	1011,79	16,15	8,74	8,74	233208,56	0,00		7,74	
21-08-2014 18:00	232283,0938	1077,6909	151,59	1011,63	15,87	9,00	9,00	232283,09	0,00		8,12	
21-08-2014 18:30	231108,7969	1087,361	150,44	1011,42	14,77	8,70	8,70	231108,80	0,00		8,21	
21-08-2014 19:00	229123,4688	1083,7845	149,36	1011,23	14,93	8,89	8,89	229123,47	0,00		8,55	
21-08-2014 19:30	274602,4375	1067,3947	150,60	1010,78	main/flt	main/flt	main/flt	274602,44	0,00		main/flt	
21-08-2014 20:00	231057,25	1074,5139	150,74	1010,38	14,93	8,84	8,84	231057,25	0,00		6,77	
21-08-2014 20:30	229444,7813	1068,8618	151,06	1010,08	14,91	8,93	8,93	229444,78	0,00		6,87	
21-08-2014 21:00	232297,1094	1073,1566	151,54	1010,03	15,22	8,87	8,87	232297,11	0,00		7,38	
21-08-2014 21:30	232291,9688	1070,2306	152,28	1010,10	15,14	9,00	9,00	232291,97	0,00		7,88	
21-08-2014 22:00	233799,1094	1075,7904	152,80	1009,97	15,23	8,89	8,89	233799,11	0,00		7,20	
21-08-2014 22:30	233715,8125	1071,3489	153,05	1009,89	15,02	8,97	8,97	233715,81	0,00		7,71	
21-08-2014 23:00	238677,3125	1073,3468	154,76	1009,69	16,30	8,94	8,94	238677,31	0,02		7,25	
21-08-2014 23:30	240015,5156	1074,375	156,95	1009,48	16,88	8,95	8,95	240015,52	0,11		7,27	
22-08-2014 00:00	235951,2813	1076,9492	155,56	1009,12	15,80	8,84	8,84	235951,28	0,00	0,01	6,69	6,94
22-08-2014 00:30	233609	1076,6935	154,79	1008,79	14,84	9,02	9,02	233609,00	0,00		7,03	
22-08-2014 01:00	236661,8281	1082,4362	154,04	1008,53	15,35	8,81	8,81	236661,83	0,00		7,89	
22-08-2014 01:30	235220,5625	1083,32	153,91	1008,22	15,84	8,77	8,77	235220,56	0,00		7,55	
22-08-2014 02:00	236202	1082,5396	154,85	1008,00	16,18	8,94	8,94	236202,00	0,08		7,17	
22-08-2014 02:30	238806,7656	1079,272	155,36	1007,81	16,18	9,02	9,02	238806,77	0,06		6,64	
22-08-2014 03:00	232706,4375	1075,8544	154,52	1007,59	15,72	9,05	9,05	232706,44	0,01		7,09	
22-08-2014 03:30	240549,4531	1086,955	155,16	1007,38	17,49	8,85	8,85	240549,45	0,06		7,01	
22-08-2014 04:00	241315,8125	1073,5559	156,14	1007,14	16,72	8,90	8,90	241315,81	0,05		7,08	
22-08-2014 04:30	235998,8906	1081,467	154,98	1006,94	15,64	8,95	8,95	235998,89	0,00		6,53	
22-08-2014 05:00	240855,1719	1078,9083	154,33	1006,91	16,43	8,68	8,68	240855,17	0,00		6,47	
22-08-2014 05:30	233938,6563	1067,6897	154,47	1006,56	15,86	9,09	9,09	233938,66	0,00		6,62	

22-08-2014 06:00	239966,125	1078,7174	154,89	1006,40	16,00	8,68	8,68	239966,13	0,00	5,99		
22-08-2014 06:30	235763,6563	1068,9023	155,02	1006,35	16,23	9,02	9,02	235763,66	0,05	6,57		
22-08-2014 07:00	245580,625	1065,229	156,48	1006,24	16,71	8,79	8,79	245580,63	0,21	6,88		
22-08-2014 07:30	232007,9375	1065,2885	154,97	1005,97	16,72	9,07	9,07	232007,94	0,03	6,79		
22-08-2014 08:00	217858,2656	1054,8046	151,59	1005,73	16,83	9,23	9,23	217858,27	0,03	7,32		
22-08-2014 08:30	231089,8125	1059,9681	152,23	1005,54	15,56	9,11	9,11	231089,81	0,00	8,19		
22-08-2014 09:00	212587,2344	1076,3333	150,00	1005,58	14,25	9,85	9,85	212587,23	0,00	7,91		
22-08-2014 09:30	218801,4688	1088,2202	149,83	1005,76	13,80	9,27	9,27	218801,47	0,00	7,12		
22-08-2014 10:00	193889,2969	1074,5453	146,05	1005,73	12,11	10,41	10,41	193889,30	0,02	6,46		
22-08-2014 10:30	223100,6406	1068,9219	147,36	1005,74	13,76	9,18	9,18	223100,64	0,00	6,90		
22-08-2014 11:00	234853	1099,051	148,58	1005,82	14,89	8,69	8,69	234853,00	0,01	7,96		
22-08-2014 11:30	226885,9844	1087,5181	148,50	1005,78	14,02	9,10	9,10	226885,98	0,00	8,26		
22-08-2014 12:00	226828,7969	1076,3601	148,77	1005,78	14,40	8,95	8,95	226828,80	0,00	7,40		
22-08-2014 12:30	225842,25	1067,51	148,35	1005,69	14,42	9,02	9,02	225842,25	0,00	7,31		
22-08-2014 13:00	231729,3906	1070,45	149,57	1005,54	15,56	8,81	8,81	231729,39	0,00	6,55		
22-08-2014 13:30	232051,6406	1074,8734	150,60	1005,53	15,42	8,80	8,80	232051,64	0,00	6,84		
22-08-2014 14:00	228443,8125	1086,6438	150,11	1005,90	14,56	8,92	8,92	228443,81	0,00	6,94		
22-08-2014 14:30	220204,5	1102,9165	149,11	1006,00	14,12	9,19	9,19	220204,50	0,00	6,58		
22-08-2014 15:00	226704,3594	1101,8732	149,26	1006,11	14,96	8,85	8,85	226704,36	0,00	7,79		
22-08-2014 15:30	232621,4063	1094,1165	148,97	1006,16	15,74	8,52	8,52	232621,41	0,00	7,14		
22-08-2014 16:00	231415,0625	1073,6722	150,28	1006,23	15,24	8,87	8,87	231415,06	0,00	7,40		
22-08-2014 16:30	239512,2813	1081,096	151,29	1006,49	16,08	8,23	8,23	239512,28	0,00	7,62		
22-08-2014 17:00	233096,0938	1073,5482	151,90	1006,38	16,15	8,82	8,82	233096,09	0,00	7,58		
22-08-2014 17:30	229222,6719	1065,6873	153,52	1006,70	14,82	9,25	9,25	229222,67	0,00	7,28		
22-08-2014 18:00	232299,4219	1087,5555	153,06	1006,84	16,27	8,87	8,87	232299,42	0,01	6,92		
22-08-2014 18:30	224129,0313	1099,1487	151,65	1006,82	15,78	9,07	9,07	224129,03	0,00	6,83		
22-08-2014 19:00	237895,4063	1071,7433	151,83	1006,92	16,34	8,65	8,65	237895,41	0,01	7,27		
22-08-2014 19:30	278118,1563	1057,787	151,23	1007,00	main/flt	main/flt	main/flt	278118,16	0,01	main/flt		
22-08-2014 20:00	230805,7031	1069,1626	149,15	1007,26	15,01	8,68	8,68	230805,70	0,00	7,17		
22-08-2014 20:30	224233,6406	1071,343	148,68	1007,27	14,28	9,15	9,15	224233,64	0,00	7,90		
22-08-2014 21:00	223462,9844	1074,1377	148,50	1007,59	14,55	9,11	9,11	223462,98	0,00	7,12		
22-08-2014 21:30	225884,0781	1071,9662	149,33	1007,93	14,54	9,14	9,14	225884,08	0,01	7,71		
22-08-2014 22:00	232098,9844	1073,0571	150,16	1008,23	15,32	8,83	8,83	232098,98	0,00	7,37		
22-08-2014 22:30	235604,375	1064,8737	151,48	1008,29	15,07	8,96	8,96	235604,38	0,02	7,99		
22-08-2014 23:00	234542,0625	1062,9048	153,04	1008,36	15,28	9,13	9,13	234542,06	0,04	8,98		
22-08-2014 23:30	238003,8438	1067,1304	153,63	1008,47	15,81	8,90	8,90	238003,84	0,04	7,90		
23-08-2014 00:00	236821,2031	1066,5463	153,38	1008,43	15,60	9,04	9,04	236821,20	0,08	0,02	8,12	7,26
23-08-2014 00:30	235081,7813	1060,4473	153,71	1008,40	15,10	9,18	9,18	235081,78	0,02	7,86		
23-08-2014 01:00	244299,7031	1076,843	154,17	1008,47	17,29	8,48	8,48	244299,70	0,04	7,67		
23-08-2014 01:30	232757,8594	1080,307	152,40	1008,58	16,28	8,69	8,69	232757,86	0,00	6,99		
23-08-2014 02:00	219866,0625	1072,4915	149,33	1008,55	13,91	9,15	9,15	219866,06	0,00	7,02		
23-08-2014 02:30	228925,4063	1074,9885	148,83	1008,65	15,06	8,79	8,79	228925,41	0,00	7,27		
23-08-2014 03:00	229306,3281	1073,8414	149,86	1008,75	14,90	8,96	8,96	229306,33	0,00	6,93		
23-08-2014 03:30	233103,8438	1069,6787	150,83	1008,74	15,51	8,94	8,94	233103,84	0,01	7,30		
23-08-2014 04:00	232811,2656	1074,9481	151,95	1008,69	15,23	8,99	8,99	232811,27	0,02	7,23		
23-08-2014 04:30	229177,2188	1079,2349	150,64	1008,69	15,09	8,95	8,95	229177,22	0,00	6,71		
23-08-2014 05:00	226615,8125	1077,5603	149,74	1008,73	14,72	9,00	9,00	226615,81	0,00	6,64		
23-08-2014 05:30	229856,3594	1076,5565	150,39	1008,68	15,29	8,87	8,87	229856,36	0,00	6,35		
23-08-2014 06:00	228045,6406	1081,7244	150,05	1008,64	15,00	8,87	8,87	228045,64	0,00	6,36		
23-08-2014 06:30	228367,8594	1079,6919	149,77	1008,59	14,98	8,88	8,88	228367,86	0,00	6,97		
23-08-2014 07:00	227063,3906	1089,9187	150,35	1008,73	14,88	9,14	9,14	227063,39	0,01	7,07		
23-08-2014 07:30	224006,7344	1096,9978	151,02	1008,80	15,65	9,13	9,13	224006,73	0,01	7,57		
23-08-2014 08:00	228101,4844	1089,7954	150,48	1008,84	15,54	8,91	8,91	228101,48	0,02	8,35		
23-08-2014 08:30	227482,3281	1097,7517	149,99	1008,92	16,17	8,88	8,88	227482,33	0,05	8,45		
23-08-2014 09:00	223018,4375	1091,889	148,82	1009,03	15,71	9,10	9,10	223018,44	0,02	8,18		

23-08-2014 09:30	230085,4375	1096,463	149,74	1009,09	17,00	8,72	8,72	230085,44	0,01	6,82		
23-08-2014 10:00	231735,4844	1094,4618	150,86	1009,22	16,77	8,83	8,83	231735,48	0,02	7,43		
23-08-2014 10:30	224156,3594	1079,2473	149,20	1009,46	14,16	9,01	9,01	224156,36	0,01	7,33		
23-08-2014 11:00	226638,4063	1084,0543	148,71	1009,56	15,21	8,93	8,93	226638,41	0,01	7,93		
23-08-2014 11:30	226933,9375	1083,6351	148,88	1009,61	15,01	8,89	8,89	226933,94	0,01	7,34		
23-08-2014 12:00	223411,0625	1086,1698	148,54	1009,62	14,49	9,10	9,10	223411,06	0,01	7,61		
23-08-2014 12:30	225427,2344	1088,7478	149,24	1009,55	15,15	8,96	8,96	225427,23	0,00	6,54		
23-08-2014 13:00	228239,6563	1091,9788	149,63	1009,76	15,20	8,85	8,85	228239,66	0,00	6,40		
23-08-2014 13:30	231413,0469	1084,4233	150,35	1009,96	15,46	8,83	8,83	231413,05	0,01	7,31		
23-08-2014 14:00	229796,2656	1076,7408	150,75	1010,24	14,94	8,98	8,98	229796,27	0,01	6,64		
23-08-2014 14:30	231198,0938	1070,3495	151,94	1010,40	15,34	9,03	9,03	231198,09	0,01	7,48		
23-08-2014 15:00	236362,7031	1085,3397	153,49	1010,22	16,41	8,83	8,83	236362,70	0,02	6,80		
23-08-2014 15:30	230308,3594	1086,5728	154,07	1009,98	15,84	9,21	9,21	230308,36	0,03	6,72		
23-08-2014 16:00	230356,4844	1093,1797	153,68	1010,10	15,91	9,01	9,01	230356,48	0,02	6,14		
23-08-2014 16:30	229593,9844	1088,3181	152,82	1010,32	16,05	9,03	9,03	229593,98	0,02	6,56		
23-08-2014 17:00	232138,8906	1087,3942	152,52	1010,57	16,50	8,85	8,85	232138,89	0,02	6,49		
23-08-2014 17:30	230253,0781	1084,6447	151,36	1010,57	15,55	8,95	8,95	230253,08	0,01	6,12		
23-08-2014 18:00	231399	1074,4705	151,77	1010,67	15,49	9,06	9,06	231399,00	0,01	6,10		
23-08-2014 18:30	232914,3594	1080,3296	152,11	1011,16	15,26	8,96	8,96	232914,36	0,01	6,51		
23-08-2014 19:00	232186,5	1080,4089	151,85	1011,28	14,85	9,02	9,02	232186,50	0,03	6,83		
23-08-2014 19:30	270314,9063	1094,4489	150,93	1011,05	main/flt	main/flt	main/flt	270314,91	0,01	main/flt		
23-08-2014 20:00	231906,8594	1094,3165	151,41	1011,13	15,73	8,83	8,83	231906,86	0,00	5,85		
23-08-2014 20:30	234973,2031	1089,5973	152,70	1011,12	16,18	8,92	8,92	234973,20	0,02	6,46		
23-08-2014 21:00	235938,0156	1077,6671	154,74	1011,33	16,60	9,10	9,10	235938,02	0,07	6,59		
23-08-2014 21:30	231595,2656	1075,1034	154,33	1011,65	15,10	9,07	9,07	231595,27	0,00	6,23		
23-08-2014 22:00	229022,2188	1085,9384	152,38	1012,05	14,67	9,06	9,06	229022,22	0,00	6,31		
23-08-2014 22:30	229322,4844	1091,8187	151,62	1012,33	14,78	8,89	8,89	229322,48	0,00	6,31		
23-08-2014 23:00	229373,9531	1094,7249	151,46	1012,35	15,17	8,90	8,90	229373,95	0,00	6,09		
23-08-2014 23:30	231843,6719	1089,7472	151,84	1012,55	15,47	8,86	8,86	231843,67	0,00	6,36		
24-08-2014 00:00	227847,4063	1078,2556	152,73	1012,68	14,79	9,21	9,21	227847,41	0,00	0,01	6,06	6,90
24-08-2014 00:30	236140,2813	1090,0049	153,13	1012,72	15,78	8,63	8,63	236140,28	0,00	5,93		
24-08-2014 01:00	231065,0938	1079,4152	152,94	1012,76	15,19	9,00	9,00	231065,09	0,01	6,31		
24-08-2014 01:30	234599,75	1076,098	154,18	1012,82	15,36	8,98	8,98	234599,75	0,01	6,03		
24-08-2014 02:00	232872,8281	1083,1024	154,42	1012,91	15,43	9,05	9,05	232872,83	0,03	6,30		
24-08-2014 02:30	235007,7188	1100,2054	154,50	1012,96	16,04	8,93	8,93	235007,72	0,03	6,49		
24-08-2014 03:00	229794,8906	1092,1486	153,86	1013,37	16,23	9,01	9,01	229794,89	0,04	6,39		
24-08-2014 03:30	227484,0625	1082,9506	152,14	1013,20	15,19	9,05	9,05	227484,06	0,00	6,51		
24-08-2014 04:00	228330,625	1081,6962	151,14	1013,08	15,44	9,05	9,05	228330,63	0,01	6,75		
24-08-2014 04:30	232227,9531	1082,1412	153,48	1013,12	16,52	9,11	9,11	232227,95	0,03	6,44		
24-08-2014 05:00	230721,4844	1084,5392	153,70	1013,10	15,66	9,16	9,16	230721,48	0,01	6,52		
24-08-2014 05:30	228443,5938	1084,8147	152,00	1013,29	15,21	8,98	8,98	228443,59	0,00	6,32		
24-08-2014 06:00	230028,5469	1088,0494	151,24	1013,34	15,41	8,91	8,91	230028,55	0,02	6,35		
24-08-2014 06:30	230942,6563	1091,301	151,51	1013,28	15,48	8,91	8,91	230942,66	0,01	6,64		
24-08-2014 07:00	232069,9219	1083,8615	152,27	1013,56	15,25	8,95	8,95	232069,92	0,01	7,01		
24-08-2014 07:30	231997,7969	1081,9431	152,55	1013,80	15,40	8,96	8,96	231997,80	0,02	7,68		
24-08-2014 08:00	228396,875	1090,4312	152,29	1013,87	16,52	8,97	8,97	228396,88	0,04	8,52		
24-08-2014 08:30	225422,9688	1090,8181	152,25	1014,03	15,85	9,12	9,12	225422,97	0,02	8,04		
24-08-2014 09:00	224196,5	1092,2551	150,67	1014,31	15,49	9,15	9,15	224196,50	0,02	8,49		
24-08-2014 09:30	221896,1875	1094,6385	149,36	1014,68	15,01	9,09	9,09	221896,19	0,02	8,64		
24-08-2014 10:00	225061,3906	1100,4451	147,81	1014,71	15,19	8,87	8,87	225061,39	0,03	9,44		
24-08-2014 10:30	226111,5313	1088,9868	149,42	1014,81	16,35	9,05	9,05	226111,53	0,04	9,18		
24-08-2014 11:00	229443,0313	1076,2832	150,95	1015,34	16,17	9,03	9,03	229443,03	0,03	8,70		
24-08-2014 11:30	231812,2969	1071,0708	151,44	1015,30	15,57	9,00	9,00	231812,30	0,01	8,72		
24-08-2014 12:00	229634,625	1084,8015	150,25	1015,18	15,02	8,82	8,82	229634,63	0,01	8,43		
24-08-2014 12:30	223953,4688	1085,4459	149,73	1015,49	14,46	9,20	9,20	223953,47	0,02	9,25		

24-08-2014 13:00	227328,5625	1087,2736	149,67	1015,61	14,88	9,03	9,03	227328,56	0,02		9,06	
24-08-2014 13:30	225379,8125	1078,0415	149,83	1015,51	14,98	9,09	9,09	225379,81	0,01		8,65	
24-08-2014 14:00	231566,0938	1078,5537	150,96	1015,46	15,54	8,84	8,84	231566,09	0,01		7,83	
24-08-2014 14:30	231763,0781	1083,2771	151,77	1015,58	15,86	8,94	8,94	231763,08	0,02		8,19	
24-08-2014 15:00	234528,1094	1089,0941	153,46	1015,67	16,44	8,91	8,91	234528,11	0,03		8,07	
24-08-2014 15:30	232381,6094	1083,1423	154,47	1015,67	16,01	9,05	9,05	232381,61	0,02		7,84	
24-08-2014 16:00	231688,1563	1079,8906	153,86	1015,57	15,61	9,19	9,19	231688,16	0,05		9,12	
24-08-2014 16:30	236079,9688	1083,3453	154,21	1015,62	16,43	8,92	8,92	236079,97	0,11		8,73	
24-08-2014 17:00	229253,875	1088,3164	153,11	1015,61	15,42	9,17	9,17	229253,88	0,04		9,01	
24-08-2014 17:30	233571,2031	1088,4392	152,06	1015,53	15,91	8,93	8,93	233571,20	0,05		9,22	
24-08-2014 18:00	230106,1563	1083,7847	151,40	1015,82	16,21	9,05	9,05	230106,16	0,05		9,16	
24-08-2014 18:30	230739,1406	1089,2214	152,45	1015,77	15,57	8,96	8,96	230739,14	0,02		8,13	
24-08-2014 19:00	229379,9688	1100,5952	150,95	1015,32	15,81	8,99	8,99	229379,97	0,04		7,41	
24-08-2014 19:30	269549,625	1092,8418	150,99	1015,28	main/flt	main/flt	main/flt	269549,63	0,02		main/flt	
24-08-2014 20:00	227947,7813	1083,4456	151,25	1015,36	15,16	9,17	9,17	227947,78	0,03		8,36	
24-08-2014 20:30	232757,8281	1084,6444	151,96	1015,28	15,38	8,91	8,91	232757,83	0,03		7,84	
24-08-2014 21:00	231615,4219	1084,2914	152,14	1015,35	15,81	8,98	8,98	231615,42	0,01		7,22	
24-08-2014 21:30	233471	1081,1082	153,25	1015,45	15,87	8,89	8,89	233471,00	0,07		7,42	
24-08-2014 22:00	228314,4844	1077,355	152,28	1015,46	15,14	9,18	9,18	228314,48	0,01		7,49	
24-08-2014 22:30	231576,3125	1092,6592	153,45	1015,38	15,53	9,04	9,04	231576,31	0,02		7,59	
24-08-2014 23:00	236362,6719	1087,1165	154,63	1015,35	16,29	9,03	9,03	236362,67	0,05		7,91	
24-08-2014 23:30	237905,875	1088,9277	156,59	1015,25	16,83	8,99	8,99	237905,88	0,10		7,68	
25-08-2014 00:00	231123,7031	1085,386	154,71	1015,30	14,88	9,05	9,05	231123,70	0,01	0,03	7,38	7,75
25-08-2014 00:30	232015,3125	1079,4587	152,87	1015,24	15,05	8,89	8,89	232015,31	0,02		8,39	
25-08-2014 01:00	230334,3125	1078,0929	152,39	1015,06	14,99	8,98	8,98	230334,31	0,02		8,22	
25-08-2014 01:30	235819,1563	1073,6072	153,91	1014,83	15,70	8,99	8,99	235819,16	0,04		7,85	
25-08-2014 02:00	233069,5781	1085,629	154,04	1014,67	15,70	8,90	8,90	233069,58	0,01		7,48	
25-08-2014 02:30	228758,2031	1076,1143	153,91	1014,61	14,52	9,26	9,26	228758,20	0,02		7,74	
25-08-2014 03:00	232968,5469	1071,8619	153,94	1014,54	14,96	9,06	9,06	232968,55	0,03		8,12	
25-08-2014 03:30	235900,5781	1076,4507	154,47	1014,45	16,04	8,94	8,94	235900,58	0,11		7,90	
25-08-2014 04:00	233021,9688	1073,3458	155,34	1014,28	16,23	9,05	9,05	233021,97	0,09		7,99	
25-08-2014 04:30	234066,8438	1081,0958	154,46	1014,10	16,22	9,06	9,06	234066,84	0,09		8,80	
25-08-2014 05:00	231084,0469	1086,2677	153,32	1013,97	15,52	9,02	9,02	231084,05	0,05		8,88	
25-08-2014 05:30	230172,6875	1080,4425	151,38	1013,82	15,03	8,97	8,97	230172,69	0,04		8,90	
25-08-2014 06:00	230995,0469	1075,9435	150,94	1013,72	15,35	8,98	8,98	230995,05	0,03		8,25	
25-08-2014 06:30	228802,8906	1075,6534	151,16	1013,57	14,91	9,08	9,08	228802,89	0,02		8,01	
25-08-2014 07:00	232063,6719	1074,4626	151,72	1013,60	15,18	9,02	9,02	232063,67	0,04		8,55	
25-08-2014 07:30	227646,7031	1070,7574	152,12	1013,42	15,05	9,26	9,26	227646,70	0,04		8,71	
25-08-2014 08:00	235916,375	1086,2255	153,16	1013,43	16,28	8,83	8,83	235916,38	0,06		7,82	
25-08-2014 08:30	232177,2813	1074,3962	153,77	1013,40	15,91	9,16	9,16	232177,28	0,07		7,62	
25-08-2014 09:00	233634,8438	1071,4004	153,78	1013,46	16,05	9,08	9,08	233634,84	0,09		8,38	
25-08-2014 09:30	234591,2813	1067,1674	156,10	1013,42	15,84	9,06	9,06	234591,28	0,03		7,74	
25-08-2014 10:00	233456,4688	1075,7488	156,57	1013,39	15,14	9,11	9,11	233456,47	0,01		6,91	
25-08-2014 10:30	235757,875	1075,3468	156,70	1013,52	15,23	8,97	8,97	235757,88	0,02		7,18	
25-08-2014 11:00	227423,2344	1082,4229	155,66	1013,64	15,06	9,15	9,15	227423,23	0,02		7,47	
25-08-2014 11:30	235651,4375	1075,256	157,38	1013,46	16,18	9,01	9,01	235651,44	0,04		7,28	
25-08-2014 12:00	236290,0313	1068,0789	158,97	1013,36	15,66	9,08	9,08	236290,03	0,03		6,69	
25-08-2014 12:30	234598,6094	1054,794	157,92	1013,08	15,39	8,95	8,95	234598,61	0,01		6,91	
25-08-2014 13:00	234199	1070,2579	156,25	1012,92	15,26	8,56	8,56	234199,00	0,01		7,08	
25-08-2014 13:30	224311,3281	1069,7296	154,88	1012,70	14,79	8,98	8,98	224311,33	0,03		7,67	
25-08-2014 14:00	214370,3281	1068,2861	153,75	1012,38	14,10	9,41	9,41	214370,33	0,02		7,88	
25-08-2014 14:30	226682,6094	1082,6437	152,32	1012,35	14,90	8,93	8,93	226682,61	0,04		7,62	
25-08-2014 15:00	231569,4375	1075,8373	152,87	1012,14	15,15	9,07	9,07	231569,44	0,07		7,62	
25-08-2014 15:30	238410,0156	1069,9891	155,36	1011,83	16,56	8,63	8,63	238410,02	0,10		7,70	
25-08-2014 16:00	236085,6563	1081,7356	153,71	1011,56	15,72	8,58	8,58	236085,66	0,09		8,96	

25-08-2014 16:30	212585,8438	1068,5685	150,47	1011,10	13,20	9,53	9,53	212585,84	0,07	10,13		
25-08-2014 17:00	209400,2656	1061,1438	148,36	1010,77	14,14	9,67	9,67	209400,27	0,05	7,02		
25-08-2014 17:30	224093,5781	1070,5361	149,44	1010,53	14,45	9,01	9,01	224093,58	0,03	7,63		
25-08-2014 18:00	216276,7969	1064,4441	148,87	1010,06	14,05	9,39	9,39	216276,80	0,02	7,08		
25-08-2014 18:30	234663,6563	1066,1829	151,27	1009,75	15,52	8,66	8,66	234663,66	0,03	6,82		
25-08-2014 19:00	233853,4844	1058,5221	151,12	1009,47	15,06	8,82	8,82	233853,48	0,07	7,18		
25-08-2014 19:30	296846,875	1083,2496	152,32	1009,28	main/flt	main/flt	main/flt	296846,88	0,05	main/flt		
25-08-2014 20:00	250700,0469	1118,3806	151,99	1008,90	16,18	7,76	7,76	250700,05	0,09	8,10		
25-08-2014 20:30	205486,25	1058,9813	149,47	1008,69	12,68	9,91	9,91	205486,25	0,05	8,20		
25-08-2014 21:00	216866,8594	1043,1709	149,41	1008,38	14,67	9,37	9,37	216866,86	0,03	7,32		
25-08-2014 21:30	234288,8125	1053,1617	153,51	1008,19	15,82	9,07	9,07	234288,81	0,07	7,45		
25-08-2014 22:00	236719,6406	1050,3085	154,65	1007,96	15,56	8,93	8,93	236719,64	0,07	7,24		
25-08-2014 22:30	240100,9063	1060,3024	153,65	1007,79	16,11	8,21	8,21	240100,91	0,05	6,74		
25-08-2014 23:00	229031,0156	1069,2773	150,81	1007,40	14,26	8,69	8,69	229031,02	0,05	7,24		
25-08-2014 23:30	218400,75	1069,4327	149,68	1007,12	14,12	9,34	9,34	218400,75	0,04	7,34		
26-08-2014 00:00	228548,1406	1072,8524	150,93	1006,78	15,22	8,78	8,78	228548,14	0,03	0,05	7,02	7,76
26-08-2014 00:30	230968,6406	1062,8657	152,00	1006,53	14,62	9,06	9,06	230968,64	0,04	7,49		
26-08-2014 01:00	232087,3906	1052,2749	153,29	1006,25	14,98	9,07	9,07	232087,39	0,04	7,72		
26-08-2014 01:30	229944,2656	1050,2468	153,38	1005,74	15,47	8,94	8,94	229944,27	0,04	7,84		
26-08-2014 02:00	215430,1406	1059,8094	151,38	1005,44	14,84	9,16	9,16	215430,14	0,04	7,98		
26-08-2014 02:30	229237,8906	1060,5896	151,70	1005,16	15,23	9,06	9,06	229237,89	0,09	8,19		
26-08-2014 03:00	234997,4688	1066,2454	154,26	1004,89	15,64	9,00	9,00	234997,47	0,08	7,15		
26-08-2014 03:30	241849,9688	1060,363	157,59	1004,58	16,53	9,13	9,13	241849,97	0,29	7,44		
26-08-2014 04:00	239132,5781	1063,7042	158,52	1004,54	16,20	9,08	9,08	239132,58	0,17	7,52		
26-08-2014 04:30	239638,9063	1052,2101	158,05	1004,40	16,23	9,05	9,05	239638,91	0,18	7,25		
26-08-2014 05:00	236038,5781	1055,8499	157,39	1004,24	15,54	9,21	9,21	236038,58	0,15	7,84		
26-08-2014 05:30	234519,75	1057,5297	155,17	1004,05	15,41	9,13	9,13	234519,75	0,10	8,16		
26-08-2014 06:00	233799,3594	1060,436	153,55	1004,05	14,89	9,13	9,13	233799,36	0,08	7,82		
26-08-2014 06:30	235370,5313	1053,7521	153,95	1004,34	15,17	9,06	9,06	235370,53	0,09	8,08		
26-08-2014 07:00	235243,6719	1057,5586	153,80	1004,55	15,39	8,94	8,94	235243,67	0,06	7,50		
26-08-2014 07:30	234447,0469	1062,3274	153,98	1004,73	15,14	9,10	9,10	234447,05	0,07	7,45		
26-08-2014 08:00	236298,625	1057,635	154,94	1004,89	15,04	9,13	9,13	236298,63	0,09	7,79		
26-08-2014 08:30	235740,4063	1063,8535	155,00	1005,13	15,02	9,02	9,02	235740,41	0,08	8,38		
26-08-2014 09:00	237475,3594	1065,4312	155,11	1005,26	15,39	8,94	8,94	237475,36	0,09	7,89		
26-08-2014 09:30	233677,1719	1073,2644	154,63	1005,44	15,13	9,04	9,04	233677,17	0,06	7,45		
26-08-2014 10:00	231847,8438	1073,9918	154,58	1005,69	14,50	9,15	9,15	231847,84	0,06	7,62		
26-08-2014 10:30	231105,125	1081,1985	154,02	1005,97	14,52	9,19	9,19	231105,13	0,08	7,94		
26-08-2014 11:00	229440,4688	1077,5969	153,64	1006,24	15,23	9,18	9,18	229440,47	0,09	8,30		
26-08-2014 11:30	230757,2188	1079,3053	155,17	1006,54	15,75	9,12	9,12	230757,22	0,11	8,84		
26-08-2014 12:00	232169,3906	1076,914	154,90	1006,62	15,84	8,94	8,94	232169,39	0,09	7,61		
26-08-2014 12:30	230424,7969	1073,0955	153,56	1006,87	15,20	9,04	9,04	230424,80	0,08	7,92		
26-08-2014 13:00	231974,875	1075,8947	154,65	1006,80	15,87	9,03	9,03	231974,88	0,18	8,15		
26-08-2014 13:30	227487,9063	1078,1803	153,95	1006,87	15,62	9,20	9,20	227487,91	0,09	8,40		
26-08-2014 14:00	226700,5781	1083,5702	152,03	1007,03	14,81	9,03	9,03	226700,58	0,05	7,65		
26-08-2014 14:30	222171,6094	1088,7595	150,62	1007,05	14,24	9,25	9,25	222171,61	0,06	8,98		
26-08-2014 15:00	226836,9688	1099,6416	151,02	1007,12	14,83	9,01	9,01	226836,97	0,06	8,55		
26-08-2014 15:30	228102,4531	1092,4834	151,15	1007,16	14,82	8,98	8,98	228102,45	0,06	8,52		
26-08-2014 16:00	228984,1875	1078,8741	152,40	1007,26	15,21	9,10	9,10	228984,19	0,08	8,63		
26-08-2014 16:30	231211,375	1082,4034	153,49	1007,39	15,49	8,97	8,97	231211,38	0,04	6,98		
26-08-2014 17:00	227517,7969	1083,6711	153,50	1007,46	15,27	9,12	9,12	227517,80	0,02	5,84		
26-08-2014 17:30	231914,3594	1078,0408	154,04	1007,43	15,13	9,07	9,07	231914,36	0,04	5,60		
26-08-2014 18:00	234258,7188	1067,4072	155,49	1007,60	15,48	9,17	9,17	234258,72	0,07	6,44		
26-08-2014 18:30	239140,2656	1077,9319	156,98	1007,83	16,26	9,00	9,00	239140,27	0,12	6,22		
26-08-2014 19:00	233860,7813	1090,7944	156,90	1008,11	15,81	8,99	8,99	233860,78	0,09	6,39		
26-08-2014 19:30	265139,4375	1078,6821	154,18	1008,23	main/flt	main/flt	main/flt	265139,44	0,04	main/flt		

26-08-2014 20:00	228707,0781	1073,3186	152,87	1008,43	14,81	9,11	9,11	228707,08	0,08	4,94		
26-08-2014 20:30	232221,8438	1072,8457	153,94	1008,70	15,67	9,20	9,20	232221,84	0,11	5,13		
26-08-2014 21:00	232438,2031	1086,8308	155,73	1009,01	15,95	9,20	9,20	232438,20	0,10	5,12		
26-08-2014 21:30	234069,875	1075,6935	155,29	1009,32	14,53	9,08	9,08	234069,88	0,03	5,53		
26-08-2014 22:00	233198	1064,815	154,57	1009,57	14,91	9,01	9,01	233198,00	0,02	5,47		
26-08-2014 22:30	232803,4688	1074,5249	154,69	1009,88	15,12	9,10	9,10	232803,47	0,06	6,79		
26-08-2014 23:00	231537,3438	1062,8466	154,62	1010,17	14,59	9,32	9,32	231537,34	0,08	7,58		
26-08-2014 23:30	237601,1875	1077,15	155,87	1010,31	16,48	8,81	8,81	237601,19	0,10	7,32		
27-08-2014 00:00	224387,2031	1085,1576	153,68	1010,45	15,17	9,14	9,14	224387,20	0,07	0,08	7,52	7,38
27-08-2014 00:30	227245,5469	1073,7614	152,87	1010,62	15,25	9,27	9,27	227245,55	0,13	8,35		
27-08-2014 01:00	227740,0625	1076,6047	152,47	1010,98	15,60	9,13	9,13	227740,06	0,11	8,19		
27-08-2014 01:30	225033,4688	1074,1558	151,58	1011,24	14,71	9,29	9,29	225033,47	0,11	8,09		
27-08-2014 02:00	233745,4531	1079,4218	152,06	1011,47	15,76	8,96	8,96	233745,45	0,11	8,20		
27-08-2014 02:30	233634,7656	1062,6646	153,13	1011,58	15,24	9,12	9,12	233634,77	0,12	8,10		
27-08-2014 03:00	235659,7031	1067,03	153,96	1011,80	15,70	9,10	9,10	235659,70	0,12	7,71		
27-08-2014 03:30	235529,3281	1077,1195	154,68	1011,94	17,31	8,76	8,76	235529,33	0,10	7,26		
27-08-2014 04:00	228870,8125	1066,434	155,33	1012,10	16,27	9,29	9,29	228870,81	0,10	6,83		
27-08-2014 04:30	232267,5469	1071,5924	154,46	1012,30	15,44	9,05	9,05	232267,55	0,08	7,04		
27-08-2014 05:00	234087,6094	1078,043	154,28	1012,54	15,50	9,03	9,03	234087,61	0,08	6,86		
27-08-2014 05:30	232214,0781	1064,1624	154,60	1012,60	15,20	9,20	9,20	232214,08	0,10	7,18		
27-08-2014 06:00	233395,2969	1060,2578	155,38	1012,79	15,50	9,20	9,20	233395,30	0,10	7,08		
27-08-2014 06:30	231822,2656	1066,6447	155,56	1013,04	15,95	9,13	9,13	231822,27	0,07	6,92		
27-08-2014 07:00	224135,7031	1076,7048	154,36	1013,16	15,32	9,12	9,12	224135,70	0,06	7,17		
27-08-2014 07:30	220214,6563	1075,3187	152,95	1013,42	16,10	9,20	9,20	220214,66	0,07	7,59		
27-08-2014 08:00	220648,7656	1071,3546	153,46	1013,67	17,15	9,12	9,12	220648,77	0,07	7,51		
27-08-2014 08:30	212606,4063	1057,9387	151,97	1014,03	15,83	9,12	9,12	212606,41	0,05	6,85		
27-08-2014 09:00	206427,5469	1068,5662	149,49	1014,44	15,88	9,04	9,04	206427,55	0,06	7,21		
27-08-2014 09:30	209921,4844	1068,4725	148,54	1014,56	15,91	9,06	9,06	209921,48	0,08	7,22		
27-08-2014 10:00	198868,9844	1072,6285	148,10	1014,78	15,37	9,62	9,62	198868,98	0,08	7,91		
27-08-2014 10:30	201818,0469	1076,9658	147,31	1015,12	15,20	9,53	9,53	201818,05	0,08	7,89		
27-08-2014 11:00	204421,1094	1093,836	147,70	1015,43	15,70	9,21	9,21	204421,11	0,05	7,52		
27-08-2014 11:30	195481,0313	1058,1965	145,38	1015,64	14,93	9,69	9,69	195481,03	0,04	8,19		
27-08-2014 12:00	199170,3281	1070,3032	146,81	1015,79	14,87	9,66	9,66	199170,33	0,05	8,37		
27-08-2014 12:30	197259,8594	1061,1915	145,11	1015,79	15,02	9,40	9,40	197259,86	0,03	7,49		
27-08-2014 13:00	200076,875	1068,2792	144,68	1015,86	14,67	9,36	9,36	200076,88	0,03	7,82		
27-08-2014 13:30	194783,1563	1036,2827	145,31	1015,87	14,87	9,49	9,49	194783,16	0,02	7,40		
27-08-2014 14:00	210576,5469	1050,1251	147,18	1016,00	15,25	9,48	9,48	210576,55	0,09	8,32		
27-08-2014 14:30	206109,625	1062,4718	149,51	1016,05	15,07	9,64	9,64	206109,63	0,05	7,67		
27-08-2014 15:00	202174,4063	1054,6364	147,76	1015,99	15,15	9,27	9,27	202174,41	0,02	7,37		
27-08-2014 15:30	208179,625	1070,5035	146,25	1015,92	15,11	9,18	9,18	208179,63	0,03	7,61		
27-08-2014 16:00	207101,4375	1076,1141	147,57	1015,88	14,69	9,30	9,30	207101,44	0,02	7,17		
27-08-2014 16:30	215188,3281	1061,7429	148,25	1015,80	15,50	9,08	9,08	215188,33	0,02	7,38		
27-08-2014 17:00	217573,2656	1059,8048	148,54	1015,65	15,07	9,07	9,07	217573,27	0,03	7,30		
27-08-2014 17:30	226883,5469	1069,328	149,85	1015,48	15,07	8,80	8,80	226883,55	0,02	6,27		
27-08-2014 18:00	235585,4688	1088,4882	150,78	1015,47	15,00	8,42	8,42	235585,47	0,02	6,02		
27-08-2014 18:30	219214,6406	1059,8151	150,82	1015,54	15,18	9,35	9,35	219214,64	0,02	6,88		
27-08-2014 19:00	230078,0781	1063,9568	152,60	1015,40	15,97	8,93	8,93	230078,08	0,06	6,79		
27-08-2014 19:30	271475,5938	1063,4016	153,65	1015,25	main/flt	main/flt	main/flt	271475,59	0,06	main/flt		
27-08-2014 20:00	237100,7031	1054,9258	155,69	1015,09	15,47	9,16	9,16	237100,70	0,15	5,96		
27-08-2014 20:30	234588,3281	1059,7781	156,82	1015,23	13,85	9,47	9,47	234588,33	0,13	7,16		
27-08-2014 21:00	231634,5156	1063,5519	156,65	1015,35	14,42	9,33	9,33	231634,52	0,11	7,47		
27-08-2014 21:30	226405,8125	1066,7395	155,28	1015,28	15,25	9,35	9,35	226405,81	0,13	6,93		
27-08-2014 22:00	224011,9531	1055,7603	154,75	1015,33	15,20	9,41	9,41	224011,95	0,11	6,09		
27-08-2014 22:30	228230,6875	1068,8916	153,32	1015,45	15,50	9,14	9,14	228230,69	0,12	6,56		
27-08-2014 23:00	224753,1719	1054,6719	151,37	1015,30	15,56	9,24	9,24	224753,17	0,15	8,12		

27-08-2014 23:30	230619,0781	1052,6581	150,70	1015,22	16,04	8,94	8,94	230619,08	0,15		7,63	
28-08-2014 00:00	231200,5313	1066,3252	149,14	1015,16	15,81	8,62	8,62	231200,53	0,12	0,08	9,21	7,40
28-08-2014 00:30	232039,25	1057,2468	150,65	1014,99	15,60	9,20	9,20	232039,25	0,20		9,29	
28-08-2014 01:00	227003,5938	1056,95	152,74	1014,80	16,23	9,21	9,21	227003,59	0,08		7,41	
28-08-2014 01:30	230558,2813	1060,4838	153,59	1014,75	15,92	9,23	9,23	230558,28	0,10		7,45	
28-08-2014 02:00	231459,375	1067,8411	153,31	1014,50	16,02	9,25	9,25	231459,38	0,12		7,58	
28-08-2014 02:30	237174,7969	1078,3892	153,69	1014,34	16,24	8,89	8,89	237174,80	0,13		8,17	
28-08-2014 03:00	227959,2813	1050,5492	153,03	1014,23	14,76	9,45	9,45	227959,28	0,19		8,96	
28-08-2014 03:30	231381,9531	1058,1705	152,55	1013,83	15,37	9,14	9,14	231381,95	0,29		8,61	
28-08-2014 04:00	230309,9375	1061,3585	152,70	1013,57	14,70	9,35	9,35	230309,94	0,49		9,65	
28-08-2014 04:30	233185,375	1058,4335	153,25	1013,43	14,79	9,30	9,30	233185,38	0,41		9,99	
28-08-2014 05:00	237421,4844	1061,9711	153,65	1013,38	15,54	9,01	9,01	237421,48	0,37		9,81	
28-08-2014 05:30	231058,2813	1069,0939	151,88	1013,17	14,97	8,83	8,83	231058,28	0,29		10,34	
28-08-2014 06:00	220605,0156	1055,9807	150,78	1012,92	14,08	9,55	9,55	220605,02	0,29		8,53	
28-08-2014 06:30	230993,6406	1069,3491	151,56	1012,75	14,89	9,16	9,16	230993,64	0,32		9,93	
28-08-2014 07:00	233859,6094	1067,3658	152,84	1012,66	15,22	9,06	9,06	233859,61	0,32		10,67	
28-08-2014 07:30	233606,8438	1065,0714	153,20	1012,53	14,91	9,19	9,19	233606,84	0,40		10,11	
28-08-2014 08:00	232785,4688	1071,2101	153,55	1012,60	14,84	9,22	9,22	232785,47	0,35		10,07	
28-08-2014 08:30	234493,5	1071,8048	154,45	1012,66	15,00	9,35	9,35	234493,50	0,45		9,11	
28-08-2014 09:00	231997,5469	1066,9017	154,25	1012,53	14,99	9,27	9,27	231997,55	0,40		8,77	
28-08-2014 09:30	235754,375	1063,4521	155,17	1012,50	15,13	9,25	9,25	235754,38	0,40		9,02	
28-08-2014 10:00	232624,1875	1058,41	155,48	1012,51	14,81	9,46	9,46	232624,19	0,49		8,32	
28-08-2014 10:30	237451,0156	1067,8663	156,12	1012,43	16,21	9,22	9,22	237451,02	0,79		7,97	
28-08-2014 11:00	238913,125	1069,567	156,20	1012,32	15,80	9,15	9,15	238913,13	0,75		9,94	
28-08-2014 11:30	231721,3281	1064,5162	153,37	1012,22	14,81	9,28	9,28	231721,33	0,50		9,15	
28-08-2014 12:00	231192,8906	1064,4237	151,73	1011,97	14,58	9,22	9,22	231192,89	0,37		8,90	
28-08-2014 12:30	226300,75	1071,2131	149,96	1011,73	13,76	9,23	9,23	226300,75	0,26		8,06	
28-08-2014 13:00	224876,5781	1064,4828	149,74	1011,66	13,84	9,43	9,43	224876,58	0,21		7,86	
28-08-2014 13:30	230607,7969	1078,3159	150,45	1011,52	14,66	9,03	9,03	230607,80	0,19		8,46	
28-08-2014 14:00	228910,2656	1071,3798	151,05	1011,52	14,74	9,24	9,24	228910,27	0,25		8,95	
28-08-2014 14:30	230687,8281	1079,0441	151,79	1011,50	14,89	9,11	9,11	230687,83	0,34		8,80	
28-08-2014 15:00	226129,9375	1078,6304	150,45	1011,32	15,19	8,89	8,89	226129,94	0,19		7,62	
28-08-2014 15:30	224278,3281	1084,9011	149,71	1011,41	13,90	9,23	9,23	224278,33	0,26		8,30	
28-08-2014 16:00	234182,5625	1073,7238	151,76	1011,29	15,00	8,94	8,94	234182,56	0,35		8,71	
28-08-2014 16:30	227496,7656	1078,6868	151,78	1011,14	14,47	9,23	9,23	227496,77	0,29		8,52	
28-08-2014 17:00	231069,9219	1075,2222	152,92	1010,92	15,13	9,22	9,22	231069,92	0,30		8,54	
28-08-2014 17:30	230914	1077,5948	152,78	1010,73	14,37	9,18	9,18	230914,00	0,35		9,34	
28-08-2014 18:00	228927,75	1081,6464	152,20	1010,65	14,34	9,19	9,19	228927,75	0,37		9,30	
28-08-2014 18:30	229172,4688	1086,0171	152,05	1010,55	14,97	9,12	9,12	229172,47	0,28		8,14	
28-08-2014 19:00	229852,2813	1078,866	152,43	1010,23	14,59	9,15	9,15	229852,28	0,30		7,59	
28-08-2014 19:30	274366,5938	1087,8085	152,78	1010,16	main/flt	main/flt	main/flt	274366,59	0,17		main/flt	
28-08-2014 20:00	230592,0469	1082,1783	152,85	1010,22	14,90	9,16	9,16	230592,05	0,26		7,22	
28-08-2014 20:30	237256,8125	1076,3312	154,62	1010,18	15,73	8,99	8,99	237256,81	0,31		7,30	
28-08-2014 21:00	232675,1094	1078,946	154,59	1010,21	15,07	9,12	9,12	232675,11	0,29		7,55	
28-08-2014 21:30	233480,2656	1077,8218	154,73	1010,35	15,10	9,14	9,14	233480,27	0,27		7,72	
28-08-2014 22:00	234132,8125	1077,3221	154,67	1010,57	14,80	9,09	9,09	234132,81	0,25		7,25	
28-08-2014 22:30	235238,0781	1082,1373	154,94	1010,51	15,82	9,06	9,06	235238,08	0,36		7,20	
28-08-2014 23:00	231961,9531	1076,4685	155,50	1010,49	16,48	9,02	9,02	231961,95	0,33		7,80	
28-08-2014 23:30	229159,875	1078,3739	154,59	1010,55	16,21	9,09	9,09	229159,88	0,29		7,90	
29-08-2014 00:00	227213,5156	1079,1674	153,03	1010,47	15,55	9,21	9,21	227213,52	0,27	0,32	7,92	8,59
29-08-2014 00:30	230395,0313	1077,6698	152,76	1010,35	16,08	9,15	9,15	230395,03	0,27		8,10	
29-08-2014 01:00	236860,9844	1080,9314	153,87	1010,29	16,44	9,07	9,07	236860,98	0,57		8,98	
29-08-2014 01:30	236924,25	1076,6849	155,26	1010,29	16,93	9,13	9,13	236924,25	0,53		8,89	
29-08-2014 02:00	240755,3906	1075,3916	155,88	1010,44	16,72	8,96	8,96	240755,39	0,43		7,70	
29-08-2014 02:30	236899,1406	1069,0822	155,63	1010,37	16,19	9,10	9,10	236899,14	0,37		7,67	

29-08-2014 03:00	234836,2969	1074,1035	154,35	1010,21	15,78	9,08	9,08	234836,30	0,41	8,39		
29-08-2014 03:30	233578,9844	1079,2511	154,15	1010,15	16,03	8,94	8,94	233578,98	0,40	8,68		
29-08-2014 04:00	228545,7969	1074,375	152,66	1010,03	15,47	9,15	9,15	228545,80	0,44	9,16		
29-08-2014 04:30	236671,4219	1083,244	153,53	1010,11	16,04	8,94	8,94	236671,42	0,47	8,81		
29-08-2014 05:00	237614,2188	1086,0221	154,06	1010,07	15,74	9,02	9,02	237614,22	0,48	8,94		
29-08-2014 05:30	239208,4219	1087,6162	153,64	1009,97	16,17	8,50	8,50	239208,42	0,33	7,83		
29-08-2014 06:00	234902,8906	1077,4849	153,51	1009,97	15,57	9,14	9,14	234902,89	0,40	7,98		
29-08-2014 06:30	237294,4219	1078,6587	154,55	1010,00	15,42	9,00	9,00	237294,42	0,41	8,26		
29-08-2014 07:00	233444,9375	1084,7797	154,47	1010,12	15,31	9,16	9,16	233444,94	0,41	8,32		
29-08-2014 07:30	237987,7031	1085,0055	154,94	1010,30	15,57	9,02	9,02	237987,70	0,42	8,24		
29-08-2014 08:00	236185,5469	1086,1019	155,32	1010,29	15,40	9,15	9,15	236185,55	0,48	8,13		
29-08-2014 08:30	238291,7813	1087,8314	156,16	1010,53	16,00	9,12	9,12	238291,78	0,76	8,51		
29-08-2014 09:00	241200,4375	1089,6616	156,30	1010,75	16,23	9,05	9,05	241200,44	0,68	9,02		
29-08-2014 09:30	239759,625	1084,3285	155,26	1010,81	15,71	9,10	9,10	239759,63	0,71	7,86		
29-08-2014 10:00	237030,6406	1093,5598	153,55	1010,95	15,50	8,93	8,93	237030,64	0,39	7,73		
29-08-2014 10:30	227772,1875	1099,6604	151,69	1011,06	14,59	9,12	9,12	227772,19	0,35	8,00		
29-08-2014 11:00	227890,625	1093,2609	150,83	1011,27	14,95	9,16	9,16	227890,63	0,35	8,55		
29-08-2014 11:30	233753,7344	1092,1409	151,30	1011,39	15,43	8,83	8,83	233753,73	0,51	9,49		
29-08-2014 12:00	232913,7813	1094,9182	153,86	1011,45	14,93	9,12	9,12	232913,78	0,42	9,01		
29-08-2014 12:30	235476,7188	1089,4585	156,29	1011,51	15,12	9,03	9,03	235476,72	0,46	8,39		
29-08-2014 13:00	235115,0625	1092,0153	156,42	1011,56	15,03	8,98	8,98	235115,06	0,33	7,54		
29-08-2014 13:30	233695,4219	1094,1499	156,39	1011,68	14,93	8,97	8,97	233695,42	0,30	7,25		
29-08-2014 14:00	234488,7344	1093,0264	156,29	1011,75	14,90	8,95	8,95	234488,73	0,29	7,40		
29-08-2014 14:30	238099,6563	1095,9711	156,93	1011,90	15,52	8,77	8,77	238099,66	0,31	7,50		
29-08-2014 15:00	232127,7656	1089,3838	157,09	1012,01	14,44	9,26	9,26	232127,77	0,44	8,43		
29-08-2014 15:30	239852,7813	1087,3542	158,00	1012,01	15,82	8,83	8,83	239852,78	0,41	7,82		
29-08-2014 16:00	241274,3906	1093,4011	158,44	1011,94	15,94	8,66	8,66	241274,39	0,39	7,60		
29-08-2014 16:30	236768,7969	1086,2191	158,43	1011,77	15,96	8,87	8,87	236768,80	0,39	8,03		
29-08-2014 17:00	232310,9688	1084,9655	158,57	1011,46	15,40	9,10	9,10	232310,97	0,35	7,17		
29-08-2014 17:30	238182,7344	1085,9211	158,61	1011,43	15,96	8,90	8,90	238182,73	0,39	7,44		
29-08-2014 18:00	235486	1087,5264	160,03	1011,38	15,92	9,12	9,12	235486,00	0,39	6,90		
29-08-2014 18:30	235521,0781	1072,212	160,21	1011,13	15,59	9,09	9,09	235521,08	0,29	6,76		
29-08-2014 19:00	236047,7031	1075,0758	158,68	1011,22	15,80	8,76	8,76	236047,70	0,33	7,12		
29-08-2014 19:30	278795,5	1068,6863	158,17	1011,12	main/flt	main/flt	main/flt	278795,50	0,19	main/flt		
29-08-2014 20:00	234679,6563	1071,2762	159,52	1011,02	17,24	9,01	9,01	234679,66	0,37	6,78		
29-08-2014 20:30	237440,9531	1068,6094	159,77	1011,04	16,79	8,88	8,88	237440,95	0,38	6,88		
29-08-2014 21:00	236060,6563	1060,0316	158,51	1010,99	16,04	9,03	9,03	236060,66	0,31	7,13		
29-08-2014 21:30	235764,5313	1070,2314	157,86	1010,89	15,86	9,02	9,02	235764,53	0,30	7,20		
29-08-2014 22:00	235242,0313	1073,2634	157,75	1011,09	15,11	9,18	9,18	235242,03	0,30	7,46		
29-08-2014 22:30	233227,8281	1076,0757	157,40	1011,22	14,82	9,22	9,22	233227,83	0,29	7,40		
29-08-2014 23:00	235495,625	1074,1274	157,70	1011,13	15,39	9,07	9,07	235495,63	0,25	7,20		
29-08-2014 23:30	238064,0781	1071,7126	158,37	1011,03	15,35	9,04	9,04	238064,08	0,26	7,11		
30-08-2014 00:00	235047,375	1076,9333	158,25	1010,93	15,42	9,05	9,05	235047,38	0,30	0,40	7,63	7,92
30-08-2014 00:30	230938,3906	1079,5186	158,07	1010,79	16,53	9,01	9,01	230938,39	0,35	7,77		
30-08-2014 01:00	232719,2344	1076,6758	157,84	1010,68	16,62	8,94	8,94	232719,23	0,35	7,83		
30-08-2014 01:30	227209,4844	1084,2473	155,99	1010,70	15,37	9,03	9,03	227209,48	0,36	8,32		
30-08-2014 02:00	232600,75	1082,3251	155,28	1010,61	15,65	8,92	8,92	232600,75	0,39	8,96		
30-08-2014 02:30	232488,7969	1075,6511	155,71	1010,28	15,19	9,10	9,10	232488,80	0,36	8,33		
30-08-2014 03:00	235561,7656	1077,2671	156,66	1010,24	15,38	9,00	9,00	235561,77	0,34	7,83		
30-08-2014 03:30	235211,6563	1074,6498	157,31	1010,14	15,35	9,08	9,08	235211,66	0,37	7,94		
30-08-2014 04:00	227978,9375	1073,4557	156,96	1009,96	15,22	9,17	9,17	227978,94	0,38	8,41		
30-08-2014 04:30	239729,5938	1082,0024	156,37	1009,68	15,93	8,62	8,62	239729,59	0,36	7,99		
30-08-2014 05:00	235624,0781	1070,729	157,23	1009,44	15,52	9,09	9,09	235624,08	0,45	8,66		
30-08-2014 05:30	241594,7656	1087,2502	157,88	1009,25	16,02	8,67	8,67	241594,77	0,52	8,97		
30-08-2014 06:00	234246,4844	1090,4478	156,61	1009,06	15,56	8,78	8,78	234246,48	0,43	8,72		

30-08-2014 06:30	236918,1563	1080,3329	157,42	1009,05	15,47	9,01	9,01	236918,16	0,49	8,73		
30-08-2014 07:00	237134,9375	1071,3905	158,38	1008,97	15,56	9,14	9,14	237134,94	0,66	9,34		
30-08-2014 07:30	242737,75	1080,7012	161,15	1009,10	16,73	9,12	9,12	242737,75	0,84	8,22		
30-08-2014 08:00	243118,0469	1077,2689	162,69	1009,20	16,70	9,07	9,07	243118,05	0,71	7,64		
30-08-2014 08:30	240093,0469	1088,7463	161,30	1009,22	16,48	8,94	8,94	240093,05	0,57	7,21		
30-08-2014 09:00	239431,4688	1083,4517	160,05	1009,42	16,22	8,99	8,99	239431,47	0,47	7,48		
30-08-2014 09:30	235031,9375	1084,2405	158,67	1009,71	15,43	9,14	9,14	235031,94	0,48	8,40		
30-08-2014 10:00	235022,5	1077,367	156,94	1009,74	15,53	8,98	8,98	235022,50	0,39	8,04		
30-08-2014 10:30	233243,3438	1079,1107	157,11	1010,00	15,08	9,14	9,14	233243,34	0,37	7,79		
30-08-2014 11:00	240599,9063	1089,6227	157,26	1010,14	16,49	8,63	8,63	240599,91	0,41	8,10		
30-08-2014 11:30	233658,3594	1077,2311	157,43	1010,30	15,20	9,18	9,18	233658,36	0,39	7,72		
30-08-2014 12:00	237614,0625	1068,6467	158,02	1010,64	15,76	9,07	9,07	237614,06	0,46	8,14		
30-08-2014 12:30	239875,5	1075,8812	158,24	1010,78	15,70	8,82	8,82	239875,50	0,42	7,64		
30-08-2014 13:00	237370,1563	1075,1377	157,90	1010,74	15,81	8,84	8,84	237370,16	0,36	7,59		
30-08-2014 13:30	235323,4063	1075,739	157,59	1010,85	15,49	9,00	9,00	235323,41	0,39	7,80		
30-08-2014 14:00	235781,6719	1075,7815	157,99	1010,80	15,73	9,03	9,03	235781,67	0,40	7,79		
30-08-2014 14:30	241240,4844	1080,3624	159,43	1010,87	16,30	8,87	8,87	241240,48	0,42	7,14		
30-08-2014 15:00	238863,6563	1082,7305	160,04	1010,83	16,13	9,10	9,10	238863,66	0,55	7,73		
30-08-2014 15:30	240101,8438	1071,5587	162,06	1010,76	16,62	9,08	9,08	240101,84	0,51	7,20		
30-08-2014 16:00	241511,6563	1084,1487	159,52	1010,92	16,94	8,82	8,82	241511,66	0,62	7,17		
30-08-2014 16:30	234043	1086,3156	153,23	1010,76	15,82	8,94	8,94	234043,00	0,43	8,10		
30-08-2014 17:00	237889,375	1091,3044	150,95	1010,76	15,85	8,66	8,66	237889,38	0,38	8,00		
30-08-2014 17:30	235007,7188	1082,907	151,69	1010,86	15,82	8,91	8,91	235007,72	0,45	8,75		
30-08-2014 18:00	235267,7344	1079,4464	152,00	1011,04	15,85	8,94	8,94	235267,73	0,41	8,28		
30-08-2014 18:30	233533,4844	1081,1134	151,95	1011,31	15,92	8,85	8,85	233533,48	0,39	8,33		
30-08-2014 19:00	234783,7188	1076,0388	152,30	1011,34	15,64	8,97	8,97	234783,72	0,53	8,72		
30-08-2014 19:30	284613,5313	1077,3658	153,27	1011,36	main/flt	main/flt	main/flt	284613,53	0,33	main/flt		
30-08-2014 20:00	235385,3906	1070,0173	154,81	1011,61	16,22	9,21	9,21	235385,39	0,58	8,10		
30-08-2014 20:30	231251,8281	1083,174	152,89	1011,58	14,99	8,95	8,95	231251,83	0,36	7,86		
30-08-2014 21:00	232157,375	1087,2836	151,44	1011,82	15,31	8,85	8,85	232157,38	0,32	7,61		
30-08-2014 21:30	235981,6406	1078,7325	151,66	1011,88	15,68	8,67	8,67	235981,64	0,37	8,07		
30-08-2014 22:00	235834,5625	1077,335	151,93	1011,85	15,64	8,81	8,81	235834,56	0,39	7,96		
30-08-2014 22:30	237126,5625	1072,2006	152,58	1011,90	15,90	8,74	8,74	237126,56	0,34	7,37		
30-08-2014 23:00	233681,8281	1073,3511	152,25	1011,77	15,59	8,79	8,79	233681,83	0,37	7,79		
30-08-2014 23:30	232561,3594	1082,0996	152,60	1011,60	15,35	8,94	8,94	232561,36	0,38	7,78		
31-08-2014 00:00	233902,4688	1075,3104	152,79	1011,61	15,74	8,90	8,90	233902,47	0,32	0,44	7,52	8,02
31-08-2014 00:30	236523,2188	1077,4647	153,92	1011,39	15,77	8,94	8,94	236523,22	0,43	7,72		
31-08-2014 01:00	233053,3281	1080,4413	153,95	1011,49	15,59	9,15	9,15	233053,33	0,40	7,65		
31-08-2014 01:30	233871,8281	1076,7058	154,17	1011,39	15,22	9,07	9,07	233871,83	0,39	7,74		
31-08-2014 02:00	232377,6094	1084,575	152,77	1011,18	15,51	8,87	8,87	232377,61	0,47	8,91		
31-08-2014 02:30	231350,5625	1080,9451	151,83	1011,04	15,49	8,96	8,96	231350,56	0,46	8,68		
31-08-2014 03:00	231081,6563	1087,3623	151,78	1011,00	15,13	8,95	8,95	231081,66	0,37	7,56		
31-08-2014 03:30	232458,4531	1087,6663	151,74	1011,05	15,45	8,89	8,89	232458,45	0,41	7,87		
31-08-2014 04:00	234167,25	1086,7898	153,46	1011,03	16,00	9,12	9,12	234167,25	0,60	7,99		
31-08-2014 04:30	237905,5781	1086,6246	154,38	1010,85	16,67	8,87	8,87	237905,58	0,49	7,30		
31-08-2014 05:00	233553,6406	1088,5214	153,34	1010,75	15,69	8,95	8,95	233553,64	0,44	7,06		
31-08-2014 05:30	231735,4844	1089,9457	152,25	1010,60	16,22	8,85	8,85	231735,48	0,47	7,55		
31-08-2014 06:00	229417,5	1083,9304	150,84	1010,28	15,59	9,10	9,10	229417,50	0,41	7,98		
31-08-2014 06:30	224131,7188	1084,1813	148,90	1010,48	14,59	9,15	9,15	224131,72	0,33	8,43		
31-08-2014 07:00	227985,4219	1078,2997	147,47	1010,38	14,54	9,05	9,05	227985,42	0,37	8,44		
31-08-2014 07:30	234491,6875	1087,9694	148,35	1010,45	15,47	8,75	8,75	234491,69	0,36	7,99		
31-08-2014 08:00	239979,4063	1094,7754	148,56	1010,72	15,98	8,35	8,35	239979,41	0,35	7,48		
31-08-2014 08:30	244957,1719	1100,3457	149,95	1010,77	15,64	8,60	8,60	244957,17	0,66	8,58		
31-08-2014 09:00	231362,4063	1087,832	151,19	1010,71	15,73	9,02	9,02	231362,41	0,62	7,66		
31-08-2014 09:30	230882,125	1087,3967	149,09	1010,73	15,43	8,86	8,86	230882,13	0,39	7,98		

31-08-2014 10:00	235083,75	1080,9734	150,20	1010,88	15,74	8,86	8,86	235083,75	0,40	8,28		
31-08-2014 10:30	235349,8438	1095,495	149,99	1011,06	16,05	8,36	8,36	235349,84	0,31	7,33		
31-08-2014 11:00	228849,5469	1091,769	149,61	1011,30	15,26	9,07	9,07	228849,55	0,38	8,25		
31-08-2014 11:30	238720,1875	1080,9945	151,85	1011,44	16,27	8,95	8,95	238720,19	0,56	8,16		
31-08-2014 12:00	238708,1875	1087,7253	153,37	1011,43	16,75	8,75	8,75	238708,19	0,51	7,95		
31-08-2014 12:30	236689,4688	1075,3167	152,04	1011,83	15,55	8,78	8,78	236689,47	0,39	7,85		
31-08-2014 13:00	230993,3438	1079,2102	150,60	1012,05	15,50	8,93	8,93	230993,34	0,38	8,50		
31-08-2014 13:30	234419,9375	1068,0316	151,02	1012,26	15,60	8,96	8,96	234419,94	0,37	7,52		
31-08-2014 14:00	232224,5938	1067,3579	151,93	1012,41	15,64	9,11	9,11	232224,59	0,40	7,43		
31-08-2014 14:30	234568,8906	1067,0159	152,50	1012,39	15,70	9,10	9,10	234568,89	0,49	7,37		
31-08-2014 15:00	235537,2031	1081,1804	153,50	1012,47	16,35	8,99	8,99	235537,20	0,55	7,49		
31-08-2014 15:30	234505,2813	1079,132	152,96	1012,56	15,98	9,09	9,09	234505,28	0,50	7,40		
31-08-2014 16:00	234919,6875	1070,3219	151,94	1012,69	15,89	8,95	8,95	234919,69	0,45	7,24		
31-08-2014 16:30	231459,2813	1066,6167	150,80	1012,86	15,00	9,13	9,13	231459,28	0,37	7,36		
31-08-2014 17:00	235222,4688	1076,8248	150,12	1013,17	15,67	8,84	8,84	235222,47	0,36	7,51		
31-08-2014 17:30	233688,2969	1076,1838	150,81	1013,27	15,58	9,02	9,02	233688,30	0,35	7,30		
31-08-2014 18:00	229901,9375	1073,6769	150,23	1013,51	14,95	9,10	9,10	229901,94	0,30	7,33		
31-08-2014 18:30	233276,625	1080,4485	150,39	1013,70	15,39	8,90	8,90	233276,63	0,30	7,25		
31-08-2014 19:00	235360,3906	1084,3331	151,02	1013,79	15,55	8,95	8,95	235360,39	0,38	7,26		
31-08-2014 19:30	276783,625	1085,5574	150,47	1013,95	main/flt	main/flt	main/flt	276783,63	0,21	main/flt		
31-08-2014 20:00	231680,8125	1081,1362	151,10	1014,23	15,16	9,11	9,11	231680,81	0,36	7,47		
31-08-2014 20:30	230923,0625	1085,3522	150,60	1014,46	15,54	8,93	8,93	230923,06	0,33	7,43		
31-08-2014 21:00	232099,9688	1080,2968	151,41	1014,83	15,46	9,07	9,07	232099,97	0,40	7,61		
31-08-2014 21:30	234290,7031	1079,7859	151,76	1015,23	15,64	8,81	8,81	234290,70	0,37	7,22		
31-08-2014 22:00	232224,9219	1084,1967	151,49	1015,51	15,48	9,06	9,06	232224,92	0,38	7,22		
31-08-2014 22:30	232962,7188	1087,1464	152,22	1015,74	15,30	9,06	9,06	232962,72	0,41	7,10		
31-08-2014 23:00	232818,2031	1085,816	152,32	1015,99	15,44	9,02	9,02	232818,20	0,36	6,57		
31-08-2014 23:30	233770,8906	1087,0137	152,41	1016,13	15,51	8,93	8,93	233770,89	0,31	6,32		
01-09-2014 00:00	231989,0625	1074,8141	152,48	1016,22	15,29	9,06	9,06	231989,06	0,37	0,41	6,77	7,64
01-09-2014 00:30	233440,5781	1088,0709	152,71	1016,42	15,53	8,97	8,97	233440,58	0,33	6,24		
01-09-2014 01:00	234922,2031	1079,8773	153,31	1016,40	15,34	9,02	9,02	234922,20	0,35	6,33		
01-09-2014 01:30	236437,8594	1083,0399	153,79	1016,57	15,79	8,92	8,92	236437,86	0,39	6,47		
01-09-2014 02:00	234709,875	1095,259	152,80	1016,70	15,75	8,62	8,62	234709,88	0,33	6,05		
01-09-2014 02:30	233453,6719	1091,0834	152,25	1016,81	15,49	8,77	8,77	233453,67	0,33	6,49		
01-09-2014 03:00	228259,0156	1091,3787	152,04	1017,07	15,25	9,13	9,13	228259,02	0,34	6,53		
01-09-2014 03:30	230269,5156	1092,309	152,20	1017,01	15,51	8,89	8,89	230269,52	0,36	6,50		
01-09-2014 04:00	230370,5313	1096,1384	151,65	1017,25	16,42	8,81	8,81	230370,53	0,36	6,29		
01-09-2014 04:30	233134,4219	1072,2797	153,96	1017,57	17,00	8,98	8,98	233134,42	0,47	6,34		
01-09-2014 05:00	230487,0469	1069,2098	154,45	1017,61	16,56	9,07	9,07	230487,05	0,41	6,08		
01-09-2014 05:30	234410,0313	1072,654	153,95	1017,43	16,74	8,73	8,73	234410,03	0,39	5,89		
01-09-2014 06:00	230897,8125	1069,5173	152,78	1017,39	16,38	8,81	8,81	230897,81	0,33	6,52		
01-09-2014 06:30	228072,8125	1069,4116	151,22	1017,35	16,59	9,01	9,01	228072,81	0,40	6,88		
01-09-2014 07:00	231629	1074,4369	151,73	1017,52	16,36	8,87	8,87	231629,00	0,40	6,80		
01-09-2014 07:30	232218,4844	1072,3488	151,37	1017,62	15,68	8,87	8,87	232218,48	0,41	7,76		
01-09-2014 08:00	228834,7344	1072,9178	151,16	1017,76	15,39	8,97	8,97	228834,73	0,35	7,13		
01-09-2014 08:30	229653,0625	1082,5137	150,88	1017,89	15,66	8,94	8,94	229653,06	0,33	6,79		
01-09-2014 09:00	227655,4219	1081,1459	150,12	1017,94	14,50	8,91	8,91	227655,42	0,34	7,03		
01-09-2014 09:30	209962,5938	1077,3229	147,84	1018,21	14,18	9,40	9,40	209962,59	0,31	6,66		
01-09-2014 10:00	228349,6875	1089,1576	148,07	1018,31	15,51	8,71	8,71	228349,69	0,39	7,52		
01-09-2014 10:30	221731,9844	1074,2916	148,78	1018,45	14,24	9,18	9,18	221731,98	0,37	7,32		
01-09-2014 11:00	232731,1406	1078,4388	149,75	1018,71	15,47	8,67	8,67	232731,14	0,39	7,25		
01-09-2014 11:30	234645,875	1075,7494	150,74	1018,96	16,29	8,43	8,43	234645,88	0,32	6,86		
01-09-2014 12:00	242815,2344	1098,2003	150,11	1019,06	17,28	7,71	7,71	242815,23	0,25	6,36		
01-09-2014 12:30	226034,9844	1073,4838	150,89	1019,24	16,01	9,11	9,11	226034,98	0,30	6,51		
01-09-2014 13:00	233054,625	1087,0948	152,06	1019,51	16,21	8,57	8,57	233054,63	0,19	6,16		

01-09-2014 13:30	220670,8438	1092,6176	148,87	1019,45	13,50	8,94	8,94	220670,84	0,21		7,32		
01-09-2014 14:00	212389,3438	1106,1316	146,58	1019,50	13,09	9,21	9,21	212389,34	0,26		7,94		
01-09-2014 14:30	215136,0313	1081,4973	146,59	1019,47	14,28	9,14	9,14	215136,03	0,25		7,64		
01-09-2014 15:00	232054,2969	1077,7125	148,30	1019,46	14,85	8,42	8,42	232054,30	0,28		7,74		
01-09-2014 15:30	229994,6875	1081,9563	147,83	1019,35	14,66	8,55	8,55	229994,69	0,28		8,17		
01-09-2014 16:00	232833,7969	1064,1743	150,34	1019,24	15,82	8,68	8,68	232833,80	0,29		7,20		
01-09-2014 16:30	232942,7969	1062,2893	151,57	1019,13	15,34	8,86	8,86	232942,80	0,40		7,85		
01-09-2014 17:00	232942,7969	1067,496	151,91	1019,21	14,84	8,85	8,85	232942,80	0,32		7,55		
01-09-2014 17:30	234122,4531	1076,1263	152,55	1019,12	15,24	8,87	8,87	234122,45	0,31		7,03		
01-09-2014 18:00	237075,2813	1082,3855	153,61	1019,13	15,73	8,68	8,68	237075,28	0,26		6,40		
01-09-2014 18:30	234838,2344	1062,7379	154,44	1018,91	15,33	8,98	8,98	234838,23	0,27		6,63		
01-09-2014 19:00	235966,7969	1080,151	154,63	1019,04	15,51	8,58	8,58	235966,80	0,23		5,39		
01-09-2014 19:30	273612,5625	1070,9972	153,85	1019,37	main/flt	main/flt	main/flt	273612,56	0,17		main/flt		
01-09-2014 20:00	233998	1082,7999	154,49	1019,25	15,18	8,94	8,94	233998,00	0,22		3,81		
01-09-2014 20:30	241824,3594	1074,0468	156,24	1019,18	16,25	8,69	8,69	241824,36	0,31		5,80		
01-09-2014 21:00	247836,2031	1072,936	156,97	1019,39	16,69	8,19	8,19	247836,20	0,33		6,09		
01-09-2014 21:30	236342,7031	1078,3206	154,33	1019,62	15,96	8,37	8,37	236342,70	0,23		6,18		
01-09-2014 22:00	233048,0469	1081,5107	152,94	1019,75	14,90	8,61	8,61	233048,05	0,22		5,97		
01-09-2014 22:30	233826,8438	1071,547	154,33	1019,89	14,76	8,97	8,97	233826,84	0,28		6,77		
01-09-2014 23:00	238987,2656	1066,0696	155,89	1020,04	16,52	8,84	8,84	238987,27	0,66		7,00		
01-09-2014 23:30	240792,4375	1074,4355	156,98	1019,90	16,49	8,56	8,56	240792,44	0,46		6,68		
02-09-2014 00:00	235101,375	1065,3557	155,07	1019,87	16,36	8,94	8,94	235101,38	0,42	0,33	6,78	6,70	
02-09-2014 00:30	234669,0625	1063,0918	154,21	1019,96	15,57	8,77	8,77	234669,06	0,25		5,98		
02-09-2014 01:00	230613,0938	1068,5516	152,31	1020,06	15,25	8,90	8,90	230613,09	0,25		6,18		
02-09-2014 01:30	231536,9688	1071,4482	152,26	1020,09	15,42	8,88	8,88	231536,97	0,25		6,29		
02-09-2014 02:00	230426,8125	1078,0111	151,98	1020,17	15,45	8,91	8,91	230426,81	0,28		6,65		
02-09-2014 02:30	228705,75	1075,5217	151,53	1020,22	15,27	8,78	8,78	228705,75	0,23		6,13		
02-09-2014 03:00	226954,5313	1067,0682	150,95	1020,30	14,59	9,05	9,05	226954,53	0,26		6,40		
02-09-2014 03:30	235660,5	1071,8167	152,39	1020,14	15,84	8,73	8,73	235660,50	0,36		6,77		
02-09-2014 04:00	233414,8594	1080,2472	153,42	1020,21	15,35	8,94	8,94	233414,86	0,37		6,96		
02-09-2014 04:30	235946,3125	1080,6355	153,37	1020,16	15,97	8,86	8,86	235946,31	0,45		6,83		
02-09-2014 05:00	242103,9688	1076,5374	156,68	1020,26	17,24	8,77	8,77	242103,97	0,50		6,28		
02-09-2014 05:30	232779,0156	1065,9291	156,59	1020,37	15,71	9,13	9,13	232779,02	0,49		6,47		
02-09-2014 06:00	233204,2813	1066,7559	153,71	1020,44	15,87	8,69	8,69	233204,28	0,30		6,51		
02-09-2014 06:30	235833,3281	1069,9558	153,55	1020,45	16,64	8,56	8,56	235833,33	0,37		6,86		
02-09-2014 07:00	232266,0625	1071,9658	153,48	1020,56	16,14	8,90	8,90	232266,06	0,53		6,70		
02-09-2014 07:30	232114,9219	1074,2539	153,85	1020,74	16,47	8,91	8,91	232114,92	0,47		7,11		
02-09-2014 08:00	236012,7656	1082,0035	153,41	1020,87	17,20	8,70	8,70	236012,77	0,60		7,76		
02-09-2014 08:30	234741,1719	1070,3477	152,53	1021,02	15,94	8,90	8,90	234741,17	0,45		6,78		
02-09-2014 09:00	227963,1094	1070,8551	151,24	1021,17	15,14	8,99	8,99	227963,11	0,34		7,10		
02-09-2014 09:30	227247,5781	1062,2234	150,74	1021,36	14,93	8,93	8,93	227247,58	0,38		7,43		
02-09-2014 10:00	224253,9688	1074,8438	148,69	1021,66	15,30	8,74	8,74	224253,97	0,35		7,37		
02-09-2014 10:30	223046,7813	1061,8541	149,75	1021,96	14,83	9,16	9,16	223046,78	0,27		6,17		
02-09-2014 11:00	221610,1406	1082,1952	149,25	1021,95	14,75	8,88	8,88	221610,14	0,30		6,72		
02-09-2014 11:30	225089,8594	1072,6075	148,91	1022,06	15,47	8,73	8,73	225089,86	0,27		6,58		
02-09-2014 12:00	231197,1719	1076,1252	149,97	1022,18	15,94	8,63	8,63	231197,17	0,29		6,22		
02-09-2014 12:30	228506,2969	1057,7891	151,57	1022,35	15,79	8,94	8,94	228506,30	0,28		6,24		
02-09-2014 13:00	210817,9688	1049,3706	151,87	1022,60	15,39	9,54	9,54	210817,97	0,24		6,49		
02-09-2014 13:30	213635,4219	1030,7839	150,68	1022,46	15,67	9,31	9,31	213635,42	0,22		6,27		
02-09-2014 14:00	211924,7969	1065,3696	150,99	1022,46	14,96	9,45	9,45	211924,80	0,33		7,23		
02-09-2014 14:30	224421,0625	1098,9031	150,50	1022,38	15,26	8,77	8,77	224421,06	0,29		6,91		
02-09-2014 15:00	226784,7813	1081,5118	150,11	1022,49	15,07	8,87	8,87	226784,78	0,30		7,17		
02-09-2014 15:30	230702,6563	1074,1805	151,28	1022,52	15,38	8,84	8,84	230702,66	0,40		7,13		
02-09-2014 16:00	229772,3594	1075,5979	154,07	1022,63	14,58	9,50	9,50	229772,36	0,55		7,54		
02-09-2014 16:30	241980,75	1071,8695	156,44	1022,59	15,50	9,14	9,14	241980,75	0,73		7,41		

02-09-2014 17:00	238924,2188	1077,4215	158,50	1022,65	15,83	9,28	9,28	238924,22	0,65		6,91		
02-09-2014 17:30	240919,7813	1076,3639	158,39	1022,61	15,69	9,03	9,03	240919,78	0,50		7,03		
02-09-2014 18:00	240799,0781	1073,897	157,54	1022,60	15,11	9,13	9,13	240799,08	0,62		6,97		
02-09-2014 18:30	242933,1094	1071,7445	157,86	1022,77	16,78	8,88	8,88	242933,11	0,54		6,34		
02-09-2014 19:00	245460,1719	1077,4918	157,16	1022,89	16,70	8,67	8,67	245460,17	0,67		6,44		
02-09-2014 19:30	278596,9375	1084,8429	153,65	1022,88	main/flt	main/flt	main/flt	278596,94	0,23		main/flt		
02-09-2014 20:00	221709,7813	1059,475	153,28	1022,84	14,33	9,76	9,76	221709,78	0,35		6,99		
02-09-2014 20:30	227450,9531	1066,826	154,38	1022,99	15,12	9,52	9,52	227450,95	0,33		6,81		
02-09-2014 21:00	220638,3906	1052,6974	154,78	1023,36	15,08	9,73	9,73	220638,39	0,25		6,39		
02-09-2014 21:30	229182,1719	1065,7535	155,34	1023,57	16,21	9,23	9,23	229182,17	0,25		6,45		
02-09-2014 22:00	231048,5469	1068,1506	155,96	1023,76	16,36	9,27	9,27	231048,55	0,46		7,32		
02-09-2014 22:30	227690,2656	1068,0691	155,34	1023,84	15,66	9,15	9,15	227690,27	0,33		7,02		
02-09-2014 23:00	221907,7031	1088,4299	152,62	1024,01	15,73	8,88	8,88	221907,70	0,25		6,74		
02-09-2014 23:30	223059,5469	1078,3977	151,44	1023,96	15,25	9,12	9,12	223059,55	0,35		7,57		
03-09-2014 00:00	227230,2344	1079,5441	151,81	1024,07	15,37	8,95	8,95	227230,23	0,34	0,38	7,34	6,79	
03-09-2014 00:30	240006,9375	1085,4373	152,78	1024,12	15,97	8,41	8,41	240006,94	0,40		7,17		
03-09-2014 01:00	235918,0938	1090,5128	153,79	1024,01	16,26	8,74	8,74	235918,09	0,45		7,44		
03-09-2014 01:30	224870,4375	1081,1532	153,70	1023,96	16,90	9,06	9,06	224870,44	0,33		6,99		
03-09-2014 02:00	217172,3906	1079,1891	152,38	1024,07	15,70	9,24	9,24	217172,39	0,37		6,97		
03-09-2014 02:30	221418,5156	1082,5677	150,39	1024,01	15,90	9,01	9,01	221418,52	0,37		7,21		
03-09-2014 03:00	230137,6406	1084,6232	151,62	1024,01	16,29	8,86	8,86	230137,64	0,45		7,57		
03-09-2014 03:30	235434,0469	1090,0612	152,28	1023,95	16,02	8,75	8,75	235434,05	0,51		7,73		
03-09-2014 04:00	222778,7656	1082,5377	151,86	1023,86	16,27	8,95	8,95	222778,77	0,38		7,26		
03-09-2014 04:30	222411,5156	1072,4819	151,04	1023,83	16,26	8,99	8,99	222411,52	0,39		7,17		
03-09-2014 05:00	210843,1563	1063,4324	150,06	1023,65	15,41	9,33	9,33	210843,16	0,32		6,74		
03-09-2014 05:30	209258,7656	1094,3815	148,87	1023,59	15,72	9,09	9,09	209258,77	0,28		6,23		
03-09-2014 06:00	208977,0625	1089,258	147,54	1023,58	15,93	8,99	8,99	208977,06	0,26		6,24		
03-09-2014 06:30	210714,625	1075,9375	147,48	1023,78	15,97	9,08	9,08	210714,63	0,28		6,51		
03-09-2014 07:00	225881,9375	1080,4813	149,47	1023,95	16,68	8,56	8,56	225881,94	0,34		6,73		
03-09-2014 07:30	224749,6875	1078,445	151,98	1024,13	16,84	8,88	8,88	224749,69	0,41		7,03		
03-09-2014 08:00	223899,5	1067,2587	153,19	1024,42	17,53	8,93	8,93	223899,50	0,31		6,87		
03-09-2014 08:30	224262,5938	1062,414	153,70	1024,47	16,04	8,99	8,99	224262,59	0,29		6,69		
03-09-2014 09:00	220214,6875	1064,7614	152,33	1024,37	16,58	8,95	8,95	220214,69	0,30		7,12		
03-09-2014 09:30	229766,7813	1068,791	152,44	1024,51	17,50	8,52	8,52	229766,78	0,41		7,38		
03-09-2014 10:00	225255,3906	1080,1461	151,92	1024,61	16,61	8,72	8,72	225255,39	0,41		7,41		
03-09-2014 10:30	215592,3906	1069,5258	149,22	1024,68	14,57	9,13	9,13	215592,39	0,29		7,40		
03-09-2014 11:00	219081,7813	1081,3998	148,94	1024,84	15,26	9,06	9,06	219081,78	0,19		6,22		
03-09-2014 11:30	223670,2031	1078,8909	149,05	1024,74	15,42	8,80	8,80	223670,20	0,16		6,32		
03-09-2014 12:00	225914,1094	1066,0741	150,10	1024,45	15,88	8,87	8,87	225914,11	0,19		7,07		
03-09-2014 12:30	229502,7969	1073,1437	151,36	1024,39	15,99	8,81	8,81	229502,80	0,21		7,19		
03-09-2014 13:00	245385,6719	1088,3295	152,33	1024,21	16,82	7,89	7,89	245385,67	0,24		6,81		
03-09-2014 13:30	227845,9063	1092,4269	151,84	1024,08	15,91	8,75	8,75	227845,91	0,19		6,74		
03-09-2014 14:00	221650,2344	1080,8441	150,55	1023,86	14,51	8,96	8,96	221650,23	0,19		6,62		
03-09-2014 14:30	224149,0313	1080,346	150,35	1023,88	14,51	8,96	8,96	224149,03	0,17		6,46		
03-09-2014 15:00	228053,5469	1085,2676	151,58	1023,62	14,79	8,97	8,97	228053,55	0,16		6,16		
03-09-2014 15:30	227548,875	1085,711	151,95	1023,37	14,87	9,03	9,03	227548,88	0,15		6,32		
03-09-2014 16:00	230853,7188	1084,826	152,91	1023,17	14,60	9,05	9,05	230853,72	0,22		6,59		
03-09-2014 16:30	231583,9844	1088,9684	153,42	1023,12	14,81	9,02	9,02	231583,98	0,21		6,87		
03-09-2014 17:00	202836,9688	1079,343	152,41	1022,84	13,53	10,08	10,08	202836,97	0,15		6,94		
03-09-2014 17:30	220107,2656	1076,1647	151,21	1022,65	14,85	9,26	9,26	220107,27	0,18		7,15		
03-09-2014 18:00	236738,25	1083,7516	152,56	1022,54	15,53	8,48	8,48	236738,25	0,21		7,04		
03-09-2014 18:30	235058,1563	1094,3073	152,01	1022,27	16,05	8,38	8,38	235058,16	0,24		7,10		
03-09-2014 19:00	227173,1719	1082,5107	152,29	1022,23	15,53	9,05	9,05	227173,17	0,37		7,17		
03-09-2014 19:30	273412,8438	1081,502	153,56	1022,31	main/flt	main/flt	main/flt	273412,84	0,30		main/flt		
03-09-2014 20:00	226559,5938	1074,4403	152,78	1022,28	15,06	9,27	9,27	226559,59	0,28		6,73		

03-09-2014 20:30	226222,7656	1087,3309	151,44	1022,46	15,27	9,00	9,00	226222,77	0,26		6,32	
03-09-2014 21:00	222739,5938	1086,6162	149,18	1022,57	14,96	8,90	8,90	222739,59	0,26		6,60	
03-09-2014 21:30	224224,75	1088,5161	149,34	1022,56	15,77	8,76	8,76	224224,75	0,23		6,58	
03-09-2014 22:00	221067,8438	1072,2489	149,48	1022,64	16,16	8,84	8,84	221067,84	0,20		6,26	
03-09-2014 22:30	200025,6406	1040,1417	149,51	1022,65	15,17	10,07	10,07	200025,64	0,34		7,44	
03-09-2014 23:00	188619,875	1005,9366	150,05	1022,37	14,70	10,60	10,60	188619,88	0,21		7,48	
03-09-2014 23:30	198636,1563	1015,6068	150,53	1022,34	15,26	10,12	10,12	198636,16	0,22		7,09	
04-09-2014 00:00	219605,9688	1049,3202	151,97	1022,39	15,82	9,30	9,30	219605,97	0,26	0,28	6,64	6,89
04-09-2014 00:30	220796,8906	1060,2754	151,60	1022,25	15,86	9,03	9,03	220796,89	0,22		6,82	
04-09-2014 01:00	193468,9688	1045,087	149,11	1022,16	15,20	10,02	10,02	193468,97	0,19		7,04	
04-09-2014 01:30	195336,9531	1028,3059	148,61	1022,14	15,71	9,90	9,90	195336,95	0,19		7,17	
04-09-2014 02:00	194443,3281	1035,1609	148,92	1022,01	15,25	10,00	10,00	194443,33	0,21		7,03	
04-09-2014 02:30	173013,5781	1012,0795	147,94	1021,80	13,85	11,11	11,11	173013,58	0,16		7,14	
04-09-2014 03:00	176881,75	999,2764	148,21	1021,70	14,48	10,88	10,88	176881,75	0,17		7,18	
04-09-2014 03:30	170345,0781	988,7126	148,73	1021,65	13,85	11,38	11,38	170345,08	0,16		5,72	
04-09-2014 04:00	183117,9063	1014,7177	148,90	1021,47	14,44	10,63	10,63	183117,91	0,18		6,55	
04-09-2014 04:30	188460,5938	1015,8479	149,42	1021,20	14,70	10,36	10,36	188460,59	0,20		6,69	
04-09-2014 05:00	186294,2969	1024,3274	148,29	1021,06	14,74	10,39	10,39	186294,30	0,19		7,13	
04-09-2014 05:30	183423,0938	1015,4388	148,41	1020,90	14,84	10,54	10,54	183423,09	0,19		7,18	
04-09-2014 06:00	180477,2188	1013,6818	148,29	1020,80	14,42	10,71	10,71	180477,22	0,18		6,67	
04-09-2014 06:30	173980,3281	994,9797	148,31	1020,60	14,05	11,08	11,08	173980,33	0,19		6,28	
04-09-2014 07:00	201025,7813	1018,6702	150,16	1020,48	15,40	9,66	9,66	201025,78	0,25		6,81	
04-09-2014 07:30	216781,2031	1054,8407	151,60	1020,55	15,73	9,21	9,21	216781,20	0,30		6,66	
04-09-2014 08:00	213333,1094	1063,9468	152,15	1020,42	15,69	9,35	9,35	213333,11	0,23		6,41	
04-09-2014 08:30	201197,0938	1034,5005	152,27	1020,38	15,23	9,97	9,97	201197,09	0,24		6,85	
04-09-2014 09:00	194019,6875	1000,0568	153,53	1020,30	14,57	10,51	10,51	194019,69	0,17		6,37	
04-09-2014 09:30	201843,6563	1008,8946	153,51	1020,33	15,12	9,98	9,98	201843,66	0,19		6,13	
04-09-2014 10:00	188103,7344	997,82404	153,83	1020,19	14,58	10,88	10,88	188103,73	0,18		5,46	
04-09-2014 10:30	182490,9688	973,5287	155,72	1020,18	14,61	11,19	11,19	182490,97	0,16		6,16	
04-09-2014 11:00	179120,5313	984,56323	157,38	1020,19	15,23	11,34	11,34	179120,53	0,22		8,06	
04-09-2014 11:30	178755,2344	980,0547	157,31	1020,00	15,08	11,34	11,34	178755,23	0,18		4,89	
04-09-2014 12:00	162331,3125	960,1019	155,81	1020,06	13,49	12,18	12,18	162331,31	0,15		3,13	
04-09-2014 12:30	196348,1094	1001,9274	158,43	1019,79	15,02	10,41	10,41	196348,11	0,20		5,58	
04-09-2014 13:00	155258,875	967,8342	155,37	1019,33	12,40	12,51	12,51	155258,88	0,14		6,83	
04-09-2014 13:30	158235,8281	948,1408	153,95	1019,15	12,90	11,89	11,89	158235,83	0,10		5,98	
04-09-2014 14:00	151503,5469	962,4879	150,32	1018,90	13,27	11,27	11,27	151503,55	0,12		7,07	
04-09-2014 14:30	173996,9375	993,14185	149,79	1018,58	13,06	10,88	10,88	173996,94	0,13		6,79	
04-09-2014 15:00	161975,8906	986,9867	151,29	1018,23	12,14	11,73	11,73	161975,89	0,12		6,45	
04-09-2014 15:30	203391,9844	1018,2378	151,61	1017,98	13,88	9,43	9,43	203391,98	0,22		7,93	
04-09-2014 16:00	214724,4531	1068,1824	150,99	1017,76	14,83	9,06	9,06	214724,45	0,27		8,24	
04-09-2014 16:30	218447,8125	1070,75	148,45	1017,53	15,65	8,91	8,91	218447,81	0,27		7,39	
04-09-2014 17:00	209698,6875	1065,7395	148,14	1017,23	15,27	9,29	9,29	209698,69	0,20		6,78	
04-09-2014 17:30	207854,8281	1053,3779	147,97	1016,76	14,83	9,50	9,50	207854,83	0,28		8,05	
04-09-2014 18:00	208512	1048,1436	147,96	1016,46	14,92	9,36	9,36	208512,00	0,22		8,28	
04-09-2014 18:30	219280,8906	1065,3014	148,58	1016,32	15,08	9,03	9,03	219280,89	0,29		8,68	
04-09-2014 19:00	213275,2188	1063,4467	150,14	1016,24	15,49	9,49	9,49	213275,22	0,28		7,53	
04-09-2014 19:30	249384,6563	1062,4424	149,21	1016,33	main/flt	main/flt	main/flt	249384,66	0,13		main/flt	
04-09-2014 20:00	210903,1875	1061,545	149,28	1016,28	15,58	9,27	9,27	210903,19	0,13		6,26	
04-09-2014 20:30	212196,0156	1066,335	149,72	1016,53	16,06	9,18	9,18	212196,02	0,18		6,78	
04-09-2014 21:00	206741,8281	1059,3073	148,57	1016,52	15,23	9,36	9,36	206741,83	0,20		6,41	
04-09-2014 21:30	192016,2969	1043,1005	148,29	1016,64	15,12	10,09	10,09	192016,30	0,17		6,30	
04-09-2014 22:00	173513,9688	1010,3947	147,81	1016,54	14,64	10,94	10,94	173513,97	0,17		4,87	
04-09-2014 22:30	156714,6406	988,65643	149,08	1016,55	13,56	12,23	12,23	156714,64	0,18		2,28	
04-09-2014 23:00	156779,8438	948,28204	153,95	1016,58	13,77	12,35	12,35	156779,84	0,19		0,97	
04-09-2014 23:30	161559,9688	947,4427	158,81	1016,62	14,41	11,73	11,73	161559,97	0,17		0,93	

05-09-2014 00:00	190429,5938	989,9329	163,71	1016,44	16,17	10,04	10,04	190429,59	0,16	0,19	1,46	6,24
05-09-2014 00:30	177898,3125	1020,9125	157,06	1016,19	15,41	10,25	10,25	177898,31	0,19		1,39	
05-09-2014 01:00	195627,2031	1051,683	151,59	1015,94	16,55	9,01	9,01	195627,20	0,17		1,76	
05-09-2014 01:30	175125,7031	1061,0647	148,38	1015,64	15,26	10,37	10,37	175125,70	0,18		2,44	
05-09-2014 02:00	157473,1875	1002,2275	149,26	1015,41	14,40	11,74	11,74	157473,19	0,20		1,49	
05-09-2014 02:30	152626,7969	972,82837	150,91	1015,25	13,89	11,90	11,90	152626,80	0,22		0,54	
05-09-2014 03:00	143769,5469	963,7166	153,38	1015,08	14,08	11,68	11,68	143769,55	0,23		0,06	
05-09-2014 03:30	177871,7031	993,1531	153,70	1014,93	15,88	9,53	9,53	177871,70	0,21		0,04	
05-09-2014 04:00	193042,9063	1036,8937	154,38	1014,95	15,83	9,48	9,48	193042,91	0,20		1,06	
05-09-2014 04:30	211642,125	1051,5131	155,25	1014,77	15,18	9,35	9,35	211642,13	0,26		3,53	
05-09-2014 05:00	217531,5469	1052,1152	156,72	1014,49	15,29	9,45	9,45	217531,55	0,37		5,58	
05-09-2014 05:30	227988,2188	1056,5883	159,85	1014,27	15,92	9,35	9,35	227988,22	0,63		5,72	
05-09-2014 06:00	224237,8594	1058,218	160,86	1014,05	16,11	9,49	9,49	224237,86	0,48		5,81	
05-09-2014 06:30	227929,2813	1057,1	160,94	1013,97	15,88	9,41	9,41	227929,28	0,47		6,10	
05-09-2014 07:00	215283,1406	1056,7045	158,27	1013,93	15,15	9,58	9,58	215283,14	0,27		6,54	
05-09-2014 07:30	210532,9688	1057,176	155,69	1013,94	15,44	9,48	9,48	210532,97	0,25		6,87	
05-09-2014 08:00	215269,7344	1049,3898	155,77	1013,98	16,04	9,35	9,35	215269,73	0,23		6,33	
05-09-2014 08:30	216817,5938	1051,0436	156,52	1014,01	16,08	9,42	9,42	216817,59	0,22		6,62	
05-09-2014 09:00	213478,2656	1051,9313	156,46	1014,00	15,17	9,48	9,48	213478,27	0,23		6,58	
05-09-2014 09:30	207846,375	1056,0631	155,43	1013,92	14,74	9,61	9,61	207846,38	0,26		6,80	
05-09-2014 10:00	196119,8906	1058,7811	153,22	1013,88	14,18	9,76	9,76	196119,89	0,26		7,13	
05-09-2014 10:30	163716,5	1039,2579	149,30	1014,01	13,85	10,71	10,71	163716,50	0,22		6,88	
05-09-2014 11:00	185122,2969	1039,2266	146,83	1013,90	14,58	9,28	9,28	185122,30	0,21		6,41	
05-09-2014 11:30	187837,5625	1067,9281	145,56	1013,97	13,91	9,33	9,33	187837,56	0,31		6,14	
05-09-2014 12:00	193791,5156	1076,2316	147,75	1013,94	14,59	9,28	9,28	193791,52	0,27		6,96	
05-09-2014 12:30	208405,25	1069,4243	150,23	1013,94	15,03	8,99	8,99	208405,25	0,29		6,72	
05-09-2014 13:00	204068,4219	1076,9202	152,21	1013,74	14,49	9,49	9,49	204068,42	0,20		5,87	
05-09-2014 13:30	223136,8594	1086,0348	152,94	1013,58	15,58	8,18	8,18	223136,86	0,21		5,73	
05-09-2014 14:00	207344,0469	1095,8323	152,40	1013,35	14,15	9,15	9,15	207344,05	0,19		5,43	
05-09-2014 14:30	207848,0156	1070,3274	154,09	1013,06	14,02	9,45	9,45	207848,02	0,22		5,82	
05-09-2014 15:00	206286,8438	1062,578	153,71	1012,94	14,07	9,43	9,43	206286,84	0,18		4,95	
05-09-2014 15:30	206025,3125	1060,6486	154,39	1012,76	14,16	9,51	9,51	206025,31	0,17		3,53	
05-09-2014 16:00	211253,3594	1056,6561	155,70	1012,67	15,21	9,40	9,40	211253,36	0,20		5,07	
05-09-2014 16:30	214114,7188	1055,0931	157,29	1012,47	15,54	9,38	9,38	214114,72	0,26		5,97	
05-09-2014 17:00	216255,2188	1051,1135	158,44	1012,37	15,59	9,38	9,38	216255,22	0,27		5,90	
05-09-2014 17:30	219606,7031	1055,9556	159,24	1012,26	16,07	9,01	9,01	219606,70	0,23		5,23	
05-09-2014 18:00	220572,5781	1075,9006	158,18	1012,26	15,46	8,82	8,82	220572,58	0,24		5,31	
05-09-2014 18:30	209077	1073,1501	157,43	1012,25	15,34	9,48	9,48	209077,00	0,23		5,48	
05-09-2014 19:00	216993	1064,7711	159,18	1012,12	15,94	9,35	9,35	216993,00	0,30		5,28	
05-09-2014 19:30	278853,1563	1055,9731	162,75	1012,13	main/flt	main/flt	main/flt	278853,16	0,36		main/flt	
05-09-2014 20:00	226252,1875	1056,167	163,66	1012,25	16,89	9,16	9,16	226252,19	0,30		5,06	
05-09-2014 20:30	223651,6719	1052,4329	163,29	1012,04	16,68	9,20	9,20	223651,67	0,31		5,51	
05-09-2014 21:00	220398,25	1054,7072	162,20	1012,11	17,36	9,08	9,08	220398,25	0,26		5,57	
05-09-2014 21:30	221473,5313	1053,8917	160,84	1012,21	17,28	9,11	9,11	221473,53	0,33		6,07	
05-09-2014 22:00	221905,5938	1056,0317	159,74	1012,13	16,70	9,14	9,14	221905,59	0,30		6,20	
05-09-2014 22:30	216153	1057,446	158,18	1012,01	16,24	9,18	9,18	216153,00	0,31		6,78	
05-09-2014 23:00	217629,5938	1062,2467	157,18	1011,97	16,36	9,10	9,10	217629,59	0,33		6,89	
05-09-2014 23:30	211148,9844	1057,081	154,93	1012,05	16,08	9,30	9,30	211148,98	0,35		7,29	
06-09-2014 00:00	211153,7969	1049,0337	154,72	1012,07	15,72	9,41	9,41	211153,80	0,31	0,27	6,97	5,14
06-09-2014 00:30	214315,5313	1057,7565	154,78	1012,07	15,61	9,21	9,21	214315,53	0,25		6,21	
06-09-2014 01:00	216369,4063	1060,2872	154,39	1012,03	15,28	9,12	9,12	216369,41	0,31		6,85	
06-09-2014 01:30	218594,3438	1067,3389	153,82	1011,88	15,72	8,92	8,92	218594,34	0,27		6,26	
06-09-2014 02:00	217342,6875	1060,1072	154,07	1011,69	15,63	8,98	8,98	217342,69	0,22		5,90	
06-09-2014 02:30	215774,2813	1062,1174	154,40	1011,41	15,44	9,16	9,16	215774,28	0,28		6,75	
06-09-2014 03:00	214061,1094	1061,6438	154,49	1011,39	15,26	9,24	9,24	214061,11	0,29		6,39	

06-09-2014 03:30	219365,4531	1059,5275	155,44	1011,38	15,96	9,05	9,05	219365,45	0,27	5,99		
06-09-2014 04:00	219035,4844	1057,9722	156,07	1011,09	16,57	9,02	9,02	219035,48	0,25	5,98		
06-09-2014 04:30	217161,8281	1063,9485	155,79	1010,87	15,80	9,22	9,22	217161,83	0,26	6,11		
06-09-2014 05:00	218851,6094	1068,2872	156,40	1010,85	16,02	9,19	9,19	218851,61	0,24	5,69		
06-09-2014 05:30	218748,2813	1061,2681	156,81	1010,89	16,04	9,20	9,20	218748,28	0,23	5,64		
06-09-2014 06:00	216562,5313	1056,7473	156,57	1010,92	16,53	9,11	9,11	216562,53	0,23	5,81		
06-09-2014 06:30	212943,5156	1052,8981	156,37	1010,80	16,55	9,24	9,24	212943,52	0,19	5,42		
06-09-2014 07:00	211971,5156	1048,0686	156,14	1010,72	16,54	9,33	9,33	211971,52	0,22	5,37		
06-09-2014 07:30	224153,5625	1063,8119	157,49	1010,74	16,65	8,97	8,97	224153,56	0,28	6,09		
06-09-2014 08:00	224123,3125	1063,0839	157,85	1010,82	16,70	8,96	8,96	224123,31	0,27	5,85		
06-09-2014 08:30	221738,2031	1057,7018	158,07	1010,90	16,09	9,13	9,13	221738,20	0,28	6,02		
06-09-2014 09:00	222045,4844	1059,7611	158,24	1011,03	16,11	9,14	9,14	222045,48	0,25	5,86		
06-09-2014 09:30	223187,2344	1069,1832	159,50	1011,08	16,50	9,29	9,29	223187,23	0,37	6,50		
06-09-2014 10:00	223568,5781	1073,0072	161,18	1011,14	17,14	9,31	9,31	223568,58	0,34	6,52		
06-09-2014 10:30	221314,375	1069,7831	160,40	1011,22	16,14	9,12	9,12	221314,38	0,25	6,23		
06-09-2014 11:00	219416,1563	1062,1914	158,92	1011,34	15,79	9,14	9,14	219416,16	0,26	6,34		
06-09-2014 11:30	220365,3906	1066,9727	159,10	1011,40	16,22	9,22	9,22	220365,39	0,25	6,19		
06-09-2014 12:00	225872,625	1065,9512	159,94	1011,54	17,17	8,98	8,98	225872,63	0,27	5,95		
06-09-2014 12:30	223794,2656	1057,9235	160,70	1011,72	16,55	9,29	9,29	223794,27	0,40	6,09		
06-09-2014 13:00	224098,7813	1062,5095	160,56	1011,48	17,10	9,14	9,14	224098,78	0,37	6,18		
06-09-2014 13:30	219973,8438	1065,5448	158,50	1011,34	15,83	9,21	9,21	219973,84	0,23	6,07		
06-09-2014 14:00	215721,9688	1069,8606	156,20	1011,42	15,80	9,19	9,19	215721,97	0,22	6,13		
06-09-2014 14:30	214039,4219	1074,4324	155,48	1011,43	16,07	9,19	9,19	214039,42	0,22	6,31		
06-09-2014 15:00	225882,4844	1078,6455	156,37	1011,47	16,74	8,86	8,86	225882,48	0,29	6,17		
06-09-2014 15:30	217958,875	1073,683	156,48	1011,38	15,66	9,22	9,22	217958,88	0,23	6,17		
06-09-2014 16:00	215599,4375	1064,7611	155,79	1011,31	15,65	9,21	9,21	215599,44	0,23	6,25		
06-09-2014 16:30	221909,25	1071,5497	156,40	1011,37	16,36	8,98	8,98	221909,25	0,22	6,20		
06-09-2014 17:00	221167,3125	1068,0654	157,07	1011,30	16,11	9,14	9,14	221167,31	0,25	6,49		
06-09-2014 17:30	224467,7813	1069,5544	157,75	1011,07	16,02	9,07	9,07	224467,78	0,26	6,52		
06-09-2014 18:00	226691,9844	1071,2759	158,07	1011,02	15,86	9,04	9,04	226691,98	0,26	6,46		
06-09-2014 18:30	226214,9219	1071,2616	157,85	1010,94	15,35	9,19	9,19	226214,92	0,31	6,93		
06-09-2014 19:00	227315,9063	1068,0698	158,71	1011,03	15,70	9,13	9,13	227315,91	0,34	6,71		
06-09-2014 19:30	281872,1875	1066,3257	161,21	1011,04	main/flt	main/flt	main/flt	281872,19	0,36	main/flt		
06-09-2014 20:00	234228,4688	1062,1329	163,19	1011,07	16,95	9,24	9,24	234228,47	0,49	6,55		
06-09-2014 20:30	233748,7344	1062,9556	163,03	1011,11	16,84	9,11	9,11	233748,73	0,45	6,41		
06-09-2014 21:00	230990,7031	1059,7708	161,14	1011,26	16,77	9,10	9,10	230990,70	0,48	7,11		
06-09-2014 21:30	227593,7813	1061,9896	159,07	1011,38	16,72	9,03	9,03	227593,78	0,27	6,36		
06-09-2014 22:00	226784,9375	1060,2794	157,36	1011,53	15,81	9,08	9,08	226784,94	0,27	6,67		
06-09-2014 22:30	226950,5313	1052,9884	155,51	1011,37	16,05	9,15	9,15	226950,53	0,25	6,55		
06-09-2014 23:00	227113,9375	1061,193	152,65	1011,38	15,73	9,25	9,25	227113,94	0,32	6,60		
06-09-2014 23:30	231035,7344	1051,7755	153,30	1011,44	16,14	9,05	9,05	231035,73	0,28	6,26		
07-09-2014 00:00	231453,3281	1056,3892	153,72	1011,41	15,77	9,15	9,15	231453,33	0,31	0,28	6,63	6,25
07-09-2014 00:30	231683,6563	1052,5712	154,32	1011,43	15,97	9,16	9,16	231683,66	0,36	6,88		
07-09-2014 01:00	234712,9063	1058,491	154,75	1011,35	16,31	8,96	8,96	234712,91	0,34	6,78		
07-09-2014 01:30	220317,4844	1061,258	155,04	1011,33	16,70	9,47	9,47	220317,48	0,41	6,72		
07-09-2014 02:00	227734	1060,1255	153,81	1011,20	17,22	9,13	9,13	227734,00	0,35	6,48		
07-09-2014 02:30	232361,5	1060,0847	154,77	1011,36	16,90	9,10	9,10	232361,50	0,47	6,75		
07-09-2014 03:00	231320,9844	1066,0725	154,17	1011,30	16,68	9,22	9,22	231320,98	0,40	6,60		
07-09-2014 03:30	225296,6563	1061,9011	153,53	1011,40	16,87	9,17	9,17	225296,66	0,38	7,06		
07-09-2014 04:00	228830,8125	1069,1101	152,85	1011,44	17,29	9,04	9,04	228830,81	0,32	6,66		
07-09-2014 04:30	227049,9063	1070,7911	152,53	1011,46	16,68	9,01	9,01	227049,91	0,30	6,85		
07-09-2014 05:00	230513,3594	1068,2097	152,57	1011,47	16,14	9,06	9,06	230513,36	0,29	6,85		
07-09-2014 05:30	231638,4531	1066,7891	152,91	1011,64	15,79	9,06	9,06	231638,45	0,29	7,11		
07-09-2014 06:00	231500,25	1070,8972	152,11	1011,66	15,67	8,91	8,91	231500,25	0,30	7,04		
07-09-2014 06:30	229668,8594	1065,3751	152,67	1011,75	15,63	9,14	9,14	229668,86	0,33	7,02		

07-09-2014 07:00	233416,5938	1064,3687	153,82	1011,87	15,97	9,02	9,02	233416,59	0,34	6,96		
07-09-2014 07:30	234263,0313	1070,2063	153,67	1011,96	16,13	8,84	8,84	234263,03	0,31	6,55		
07-09-2014 08:00	230909,0469	1076,2861	153,47	1012,10	16,87	8,87	8,87	230909,05	0,40	6,67		
07-09-2014 08:30	229389,9375	1074,9949	153,23	1012,30	16,48	9,03	9,03	229389,94	0,37	6,71		
07-09-2014 09:00	233379,7813	1070,4688	153,65	1012,44	16,71	8,91	8,91	233379,78	0,37	6,68		
07-09-2014 09:30	230295,8438	1063,1495	152,11	1012,51	16,12	8,91	8,91	230295,84	0,29	6,71		
07-09-2014 10:00	229691,75	1070,746	151,41	1012,69	15,97	8,87	8,87	229691,75	0,27	6,64		
07-09-2014 10:30	226943,7656	1075,2107	150,31	1012,93	15,42	8,88	8,88	226943,77	0,26	6,91		
07-09-2014 11:00	228375,375	1070,5808	150,97	1013,24	15,84	8,96	8,96	228375,38	0,24	6,58		
07-09-2014 11:30	230201,875	1073,5321	151,35	1013,36	15,78	8,86	8,86	230201,88	0,26	7,00		
07-09-2014 12:00	230661,2031	1084,9835	150,81	1013,43	15,71	8,71	8,71	230661,20	0,26	6,77		
07-09-2014 12:30	230466,1563	1073,0233	151,44	1013,48	16,01	8,97	8,97	230466,16	0,33	7,13		
07-09-2014 13:00	234513,5781	1061,8849	153,98	1013,47	16,66	9,05	9,05	234513,58	0,44	7,35		
07-09-2014 13:30	233723,3594	1058,3516	155,14	1013,55	16,69	9,02	9,02	233723,36	0,42	6,82		
07-09-2014 14:00	226614,7344	1056,1486	153,35	1013,68	15,20	9,20	9,20	226614,73	0,25	6,93		
07-09-2014 14:30	229381,5938	1057,0339	152,55	1013,63	15,48	9,03	9,03	229381,59	0,24	6,89		
07-09-2014 15:00	229004,5156	1059,9644	152,24	1013,53	15,94	8,84	8,84	229004,52	0,22	6,77		
07-09-2014 15:30	225280,5	1061,5582	151,63	1013,40	15,80	8,98	8,98	225280,50	0,24	7,04		
07-09-2014 16:00	227084,6719	1059,9653	151,58	1013,47	15,79	8,91	8,91	227084,67	0,26	7,21		
07-09-2014 16:30	229278	1064,0426	152,14	1013,51	15,85	9,01	9,01	229278,00	0,31	7,25		
07-09-2014 17:00	230172,1094	1069,2198	153,30	1013,43	15,85	9,04	9,04	230172,11	0,31	6,70		
07-09-2014 17:30	232712,4063	1058,311	153,64	1013,48	15,88	8,89	8,89	232712,41	0,30	6,64		
07-09-2014 18:00	232595,5	1055,3809	154,03	1013,57	15,98	8,98	8,98	232595,50	0,34	6,91		
07-09-2014 18:30	235071,8906	1052,2318	155,08	1013,73	16,16	8,93	8,93	235071,89	0,34	6,76		
07-09-2014 19:00	232940,8438	1027,7736	155,87	1013,68	16,38	9,11	9,11	232940,84	0,48	6,64		
07-09-2014 19:30	282324,9688	1011,1204	156,93	1013,72	main/flt	main/flt	main/flt	282324,97	0,28	main/flt		
07-09-2014 20:00	227400,4844	1004,947	156,23	1013,93	15,74	9,18	9,18	227400,48	0,25	5,82		
07-09-2014 20:30	231628,3281	1026,752	154,81	1013,99	15,90	8,99	8,99	231628,33	0,27	6,04		
07-09-2014 21:00	230338,5938	1071,1948	154,34	1014,24	15,58	9,00	9,00	230338,59	0,28	6,30		
07-09-2014 21:30	228606,9688	1072,0881	154,31	1014,65	16,20	9,06	9,06	228606,97	0,34	6,53		
07-09-2014 22:00	221954,0625	1067,9817	153,06	1014,79	16,43	9,07	9,07	221954,06	0,30	6,35		
07-09-2014 22:30	229665,2813	1071,9636	153,30	1014,81	16,32	8,98	8,98	229665,28	0,36	6,54		
07-09-2014 23:00	225079,8438	1078,4838	151,11	1014,73	15,48	9,06	9,06	225079,84	0,28	6,85		
07-09-2014 23:30	227379,9688	1072,3148	150,68	1014,74	15,37	9,03	9,03	227379,97	0,29	7,02		
08-09-2014 00:00	226703,0469	1072,6316	150,40	1014,82	15,08	9,05	9,05	226703,05	0,31	0,32	7,13	6,78
08-09-2014 00:30	226144,1094	1065,766	150,82	1014,94	14,99	9,16	9,16	226144,11	0,28	7,11		
08-09-2014 01:00	224297,1719	1064,5792	150,31	1015,05	14,92	9,14	9,14	224297,17	0,28	7,18		
08-09-2014 01:30	229801,4375	1073,4408	150,69	1014,98	15,41	8,82	8,82	229801,44	0,30	7,09		
08-09-2014 02:00	221866,3906	1071,2056	150,36	1015,10	14,39	9,30	9,30	221866,39	0,29	6,85		
08-09-2014 02:30	226895,25	1072,2867	150,77	1015,16	15,06	9,07	9,07	226895,25	0,33	6,91		
08-09-2014 03:00	224116,5625	1062,6165	151,11	1015,11	14,61	9,19	9,19	224116,56	0,28	6,24		
08-09-2014 03:30	225669,7813	1064,5485	150,57	1015,11	15,06	8,94	8,94	225669,78	0,28	6,05		
08-09-2014 04:00	226410,3906	1062,1721	150,83	1015,01	15,29	8,98	8,98	226410,39	0,30	6,23		
08-09-2014 04:30	226007,0938	1073,2761	151,11	1014,95	15,14	9,02	9,02	226007,09	0,30	6,32		
08-09-2014 05:00	226893,2969	1076,1565	150,92	1015,02	15,19	8,98	8,98	226893,30	0,34	6,61		
08-09-2014 05:30	222733,1875	1073,9199	151,44	1015,01	15,73	9,05	9,05	222733,19	0,35	6,48		
08-09-2014 06:00	227590,8906	1069,1567	151,07	1015,07	16,14	8,89	8,89	227590,89	0,34	6,41		
08-09-2014 06:30	227641,9219	1063,3682	150,71	1015,21	15,71	8,96	8,96	227641,92	0,35	6,82		
08-09-2014 07:00	226750,3906	1068,2252	150,06	1015,53	15,35	8,99	8,99	226750,39	0,34	7,06		
08-09-2014 07:30	225339,5625	1074,4902	150,29	1015,61	15,53	9,05	9,05	225339,56	0,30	6,60		
08-09-2014 08:00	222026,0938	1070,9104	149,99	1015,74	15,25	9,17	9,17	222026,09	0,29	6,76		
08-09-2014 08:30	228839,4375	1060,9318	151,11	1016,05	15,90	8,94	8,94	228839,44	0,29	6,74		
08-09-2014 09:00	233099,0625	1067,8894	152,33	1016,16	15,69	9,02	9,02	233099,06	0,40	6,95		
08-09-2014 09:30	239435,9375	1067,4126	155,03	1016,22	16,87	8,98	8,98	239435,94	0,75	7,10		
08-09-2014 10:00	228230,7031	1065,7755	154,89	1016,29	16,10	9,15	9,15	228230,70	0,31	6,30		

08-09-2014 10:30	225923,8281	1057,4883	152,44	1016,37	14,63	9,02	9,02	225923,83	0,28	6,57		
08-09-2014 11:00	221966	1057,9495	150,89	1016,67	14,79	9,14	9,14	221966,00	0,28	6,82		
08-09-2014 11:30	222318,7188	1062,9678	150,36	1016,80	14,67	9,03	9,03	222318,72	0,31	7,22		
08-09-2014 12:00	225569,2344	1056,8657	151,26	1016,98	15,42	8,99	8,99	225569,23	0,30	6,98		
08-09-2014 12:30	226138,9219	1059,4834	152,20	1016,99	15,72	9,08	9,08	226138,92	0,35	7,16		
08-09-2014 13:00	231629,0469	1064,2825	153,72	1017,00	16,53	8,94	8,94	231629,05	0,40	6,58		
08-09-2014 13:30	231247,2031	1056,451	154,76	1017,02	16,08	9,04	9,04	231247,20	0,66	7,96		
08-09-2014 14:00	226172,4219	1057,3412	152,84	1016,97	15,75	9,05	9,05	226172,42	0,30	7,67		
08-09-2014 14:30	219795,7656	1064,2552	150,68	1017,16	14,52	9,09	9,09	219795,77	0,23	7,43		
08-09-2014 15:00	214432,5	1072,0674	148,52	1017,26	14,74	9,00	9,00	214432,50	0,21	6,87		
08-09-2014 15:30	221894,8906	1075,6649	149,10	1017,16	14,82	8,99	8,99	221894,89	0,25	7,68		
08-09-2014 16:00	221952,8438	1068,2356	149,42	1017,20	14,69	8,98	8,98	221952,84	0,24	7,08		
08-09-2014 16:30	223384,0625	1061,2947	150,16	1017,40	15,52	9,01	9,01	223384,06	0,19	6,39		
08-09-2014 17:00	223276,0313	1046,6466	151,91	1017,40	15,66	9,14	9,14	223276,03	0,24	6,78		
08-09-2014 17:30	219465,6406	1053,0618	152,32	1017,38	15,97	9,09	9,09	219465,64	0,25	6,88		
08-09-2014 18:00	207964,125	1047,7437	150,12	1017,56	15,26	9,39	9,39	207964,13	0,15	6,41		
08-09-2014 18:30	214763,8125	1061,1567	149,93	1017,68	15,20	9,16	9,16	214763,81	0,21	6,85		
08-09-2014 19:00	209258,8125	1048,8253	150,41	1017,53	15,26	9,72	9,72	209258,81	0,33	7,13		
08-09-2014 19:30	255264,0156	1040,1033	150,62	1017,44	main/flt	main/flt	main/flt	255264,02	0,23	main/flt		
08-09-2014 20:00	217620,375	1052,7305	150,65	1017,49	16,16	8,94	8,94	217620,38	0,26	6,63		
08-09-2014 20:30	215272,2188	1065,3175	150,16	1017,57	15,38	9,19	9,19	215272,22	0,20	6,16		
08-09-2014 21:00	218083,3281	1070,571	149,76	1017,63	15,06	8,94	8,94	218083,33	0,21	6,33		
08-09-2014 21:30	215346,9063	1070,3615	148,91	1017,78	14,26	9,00	9,00	215346,91	0,27	6,99		
08-09-2014 22:00	211442,7813	1075,9498	147,29	1017,83	13,66	9,10	9,10	211442,78	0,25	7,07		
08-09-2014 22:30	207377,0156	1071,896	145,91	1017,77	13,47	9,26	9,26	207377,02	0,24	6,85		
08-09-2014 23:00	215221,25	1074,7052	147,60	1017,86	14,40	9,02	9,02	215221,25	0,26	7,13		
08-09-2014 23:30	208698,8438	1067,1111	147,95	1017,94	14,28	9,29	9,29	208698,84	0,23	6,70		
09-09-2014 00:00	221228,3125	1059,4764	149,24	1018,00	15,34	8,85	8,85	221228,31	0,26	0,30	6,67	6,83
09-09-2014 00:30	223723,875	1060,9161	150,43	1017,97	15,13	8,89	8,89	223723,88	0,28	6,70		
09-09-2014 01:00	229384,0938	1061,3215	152,38	1017,95	15,76	8,77	8,77	229384,09	0,27	6,49		
09-09-2014 01:30	230293,1719	1064,7709	152,88	1017,92	15,63	8,62	8,62	230293,17	0,27	6,23		
09-09-2014 02:00	229415,9531	1062,1217	154,78	1017,88	15,90	9,20	9,20	229415,95	0,47	6,65		
09-09-2014 02:30	232051	1068,0165	156,37	1017,92	16,65	9,14	9,14	232051,00	0,54	6,64		
09-09-2014 03:00	229052,9219	1063,0828	156,11	1017,79	16,25	9,05	9,05	229052,92	0,36	6,18		
09-09-2014 03:30	227427,0781	1072,0718	154,57	1017,59	16,07	9,02	9,02	227427,08	0,34	6,08		
09-09-2014 04:00	227327,2969	1073,3242	153,46	1017,61	16,31	9,05	9,05	227327,30	0,37	6,39		
09-09-2014 04:30	227880,7813	1058,6349	151,79	1017,43	15,33	9,07	9,07	227880,78	0,30	6,77		
09-09-2014 05:00	227756,8906	1058,9568	151,25	1017,48	15,22	9,12	9,12	227756,89	0,28	6,38		
09-09-2014 05:30	229431,7969	1056,9175	151,36	1017,60	15,10	9,05	9,05	229431,80	0,33	6,75		
09-09-2014 06:00	230798,9844	1059,463	151,75	1017,75	15,46	9,07	9,07	230798,98	0,31	6,66		
09-09-2014 06:30	230843,2344	1057,4961	152,00	1017,83	15,68	8,96	8,96	230843,23	0,32	7,19		
09-09-2014 07:00	229815,8125	1063,1475	152,27	1017,94	15,40	9,00	9,00	229815,81	0,31	7,25		
09-09-2014 07:30	232862,375	1062,5894	152,50	1017,91	15,66	9,00	9,00	232862,38	0,33	7,05		
09-09-2014 08:00	234895,9844	1067,6221	153,42	1017,90	15,38	9,01	9,01	234895,98	0,35	6,77		
09-09-2014 08:30	233635,4844	1071,3939	153,77	1017,99	14,99	9,08	9,08	233635,48	0,31	6,95		
09-09-2014 09:00	233109,9844	1065,6233	154,45	1018,07	15,46	9,27	9,27	233109,98	0,63	7,94		
09-09-2014 09:30	230297,25	1062,2231	155,70	1018,19	16,44	9,24	9,24	230297,25	0,70	8,35		
09-09-2014 10:00	224404,3594	1060,6123	153,55	1018,36	15,75	9,14	9,14	224404,36	0,46	8,38		
09-09-2014 10:30	232799,2188	1056,524	153,40	1018,75	16,40	9,06	9,06	232799,22	0,51	8,02		
09-09-2014 11:00	226487,0781	1063,3469	153,21	1019,04	15,89	9,23	9,23	226487,08	0,44	8,16		
09-09-2014 11:30	219693,9219	1075,5702	149,42	1019,16	15,64	9,10	9,10	219693,92	0,30	7,74		
09-09-2014 12:00	215494,625	1064,4017	149,05	1019,45	15,37	9,25	9,25	215494,63	0,29	7,67		
09-09-2014 12:30	215586,1563	1059,7338	148,37	1019,57	14,93	9,30	9,30	215586,16	0,34	8,42		
09-09-2014 13:00	230056,8906	1054,4552	149,16	1019,50	15,90	8,85	8,85	230056,89	0,34	7,58		
09-09-2014 13:30	230320,2188	1064,5563	149,96	1019,46	15,57	8,85	8,85	230320,22	0,32	7,64		

09-09-2014 14:00	229159,4531	1056,1147	151,13	1019,55	15,70	9,13	9,13	229159,45	0,33		6,76	
09-09-2014 14:30	232115,5625	1057,4266	152,19	1019,55	15,47	9,00	9,00	232115,56	0,34		6,61	
09-09-2014 15:00	228687,0781	1067,1448	152,18	1019,52	15,14	9,15	9,15	228687,08	0,38		6,92	
09-09-2014 15:30	215562,4063	1064,7333	149,25	1019,39	15,65	9,16	9,16	215562,41	0,28		6,67	
09-09-2014 16:00	223920,625	1061,0228	150,24	1019,30	15,22	9,23	9,23	223920,63	0,33		7,24	
09-09-2014 16:30	230072,7656	1059,1956	150,52	1019,23	15,47	9,00	9,00	230072,77	0,37		7,09	
09-09-2014 17:00	228511,25	1061,2505	150,98	1019,26	15,43	8,99	8,99	228511,25	0,29		6,70	
09-09-2014 17:30	226727,2344	1062,838	150,61	1019,31	15,07	8,99	8,99	226727,23	0,27		6,48	
09-09-2014 18:00	230321,4219	1069,8733	152,29	1019,39	16,16	9,05	9,05	230321,42	0,34		6,58	
09-09-2014 18:30	230655,9531	1069,9136	152,98	1019,31	15,75	9,01	9,01	230655,95	0,30		6,43	
09-09-2014 19:00	227282,7031	1065,7275	151,59	1019,20	14,42	8,96	8,96	227282,70	0,29		6,35	
09-09-2014 19:30	264768,5938	1064,7178	151,13	1019,11	main/flt	main/flt	main/flt	264768,59	0,17		main/flt	
09-09-2014 20:00	232747,2969	1056,9623	153,02	1019,18	15,68	9,03	9,03	232747,30	0,35		6,02	
09-09-2014 20:30	235213,8281	1056,324	153,44	1019,10	15,35	8,92	8,92	235213,83	0,29		6,09	
09-09-2014 21:00	232055,7031	1050,9298	154,12	1019,11	15,20	9,29	9,29	232055,70	0,33		6,11	
09-09-2014 21:30	244616,6719	1052,6853	156,93	1019,36	16,75	8,93	8,93	244616,67	0,72		6,26	
09-09-2014 22:00	239569,4531	1053,8666	158,08	1019,68	16,28	9,07	9,07	239569,45	0,45		6,01	
09-09-2014 22:30	236299,0781	1053,0679	157,30	1019,64	15,64	9,10	9,10	236299,08	0,32		6,11	
09-09-2014 23:00	229851,3594	1056,7255	155,36	1019,57	15,49	9,04	9,04	229851,36	0,28		6,34	
09-09-2014 23:30	231063,7813	1074,1385	153,79	1019,75	16,08	8,80	8,80	231063,78	0,25		6,26	
10-09-2014 00:00	228333,75	1062,4854	154,22	1019,85	16,12	9,12	9,12	228333,75	0,29	0,35	6,25	6,86
10-09-2014 00:30	240453,0469	1047,1621	156,36	1019,76	17,24	8,71	8,71	240453,05	0,40		5,75	
10-09-2014 01:00	236627	1038,878	157,40	1019,81	16,58	9,19	9,19	236627,00	0,41		5,98	
10-09-2014 01:30	239097,0625	1037,5721	157,97	1019,57	16,51	8,87	8,87	239097,06	0,33		5,79	
10-09-2014 02:00	233042,5469	1038,3232	156,45	1019,59	16,43	9,04	9,04	233042,55	0,28		5,71	
10-09-2014 02:30	233799,3906	1042,9487	155,60	1019,65	16,70	8,85	8,85	233799,39	0,30		5,54	
10-09-2014 03:00	227425,3594	1039,6715	154,34	1019,64	16,03	9,18	9,18	227425,36	0,29		6,00	
10-09-2014 03:30	227420,8125	1040,089	152,46	1019,50	15,68	8,97	8,97	227420,81	0,25		6,22	
10-09-2014 04:00	225454,8281	1043,3259	151,60	1019,33	15,35	9,18	9,18	225454,83	0,29		6,22	
10-09-2014 04:30	228219,0469	1042,7567	151,44	1019,29	15,56	9,04	9,04	228219,05	0,26		6,20	
10-09-2014 05:00	229973,2969	1044,6884	151,49	1019,30	15,47	8,90	8,90	229973,30	0,25		6,01	
10-09-2014 05:30	227088,7344	1044,5428	152,01	1019,58	14,92	9,26	9,26	227088,73	0,26		5,97	
10-09-2014 06:00	228421,7031	1039,5598	152,14	1019,30	15,14	9,02	9,02	228421,70	0,24		5,86	
10-09-2014 06:30	223727,6406	1045,0985	151,58	1019,10	15,39	9,09	9,09	223727,64	0,23		5,75	
10-09-2014 07:00	229296,9688	1045,4177	151,63	1019,24	15,63	9,07	9,07	229296,97	0,34		6,18	
10-09-2014 07:30	233052,6563	1049,343	153,44	1019,36	15,77	8,85	8,85	233052,66	0,28		5,98	
10-09-2014 08:00	237578,7031	1050,0756	154,73	1019,31	17,05	8,92	8,92	237578,70	0,46		6,39	
10-09-2014 08:30	235993,9844	1044,356	156,22	1019,47	16,82	9,03	9,03	235993,98	0,45		6,26	
10-09-2014 09:00	218929,9219	1043,9225	154,04	1019,62	16,25	9,26	9,26	218929,92	0,24		5,69	
10-09-2014 09:30	229991,4063	1051,6771	154,16	1019,84	15,97	9,20	9,20	229991,41	0,43		7,05	
10-09-2014 10:00	227380,1719	1053,3162	153,20	1019,91	15,29	9,13	9,13	227380,17	0,39		6,99	
10-09-2014 10:30	210307,2813	1060,1764	148,30	1019,84	13,80	9,40	9,40	210307,28	0,31		7,41	
10-09-2014 11:00	223255,0313	1058,6565	148,31	1019,91	14,89	9,09	9,09	223255,03	0,24		6,69	
10-09-2014 11:30	228373,2031	1063,3892	148,68	1020,23	15,22	8,70	8,70	228373,20	0,25		6,96	
10-09-2014 12:00	226158,1719	1050,6077	149,42	1019,95	15,21	9,08	9,08	226158,17	0,29		7,29	
10-09-2014 12:30	221507,8438	1049,2582	150,14	1020,16	15,28	9,13	9,13	221507,84	0,27		7,21	
10-09-2014 13:00	219152,3438	1045,5355	149,20	1020,04	15,49	9,12	9,12	219152,34	0,22		6,88	
10-09-2014 13:30	226306,8594	1053,7435	151,05	1020,12	14,95	9,18	9,18	226306,86	0,23		6,84	
10-09-2014 14:00	218524,8281	1063,3252	149,97	1020,13	14,29	9,23	9,23	218524,83	0,25		7,20	
10-09-2014 14:30	222534,5313	1062,7046	148,64	1020,16	14,90	8,86	8,86	222534,53	0,23		7,38	
10-09-2014 15:00	225614,0469	1058,8372	150,15	1020,29	15,18	9,23	9,23	225614,05	0,32		7,86	
10-09-2014 15:30	231020,5	1042,0632	152,54	1020,25	15,35	9,00	9,00	231020,50	0,29		7,33	
10-09-2014 16:00	230458,5469	1044,7161	152,71	1020,02	15,03	9,06	9,06	230458,55	0,23		7,11	
10-09-2014 16:30	228280,8281	1049,5992	152,13	1019,91	14,20	9,12	9,12	228280,83	0,24		7,12	
10-09-2014 17:00	231952,4844	1053,0138	152,25	1019,78	14,94	8,80	8,80	231952,48	0,23		7,09	

10-09-2014 17:30	233401,625	1047,3263	153,31	1019,66	15,14	8,99	8,99	233401,63	0,31	7,53			
10-09-2014 18:00	233930,375	1056,2869	153,38	1019,60	15,64	8,68	8,68	233930,38	0,27	7,25			
10-09-2014 18:30	227316,5	1068,3331	151,25	1019,50	14,80	8,76	8,76	227316,50	0,26	7,30			
10-09-2014 19:00	220125,0625	1060,1824	150,93	1019,49	14,97	9,22	9,22	220125,06	0,36	8,04			
10-09-2014 19:30	257055,9688	1049,8234	149,04	1019,49	main/flt	main/flt	main/flt	257055,97	0,14	main/flt			
10-09-2014 20:00	227660,8438	1042,045	150,28	1019,43	15,67	9,05	9,05	227660,84	0,33	8,19			
10-09-2014 20:30	232055,7813	1042,8455	152,09	1019,30	15,91	8,92	8,92	232055,78	0,31	7,90			
10-09-2014 21:00	231175,1406	1044,7445	152,09	1019,39	14,96	8,98	8,98	231175,14	0,27	7,57			
10-09-2014 21:30	229715,6563	1046,2812	151,49	1019,52	14,39	8,95	8,95	229715,66	0,24	7,36			
10-09-2014 22:00	229436,25	1047,9126	151,69	1019,41	14,69	9,06	9,06	229436,25	0,22	7,06			
10-09-2014 22:30	226337,7813	1049,9147	152,30	1019,28	14,47	9,35	9,35	226337,78	0,26	7,34			
10-09-2014 23:00	222612,875	1043,6218	152,38	1019,31	15,15	9,23	9,23	222612,88	0,27	7,52			
10-09-2014 23:30	225399,9219	1041,8882	152,00	1019,31	15,89	8,92	8,92	225399,92	0,31	7,81			
11-09-2014 00:00	229446,6719	1041,6636	152,32	1019,29	16,18	8,93	8,93	229446,67	0,30	0,29	6,94	6,80	
11-09-2014 00:30	239652,9219	1038,4739	155,70	1019,11	17,35	8,99	8,99	239652,92	0,84	6,96			
11-09-2014 01:00	240150,9531	1034,8422	157,58	1019,16	17,78	8,66	8,66	240150,95	0,42	6,37			
11-09-2014 01:30	229427,5	1018,7871	155,96	1019,05	16,33	9,03	9,03	229427,50	0,33	6,47			
11-09-2014 02:00	232751,75	1029,8837	155,65	1018,82	16,88	8,92	8,92	232751,75	0,40	6,17			
11-09-2014 02:30	228874,4688	1031,7533	154,93	1018,81	16,92	9,06	9,06	228874,47	0,39	6,45			
11-09-2014 03:00	229542,3438	1044,4996	154,87	1018,70	16,64	9,11	9,11	229542,34	0,38	6,62			
11-09-2014 03:30	229380,8906	1045,7904	153,54	1018,56	15,71	9,11	9,11	229380,89	0,32	6,85			
11-09-2014 04:00	228175,0156	1044,149	152,77	1018,38	15,80	9,20	9,20	228175,02	0,32	6,88			
11-09-2014 04:30	231864,2031	1045,318	153,62	1018,52	16,42	9,13	9,13	231864,20	0,31	6,45			
11-09-2014 05:00	232247,75	1041,2314	154,64	1018,36	15,86	9,12	9,12	232247,75	0,28	6,28			
11-09-2014 05:30	235860,4688	1037,6252	154,81	1018,20	16,34	8,92	8,92	235860,47	0,25	6,23			
11-09-2014 06:00	234705,6094	1035,786	154,94	1018,12	16,41	9,02	9,02	234705,61	0,28	6,37			
11-09-2014 06:30	234018,1875	1039,4785	155,51	1017,95	16,10	8,98	8,98	234018,19	0,27	6,28			
11-09-2014 07:00	233843,1719	1049,8381	155,65	1017,93	16,74	8,98	8,98	233843,17	0,28	6,35			
11-09-2014 07:30	223428,0469	1051,7119	155,01	1018,05	16,65	9,15	9,15	223428,05	0,20	6,23			
11-09-2014 08:00	229283,3438	1046,0309	154,58	1018,23	16,78	9,11	9,11	229283,34	0,25	6,03			
11-09-2014 08:30	230210,9063	1039,5443	155,13	1018,29	16,86	9,03	9,03	230210,91	0,25	6,07			
11-09-2014 09:00	223029,2969	1027,2788	154,29	1018,43	16,81	9,23	9,23	223029,30	0,41	7,34			
11-09-2014 09:30	225594,1094	1028,0195	152,68	1018,79	15,12	9,07	9,07	225594,11	0,48	11,59			
11-09-2014 10:00	226571,375	1035,8258	149,88	1018,90	14,88	8,80	8,80	226571,38	0,33	7,26			
11-09-2014 10:30	221173,0156	1038,7125	148,40	1019,02	14,26	9,15	9,15	221173,02	0,26	7,28			
11-09-2014 11:00	227010,4688	1034,4625	149,68	1019,15	15,77	8,81	8,81	227010,47	0,32	8,10			
11-09-2014 11:30	230139,125	1041,3751	150,68	1019,29	16,64	8,63	8,63	230139,13	0,34	9,89			
11-09-2014 12:00	232636,3438	1051,566	150,10	1019,36	16,13	8,30	8,30	232636,34	0,25	6,87			
11-09-2014 12:30	221746,5469	1063,391	148,81	1019,44	14,98	8,84	8,84	221746,55	0,29	7,51			
11-09-2014 13:00	208449,1094	1053,2424	149,72	1019,38	16,57	9,54	9,54	208449,11	0,20	6,61			
11-09-2014 13:30	228765,1875	1050,8597	150,81	1019,45	16,40	8,54	8,54	228765,19	0,16	5,18			
11-09-2014 14:00	229724,7656	1055,7394	148,94	1019,51	15,50	8,35	8,35	229724,77	0,12	4,06			
11-09-2014 14:30	229138,625	1044,1919	148,99	1019,67	15,34	8,71	8,71	229138,63	0,12	4,96			
11-09-2014 15:00	233211,0469	1055,4589	150,27	1019,74	15,53	8,45	8,45	233211,05	0,14	5,95			
11-09-2014 15:30	228763,5313	1045,981	151,59	1019,75	14,88	9,08	9,08	228763,53	0,22	6,67			
11-09-2014 16:00	232468,0938	1042,9688	152,73	1019,76	15,22	8,97	8,97	232468,09	0,32	7,16			
11-09-2014 16:30	231853,25	1046,574	153,53	1019,88	14,30	9,18	9,18	231853,25	0,34	7,41			
11-09-2014 17:00	220298,1406	1053,3704	151,83	1019,84	14,90	9,05	9,05	220298,14	0,24	7,22			
11-09-2014 17:30	228807,125	1043,0083	151,05	1019,79	15,95	8,76	8,76	228807,13	0,38	7,90			
11-09-2014 18:00	235298,0938	1048,7544	153,99	1019,79	15,49	8,95	8,95	235298,09	0,47	8,59			
11-09-2014 18:30	235287	1042,9235	155,16	1019,84	14,24	9,09	9,09	235287,00	0,51	8,56			
11-09-2014 19:00	241666,7188	1042,6042	156,08	1020,06	16,08	8,75	8,75	241666,72	0,57	7,55			
11-09-2014 19:30	287688,5313	1044,456	158,58	1020,32	main/flt	main/flt	main/flt	287688,53	0,29	main/flt			
11-09-2014 20:00	249392,9844	1057,4514	160,79	1020,52	17,78	8,73	8,73	249392,98	0,75	6,01			
11-09-2014 20:30	248853,25	1044,8562	163,33	1020,74	17,44	8,96	8,96	248853,25	0,78	5,91			

11-09-2014 21:00	236399,3906	1034,8785	163,57	1021,15	16,74	9,38	9,38		236399,39	0,51		5,90		
11-09-2014 21:30	232375,0938	1028,5999	163,22	1021,37	18,04	9,03	9,03		232375,09	0,29		5,86		
11-09-2014 22:00	227171,5938	1024,4321	162,75	1021,47	16,60	9,00	9,00		227171,59	0,23		5,80		
11-09-2014 22:30	225805,7344	1028,0283	161,55	1021,69	16,23	9,06	9,06		225805,73	0,21		6,12		
11-09-2014 23:00	229268,9688	1042,0757	161,55	1021,95	16,78	9,00	9,00		229268,97	0,23		6,25		
11-09-2014 23:30	227415,5	1043,034	161,38	1021,99	17,35	9,02	9,02		227415,50	0,26		6,16		
12-09-2014 00:00	229331,5313	1043,2161	161,85	1022,22	17,08	9,11	9,11		229331,53	0,39	0,34	6,66	6,75	
12-09-2014 00:30	235351,5469	1045,8634	160,92	1022,33	16,49	8,93	8,93		235351,55	0,26		6,50		
12-09-2014 01:00	232271,8125	1043,4443	161,55	1022,33	15,98	9,19	9,19		232271,81	0,25		6,66		
12-09-2014 01:30	235480,6563	1045,291	162,42	1022,25	15,83	9,10	9,10		235480,66	0,26		6,51		
12-09-2014 02:00	237782,2813	1038,6558	166,12	1022,25	15,92	9,07	9,07		237782,28	0,28		6,70		
12-09-2014 02:30	233279,9219	1040,0078	166,73	1022,18	15,84	9,09	9,09		233279,92	0,26		6,65		
12-09-2014 03:00	230690,875	1037,3118	165,71	1022,28	16,04	9,08	9,08		230690,88	0,21		6,90		
12-09-2014 03:30	232289,6094	1038,661	166,01	1022,46	15,70	9,19	9,19		232289,61	0,26		6,83		
12-09-2014 04:00	231633,0313	1036,6804	165,53	1022,40	16,16	8,92	8,92		231633,03	0,21		6,25		
12-09-2014 04:30	234203,0938	1042,8982	165,75	1022,41	15,56	9,06	9,06		234203,09	0,22		6,22		
12-09-2014 05:00	234935,0938	1045,1248	165,76	1022,41	15,91	8,95	8,95		234935,09	0,27		6,66		
12-09-2014 05:30	239299,5938	1052,7417	166,40	1022,45	16,01	8,74	8,74		239299,59	0,26		6,39		
12-09-2014 06:00	233567,0156	1052,0605	166,08	1022,27	15,67	9,03	9,03		233567,02	0,25		6,29		
12-09-2014 06:30	233946,3438	1051,1948	166,32	1022,23	15,93	8,97	8,97		233946,34	0,23		6,17		
12-09-2014 07:00	239472,4531	1054,596	167,08	1022,30	15,95	8,95	8,95		239472,45	0,34		6,21		
12-09-2014 07:30	242700,0781	1051,1965	169,06	1022,44	16,89	9,15	9,15		242700,08	0,61		6,39		
12-09-2014 08:00	242804,9219	1054,0557	169,13	1022,66	16,45	8,97	8,97		242804,92	0,50		6,57		
12-09-2014 08:30	239897,7656	1058,4501	167,60	1022,97	16,52	8,96	8,96		239897,77	0,42		6,49		
12-09-2014 09:00	230912,6563	1075,2737	164,58	1023,13	16,41	8,90	8,90		230912,66	0,27		6,43		
12-09-2014 09:30	233664,6563	1075,6099	163,32	1023,21	16,51	8,86	8,86		233664,66	0,24		6,31		
12-09-2014 10:00	235743,9531	1074,0784	163,88	1023,48	15,82	9,03	9,03		235743,95	0,29		6,60		
12-09-2014 10:30	234799,5781	1067,287	163,59	1023,46	14,96	9,12	9,12		234799,58	0,32		7,08		
12-09-2014 11:00	234039,0781	1069,3213	163,43	1023,48	15,20	8,97	8,97		234039,08	0,29		7,17		
12-09-2014 11:30	237981,3281	1074,3702	163,26	1023,55	15,80	8,83	8,83		237981,33	0,50		9,14		
12-09-2014 12:00	228545,4844	1062,8771	162,74	1023,46	14,21	9,15	9,15		228545,48	0,54		10,17		
12-09-2014 12:30	214031,9219	1073,7977	159,32	1023,35	13,83	9,25	9,25		214031,92	0,42		10,10		
12-09-2014 13:00	229998,0469	1055,9886	159,75	1023,38	15,87	8,81	8,81		229998,05	0,30		7,74		
12-09-2014 13:30	231667,4063	1057,095	162,09	1023,47	14,90	9,20	9,20		231667,41	0,26		6,68		
12-09-2014 14:00	241715,7656	1056,3868	164,46	1023,36	15,35	8,86	8,86		241715,77	0,27		6,10		
12-09-2014 14:30	238552,7188	1057,0951	165,01	1023,38	14,87	9,07	9,07		238552,72	0,28		6,53		
12-09-2014 15:00	238385,875	1058,2343	165,78	1023,36	15,15	9,10	9,10		238385,88	0,17		4,80		
12-09-2014 15:30	238305,0625	1059,745	166,20	1023,23	15,14	9,12	9,12		238305,06	0,17		3,91		
12-09-2014 16:00	237266,4375	1061,1112	166,54	1023,16	15,31	9,13	9,13		237266,44	0,16		4,10		
12-09-2014 16:30	241624,7656	1061,5177	168,08	1023,35	16,58	9,01	9,01		241624,77	0,36		5,62		
12-09-2014 17:00	236890,2813	1065,4205	168,39	1023,28	16,53	9,17	9,17		236890,28	0,27		5,65		
12-09-2014 17:30	239428,125	1064,5061	167,42	1023,18	16,35	8,88	8,88		239428,13	0,27		5,84		
12-09-2014 18:00	232935,5156	1057,6207	165,26	1023,19	15,70	9,12	9,12		232935,52	0,18		5,91		
12-09-2014 18:30	232076,2188	1074,2633	163,76	1023,08	16,23	8,91	8,91		232076,22	0,21		6,16		
12-09-2014 19:00	229918,7031	1075,6974	163,78	1023,09	16,24	8,81	8,81		229918,70	0,30		6,87		
12-09-2014 19:30	269882,2813	1056,4894	162,91	1023,22	main/flt	main/flt	main/flt		269882,28	0,14		main/flt		
12-09-2014 20:00	200663,4063	1057,8285	159,86	1023,16	15,65	9,34	9,34		200663,41	0,15		5,83		
12-09-2014 20:30	192440,4844	1041,8417	163,48	1023,26	14,58	10,12	10,12		192440,48	0,16		6,40		
12-09-2014 21:00	175666,4219	1024,2881	165,06	1023,48	13,41	10,61	10,61		175666,42	0,14		4,68		
12-09-2014 21:30	170736,1563	1005,5006	162,34	1023,86	12,89	10,64	10,64		170736,16	0,13		1,19		
12-09-2014 22:00	159452,5469	1010,0596	158,23	1023,99	12,29	10,60	10,60		159452,55	0,16		0,02		
12-09-2014 22:30	132540,7969	963,1104	159,19	1023,98	10,38	12,45	12,45		132540,80	0,14		0,01		
12-09-2014 23:00	129621,6953	930,40564	167,15	1024,04	out of op	13,32	13,32	out of op		0,00		out of op		
12-09-2014 23:30	111990,6406	915,47986	170,22	1024,08	out of op	13,97	13,97	out of op		0,00		out of op		
13-09-2014 00:00	103340,4531	887,44073	170,02	1024,15	out of op	14,39	14,39	out of op		0,00	0,25	out of op	6,08	

13-09-2014 00:30	95357,42969	865,8432	169,55	1024,22	out of op	14,77	14,77	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 01:00	87260,05469	839,66876	168,50	1024,37	out of op	15,21	15,21	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 01:30	82238,38281	814,23303	169,21	1024,43	out of op	15,65	15,65	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 02:00	75337,59375	792,7726	169,13	1024,37	out of op	15,98	15,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 02:30	64023,03125	776,843	167,94	1024,28	out of op	16,38	16,38	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 03:00	50678,64063	747,52435	166,24	1024,39	out of op	17,08	17,08	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 03:30	45247,00391	716,2104	164,89	1024,28	out of op	17,40	17,40	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 04:00	41464,29297	694,5484	165,57	1024,26	out of op	17,61	17,61	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 04:30	88228,07813	670,15686	170,09	1024,31	out of op	18,08	18,08	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 05:00	116621,7109	641,8187	172,60	1024,26	out of op	18,38	18,38	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 05:30	113516,4453	618,03625	173,88	1024,16	out of op	18,72	18,72	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 06:00	111202,1953	579,3825	175,04	1024,14	out of op	19,36	19,36	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 06:30	112525,1953	555,2218	179,11	1024,20	out of op	19,34	19,34	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 07:00	108785,6406	528,76794	177,39	1024,34	out of op	19,78	19,78	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 07:30	106074,8984	496,13687	174,12	1024,36	out of op	20,12	20,12	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 08:00	106601,8047	473,86322	177,10	1024,64	out of op	20,18	20,18	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 08:30	103336,7891	460,5656	177,87	1024,94	out of op	20,27	20,27	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 09:00	98645,54688	427,43842	175,54	1024,96	out of op	21,06	21,06	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 09:30	97996,35938	398,41547	171,53	1025,10	out of op	21,08	21,08	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 10:00	97080,15625	380,84222	167,06	1025,05	out of op	21,08	21,08	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 10:30	96081,02344	368,1811	162,22	1025,21	out of op	21,07	21,07	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 11:00	91289,89844	358,51633	156,70	1025,34	out of op	21,06	21,06	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 11:30	131966,625	348,67252	150,14	1025,44	out of op	21,05	21,05	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 12:00	106855,7344	338,10892	136,05	1025,48	out of op	21,03	21,03	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 12:30	104428,5469	331,09296	127,66	1025,48	out of op	21,03	21,03	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 13:00	104812,5469	325,22717	120,59	1025,41	out of op	21,03	21,03	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 13:30	108938,7656	319,84695	114,61	1025,30	out of op	21,01	21,01	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 14:00	114335,1797	315,4595	109,12	1025,35	out of op	21,00	21,00	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 14:30	114340,0078	312,1169	103,44	1025,41	out of op	20,98	20,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 15:00	114136,6953	309,17355	97,09	1025,58	out of op	20,98	20,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 15:30	114045,0859	306,19485	90,71	1025,54	out of op	20,98	20,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 16:00	113596,5859	303,38782	84,56	1025,61	out of op	20,98	20,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 16:30	113300,5938	300,8444	79,11	1025,42	out of op	20,98	20,98	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 17:00	113158,2188	298,6061	74,40	1025,34	out of op	20,96	20,96	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 17:30	113149,8594	296,80743	70,29	1025,40	out of op	20,96	20,96	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 18:00	113126,7266	295,6982	66,70	1025,32	out of op	20,97	20,97	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 18:30	112892,1641	294,53287	63,66	1025,14	out of op	20,97	20,97	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 19:00	113038,6172	293,24387	61,04	1025,15	out of op	20,96	20,96	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 19:30	112889,9844	291,93182	58,80	1025,17	out of op	-	0,00	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 20:00	112823,3906	290,59097	56,75	1025,21	out of op	21,28	21,28	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 20:30	112661,2578	289,2319	54,99	1025,37	out of op	21,29	21,29	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 21:00	112628,1641	288,04007	53,37	1025,37	out of op	21,29	21,29	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 21:30	112428,8438	286,95093	51,81	1025,53	out of op	21,30	21,30	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 22:00	112550,6016	285,97385	50,29	1025,66	out of op	21,27	21,27	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 22:30	112561,6172	285,17517	49,13	1025,51	out of op	21,26	21,26	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 23:00	112516,5	284,37415	47,91	1025,51	out of op	21,27	21,27	out of op	0,00	out of op
13-09-2014 23:30	112777,2422	283,7233	46,83	1025,46	out of op	21,28	21,28	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 00:00	112623,75	282,98773	45,83	1025,37	out of op	21,28	21,28	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 00:30	112663,1953	282,3304	44,80	1025,19	out of op	21,26	21,26	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 01:00	112717,6016	281,67715	43,82	1024,94	out of op	21,29	21,29	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 01:30	112579,6094	281,05072	42,89	1024,64	out of op	21,30	21,30	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 02:00	112810,4609	280,39435	42,12	1024,44	out of op	21,30	21,30	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 02:30	112688,3203	279,8234	41,32	1024,26	out of op	21,28	21,28	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 03:00	112732,8281	279,32385	40,59	1024,37	out of op	21,31	21,31	out of op	0,00	out of op
14-09-2014 03:30	112676,3438	278,88297	40,00	1024,19	out of op	21,27	21,27	out of op	0,00	out of op

14-09-2014 04:00	112710,1719	278,50937	39,47	1024,02	out of op	21,29	21,29	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 04:30	112677,2969	278,22867	38,93	1023,82	out of op	21,27	21,27	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 05:00	112608,6719	277,95953	38,42	1023,61	out of op	21,26	21,26	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 05:30	112752,7656	277,6866	38,08	1023,42	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 06:00	112367,5859	277,44604	37,70	1023,35	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 06:30	112324,75	277,2428	37,35	1023,31	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 07:00	112458,0547	276,98395	37,05	1023,31	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 07:30	112710,5859	276,81107	36,79	1023,14	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 08:00	112836,0781	276,6229	36,41	1023,27	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 08:30	113044,8594	276,42734	36,08	1023,25	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 09:00	112759,125	276,18793	35,80	1022,99	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 09:30	112787,7969	276,06073	35,53	1023,13	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 10:00	112550,6797	275,92453	35,28	1023,12	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 10:30	112765,2578	275,7993	35,04	1023,00	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 11:00	112562,1719	275,68024	34,87	1022,86	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 11:30	112628,9922	275,56927	34,66	1022,71	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 12:00	106322,4141	275,4348	34,35	1022,40	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 12:30	89013,35156	275,31903	34,10	1022,15	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 13:00	89000,86719	275,19846	34,01	1021,92	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 13:30	88881,46094	275,09644	34,02	1021,86	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 14:00	89147,875	275,02203	33,94	1021,70	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 14:30	89114,88281	274,95593	33,85	1021,26	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 15:00	89063,53125	274,911	33,83	1020,93	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 15:30	89122,46094	274,82233	33,88	1020,68	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 16:00	89133,83594	274,7549	33,88	1020,35	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 16:30	89191,59375	274,657	33,85	1020,10	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 17:00	89375,76563	274,55844	33,83	1019,86	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 17:30	89465,69531	274,3917	33,85	1019,51	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 18:00	89514,15625	274,30594	33,83	1019,12	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 18:30	89565,89063	274,2082	33,91	1018,91	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 19:00	89462,78125	274,1399	33,91	1018,74	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 19:30	89520,85938	274,0808	33,91	1018,54	out of op	-	0,00	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 20:00	89593,65625	274,01553	33,88	1018,52	out of op	21,26	21,26	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 20:30	89544,39844	273,91492	33,81	1018,45	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 21:00	89594,50781	273,8413	33,74	1018,55	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 21:30	89578,96094	273,69492	33,68	1018,66	out of op	21,27	21,27	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 22:00	89564,99219	273,5932	33,54	1018,60	out of op	21,26	21,26	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 22:30	88947,86719	273,42627	33,42	1018,53	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 23:00	25674,69336	273,57886	34,75	1018,44	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
14-09-2014 23:30	24453,03711	274,32367	38,56	1018,41	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 00:00	24856,57422	274,91986	41,83	1018,49	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	0,00	out of op
15-09-2014 00:30	25087,11914	275,27863	44,34	1018,53	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 01:00	25280,4375	275,50458	46,32	1018,51	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 01:30	25501,54102	275,6513	47,90	1018,31	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 02:00	25695,67578	275,7225	49,09	1018,14	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 02:30	25745,94531	275,69376	50,04	1018,13	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 03:00	25848,13281	275,77542	50,85	1018,00	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 03:30	25941,51953	275,98666	51,45	1017,86	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 04:00	25979,12891	276,10266	52,01	1017,76	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 04:30	26013,50977	276,2459	52,54	1017,49	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 05:00	26059,77539	276,3303	53,00	1017,36	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 05:30	26170,95703	276,31116	53,32	1017,14	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 06:00	26163,81641	276,27243	52,77	1016,91	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 06:30	26088,05469	276,27243	51,94	1016,61	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00		out of op
15-09-2014 07:00	26074,875	276,38055	51,22	1016,74	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00		out of op

15-09-2014 07:30	26077,31836	276,39258	51,25	1016,92	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 08:00	26146,33398	276,27298	51,69	1016,98	out of op	21,21	21,21	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 08:30	26201,24023	276,0347	52,07	1017,16	out of op	21,21	21,21	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 09:00	26100,99414	275,86945	52,44	1017,26	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 09:30	33177,77344	275,88815	52,74	1017,26	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 10:00	73437,50781	275,24057	44,55	1017,51	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 10:30	72649,22656	274,19315	38,65	1017,49	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 11:00	70035,96875	273,71057	36,80	1017,66	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 11:30	24710,56641	273,65768	38,31	1017,64	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 12:00	24107,26367	274,43707	42,71	1017,71	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 12:30	59126,58594	274,894	43,54	1017,51	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 13:00	72228,09375	274,36768	38,24	1017,46	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 13:30	72227,85156	273,96298	36,17	1017,23	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 14:00	72113,28125	273,748	35,29	1017,03	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 14:30	71877,82813	273,7286	34,61	1016,90	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 15:00	72008,00781	273,76373	34,69	1016,82	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 15:30	53936,61328	273,84116	34,87	1016,57	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 16:00	23598,20508	274,32642	38,20	1016,33	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 16:30	24080,6875	275,02808	42,30	1016,04	out of op	21,21	21,21	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 17:00	23694,07031	275,52344	45,59	1015,92	out of op	21,22	21,22	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 17:30	22577,59766	275,8207	45,38	1015,72	out of op	21,23	21,23	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 18:00	22532,89453	276,18204	42,76	1015,66	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 18:30	22557,57227	278,336	41,09	1015,49	out of op	21,24	21,24	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 19:00	22560,42578	283,5437	40,26	1015,48	out of op	21,25	21,25	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 19:30	22536,30859	287,49768	39,57	1015,53	out of op	21,37	21,37	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 20:00	22520,58594	289,48508	38,77	1015,56	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 20:30	43921,03516	290,2484	41,00	1015,54	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 21:00	75656,03906	287,39886	54,73	1015,75	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 21:30	76066,46094	284,67938	57,29	1015,81	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 22:00	76304,46094	283,0544	57,86	1015,78	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 22:30	76411,92969	282,02408	57,11	1015,72	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 23:00	76548,65625	281,28455	55,69	1015,80	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	
15-09-2014 23:30	76599,97656	280,61746	53,97	1015,94	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	
16-09-2014 00:00	76571,70313	280,09485	51,98	1015,87	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	0,00 out of op	out of op
16-09-2014 00:30	76342,85938	279,59467	50,12	1015,80	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 01:00	76455	279,43503	48,29	1015,68	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 01:30	76264,57813	279,87827	46,62	1015,51	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 02:00	76250,5	280,51355	46,00	1015,51	out of op	21,37	21,37	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 02:30	76095,35938	280,69666	45,00	1015,29	out of op	21,39	21,39	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 03:00	75993,78125	280,61536	44,13	1015,29	out of op	21,38	21,38	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 03:30	76050,28125	280,2358	43,25	1015,37	out of op	21,36	21,36	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 04:00	76061,00781	279,82236	42,42	1015,42	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 04:30	75994,51563	279,4079	41,54	1015,35	out of op	21,36	21,36	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 05:00	75894,66406	279,0651	40,73	1015,17	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 05:30	75680,98438	278,70157	40,04	1015,17	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 06:00	75822,83594	278,4669	39,73	1015,06	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of op
16-09-2014 06:30	75831,36719	278,18027	39,31	1015,09	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 07:00	75850,02344	277,87814	38,79	1015,10	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 07:30	75765,03906	277,62128	38,38	1015,14	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 08:00	75490,75781	277,3305	38,02	1015,17	out of op	21,32	21,32	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 08:30	75430,44531	276,96707	37,90	1015,18	out of op	21,34	21,34	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 09:00	75202,82031	276,68698	37,53	1015,27	out of op	21,33	21,33	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 09:30	75040,60156	276,41965	37,24	1015,40	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 10:00	74951,375	276,18762	36,97	1015,46	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 10:30	74710,95313	276,02933	36,78	1015,54	out of op	21,35	21,35	out of op	0,00	out of op	Out of Op

16-09-2014 11:00	74946,69531	275,99088	36,72	1015,58	out of op	21,35	21,35	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 11:30	74654,67969	276,04572	36,52	1015,52	out of op	21,35	21,35	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 12:00	74201	276,06503	36,39	1015,49	out of op	21,35	21,35	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 12:30	74119,36719	276,1244	36,39	1015,39	out of op	21,34	21,34	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 13:00	73877,17188	276,19366	36,32	1015,10	out of op	21,34	21,34	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 13:30	66691,89063	276,31723	36,47	1014,81	out of op	21,32	21,32	out of op			0,00	out of op	Out of Op
16-09-2014 14:00	64077,53906	276,4376	36,87	1014,64	out of op	21,33	21,33	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 14:30	63241,33984	276,5143	37,22	1014,34	out of op	21,35	21,35	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 15:00	111006,5859	276,70175	38,25	1014,38	out of op	21,32	21,32	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 15:30	173473,7969	277,09244	44,68	1014,22	out of op	21,31	21,31	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 16:00	76681,375	304,7119	43,36	1013,92	out of op	20,65	20,65	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 16:30	76581,04688	348,27982	36,18	1013,76	out of op	20,45	20,45	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 17:00	77463,63281	362,9624	37,25	1013,56	out of op	20,47	20,47	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 17:30	78387,96875	371,1017	39,16	1013,41	out of op	20,48	20,48	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 18:00	78952,32031	376,38947	42,10	1013,27	out of op	20,47	20,47	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 18:30	80465,28906	381,9225	46,48	1013,15	out of op	20,40	20,40	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 19:00	81461,13281	391,2378	51,88	1013,23	out of op	20,30	20,30	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 19:30	84093,90625	402,33557	57,93	1013,20	out of op	-	0,00	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 20:00	86185,17188	411,48727	65,18	1013,20	out of op	20,04	20,04	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 20:30	88506,98438	419,53384	72,46	1013,29	out of op	19,98	19,98	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 21:00	90535,80469	426,4516	79,45	1013,44	out of op	19,90	19,90	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 21:30	92739,85938	433,64752	86,40	1013,44	out of op	19,86	19,86	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 22:00	93323,875	436,78882	93,03	1013,63	out of op	19,94	19,94	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 22:30	95546,89844	435,28162	98,36	1013,47	out of op	19,88	19,88	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 23:00	99421,39063	454,10556	103,26	1013,46	out of op	19,55	19,55	out of op			0,00	out of op	
16-09-2014 23:30	105120,9609	477,02805	107,75	1013,41	out of op	19,18	19,18	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 00:00	105491,0703	498,42105	106,39	1013,26	out of op	19,00	19,00	out of op			0,00	0,00 out of op	
17-09-2014 00:30	110393,0234	523,14014	111,34	1013,21	out of op	18,45	18,45	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 01:00	117866,3828	559,6625	121,10	1013,16	out of op	18,14	18,14	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 01:30	41668,85156	591,80054	131,85	1013,10	out of op	17,73	17,73	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 02:00	50316,01953	622,25183	138,10	1013,14	out of op	17,27	17,27	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 02:30	61200,35938	656,9996	154,09	1013,14	out of op	16,92	16,92	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 03:00	76202,125	690,4936	170,03	1012,98	out of op	16,29	16,29	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 03:30	84541,95313	722,47595	171,20	1012,89	out of op	15,83	15,83	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 04:00	95906,39844	756,0268	175,20	1012,76	out of op	15,39	15,39	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 04:30	106312,2578	782,706	168,90	1012,75	out of op	14,98	14,98	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 05:00	115896,2656	807,0831	171,27	1012,77	out of op	14,54	14,54	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 05:30	122994,5234	823,18036	174,43	1012,74	out of op	14,29	14,29	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 06:00	126115,9297	847,4744	169,11	1012,58	out of op	14,03	14,03	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 06:30	122695,2031	871,708	147,02	1012,69	out of op	14,02	14,02	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 07:00	129917,3281	897,7369	175,86	1012,77	out of op	14,05	14,05	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 07:30	132605,7344	909,1167	186,07	1012,78	out of op	14,04	14,04	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 08:00	133543,3906	917,77356	190,56	1012,72	out of op	14,03	14,03	out of op			0,00	out of op	
17-09-2014 08:30	134081,6875	924,7018	193,87	1012,72	-	13,93	13,93	out of op			0,00	-	
17-09-2014 09:00	157402,2188	930,8833	198,92	1012,68	9,68	12,98	12,98		157402,22		1,69	0,01	
17-09-2014 09:30	198738,4688	991,9758	202,28	1012,78	12,64	10,26	10,26		198738,47		0,99	0,01	
17-09-2014 10:00	205741,1406	1049,9077	193,91	1012,69	13,91	8,27	8,27		205741,14		0,69	0,01	
17-09-2014 10:30	189182,1875	1051,96	170,73	1012,66	13,87	8,57	8,57		189182,19		0,88	0,01	
17-09-2014 11:00	193595,9063	1023,8058	157,34	1012,77	12,89	9,21	9,21		193595,91		1,17	0,01	
17-09-2014 11:30	193424,8438	1022,2368	152,08	1012,65	13,16	8,87	8,87		193424,84		1,09	0,01	
17-09-2014 12:00	200434,9844	1032,08	155,09	1012,59	13,00	8,84	8,84		200434,98		1,32	0,01	
17-09-2014 12:30	215632,5625	1030,8485	157,36	1012,45	13,70	8,39	8,39		215632,56		1,13	0,01	
17-09-2014 13:00	244198,3125	1051,6343	160,80	1012,31	14,05	7,91	7,91		244198,31		0,76	0,01	
17-09-2014 13:30	232966,1406	1033,3757	163,11	1012,05	13,50	8,65	8,65		232966,14		0,72	1,10	
17-09-2014 14:00	208439,7813	1026,3832	161,54	1011,98	13,37	9,16	9,16		208439,78		0,52	4,82	

17-09-2014 14:30	198183,8594	1032,7141	158,47	1011,93	14,42	8,98	8,98	198183,86	0,37		3,53
17-09-2014 15:00	197715,2813	1012,736	158,18	1011,79	14,99	9,01	9,01	197715,28	0,35		2,16
17-09-2014 15:30	206018,3906	1024,7029	159,36	1011,47	14,52	8,88	8,88	206018,39	0,36		1,65
17-09-2014 16:00	208395,5938	1028,2827	158,60	1011,31	14,53	8,75	8,75	208395,59	0,34		0,92
17-09-2014 16:30	209927	1028,2202	157,60	1011,30	13,61	9,08	9,08	209927,00	0,40		0,61
17-09-2014 17:00	196140,8125	1037,4359	153,92	1011,10	13,36	9,30	9,30	196140,81	0,34		0,78
17-09-2014 17:30	195706,6406	1033,1683	153,43	1010,99	14,85	9,31	9,31	195706,64	0,39		1,25
17-09-2014 18:00	220738,375	1047,0919	155,93	1010,91	15,29	8,51	8,51	220738,38	0,43		2,34
17-09-2014 18:30	228008,2969	1063,0367	156,30	1010,85	13,72	8,47	8,47	228008,30	0,46		3,79
17-09-2014 19:00	209414,6719	1051,5825	154,66	1010,87	12,20	9,39	9,39	209414,67	0,60		4,31
17-09-2014 19:30	212058,6875	1050,2568	152,79	1010,90	12,58	9,10	9,10	212058,69	0,74		0,90
17-09-2014 20:00	207934,7813	1057,7385	151,48	1010,99	13,27	8,87	8,87	207934,78	0,38		1,60
17-09-2014 20:30	213922,7344	1072,5615	151,28	1011,19	14,38	8,46	8,46	213922,73	0,39		3,59
17-09-2014 21:00	214710,6719	1063,6162	151,30	1011,27	14,72	8,52	8,52	214710,67	0,41		4,51
17-09-2014 21:30	241180,0156	1073,8258	153,70	1011,53	19,14	7,08	7,08	241180,02	1,33		5,51
17-09-2014 22:00	241151,5156	1132,5734	152,60	1011,55	22,58	5,31	5,31	241151,52	0,68		4,16
17-09-2014 22:30	242699,6563	1128,2283	150,50	1011,44	17,88	6,16	6,16	242699,66	0,47		4,37
17-09-2014 23:00	205292,0469	1037,6143	151,52	1011,43	14,03	9,43	9,43	205292,05	0,67		5,42
17-09-2014 23:30	217708,0469	1030,2484	153,21	1011,47	15,78	9,18	9,18	217708,05	0,90		5,34
18-09-2014 00:00	224071	1028,1421	155,05	1011,30	16,03	8,80	8,80	224071,00	0,80	0,45	5,21
18-09-2014 00:30	229388,1719	1032,4884	155,78	1011,32	16,36	8,59	8,59	229388,17	0,83		5,26
18-09-2014 01:00	236636,4844	1047,2687	156,68	1011,13	16,59	8,30	8,30	236636,48	0,92		5,34
18-09-2014 01:30	224126,9375	1040,0894	156,87	1010,93	15,36	9,14	9,14	224126,94	0,94		6,05
18-09-2014 02:00	230105,5625	1048,1537	158,14	1010,93	15,76	9,06	9,06	230105,56	0,96		5,82
18-09-2014 02:30	235259,7969	1046,5084	159,49	1010,86	15,82	8,86	8,86	235259,80	1,00		5,77
18-09-2014 03:00	232805,0313	1047,6687	159,07	1010,65	15,30	8,89	8,89	232805,03	0,90		5,78
18-09-2014 03:30	229589,5469	1051,2882	158,74	1010,62	15,50	9,01	9,01	229589,55	0,87		5,58
18-09-2014 04:00	232275,2344	1049,4847	159,23	1010,52	15,99	8,93	8,93	232275,23	0,89		5,71
18-09-2014 04:30	232193,75	1053,7765	159,44	1010,29	15,50	8,92	8,92	232193,75	1,04		6,34
18-09-2014 05:00	235137,2188	1056,5416	160,37	1010,14	16,51	8,91	8,91	235137,22	1,60		6,08
18-09-2014 05:30	232299,4063	1056,8165	159,10	1009,98	15,35	8,94	8,94	232299,41	0,86		5,90
18-09-2014 06:00	231759,875	1069,661	158,43	1009,90	16,34	9,07	9,07	231759,88	1,33		6,67
18-09-2014 06:30	230483,2656	1059,398	157,66	1009,84	15,93	9,14	9,14	230483,27	1,27		6,95
18-09-2014 07:00	228298,5938	1070,1917	154,59	1009,86	15,52	8,92	8,92	228298,59	0,78		6,92
18-09-2014 07:30	230759,5781	1069,7264	155,23	1009,75	15,17	9,08	9,08	230759,58	0,90		6,16
18-09-2014 08:00	227658,2656	1071,2245	155,92	1009,68	15,05	8,94	8,94	227658,27	0,65		5,98
18-09-2014 08:30	229701,8906	1066,6587	156,54	1009,78	14,50	9,01	9,01	229701,89	0,74		5,88
18-09-2014 09:00	230137,8281	1071,7006	156,82	1010,01	14,89	8,88	8,88	230137,83	0,71		6,18
18-09-2014 09:30	225916,6563	1072,7677	157,44	1009,97	14,44	9,01	9,01	225916,66	0,69		6,23
18-09-2014 10:00	226288,5625	1077,4854	154,84	1010,20	15,53	9,02	9,02	226288,56	0,81		6,50
18-09-2014 10:30	229306,625	1057,64	155,39	1010,32	16,16	8,98	8,98	229306,63	0,90		6,60
18-09-2014 11:00	228903,7031	1053,0336	155,61	1010,27	15,25	8,92	8,92	228903,70	0,68		5,64
18-09-2014 11:30	227654,375	1058,8015	154,13	1010,06	14,17	8,87	8,87	227654,38	0,75		6,94
18-09-2014 12:00	220049,6875	1049,7194	152,97	1009,84	14,00	9,09	9,09	220049,69	0,72		6,39
18-09-2014 12:30	222659,9375	1053,5515	152,51	1009,82	14,55	8,96	8,96	222659,94	0,64		6,59
18-09-2014 13:00	222484,0781	1057,6799	152,90	1009,79	15,11	8,80	8,80	222484,08	0,56		6,48
18-09-2014 13:30	217676,9844	1062,8264	151,59	1009,68	14,76	8,83	8,83	217676,98	0,48		6,37
18-09-2014 14:00	227491,3438	1058,9746	152,23	1009,70	14,69	8,69	8,69	227491,34	0,76		7,26
18-09-2014 14:30	219706,5	1057,0737	152,16	1009,47	13,80	9,04	9,04	219706,50	0,62		6,07
18-09-2014 15:00	220657,25	1063,5269	152,11	1009,24	13,00	9,12	9,12	220657,25	0,52		4,48
18-09-2014 15:30	221134,5938	1073,4415	151,60	1009,28	14,18	8,91	8,91	221134,59	0,39		1,80
18-09-2014 16:00	219630,4688	1058,0742	152,09	1009,24	13,90	9,07	9,07	219630,47	0,45		1,89
18-09-2014 16:30	223057,5313	1074,3524	152,37	1009,25	13,65	8,83	8,83	223057,53	0,41		4,48
18-09-2014 17:00	224950,2813	1063,7262	151,44	1009,28	12,69	8,81	8,81	224950,28	0,45		4,20
18-09-2014 17:30	232103,6719	1094,246	150,63	1009,17	14,09	7,80	7,80	232103,67	0,31		2,85

18-09-2014 18:00	213756,3438	1063,4467	149,54	1009,23	13,33	9,03	9,03	213756,34	0,37		1,74	
18-09-2014 18:30	220392,1563	1045,5083	151,73	1009,12	14,36	8,98	8,98	220392,16	0,50		5,22	
18-09-2014 19:00	223231,3594	1043,745	152,78	1009,21	14,33	8,92	8,92	223231,36	0,77		5,97	
18-09-2014 19:30	221507,8594	1043,9978	153,01	1009,15	14,56	9,02	9,02	221507,86	0,84		1,72	
18-09-2014 20:00	231631,6406	1048,9965	154,80	1009,14	15,50	8,74	8,74	231631,64	0,74		4,93	
18-09-2014 20:30	237694,6875	1056,123	154,71	1009,16	15,98	8,06	8,06	237694,69	0,65		5,51	
18-09-2014 21:00	213169,5	1059,7137	152,65	1009,37	14,44	8,69	8,69	213169,50	0,50		5,16	
18-09-2014 21:30	204667,5469	1031,5051	149,28	1009,51	14,66	9,08	9,08	204667,55	0,44		5,91	
18-09-2014 22:00	204888,0469	1051,062	150,63	1009,52	15,30	8,83	8,83	204888,05	0,41		5,59	
18-09-2014 22:30	210030,6875	1052,8583	150,40	1009,69	15,82	8,88	8,88	210030,69	0,45		6,35	
18-09-2014 23:00	221909,3906	1054,082	152,00	1009,65	16,33	8,41	8,41	221909,39	0,57		6,32	
18-09-2014 23:30	229114,375	1066,4926	153,40	1009,56	15,83	8,41	8,41	229114,38	0,75		6,68	
19-09-2014 00:00	214686,9531	1063,849	152,28	1009,44	14,06	8,91	8,91	214686,95	0,65	0,73	7,57	5,58
19-09-2014 00:30	203933,6094	1064,2358	149,39	1009,44	13,64	9,31	9,31	203933,61	0,50		6,33	
19-09-2014 01:00	194474,7969	1041,6224	149,88	1009,55	14,00	9,88	9,88	194474,80	0,39		4,72	
19-09-2014 01:30	211895,1094	1064,3046	151,22	1009,35	15,01	9,09	9,09	211895,11	0,44		5,26	
19-09-2014 02:00	216149,5	1048,8206	151,95	1009,35	15,13	8,99	8,99	216149,50	0,50		5,62	
19-09-2014 02:30	226944,8594	1058,8884	153,19	1009,14	16,23	8,59	8,59	226944,86	0,59		5,18	
19-09-2014 03:00	247588,2969	1085,0808	153,59	1009,04	16,54	7,40	7,40	247588,30	0,63		5,51	
19-09-2014 03:30	249225,9688	1110,4442	153,40	1009,00	15,73	7,34	7,34	249225,97	0,66		5,72	
19-09-2014 04:00	209938,9063	1069,1848	151,47	1008,96	13,71	9,20	9,20	209938,91	0,49		5,53	
19-09-2014 04:30	215393,3281	1066,5087	151,23	1008,97	14,18	9,14	9,14	215393,33	0,51		5,00	
19-09-2014 05:00	211841,6563	1057,3539	151,30	1008,87	14,28	9,08	9,08	211841,66	0,40		4,09	
19-09-2014 05:30	216824,0313	1060,487	151,67	1008,87	14,06	8,99	8,99	216824,03	0,50		5,42	
19-09-2014 06:00	216776,5313	1055,6304	151,22	1008,97	14,25	8,86	8,86	216776,53	0,43		5,45	
19-09-2014 06:30	222045,1563	1062,0553	151,64	1008,96	14,54	8,68	8,68	222045,16	0,54		5,94	
19-09-2014 07:00	221046,6406	1066,4526	152,00	1009,20	14,28	8,79	8,79	221046,64	0,54		6,12	
19-09-2014 07:30	217653,9844	1064,8533	152,22	1009,34	14,43	8,96	8,96	217653,98	0,54		5,91	
19-09-2014 08:00	213341,1406	1057,4431	151,55	1009,69	14,34	9,02	9,02	213341,14	0,51		6,26	
19-09-2014 08:30	218950,4375	1073,4066	152,02	1009,91	14,28	8,86	8,86	218950,44	0,61		6,14	
19-09-2014 09:00	213745,9375	1065,4589	151,29	1010,07	14,02	8,85	8,85	213745,94	0,50		7,82	
19-09-2014 09:30	218660,4688	1071,6835	151,06	1010,20	14,18	8,93	8,93	218660,47	0,63		6,56	
19-09-2014 10:00	213777,1719	1070,3783	151,24	1010,37	14,16	8,80	8,80	213777,17	0,42		5,60	
19-09-2014 10:30	218339,5469	1075,2708	150,43	1010,49	14,01	8,74	8,74	218339,55	0,50		6,13	
19-09-2014 11:00	209914,1563	1062,369	150,23	1010,42	13,56	8,97	8,97	209914,16	0,39		6,24	
19-09-2014 11:30	217820,7656	1071,3828	150,25	1010,28	14,05	8,69	8,69	217820,77	0,46		6,56	
19-09-2014 12:00	212430,1719	1060,271	150,20	1010,34	13,87	8,91	8,91	212430,17	0,41		6,06	
19-09-2014 12:30	229277,4688	1078,0817	151,69	1010,27	14,25	8,45	8,45	229277,47	0,68		6,68	
19-09-2014 13:00	217713,4688	1079,5492	152,86	1010,30	15,35	8,96	8,96	217713,47	0,64		6,40	
19-09-2014 13:30	221726,2031	1069,8727	153,01	1010,42	15,05	8,83	8,83	221726,20	0,71		6,91	
19-09-2014 14:00	227203,2188	1072,0481	153,27	1010,34	13,66	8,85	8,85	227203,22	0,89		7,30	
19-09-2014 14:30	229877,1094	1069,4702	154,27	1010,18	13,96	8,78	8,78	229877,11	0,69		6,09	
19-09-2014 15:00	234505,4531	1069,4855	154,83	1010,16	14,55	8,72	8,72	234505,45	0,79		5,55	
19-09-2014 15:30	238463,1563	1064,0094	157,33	1010,23	15,39	8,78	8,78	238463,16	0,93		4,71	
19-09-2014 16:00	236259,9219	1061,1705	157,96	1010,08	15,22	8,90	8,90	236259,92	0,76		4,69	
19-09-2014 16:30	247711,75	1067,0664	159,36	1010,01	16,11	8,30	8,30	247711,75	0,87		5,20	
19-09-2014 17:00	241171,9531	1069,0934	158,60	1010,00	15,38	8,52	8,52	241171,95	0,75		5,94	
19-09-2014 17:30	237104,6719	1072,5192	158,52	1010,27	14,73	8,85	8,85	237104,67	0,87		6,35	
19-09-2014 18:00	247820,8125	1079,1787	159,14	1010,55	14,94	8,41	8,41	247820,81	0,95		6,15	
19-09-2014 18:30	232583,25	1074,9735	158,59	1010,46	14,20	8,93	8,93	232583,25	0,64		5,53	
19-09-2014 19:00	231716,2344	1066,0582	157,56	1010,59	13,91	8,91	8,91	231716,23	0,84		5,73	
19-09-2014 19:30	230599,2813	1068,2565	157,40	1010,63	14,22	8,93	8,93	230599,28	0,92		2,85	
19-09-2014 20:00	238345,2188	1068,8984	158,04	1010,71	14,91	8,79	8,79	238345,22	1,01		6,23	
19-09-2014 20:30	238880,5781	1064,9152	160,11	1010,89	15,26	8,83	8,83	238880,58	1,01		6,23	
19-09-2014 21:00	234624,9531	1061,4913	160,13	1011,20	16,28	8,80	8,80	234624,95	1,04		5,84	

19-09-2014 21:30	234371,6406	1071,6852	159,01	1011,73	16,69	8,40	8,40	234371,64	0,88		5,90	
19-09-2014 22:00	228000,25	1064,0359	156,96	1011,85	16,20	8,71	8,71	228000,25	0,95		6,45	
19-09-2014 22:30	226859,9531	1060,72	154,35	1011,76	15,68	8,83	8,83	226859,95	0,92		7,35	
19-09-2014 23:00	235729,2344	1079,4822	154,55	1011,72	16,60	8,18	8,18	235729,23	0,81		6,15	
19-09-2014 23:30	223457	1063,6107	155,43	1011,86	15,48	8,91	8,91	223457,00	0,74		6,39	
20-09-2014 00:00	228688,625	1066,9359	156,63	1011,79	15,49	9,02	9,02	228688,63	0,90	0,67	6,32	5,88
20-09-2014 00:30	231160,5	1061,4214	157,25	1011,81	15,76	8,80	8,80	231160,50	0,79		5,85	
20-09-2014 01:00	235561,4688	1066,0128	157,95	1011,50	16,76	8,55	8,55	235561,47	0,92		6,10	
20-09-2014 01:30	235939,6875	1056,3806	158,89	1011,32	17,74	8,53	8,53	235939,69	1,15		6,34	
20-09-2014 02:00	236565,1563	1055,4084	159,73	1011,37	17,14	8,51	8,51	236565,16	1,18		5,62	
20-09-2014 02:30	232257,3906	1046,3173	157,96	1011,27	16,31	8,66	8,66	232257,39	0,83		5,88	
20-09-2014 03:00	231299,5156	1054,4417	157,89	1011,15	16,31	8,61	8,61	231299,52	0,91		5,75	
20-09-2014 03:30	233392,9063	1056,6179	157,23	1011,26	16,35	8,48	8,48	233392,91	0,82		5,99	
20-09-2014 04:00	229705,75	1058,6161	157,31	1011,29	16,12	8,68	8,68	229705,75	0,84		5,68	
20-09-2014 04:30	233020,3906	1051,098	157,44	1011,21	16,25	8,68	8,68	233020,39	0,83		6,10	
20-09-2014 05:00	230521,5313	1057,4854	157,95	1011,10	16,40	8,76	8,76	230521,53	0,88		5,96	
20-09-2014 05:30	230761,9375	1050,8931	157,72	1011,09	16,24	8,86	8,86	230761,94	0,94		6,21	
20-09-2014 06:00	233463,0469	1056,8063	158,04	1011,22	16,19	8,82	8,82	233463,05	1,03		6,32	
20-09-2014 06:30	234022,75	1054,3054	158,28	1011,31	16,40	8,77	8,77	234022,75	0,97		6,58	
20-09-2014 07:00	238716,625	1063,2311	158,54	1011,48	16,22	8,66	8,66	238716,63	1,05		6,83	
20-09-2014 07:30	235579,6406	1065,821	158,84	1011,77	15,82	8,97	8,97	235579,64	1,16		6,93	
20-09-2014 08:00	241862,6719	1072,2362	160,54	1011,92	16,69	8,96	8,96	241862,67	1,70		6,91	
20-09-2014 08:30	243733,9219	1069,6846	161,39	1011,86	16,72	8,77	8,77	243733,92	1,58		7,17	
20-09-2014 09:00	239283,3281	1066,093	159,40	1011,82	15,97	8,75	8,75	239283,33	1,15		7,00	
20-09-2014 09:30	240930,1094	1074,0797	159,32	1011,80	15,90	8,58	8,58	240930,11	1,10		6,26	
20-09-2014 10:00	235124,9375	1071,8226	157,86	1012,03	15,66	8,69	8,69	235124,94	0,59		6,36	
20-09-2014 10:30	235755,8438	1070,4213	158,69	1012,30	15,05	8,96	8,96	235755,84	0,70		6,79	
20-09-2014 11:00	236149,5938	1064,2234	158,92	1012,42	15,02	8,99	8,99	236149,59	0,72		7,19	
20-09-2014 11:30	241097,8125	1065,3248	159,31	1012,57	15,77	8,77	8,77	241097,81	0,78		6,87	
20-09-2014 12:00	238471,1719	1078,7169	158,95	1012,67	15,98	8,66	8,66	238471,17	0,71		6,59	
20-09-2014 12:30	233015,6406	1065,7196	157,34	1012,92	14,97	8,97	8,97	233015,64	0,18		6,69	
20-09-2014 13:00	240899,4219	1068,1239	158,27	1012,80	16,13	8,63	8,63	240899,42	0,36		6,44	
20-09-2014 13:30	242423,25	1076,3984	158,43	1012,71	16,15	8,38	8,38	242423,25	0,43		6,52	
20-09-2014 14:00	240941,375	1076,1484	158,48	1012,70	16,39	8,47	8,47	240941,38	0,48		6,41	
20-09-2014 14:30	235871,2188	1083,1074	157,96	1012,57	15,46	8,69	8,69	235871,22	0,38		5,65	
20-09-2014 15:00	239143,9531	1071,2814	158,82	1012,57	15,86	8,69	8,69	239143,95	0,50		6,06	
20-09-2014 15:30	236482,0156	1075,8723	158,80	1012,40	15,50	8,81	8,81	236482,02	0,47		6,09	
20-09-2014 16:00	240178,0781	1070,2545	159,44	1012,46	15,76	8,80	8,80	240178,08	0,57		6,20	
20-09-2014 16:30	238463,9063	1081,6041	159,62	1012,60	15,35	8,86	8,86	238463,91	0,53		6,02	
20-09-2014 17:00	238650	1076,9222	159,16	1012,26	15,25	8,84	8,84	238650,00	0,54		6,07	
20-09-2014 17:30	237755,4688	1075,0564	159,25	1012,58	15,00	8,91	8,91	237755,47	0,58		6,14	
20-09-2014 18:00	238440,6406	1076,8973	159,08	1012,54	15,19	8,74	8,74	238440,64	0,48		6,09	
20-09-2014 18:30	233172,0313	1072,2604	158,55	1012,63	14,53	9,08	9,08	233172,03	0,48		6,55	
20-09-2014 19:00	233632,6875	1082,0468	159,26	1013,01	14,88	9,08	9,08	233632,69	0,65		6,86	
20-09-2014 19:30	238839,4375	1082,3468	159,55	1013,10	15,62	8,92	8,92	238839,44	0,81		4,15	
20-09-2014 20:00	243722,2813	1074,2758	161,00	1013,18	15,53	8,80	8,80	243722,28	0,75		5,53	
20-09-2014 20:30	244112,0625	1070,2274	161,61	1013,26	15,78	8,80	8,80	244112,06	0,72		5,34	
20-09-2014 21:00	246163,1875	1071,5485	162,27	1013,47	15,91	8,71	8,71	246163,19	0,75		5,42	
20-09-2014 21:30	243446,6406	1068,1631	162,21	1013,63	15,73	8,86	8,86	243446,64	0,69		5,34	
20-09-2014 22:00	236480,4531	1065,8492	162,35	1013,57	16,58	9,01	9,01	236480,45	0,85		5,65	
20-09-2014 22:30	236071,1719	1064,9877	161,52	1013,54	16,48	8,95	8,95	236071,17	0,70		5,66	
20-09-2014 23:00	231543,1094	1070,5703	159,31	1013,51	15,42	8,98	8,98	231543,11	0,50		5,61	
20-09-2014 23:30	227205,3281	1074,6421	155,93	1013,71	15,03	9,08	9,08	227205,33	0,39		6,43	
21-09-2014 00:00	232378,5156	1073,8477	155,56	1013,78	15,73	8,80	8,80	232378,52	0,43	0,76	6,19	6,18
21-09-2014 00:30	235827,4375	1067,9811	157,28	1013,81	15,69	8,88	8,88	235827,44	0,55		6,00	

21-09-2014 01:00	239158,75	1053,2751	159,59	1013,91	17,11	8,81	8,81	239158,75	0,69	6,15	
21-09-2014 01:30	238914,25	1058,0427	160,43	1014,00	16,66	8,87	8,87	238914,25	0,74	6,11	
21-09-2014 02:00	232741,6719	1052,841	159,46	1014,05	15,50	8,97	8,97	232741,67	0,41	5,54	
21-09-2014 02:30	237387,7656	1048,9121	159,64	1014,07	15,83	8,91	8,91	237387,77	0,72	5,78	
21-09-2014 03:00	233827,9375	1038,4082	159,35	1014,12	15,94	8,87	8,87	233827,94	0,46	6,03	
21-09-2014 03:30	237192,2344	1045,4982	159,56	1014,16	16,06	8,86	8,86	237192,23	0,56	5,86	
21-09-2014 04:00	232820,6094	1043,3689	159,50	1014,21	15,59	9,00	9,00	232820,61	0,53	5,90	
21-09-2014 04:30	236581,0938	1051,8601	159,36	1014,27	15,46	8,96	8,96	236581,09	0,61	5,65	
21-09-2014 05:00	232447,6563	1050,4409	159,21	1014,19	15,59	8,90	8,90	232447,66	0,49	5,67	
21-09-2014 05:30	232662,75	1056,1267	158,41	1014,35	15,04	9,01	9,01	232662,75	0,50	5,61	
21-09-2014 06:00	232137,8594	1050,883	158,76	1014,62	14,89	9,08	9,08	232137,86	0,55	5,72	
21-09-2014 06:30	232680,125	1053,7767	156,93	1014,63	15,37	8,88	8,88	232680,13	0,50	5,91	
21-09-2014 07:00	232035,375	1061,8225	153,53	1014,58	15,28	8,99	8,99	232035,38	0,56	5,75	
21-09-2014 07:30	235841,9375	1062,1598	153,61	1014,85	15,17	8,85	8,85	235841,94	0,54	5,26	
21-09-2014 08:00	239109,2031	1070,6838	153,83	1015,03	15,44	8,83	8,83	239109,20	0,73	5,96	
21-09-2014 08:30	239945,8281	1073,4385	154,56	1015,42	15,88	8,80	8,80	239945,83	0,69	5,02	
21-09-2014 09:00	239947,1563	1073,6324	154,22	1015,58	15,93	8,71	8,71	239947,16	0,67	5,38	
21-09-2014 09:30	240249,9531	1081,7689	153,07	1015,81	16,44	8,43	8,43	240249,95	0,65	5,53	
21-09-2014 10:00	232700,9219	1069,7982	153,00	1016,06	15,91	8,77	8,77	232700,92	0,53	5,78	
21-09-2014 10:30	238988,7344	1069,2544	152,59	1016,39	15,74	8,70	8,70	238988,73	0,65	5,75	
21-09-2014 11:00	234753,875	1061,6344	152,84	1016,56	15,47	8,79	8,79	234753,88	0,50	5,45	
21-09-2014 11:30	242016,7344	1083,6083	151,84	1016,67	15,67	8,32	8,32	242016,73	0,45	5,05	
21-09-2014 12:00	236009,3438	1082,7585	151,20	1016,86	15,50	8,28	8,28	236009,34	0,32	5,14	
21-09-2014 12:30	234541,0313	1081,989	150,94	1016,95	15,41	8,59	8,59	234541,03	0,41	5,46	
21-09-2014 13:00	237386,375	1073,9227	151,50	1017,00	15,76	8,43	8,43	237386,38	0,39	5,56	
21-09-2014 13:30	234500,5781	1076,5299	151,37	1017,09	15,09	8,53	8,53	234500,58	0,39	6,00	
21-09-2014 14:00	237008,3906	1070,9015	151,24	1017,41	15,44	8,50	8,50	237008,39	0,43	5,82	
21-09-2014 14:30	233693,6719	1077,7197	150,92	1017,39	15,38	8,35	8,35	233693,67	0,34	5,65	
21-09-2014 15:00	234337,4219	1067,7852	150,95	1017,37	15,34	8,77	8,77	234337,42	0,56	6,07	
21-09-2014 15:30	236097,9219	1064,315	152,42	1017,43	15,80	8,46	8,46	236097,92	0,45	5,88	
21-09-2014 16:00	239445,0156	1091,6536	150,58	1017,36	15,51	8,10	8,10	239445,02	0,41	7,00	
21-09-2014 16:30	229824,4688	1063,7792	151,34	1017,47	14,88	8,89	8,89	229824,47	0,46	6,76	
21-09-2014 17:00	244234,9063	1073,3479	152,05	1017,38	16,12	8,14	8,14	244234,91	0,54	6,58	
21-09-2014 17:30	238643,8594	1084,1794	151,59	1017,40	16,26	7,96	7,96	238643,86	0,33	6,03	
21-09-2014 18:00	235618,0938	1079,7188	150,89	1017,50	15,95	8,45	8,45	235618,09	0,47	6,28	
21-09-2014 18:30	237508,5	1071,8827	153,13	1017,44	16,43	8,42	8,42	237508,50	0,55	6,39	
21-09-2014 19:00	237518,7656	1066,0116	153,81	1017,48	16,12	8,80	8,80	237518,77	0,75	5,84	
21-09-2014 19:30	238418,9375	1064,5474	153,75	1017,60	14,85	8,82	8,82	238418,94	0,58	4,53	
21-09-2014 20:00	235342,1563	1057,7969	153,88	1017,63	15,06	8,96	8,96	235342,16	0,49	4,88	
21-09-2014 20:30	231074	1061,7338	153,13	1017,83	13,94	9,08	9,08	231074,00	0,34	4,50	
21-09-2014 21:00	236071,4688	1076,3378	153,11	1018,05	15,28	8,88	8,88	236071,47	0,50	5,48	
21-09-2014 21:30	237515,3438	1072,8186	154,03	1018,45	15,58	8,78	8,78	237515,34	0,51	5,12	
21-09-2014 22:00	236853,9531	1060,1594	154,60	1018,56	15,18	8,92	8,92	236853,95	0,50	5,14	
21-09-2014 22:30	235524,75	1065,3928	153,84	1018,73	15,00	8,93	8,93	235524,75	0,50	5,25	
21-09-2014 23:00	235685,6719	1069,85	153,90	1018,64	14,47	8,94	8,94	235685,67	0,47	5,35	
21-09-2014 23:30	230512,8281	1060,2821	152,67	1018,61	14,72	8,97	8,97	230512,83	0,39	5,36	
22-09-2014 00:00	238439,4531	1068,124	152,87	1018,55	15,09	8,76	8,76	238439,45	0,55	0,52	5,94	5,69
22-09-2014 00:30	238223,125	1054,0205	154,49	1018,56	15,47	8,75	8,75	238223,13	0,53	6,07	
22-09-2014 01:00	236282,8438	1063,3539	153,84	1018,50	14,97	8,63	8,63	236282,84	0,36	5,50	
22-09-2014 01:30	233669,8281	1066,6587	152,98	1018,63	14,69	8,92	8,92	233669,83	0,41	5,82	
22-09-2014 02:00	232286,0938	1064,0623	153,30	1018,56	14,48	9,07	9,07	232286,09	0,46	6,38	
22-09-2014 02:30	235239,2031	1065,9658	153,65	1018,54	14,72	8,87	8,87	235239,20	0,52	6,90	
22-09-2014 03:00	236002,4219	1066,8357	153,48	1018,52	15,29	8,87	8,87	236002,42	0,56	6,53	
22-09-2014 03:30	241292,0156	1073,9872	154,58	1018,38	15,77	8,76	8,76	241292,02	0,69	6,39	
22-09-2014 04:00	243428,3281	1064,4283	157,34	1018,09	16,48	8,98	8,98	243428,33	1,31	6,71	

22-09-2014 04:30	243502,0156	1066,757	157,71	1017,85	16,14	8,83	8,83	243502,02	0,83		5,95	
22-09-2014 05:00	241413,0313	1064,1511	156,54	1017,73	15,69	8,72	8,72	241413,03	0,56		6,16	
22-09-2014 05:30	236856,4375	1068,8297	154,54	1017,75	14,74	8,89	8,89	236856,44	0,49		6,37	
22-09-2014 06:00	235999,7188	1070,3185	154,47	1017,63	14,58	9,02	9,02	235999,72	0,51		5,99	
22-09-2014 06:30	239596,1563	1078,7148	154,43	1017,56	15,59	8,72	8,72	239596,16	0,51		6,10	
22-09-2014 07:00	234688,2813	1073,7937	154,93	1017,55	15,64	8,97	8,97	234688,28	0,61		5,96	
22-09-2014 07:30	236466,5781	1075,2839	154,92	1017,72	15,93	8,81	8,81	236466,58	0,59		6,18	
22-09-2014 08:00	236197,2969	1073,7375	153,67	1017,47	15,99	8,74	8,74	236197,30	0,59		6,83	
22-09-2014 08:30	235397,5938	1072,4224	152,26	1017,46	14,61	8,93	8,93	235397,59	0,50		6,83	
22-09-2014 09:00	235437,75	1078,2008	151,28	1017,34	14,61	8,79	8,79	235437,75	0,46		6,67	
22-09-2014 09:30	243961,1406	1081,7362	153,15	1017,49	15,63	8,74	8,74	243961,14	0,67		6,40	
22-09-2014 10:00	239744,4531	1069,257	155,79	1017,62	15,88	8,91	8,91	239744,45	0,58		6,35	
22-09-2014 10:30	238759,5625	1069,2479	155,63	1017,75	15,45	8,95	8,95	238759,56	0,56		6,73	
22-09-2014 11:00	239818,0156	1072,921	154,08	1017,91	14,79	8,87	8,87	239818,02	0,54		7,26	
22-09-2014 11:30	235302,7969	1065,8323	154,22	1018,28	15,05	8,82	8,82	235302,80	0,41		6,93	
22-09-2014 12:00	238788,125	1069,5587	153,80	1018,50	14,82	8,79	8,79	238788,13	0,47		7,26	
22-09-2014 12:30	235088,4688	1063,8811	154,39	1018,63	14,87	8,86	8,86	235088,47	0,47		6,96	
22-09-2014 13:00	235697,0469	1066,2719	153,96	1018,73	14,99	8,89	8,89	235697,05	0,46		7,26	
22-09-2014 13:30	236007,8594	1059,7473	154,72	1018,86	15,06	9,01	9,01	236007,86	0,51		7,08	
22-09-2014 14:00	238661,9531	1063,7484	155,09	1018,84	15,32	8,72	8,72	238661,95	0,46		7,22	
22-09-2014 14:30	238029,0156	1069,1235	153,74	1018,73	15,09	8,83	8,83	238029,02	0,47		6,65	
22-09-2014 15:00	237264,6719	1059,9507	154,79	1018,88	15,46	8,81	8,81	237264,67	0,44		6,39	
22-09-2014 15:30	237506,2344	1064,7434	154,11	1019,12	15,23	8,77	8,77	237506,23	0,43		6,29	
22-09-2014 16:00	234392,4688	1062,0958	154,09	1019,30	15,07	9,03	9,03	234392,47	0,49		6,55	
22-09-2014 16:30	239742,3281	1058,4232	154,94	1019,37	15,19	8,89	8,89	239742,33	0,64		7,19	
22-09-2014 17:00	238222,0938	1068,6696	154,72	1019,59	15,31	8,95	8,95	238222,09	0,62		6,24	
22-09-2014 17:30	242027,8594	1066,722	156,75	1019,82	16,17	8,98	8,98	242027,86	0,70		5,56	
22-09-2014 18:00	240788,125	1074,6476	156,68	1019,90	16,28	8,85	8,85	240788,13	0,50		5,28	
22-09-2014 18:30	240507,2344	1072,9116	155,61	1019,97	15,51	8,81	8,81	240507,23	0,40		5,55	
22-09-2014 19:00	240210,3438	1071,314	155,33	1020,01	15,28	8,97	8,97	240210,34	0,55		6,17	
22-09-2014 19:30	240148,3281	1071,6244	155,24	1020,08	14,99	8,76	8,76	240148,33	0,51		6,20	
22-09-2014 20:00	235176,6875	1073,0182	153,52	1020,01	13,92	8,92	8,92	235176,69	0,63		7,91	
22-09-2014 20:30	230312,2813	1078,6923	151,97	1020,06	13,69	9,01	9,01	230312,28	0,49		7,78	
22-09-2014 21:00	226388,4844	1083,0056	151,22	1020,13	13,90	9,13	9,13	226388,48	0,47		7,63	
22-09-2014 21:30	233983,7188	1078,4886	151,68	1020,08	14,31	8,92	8,92	233983,72	0,48		6,72	
22-09-2014 22:00	236417,7188	1079,9714	152,82	1020,11	14,50	8,81	8,81	236417,72	0,44		6,04	
22-09-2014 22:30	240675,2344	1074,4534	153,86	1020,23	14,85	8,86	8,86	240675,23	0,60		6,16	
22-09-2014 23:00	242643,875	1081,1581	154,39	1020,35	15,76	8,37	8,37	242643,88	0,49		6,26	
22-09-2014 23:30	238108,4844	1078,7103	153,68	1020,35	15,82	8,46	8,46	238108,48	0,43		6,10	
23-09-2014 00:00	231391,7813	1081,7496	152,30	1020,26	14,91	8,82	8,82	231391,78	0,37	0,54	5,97	6,49
23-09-2014 00:30	233857,3906	1074,9854	152,18	1020,15	15,19	8,87	8,87	233857,39	0,46		6,17	
23-09-2014 01:00	237848,5156	1076,2454	152,88	1020,03	15,17	8,82	8,82	237848,52	0,48		5,90	
23-09-2014 01:30	234318,1875	1074,9797	153,25	1020,00	14,79	8,89	8,89	234318,19	0,48		6,17	
23-09-2014 02:00	232066,4063	1083,4558	152,25	1020,02	13,83	9,00	9,00	232066,41	0,47		6,48	
23-09-2014 02:30	230847,8438	1093,0997	151,37	1019,92	13,79	8,91	8,91	230847,84	0,41		6,57	
23-09-2014 03:00	229850,4063	1088,6267	150,94	1019,95	13,26	9,12	9,12	229850,41	0,47		6,70	
23-09-2014 03:30	237781,3281	1078,3956	151,23	1019,79	14,53	8,62	8,62	237781,33	0,49		6,63	
23-09-2014 04:00	233743,3281	1077,3158	151,40	1019,48	14,06	8,76	8,76	233743,33	0,41		6,42	
23-09-2014 04:30	227667,3125	1079,7059	150,15	1019,47	13,29	9,02	9,02	227667,31	0,43		6,94	
23-09-2014 05:00	231124,4375	1082,4326	151,13	1019,31	14,26	8,88	8,88	231124,44	0,46		6,34	
23-09-2014 05:30	232770,5313	1083,9127	151,34	1019,04	14,23	8,92	8,92	232770,53	0,45		6,40	
23-09-2014 06:00	235509,5313	1073,44	152,23	1019,09	14,61	8,93	8,93	235509,53	0,54		6,47	
23-09-2014 06:30	239249,5	1076,0215	153,69	1018,98	15,16	8,70	8,70	239249,50	0,49		5,77	
23-09-2014 07:00	237581,8281	1071,8203	153,95	1019,01	15,20	8,87	8,87	237581,83	0,55		5,80	
23-09-2014 07:30	242201,7344	1062,7611	155,43	1018,82	15,41	8,74	8,74	242201,73	0,60		5,84	

23-09-2014 08:00	242905,0938	1063,2932	155,44	1018,85	15,43	8,71	8,71	242905,09	0,62		5,87	
23-09-2014 08:30	238047,7031	1068,2838	156,18	1018,91	16,06	8,91	8,91	238047,70	0,76		5,95	
23-09-2014 09:00	231960,875	1067,4529	155,26	1018,98	15,91	8,88	8,88	231960,88	0,55		6,12	
23-09-2014 09:30	226165,25	1061,0697	155,21	1019,25	15,23	9,16	9,16	226165,25	0,50		6,17	
23-09-2014 10:00	224649,5781	1057,5972	154,17	1019,27	15,14	9,02	9,02	224649,58	0,45		6,36	
23-09-2014 10:30	224930,5625	1069,7288	152,97	1019,26	15,31	8,88	8,88	224930,56	0,40		6,99	
23-09-2014 11:00	226528,8906	1065,9401	151,82	1019,19	14,48	8,90	8,90	226528,89	0,40		8,47	
23-09-2014 11:30	229630,7969	1064,7299	151,21	1019,01	14,35	8,93	8,93	229630,80	0,45		7,73	
23-09-2014 12:00	233756,3281	1068,0687	153,58	1018,84	13,90	9,14	9,14	233756,33	0,65		7,93	
23-09-2014 12:30	235489	1058,1818	154,84	1018,73	14,94	8,94	8,94	235489,00	0,64		8,02	
23-09-2014 13:00	236913,6719	1065,8942	154,34	1018,56	14,78	8,99	8,99	236913,67	0,69		7,74	
23-09-2014 13:30	241883,9531	1061,866	155,19	1018,35	15,02	8,76	8,76	241883,95	0,51		5,89	
23-09-2014 14:00	238855,2813	1070,5219	152,65	1018,27	15,29	8,12	8,12	238855,28	0,25		5,82	
23-09-2014 14:30	233427,7344	1083,9039	150,45	1018,06	14,74	8,42	8,42	233427,73	0,24		5,89	
23-09-2014 15:00	225257,4531	1069,0109	149,73	1017,83	13,95	9,00	9,00	225257,45	0,24		6,24	
23-09-2014 15:30	233212,3125	1081,4839	149,94	1017,66	13,69	8,75	8,75	233212,31	0,34		6,67	
23-09-2014 16:00	226525,75	1074,6742	149,53	1017,38	13,51	8,82	8,82	226525,75	0,18		5,67	
23-09-2014 16:30	231344,9063	1095,1244	149,03	1017,21	14,10	8,68	8,68	231344,91	0,28		6,27	
23-09-2014 17:00	228984,1719	1095,3783	149,89	1016,89	14,69	8,75	8,75	228984,17	0,30		6,63	
23-09-2014 17:30	234685,2969	1068,3428	151,01	1016,49	14,74	8,88	8,88	234685,30	0,52		7,20	
23-09-2014 18:00	238307,9531	1072,9615	150,74	1016,09	15,18	8,48	8,48	238307,95	0,35		6,05	
23-09-2014 18:30	232688,7031	1072,7417	150,42	1015,78	14,57	8,85	8,85	232688,70	0,39		6,43	
23-09-2014 19:00	235544,3438	1073,1573	151,34	1015,46	14,77	9,06	9,06	235544,34	0,69		7,08	
23-09-2014 19:30	241364,2344	1085,2938	153,11	1015,41	16,49	8,62	8,62	241364,23	0,79		5,95	
23-09-2014 20:00	234629,5313	1084,9923	151,72	1015,33	14,76	8,82	8,82	234629,53	0,48		6,34	
23-09-2014 20:30	237134,75	1081,8678	150,87	1015,24	15,33	8,66	8,66	237134,75	0,43		6,09	
23-09-2014 21:00	237136,1719	1071,9423	151,36	1014,96	14,99	8,87	8,87	237136,17	0,47		6,15	
23-09-2014 21:30	237563,8438	1070,3229	151,41	1014,68	15,47	8,60	8,60	237563,84	0,40		6,13	
23-09-2014 22:00	235540,5	1064,9099	151,77	1014,42	14,89	9,00	9,00	235540,50	0,52		6,44	
23-09-2014 22:30	237491,9219	1076,7665	151,86	1014,22	14,85	8,82	8,82	237491,92	0,49		6,67	
23-09-2014 23:00	225540,8281	1079,0801	150,77	1013,99	13,59	9,12	9,12	225540,83	0,35		6,09	
23-09-2014 23:30	231234,9375	1071,2975	149,11	1013,71	15,56	8,66	8,66	231234,94	0,30		5,83	
24-09-2014 00:00	237405,8281	1068,506	151,37	1013,37	16,10	8,75	8,75	237405,83	0,53	0,47	5,60	6,44
24-09-2014 00:30	245926,4844	1066,4052	153,80	1013,13	16,18	8,57	8,57	245926,48	0,56		5,38	
24-09-2014 01:00	245755,1094	1079,2128	152,32	1012,75	16,24	8,07	8,07	245755,11	0,42		6,18	
24-09-2014 01:30	236248,5313	1076,8651	152,89	1012,42	15,85	8,87	8,87	236248,53	0,59		6,13	
24-09-2014 02:00	234474,0938	1095,0852	152,23	1012,12	15,43	8,79	8,79	234474,09	0,47		5,62	
24-09-2014 02:30	234051,0938	1083,9181	150,59	1011,90	14,19	8,78	8,78	234051,09	0,40		6,06	
24-09-2014 03:00	235818,8906	1075,1554	149,90	1011,46	14,12	8,63	8,63	235818,89	0,40		6,18	
24-09-2014 03:30	233002,0625	1071,3663	149,09	1011,02	13,84	8,80	8,80	233002,06	0,41		6,02	
24-09-2014 04:00	232753,5938	1063,5695	150,04	1010,71	13,96	8,93	8,93	232753,59	0,45		6,11	
24-09-2014 04:30	237812,5625	1057,3594	151,23	1010,26	14,82	8,91	8,91	237812,56	0,64		6,08	
24-09-2014 05:00	242118,0938	1056,1362	153,46	1009,82	15,51	8,72	8,72	242118,09	0,65		5,91	
24-09-2014 05:30	240585,0469	1063,5442	152,47	1009,50	15,36	8,44	8,44	240585,05	0,41		5,18	
24-09-2014 06:00	233415,2969	1069,6838	151,16	1009,09	14,02	8,88	8,88	233415,30	0,40		5,45	
24-09-2014 06:30	234782,4063	1058,643	152,05	1008,68	15,18	9,04	9,04	234782,41	0,68		5,79	
24-09-2014 07:00	231212,5469	1068,029	152,76	1008,24	15,33	8,93	8,93	231212,55	0,49		5,56	
24-09-2014 07:30	227110,6875	1068,252	150,77	1007,97	15,65	8,90	8,90	227110,69	0,50		6,07	
24-09-2014 08:00	227640,7656	1065,1238	149,61	1007,57	15,53	8,85	8,85	227640,77	0,41		5,59	
24-09-2014 08:30	231482,2031	1068,8733	148,67	1007,28	15,75	8,65	8,65	231482,20	0,38		5,92	
24-09-2014 09:00	231633,125	1072,3807	148,14	1007,56	15,02	8,76	8,76	231633,13	0,38		6,43	
24-09-2014 09:30	237096,0625	1063,071	149,18	1007,56	13,79	8,96	8,96	237096,06	0,58		7,11	
24-09-2014 10:00	236390,5313	1064,7225	150,33	1007,46	14,44	8,96	8,96	236390,53	0,62		6,87	
24-09-2014 10:30	212748,6094	1080,5221	149,12	1007,32	14,62	9,40	9,40	212748,61	0,26		5,64	
24-09-2014 11:00	213716,2344	1068,2546	146,70	1007,03	15,75	9,13	9,13	213716,23	0,24		5,60	

24-09-2014 11:30	199384,4375	1053,3354	146,97	1006,89	14,77	9,73	9,73	199384,44	0,15		5,18	
24-09-2014 12:00	206333,4531	1038,8397	146,44	1006,72	15,32	9,33	9,33	206333,45	0,18		5,98	
24-09-2014 12:30	201722,2188	1052,031	144,79	1006,57	15,38	8,96	8,96	201722,22	0,10		6,10	
24-09-2014 13:00	201756,9688	1064,66	143,35	1006,48	14,57	9,31	9,31	201756,97	0,16		7,20	
24-09-2014 13:30	198096,0781	1052,6827	144,71	1006,52	13,93	9,79	9,79	198096,08	0,23		7,48	
24-09-2014 14:00	216369,0781	1063,8734	145,46	1006,37	15,22	9,00	9,00	216369,08	0,28		6,44	
24-09-2014 14:30	217730,7031	1078,402	147,15	1006,28	15,58	9,02	9,02	217730,70	0,30		5,65	
24-09-2014 15:00	228603,9063	1073,8749	148,75	1006,09	15,31	8,87	8,87	228603,91	0,42		5,69	
24-09-2014 15:30	223340,5156	1071,7477	147,31	1005,80	15,06	8,91	8,91	223340,52	0,24		5,34	
24-09-2014 16:00	226918,8125	1073,6461	147,66	1005,87	13,33	8,91	8,91	226918,81	0,27		5,65	
24-09-2014 16:30	224661,3125	1087,9562	146,96	1005,89	13,39	9,02	9,02	224661,31	0,28		5,78	
24-09-2014 17:00	223039,9063	1111,4603	146,11	1005,79	14,48	8,84	8,84	223039,91	0,26		5,68	
24-09-2014 17:30	225683,7969	1090,3063	146,91	1005,72	14,55	8,79	8,79	225683,80	0,27		5,74	
24-09-2014 18:00	229489,5469	1065,2976	147,66	1005,77	14,11	8,91	8,91	229489,55	0,32		5,64	
24-09-2014 18:30	229753,6094	1058,8702	148,13	1006,10	14,33	9,09	9,09	229753,61	0,51		5,88	
24-09-2014 19:00	233727,5313	1055,1973	149,88	1006,38	14,92	8,90	8,90	233727,53	0,59		6,03	
24-09-2014 19:30	232032,2656	1058,2941	149,62	1006,63	14,33	9,13	9,13	232032,27	0,67		6,31	
24-09-2014 20:00	237950,5625	1056,3535	151,37	1006,86	14,56	9,00	9,00	237950,56	0,72		6,22	
24-09-2014 20:30	241706,9219	1065,025	152,00	1007,22	15,33	8,70	8,70	241706,92	0,59		5,69	
24-09-2014 21:00	241393,0938	1055,7457	154,01	1007,62	15,98	9,01	9,01	241393,09	1,08		5,73	
24-09-2014 21:30	235415,5781	1060,1143	153,29	1007,84	14,85	8,92	8,92	235415,58	0,46		5,76	
24-09-2014 22:00	232678,1875	1064,4392	151,66	1008,34	16,18	8,76	8,76	232678,19	0,39		5,65	
24-09-2014 22:30	238363,3594	1049,6906	153,66	1008,76	16,06	8,98	8,98	238363,36	0,65		5,83	
24-09-2014 23:00	236810,3281	1057,633	153,61	1008,88	16,00	8,84	8,84	236810,33	0,44		5,40	
24-09-2014 23:30	237656,3438	1068,9865	153,19	1008,96	15,79	8,73	8,73	237656,34	0,41		5,34	
25-09-2014 00:00	239031,75	1058,9487	154,08	1009,30	16,10	8,91	8,91	239031,75	0,64	0,44	5,50	5,91
25-09-2014 00:30	234406,4844	1059,9535	155,33	1009,52	16,86	9,10	9,10	234406,48	0,84		5,31	
25-09-2014 01:00	237212,0625	1056,0967	154,31	1009,77	16,86	8,92	8,92	237212,06	0,59		5,23	
25-09-2014 01:30	228185,8594	1055,7456	152,98	1010,17	16,15	9,15	9,15	228185,86	0,49		5,37	
25-09-2014 02:00	229892,6875	1058,8318	150,37	1010,54	15,61	8,99	8,99	229892,69	0,35		5,91	
25-09-2014 02:30	235836,5781	1054,9039	150,42	1010,85	15,52	8,90	8,90	235836,58	0,45		5,88	
25-09-2014 03:00	235531,4375	1052,7705	150,61	1010,92	15,05	9,00	9,00	235531,44	0,56		6,12	
25-09-2014 03:30	237948,9063	1065,8547	150,65	1011,38	15,08	8,83	8,83	237948,91	0,41		5,74	
25-09-2014 04:00	237420,1719	1061,5431	151,12	1011,61	15,20	8,97	8,97	237420,17	0,45		5,79	
25-09-2014 04:30	240764,5938	1062,4504	151,76	1011,87	15,50	8,73	8,73	240764,59	0,46		5,82	
25-09-2014 05:00	240860,0156	1072,2266	151,85	1012,13	15,94	8,75	8,75	240860,02	0,63		6,32	
25-09-2014 05:30	242138,9063	1066,501	153,36	1012,22	16,22	8,80	8,80	242138,91	0,69		6,16	
25-09-2014 06:00	236385,375	1069,0038	152,98	1012,39	15,28	8,93	8,93	236385,38	0,50		5,60	
25-09-2014 06:30	230973,3438	1070,9233	151,68	1012,67	15,68	9,01	9,01	230973,34	0,39		5,73	
25-09-2014 07:00	228269,7656	1070,0796	150,47	1012,90	16,32	8,69	8,69	228269,77	0,28		5,64	
25-09-2014 07:30	238091,8594	1050,5442	152,03	1013,19	17,18	8,74	8,74	238091,86	0,53		5,93	
25-09-2014 08:00	243334,7188	1043,721	154,35	1013,63	16,53	8,78	8,78	243334,72	0,64		6,11	
25-09-2014 08:30	233620,8125	1052,7739	152,91	1013,83	15,54	8,95	8,95	233620,81	0,44		6,21	
25-09-2014 09:00	224135,8594	1052,59	151,28	1014,18	15,23	9,17	9,17	224135,86	0,34		5,92	
25-09-2014 09:30	229662,25	1062,6616	150,79	1014,47	15,84	8,94	8,94	229662,25	0,32		5,60	
25-09-2014 10:00	229929,5781	1060,1631	150,52	1014,62	15,13	8,98	8,98	229929,58	0,28		5,72	
25-09-2014 10:30	225461,875	1065,8203	149,80	1014,67	14,27	9,07	9,07	225461,88	0,27		6,64	
25-09-2014 11:00	227899,75	1075,2509	148,79	1014,86	15,14	8,73	8,73	227899,75	0,26		6,86	
25-09-2014 11:30	229557,2969	1086,6769	148,21	1014,74	15,68	8,56	8,56	229557,30	0,26		7,05	
25-09-2014 12:00	230465,7188	1070,1946	148,57	1015,00	15,95	8,83	8,83	230465,72	0,42		7,43	
25-09-2014 12:30	244129,0781	1060,8387	153,46	1015,10	17,48	8,77	8,77	244129,08	1,06		6,84	
25-09-2014 13:00	231106,4219	1079,4492	153,33	1015,01	16,40	8,76	8,76	231106,42	0,37		5,91	
25-09-2014 13:30	215727,9844	1062,4492	148,89	1015,38	14,13	9,28	9,28	215727,98	0,16		5,36	
25-09-2014 14:00	214847,2969	1062,2246	147,46	1015,89	15,31	9,23	9,23	214847,30	0,15		5,34	
25-09-2014 14:30	222555,0625	1059,7617	148,17	1015,54	15,86	8,95	8,95	222555,06	0,19		5,13	

25-09-2014 15:00	229174,3594	1051,3976	149,58	1015,79	16,30	8,89	8,89	229174,36	0,34		6,36	
25-09-2014 15:30	239345,875	1055,7457	152,45	1015,66	17,25	8,60	8,60	239345,88	0,53		5,94	
25-09-2014 16:00	230545,9844	1061,9214	152,58	1015,40	15,91	9,14	9,14	230545,98	0,52		5,95	
25-09-2014 16:30	228565,9531	1064,6381	151,33	1015,30	15,19	9,02	9,02	228565,95	0,37		6,12	
25-09-2014 17:00	223689,7188	1076,5469	147,92	1015,34	15,44	8,80	8,80	223689,72	0,27		6,45	
25-09-2014 17:30	227705,7188	1073,9003	147,20	1015,47	15,76	8,80	8,80	227705,72	0,31		6,48	
25-09-2014 18:00	232364,1719	1075,5481	148,16	1015,51	15,33	8,87	8,87	232364,17	0,41		6,64	
25-09-2014 18:30	232779,0781	1071,5973	148,96	1015,47	15,04	8,99	8,99	232779,08	0,46		6,88	
25-09-2014 19:00	232751,4688	1076,1362	149,56	1015,61	14,53	9,11	9,11	232751,47	0,54		6,92	
25-09-2014 19:30	227945,0156	1076,5623	148,33	1015,72	14,88	9,08	9,08	227945,02	0,48		7,66	
25-09-2014 20:00	226545,3438	1074,3104	148,56	1015,84	14,71	9,17	9,17	226545,34	0,43		7,18	
25-09-2014 20:30	233967,0938	1078,0632	149,88	1016,03	15,81	8,81	8,81	233967,09	0,55		6,89	
25-09-2014 21:00	232043,8906	1073,7395	151,54	1015,80	15,98	9,01	9,01	232043,89	0,56		6,97	
25-09-2014 21:30	232708,6094	1068,2635	151,62	1015,89	15,61	9,04	9,04	232708,61	0,56		6,94	
25-09-2014 22:00	231658,7969	1059,9497	150,84	1016,26	14,99	9,09	9,09	231658,80	0,47		6,73	
25-09-2014 22:30	234167,0781	1056,8136	152,20	1016,29	15,51	9,07	9,07	234167,08	0,46		6,25	
25-09-2014 23:00	233083,7344	1057,805	152,40	1016,43	15,43	9,06	9,06	233083,73	0,46		6,48	
25-09-2014 23:30	239503,4531	1059,3268	153,38	1016,66	16,21	8,94	8,94	239503,45	0,66		6,71	
26-09-2014 00:00	241462,3281	1056,6439	154,23	1016,79	16,18	8,92	8,92	241462,33	0,68	0,46	6,76	6,23
26-09-2014 00:30	240640,9531	1052,7156	155,26	1016,56	16,09	9,00	9,00	240640,95	0,76		6,94	
26-09-2014 01:00	239946,6563	1052,1606	155,88	1016,45	16,42	9,08	9,08	239946,66	0,84		6,45	
26-09-2014 01:30	236480,7344	1060,0256	155,55	1016,53	17,04	9,06	9,06	236480,73	0,95		6,29	
26-09-2014 02:00	230813,3281	1060,6184	154,09	1016,69	16,94	9,17	9,17	230813,33	0,59		6,49	
26-09-2014 02:30	230609,3438	1058,8419	152,46	1016,52	16,86	8,98	8,98	230609,34	0,42		6,29	
26-09-2014 03:00	232597,2656	1060,3406	151,50	1016,43	16,72	8,99	8,99	232597,27	0,42		6,58	
26-09-2014 03:30	236177,0781	1062,166	151,97	1016,42	16,91	9,15	9,15	236177,08	0,77		6,82	
26-09-2014 04:00	238190,5156	1061,3555	154,67	1016,48	17,04	9,21	9,21	238190,52	0,85		6,72	
26-09-2014 04:30	240324,3906	1059,5359	154,18	1016,41	16,32	8,99	8,99	240324,39	0,57		7,00	
26-09-2014 05:00	239787,2031	1063,9336	153,54	1016,26	16,14	9,03	9,03	239787,20	0,61		7,35	
26-09-2014 05:30	237307,3906	1066,3774	153,03	1016,26	16,07	9,07	9,07	237307,39	0,56		7,28	
26-09-2014 06:00	238280,2031	1064,104	152,96	1016,17	15,66	9,02	9,02	238280,20	0,51		7,14	
26-09-2014 06:30	237223,4219	1068,0769	152,60	1016,14	15,96	9,04	9,04	237223,42	0,54		7,15	
26-09-2014 07:00	237786,1406	1067,7227	153,22	1016,24	16,19	9,06	9,06	237786,14	0,57		6,70	
26-09-2014 07:30	235525,3125	1061,3666	153,87	1016,61	15,66	9,25	9,25	235525,31	0,64		7,08	
26-09-2014 08:00	238096,5469	1064,7106	153,74	1016,73	16,27	8,94	8,94	238096,55	0,51		6,48	
26-09-2014 08:30	239086,4375	1060,468	154,16	1016,85	16,44	9,03	9,03	239086,44	0,57		6,46	
26-09-2014 09:00	235322,2344	1068,2931	153,70	1017,03	14,99	9,16	9,16	235322,23	0,53		8,15	
26-09-2014 09:30	230493,3125	1080,441	152,97	1017,35	13,53	9,39	9,39	230493,31	0,45		6,80	
26-09-2014 10:00	208441,2656	1087,2985	149,19	1017,68	13,06	9,68	9,68	208441,27	0,19		7,07	
26-09-2014 10:30	206470,4219	1076,4255	146,91	1017,94	14,42	9,44	9,44	206470,42	0,11		6,51	
26-09-2014 11:00	221825,8281	1063,807	148,34	1018,04	14,85	9,12	9,12	221825,83	0,25		7,51	
26-09-2014 11:30	224445,3906	1051,1824	151,46	1018,15	16,41	9,20	9,20	224445,39	0,37		6,56	
26-09-2014 12:00	242455,0625	1056,5924	156,27	1018,20	16,60	9,02	9,02	242455,06	1,15		7,85	
26-09-2014 12:30	230476,2188	1050,4493	155,80	1018,46	15,99	9,06	9,06	230476,22	0,42		6,77	
26-09-2014 13:00	223341,4844	1045,8715	154,05	1018,71	14,19	9,43	9,43	223341,48	0,40		7,65	
26-09-2014 13:30	227257,6563	1055,13	153,71	1018,82	15,46	9,16	9,16	227257,66	0,45		7,67	
26-09-2014 14:00	235127,4844	1057,2319	155,63	1018,94	16,62	8,93	8,93	235127,48	0,46		6,74	
26-09-2014 14:30	231071,9531	1052,8654	156,15	1019,16	16,39	9,13	9,13	231071,95	0,59		7,75	
26-09-2014 15:00	225905,625	1046,1055	155,86	1019,25	15,60	9,40	9,40	225905,63	0,59		9,52	
26-09-2014 15:30	225994,625	1060,789	154,39	1019,64	16,48	9,11	9,11	225994,63	0,48		10,24	
26-09-2014 16:00	227877	1052,5063	152,90	1019,69	15,55	9,16	9,16	227877,00	0,41		7,95	
26-09-2014 16:30	227707,5313	1050,028	152,25	1020,08	14,52	9,12	9,12	227707,53	0,38		7,64	
26-09-2014 17:00	223359,8594	1057,7062	150,88	1020,45	14,36	9,27	9,27	223359,86	0,36		8,20	
26-09-2014 17:30	219630,6406	1058,263	150,41	1020,74	14,47	9,29	9,29	219630,64	0,30		7,72	
26-09-2014 18:00	210441,625	1052,5437	148,29	1020,84	14,66	9,36	9,36	210441,63	0,20		7,73	

26-09-2014 18:30	223095,0156	1045,8585	152,01	1021,17	15,88	9,10	9,10	223095,02	0,39		7,56	
26-09-2014 19:00	222782,25	1048,045	152,99	1021,47	15,47	9,06	9,06	222782,25	0,32		6,65	
26-09-2014 19:30	228894,2188	1057,093	152,92	1021,73	15,44	8,98	8,98	228894,22	0,50		7,86	
26-09-2014 20:00	228643,125	1060,0576	155,04	1021,88	15,88	9,45	9,45	228643,13	0,82		7,81	
26-09-2014 20:30	228686,125	1044,9214	155,19	1021,95	15,53	9,30	9,30	228686,13	0,54		6,75	
26-09-2014 21:00	230666,4375	1040,8768	154,19	1022,48	15,11	9,18	9,18	230666,44	0,43		6,42	
26-09-2014 21:30	229899,8906	1038,3647	154,55	1022,83	15,49	9,17	9,17	229899,89	0,43		6,16	
26-09-2014 22:00	235131,7344	1041,4016	155,53	1023,11	16,05	9,05	9,05	235131,73	0,46		6,04	
26-09-2014 22:30	220854,5156	1040,5682	154,59	1023,36	15,60	9,25	9,25	220854,52	0,33		6,13	
26-09-2014 23:00	234476,4219	1040,3853	155,92	1023,75	15,88	9,08	9,08	234476,42	0,44		6,09	
26-09-2014 23:30	239414,5	1045,1272	157,28	1023,99	15,99	8,95	8,95	239414,50	0,52		6,05	
27-09-2014 00:00	242654,0781	1039,5759	159,06	1024,12	15,90	9,02	9,02	242654,08	0,63	0,51	5,99	7,10
27-09-2014 00:30	241146,5313	1048,6815	160,14	1024,18	15,27	9,07	9,07	241146,53	0,59		6,08	
27-09-2014 01:00	242977,2188	1045,6774	160,82	1024,35	15,89	9,05	9,05	242977,22	0,72		6,07	
27-09-2014 01:30	240471,2344	1051,1769	161,70	1024,41	16,50	9,02	9,02	240471,23	0,80		6,12	
27-09-2014 02:00	240879,5938	1059,8359	162,60	1024,44	16,35	8,95	8,95	240879,59	0,67		6,02	
27-09-2014 02:30	241361,5781	1045,2455	164,64	1024,60	16,62	9,22	9,22	241361,58	0,92		6,46	
27-09-2014 03:00	246688,7969	1049,0364	166,00	1024,71	17,20	9,02	9,02	246688,80	1,04		6,70	
27-09-2014 03:30	240805,3906	1051,7794	165,08	1024,79	15,94	9,14	9,14	240805,39	0,64		6,32	
27-09-2014 04:00	239606,9844	1054,424	163,10	1024,77	15,35	9,09	9,09	239606,98	0,56		6,46	
27-09-2014 04:30	237118,3125	1056,0321	161,27	1024,77	15,97	8,94	8,94	237118,31	0,55		6,38	
27-09-2014 05:00	235984,0938	1056,7421	160,85	1024,97	15,03	9,16	9,16	235984,09	0,59		6,39	
27-09-2014 05:30	240865,1563	1062,1299	160,31	1024,95	15,61	8,87	8,87	240865,16	0,56		6,35	
27-09-2014 06:00	236901,7344	1062,3936	159,15	1025,06	15,30	9,05	9,05	236901,73	0,59		6,44	
27-09-2014 06:30	238692,7188	1055,2449	159,30	1025,11	15,70	9,03	9,03	238692,72	0,62		6,27	
27-09-2014 07:00	241599,6563	1053,3494	160,03	1025,25	15,63	9,01	9,01	241599,66	0,65		6,26	
27-09-2014 07:30	242102,4844	1055,6711	160,68	1025,46	15,34	9,04	9,04	242102,48	0,66		6,12	
27-09-2014 08:00	243891,2188	1066,9987	161,40	1025,68	16,04	8,85	8,85	243891,22	0,65		5,96	
27-09-2014 08:30	243858,2188	1059,6025	163,23	1025,81	16,35	9,05	9,05	243858,22	0,87		6,10	
27-09-2014 09:00	235372,2813	1051,5916	162,97	1025,96	14,73	9,33	9,33	235372,28	0,66		6,11	
27-09-2014 09:30	230922,6406	1062,0563	160,51	1026,07	15,62	9,11	9,11	230922,64	0,52		5,88	
27-09-2014 10:00	232131,0313	1055,2196	159,81	1026,32	15,91	9,15	9,15	232131,03	0,64		6,06	
27-09-2014 10:30	238469,8281	1048,9917	160,12	1026,57	16,06	9,06	9,06	238469,83	0,70		6,28	
27-09-2014 11:00	238371,2188	1046,7537	159,24	1026,46	15,31	9,10	9,10	238371,22	0,56		6,37	
27-09-2014 11:30	238341,6406	1051,2162	158,79	1026,71	15,37	8,91	8,91	238341,64	0,49		6,54	
27-09-2014 12:00	235653,7969	1055,06	157,77	1026,92	15,51	9,01	9,01	235653,80	0,50		6,88	
27-09-2014 12:30	232907,7031	1060,6744	157,65	1027,10	15,13	9,13	9,13	232907,70	0,50		7,03	
27-09-2014 13:00	236077,1094	1052,108	158,52	1027,15	15,41	9,17	9,17	236077,11	0,55		6,85	
27-09-2014 13:30	233361,4063	1056,8738	158,04	1027,15	14,92	9,16	9,16	233361,41	0,49		6,76	
27-09-2014 14:00	231284,5938	1058,1245	157,01	1027,11	15,35	9,07	9,07	231284,59	0,43		7,10	
27-09-2014 14:30	236511,0156	1059,1855	157,38	1027,06	15,70	8,96	8,96	236511,02	0,47		7,05	
27-09-2014 15:00	239125,1875	1061,3312	157,41	1026,78	15,69	8,82	8,82	239125,19	0,52		7,20	
27-09-2014 15:30	233083,3281	1061,124	156,13	1026,65	15,59	8,88	8,88	233083,33	0,46		7,39	
27-09-2014 16:00	235395,8594	1057,2488	156,68	1026,51	15,86	8,98	8,98	235395,86	0,52		6,99	
27-09-2014 16:30	234269,7969	1060,7373	156,84	1026,44	15,57	9,03	9,03	234269,80	0,42		6,46	
27-09-2014 17:00	232080,2344	1060,8193	156,91	1026,20	15,03	9,19	9,19	232080,23	0,34		6,19	
27-09-2014 17:30	232903,0625	1063,0989	156,56	1025,95	14,87	9,08	9,08	232903,06	0,28		5,97	
27-09-2014 18:00	234261,7344	1061,4102	156,53	1025,69	14,78	9,09	9,09	234261,73	0,40		6,65	
27-09-2014 18:30	233380,1094	1062,6005	156,43	1025,51	14,95	9,00	9,00	233380,11	0,38		6,48	
27-09-2014 19:00	235535,5313	1057,909	157,57	1025,41	16,03	9,08	9,08	235535,53	0,63		6,92	
27-09-2014 19:30	236655,3906	1059,8347	159,25	1025,27	16,33	9,02	9,02	236655,39	0,63		6,26	
27-09-2014 20:00	236441,1406	1061,4342	158,68	1025,30	15,98	9,00	9,00	236441,14	0,69		6,69	
27-09-2014 20:30	232502,6094	1063,1813	158,24	1025,27	16,17	8,89	8,89	232502,61	0,55		6,76	
27-09-2014 21:00	223286,6875	1067,1727	155,87	1025,25	15,12	9,39	9,39	223286,69	0,43		6,76	
27-09-2014 21:30	224157,2656	1063,1567	154,38	1025,38	14,45	9,23	9,23	224157,27	0,35		7,21	

27-09-2014 22:00	226359,1406	1058,6553	153,67	1025,50	14,88	9,21	9,21	226359,14	0,37		6,87	
27-09-2014 22:30	229749,6094	1055,7935	154,38	1025,57	15,60	9,03	9,03	229749,61	0,41		6,52	
27-09-2014 23:00	230660,7031	1062,5491	154,80	1025,33	15,13	9,06	9,06	230660,70	0,41		6,37	
27-09-2014 23:30	231679,7188	1070,0594	156,26	1025,17	14,92	9,18	9,18	231679,72	0,58		6,69	
28-09-2014 00:00	232602	1062,9374	156,49	1025,03	15,82	8,91	8,91	232602,00	0,50	0,56	6,64	6,51
28-09-2014 00:30	233462,5938	1052,7252	157,68	1025,01	15,90	9,04	9,04	233462,59	0,48		6,29	
28-09-2014 01:00	233181,2656	1054,9723	158,39	1024,83	15,74	8,99	8,99	233181,27	0,43		6,16	
28-09-2014 01:30	233130,4375	1059,2251	158,88	1024,79	15,54	8,99	8,99	233130,44	0,46		6,41	
28-09-2014 02:00	231713,2031	1060,6348	159,00	1024,59	14,94	9,17	9,17	231713,20	0,56		6,87	
28-09-2014 02:30	238676,3906	1067,2103	159,83	1024,38	16,43	8,92	8,92	238676,39	0,79		6,53	
28-09-2014 03:00	239558,1875	1054,7802	161,59	1024,27	16,70	8,99	8,99	239558,19	0,86		6,65	
28-09-2014 03:30	236331,6563	1047,9382	162,86	1024,08	16,12	9,08	9,08	236331,66	0,58		6,19	
28-09-2014 04:00	236528,3281	1053,5668	160,98	1023,90	15,51	8,96	8,96	236528,33	0,46		6,16	
28-09-2014 04:30	235009,5625	1050,7804	160,40	1023,76	15,64	8,93	8,93	235009,56	0,44		6,03	
28-09-2014 05:00	233882,8438	1043,4979	160,19	1023,64	15,53	9,05	9,05	233882,84	0,43		5,88	
28-09-2014 05:30	236703,9531	1044,5518	160,63	1023,61	16,12	9,01	9,01	236703,95	0,53		5,89	
28-09-2014 06:00	234082,3906	1045,9618	161,49	1023,45	15,82	9,17	9,17	234082,39	0,47		5,76	
28-09-2014 06:30	238434,0625	1050,1946	161,78	1023,12	15,54	9,09	9,09	238434,06	0,53		5,95	
28-09-2014 07:00	236190,4844	1050,1498	161,19	1022,95	15,85	9,02	9,02	236190,48	0,55		6,43	
28-09-2014 07:30	236473,6563	1051,9032	161,47	1022,85	15,57	9,12	9,12	236473,66	0,53		5,92	
28-09-2014 08:00	242796,875	1051,7305	161,89	1022,71	16,20	8,96	8,96	242796,88	0,78		5,95	
28-09-2014 08:30	241931,1719	1050,9951	163,50	1023,05	16,84	8,98	8,98	241931,17	0,82		6,12	
28-09-2014 09:00	239206,8281	1051,0612	162,46	1023,37	16,58	8,86	8,86	239206,83	0,60		5,96	
28-09-2014 09:30	236005,3906	1058,0588	161,36	1023,36	16,13	9,04	9,04	236005,39	0,70		6,20	
28-09-2014 10:00	233644,5469	1067,7854	159,99	1023,40	16,09	9,00	9,00	233644,55	0,60		6,06	
28-09-2014 10:30	235495,1094	1061,9426	159,43	1023,34	16,02	9,07	9,07	235495,11	0,54		6,32	
28-09-2014 11:00	230031,6563	1058,9181	157,52	1023,35	15,18	9,13	9,13	230031,66	0,38		6,55	
28-09-2014 11:30	231999,1563	1058,2184	156,18	1023,35	15,54	8,99	8,99	231999,16	0,43		7,07	
28-09-2014 12:00	233209,3594	1061,0721	156,37	1023,35	15,65	9,01	9,01	233209,36	0,43		7,30	
28-09-2014 12:30	231749,9375	1057,0148	156,75	1023,32	15,55	9,16	9,16	231749,94	0,45		7,17	
28-09-2014 13:00	232643,7188	1055,2839	157,10	1022,93	15,87	9,13	9,13	232643,72	0,41		6,72	
28-09-2014 13:30	233831,8906	1061,4915	157,39	1022,56	15,67	8,95	8,95	233831,89	0,41		7,00	
28-09-2014 14:00	231741,5938	1074,8384	156,20	1022,26	15,29	9,06	9,06	231741,59	0,40		7,05	
28-09-2014 14:30	230173,0625	1077,0989	155,80	1022,06	15,24	9,10	9,10	230173,06	0,37		6,89	
28-09-2014 15:00	231142,2344	1073,4822	155,93	1021,82	15,71	9,08	9,08	231142,23	0,38		6,74	
28-09-2014 15:30	234066,625	1069,538	156,24	1021,39	15,46	9,01	9,01	234066,63	0,41		6,61	
28-09-2014 16:00	232922,4063	1064,8828	156,48	1021,00	15,70	8,99	8,99	232922,41	0,38		6,37	
28-09-2014 16:30	232069,6563	1062,7808	156,41	1020,82	15,64	9,06	9,06	232069,66	0,41		6,53	
28-09-2014 17:00	233062,0469	1061,465	157,23	1020,69	15,89	9,09	9,09	233062,05	0,49		6,83	
28-09-2014 17:30	231502,2969	1060,9742	157,09	1020,59	15,11	9,18	9,18	231502,30	0,41		6,47	
28-09-2014 18:00	237903,5781	1065,0293	157,84	1020,38	16,56	8,99	8,99	237903,58	0,64		6,63	
28-09-2014 18:30	236095,125	1057,6802	159,70	1020,41	16,17	9,20	9,20	236095,13	0,60		6,06	
28-09-2014 19:00	230862,2031	1059,2465	158,79	1020,46	16,08	9,04	9,04	230862,20	0,41		5,83	
28-09-2014 19:30	232299,6719	1055,5765	157,31	1020,49	15,69	8,95	8,95	232299,67	0,37		5,32	
28-09-2014 20:00	236113,9375	1051,2716	157,45	1020,58	16,04	8,91	8,91	236113,94	0,48		6,29	
28-09-2014 20:30	238072,3594	1054,1606	158,09	1020,45	16,72	8,86	8,86	238072,36	0,70		5,94	
28-09-2014 21:00	235875,7656	1051,7733	159,53	1020,53	16,33	9,11	9,11	235875,77	0,66		5,78	
28-09-2014 21:30	235663,6875	1054,0144	159,07	1020,60	16,20	9,20	9,20	235663,69	0,66		6,32	
28-09-2014 22:00	234671,5313	1057,8866	157,54	1020,62	15,63	9,01	9,01	234671,53	0,57		6,71	
28-09-2014 22:30	227455	1069,6797	154,72	1020,68	15,09	9,10	9,10	227455,00	0,36		6,80	
28-09-2014 23:00	228960,4688	1067,7982	154,30	1020,32	15,70	9,05	9,05	228960,47	0,35		6,80	
28-09-2014 23:30	232385,7344	1066,8931	155,05	1020,28	15,52	9,00	9,00	232385,73	0,43		7,14	
29-09-2014 00:00	234029,3125	1058,5795	155,82	1020,23	15,42	9,07	9,07	234029,31	0,57	0,51	7,59	6,42
29-09-2014 00:30	236121,6563	1058,5216	156,55	1020,09	15,92	8,93	8,93	236121,66	0,50		7,02	
29-09-2014 01:00	234403,6875	1064,3364	156,13	1019,91	15,81	8,81	8,81	234403,69	0,40		6,94	

29-09-2014 01:30	225470,2656	1068,0608	155,09	1019,76	14,31	9,26	9,26		225470,27	0,37	7,20	
29-09-2014 02:00	225007,2813	1080,7457	153,28	1019,66	15,02	8,86	8,86		225007,28	0,28	7,03	
29-09-2014 02:30	231529,7813	1076,4895	153,82	1019,54	15,80	9,02	9,02		231529,78	0,54	7,04	
29-09-2014 03:00	236487,0156	1061,8075	157,40	1019,38	16,29	9,02	9,02		236487,02	0,62	6,57	
29-09-2014 03:30	237199,9531	1068,6873	158,19	1019,10	15,95	8,95	8,95		237199,95	0,52	6,24	
29-09-2014 04:00	235603,1719	1061,6232	157,09	1019,08	15,32	8,96	8,96		235603,17	0,49	6,59	
29-09-2014 04:30	234385,3906	1056,3364	156,26	1019,11	15,65	8,92	8,92		234385,39	0,42	6,24	
29-09-2014 05:00	235521,1094	1051,9463	156,60	1018,99	15,82	8,84	8,84		235521,11	0,45	6,34	
29-09-2014 05:30	230218,4844	1063,6913	156,21	1019,01	15,11	9,18	9,18		230218,48	0,49	6,69	
29-09-2014 06:00	231912,8906	1077,1511	156,08	1018,92	15,00	9,03	9,03		231912,89	0,48	6,53	
29-09-2014 06:30	228929,6406	1080,3578	155,63	1018,82	15,30	8,94	8,94		228929,64	0,41	6,38	
29-09-2014 07:00	228625,7656	1071,9382	154,99	1018,65	14,93	9,11	9,11		228625,77	0,44	6,13	
29-09-2014 07:30	240255,0156	1074,3885	156,11	1018,79	15,50	8,62	8,62		240255,02	0,48	6,16	
29-09-2014 08:00	241409,8125	1074,3446	156,92	1018,84	15,96	8,59	8,59		241409,81	0,54	6,25	
29-09-2014 08:30	239150,7188	1077,828	157,09	1018,96	15,89	8,57	8,57		239150,72	0,48	6,22	
29-09-2014 09:00	236873,1719	1074,5784	157,30	1019,07	15,71	8,87	8,87		236873,17	0,54	6,50	
29-09-2014 09:30	236621,375	1076,1307	158,21	1019,10	15,61	9,03	9,03		236621,38	0,62	6,41	
29-09-2014 10:00	240282,2656	1087,2855	158,52	1019,23	15,32	8,80	8,80		240282,27	0,51	5,94	
29-09-2014 10:30	236157,1563	1084,7108	157,90	1019,35	14,92	8,93	8,93		236157,16	0,44	6,49	
29-09-2014 11:00	215728,1563	1086,505	155,32	1019,51	14,10	9,35	9,35		215728,16	0,31	7,25	
29-09-2014 11:30	230535,0156	1075,1835	154,61	1019,64	14,64	8,89	8,89		230535,02	0,37	6,86	
29-09-2014 12:00	231631,0938	1085,848	155,44	1019,53	14,67	9,02	9,02		231631,09	0,42	7,16	
29-09-2014 12:30	222430,1094	1075,0621	155,10	1019,58	15,16	9,11	9,11		222430,11	0,40	7,52	
29-09-2014 13:00	236916,375	1062,2788	156,86	1019,43	15,77	8,79	8,79		236916,38	0,38	6,43	
29-09-2014 13:30	239194,0469	1058,533	157,29	1019,50	15,51	8,62	8,62		239194,05	0,26	5,35	
29-09-2014 14:00	243345,2031	1077,2462	155,65	1019,41	16,42	7,60	7,60		243345,20	0,22	6,00	
29-09-2014 14:30	234051,6406	1074,8555	153,98	1019,25	14,61	8,65	8,65		234051,64	0,35	6,29	
29-09-2014 15:00	230275,9375	1057,3004	154,88	1019,14	15,63	8,86	8,86		230275,94	0,32	6,52	
29-09-2014 15:30	241336,4844	1063,9927	157,09	1019,21	16,41	8,61	8,61		241336,48	0,45	5,46	
29-09-2014 16:00	243105,6406	1069,1971	159,17	1019,19	15,95	8,55	8,55		243105,64	0,48	4,81	
29-09-2014 16:30	233272,1406	1071,0522	157,55	1019,32	14,81	9,06	9,06		233272,14	0,39	5,73	
29-09-2014 17:00	232946,2813	1063,6819	156,41	1019,33	14,66	8,86	8,86		232946,28	0,41	6,58	
29-09-2014 17:30	230860,9219	1063,6735	152,24	1019,39	14,27	8,72	8,72		230860,92	0,26	6,75	
29-09-2014 18:00	117744,9453	931,17957	158,06	1019,04	35,66	16,54	16,54	Out of op		8,94	104,34	
29-09-2014 18:30	91109,07813	805,32263	162,82	1018,81	-	12,91	12,91	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 19:00	55490,89844	776,5821	131,51	1018,87	-	15,39	15,39	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 19:30	56755,14453	718,8527	114,50	1018,93	-	16,28	16,28	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 20:00	62787,15234	618,5424	108,49	1018,92	-	18,87	18,87	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 20:30	59056,78906	538,33527	107,01	1019,12	-	19,70	19,70	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 21:00	56418,10938	484,7349	106,17	1019,16	-	20,32	20,32	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 21:30	55096,67969	448,02914	105,62	1019,31	-	20,16	20,16	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 22:00	55235,39063	432,6326	105,70	1019,39	-	19,97	19,97	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 22:30	58109,63672	415,48438	106,36	1019,40	-	20,68	20,68	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 23:00	60468,45703	391,38776	107,73	1019,42	-	21,12	21,12	Out of op		0,00	Out of op	
29-09-2014 23:30	60346,89063	373,10452	108,72	1019,35	-	21,08	21,08	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 00:00	61139,97266	361,65787	109,29	1019,45	-	21,09	21,09	Out of op		0,00	0,50 Out of op	9,17
30-09-2014 00:30	61781,07031	351,2435	109,47	1019,63	-	21,25	21,25	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 01:00	61851,38672	341,37155	108,98	1019,54	-	21,20	21,20	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 01:30	61618,26563	334,40198	107,87	1019,43	-	21,20	21,20	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 02:00	61648,08984	330,2618	106,39	1019,23	-	21,18	21,18	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 02:30	61551,73047	326,28067	104,68	1019,19	-	21,21	21,21	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 03:00	61275,04297	322,28574	102,86	1019,02	-	21,24	21,24	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 03:30	60963,54688	318,6943	100,86	1019,12	-	21,24	21,24	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 04:00	60991,25	315,50674	98,65	1018,93	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	
30-09-2014 04:30	61164,375	312,57172	96,23	1018,61	-	21,17	21,17	Out of op		0,00	Out of op	

30-09-2014 05:00	60825,77344	309,97272	93,56	1018,64	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 05:30	60641,625	307,95926	90,73	1018,60	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 06:00	60536,69531	306,06738	87,77	1018,60	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 06:30	60229,10547	304,1467	84,75	1018,62	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 07:00	59917,96484	302,5947	81,74	1018,86	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 07:30	60114,71484	301,24725	78,83	1019,03	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 08:00	60019,92969	299,83694	75,98	1019,26	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 08:30	60291,56641	298,5555	73,27	1019,44	-	21,02	21,02	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 09:00	60326,15234	297,42798	70,70	1019,71	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 09:30	60205,73438	296,84033	68,25	1020,02	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 10:00	59871,33594	296,36826	64,97	1020,16	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 10:30	59673,17188	297,09467	61,29	1020,40	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 11:00	59473,49219	298,15192	59,31	1020,70	-	20,98	20,98	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 11:30	59375,89063	298,17496	58,31	1020,85	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 12:00	59274,75781	297,72186	57,46	1021,12	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 12:30	59343,4375	297,11752	56,53	1021,21	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 13:00	59290,51953	296,34186	55,50	1021,32	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 13:30	59295,52344	295,60342	54,38	1021,35	-	20,92	20,92	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 14:00	59184,73047	294,897	53,22	1021,51	-	20,92	20,92	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 14:30	59177,125	294,27988	52,06	1021,46	-	20,88	20,88	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 15:00	59133,52734	293,5049	50,92	1021,59	-	20,87	20,87	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 15:30	59094,20313	292,8336	49,83	1021,61	-	20,87	20,87	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 16:00	59016,75391	292,25125	48,78	1021,75	-	20,87	20,87	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 16:30	59022,32031	291,69217	47,77	1021,88	-	20,86	20,86	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 17:00	58920,30078	291,03317	46,81	1021,90	-	20,85	20,85	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 17:30	58913,59766	290,46967	45,90	1021,85	-	20,83	20,83	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 18:00	58867,00781	289,91104	45,04	1021,82	-	20,84	20,84	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 18:30	58901,36328	289,33395	44,22	1022,11	-	20,82	20,82	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 19:00	58857,44922	288,72092	43,44	1022,25	-	20,84	20,84	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 19:30	58886,14844	288,1603	42,70	1022,60	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 20:00	59108,67969	287,54248	42,01	1022,64	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 20:30	59097,14844	286,93414	41,34	1022,73	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 21:00	59207,72656	286,37595	40,71	1022,76	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 21:30	59159,50781	285,84268	40,10	1022,70	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 22:00	59101,00781	285,29932	39,53	1022,67	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 22:30	58681,18359	284,83234	38,91	1022,51	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 23:00	58732,35547	284,31918	38,47	1022,90	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
30-09-2014 23:30	58792,54297	283,8539	37,95	1022,89	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 00:00	58798,97656	283,40933	37,45	1022,85	-	21,06	21,06	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
01-10-2014 00:30	58806,71094	282,9693	36,97	1022,85	-	21,07	21,07	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 01:00	58848,69922	282,63757	36,50	1022,83	-	21,07	21,07	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 01:30	58771,63281	282,29196	36,06	1022,78	-	21,07	21,07	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 02:00	58784,07422	281,93567	35,64	1022,80	-	21,05	21,05	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 02:30	58701,58594	281,6438	35,23	1022,74	-	21,05	21,05	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 03:00	58726,41797	281,38266	34,84	1022,76	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 03:30	58626,21094	281,03848	34,47	1022,75	-	21,03	21,03	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 04:00	58748,80469	280,621	34,10	1022,68	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 04:30	58676,44141	280,26855	33,74	1022,58	-	21,02	21,02	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 05:00	58671,53906	279,83456	33,39	1022,45	-	21,03	21,03	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 05:30	58593,72266	279,6277	33,04	1022,36	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 06:00	58552,23828	279,5345	32,71	1022,43	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 06:30	58509,49609	279,24002	32,39	1022,37	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 07:00	58441,05469	278,88968	32,08	1022,31	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 07:30	58324,17188	278,489	31,79	1022,24	-	21,00	21,00	Out of op	0,00	Out of op		
01-10-2014 08:00	58409,07422	278,13412	31,50	1022,37	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		

01-10-2014 08:30	58382,48047	277,83298	31,23	1022,43	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 09:00	58280,99219	277,58765	30,98	1022,62	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 09:30	58250,48047	277,57465	30,75	1022,69	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 10:00	58309,25391	277,66272	30,58	1022,94	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 10:30	58320,01172	277,6613	31,42	1023,00	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 11:00	58243,05859	277,6881	32,17	1023,15	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 11:30	58243,83594		32,61	1023,23	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 12:00	58267,19531		33,04	1023,26	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 12:30	58265,76172		33,18	1023,30	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 13:00	58210,03516		33,42	1023,24	-	20,97	20,97	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 13:30	58349,63281		33,82	1023,41	-	20,97	20,97	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 14:00	58157,63281		33,86	1023,27	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 14:30	58228,23047		34,38	1023,24	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 15:00	58255,89453		34,41	1023,29	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 15:30	58256,13281		34,36	1023,31	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 16:00	58230,74219		34,49	1023,32	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 16:30	58451,00781		34,99	1023,47	-	20,99	20,99	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 17:00	58478,48438		35,06	1023,50	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 17:30	58481,25781		35,18	1023,45	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 18:00	58526,50391		35,51	1023,56	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 18:30	58548,96094		35,40	1023,71	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 19:00	58637,50781		35,95	1023,87	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 19:30	58497,77734		35,86	1023,98	-	21,31	21,31	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 20:00	58472,30469		35,74	1024,13	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 20:30	58657,45703		36,14	1024,34	-	21,28	21,28	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 21:00	58652,00391		35,91	1024,47	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 21:30	58813,4375		36,20	1024,64	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 22:00	58906,04297		36,33	1024,81	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 22:30	58984,375		36,54	1025,06	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 23:00	59290,45703		36,64	1025,20	-	21,29	21,29	Out of op		0,00	Out of op	
01-10-2014 23:30	59219,14844		36,49	1025,26	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 00:00	59192,80469		36,08	1025,40	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	0,00 Out of op	Out of op
02-10-2014 00:30	59113,35156		36,01	1025,69	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 01:00	59123,93359		36,19	1025,78	-	21,28	21,28	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 01:30	59203,51953		36,27	1025,92	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 02:00	59159,96094		36,30	1026,06	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 02:30	59190,375		36,00	1026,19	-	21,27	21,27	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 03:00	59198,54688		36,01	1026,28	-	21,26	21,26	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 03:30	59247,46484		35,93	1026,30	-	21,26	21,26	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 04:00	59227,49609		35,96	1026,35	-	21,26	21,26	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 04:30	59109,83594		35,74	1026,34	-	21,25	21,25	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 05:00	59215,10938		35,26	1026,34	-	21,26	21,26	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 05:30	59223,11719		35,55	1026,58	-	21,25	21,25	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 06:00	59170,83984		34,94	1026,73	-	21,25	21,25	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 06:30	59272,38281		35,03	1026,75	-	21,25	21,25	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 07:00	59429,28516		35,20	1026,93	-	21,24	21,24	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 07:30	59483,27344		35,12	1027,16	-	21,24	21,24	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 08:00	59412,95313		35,17	1027,35	-	21,23	21,23	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 08:30	59362,96484		34,80	1027,48	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 09:00	59384		34,99	1027,60	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 09:30	59424,88281		35,09	1027,92	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 10:00	59208,47266		34,02	1028,03	-	21,21	21,21	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 10:30	59241,01172		34,55	1028,13	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 11:00	59020,48828		34,19	1028,13	-	21,21	21,21	Out of op		0,00	Out of op	
02-10-2014 11:30	59115,26172		34,41	1028,18	-	21,22	21,22	Out of op		0,00	Out of op	

02-10-2014 12:00	59230,50781	34,55	1028,38	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 12:30	59655,20313	34,46	1028,27	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 13:00	59172,08984	34,42	1028,20	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 13:30	59207,06641	34,52	1028,07	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 14:00	59163,64453	34,09	1028,07	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 14:30	66917,40625	34,09	1028,03	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 15:00	101052,2969	33,73	1027,87	-	7,36	7,36	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 15:30	91629,4375	34,31	1027,76	-	11,15	11,15	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 16:00	59055,31641	33,96	1027,78	-	21,48	21,48	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 16:30	59051,12109	34,07	1027,66	-	21,33	21,33	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 17:00	59221,16016	34,50	1027,40	-	21,29	21,29	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 17:30	59135,94141	33,51	1027,27	-	21,28	21,28	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 18:00	59237,75391	34,09	1026,99	-	21,26	21,26	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 18:30	59270,98828	34,24	1026,91	-	21,26	21,26	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 19:00	59317,51172	34,55	1026,97	-	21,25	21,25	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 19:30	59356,94141	34,67	1027,03	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 20:00	59351,00781	34,37	1026,99	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 20:30	59414,25781	34,04	1026,99	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 21:00	49717,04297	34,28	1026,93	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 21:30	24851,37305	36,15	1026,76	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 22:00	25019,12695	38,87	1026,71	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 22:30	25241,91406	41,20	1026,72	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 23:00	25506,93555	43,10	1026,68	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
02-10-2014 23:30	25623,44531	44,61	1026,33	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 00:00	25644,99609	45,46	1026,17	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
03-10-2014 00:30	25736,79883	45,60	1026,10	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 01:00	25750,75195	45,51	1025,86	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 01:30	25761,75586	45,44	1025,74	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 02:00	25846,16211	45,93	1025,55	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 02:30	25947,77148	46,55	1025,37	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 03:00	26113,75586	47,15	1025,07	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 03:30	26171,55469	47,70	1024,85	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 04:00	26196,84375	48,23	1024,85	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 04:30	26300,97852	48,39	1024,54	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 05:00	26258,08203	47,98	1024,23	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 05:30	26255,55078	47,46	1023,99	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 06:00	26144,25586	47,06	1024,11	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 06:30	26146,55469	47,28	1024,10	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 07:00	26231,29492	47,67	1024,18	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 07:30	26306,25	48,07	1024,15	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 08:00	26276,54102	48,49	1024,26	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 08:30	26341,19531	48,88	1024,16	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 09:00	26373,70703	49,00	1024,25	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 09:30	26397,51367	48,51	1024,40	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 10:00	26263,80469	47,90	1024,30	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 10:30	26166,4043	47,36	1024,19	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 11:00	25982,72656	47,41	1024,03	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 11:30	25943,20703	47,76	1024,07	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 12:00	25408,81641	46,21	1023,89	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 12:30	25706,92383	47,00	1023,77	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 13:00	25883,03516	48,57	1023,73	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 13:30	25870,51172	48,99	1023,70	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 14:00	25908,1875	48,65	1023,40	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 14:30	25801,63281	48,14	1023,25	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 15:00	25719,65234	47,74	1022,92	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		

03-10-2014 15:30	25668,55078	47,98	1022,48	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 16:00	25850,92578	48,40	1022,07	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 16:30	25866,8418	48,79	1021,84	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 17:00	25817,33398	49,21	1021,54	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 17:30	25878,99023	49,61	1021,19	-	21,09	21,09	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 18:00	26035,59961	49,69	1020,94	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 18:30	25982,47656	49,23	1020,78	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 19:00	26030,10547	48,68	1020,74	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 19:30	25972,18945	48,23	1020,71	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 20:00	26081,10352	48,37	1020,65	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 20:30	26252,76953	48,70	1020,32	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 21:00	26435,89844	49,09	1020,14	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 21:30	26604,99023	49,41	1019,94	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 22:00	26618,24023	49,73	1019,90	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 22:30	26714,89453	49,79	1019,73	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 23:00	26680,75781	49,21	1019,49	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
03-10-2014 23:30	26682,60352	48,57	1019,13	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 00:00	26734,56641	47,97	1018,76	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
04-10-2014 00:30	26673,38086	47,96	1018,57	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 01:00	26646,33008	48,24	1018,30	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 01:30	26664,625	48,59	1017,97	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 02:00	26711,87109	48,94	1017,55	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 02:30	26797,74805	49,28	1017,13	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 03:00	26833,71094	49,47	1016,93	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 03:30	26916,53711	49,00	1016,53	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 04:00	26837,40039	48,36	1016,17	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 04:30	26886,42773	47,74	1015,80	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 05:00	26825,53516	47,68	1015,59	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 05:30	26857,3125	47,98	1015,58	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 06:00	26949,44727	48,31	1015,17	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 06:30	27111,12695	48,62	1014,91	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 07:00	27178,6543	48,88	1014,62	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 07:30	27426,46289	49,05	1014,43	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 08:00	27861,56445	48,49	1014,11	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 08:30	27661,62305	47,60	1013,93	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 09:00	27419,43945	46,84	1013,93	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 09:30	27255,45117	46,58	1013,94	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 10:00	27174,53906	46,79	1013,91	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 10:30	26805,29883	47,12	1013,96	-	21,12	21,12	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 11:00	26639,52148	47,60	1013,80	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 11:30	26489,54102	48,02	1013,58	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 12:00	26550,82617	48,43	1013,33	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 12:30	26421,44141	48,38	1012,99	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 13:00	26420,51758	47,88	1012,80	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 13:30	26077,57422	47,31	1012,57	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 14:00	25974,17969	47,03	1012,27	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 14:30	26002,69922	47,33	1011,92	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 15:00	25940,61328	47,77	1011,72	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 15:30	26075,46289	48,20	1011,57	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 16:00	26142,99414	48,61	1011,42	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 16:30	26365,83984	48,99	1011,44	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 17:00	26055,10547	49,10	1011,18	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 17:30	26118,97461	48,70	1011,13	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 18:00	26155,40234	48,16	1010,88	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 18:30	26165,35547	47,68	1010,61	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		

04-10-2014 19:00	26246,07422	47,79	1010,50	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 19:30	26523,75391	48,08	1010,51	-	21,28	21,28	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 20:00	26576,40234	48,42	1010,63	-	21,25	21,25	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 20:30	26760,87109	48,74	1010,89	-	21,25	21,25	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 21:00	26894,0957	49,03	1010,81	-	21,25	21,25	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 21:30	26968,07422	49,19	1011,02	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 22:00	27874,375	48,63	1012,27	-	21,24	21,24	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 22:30	29318,57031	47,19	1013,17	-	21,24	21,24	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 23:00	27390,52734	46,30	1013,29	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
04-10-2014 23:30	28451,4668	46,32	1013,71	-	21,20	21,20	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 00:00	28427,52148	46,36	1014,05	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
05-10-2014 00:30	28379,10742	46,61	1014,25	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 01:00	27971,7168	46,92	1014,29	-	21,24	21,24	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 01:30	27501,7832	47,41	1014,49	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 02:00	27758,55859	47,86	1014,88	-	21,24	21,24	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 02:30	27560,41016	47,96	1014,90	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 03:00	27421,33789	47,51	1015,05	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 03:30	27450,37891	46,91	1015,10	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 04:00	27481,72656	46,38	1015,27	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 04:30	27610,82031	46,44	1015,51	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 05:00	27452,9668	46,68	1015,57	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 05:30	27530,44531	47,01	1015,72	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 06:00	27610,54883	47,30	1015,79	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 06:30	27465,77148	47,59	1015,92	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 07:00	27765,19336	47,82	1016,13	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 07:30	27854,72266	47,42	1016,40	-	21,20	21,20	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 08:00	27705,02539	46,71	1016,71	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 08:30	27637,91797	45,97	1016,87	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 09:00	27420,83398	45,68	1017,13	-	21,20	21,20	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 09:30	27616,25391	45,90	1017,44	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 10:00	27522,02539	46,09	1017,57	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 10:30	27577,9707	46,39	1017,60	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 11:00	27695,49023	46,60	1017,65	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 11:30	27371,875	46,80	1017,78	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 12:00	26943,57617	47,14	1017,80	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 12:30	27054,28125	46,89	1017,83	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 13:00	26846,6582	46,29	1017,71	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 13:30	26550,94727	45,73	1017,60	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 14:00	26412,30859	45,69	1017,55	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 14:30	26485,72852	46,02	1017,45	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 15:00	26444,53125	46,41	1017,09	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 15:30	26673,00977	46,77	1017,03	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 16:00	26546,42773	47,12	1016,88	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 16:30	26666,92773	47,47	1016,69	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 17:00	26656,53516	47,29	1016,56	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 17:30	26601,49414	46,74	1016,48	-	21,18	21,18	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 18:00	26605,9375	46,11	1016,34	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 18:30	26626,16016	45,77	1016,31	-	21,19	21,19	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 19:00	26663,25195	45,99	1016,11	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 19:30	26775,27539	46,31	1015,95	-	21,25	21,25	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 20:00	39915,32422	46,26	1015,90	-	21,23	21,23	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 20:30	76252,34375	37,83	1015,75	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 21:00	75858,75781	33,37	1015,73	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 21:30	75567,07031	31,55	1015,65	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		
05-10-2014 22:00	75603,96875	31,10	1015,42	-	21,21	21,21	Out of op	0,00	Out of op		

05-10-2014 22:30	75441,48438	30,55	1015,14	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
05-10-2014 23:00	75530,89844	30,35	1015,05	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
05-10-2014 23:30	75468,50781	30,24	1014,67	-	21,21	21,21	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 00:00	75713	30,26	1014,26	-	21,22	21,22	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
06-10-2014 00:30	75588,67188	29,84	1014,00	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 01:00	75594,45313	29,64	1013,62	-	21,20	21,20	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 01:30	75510,13281	29,56	1013,19	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 02:00	75734,39063	29,59	1012,92	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 02:30	76341,35938	29,30	1012,91	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 03:00	108774,7422	29,16	1012,74	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 03:30	108960,9297	28,63	1012,61	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 04:00	109027,5156	28,29	1012,33	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 04:30	108985,9063	28,08	1011,81	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 05:00	104343,8203	27,86	1011,48	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 05:30	103270,5078	27,73	1011,10	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 06:00	103341,3594	27,64	1010,67	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 06:30	103261,7188	27,51	1010,64	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 07:00	103269,6719	27,46	1010,47	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 07:30	103219,4453	27,34	1010,04	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 08:00	103110,7891	27,19	1009,67	-	21,24	21,24	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 08:30	103086,4688	27,06	1009,52	-	21,24	21,24	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 09:00	103123,1563	27,04	1009,37	-	21,24	21,24	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 09:30	102906,1328	26,81	1009,30	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 10:00	102952,6563	26,65	1008,96	-	21,21	21,21	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 10:30	102875,375	26,50	1008,88	-	21,18	21,18	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 11:00	102917,5703	26,37	1008,60	-	21,17	21,17	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 11:30	102886,1328	26,32	1008,28	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 12:00	102776,2969	26,24	1007,92	-	21,15	21,15	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 12:30	102921,5078	26,23	1007,58	-	21,17	21,17	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 13:00	102695,7344	26,18	1007,32	-	21,18	21,18	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 13:30	102908,9609	26,06	1007,17	-	21,17	21,17	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 14:00	102901,0781	26,00	1006,93	-	21,20	21,20	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 14:30	103070,4688	26,06	1006,75	-	21,20	21,20	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 15:00	102952,5313	26,09	1006,65	-	21,20	21,20	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 15:30	103099,8594	26,14	1006,53	-	21,21	21,21	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 16:00	103081,9219	26,24	1006,41	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 16:30	103042,1406	26,26	1006,27	-	21,21	21,21	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 17:00	103128,2656	26,40	1005,98	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 17:30	103194,625	26,47	1005,82	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 18:00	103187,8359	27,76	1005,70	-	21,22	21,22	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 18:30	103189,9141	29,94	1005,41	-	21,23	21,23	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 19:00	103257,2422	31,49	1005,10	-	-	0,00	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 19:30	103294,3438	32,54	1005,04	-	21,21	21,21	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 20:00	103455,9844	32,86	1004,91	-	21,18	21,18	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 20:30	103412,6016	31,71	1004,73	-	21,14	21,14	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 21:00	103570,7031	30,36	1004,48	-	21,15	21,15	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 21:30	103530,9609	29,33	1004,05	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 22:00	103489,8203	28,65	1003,81	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 22:30	103505,7266	28,15	1003,41	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 23:00	103478,2266	27,86	1003,09	-	21,15	21,15	Out of op	0,00		Out of op	
06-10-2014 23:30	103345,6641	27,62	1002,85	-	21,17	21,17	Out of op	0,00		Out of op	
07-10-2014 00:00	103413,4453	27,37	1002,37	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
07-10-2014 00:30	103493,5469	27,30	1001,72	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
07-10-2014 01:00	103437,1953	27,20	1001,18	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	
07-10-2014 01:30	103232,6172	27,09	1000,62	-	21,16	21,16	Out of op	0,00		Out of op	

07-10-2014 02:00	103305,7344	27,01	1000,18	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 02:30	103156,8281	26,92	999,66	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 03:00	103175,625	26,82	999,06	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 03:30	103218,2344	26,72	998,42	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 04:00	103093,0156	26,64	997,73	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 04:30	103078,4688	26,58	997,01	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 05:00	103178,1094	26,53	996,39	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 05:30	103413,6484	26,48	995,89	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 06:00	103396,1328	26,50	995,28	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 06:30	103334,0703	26,51	994,70	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 07:00	103429,1484	26,45	994,33	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 07:30	103316,4219	26,43	994,12	-	21,17	21,17	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 08:00	102976,8203	26,34	993,92	-	21,16	21,16	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 08:30	102575,8359	26,39	993,94	-	21,15	21,15	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 09:00	102807,3906	26,16	993,88	-	21,14	21,14	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 09:30	122357,7969	26,03	993,91	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 10:00	102963,4453	25,80	993,65	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 10:30	103082,3594	25,69	993,27	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 11:00	103004,9531	25,49	993,16	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 11:30	103138,4141	25,50	992,84	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 12:00	103064,5547	25,52	992,27	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 12:30	102861,3438	25,57	992,00	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 13:00	102233,7031	25,56	991,80	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 13:30	101750,2031	25,53	992,09	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 14:00	102275,2109	25,44	992,22	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 14:30	102019,0781	25,38	992,51	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 15:00	101911,4844	25,31	992,44	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 15:30	101867,8203	25,31	992,79	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 16:00	101456,5938	25,24	992,82	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 16:30	101590,7891	25,00	993,24	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 17:00	101605,2891	24,83	993,61	-	22,49	22,49	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 17:30	101530,7656	24,63	994,02	-	22,49	22,49	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 18:00	101526,7656	25,49	994,46	-	22,51	22,51	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 18:30	101687,2422	28,65	994,97	-	22,50	22,50	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 19:00	102082,7969	29,48	995,33	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 19:30	102295,4844	31,19	995,72	-	21,06	21,06	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 20:00	102343,9922	32,96	995,92	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 20:30	102296,5547	33,83	996,36	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 21:00	102573,7656	34,38	996,74	-	20,98	20,98	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 21:30	102841,2578	35,97	997,28	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 22:00	102870,6641	35,93	997,63	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 22:30	103110,9922	35,34	997,99	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 23:00	103050,1797	33,94	998,26	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
07-10-2014 23:30	103172,7188	31,90	998,79	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 00:00	102888,7813	30,16	999,30	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	0,00	Out of op	Out of op
08-10-2014 00:30	102886,9609	28,70	999,72	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 01:00	102602,2891	27,82	1000,10	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 01:30	102536,0547	27,08	1000,67	-	20,92	20,92	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 02:00	102673,375	26,91	1000,86	-	20,93	20,93	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 02:30	102692,7422	26,46	1001,15	-	20,92	20,92	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 03:00	102729,5547	26,00	1001,44	-	20,90	20,90	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 03:30	102904,4531	25,76	1001,65	-	20,90	20,90	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 04:00	102866,9141	25,61	1001,93	-	20,89	20,89	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 04:30	102818,5391	25,57	1002,04	-	20,88	20,88	Out of op	0,00	Out of op		
08-10-2014 05:00	102666,8047	25,44	1002,09	-	20,89	20,89	Out of op	0,00	Out of op		

08-10-2014 05:30	102816,7422	25,27	1002,29	-	20,87	20,87	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 06:00	102988,0469	25,19	1002,30	-	20,86	20,86	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 06:30	103124	25,11	1002,41	-	20,86	20,86	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 07:00	102978,2813	24,89	1002,34	-	20,86	20,86	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 07:30	102980,6094	24,80	1002,41	-	20,84	20,84	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 08:00	103033,0859	24,66	1002,41	-	20,85	20,85	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 08:30	103343,25	24,52	1002,47	-	20,84	20,84	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 09:00	103220,8984	24,46	1002,41	-	20,85	20,85	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 09:30	103191,4609	24,29	1002,45	-	20,81	20,81	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 10:00	99411,17188	24,13	1002,37	-	20,78	20,78	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 10:30	103464,1953	23,96	1002,25	-	20,78	20,78	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 11:00	103414,2344	23,89	1001,84	-	20,77	20,77	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 11:30	103205,5859	23,78	1001,48	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 12:00	103207,0781	23,71	1001,10	-	20,77	20,77	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 12:30	103198,7813	23,71	1000,56	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 13:00	103243,1797	23,75	1000,44	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 13:30	103246,9922	23,74	1000,21	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 14:00	103215,6016	23,89	999,78	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 14:30	103313,4609	24,03	999,15	-	20,74	20,74	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 15:00	103228,8906	24,15	998,61	-	20,73	20,73	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 15:30	103181,2344	24,32	998,07	-	20,71	20,71	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 16:00	103276,0313	24,60	997,63	-	20,71	20,71	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 16:30	103215,1016	24,65	997,08	-	20,71	20,71	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 17:00	103099,0781	24,90	996,49	-	20,71	20,71	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 17:30	103295,4922	25,01	996,04	-	20,71	20,71	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 18:00	103079,8359	25,18	995,50	-	20,68	20,68	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 18:30	103171,5859	25,29	995,14	-	20,70	20,70	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 19:00	103142,7188	25,50	994,87	-	-	0,00	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 19:30	103041,0156	25,49	994,72	-	21,11	21,11	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 20:00	102927,5703	25,67	994,56	-	21,09	21,09	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 20:30	102705,3594	25,72	994,72	-	21,07	21,07	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 21:00	102826,8359	25,80	994,82	-	21,08	21,08	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 21:30	102802,7578	25,93	994,81	-	21,06	21,06	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 22:00	102907,5234	25,93	994,80	-	21,08	21,08	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 22:30	103001,3516	25,98	994,76	-	21,07	21,07	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 23:00	102920,5234	26,05	994,50	-	21,06	21,06	Out of op		0,00	Out of op	
08-10-2014 23:30	102963,1172	25,99	994,35	-	21,06	21,06	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 00:00	103002,1484	26,06	994,11	-	21,05	21,05	Out of op		0,00	0,00 Out of op	Out of op
09-10-2014 00:30	102781,3672	26,14	994,19	-	21,06	21,06	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 01:00	102932,2656	26,11	994,24	-	21,05	21,05	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 01:30	102966,2188	25,92	994,39	-	21,04	21,04	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 02:00	103026,2813	25,81	994,46	-	21,03	21,03	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 02:30	103045,8203	25,80	994,63	-	21,04	21,04	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 03:00	102873,2344	25,77	994,72	-	21,03	21,03	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 03:30	102780,1406	25,76	994,84	-	21,02	21,02	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 04:00	102800,5078	25,87	995,13	-	21,02	21,02	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 04:30	102937,3359	25,84	995,38	-	21,01	21,01	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 05:00	102866,0703	25,90	995,80	-	21,01	21,01	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 05:30	102854,6016	25,89	996,01	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 06:00	102768,6406	25,86	996,01	-	21,02	21,02	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 06:30	102634,7891	25,77	996,15	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 07:00	102636,7656	25,74	996,41	-	21,00	21,00	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 07:30	102556,8828	25,58	996,70	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 08:00	102601,2656	25,46	997,04	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	
09-10-2014 08:30	102728,9766	25,40	997,34	-	20,98	20,98	Out of op		0,00	Out of op	

09-10-2014 09:00	102577,75	25,30	997,66	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 09:30	102811,8828	25,22	998,28	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 10:00	102829,3359	25,12	998,71	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 10:30	102829,9844	25,16	998,96	-	20,98	20,98	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 11:00	102938,4766	25,05	999,24	-	20,98	20,98	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 11:30	102793,4453	24,96	999,19	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 12:00	102562,9609	24,93	999,39	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 12:30	102823,7344	24,83	999,66	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 13:00	102913,2578	24,59	999,74	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 13:30	102816,6563	24,52	999,74	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 14:00	102557,8438	24,65	999,80	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 14:30	102553,2109	24,84	999,70	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 15:00	102626,3594	25,11	999,74	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 15:30	102635,1953	25,18	999,79	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 16:00	102676,1641	25,38	999,95	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 16:30	102697,6328	25,38	1000,06	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 17:00	102659,0078	25,50	1000,08	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 17:30	102683,2266	25,49	1000,09	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 18:00	102470,8359	25,47	1000,13	-	20,97	20,97	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 18:30	102177,1016	25,46	1000,18	-	20,93	20,93	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 19:00	102237,7188	25,35	1000,31	-	-	0,00	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 19:30	102137,1094	25,26	1000,63	-	21,13	21,13	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 20:00	102147,1406	25,12	1000,82	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 20:30	102242,9141	25,05	1000,99	-	21,11	21,11	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 21:00	102087,3984	24,99	1001,03	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 21:30	101989,9531	25,01	1001,20	-	21,10	21,10	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 22:00	102061,3359	24,90	1001,45	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 22:30	102050,7656	24,87	1001,63	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 23:00	102046,2813	24,80	1001,84	-	21,08	21,08	Out of op	0,00	Out of op		
09-10-2014 23:30	102131,5	24,87	1002,23	-	21,06	21,06	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 00:00	102147,8516	24,79	1002,57	-	21,07	21,07	Out of op	0,00	0,00 Out of op	Out of op	
10-10-2014 00:30	102031,6953	24,67	1002,49	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 01:00	102002,9219	24,63	1002,64	-	21,05	21,05	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 01:30	102076,1953	24,57	1002,60	-	21,05	21,05	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 02:00	102105,0859	24,56	1002,65	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 02:30	102121,5	24,52	1002,88	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 03:00	102118,9063	24,68	1002,85	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 03:30	102211,6797	24,73	1002,92	-	21,03	21,03	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 04:00	101983,5	24,78	1003,14	-	21,05	21,05	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 04:30	102434,8438	24,82	1003,66	-	21,02	21,02	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 05:00	102387,6641	24,82	1003,72	-	21,03	21,03	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 05:30	102252,9766	24,79	1003,85	-	21,03	21,03	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 06:00	102204,0781	24,74	1004,05	-	21,04	21,04	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 06:30	102141,2578	24,77	1004,17	-	21,02	21,02	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 07:00	102284,9531	24,75	1004,58	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 07:30	102300,875	24,69	1005,13	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 08:00	102352,6641	24,78	1005,67	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 08:30	36458,35547	25,75	1006,13	-	21,02	21,02	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 09:00	26424,92383	29,14	1006,54	-	21,01	21,01	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 09:30	26526,98242	32,16	1007,04	-	20,99	20,99	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 10:00	26731,08008	34,66	1007,65	-	21,00	21,00	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 10:30	26840,71289	36,67	1008,06	-	20,98	20,98	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 11:00	27070,57227	38,31	1008,59	-	20,95	20,95	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 11:30	26918,22461	39,64	1009,05	-	20,96	20,96	Out of op	0,00	Out of op		
10-10-2014 12:00	27046,9707	40,87	1009,38	-	20,94	20,94	Out of op	0,00	Out of op		

10-10-2014 12:30	26803,30664		41,93	1009,86	-	20,93	20,93	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 13:00	44118,37891		41,20	1010,12	-	20,93	20,93	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 13:30	51872,87109		37,11	1010,26	-	20,64	20,64	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 14:00	51708,4375		36,97	1010,54	-	20,45	20,45	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 14:30	53353,83984	365,6432	38,14	1010,83	-	20,27	20,27	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 15:00	54852,97266	369,25125	39,56	1010,90	-	20,27	20,27	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 15:30	54782,5625	377,7906	40,98	1011,15	-	20,19	20,19	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 16:00	54956,83203	384,55923	42,30	1011,35	-	20,12	20,12	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 16:30	54712,83594	395,75125	43,68	1011,36	-	20,02	20,02	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 17:00	54795,19531	399,47318	45,01	1011,50	-	20,02	20,02	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 17:30	54816,91797	402,53302	46,12	1011,49	-	20,01	20,01	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 18:00	54875,69531	404,9377	47,35	1011,53	-	20,00	20,00	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 18:30	54587,44141	407,33115	48,85	1011,52	-	19,99	19,99	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 19:00	54468,67578	410,2579	51,01	1011,63	-	-	0,00	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 19:30	54528,13281	412,46707	54,03	1011,79	-	20,04	20,04	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 20:00	54693,04688	414,0396	57,82	1011,93	-	20,01	20,01	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 20:30	55041,12891	415,26083	62,07	1011,88	-	20,00	20,00	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 21:00	55419,76172	416,1368	66,53	1012,03	-	20,00	20,00	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 21:30	55750,07031	417,04202	71,05	1012,07	-	19,98	19,98	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 22:00	56075,73047	418,01663	75,53	1012,17	-	19,96	19,96	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 22:30	56405,375	418,823	79,33	1012,17	-	19,94	19,94	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 23:00	56465,79688	419,74774	82,63	1012,06	-	19,96	19,96	Out of op		0,00	Out of op	
10-10-2014 23:30	56671,4375	400,7117	85,68	1012,01	-	20,28	20,28	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 00:00	57234,67578	409,75104	88,80	1011,98	-	19,97	19,97	Out of op		0,00	0,00 Out of op	Out of op
11-10-2014 00:30	57550,92578	421,905	92,00	1011,95	-	19,86	19,86	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 01:00	54086,49219	431,3323	93,68	1011,89	-	19,85	19,85	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 01:30	54117,62891	430,34036	95,78	1011,56	-	19,84	19,84	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 02:00	54325,94531	430,76877	98,22	1011,54	-	19,85	19,85	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 02:30	54545,19922	438,87933	99,02	1011,67	-	19,79	19,79	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 03:00	54540,50391	446,30432	99,50	1011,54	-	19,73	19,73	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 03:30	54748,76953	452,8321	100,79	1011,19	-	19,66	19,66	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 04:00	54769,41016	457,95285	101,00	1011,06	-	19,61	19,61	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 04:30	54815,50781	464,36612	101,83	1011,00	-	19,52	19,52	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 05:00	54909,81641	464,36624	103,23	1010,86	-	19,55	19,55	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 05:30	55151,91406	474,50378	104,31	1010,89	-	19,41	19,41	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 06:00	55286,13281	480,93695	106,34	1010,82	-	19,34	19,34	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 06:30	55414,16016	486,54126	108,45	1010,79	-	19,25	19,25	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 07:00	55444,38281	488,77094	108,80	1010,64	-	19,24	19,24	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 07:30	55489,14063	491,04553	108,56	1010,53	-	19,21	19,21	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 08:00	55657,41016	499,05368	108,82	1010,35	-	19,06	19,06	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 08:30	55718,60156	506,3424	108,83	1010,56	-	18,94	18,94	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 09:00	55787,79297	510,34958	109,65	1010,67	-	18,88	18,88	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 09:30	55712,35156	513,7725	109,87	1011,00	-	18,82	18,82	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 10:00	55676,19141	517,56757	110,46	1011,05	-	18,76	18,76	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 10:30	55696,37891	520,1909	110,61	1010,85	-	18,73	18,73	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 11:00	55528,57422	522,9897	110,71	1010,82	-	18,70	18,70	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 11:30	55432,12109	528,7248	110,52	1010,83	-	18,60	18,60	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 12:00	55260,03516	530,5258	110,40	1010,66	-	18,58	18,58	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 12:30	55279,97656	530,99457	110,40	1010,70	-	18,57	18,57	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 13:00	55181,40234	531,7155	110,03	1010,31	-	18,55	18,55	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 13:30	55158,05469	533,1388	112,01	1010,17	-	18,55	18,55	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 14:00	55234,75	533,4266	113,13	1010,01	-	18,55	18,55	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 14:30	55044,91016	533,2951	110,74	1009,85	-	18,55	18,55	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 15:00	54996,58203	532,76447	111,84	1009,76	-	18,54	18,54	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 15:30	55254,48828	533,37146	114,66	1009,67	-	18,53	18,53	Out of op		0,00	Out of op	

11-10-2014 16:00	55347,85547	534,1464	113,46	1009,85	-	18,53	18,53	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 16:30	55240,37891	534,8833	109,48	1009,67	-	18,56	18,56	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 17:00	55048,78516	534,7814	109,23	1009,49	-	18,53	18,53	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 17:30	55227,26953	535,3768	110,51	1009,39	-	18,50	18,50	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 18:00	55223,25	535,0616	108,49	1009,28	-	18,49	18,49	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 18:30	55124,33594	535,8583	107,80	1009,25	-	18,50	18,50	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 19:00	55106,89063	537,0127	107,96	1009,28	-	-	0,00	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 19:30	55166,75	538,4932	107,11	1009,46	-	18,59	18,59	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 20:00	55139,68359	538,6543	104,97	1009,63	-	18,56	18,56	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 20:30	141435,9688	487,9807	112,04	1009,88	-	19,50	19,50	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 21:00	230695,5781	395,8638	136,11	1009,86	-	20,53	20,53	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 21:30	182393,0469	393,1486	114,57	1009,69	-	20,32	20,32	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 22:00	196215,3125	403,7087	118,36	1009,92	-	20,21	20,21	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 22:30	91002,02344	499,34262	119,07	1009,75	-	19,28	19,28	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 23:00	92337,70313	502,96887	120,85	1009,79	-	19,24	19,24	Out of op		0,00	Out of op	
11-10-2014 23:30	92329,49219	517,7306	123,25	1009,69	-	19,11	19,11	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 00:00	93035,63281	523,703	127,31	1009,63	-	19,08	19,08	Out of op		0,00	0,00 Out of op	Out of op
12-10-2014 00:30	92132,42188	531,5562	124,19	1009,59	-	18,96	18,96	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 01:00	92459,26563	541,6718	120,28	1009,56	-	18,86	18,86	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 01:30	96045,55469	549,4565	125,75	1009,69	-	18,84	18,84	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 02:00	93435,42188	553,3372	124,24	1009,95	-	18,77	18,77	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 02:30	94272,42969	560,11884	123,52	1009,97	-	18,71	18,71	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 03:00	94715,16406	568,79285	126,07	1010,20	-	18,64	18,64	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 03:30	94890,23438	579,9202	123,59	1010,31	-	18,53	18,53	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 04:00	95901,86719	588,69104	125,76	1010,38	-	18,43	18,43	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 04:30	96340,46094	597,93195	125,63	1010,34	-	18,36	18,36	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 05:00	97418,625	608,70746	125,01	1010,38	-	18,21	18,21	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 05:30	95812,80469	620,5092	120,70	1010,67	-	18,08	18,08	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 06:00	36993,14063	632,6399	116,46	1010,91	-	17,95	17,95	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 06:30	32131,50781	646,3611	115,05	1011,03	-	17,78	17,78	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 07:00	33223,41406	654,8168	115,44	1011,18	-	17,71	17,71	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 07:30	35609,35156	668,2478	116,42	1011,20	-	17,53	17,53	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 08:00	37768,30469	674,4724	115,02	1011,20	-	17,39	17,39	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 08:30	38360,60547	674,79877	114,15	1011,46	-	17,37	17,37	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 09:00	37089,68359	673,9098	114,63	1011,73	-	17,48	17,48	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 09:30	36448	670,5585	115,02	1011,83	-	17,55	17,55	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 10:00	37577,30859	676,4358	115,27	1012,01	-	17,46	17,46	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 10:30	37583,49609	676,633	116,05	1012,16	-	17,47	17,47	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 11:00	37626,53906	677,66437	115,99	1012,42	-	17,45	17,45	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 11:30	37203,10938	677,72815	114,63	1012,49	-	17,47	17,47	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 12:00	36824,27734	678,42175	112,93	1012,33	-	17,49	17,49	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 12:30	36868,75781	678,64575	112,36	1012,40	-	17,47	17,47	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 13:00	36972,58203	684,2601	111,77	1012,28	-	17,76	17,76	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 13:30	37112,55078	692,1871	111,07	1012,12	-	17,44	17,44	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 14:00	34118,62109	695,16223	111,60	1012,07	-	17,31	17,31	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 14:30	34490,85156	695,40015	113,92	1012,04	-	17,30	17,30	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 15:00	34580,14844	695,9325	117,48	1011,75	-	17,33	17,33	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 15:30	38558,98438	705,34625	123,07	1011,38	-	17,11	17,11	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 16:00	44146,59766	729,5847	130,35	1011,06	-	16,77	16,77	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 16:30	49774,4375	754,2068	137,04	1010,96	-	16,40	16,40	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 17:00	57814,4375	758,7804	139,52	1010,72	-	16,52	16,52	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 17:30	66886,58594	763,915	142,20	1010,50	-	16,58	16,58	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 18:00	74257,89844	788,32544	150,07	1010,58	-	16,03	16,03	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 18:30	78599,55469	810,7957	143,80	1010,29	-	15,63	15,63	Out of op		0,00	Out of op	
12-10-2014 19:00	83900,08594	832,31085	132,88	1009,99	-	-	0,00	Out of op		0,00	Out of op	

12-10-2014 19:30	98561,71875	875,9446	142,80	1010,06	-	14,07	14,07	Out of op		0,00		Out of op	
12-10-2014 20:00	150013,9688	1005,2696	135,39	1010,32	13,74	9,21	9,21		150013,97	0,01		main/flt	
12-10-2014 20:30	139928,2188	961,20807	133,12	1009,99	13,34	9,43	9,43		139928,22	0,01		main/flt	
12-10-2014 21:00	154069,375	976,7296	136,00	1009,85	12,89	9,20	9,20		154069,38	0,02		main/flt	
12-10-2014 21:30	137704,875	969,89734	137,91	1009,70	12,85	9,42	9,42		137704,88	0,01		0,00	
12-10-2014 22:00	152079,4531	971,844	140,84	1009,30	13,16	9,01	9,01		152079,45	0,01		0,02	
12-10-2014 22:30	164991,1094	1007,1506	144,04	1008,81	15,54	8,28	8,28		164991,11	0,07		0,23	
12-10-2014 23:00	199906,1094	985,8106	151,94	1008,47	12,90	8,56	8,56		199906,11	0,13		0,45	
12-10-2014 23:30	201276,3281	969,4983	158,61	1007,94	12,86	8,97	8,97		201276,33	0,11		1,13	
13-10-2014 00:00	210643,5313	981,47943	160,63	1007,68	13,47	8,73	8,73		210643,53	0,16	0,01	1,77	Geen
13-10-2014 00:30	204958,5625	970,7091	161,70	1007,05	13,00	9,24	9,24		204958,56	0,23		2,52	
13-10-2014 01:00	208381,8594	970,1775	157,52	1006,64	13,27	9,50	9,50		208381,86	0,44		3,23	
13-10-2014 01:30	197094,625	965,78815	152,15	1006,35	13,34	9,51	9,51		197094,63	0,18		3,49	
13-10-2014 02:00	210101,9688	1011,4997	150,89	1005,75	14,86	8,81	8,81		210101,97	0,26		4,15	
13-10-2014 02:30	210846,9531	1000,5104	150,49	1005,66	15,08	8,76	8,76		210846,95	0,24		4,42	
13-10-2014 03:00	239200,7344	1031,2621	151,70	1005,53	14,86	8,26	8,26		239200,73	0,44		6,72	
13-10-2014 03:30	237087,0781	1015,3593	153,30	1004,44	14,17	8,63	8,63		237087,08	0,23		5,06	
13-10-2014 04:00	232595,75	1029,5238	152,00	1003,94	13,93	8,60	8,60		232595,75	0,13		5,90	
13-10-2014 04:30	215136,2031	1008,2771	149,36	1003,42	13,74	9,02	9,02		215136,20	0,04		5,77	
13-10-2014 05:00	222624,6406	1019,8987	149,84	1003,04	13,79	8,95	8,95		222624,64	0,08		5,23	
13-10-2014 05:30	226750,2656	1019,6243	150,85	1002,83	13,87	8,91	8,91		226750,27	0,09		5,94	
13-10-2014 06:00	222897,4219	1024,2788	151,09	1002,58	13,55	9,03	9,03		222897,42	0,09		5,93	
13-10-2014 06:30	224972,3125	1028,2548	150,33	1002,51	13,90	9,00	9,00		224972,31	0,09		5,73	
13-10-2014 07:00	224450,0625	1030,2626	150,72	1002,33	14,07	8,90	8,90		224450,06	0,08		5,58	
13-10-2014 07:30	230361,9375	1037,8988	150,59	1002,34	13,78	8,88	8,88		230361,94	0,11		6,36	
13-10-2014 08:00	223818,2031	1033,1798	150,57	1002,32	13,56	9,00	9,00		223818,20	0,08		5,98	
13-10-2014 08:30	230677,625	1037,0148	150,61	1002,11	13,49	8,90	8,90		230677,63	0,11		6,89	
13-10-2014 09:00	225687,4844	1024,0974	150,62	1002,09	14,05	8,86	8,86		225687,48	0,07		5,71	
13-10-2014 09:30	243219,9844	1062,1062	151,18	1002,13	14,42	8,21	8,21		243219,98	0,09		6,15	
13-10-2014 10:00	227094,4219	1040,7894	151,53	1002,41	14,06	8,87	8,87		227094,42	0,07		5,97	
13-10-2014 10:30	232459,2656	1035,202	151,64	1002,11	14,17	8,95	8,95		232459,27	0,14		6,69	
13-10-2014 11:00	239213,6094	1050,9677	152,38	1002,36	13,38	8,64	8,64		239213,61	0,15		6,84	
13-10-2014 11:30	219357,3438	1026,5498	150,03	1002,20	12,22	9,26	9,26		219357,34	0,06		7,36	
13-10-2014 12:00	230644,4688	1058,346	149,95	1002,14	13,14	8,87	8,87		230644,47	0,09		7,87	
13-10-2014 12:30	227946,4219	1043,4913	150,10	1001,86	13,70	8,75	8,75		227946,42	0,06		6,62	
13-10-2014 13:00	232114,6719	1042,499	150,72	1001,85	13,11	8,87	8,87		232114,67	0,08		7,05	
13-10-2014 13:30	224559,4375	1030,106	150,36	1001,69	13,58	9,10	9,10		224559,44	0,05		6,88	
13-10-2014 14:00	233899,6875	1051,053	151,73	1001,47	14,05	8,78	8,78		233899,69	0,07		7,07	
13-10-2014 14:30	228863,4375	1046,2281	151,77	1001,42	13,51	8,97	8,97		228863,44	0,04		7,24	
13-10-2014 15:00	232457,25	1047,4956	151,90	1001,24	13,46	8,95	8,95		232457,25	0,08		8,04	
13-10-2014 15:30	231009,4063	1056,9869	151,95	1001,31	13,94	8,77	8,77		231009,41	0,06		7,12	
13-10-2014 16:00	231911,7969	1045,0027	152,10	1001,27	13,86	8,88	8,88		231911,80	0,07		7,12	
13-10-2014 16:30	234137,0469	1046,3702	153,02	1001,17	14,12	8,97	8,97		234137,05	0,12		7,32	
13-10-2014 17:00	236649,5156	1048,5515	153,94	1001,29	14,49	8,79	8,79		236649,52	0,09		6,49	
13-10-2014 17:30	244866,8906	1065,5278	153,19	1001,36	14,39	8,10	8,10		244866,89	0,05		5,87	
13-10-2014 18:00	234010	1055,9104	152,47	1001,32	14,53	8,71	8,71		234010,00	0,07		6,43	
13-10-2014 18:30	235843,6094	1054,1464	153,90	1001,50	14,69	8,80	8,80		235843,61	0,10		7,23	
13-10-2014 19:00	281201,6875	1062,143	154,67	1001,74	main/flt	main/flt	main/flt		281201,69	0,07		main/flt	
13-10-2014 19:30	242938,6094	1066,2518	156,33	1002,01	15,01	8,81	8,81		242938,61	0,16		6,88	
13-10-2014 20:00	240794,9375	1068,4851	156,24	1002,29	14,51	8,75	8,75		240794,94	0,12		6,77	
13-10-2014 20:30	239515,4375	1063,2019	156,26	1002,51	14,28	8,83	8,83		239515,44	0,12		7,17	
13-10-2014 21:00	236390,4531	1065,761	155,17	1002,49	13,54	8,94	8,94		236390,45	0,11		8,26	
13-10-2014 21:30	236101,2656	1057,5417	155,12	1002,44	13,49	9,03	9,03		236101,27	0,11		7,98	
13-10-2014 22:00	233997,8125	1057,7229	154,31	1002,41	13,48	9,03	9,03		233997,81	0,10		7,97	
13-10-2014 22:30	237558,4844	1065,896	154,54	1002,55	14,00	8,82	8,82		237558,48	0,10		7,44	

13-10-2014 23:00	241197,875	1063,9658	154,81	1002,76	14,66	8,71	8,71	241197,88	0,15		8,42	
13-10-2014 23:30	236479,125	1072,8877	154,30	1002,85	14,45	8,75	8,75	236479,13	0,11		7,94	
14-10-2014 00:00	237233,375	1063,0371	154,58	1002,91	14,28	8,90	8,90	237233,38	0,15	0,12	7,99	
14-10-2014 00:30	240173,7969	1070,7267	155,08	1002,74	14,51	8,66	8,66	240173,80	0,12		7,71	
14-10-2014 01:00	238753,9688	1078,18	154,52	1002,65	14,34	8,58	8,58	238753,97	0,09		7,25	
14-10-2014 01:30	236762,4844	1070,2218	154,36	1002,74	13,97	8,82	8,82	236762,48	0,10		7,65	
14-10-2014 02:00	237976,3906	1070,8342	154,43	1002,84	13,92	8,67	8,67	237976,39	0,08		6,84	
14-10-2014 02:30	239121,4844	1078,7443	153,60	1002,82	14,29	8,39	8,39	239121,48	0,06		6,72	
14-10-2014 03:00	233805,0313	1071,6237	152,97	1002,78	13,98	8,75	8,75	233805,03	0,06		6,70	
14-10-2014 03:30	240742,9688	1086,2039	153,65	1002,64	14,70	8,40	8,40	240742,97	0,06		5,76	
14-10-2014 04:00	235334,7656	1070,2231	153,09	1002,59	14,07	8,59	8,59	235334,77	0,05		6,23	
14-10-2014 04:30	235984,875	1071,7856	153,57	1002,56	14,06	8,73	8,73	235984,88	0,07		6,61	
14-10-2014 05:00	249971,4375	1112,1324	153,22	1002,51	15,04	7,57	7,57	249971,44	0,05		5,78	
14-10-2014 05:30	250546,5625	1129,2178	150,60	1002,42	15,39	6,93	6,93	250546,56	0,01		4,76	
14-10-2014 06:00	230467,9063	1079,8844	149,18	1002,42	13,65	8,48	8,48	230467,91	0,03		5,62	
14-10-2014 06:30	231162,2031	1061,9633	151,05	1002,49	13,76	8,78	8,78	231162,20	0,04		4,95	
14-10-2014 07:00	232833,875	1054,846	152,27	1002,48	13,06	8,86	8,86	232833,88	0,05		5,13	
14-10-2014 07:30	232536,1094	1061,42	152,46	1002,27	13,04	8,78	8,78	232536,11	0,05		5,08	
14-10-2014 08:00	233622,3594	1063,3267	151,86	1002,33	13,15	8,74	8,74	233622,36	0,05		5,42	
14-10-2014 08:30	231564,6875	1070,3002	151,96	1002,43	12,84	8,74	8,74	231564,69	0,03		5,33	
14-10-2014 09:00	230466,7656	1067,604	151,55	1002,48	12,81	8,85	8,85	230466,77	0,04		5,04	
14-10-2014 09:30	230861,0156	1067,527	152,54	1002,68	13,49	9,01	9,01	230861,02	0,07		6,00	
14-10-2014 10:00	239460,5469	1071,0837	154,63	1002,68	14,54	8,72	8,72	239460,55	0,11		5,76	
14-10-2014 10:30	236366,8438	1070,8604	155,93	1002,73	14,51	8,80	8,80	236366,84	0,09		5,83	
14-10-2014 11:00	228613,0156	1069,4146	154,45	1002,78	14,50	8,87	8,87	228613,02	0,08		5,88	
14-10-2014 11:30	226961,5156	1069,818	151,85	1002,74	14,80	8,88	8,88	226961,52	0,07		6,40	
14-10-2014 12:00	224986,7813	1075,8593	149,49	1002,66	14,58	8,70	8,70	224986,78	0,03		5,93	
14-10-2014 12:30	236294,2188	1085,1218	149,41	1002,55	14,56	8,80	8,80	236294,22	0,09		7,09	
14-10-2014 13:00	234237,0625	1072,7463	152,94	1002,58	15,60	8,83	8,83	234237,06	0,09		7,06	
14-10-2014 13:30	249542,9844	1086,8555	154,63	1002,59	16,02	8,19	8,19	249542,98	0,12		7,44	
14-10-2014 14:00	234070,4375	1066,3055	153,06	1002,53	15,13	8,71	8,71	234070,44	0,06		6,91	
14-10-2014 14:30	243531,0469	1080,1974	154,00	1002,51	15,55	8,54	8,54	243531,05	0,13		7,20	
14-10-2014 15:00	240592,8125	1075,8127	154,13	1002,33	16,06	8,55	8,55	240592,81	0,12		6,98	
14-10-2014 15:30	245177,1875	1095,2026	154,06	1002,15	15,94	8,42	8,42	245177,19	0,13		8,07	
14-10-2014 16:00	234101,9375	1075,6544	152,89	1001,95	15,47	8,73	8,73	234101,94	0,08		7,96	
14-10-2014 16:30	242434,3594	1079,4105	153,30	1001,82	15,59	8,62	8,62	242434,36	0,15		7,56	
14-10-2014 17:00	239681,4531	1076,0599	153,89	1001,45	15,63	8,69	8,69	239681,45	0,10		6,90	
14-10-2014 17:30	244074,0781	1076,8708	154,95	1001,25	15,56	8,82	8,82	244074,08	0,17		6,89	
14-10-2014 18:00	246819,2188	1089,8738	154,14	1001,14	15,91	8,12	8,12	246819,22	0,07		6,01	
14-10-2014 18:30	235958,5313	1080,9617	152,84	1001,03	14,76	8,73	8,73	235958,53	0,07		6,03	
14-10-2014 19:00	276784,1563	1094,1704	151,77	1001,08	main/flt	main/flt	main/flt	276784,16	0,04		main/flt	
14-10-2014 19:30	232741,6563	1085,591	152,57	1001,15	14,94	9,02	9,02	232741,66	0,09		6,41	
14-10-2014 20:00	244764,9375	1089,8057	153,65	1001,16	15,81	8,60	8,60	244764,94	0,15		6,32	
14-10-2014 20:30	242653,0781	1072,6737	155,08	1001,14	15,86	8,84	8,84	242653,08	0,20		6,70	
14-10-2014 21:00	242993	1072,267	152,43	1000,84	15,87	8,75	8,75	242993,00	0,17		6,46	
14-10-2014 21:30	246024,125	1074,8162	151,50	1000,76	16,60	8,44	8,44	246024,13	0,19		6,12	
14-10-2014 22:00	238914,0313	1093,742	149,28	1000,66	15,81	8,54	8,54	238914,03	0,10		5,72	
14-10-2014 22:30	233220,3125	1063,8025	149,26	1000,37	15,22	9,03	9,03	233220,31	0,12		6,67	
14-10-2014 23:00	244109,8281	1084,8553	150,98	1000,27	16,19	8,69	8,69	244109,83	0,18		6,47	
14-10-2014 23:30	244127,9375	1099,0751	149,97	1000,01	15,91	8,31	8,31	244127,94	0,12		5,80	
15-10-2014 00:00	237921,2813	1075,9714	150,04	999,95	15,43	8,85	8,85	237921,28	0,14	0,09	6,10	Out of op
15-10-2014 00:30	242059,9531	1067,4327	150,55	1000,09	15,47	8,80	8,80	242059,95	0,17		6,63	
15-10-2014 01:00	243648,3594	1088,2498	150,09	1000,14	15,98	8,44	8,44	243648,36	0,14		6,79	
15-10-2014 01:30	241125,5	1092,9459	149,09	1000,22	15,93	8,53	8,53	241125,50	0,13		6,74	
15-10-2014 02:00	239117,4688	1086,7249	149,58	1000,08	15,40	8,79	8,79	239117,47	0,15		7,20	

15-10-2014 02:30	242932,3438	1098,516	150,12	1000,14	15,83	8,51	8,51	242932,34	0,14		6,85	
15-10-2014 03:00	237814,4844	1092,2764	149,66	1000,13	15,14	8,85	8,85	237814,48	0,15		7,22	
15-10-2014 03:30	244855,4375	1091,8177	150,85	1000,13	16,02	8,50	8,50	244855,44	0,21		7,24	
15-10-2014 04:00	238253,1406	1107,8557	148,70	1000,08	15,20	8,48	8,48	238253,14	0,10		7,73	
15-10-2014 04:30	236561,5781	1094,8817	148,35	1000,27	14,54	8,92	8,92	236561,58	0,13		7,83	
15-10-2014 05:00	239362,8906	1107,1364	148,35	1000,24	14,92	8,50	8,50	239362,89	0,09		6,45	
15-10-2014 05:30	231095,3438	1104,0612	147,10	1000,17	13,02	8,93	8,93	231095,34	0,06		5,66	
15-10-2014 06:00	231385,9531	1091,0557	146,85	1000,22	13,72	8,87	8,87	231385,95	0,07		5,90	
15-10-2014 06:30	235335,1406	1103,4407	146,91	1000,24	13,33	8,71	8,71	235335,14	0,07		6,02	
15-10-2014 07:00	231060,375	1099,0625	146,68	1000,41	13,78	8,83	8,83	231060,38	0,06		6,20	
15-10-2014 07:30	231677,0625	1092,7614	147,29	1000,38	13,83	8,95	8,95	231677,06	0,08		6,07	
15-10-2014 08:00	238487,1406	1092,5995	149,30	1000,54	15,37	8,86	8,86	238487,14	0,14		7,22	
15-10-2014 08:30	245171,8906	1117,0297	148,12	1000,76	15,78	7,74	7,74	245171,89	0,06		6,08	
15-10-2014 09:00	230132,3594	1101,0662	146,01	1000,96	13,87	8,73	8,73	230132,36	0,05		6,11	
15-10-2014 09:30	236308	1091,7468	148,00	1000,99	15,10	8,79	8,79	236308,00	0,12		6,76	
15-10-2014 10:00	240099,1094	1089,2892	149,76	1001,21	15,09	8,57	8,57	240099,11	0,10		6,05	
15-10-2014 10:30	236244,9219	1085,8497	148,60	1001,15	14,40	8,75	8,75	236244,92	0,10		6,49	
15-10-2014 11:00	240775,4375	1084,4583	149,78	1001,48	15,32	8,71	8,71	240775,44	0,14		6,34	
15-10-2014 11:30	241883,9063	1089,9384	151,01	1001,98	15,85	8,65	8,65	241883,91	0,15		6,49	
15-10-2014 12:00	243868,7188	1097,2412	151,23	1002,15	16,19	8,39	8,39	243868,72	0,13		6,05	
15-10-2014 12:30	239612,0469	1092,8885	151,05	1002,25	15,34	8,74	8,74	239612,05	0,11		6,21	
15-10-2014 13:00	242085,5781	1097,8032	151,44	1002,24	15,43	8,69	8,69	242085,58	0,14		6,28	
15-10-2014 13:30	240015,0156	1097,7809	150,73	1002,14	15,02	8,60	8,60	240015,02	0,09		5,84	
15-10-2014 14:00	238708,9063	1094,5167	151,00	1002,25	14,67	8,84	8,84	238708,91	0,08		5,29	
15-10-2014 14:30	240208,3438	1097,5243	150,95	1002,41	15,52	8,74	8,74	240208,34	0,09		4,79	
15-10-2014 15:00	243951,3438	1075,5544	152,88	1002,56	16,33	8,60	8,60	243951,34	0,16		5,70	
15-10-2014 15:30	235608,375	1065,6206	152,21	1002,72	15,02	8,90	8,90	235608,38	0,09		5,82	
15-10-2014 16:00	237885,9688	1074,6714	150,96	1002,91	15,76	8,81	8,81	237885,97	0,16		6,20	
15-10-2014 16:30	236923,7656	1080,2515	152,04	1002,79	15,91	8,83	8,83	236923,77	0,14		6,15	
15-10-2014 17:00	234458,1875	1073,0884	150,29	1002,78	15,42	8,90	8,90	234458,19	0,13		6,35	
15-10-2014 17:30	238769,7031	1076,8909	149,11	1002,70	15,71	8,78	8,78	238769,70	0,08		6,42	
15-10-2014 18:00	242445,0625	1067,1677	149,92	1002,89	16,37	8,79	8,79	242445,06	0,12		6,50	
15-10-2014 18:30	241774,9063	1077,3892	150,72	1002,95	15,78	8,78	8,78	241774,91	0,10		6,81	
15-10-2014 19:00	282764,125	1092,7031	149,76	1003,00	main/flt	main/flt	main/flt	282764,13	0,06		main/flt	
15-10-2014 19:30	236622,6719	1089,0516	150,35	1003,21	15,54	8,91	8,91	236622,67	0,11		7,16	
15-10-2014 20:00	242754,5156	1093,4065	150,47	1003,08	16,19	8,58	8,58	242754,52	0,11		6,59	
15-10-2014 20:30	237917,2031	1082,9904	150,60	1003,21	15,23	8,83	8,83	237917,20	0,11		6,38	
15-10-2014 21:00	242966,125	1081,1976	150,79	1003,17	16,09	8,65	8,65	242966,13	0,15		6,15	
15-10-2014 21:30	241554,6406	1079,8398	151,27	1003,03	15,86	8,77	8,77	241554,64	0,14		5,88	
15-10-2014 22:00	240844,3594	1089,2593	150,81	1003,02	15,76	8,61	8,61	240844,36	0,10		5,97	
15-10-2014 22:30	238464,5938	1089,3054	149,48	1002,99	15,00	8,75	8,75	238464,59	0,10		6,23	
15-10-2014 23:00	236510,7344	1093,5338	150,03	1002,85	15,37	8,81	8,81	236510,73	0,09		5,59	
15-10-2014 23:30	245751,5313	1106,0707	149,86	1002,81	16,29	8,17	8,17	245751,53	0,10		5,81	
16-10-2014 00:00	234583,2031	1082,9279	149,52	1002,85	15,64	8,77	8,77	234583,20	0,10	0,11	6,06	Out of op
16-10-2014 00:30	236955,6406	1099,9706	148,90	1002,70	15,36	8,65	8,65	236955,64	0,09		5,95	
16-10-2014 01:00	233419,4688	1089,4939	149,38	1002,40	14,91	9,08	9,08	233419,47	0,11		6,46	
16-10-2014 01:30	238202,7344	1089,763	150,63	1002,24	16,35	8,66	8,66	238202,73	0,10		6,42	
16-10-2014 02:00	245257,1563	1089,2721	151,84	1002,08	16,59	8,74	8,74	245257,16	0,24		6,69	
16-10-2014 02:30	248820,4688	1088,9331	152,41	1001,88	17,26	8,23	8,23	248820,47	0,21		6,29	
16-10-2014 03:00	233634,9219	1084,7045	151,76	1001,77	16,53	9,22	9,22	233634,92	0,17		6,55	
16-10-2014 03:30	245235,6094	1097,4067	152,22	1001,68	17,51	8,65	8,65	245235,61	0,23		6,45	
16-10-2014 04:00	243481,3125	1092,3906	152,60	1001,52	17,34	8,76	8,76	243481,31	0,25		6,38	
16-10-2014 04:30	241666,1719	1083,0615	151,86	1001,33	16,76	8,90	8,90	241666,17	0,22		6,35	
16-10-2014 05:00	243665,4688	1083,5571	151,21	1001,26	16,80	8,86	8,86	243665,47	0,23		6,36	
16-10-2014 05:30	243484,6406	1086,782	151,25	1001,01	16,44	8,71	8,71	243484,64	0,16		6,13	

16-10-2014 06:00	241402,8594	1083,7858	150,39	1000,62	16,08	8,84	8,84	241402,86	0,13	6,65		
16-10-2014 06:30	240453,6406	1091,6252	150,61	1000,19	16,38	8,77	8,77	240453,64	0,13	6,34		
16-10-2014 07:00	245784,7969	1085,5991	150,56	1000,05	16,40	8,65	8,65	245784,80	0,14	6,66		
16-10-2014 07:30	237580,0313	1091,082	150,57	999,57	15,71	8,92	8,92	237580,03	0,12	6,27		
16-10-2014 08:00	241847,1719	1099,7184	149,05	999,66	16,36	8,47	8,47	241847,17	0,10	6,51		
16-10-2014 08:30	235250,4844	1097,7109	149,35	999,46	15,50	8,75	8,75	235250,48	0,09	6,20		
16-10-2014 09:00	235954,8125	1099,8611	148,15	999,65	15,13	8,85	8,85	235954,81	0,09	7,11		
16-10-2014 09:30	236055,3906	1095,4252	148,81	999,90	14,96	8,76	8,76	236055,39	0,09	7,84		
16-10-2014 10:00	234905,1875	1101,594	148,25	999,78	14,76	8,91	8,91	234905,19	0,09	6,56		
16-10-2014 10:30	238118,4375	1101,6748	149,48	999,69	15,84	8,77	8,77	238118,44	0,13	7,20		
16-10-2014 11:00	239192,5938	1094,248	149,81	999,64	15,95	8,76	8,76	239192,59	0,11	6,70		
16-10-2014 11:30	242576,8125	1097,8436	150,66	999,57	16,26	8,74	8,74	242576,81	0,15	7,13		
16-10-2014 12:00	237352,875	1096,2985	150,80	999,56	15,81	8,93	8,93	237352,88	0,11	6,31		
16-10-2014 12:30	241510,8594	1099,2072	150,79	999,52	16,49	8,75	8,75	241510,86	0,15	6,54		
16-10-2014 13:00	239977,7656	1090,2576	151,24	999,68	16,41	8,87	8,87	239977,77	0,16	6,39		
16-10-2014 13:30	244417,2813	1089,837	151,64	999,55	16,42	8,76	8,76	244417,28	0,18	6,43		
16-10-2014 14:00	243492,8125	1094,1467	151,79	999,60	16,02	8,86	8,86	243492,81	0,18	6,55		
16-10-2014 14:30	237224,2031	1105,6993	150,41	999,64	15,17	8,93	8,93	237224,20	0,10	6,16		
16-10-2014 15:00	231083,0625	1115,8744	148,59	999,56	15,45	8,81	8,81	231083,06	0,05	6,17		
16-10-2014 15:30	240862,8594	1094,0536	150,36	999,68	16,23	8,79	8,79	240862,86	0,14	6,65		
16-10-2014 16:00	233358,8125	1086,1132	150,61	1000,09	15,71	8,88	8,88	233358,81	0,08	6,13		
16-10-2014 16:30	222558,5469	1067,0939	149,81	1000,32	14,34	9,63	9,63	222558,55	0,08	6,76		
16-10-2014 17:00	223704,1406	1086,4087	148,66	1000,59	15,25	9,16	9,16	223704,14	0,04	7,16		
16-10-2014 17:30	220521,0625	1077,5089	147,91	1000,81	14,63	9,33	9,33	220521,06	0,05	6,92		
16-10-2014 18:00	221062,625	1092,5017	146,57	1000,85	15,04	9,25	9,25	221062,63	0,05	7,25		
16-10-2014 18:30	238944,5781	1093,4916	149,19	1001,22	15,53	8,69	8,69	238944,58	0,11	6,44		
16-10-2014 19:00	283238,7188	1092,5088	149,33	1001,50	main/flt	main/flt	main/flt	283238,72	0,05	main/flt		
16-10-2014 19:30	239944,7969	1078,4225	149,53	1001,62	15,41	8,96	8,96	239944,80	0,12	6,04		
16-10-2014 20:00	241869,6406	1075,2037	150,87	1001,77	16,03	8,86	8,86	241869,64	0,14	6,25		
16-10-2014 20:30	243697,3125	1089,4829	150,45	1001,95	16,36	8,40	8,40	243697,31	0,10	5,98		
16-10-2014 21:00	250151,7969	1100,2096	149,45	1001,99	16,97	7,71	7,71	250151,80	0,09	5,73		
16-10-2014 21:30	234117,7813	1078,9889	148,36	1002,32	15,58	8,93	8,93	234117,78	0,09	6,01		
16-10-2014 22:00	238122,6406	1075,5327	150,43	1002,51	16,00	8,79	8,79	238122,64	0,12	6,16		
16-10-2014 22:30	228146,1719	1059,8315	151,19	1002,63	15,03	9,42	9,42	228146,17	0,10	6,20		
16-10-2014 23:00	222812,625	1069,2742	151,32	1002,57	15,20	9,50	9,50	222812,63	0,09	6,31		
16-10-2014 23:30	234346,3438	1080,8224	151,98	1002,59	17,08	9,07	9,07	234346,34	0,17	6,42		
17-10-2014 00:00	245577,7188	1064,2534	154,85	1002,36	16,98	8,86	8,86	245577,72	0,26	0,13	6,07	Out of op
17-10-2014 00:30	240982,3281	1052,953	153,93	1002,34	15,77	9,05	9,05	240982,33	0,18	5,83		
17-10-2014 01:00	240581,4688	1054,472	154,47	1002,63	16,27	9,13	9,13	240581,47	0,25	6,30		
17-10-2014 01:30	242612,375	1060,7622	154,33	1002,89	17,03	8,85	8,85	242612,38	0,22	6,22		
17-10-2014 02:00	234489,3281	1050,9884	153,35	1002,84	15,96	9,39	9,39	234489,33	0,21	6,54		
17-10-2014 02:30	230668,125	1045,4414	151,25	1002,93	15,49	9,40	9,40	230668,13	0,13	6,96		
17-10-2014 03:00	237642,7031	1058,5209	150,32	1003,03	16,09	8,92	8,92	237642,70	0,12	6,53		
17-10-2014 03:30	233791,6719	1047,128	150,11	1003,14	15,89	9,25	9,25	233791,67	0,14	6,91		
17-10-2014 04:00	229816,1406	1049,3705	150,62	1003,02	15,57	9,44	9,44	229816,14	0,13	6,93		
17-10-2014 04:30	218224,9688	1061,3331	148,68	1002,99	15,51	9,56	9,56	218224,97	0,08	6,58		
17-10-2014 05:00	225076,0469	1074,386	147,64	1003,15	15,49	9,14	9,14	225076,05	0,07	6,60		
17-10-2014 05:30	243845,1094	1073,268	148,81	1003,32	16,02	8,60	8,60	243845,11	0,13	6,69		
17-10-2014 06:00	235990,1875	1051,6086	150,19	1003,43	15,24	9,14	9,14	235990,19	0,13	6,63		
17-10-2014 06:30	235852,5	1067,1581	150,06	1003,72	15,40	9,09	9,09	235852,50	0,13	6,47		
17-10-2014 07:00	239864,4531	1086,2723	148,68	1004,01	15,32	8,52	8,52	239864,45	0,08	6,25		
17-10-2014 07:30	220235,5938	1065,873	146,82	1004,22	13,64	9,43	9,43	220235,59	0,06	6,33		
17-10-2014 08:00	224878,4219	1057,0062	147,95	1004,56	15,36	9,24	9,24	224878,42	0,09	6,92		
17-10-2014 08:30	198920,125	1045,1492	144,76	1005,11	15,34	9,46	9,46	198920,13	0,01	6,09		
17-10-2014 09:00	199702,4063	1061,4089	145,02	1005,97	15,20	9,51	9,51	199702,41	0,02	5,84		

17-10-2014 09:30	203139,7188	1080,9264	143,25	1006,38	15,09	9,33	9,33	203139,72	0,01	5,09	
17-10-2014 10:00	192511,9219	1068,4197	144,76	1006,92	14,71	9,91	9,91	192511,92	0,02	5,83	
17-10-2014 10:30	202399,9375	1091,2279	143,45	1007,41	15,40	9,35	9,35	202399,94	0,01	6,07	
17-10-2014 11:00	192493,2188	1061,983	143,58	1007,90	15,32	9,54	9,54	192493,22	0,01	5,49	
17-10-2014 11:30	199613,875	1084,4525	142,91	1008,29	15,18	9,46	9,46	199613,88	0,00	6,07	
17-10-2014 12:00	203151,0156	1096,9338	144,13	1008,71	15,25	9,38	9,38	203151,02	0,01	6,37	
17-10-2014 12:30	211679,0469	1075,6467	145,54	1009,16	14,68	9,30	9,30	211679,05	0,02	6,95	
17-10-2014 13:00	206462,5625	1049,2128	144,01	1009,51	14,20	9,41	9,41	206462,56	0,00	7,02	
17-10-2014 13:30	193997,5156	1048,3884	143,72	1009,79	14,62	9,62	9,62	193997,52	0,00	6,88	
17-10-2014 14:00	204920,4375	1070,0646	143,11	1010,01	14,78	9,47	9,47	204920,44	0,02	7,71	
17-10-2014 14:30	194515,3906	1062,8785	144,85	1010,16	14,55	9,91	9,91	194515,39	0,00	7,87	
17-10-2014 15:00	211460,4844	1084,7742	143,82	1010,26	14,30	9,12	9,12	211460,48	0,00	8,15	
17-10-2014 15:30	188176,6875	1050,9478	141,78	1010,37	13,14	9,65	9,65	188176,69	0,00	7,71	
17-10-2014 16:00	208260,4219	1079,1514	141,90	1010,70	14,94	9,13	9,13	208260,42	0,00	7,85	
17-10-2014 16:30	202760,5625	1059,5519	144,77	1010,96	15,15	9,58	9,58	202760,56	0,01	7,19	
17-10-2014 17:00	214548,5469	1071,9484	147,46	1011,35	15,36	9,55	9,55	214548,55	0,04	7,33	
17-10-2014 17:30	181835,4531	1024,7006	145,30	1011,63	14,79	10,50	10,50	181835,45	0,00	5,82	
17-10-2014 18:00	214511,4063	1039,8088	145,63	1011,71	15,93	9,22	9,22	214511,41	0,07	5,74	
17-10-2014 18:30	210449,4688	1045,202	149,60	1011,91	15,18	9,46	9,46	210449,47	0,06	6,37	
17-10-2014 19:00	246067,2031	1073,3818	144,67	1012,25	main/flt	main/flt	main/flt	246067,20	0,00	main/flt	
17-10-2014 19:30	216934,3438	1072,6284	145,71	1012,49	14,41	9,10	9,10	216934,34	0,03	6,91	
17-10-2014 20:00	224262,0938	1060,6262	147,50	1012,84	13,36	9,41	9,41	224262,09	0,06	7,71	
17-10-2014 20:30	230728,3906	1071,8314	148,47	1013,20	13,86	9,08	9,08	230728,39	0,06	7,32	
17-10-2014 21:00	227012,4219	1062,2059	148,63	1013,37	13,42	9,37	9,37	227012,42	0,07	7,95	
17-10-2014 21:30	231812,7656	1067,9297	149,72	1013,45	13,96	9,17	9,17	231812,77	0,08	7,37	
17-10-2014 22:00	229492,9531	1067,4927	149,48	1013,67	13,39	9,31	9,31	229492,95	0,07	7,94	
17-10-2014 22:30	226760,8906	1076,8417	148,69	1013,82	13,18	9,34	9,34	226760,89	0,07	7,54	
17-10-2014 23:00	219050,2188	1072,1685	148,46	1014,10	12,94	9,52	9,52	219050,22	0,06	6,87	
17-10-2014 23:30	222987,3594	1086,7759	147,94	1014,10	13,35	9,24	9,24	222987,36	0,05	6,73	
18-10-2014 00:00	218120,4063	1077,3722	148,17	1014,20	13,29	9,46	9,46	218120,41	0,05	0,06	6,41	Out of op
18-10-2014 00:30	220527,9063	1084,248	147,30	1014,22	13,72	9,18	9,18	220527,91	0,04	6,29	
18-10-2014 01:00	211370,3594	1075,5125	147,64	1014,37	13,81	9,64	9,64	211370,36	0,04	6,09	
18-10-2014 01:30	221331	1095,1646	147,40	1014,23	14,19	9,05	9,05	221331,00	0,03	6,21	
18-10-2014 02:00	224093,7344	1086,0273	148,46	1013,90	14,61	9,13	9,13	224093,73	0,06	6,11	
18-10-2014 02:30	229729,1875	1083,784	149,97	1014,09	14,67	9,13	9,13	229729,19	0,09	6,10	
18-10-2014 03:00	234140,2813	1071,8358	151,07	1014,27	14,80	9,17	9,17	234140,28	0,12	6,04	
18-10-2014 03:30	236956,0469	1070,32	152,41	1014,23	15,02	9,05	9,05	236956,05	0,11	5,69	
18-10-2014 04:00	239231,6719	1073,0294	153,19	1014,28	15,43	8,92	8,92	239231,67	0,12	5,93	
18-10-2014 04:30	240923,0469	1081,3256	153,34	1014,32	15,27	8,70	8,70	240923,05	0,11	5,84	
18-10-2014 05:00	231651,9688	1086,9908	150,54	1014,26	13,86	8,88	8,88	231651,97	0,06	5,94	
18-10-2014 05:30	232061,3906	1074,6119	150,86	1013,96	14,68	9,00	9,00	232061,39	0,08	6,22	
18-10-2014 06:00	229111,6719	1070,2902	151,61	1013,78	14,46	9,29	9,29	229111,67	0,09	5,84	
18-10-2014 06:30	231382,0156	1074,7958	152,50	1013,63	14,51	9,25	9,25	231382,02	0,09	5,74	
18-10-2014 07:00	224951,1406	1076,0696	152,40	1013,31	14,24	9,39	9,39	224951,14	0,07	5,60	
18-10-2014 07:30	224239,5313	1080,8518	151,27	1012,94	14,48	9,28	9,28	224239,53	0,06	5,40	
18-10-2014 08:00	228192,125	1083,5159	151,23	1012,74	14,51	9,22	9,22	228192,13	0,07	5,64	
18-10-2014 08:30	228766,375	1088,8289	151,50	1012,80	14,20	9,31	9,31	228766,38	0,08	5,76	
18-10-2014 09:00	229467,4219	1083,5652	152,16	1012,99	14,33	9,36	9,36	229467,42	0,09	5,63	
18-10-2014 09:30	227714,9063	1089,9768	152,31	1012,96	14,23	9,39	9,39	227714,91	0,09	6,00	
18-10-2014 10:00	229251,2031	1092,1525	151,72	1013,01	14,76	9,14	9,14	229251,20	0,08	5,90	
18-10-2014 10:30	228108,0469	1102,555	151,14	1013,02	14,18	9,18	9,18	228108,05	0,07	6,01	
18-10-2014 11:00	226698,8125	1097,0115	150,81	1012,94	14,20	9,22	9,22	226698,81	0,06	6,79	
18-10-2014 11:30	230968,9219	1095,0088	150,59	1013,00	14,47	9,06	9,06	230968,92	0,07	7,00	
18-10-2014 12:00	230300,9531	1096,695	151,85	1012,90	14,68	9,18	9,18	230300,95	0,08	6,81	
18-10-2014 12:30	232018,9219	1101,0735	151,51	1012,86	14,36	9,10	9,10	232018,92	0,07	7,11	

18-10-2014 13:00	229179,6563	1093,0232	151,40	1012,92	14,32	9,19	9,19	229179,66	0,07	7,30		
18-10-2014 13:30	230403,9844	1094,3491	151,18	1012,83	14,66	9,13	9,13	230403,98	0,07	6,67		
18-10-2014 14:00	229861,8281	1094,8738	151,82	1012,77	14,26	9,24	9,24	229861,83	0,08	6,87		
18-10-2014 14:30	228419,9844	1096,004	151,20	1012,50	13,97	9,26	9,26	228419,98	0,06	6,42		
18-10-2014 15:00	228441,1406	1096,6233	151,83	1012,25	14,18	9,21	9,21	228441,14	0,06	6,54		
18-10-2014 15:30	228053,5938	1094,0844	151,53	1012,16	14,48	9,21	9,21	228053,59	0,06	6,28		
18-10-2014 16:00	228359,1563	1092,5897	152,55	1012,30	14,62	9,25	9,25	228359,16	0,06	6,45		
18-10-2014 16:30	232918,5	1095,3754	153,38	1012,23	14,97	9,21	9,21	232918,50	0,10	6,40		
18-10-2014 17:00	230820,1406	1088,4119	154,17	1011,94	14,60	9,27	9,27	230820,14	0,09	6,46		
18-10-2014 17:30	234946,8281	1100,1675	154,56	1011,89	14,93	9,15	9,15	234946,83	0,13	6,69		
18-10-2014 18:00	234009,875	1100,4376	154,16	1011,98	15,34	9,16	9,16	234009,88	0,15	7,03		
18-10-2014 18:30	227954,25	1091,3423	152,79	1012,13	14,86	9,37	9,37	227954,25	0,11	6,96		
18-10-2014 19:00	253275,4844	1088,4484	150,22	1012,24	main/flt	main/flt	main/flt	253275,48	0,02	main/flt		
18-10-2014 19:30	218568,1094	1093,3054	148,66	1012,13	14,27	9,39	9,39	218568,11	0,02	6,63		
18-10-2014 20:00	229260,0469	1101,3207	149,09	1012,05	14,58	9,13	9,13	229260,05	0,05	6,36		
18-10-2014 20:30	221860,9063	1083,8086	150,25	1012,42	14,52	9,37	9,37	221860,91	0,04	5,96		
18-10-2014 21:00	231954,4844	1096,001	151,87	1012,46	14,92	9,11	9,11	231954,48	0,08	6,03		
18-10-2014 21:30	229150,3125	1097,5574	151,47	1012,56	14,29	9,20	9,20	229150,31	0,06	5,68		
18-10-2014 22:00	228627,3281	1090,2346	152,77	1012,70	14,38	9,37	9,37	228627,33	0,11	5,76		
18-10-2014 22:30	233091,1094	1097,8435	152,32	1013,06	14,25	9,19	9,19	233091,11	0,09	5,88		
18-10-2014 23:00	229357,0625	1093,461	153,33	1013,27	14,40	9,23	9,23	229357,06	0,07	5,61		
18-10-2014 23:30	230913,2031	1100,1183	152,77	1013,33	14,41	9,21	9,21	230913,20	0,09	5,88		
19-10-2014 00:00	232065,8906	1095,4124	153,05	1013,30	14,67	9,05	9,05	232065,89	0,08	0,08	5,93	Out of op
19-10-2014 00:30	231649,6719	1101,7673	152,98	1012,91	14,34	9,13	9,13	231649,67	0,07	6,18		
19-10-2014 01:00	230788,2969	1100,3479	152,88	1012,87	14,06	9,18	9,18	230788,30	0,08	6,18		
19-10-2014 01:30	228552,2188	1091,7603	153,38	1012,68	14,19	9,32	9,32	228552,22	0,09	6,07		
19-10-2014 02:00	232862,6406	1088,5417	153,33	1012,62	14,21	9,20	9,20	232862,64	0,10	6,20		
19-10-2014 02:30	230701,0156	1095,643	153,97	1012,51	13,94	9,30	9,30	230701,02	0,09	6,55		
19-10-2014 03:00	226353,5	1091,4181	152,76	1012,38	13,86	9,35	9,35	226353,50	0,07	6,82		
19-10-2014 03:30	227777,7031	1097,9813	152,95	1012,30	14,06	9,25	9,25	227777,70	0,07	6,81		
19-10-2014 04:00	225008,9063	1100,0635	152,40	1011,85	13,75	9,29	9,29	225008,91	0,05	7,01		
19-10-2014 04:30	225226,2188	1106,5757	152,11	1011,69	13,79	9,27	9,27	225226,22	0,05	6,71		
19-10-2014 05:00	223655,0781	1108,7081	151,92	1011,35	14,00	9,17	9,17	223655,08	0,03	7,00		
19-10-2014 05:30	224569,9219	1114,1385	151,19	1011,14	13,98	9,13	9,13	224569,92	0,04	6,51		
19-10-2014 06:00	223625,5313	1113,4763	150,81	1010,80	13,86	9,10	9,10	223625,53	0,03	6,58		
19-10-2014 06:30	221947,9688	1105,0675	151,28	1010,82	13,79	9,35	9,35	221947,97	0,06	6,60		
19-10-2014 07:00	229662,7656	1111,2306	151,17	1010,76	13,83	9,15	9,15	229662,77	0,07	6,82		
19-10-2014 07:30	233135,0313	1112,5424	152,75	1010,53	13,85	9,16	9,16	233135,03	0,09	6,82		
19-10-2014 08:00	237738,3594	1115,3168	153,02	1009,93	14,03	9,10	9,10	237738,36	0,12	7,05		
19-10-2014 08:30	236303,7344	1110,1948	153,49	1009,85	13,48	9,23	9,23	236303,73	0,15	8,12		
19-10-2014 09:00	233554,4531	1111,653	152,36	1009,70	13,72	9,25	9,25	233554,45	0,11	6,81		
19-10-2014 09:30	237835,6406	1106,8602	153,29	1009,55	14,22	9,09	9,09	237835,64	0,11	6,89		
19-10-2014 10:00	239092,8906	1112,6224	153,27	1009,49	14,23	9,04	9,04	239092,89	0,12	6,92		
19-10-2014 10:30	236369,9844	1105,1881	153,71	1009,37	13,91	9,23	9,23	236369,98	0,12	6,87		
19-10-2014 11:00	238287,7188	1109,6127	153,81	1009,17	14,16	9,07	9,07	238287,72	0,11	6,57		
19-10-2014 11:30	241417,0938	1109,2262	153,99	1008,95	14,16	9,07	9,07	241417,09	0,15	6,65		
19-10-2014 12:00	242164,1875	1106,4296	155,24	1009,28	14,20	9,13	9,13	242164,19	0,17	6,67		
19-10-2014 12:30	237055,4688	1107,4652	154,56	1009,10	13,95	9,20	9,20	237055,47	0,13	6,81		
19-10-2014 13:00	240964,25	1109,4099	155,05	1008,73	15,40	9,11	9,11	240964,25	0,21	6,98		
19-10-2014 13:30	239447,5156	1104,8073	156,24	1008,60	15,20	9,25	9,25	239447,52	0,25	6,72		
19-10-2014 14:00	239151,7656	1096,174	155,62	1008,56	14,13	9,30	9,30	239151,77	0,15	6,71		
19-10-2014 14:30	239877,4375	1100,348	154,81	1008,55	14,22	9,12	9,12	239877,44	0,14	6,55		
19-10-2014 15:00	237388,5938	1103,229	154,38	1008,44	13,68	9,31	9,31	237388,59	0,13	6,70		
19-10-2014 15:30	235201,7813	1097,211	154,14	1008,44	13,84	9,31	9,31	235201,78	0,12	6,67		
19-10-2014 16:00	239118,6406	1101,9603	154,18	1008,31	14,09	9,20	9,20	239118,64	0,13	6,37		

19-10-2014 16:30	236252,9844	1097,083	154,40	1008,19	13,78	9,38	9,38	236252,98	0,13		6,63
19-10-2014 17:00	242176,7969	1106,9956	154,74	1008,15	15,05	9,06	9,06	242176,80	0,23		6,47
19-10-2014 17:30	241083,3594	1110,1571	155,12	1007,77	14,89	9,12	9,12	241083,36	0,20		6,34
19-10-2014 18:00	237916,3125	1106,9348	154,65	1008,01	14,79	9,25	9,25	237916,31	0,18		7,00
19-10-2014 18:30	236703,4844	1094,1458	152,67	1008,37	14,15	9,36	9,36	236703,48	0,14		7,19
19-10-2014 19:00	280556,4375	1090,009	152,37	1008,40	main/flt	main/flt	main/flt	280556,44	0,07		main/flt
19-10-2014 19:30	237776,1094	1090,8865	151,48	1008,74	14,39	9,36	9,36	237776,11	0,14		7,31
19-10-2014 20:00	240997,6563	1097,0397	153,07	1008,88	14,69	9,23	9,23	240997,66	0,20		7,11
19-10-2014 20:30	236019,625	1091,8116	153,12	1009,00	14,31	9,27	9,27	236019,63	0,14		7,24
19-10-2014 21:00	207952,4531	1089,3217	149,18	1008,90	14,34	9,41	9,41	207952,45	0,03		7,20
19-10-2014 21:30	200509,8125	1089,4681	146,66	1008,89	14,47	9,42	9,42	200509,81	0,01		6,55
19-10-2014 22:00	203654,0781	1084,0375	146,26	1008,88	14,86	9,19	9,19	203654,08	0,01		5,64
19-10-2014 22:30	192518,4844	1077,3049	147,96	1008,83	14,30	9,60	9,60	192518,48	0,01		6,24
19-10-2014 23:00	208991,875	1088,8815	149,16	1008,83	15,04	9,04	9,04	208991,88	0,02		6,48
19-10-2014 23:30	186183,2813	1069,9623	148,45	1008,88	14,09	9,60	9,60	186183,28	0,01		5,36
20-10-2014 00:00	194817,9063	1082,6287	148,67	1008,82	14,61	9,23	9,23	194817,91	0,01	0,10	6,34
20-10-2014 00:30	196705	1080,2227	149,98	1008,73	14,09	9,17	9,17	196705,00	0,01		5,15
20-10-2014 01:00	192563,8594	1078,5651	149,96	1008,76	13,37	9,62	9,62	192563,86	0,01		5,59
20-10-2014 01:30	215400,8906	1088,2385	150,44	1009,08	14,44	8,91	8,91	215400,89	0,02		5,35
20-10-2014 02:00	207563,1563	1080,5924	151,47	1009,47	13,65	9,54	9,54	207563,16	0,03		5,27
20-10-2014 02:30	217421,5781	1098,0691	151,73	1009,69	13,80	9,28	9,28	217421,58	0,03		5,30
20-10-2014 03:00	206010,4844	1088,4336	152,05	1009,68	13,36	9,56	9,56	206010,48	0,03		4,97
20-10-2014 03:30	224210,25	1103,0455	152,09	1009,68	13,97	9,23	9,23	224210,25	0,06		5,59
20-10-2014 04:00	226574,5625	1088,3962	154,07	1009,76	13,54	9,44	9,44	226574,56	0,08		5,22
20-10-2014 04:30	228186,8438	1092,9531	153,38	1009,77	14,11	9,25	9,25	228186,84	0,07		5,16
20-10-2014 05:00	230830,8125	1096,1606	152,54	1009,64	14,06	9,24	9,24	230830,81	0,09		5,52
20-10-2014 05:30	228569,5781	1093,5325	151,94	1009,65	13,95	9,24	9,24	228569,58	0,08		5,25
20-10-2014 06:00	224137,9375	1099,9084	151,67	1009,82	13,75	9,41	9,41	224137,94	0,07		5,13
20-10-2014 06:30	228072,3594	1099,1016	151,84	1009,96	14,24	9,17	9,17	228072,36	0,08		5,39
20-10-2014 07:00	230557,1094	1097,1837	151,40	1010,06	14,00	9,26	9,26	230557,11	0,10		5,60
20-10-2014 07:30	232184,9531	1094,3291	153,10	1010,23	14,11	9,38	9,38	232184,95	0,12		5,69
20-10-2014 08:00	237659,8438	1098,3308	153,46	1010,30	14,23	9,20	9,20	237659,84	0,14		5,57
20-10-2014 08:30	240472,2344	1103,4695	154,38	1010,37	14,41	9,10	9,10	240472,23	0,16		5,51
20-10-2014 09:00	241666,2188	1108,4591	154,52	1010,73	14,23	9,25	9,25	241666,22	0,19		5,75
20-10-2014 09:30	238366,75	1102,2686	154,75	1011,08	14,07	9,38	9,38	238366,75	0,17		5,73
20-10-2014 10:00	242522,6563	1106,8097	154,84	1011,24	14,88	9,02	9,02	242522,66	0,17		5,37
20-10-2014 10:30	242272,9531	1108,5591	153,72	1011,38	14,48	8,96	8,96	242272,95	0,16		5,38
20-10-2014 11:00	234971,1094	1105,6913	153,21	1011,52	13,47	9,35	9,35	234971,11	0,13		5,75
20-10-2014 11:30	240285,5156	1098,4312	152,98	1011,57	14,48	9,07	9,07	240285,52	0,18		6,12
20-10-2014 12:00	249300,0156	1104,4918	155,14	1011,61	15,80	8,90	8,90	249300,02	0,33		6,00
20-10-2014 12:30	242465,3594	1087,9668	155,69	1011,78	14,84	9,12	9,12	242465,36	0,25		5,26
20-10-2014 13:00	242368,5938	1090,4045	154,36	1012,01	15,21	9,13	9,13	242368,59	0,25		5,58
20-10-2014 13:30	246775,4688	1123,9026	152,62	1011,84	16,15	8,11	8,11	246775,47	0,14		5,74
20-10-2014 14:00	234507,9219	1080,353	149,50	1011,90	14,40	9,06	9,06	234507,92	0,14		6,16
20-10-2014 14:30	229490,5156	1064,0021	149,07	1011,76	14,09	9,32	9,32	229490,52	0,11		5,80
20-10-2014 15:00	228966,8438	1052,7959	148,32	1011,47	14,87	9,21	9,21	228966,84	0,08		5,98
20-10-2014 15:30	233243,0781	1065,5287	150,71	1011,19	15,30	9,17	9,17	233243,08	0,15		5,50
20-10-2014 16:00	235893,2344	1075,4679	151,19	1010,92	14,87	8,98	8,98	235893,23	0,10		5,09
20-10-2014 16:30	240657,9219	1086,8854	151,23	1010,72	14,33	8,96	8,96	240657,92	0,14		5,31
20-10-2014 17:00	236575,2813	1085,2427	151,01	1010,42	13,93	9,14	9,14	236575,28	0,11		5,30
20-10-2014 17:30	236017,4063	1085,1261	150,49	1010,30	13,41	9,14	9,14	236017,41	0,11		5,04
20-10-2014 18:00	235390,6563	1084,1627	150,09	1009,99	14,13	9,04	9,04	235390,66	0,10		5,11
20-10-2014 18:30	238803,6719	1099,811	150,17	1009,85	13,41	8,95	8,95	238803,67	0,10		5,14
20-10-2014 19:00	258794,2344	1083,8307	149,39	1010,18	main/flt	main/flt	main/flt	258794,23	0,04		main/flt
20-10-2014 19:30	228845,1875	1083,8145	149,50	1010,09	13,76	9,31	9,31	228845,19	0,10		5,23

20-10-2014 20:00	231929,8906	1093,1423	149,71	1010,01	13,47	9,17	9,17	231929,89	0,09	5,18		
20-10-2014 20:30	227901,9688	1088,5214	148,69	1009,63	12,53	9,38	9,38	227901,97	0,09	5,99		
20-10-2014 21:00	224517,375	1090,7971	148,69	1009,35	13,40	9,28	9,28	224517,38	0,08	5,82		
20-10-2014 21:30	232825,2188	1095,8246	148,58	1009,22	13,73	9,16	9,16	232825,22	0,11	5,69		
20-10-2014 22:00	226667,9844	1074,3363	150,05	1009,01	13,60	9,45	9,45	226667,98	0,11	5,39		
20-10-2014 22:30	227303,7031	1084,5134	149,30	1008,69	13,82	9,27	9,27	227303,70	0,09	5,45		
20-10-2014 23:00	227411,375	1080,1426	148,86	1008,33	13,80	9,32	9,32	227411,38	0,09	5,51		
20-10-2014 23:30	225748,5625	1078,7019	148,94	1008,17	13,47	9,31	9,31	225748,56	0,08	5,42		
21-10-2014 00:00	224593,3281	1081,9517	148,64	1007,82	13,27	9,51	9,51	224593,33	0,09	0,11	5,37	5,48
21-10-2014 00:30	222152,3594	1081,6176	148,93	1007,41	13,76	9,37	9,37	222152,36	0,07	5,32		
21-10-2014 01:00	232171,0781	1088,3303	149,52	1007,17	14,08	9,15	9,15	232171,08	0,11	5,61		
21-10-2014 01:30	225800,875	1076,1622	149,31	1006,79	13,68	9,40	9,40	225800,88	0,09	5,43		
21-10-2014 02:00	228223,3438	1082,3699	149,64	1006,67	14,29	9,25	9,25	228223,34	0,10	5,42		
21-10-2014 02:30	237159,3906	1087,7657	150,70	1006,43	14,45	9,18	9,18	237159,39	0,18	5,73		
21-10-2014 03:00	242681,25	1088,5964	153,04	1006,08	15,65	9,09	9,09	242681,25	0,29	5,85		
21-10-2014 03:30	239526,7344	1086,7169	153,66	1005,63	15,36	9,16	9,16	239526,73	0,23	5,29		
21-10-2014 04:00	245749,5625	1089,4238	152,87	1005,05	15,20	8,77	8,77	245749,56	0,18	5,63		
21-10-2014 04:30	238417,6094	1088,7996	151,90	1004,40	14,33	9,15	9,15	238417,61	0,15	5,89		
21-10-2014 05:00	236146,375	1086,6174	151,50	1003,73	14,04	9,20	9,20	236146,38	0,14	5,88		
21-10-2014 05:30	234527,0313	1083,4314	151,25	1003,13	14,07	9,24	9,24	234527,03	0,13	5,93		
21-10-2014 06:00	232187,8281	1084,6755	150,91	1002,63	13,62	9,36	9,36	232187,83	0,14	6,17		
21-10-2014 06:30	229160,9219	1083,4159	150,28	1002,03	13,49	9,37	9,37	229160,92	0,12	5,63		
21-10-2014 07:00	228363,3125	1085,8143	149,39	1001,26	13,23	9,31	9,31	228363,31	0,10	5,72		
21-10-2014 07:30	237777,7344	1082,5526	149,84	1000,60	14,85	9,09	9,09	237777,73	0,18	5,42		
21-10-2014 08:00	240873,4688	1078,5211	153,27	999,93	14,96	9,29	9,29	240873,47	0,21	5,36		
21-10-2014 08:30	250096,75	1101,5493	153,64	999,25	15,85	8,60	8,60	250096,75	0,20	5,09		
21-10-2014 09:00	241602,0625	1088,9829	153,34	998,65	14,84	9,10	9,10	241602,06	0,18	5,29		
21-10-2014 09:30	241311,2969	1095,0623	151,95	997,80	14,79	8,84	8,84	241311,30	0,17	5,74		
21-10-2014 10:00	225127,9844	1089,341	150,12	997,07	13,85	9,45	9,45	225127,98	0,11	5,64		
21-10-2014 10:30	237654,4375	1096,7097	150,58	996,16	14,83	9,07	9,07	237654,44	0,20	6,32		
21-10-2014 11:00	233063,4531	1081,285	149,42	995,34	14,18	9,37	9,37	233063,45	0,18	5,89		
21-10-2014 11:30	242411,6094	1082,2025	149,68	994,58	15,27	8,98	8,98	242411,61	0,26	6,14		
21-10-2014 12:00	236334,1563	1072,7793	151,33	993,63	14,35	9,25	9,25	236334,16	0,19	5,36		
21-10-2014 12:30	226860,8594	1072,2512	148,21	992,81	12,90	9,38	9,38	226860,86	0,09	6,95		
21-10-2014 13:00	229472,5625	1074,8082	147,56	991,97	13,48	9,04	9,04	229472,56	0,09	5,86		
21-10-2014 13:30	252252,9063	1092,1913	149,87	991,26	14,87	8,38	8,38	252252,91	0,19	5,56		
21-10-2014 14:00	252713,1563	1116,3588	150,26	990,72	14,90	8,27	8,27	252713,16	0,14	5,15		
21-10-2014 14:30	235093,6875	1082,2821	150,10	991,65	13,70	9,45	9,45	235093,69	0,18	6,01		
21-10-2014 15:00	237568,5469	1083,1141	149,81	991,99	12,54	9,25	9,25	237568,55	0,13	5,65		
21-10-2014 15:30	229055,9219	1064,4866	149,82	992,94	13,09	9,49	9,49	229055,92	0,11	4,83		
21-10-2014 16:00	239386,6875	1066,0847	150,65	993,09	14,48	9,21	9,21	239386,69	0,25	5,69		
21-10-2014 16:30	231798,75	1060,6302	151,49	993,18	13,93	9,52	9,52	231798,75	0,18	5,22		
21-10-2014 17:00	243644,4531	1072,8131	151,29	993,81	14,46	9,01	9,01	243644,45	0,19	4,77		
21-10-2014 17:30	239139,125	1069,1439	151,52	994,22	13,51	9,26	9,26	239139,13	0,19	5,23		
21-10-2014 18:00	235742,3281	1074,2787	150,29	994,61	13,18	9,34	9,34	235742,33	0,19	6,33		
21-10-2014 18:30	228954,0469	1077,2566	149,23	995,24	13,18	9,25	9,25	228954,05	0,09	5,50		
21-10-2014 19:00	278688,9063	1092,3358	149,67	995,79	main/flt	main/flt	main/flt	278688,91	0,08	main/flt		
21-10-2014 19:30	242346,875	1080,1405	150,74	996,29	13,84	9,05	9,05	242346,88	0,14	4,43		
21-10-2014 20:00	251807,4844	1093,8511	151,61	997,09	14,36	8,73	8,73	251807,48	0,19	4,05		
21-10-2014 20:30	251666,875	1109,3167	150,51	997,79	14,53	8,41	8,41	251666,88	0,13	4,18		
21-10-2014 21:00	238442	1082,7332	151,15	998,32	13,88	9,28	9,28	238442,00	0,19	4,89		
21-10-2014 21:30	234241,8125	1071,0884	151,42	998,96	14,65	9,47	9,47	234241,81	0,18	4,58		
21-10-2014 22:00	240593,4688	1070,6248	152,81	999,04	15,53	9,07	9,07	240593,47	0,17	4,18		
21-10-2014 22:30	231003,0313	1063,9689	153,14	999,59	15,04	9,57	9,57	231003,03	0,14	3,92		
21-10-2014 23:00	246356,4531	1074,283	154,38	1000,12	15,23	9,03	9,03	246356,45	0,21	3,93		

21-10-2014 23:30	231292,6094	1072,6455	153,03	1000,84	14,99	9,43	9,43	231292,61	0,12		3,99	
22-10-2014 00:00	212345,4844	1040,9888	151,51	1001,58	14,62	9,97	9,97	212345,48	0,06	0,16	3,48	5,32
22-10-2014 00:30	231826,6719	1076,5522	150,53	1002,14	14,71	9,07	9,07	231826,67	0,08		4,21	
22-10-2014 01:00	221760,3281	1077,864	148,43	1002,93	14,75	9,20	9,20	221760,33	0,06		4,30	
22-10-2014 01:30	225783,0156	1078,8407	148,12	1004,09	15,03	9,20	9,20	225783,02	0,07		4,56	
22-10-2014 02:00	233014,7344	1086,6537	149,02	1004,64	14,35	9,02	9,02	233014,73	0,09		4,81	
22-10-2014 02:30	230577,625	1076,0983	149,52	1005,31	14,17	9,28	9,28	230577,63	0,11		5,14	
22-10-2014 03:00	231722,6719	1078,0858	148,98	1005,72	13,76	9,23	9,23	231722,67	0,11		4,88	
22-10-2014 03:30	229119,6875	1081,9628	148,64	1006,58	13,89	9,25	9,25	229119,69	0,09		4,28	
22-10-2014 04:00	227544,9844	1081,6532	148,14	1006,89	14,17	9,26	9,26	227544,98	0,09		4,32	
22-10-2014 04:30	228819,5313	1086,4457	148,10	1007,38	14,34	9,20	9,20	228819,53	0,10		4,26	
22-10-2014 05:00	230382,6875	1077,6805	148,11	1007,47	14,46	9,17	9,17	230382,69	0,08		4,24	
22-10-2014 05:30	234680,2813	1079,5895	149,73	1007,87	14,78	9,25	9,25	234680,28	0,14		4,23	
22-10-2014 06:00	235015,6406	1085,3784	150,68	1008,12	15,54	9,11	9,11	235015,64	0,19		4,31	
22-10-2014 06:30	235724,7344	1089,8682	149,40	1008,49	15,48	9,05	9,05	235724,73	0,17		4,59	
22-10-2014 07:00	230349,0469	1083,86	147,47	1008,67	14,48	9,21	9,21	230349,05	0,09		4,31	
22-10-2014 07:30	230615,6719	1079,1729	146,95	1009,25	14,39	9,24	9,24	230615,67	0,10		4,73	
22-10-2014 08:00	231014,7031	1085,2346	146,60	1009,68	14,49	9,17	9,17	231014,70	0,09		5,12	
22-10-2014 08:30	226611,8594	1078,9554	146,47	1010,13	13,80	9,38	9,38	226611,86	0,08		4,78	
22-10-2014 09:00	229400	1091,2289	145,62	1010,93	14,23	9,13	9,13	229400,00	0,08		4,84	
22-10-2014 09:30	230164,2344	1085,3174	147,60	1011,52	14,39	9,48	9,48	230164,23	0,15		4,96	
22-10-2014 10:00	231437,5156	1083,9178	147,41	1012,14	14,10	9,26	9,26	231437,52	0,10		4,45	
22-10-2014 10:30	232746,9688	1089,6384	148,27	1012,76	14,09	9,26	9,26	232746,97	0,13		4,77	
22-10-2014 11:00	229286,8125	1084,7128	147,57	1013,04	13,67	9,22	9,22	229286,81	0,09		5,32	
22-10-2014 11:30	227906,4219	1094,7333	147,25	1013,55	13,60	9,42	9,42	227906,42	0,10		6,05	
22-10-2014 12:00	232693,3438	1094,402	147,77	1013,93	14,21	9,16	9,16	232693,34	0,12		6,10	
22-10-2014 12:30	230002,2656	1083,8948	148,24	1014,25	14,01	9,34	9,34	230002,27	0,13		5,61	
22-10-2014 13:00	231909,7656	1094,7084	148,13	1014,67	13,73	9,19	9,19	231909,77	0,12		5,97	
22-10-2014 13:30	226862,9063	1095,3073	146,43	1014,97	13,96	9,15	9,15	226862,91	0,07		6,03	
22-10-2014 14:00	218340,9844	1092,1141	145,37	1015,20	13,63	9,36	9,36	218340,98	0,04		4,97	
22-10-2014 14:30	226980,5469	1106,0051	145,22	1015,28	13,38	8,92	8,92	226980,55	0,04		5,11	
22-10-2014 15:00	222630,2813	1086,1438	145,45	1015,66	13,10	9,26	9,26	222630,28	0,03		5,22	
22-10-2014 15:30	226832,9063	1077,4214	146,40	1015,91	14,64	9,23	9,23	226832,91	0,07		5,34	
22-10-2014 16:00	237119,5313	1062,8206	150,29	1016,14	15,60	9,27	9,27	237119,53	0,18		5,35	
22-10-2014 16:30	245303,75	1080,2693	155,07	1016,40	15,89	8,99	8,99	245303,75	0,24		5,35	
22-10-2014 17:00	243634,1563	1075,9987	157,61	1016,66	15,04	9,19	9,19	243634,16	0,19		5,24	
22-10-2014 17:30	238806,7344	1082,6687	155,71	1016,98	14,07	9,40	9,40	238806,73	0,16		5,76	
22-10-2014 18:00	246793,3438	1091,1146	156,43	1017,19	15,65	9,15	9,15	246793,34	0,33		6,33	
22-10-2014 18:30	245918,1406	1066,7937	157,31	1017,49	16,65	9,07	9,07	245918,14	0,30		5,19	
22-10-2014 19:00	299437,4688	1071,5645	155,93	1017,61	main/flt	main/flt	main/flt	299437,47	0,08		main/flt	
22-10-2014 19:30	241733,7344	1085,544	153,01	1017,83	15,93	8,76	8,76	241733,73	0,13		5,26	
22-10-2014 20:00	238916,8438	1088,4425	151,73	1018,19	16,04	8,77	8,77	238916,84	0,15		5,80	
22-10-2014 20:30	236455,7188	1081,0049	150,12	1018,42	14,08	9,18	9,18	236455,72	0,13		6,35	
22-10-2014 21:00	234957,2969	1073,9839	150,01	1018,48	14,68	9,27	9,27	234957,30	0,13		5,89	
22-10-2014 21:30	239554,6406	1065,2391	151,63	1018,70	15,12	9,30	9,30	239554,64	0,20		6,26	
22-10-2014 22:00	243303,6563	1082,846	152,86	1018,70	15,25	9,01	9,01	243303,66	0,19		6,18	
22-10-2014 22:30	248083,0781	1085,2194	153,31	1018,83	15,59	8,76	8,76	248083,08	0,18		6,16	
22-10-2014 23:00	240952,5	1082,8673	152,56	1018,80	15,19	9,08	9,08	240952,50	0,15		6,17	
22-10-2014 23:30	244634,8594	1079,7944	152,60	1018,88	15,54	8,94	8,94	244634,86	0,15		5,72	
23-10-2014 00:00	241278,9375	1089,0679	152,60	1018,85	15,01	8,86	8,86	241278,94	0,10	0,12	6,06	5,21
23-10-2014 00:30	241010,5781	1084,4061	152,66	1018,80	15,13	9,11	9,11	241010,58	0,13		6,49	
23-10-2014 01:00	237791,9531	1084,9878	154,06	1018,93	16,32	9,15	9,15	237791,95	0,16		6,07	
23-10-2014 01:30	233836,3438	1085,4836	153,68	1018,84	16,20	9,28	9,28	233836,34	0,14		6,66	
23-10-2014 02:00	233560,7969	1077,4369	153,21	1018,92	14,23	9,42	9,42	233560,80	0,13		7,36	
23-10-2014 02:30	229346,5938	1071,2451	151,85	1018,93	14,56	9,38	9,38	229346,59	0,10		6,76	

23-10-2014 03:00	234983,5	1078,4281	151,97	1018,77	15,13	9,24	9,24	234983,50	0,15	6,37		
23-10-2014 03:30	239856,1094	1088,6902	153,08	1018,50	15,08	9,14	9,14	239856,11	0,14	5,26		
23-10-2014 04:00	240529,9219	1082,6798	153,86	1018,46	14,92	9,25	9,25	240529,92	0,20	5,63		
23-10-2014 04:30	245916,75	1087,4688	153,89	1018,14	15,08	8,89	8,89	245916,75	0,19	5,63		
23-10-2014 05:00	244293,7969	1094,7882	152,83	1017,95	15,51	8,64	8,64	244293,80	0,13	5,84		
23-10-2014 05:30	244280,5938	1085,3583	153,72	1017,89	15,50	8,92	8,92	244280,59	0,18	5,81		
23-10-2014 06:00	241200,7813	1087,8868	152,96	1017,86	15,12	8,87	8,87	241200,78	0,14	5,60		
23-10-2014 06:30	238428,2813	1089,438	153,35	1017,77	14,94	9,18	9,18	238428,28	0,17	5,76		
23-10-2014 07:00	237070,4844	1089,5087	153,59	1017,78	14,87	9,33	9,33	237070,48	0,18	6,03		
23-10-2014 07:30	237602,9688	1079,1936	154,38	1017,55	14,76	9,31	9,31	237602,97	0,19	5,96		
23-10-2014 08:00	233430,7813	1073,8412	154,43	1017,69	14,48	9,47	9,47	233430,78	0,16	5,75		
23-10-2014 08:30	241187,3594	1085,4946	154,20	1017,91	15,42	9,04	9,04	241187,36	0,15	5,65		
23-10-2014 09:00	231078,3906	1076,9353	154,85	1018,11	14,60	9,56	9,56	231078,39	0,14	6,16		
23-10-2014 09:30	223354,3281	1070,9408	153,93	1018,22	14,99	9,57	9,57	223354,33	0,10	7,33		
23-10-2014 10:00	226454,1094	1073,9364	154,19	1018,21	15,49	9,45	9,45	226454,11	0,10	6,36		
23-10-2014 10:30	213660,2969	1066,7104	153,23	1018,19	15,16	9,55	9,55	213660,30	0,07	6,19		
23-10-2014 11:00	219476,7969	1078,6143	151,21	1018,29	15,25	9,37	9,37	219476,80	0,07	7,46		
23-10-2014 11:30	216048,2031	1078,0714	149,55	1018,29	14,28	9,48	9,48	216048,20	0,07	7,17		
23-10-2014 12:00	220928,6875	1068,0225	149,86	1018,32	15,33	9,34	9,34	220928,69	0,08	4,85		
23-10-2014 12:30	238666,9219	1083,0748	152,77	1018,34	15,78	8,91	8,91	238666,92	0,15	5,47		
23-10-2014 13:00	244028,9375	1083,5178	156,96	1018,31	15,53	9,09	9,09	244028,94	0,23	5,80		
23-10-2014 13:30	239474,8594	1077,2043	158,64	1018,24	15,11	9,32	9,32	239474,86	0,18	6,53		
23-10-2014 14:00	242734,0938	1078,7954	159,69	1018,10	15,42	9,20	9,20	242734,09	0,19	6,80		
23-10-2014 14:30	242998,3906	1081,1324	160,62	1018,12	15,08	9,19	9,19	242998,39	0,20	7,29		
23-10-2014 15:00	237802,2813	1079,9027	159,35	1018,03	14,94	9,45	9,45	237802,28	0,19	7,04		
23-10-2014 15:30	249433,25	1074,4219	161,02	1017,99	16,67	9,12	9,12	249433,25	0,35	6,38		
23-10-2014 16:00	248346,5625	1088,1855	161,68	1017,87	17,20	8,88	8,88	248346,56	0,26	6,06		
23-10-2014 16:30	240203,7344	1081,7837	161,11	1017,83	15,95	9,28	9,28	240203,73	0,23	6,45		
23-10-2014 17:00	242436,5156	1080,074	160,70	1017,61	16,60	9,17	9,17	242436,52	0,24	6,60		
23-10-2014 17:30	236840,2188	1072,6519	160,71	1017,42	16,13	9,49	9,49	236840,22	0,22	6,57		
23-10-2014 18:00	225187,7344	1058,9235	159,19	1017,23	14,89	9,68	9,68	225187,73	0,12	6,97		
23-10-2014 18:30	232099,6406	1076,2554	155,58	1017,05	14,51	9,12	9,12	232099,64	0,06	6,86		
23-10-2014 19:00	284063,375	1078,0327	157,91	1017,02	main/flt	main/flt	main/flt	284063,38	0,07	main/flt		
23-10-2014 19:30	241143,9688	1054,5961	159,88	1016,96	14,90	9,34	9,34	241143,97	0,18	6,61		
23-10-2014 20:00	244751,8125	1058,6727	159,98	1017,16	15,39	9,26	9,26	244751,81	0,20	6,41		
23-10-2014 20:30	248526,4531	1064,3191	159,95	1017,12	15,94	9,11	9,11	248526,45	0,24	6,28		
23-10-2014 21:00	250687,2656	1074,6748	158,15	1016,99	16,61	8,61	8,61	250687,27	0,17	6,05		
23-10-2014 21:30	249724,6094	1097,8558	154,41	1017,03	16,39	8,04	8,04	249724,61	0,09	5,84		
23-10-2014 22:00	240950,5469	1078,9944	152,31	1017,05	15,50	8,96	8,96	240950,55	0,15	6,15		
23-10-2014 22:30	238038,7813	1064,418	153,91	1017,08	15,55	9,23	9,23	238038,78	0,17	5,28		
23-10-2014 23:00	236753,125	1063,9156	154,01	1016,89	15,56	9,29	9,29	236753,13	0,18	5,60		
23-10-2014 23:30	233443,1563	1070,9514	153,15	1016,71	14,94	9,35	9,35	233443,16	0,13	5,35		
24-10-2014 00:00	226644,25	1060,6906	152,03	1016,58	14,87	9,57	9,57	226644,25	0,11	0,16	5,35	6,21
24-10-2014 00:30	237581,5625	1070,9224	151,68	1016,46	15,58	9,06	9,06	237581,56	0,15	5,56		
24-10-2014 01:00	236278,9844	1068,2551	152,81	1016,34	15,41	9,32	9,32	236278,98	0,19	5,59		
24-10-2014 01:30	234559,3594	1070,1392	152,46	1016,28	15,15	9,28	9,28	234559,36	0,16	5,48		
24-10-2014 02:00	243385,5781	1060,8528	152,54	1016,19	15,89	9,01	9,01	243385,58	0,20	5,54		
24-10-2014 02:30	244980,8125	1071,5692	153,43	1016,05	15,94	8,90	8,90	244980,81	0,20	5,49		
24-10-2014 03:00	245110,2656	1079,0575	152,94	1015,98	15,70	8,87	8,87	245110,27	0,19	5,81		
24-10-2014 03:30	242049,125	1073,5444	151,41	1015,96	15,61	8,96	8,96	242049,13	0,19	5,53		
24-10-2014 04:00	246018,2969	1080,3276	152,59	1015,74	16,44	8,75	8,75	246018,30	0,21	5,36		
24-10-2014 04:30	240454,5781	1082,154	151,73	1015,53	15,69	9,03	9,03	240454,58	0,18	5,01		
24-10-2014 05:00	246617,4375	1086,1857	152,85	1015,39	16,58	8,68	8,68	246617,44	0,22	4,99		
24-10-2014 05:30	236831,0781	1066,3658	152,62	1015,27	16,00	9,31	9,31	236831,08	0,28	5,08		
24-10-2014 06:00	235238,2656	1067,9453	152,13	1015,38	16,18	9,32	9,32	235238,27	0,22	4,25		

24-10-2014 06:30	235617,4688	1071,2083	151,51	1015,35	15,53	9,21	9,21	235617,47	0,14	4,90		
24-10-2014 07:00	225014,2188	1069,2373	150,17	1015,18	14,82	9,59	9,59	225014,22	0,11	5,18		
24-10-2014 07:30	235770,1094	1084,2406	149,39	1014,98	15,29	8,97	8,97	235770,11	0,11	5,32		
24-10-2014 08:00	230739,5469	1074,0331	150,05	1014,98	15,27	9,34	9,34	230739,55	0,12	5,53		
24-10-2014 08:30	235068,1563	1079,9893	150,54	1014,92	15,95	9,19	9,19	235068,16	0,14	5,72		
24-10-2014 09:00	239113,7969	1082,378	151,83	1015,18	15,44	9,18	9,18	239113,80	0,15	5,05		
24-10-2014 09:30	238460,5781	1081,6772	152,33	1015,20	15,38	9,21	9,21	238460,58	0,14	5,63		
24-10-2014 10:00	235784,7031	1077,3575	152,30	1015,24	15,57	9,30	9,30	235784,70	0,17	6,22		
24-10-2014 10:30	242994,75	1084,3389	154,03	1015,31	16,91	8,91	8,91	242994,75	0,23	5,91		
24-10-2014 11:00	239806,1406	1087,0099	154,04	1015,28	16,67	8,97	8,97	239806,14	0,21	6,08		
24-10-2014 11:30	244496,3438	1083,4174	153,37	1015,19	15,79	8,91	8,91	244496,34	0,18	6,06		
24-10-2014 12:00	240078,4531	1084,3687	153,28	1015,23	15,20	9,13	9,13	240078,45	0,17	6,52		
24-10-2014 12:30	239411,0313	1079,9072	153,83	1015,17	15,66	9,05	9,05	239411,03	0,16	5,84		
24-10-2014 13:00	244734,3125	1092,6273	154,08	1015,14	15,71	8,83	8,83	244734,31	0,16	5,84		
24-10-2014 13:30	240178,9531	1082,247	154,00	1014,88	14,98	9,12	9,12	240178,95	0,18	7,09		
24-10-2014 14:00	240298,9375	1087,743	154,07	1014,64	14,99	9,22	9,22	240298,94	0,23	7,27		
24-10-2014 14:30	237151,0625	1079,0431	155,73	1014,26	16,40	9,28	9,28	237151,06	0,22	5,80		
24-10-2014 15:00	243414,5625	1088,5238	155,66	1014,12	16,79	9,06	9,06	243414,56	0,25	5,97		
24-10-2014 15:30	243774,1875	1096,1229	154,37	1013,87	16,29	8,91	8,91	243774,19	0,22	6,23		
24-10-2014 16:00	235549,125	1082,0686	151,74	1013,63	14,99	9,25	9,25	235549,13	0,15	6,19		
24-10-2014 16:30	233833,6406	1086,2014	149,49	1013,29	14,75	9,19	9,19	233833,64	0,13	6,72		
24-10-2014 17:00	236988,9375	1079,278	150,41	1013,21	14,89	9,27	9,27	236988,94	0,16	6,24		
24-10-2014 17:30	236195,2188	1078,6635	150,73	1013,25	14,79	9,24	9,24	236195,22	0,14	6,11		
24-10-2014 18:00	238733,4375	1079,6895	150,62	1013,17	15,22	9,21	9,21	238733,44	0,20	6,25		
24-10-2014 18:30	237486,8594	1076,7982	152,39	1013,11	16,24	9,22	9,22	237486,86	0,21	6,09		
24-10-2014 19:00	277873,125	1065,9198	152,18	1012,96	main/flt	main/flt	main/flt	277873,13	0,09	main/flt		
24-10-2014 19:30	229990,8906	1063,6683	151,10	1012,94	15,20	9,48	9,48	229990,89	0,15	4,78		
24-10-2014 20:00	228803,5469	1061,1339	151,38	1013,00	15,01	9,44	9,44	228803,55	0,14	5,34		
24-10-2014 20:30	213353,8281	1070,6769	146,53	1012,71	14,34	9,27	9,27	213353,83	0,04	5,51		
24-10-2014 21:00	205929,8125	1067,2928	146,25	1012,50	13,95	9,68	9,68	205929,81	0,05	6,18		
24-10-2014 21:30	204418,9688	1058,5734	144,73	1012,33	15,85	9,36	9,36	204418,97	0,04	5,95		
24-10-2014 22:00	212088,7969	1057,0829	147,03	1012,15	15,80	9,38	9,38	212088,80	0,06	5,58		
24-10-2014 22:30	214111,7188	1063,754	146,58	1012,17	16,06	9,23	9,23	214111,72	0,05	5,61		
24-10-2014 23:00	206722,625	1063,456	147,22	1012,23	14,64	9,74	9,74	206722,63	0,06	5,20		
24-10-2014 23:30	212086,3594	1063,8549	146,31	1012,09	14,42	9,46	9,46	212086,36	0,05	5,57		
25-10-2014 00:00	207813,625	1063,2086	145,50	1011,93	14,95	9,43	9,43	207813,63	0,04	0,16	5,47	5,71
25-10-2014 00:30	213084,6406	1073,6283	146,85	1011,94	14,48	9,48	9,48	213084,64	0,06	5,83		
25-10-2014 01:00	220273,9063	1076,6692	146,23	1011,83	14,25	9,28	9,28	220273,91	0,07	5,67		
25-10-2014 01:30	224555,3281	1070,7985	148,53	1011,62	14,79	9,34	9,34	224555,33	0,10	5,45		
25-10-2014 02:00	232057,9531	1075,9138	150,36	1011,63	14,81	9,28	9,28	232057,95	0,13	5,74		
25-10-2014 02:30	234270,1719	1084,6554	150,13	1011,44	14,72	9,21	9,21	234270,17	0,13	5,96		
25-10-2014 03:00	233934,1094	1080,394	151,42	1011,16	14,94	9,32	9,32	233934,11	0,15	5,64		
25-10-2014 03:30	236545,1406	1084,2275	151,11	1011,09	14,66	9,10	9,10	236545,14	0,13	5,30		
25-10-2014 04:00	236086,6875	1088,2917	150,87	1011,06	14,75	9,14	9,14	236086,69	0,13	5,44		
25-10-2014 04:30	236182,1563	1085,6854	151,71	1011,06	14,63	9,23	9,23	236182,16	0,16	5,58		
25-10-2014 05:00	232420,0781	1083,2012	151,36	1011,23	15,04	9,34	9,34	232420,08	0,15	5,46		
25-10-2014 05:30	234216,9063	1072,9104	152,93	1011,72	15,36	9,36	9,36	234216,91	0,17	5,63		
25-10-2014 06:00	230638	1068,0737	153,08	1011,93	16,47	9,36	9,36	230638,00	0,14	5,69		
25-10-2014 06:30	230166,2969	1068,682	153,59	1012,32	16,02	9,41	9,41	230166,30	0,13	5,97		
25-10-2014 07:00	237031,2656	1076,084	154,22	1012,54	16,25	9,19	9,19	237031,27	0,17	6,14		
25-10-2014 07:30	237049,8438	1068,1787	154,33	1012,87	15,99	9,22	9,22	237049,84	0,17	6,22		
25-10-2014 08:00	236322,0781	1077,7661	153,83	1012,97	15,45	9,28	9,28	236322,08	0,17	6,68		
25-10-2014 08:30	233496,3438	1081,2218	153,41	1013,37	14,92	9,32	9,32	233496,34	0,15	6,66		
25-10-2014 09:00	234642,5938	1075,7144	152,68	1013,73	14,86	9,28	9,28	234642,59	0,14	6,74		
25-10-2014 09:30	235063,5625	1083,2076	153,45	1014,11	15,21	9,32	9,32	235063,56	0,19	6,89		

	25-10-2014 10:00	233620,9844	1089,8341	153,16	1014,48	15,48	9,25	9,25	233620,98	0,17		6,98		
	25-10-2014 10:30	221881,5156	1080,5524	150,99	1014,80	13,97	9,49	9,49	221881,52	0,09		6,59		
	25-10-2014 11:00	225713,6875	1085,3898	149,51	1015,08	14,18	9,35	9,35	225713,69	0,09		7,02		
	25-10-2014 11:30	208192,0625	1074,7601	147,64	1015,39	14,15	9,52	9,52	208192,06	0,04		6,64		
	25-10-2014 12:00	205028,1094	1079,1882	145,18	1015,47	14,18	9,48	9,48	205028,11	0,01		6,75		
	25-10-2014 12:30	207583,9375	1082,2716	144,39	1015,61	14,77	9,39	9,39	207583,94	0,02		6,95		
	25-10-2014 13:00	206816,2188	1078,914	145,08	1015,78	14,78	9,33	9,33	206816,22	0,02		6,21		
	25-10-2014 13:30	207147,0938	1086,4963	144,23	1015,73	14,88	9,36	9,36	207147,09	0,01		6,50		
	25-10-2014 14:00	203265,6563	1083,2397	144,05	1015,72	14,32	9,44	9,44	203265,66	0,00		6,35		
	25-10-2014 14:30	205986,875	1076,9874	143,78	1015,66	14,56	9,49	9,49	205986,88	0,01		6,44		
	25-10-2014 15:00	207030,5781	1077,6798	145,21	1015,82	13,93	9,77	9,77	207030,58	0,03		6,35		
	25-10-2014 15:30	209635,9688	1072,4329	145,58	1015,77	14,60	9,46	9,46	209635,97	0,05		6,52		
	25-10-2014 16:00	206149,4063	1077,237	144,47	1015,79	14,12	9,60	9,60	206149,41	0,02		6,42		
	25-10-2014 16:30	211637,5	1081,7507	144,40	1015,96	13,98	9,35	9,35	211637,50	0,03		6,75		
	25-10-2014 17:00	203641,9219	1064,4811	143,99	1016,12	14,06	9,45	9,45	203641,92	0,02		6,27		
	25-10-2014 17:30	223580,2188	1080,3927	146,32	1016,10	14,41	9,21	9,21	223580,22	0,06		6,36		
	25-10-2014 18:00	232307,8281	1088,7853	149,03	1016,21	14,36	9,27	9,27	232307,83	0,12		6,67		
	25-10-2014 18:30	237795,375	1092,1947	151,57	1016,40	14,44	9,15	9,15	237795,38	0,15		6,23		
	25-10-2014 19:00	280052,75	1089,5547	152,46	1016,49	main/flt	main/flt	main/flt	280052,75	0,09		main/flt		
	25-10-2014 19:30	235934,4219	1095,3545	152,65	1016,92	14,77	9,21	9,21	235934,42	0,17		5,48		
	25-10-2014 20:00	234035,5781	1090,4695	151,92	1017,02	15,24	9,11	9,11	234035,58	0,14		5,77		
	25-10-2014 20:30	231572,7344	1095,6968	151,32	1017,28	15,19	9,13	9,13	231572,73	0,15		6,56		
	25-10-2014 21:00	232843,1406	1095,5575	149,32	1017,34	14,49	9,24	9,24	232843,14	0,14		6,93		
	25-10-2014 21:30	237102,4531	1089,8467	149,03	1017,56	13,90	9,21	9,21	237102,45	0,13		6,68		
	25-10-2014 22:00	236326,2344	1085,7986	150,06	1017,51	14,25	9,35	9,35	236326,23	0,17		6,88		
	25-10-2014 22:30	235498,8438	1088,3405	150,15	1017,81	14,15	9,25	9,25	235498,84	0,12		6,54		
	25-10-2014 23:00	238273,8125	1092,3868	150,06	1017,98	14,76	9,20	9,20	238273,81	0,15		6,42		
	25-10-2014 23:30	237098,7656	1082,515	150,74	1018,04	14,20	9,35	9,35	237098,77	0,17		6,77		
	26-10-2014 00:00	238204,7969	1089,0942	150,78	1018,05	14,69	9,27	9,27	238204,80	0,18	0,11	6,52	6,28	
	26-10-2014 00:30	241219,5625	1090,6945	151,67	1018,21	14,70	9,25	9,25	241219,56	0,22		6,32		
	26-10-2014 01:00	239030,2813	1088,856	151,74	1018,35	14,68	9,33	9,33	239030,28	0,20		5,82		
	26-10-2014 01:30	237071,2656	1086,4668	151,19	1018,50	14,47	9,31	9,31	237071,27	0,19		5,99		
wintertijd	26-10-2014 02:00	234442	1087,4031	151,16	1018,59	14,45	9,40	9,40	234442,00	0,17		5,97		
wintertijd	26-10-2014 02:30	242868,9375	1095,218	151,46	1018,58	15,60	9,10	9,10	242868,94	0,27		6,18		
wintertijd	26-10-2014 02:00	240157,75	1080,78	154,10	1018,67	15,79	9,41	9,41	240157,75	0,33		5,99		
wintertijd	26-10-2014 02:30	234816,6875	1074,4664	153,63	1018,68	15,46	9,44	9,44	234816,69	0,28		6,32		
	26-10-2014 03:00	223695,0781	1076,429	151,87	1018,62	15,73	9,56	9,56	223695,08	0,16		6,36		
	26-10-2014 03:30	223118,125	1071,6335	149,58	1018,41	15,66	9,42	9,42	223118,13	0,12		5,69		
	26-10-2014 04:00	226039,3125	1076,7449	148,72	1018,55	15,52	9,31	9,31	226039,31	0,13		5,89		
	26-10-2014 04:30	237102,7188	1082,6973	149,23	1018,67	15,09	9,09	9,09	237102,72	0,16		6,65		
	26-10-2014 05:00	241477,25	1079,4603	151,07	1018,65	15,14	9,23	9,23	241477,25	0,24		6,42		
	26-10-2014 05:30	247573	1090,166	151,95	1018,60	15,53	8,87	8,87	247573,00	0,22		6,12		
	26-10-2014 06:00	244384,6719	1088,3463	151,62	1018,79	15,39	9,01	9,01	244384,67	0,21		6,42		
	26-10-2014 06:30	242749,4375	1082,7312	152,64	1018,84	15,28	9,13	9,13	242749,44	0,19		5,64		
	26-10-2014 07:00	246527,375	1096,648	152,41	1018,94	15,88	8,71	8,71	246527,38	0,17		5,68		
	26-10-2014 07:30	242442,4844	1091,1685	151,39	1019,14	15,33	9,00	9,00	242442,48	0,16		5,66		
	26-10-2014 08:00	241666,875	1080,6686	152,66	1019,22	15,64	9,11	9,11	241666,88	0,18		5,60		
	26-10-2014 08:30	240192,7344	1090,993	152,45	1019,50	15,03	9,15	9,15	240192,73	0,20		6,11		
	26-10-2014 09:00	237735,0156	1074,4653	153,12	1019,63	15,26	9,38	9,38	237735,02	0,20		5,77		
	26-10-2014 09:30	237041,375	1081,2288	153,45	1019,78	15,58	9,35	9,35	237041,38	0,20		5,34		
	26-10-2014 10:00	236655,625	1081,0724	153,37	1019,92	15,85	9,30	9,30	236655,63	0,17		5,02		
	26-10-2014 10:30	237944,2031	1080,0974	154,19	1020,14	15,69	9,33	9,33	237944,20	0,19		5,41		
	26-10-2014 11:00	234372,0313	1086,8376	153,23	1020,15	15,11	9,41	9,41	234372,03	0,15		5,29		
	26-10-2014 11:30	230465,0625	1079,9608	152,38	1020,22	14,90	9,50	9,50	230465,06	0,14		5,19		
	26-10-2014 12:00	229734,9844	1085,1619	151,83	1020,17	15,51	9,32	9,32	229734,98	0,11		5,40		

26-10-2014 12:30	240973,6719	1090,424	152,55	1020,19	15,52	9,13	9,13	240973,67	0,20		5,74		
26-10-2014 13:00	239693,6094	1085,673	152,85	1020,02	14,95	9,29	9,29	239693,61	0,19		5,63		
26-10-2014 13:30	239920,8281	1080,3296	153,78	1019,76	15,11	9,30	9,30	239920,83	0,19		5,38		
26-10-2014 14:00	242540,5625	1081,0483	153,87	1019,72	15,24	9,15	9,15	242540,56	0,19		5,45		
26-10-2014 14:30	236318,2813	1086,2172	152,87	1019,71	15,11	9,22	9,22	236318,28	0,15		5,41		
26-10-2014 15:00	236210,1094	1081,9792	152,91	1019,46	16,12	9,11	9,11	236210,11	0,19		5,73		
26-10-2014 15:30	231366,3125	1090,7954	151,22	1019,40	15,58	8,95	8,95	231366,31	0,09		5,21		
26-10-2014 16:00	231835,8125	1085,0214	150,22	1019,40	15,41	9,11	9,11	231835,81	0,12		5,57		
26-10-2014 16:30	229239,5156	1092,7175	149,72	1019,01	15,22	9,05	9,05	229239,52	0,09		5,79		
26-10-2014 17:00	218770,4375	1083,7836	147,75	1019,09	15,21	9,45	9,45	218770,44	0,08		5,98		
26-10-2014 17:30	234632,5156	1090,1992	149,18	1019,16	15,27	9,03	9,03	234632,52	0,12		5,69		
26-10-2014 18:00	267039,4375	1079,5602	149,72	1019,31	main/flt	main/flt	main/flt	267039,44	0,06		main/flt		
26-10-2014 18:30	238515,2969	1095,94	150,98	1019,45	15,82	9,05	9,05	238515,30	0,18		5,85		
26-10-2014 19:00	232758,5156	1086,3672	152,36	1019,59	15,28	9,48	9,48	232758,52	0,19		6,34		
26-10-2014 19:30	240218,0781	1084,5331	152,06	1019,53	14,71	9,27	9,27	240218,08	0,19		6,44		
26-10-2014 20:00	238376,5	1092,1163	152,25	1019,50	14,51	9,27	9,27	238376,50	0,16		6,28		
26-10-2014 20:30	242424,5313	1088,6462	152,20	1019,83	14,80	9,13	9,13	242424,53	0,18		6,65		
26-10-2014 21:00	243110,4531	1093,4236	152,60	1019,81	14,87	9,06	9,06	243110,45	0,19		6,52		
26-10-2014 21:30	237225,0781	1095,2368	152,05	1019,92	14,29	9,27	9,27	237225,08	0,14		6,60		
26-10-2014 22:00	235725,8438	1089,3491	151,65	1020,26	14,67	9,26	9,26	235725,84	0,14		6,33		
26-10-2014 22:30	240997,1094	1089,7487	152,76	1020,13	15,14	9,14	9,14	240997,11	0,17		5,98		
26-10-2014 23:00	240926,8281	1086,109	153,88	1019,95	14,83	9,32	9,32	240926,83	0,22		6,15		
26-10-2014 23:30	240747,3125	1096,4938	153,59	1019,69	14,72	9,20	9,20	240747,31	0,18		5,84		
27-10-2014 00:00	239980,2031	1091,131	154,00	1019,74	14,97	9,24	9,24	239980,20	0,18	0,17	6,10	5,89	
27-10-2014 00:30	240594,9531	1088,3934	153,79	1019,64	14,82	9,21	9,21	240594,95	0,17		5,86		
27-10-2014 01:00	234463,3125	1083,4164	153,78	1019,60	14,38	9,41	9,41	234463,31	0,15		6,21		
27-10-2014 01:30	224458,2969	1085,6399	152,27	1019,46	14,62	9,44	9,44	224458,30	0,09		5,87		
27-10-2014 02:00	230219,6406	1096,9863	150,79	1019,48	15,14	9,12	9,12	230219,64	0,09		5,74		
27-10-2014 02:30	241602,9063	1085,616	152,92	1019,62	15,69	9,05	9,05	241602,91	0,19		5,85		
27-10-2014 03:00	242481,8125	1096,1208	154,66	1019,55	15,95	9,08	9,08	242481,81	0,21		5,63		
27-10-2014 03:30	236491,8281	1101,2728	153,50	1019,48	15,23	9,27	9,27	236491,83	0,17		5,66		
27-10-2014 04:00	236411,6094	1089,6064	152,56	1019,58	14,73	9,39	9,39	236411,61	0,19		5,91		
27-10-2014 04:30	226973,3906	1085,05	149,93	1019,81	14,92	9,27	9,27	226973,39	0,09		5,54		
27-10-2014 05:00	239515,875	1093,3092	150,49	1019,67	15,11	9,16	9,16	239515,88	0,16		5,83		
27-10-2014 05:30	240976,4844	1091,1672	152,36	1019,74	15,24	9,22	9,22	240976,48	0,17		5,61		
27-10-2014 06:00	235836,3125	1085,4431	152,43	1019,94	14,84	9,38	9,38	235836,31	0,14		5,90		
27-10-2014 06:30	238960,7813	1087,3663	152,53	1019,99	14,80	9,29	9,29	238960,78	0,16		5,64		
27-10-2014 07:00	235813,25	1088,572	152,41	1019,96	14,89	9,26	9,26	235813,25	0,14		5,90		
27-10-2014 07:30	237607,7031	1087,4084	152,04	1020,11	14,66	9,30	9,30	237607,70	0,16		5,84		
27-10-2014 08:00	239221,9219	1088,226	152,91	1020,27	15,18	9,23	9,23	239221,92	0,16		5,53		
27-10-2014 08:30	240325,9063	1091,2184	153,21	1020,42	15,20	9,11	9,11	240325,91	0,14		5,64		
27-10-2014 09:00	239735,8125	1091,3116	153,17	1020,57	15,46	9,16	9,16	239735,81	0,17		5,52		
27-10-2014 09:30	236336,1406	1090,064	154,11	1020,59	15,31	9,42	9,42	236336,14	0,19		5,71		
27-10-2014 10:00	242843,3438	1092,9261	154,71	1020,71	15,63	9,16	9,16	242843,34	0,22		5,70		
27-10-2014 10:30	244067,8906	1097,401	154,61	1020,70	15,85	9,11	9,11	244067,89	0,22		5,65		
27-10-2014 11:00	239890,3281	1090,8673	155,66	1020,72	15,83	9,34	9,34	239890,33	0,22		5,54		
27-10-2014 11:30	239896	1089,4706	155,06	1020,88	16,54	9,26	9,26	239896,00	0,24		5,67		
27-10-2014 12:00	238971,125	1086,6716	153,33	1020,65	15,13	9,24	9,24	238971,13	0,16		5,59		
27-10-2014 12:30	240065,8438	1087,3342	153,05	1020,63	15,44	9,22	9,22	240065,84	0,16		5,63		
27-10-2014 13:00	237682,4063	1089,316	152,71	1020,34	15,41	9,23	9,23	237682,41	0,16		5,82		
27-10-2014 13:30	241531,9844	1094,2	153,11	1020,26	15,48	9,07	9,07	241531,98	0,16		5,66		
27-10-2014 14:00	242033,9688	1090,9136	153,43	1019,91	15,44	9,14	9,14	242033,97	0,18		5,79		
27-10-2014 14:30	240754,1406	1092,9629	153,55	1019,63	14,91	9,26	9,26	240754,14	0,18		5,74		
27-10-2014 15:00	235457,6563	1088,9044	153,27	1019,56	14,68	9,38	9,38	235457,66	0,13		6,14		
27-10-2014 15:30	235066,1875	1092,875	152,71	1019,37	14,86	9,37	9,37	235066,19	0,12		6,14		

27-10-2014 16:00	238841,6875	1088,5757	153,85	1019,20	15,06	9,28	9,28	238841,69	0,14	6,00		
27-10-2014 16:30	233363,1719	1093,9406	152,55	1019,01	14,81	9,33	9,33	233363,17	0,11	6,06		
27-10-2014 17:00	237490,9063	1093,0714	152,81	1018,99	15,09	9,17	9,17	237490,91	0,14	6,38		
27-10-2014 17:30	242550,9063	1091,2235	153,58	1018,97	14,93	9,15	9,15	242550,91	0,18	5,91		
27-10-2014 18:00	285458,8438	1085,8885	154,67	1018,94	main/flt	main/flt	main/flt	285458,84	0,11	main/flt		
27-10-2014 18:30	241426,1563	1095,754	154,63	1018,98	15,84	9,13	9,13	241426,16	0,21	6,14		
27-10-2014 19:00	249079,5313	1094,7351	155,42	1018,94	15,46	8,99	8,99	249079,53	0,30	6,87		
27-10-2014 19:30	251181,9844	1085,4803	157,08	1018,67	17,11	8,89	8,89	251181,98	0,48	6,49		
27-10-2014 20:00	244368,4688	1076,8672	157,96	1018,57	16,54	9,14	9,14	244368,47	0,33	5,65		
27-10-2014 20:30	244243,2031	1062,3584	156,27	1018,53	16,24	9,06	9,06	244243,20	0,24	6,33		
27-10-2014 21:00	241180,7031	1061,4742	156,12	1018,50	16,78	9,13	9,13	241180,70	0,23	5,57		
27-10-2014 21:30	242912,8281	1071,0195	155,71	1018,39	16,31	9,03	9,03	242912,83	0,22	5,55		
27-10-2014 22:00	232609,0938	1075,5378	153,92	1018,47	15,85	9,33	9,33	232609,09	0,14	5,15		
27-10-2014 22:30	230809,8906	1073,1229	151,71	1018,15	15,45	9,32	9,32	230809,89	0,11	5,48		
27-10-2014 23:00	231780,4375	1062,8428	151,45	1017,93	15,13	9,43	9,43	231780,44	0,13	5,27		
27-10-2014 23:30	233264,7031	1070,0892	151,32	1017,79	15,03	9,25	9,25	233264,70	0,13	5,86		
28-10-2014 00:00	235410,9531	1073,1129	151,19	1017,76	14,94	9,31	9,31	235410,95	0,14	0,18	5,68	5,81
28-10-2014 00:30	238748,5625	1070,7731	152,53	1017,62	15,33	9,30	9,30	238748,56	0,14	5,27		
28-10-2014 01:00	239611,125	1073,6332	153,42	1017,43	15,21	9,34	9,34	239611,13	0,16	5,45		
28-10-2014 01:30	240228,5938	1084,66	153,63	1017,30	15,53	9,13	9,13	240228,59	0,14	5,23		
28-10-2014 02:00	232701,7031	1071,9661	152,42	1017,13	14,59	9,43	9,43	232701,70	0,12	5,70		
28-10-2014 02:30	232351,9063	1077,3275	151,86	1016,97	14,86	9,33	9,33	232351,91	0,11	5,35		
28-10-2014 03:00	232733,0469	1072,1361	151,75	1016,76	14,47	9,36	9,36	232733,05	0,12	6,07		
28-10-2014 03:30	228911,5469	1073,6261	151,43	1016,75	14,74	9,41	9,41	228911,55	0,10	5,71		
28-10-2014 04:00	218623,7813	1060,7766	149,75	1016,46	14,66	9,50	9,50	218623,78	0,07	5,71		
28-10-2014 04:30	233142,4375	1092,9817	150,34	1016,41	15,27	9,11	9,11	233142,44	0,11	6,29		
28-10-2014 05:00	240365,7656	1082,8645	151,63	1016,15	15,10	9,06	9,06	240365,77	0,16	6,69		
28-10-2014 05:30	235073,4375	1074,1461	152,05	1016,01	14,20	9,37	9,37	235073,44	0,14	6,24		
28-10-2014 06:00	237266,8125	1074,6636	152,14	1016,03	14,70	9,13	9,13	237266,81	0,15	6,90		
28-10-2014 06:30	238705,0313	1081,165	152,66	1015,88	14,75	9,31	9,31	238705,03	0,21	6,91		
28-10-2014 07:00	245175,7969	1089,6838	153,72	1015,79	15,14	8,96	8,96	245175,80	0,18	6,58		
28-10-2014 07:30	243515,2031	1083,9574	153,93	1015,68	15,05	9,09	9,09	243515,20	0,17	6,00		
28-10-2014 08:00	243690,7031	1082,7825	153,70	1015,67	14,73	9,02	9,02	243690,70	0,15	6,16		
28-10-2014 08:30	248306,9219	1090,6351	154,52	1015,69	15,63	8,86	8,86	248306,92	0,24	6,84		
28-10-2014 09:00	246978,75	1090,3315	154,64	1015,66	16,08	8,84	8,84	246978,75	0,25	6,69		
28-10-2014 09:30	238690,875	1085,4164	153,23	1015,58	15,68	9,07	9,07	238690,88	0,18	6,61		
28-10-2014 10:00	238287,7031	1084,2092	152,05	1015,57	15,02	9,26	9,26	238287,70	0,17	6,60		
28-10-2014 10:30	236092,4063	1083,97	152,02	1015,71	14,66	9,33	9,33	236092,41	0,15	7,11		
28-10-2014 11:00	240645,25	1084,7606	152,44	1015,59	15,45	9,11	9,11	240645,25	0,15	6,36		
28-10-2014 11:30	241927,1406	1082,6909	153,30	1015,22	15,43	9,19	9,19	241927,14	0,20	6,65		
28-10-2014 12:00	240582,6719	1086,8722	153,67	1014,70	15,33	9,17	9,17	240582,67	0,16	6,18		
28-10-2014 12:30	239536,0781	1084,1322	153,39	1014,24	14,96	9,24	9,24	239536,08	0,16	6,21		
28-10-2014 13:00	241676,0469	1091,7352	153,10	1013,97	15,40	9,09	9,09	241676,05	0,18	7,07		
28-10-2014 13:30	243239,7031	1086,7528	154,22	1013,68	15,62	9,10	9,10	243239,70	0,20	6,20		
28-10-2014 14:00	245161,0156	1084,405	154,76	1013,50	15,67	9,11	9,11	245161,02	0,25	6,32		
28-10-2014 14:30	242301,6875	1081,9258	154,42	1013,25	15,51	9,14	9,14	242301,69	0,19	6,11		
28-10-2014 15:00	241380,375	1089,0215	154,67	1013,04	15,38	9,21	9,21	241380,38	0,20	6,06		
28-10-2014 15:30	246584	1099,6229	154,36	1012,75	15,98	8,86	8,86	246584,00	0,19	5,52		
28-10-2014 16:00	232904,0469	1092,3914	153,88	1012,47	14,92	9,31	9,31	232904,05	0,12	5,24		
28-10-2014 16:30	221804,75	1088,2744	150,96	1012,22	14,51	9,39	9,39	221804,75	0,06	4,48		
28-10-2014 17:00	222672,875	1087,4772	149,15	1011,93	14,60	9,18	9,18	222672,88	0,05	4,64		
28-10-2014 17:30	218688,5	1090,7301	148,79	1011,62	14,56	9,37	9,37	218688,50	0,05	4,91		
28-10-2014 18:00	275642,5	1088,8567	149,65	1011,56	main/flt	main/flt	main/flt	275642,50	0,04	main/flt		
28-10-2014 18:30	230986,8438	1078,5284	151,43	1011,32	15,40	9,32	9,32	230986,84	0,10	3,28		
28-10-2014 19:00	231375,5	1083,659	153,28	1011,10	15,88	9,38	9,38	231375,50	0,12	4,50		

28-10-2014 19:30	227974,5469	1085,7621	152,91	1011,16	16,30	9,26	9,26	227974,55	0,11		5,31	
28-10-2014 20:00	240098,4063	1094,5461	153,12	1010,99	16,19	9,02	9,02	240098,41	0,15		5,21	
28-10-2014 20:30	237469,8125	1085,2887	154,38	1010,81	16,25	9,31	9,31	237469,81	0,20		5,32	
28-10-2014 21:00	239726,0313	1085,8771	154,87	1010,53	16,69	9,19	9,19	239726,03	0,22		5,33	
28-10-2014 21:30	242115,8438	1085,3883	154,65	1010,30	16,33	9,09	9,09	242115,84	0,19		4,90	
28-10-2014 22:00	239647,8281	1087,8756	152,96	1010,10	15,79	9,20	9,20	239647,83	0,14		4,76	
28-10-2014 22:30	239085,4531	1082,5686	153,33	1010,25	15,91	9,24	9,24	239085,45	0,14		5,48	
28-10-2014 23:00	241591,3438	1085,3632	153,74	1010,30	15,66	9,22	9,22	241591,34	0,17		5,66	
28-10-2014 23:30	236898,4063	1081,7933	153,03	1010,53	15,55	9,19	9,19	236898,41	0,13		5,62	
29-10-2014 00:00	237569,2344	1086,3981	152,28	1010,70	15,15	9,13	9,13	237569,23	0,12	0,15	6,05	5,82
29-10-2014 00:30	231069,6875	1081,6394	151,70	1010,54	14,99	9,38	9,38	231069,69	0,12		6,37	
29-10-2014 01:00	230801,8125	1079,3699	151,00	1010,36	15,39	9,26	9,26	230801,81	0,10		6,25	
29-10-2014 01:30	228966,2188	1077,3318	151,50	1010,21	15,49	9,30	9,30	228966,22	0,10		5,51	
29-10-2014 02:00	221530,6875	1067,6108	150,58	1010,02	15,55	9,45	9,45	221530,69	0,08		5,70	
29-10-2014 02:30	219797,0156	1080,6019	149,18	1009,93	15,34	9,26	9,26	219797,02	0,06		6,14	
29-10-2014 03:00	227699,5	1090,09	149,30	1009,84	15,66	9,03	9,03	227699,50	0,07		6,11	
29-10-2014 03:30	220116,0938	1102,357	148,35	1010,01	14,84	9,30	9,30	220116,09	0,06		6,89	
29-10-2014 04:00	223778,8906	1096,2068	148,41	1009,97	14,46	9,29	9,29	223778,89	0,08		6,82	
29-10-2014 04:30	232623,6094	1105,9752	148,51	1010,04	14,65	9,02	9,02	232623,61	0,08		6,51	
29-10-2014 05:00	232944,1094	1097,0946	149,92	1010,14	14,68	9,20	9,20	232944,11	0,10		6,36	
29-10-2014 05:30	232203,5	1091,3485	150,94	1010,24	14,65	9,27	9,27	232203,50	0,11		6,53	
29-10-2014 06:00	240021,2969	1086,831	152,12	1010,31	15,36	9,08	9,08	240021,30	0,16		6,00	
29-10-2014 06:30	240993,6406	1087,5768	154,20	1010,53	15,30	9,23	9,23	240993,64	0,20		5,93	
29-10-2014 07:00	243007,2188	1092,2994	154,56	1010,62	15,16	9,10	9,10	243007,22	0,18		5,88	
29-10-2014 07:30	249514,0625	1089,637	154,72	1011,12	16,31	8,67	8,67	249514,06	0,21		6,00	
29-10-2014 08:00	249627,3281	1104,4835	154,59	1011,48	16,06	8,51	8,51	249627,33	0,16		6,43	
29-10-2014 08:30	250029,7813	1086,9993	155,82	1011,93	16,19	8,86	8,86	250029,78	0,25		6,45	
29-10-2014 09:00	252110,6875	1109,536	155,06	1012,42	16,14	8,23	8,23	252110,69	0,14		6,75	
29-10-2014 09:30	219939,0781	1091,8008	151,66	1012,82	13,95	9,53	9,53	219939,08	0,09		7,00	
29-10-2014 10:00	219415,9219	1104,6058	149,00	1013,34	15,67	9,28	9,28	219415,92	0,15		7,00	
29-10-2014 10:30	245349,5	1109,824	151,63	1013,69	15,75	8,49	8,49	245349,50	0,15		7,24	
29-10-2014 11:00	234224,5156	1096,6217	149,60	1014,29	13,99	9,16	9,16	234224,52	0,12		7,82	
29-10-2014 11:30	236649,9375	1100,5826	148,85	1014,65	14,73	9,01	9,01	236649,94	0,10		6,86	
29-10-2014 12:00	239098,0938	1101,312	149,55	1014,89	14,50	8,87	8,87	239098,09	0,11		6,92	
29-10-2014 12:30	228990,1406	1084,297	148,76	1015,04	13,13	9,41	9,41	228990,14	0,08		7,80	
29-10-2014 13:00	224341,2969	1084,8901	148,30	1015,22	13,60	9,39	9,39	224341,30	0,05		6,90	
29-10-2014 13:30	229400,6719	1095,0126	147,90	1015,45	13,85	9,10	9,10	229400,67	0,06		6,48	
29-10-2014 14:00	224161,5625	1082,0488	148,70	1015,57	14,19	9,25	9,25	224161,56	0,06		6,29	
29-10-2014 14:30	237039,75	1092,4985	149,63	1015,69	14,43	8,89	8,89	237039,75	0,08		6,85	
29-10-2014 15:00	236720,7813	1098,2831	149,87	1016,12	13,66	9,08	9,08	236720,78	0,08		6,25	
29-10-2014 15:30	242462,7813	1109,8763	150,69	1016,25	14,47	8,72	8,72	242462,78	0,09		6,57	
29-10-2014 16:00	237404,3594	1101,4806	150,93	1016,47	13,91	9,19	9,19	237404,36	0,11		6,90	
29-10-2014 16:30	245694,75	1108,1779	151,82	1016,83	14,89	8,65	8,65	245694,75	0,11		6,43	
29-10-2014 17:00	238538,4531	1088,5398	152,33	1017,04	14,66	9,19	9,19	238538,45	0,18		7,31	
29-10-2014 17:30	241789,9844	1078,0923	153,49	1017,46	16,07	9,01	9,01	241789,98	0,18		6,85	
29-10-2014 18:00	273145,3438	1083,8405	153,75	1017,66	main/flt	main/flt	main/flt	273145,34	0,05		main/flt	
29-10-2014 18:30	223898,7656	1082,8466	151,04	1017,97	13,60	9,36	9,36	223898,77	0,05		4,82	
29-10-2014 19:00	234761,6719	1080,1957	151,63	1018,21	14,94	9,07	9,07	234761,67	0,08		5,84	
29-10-2014 19:30	232418,8125	1073,2935	152,96	1018,33	14,57	9,26	9,26	232418,81	0,10		6,44	
29-10-2014 20:00	235656,0938	1084,8367	153,37	1018,51	15,12	9,10	9,10	235656,09	0,10		6,34	
29-10-2014 20:30	236321,2344	1089,1205	153,86	1018,60	14,89	9,10	9,10	236321,23	0,10		6,12	
29-10-2014 21:00	235517	1085,9415	154,07	1018,76	14,88	9,16	9,16	235517,00	0,10		5,99	
29-10-2014 21:30	242962,125	1081,5302	155,36	1019,05	15,66	9,00	9,00	242962,13	0,13		6,25	
29-10-2014 22:00	242544,5	1082,6738	156,53	1019,29	15,26	9,15	9,15	242544,50	0,16		6,71	
29-10-2014 22:30	241305,2969	1089,9515	156,22	1019,49	15,00	9,12	9,12	241305,30	0,14		7,00	

29-10-2014 23:00	238501,1406	1082,0363	155,66	1019,70	14,94	9,22	9,22		238501,14	0,13		7,18		
29-10-2014 23:30	240866,8906	1079,1398	155,91	1019,79	15,20	9,22	9,22		240866,89	0,16		7,33		
30-10-2014 00:00	244552,0781	1077,8457	157,28	1020,06	15,90	9,17	9,17		244552,08	0,19	0,11	6,55	6,48	
30-10-2014 00:30	240264,5625	1085,7463	157,28	1020,05	15,92	9,04	9,04		240264,56	0,14		6,64		
30-10-2014 01:00	234645,4688	1084,8302	156,11	1019,82	16,12	9,26	9,26		234645,47	0,15		6,82		
30-10-2014 01:30	232541,3281	1082,707	154,02	1019,95	16,04	9,22	9,22		232541,33	0,12		6,64		
30-10-2014 02:00	229741,625	1081,589	152,97	1020,18	14,81	9,42	9,42		229741,63	0,09		7,08		
30-10-2014 02:30	222352,5781	1085,7142	150,42	1020,20	14,84	9,31	9,31		222352,58	0,06		6,77		
30-10-2014 03:00	227186,9063	1080,4585	148,81	1020,16	15,00	9,08	9,08		227186,91	0,06		6,94		
30-10-2014 03:30	226815,125	1083,0613	149,07	1020,20	15,03	9,22	9,22		226815,13	0,07		6,59		
30-10-2014 04:00	229857,75	1078,1208	150,23	1020,28	14,73	9,29	9,29		229857,75	0,08		6,18		
30-10-2014 04:30	232262,5156	1075,3707	150,99	1020,25	14,92	9,26	9,26		232262,52	0,09		6,50		
30-10-2014 05:00	239261,4844	1086,7667	153,15	1020,16	16,08	9,11	9,11		239261,48	0,15		6,22		
30-10-2014 05:30	238299,0938	1085,3512	154,03	1020,18	16,10	9,10	9,10		238299,09	0,15		6,64		
30-10-2014 06:00	232407,5781	1085,2045	151,95	1020,36	15,08	9,16	9,16		232407,58	0,08		6,39		
30-10-2014 06:30	233486,2344	1086,3848	152,02	1020,29	15,05	9,22	9,22		233486,23	0,09		6,62		
30-10-2014 07:00	237253,875	1087,6969	152,85	1020,57	15,43	9,19	9,19		237253,88	0,12		6,57		
30-10-2014 07:30	238854,7969	1086,325	153,34	1020,60	14,88	9,24	9,24		238854,80	0,12		6,49		
30-10-2014 08:00	235787,2656	1084,1204	153,79	1020,44	14,88	9,25	9,25		235787,27	0,12		6,83		
30-10-2014 08:30	242727,1719	1090,0961	154,32	1020,54	15,58	9,06	9,06		242727,17	0,17		7,08		
30-10-2014 09:00	238099,375	1085,2612	154,16	1020,83	15,05	9,15	9,15		238099,38	0,12		6,93		
30-10-2014 09:30	232588,5313	1087,9323	153,82	1020,82	15,75	9,23	9,23		232588,53	0,13		7,24		
30-10-2014 10:00	234672,2344	1090,978	154,16	1020,84	16,42	9,11	9,11		234672,23	0,15		7,55		
30-10-2014 10:30	231727,4688	1092,0365	152,78	1020,89	15,88	9,15	9,15		231727,47	0,12		7,60		
30-10-2014 11:00	232273,0781	1084,0631	152,23	1021,00	14,61	9,37	9,37		232273,08	0,14		8,99		
30-10-2014 11:30	227419,2344	1096,6036	149,61	1020,92	14,28	9,07	9,07		227419,23	0,07		8,63		
30-10-2014 12:00	225749,2031	1089,0239	149,03	1020,68	14,03	9,37	9,37		225749,20	0,09		9,25		
30-10-2014 12:30	229531,8594	1096,4186	149,10	1020,55	15,10	9,06	9,06		229531,86	0,08		7,72		
30-10-2014 13:00	226868,0625	1082,2832	151,27	1020,34	16,09	9,33	9,33		226868,06	0,09		7,36		
30-10-2014 13:30	246375,1094	1094,3163	152,98	1020,20	16,16	8,86	8,86		246375,11	0,17		6,57		
30-10-2014 14:00	243831	1099,415	153,86	1019,95	15,61	8,94	8,94		243831,00	0,14		6,19		
30-10-2014 14:30	232681,1094	1094,6072	153,06	1019,58	14,16	9,41	9,41		232681,11	0,10		6,00		
30-10-2014 15:00	226079,8438	1086,8474	151,69	1019,40	13,99	9,43	9,43		226079,84	0,08		6,91		
30-10-2014 15:30	221139,8594	1092,3335	149,30	1019,31	14,07	9,46	9,46		221139,86	0,06		7,74		
30-10-2014 16:00	221310,5469	1096,7394	150,40	1019,04	13,93	9,53	9,53		221310,55	0,06		7,38		
30-10-2014 16:30	228781,4531	1081,876	149,87	1019,01	14,01	9,30	9,30		228781,45	0,07		6,87		
30-10-2014 17:00	231893,1094	1082,8939	151,19	1019,20	15,06	9,24	9,24		231893,11	0,10		7,05		
30-10-2014 17:30	239454,5781	1089,4667	153,38	1019,29	15,86	9,15	9,15		239454,58	0,13		6,81		
30-10-2014 18:00	285231,7813	797,14435	160,80	1019,37	main/flt	main/flt	main/flt	main/fld		0,86		main/flt		
30-10-2014 18:30	82237,07031	348,42014	176,83	1019,08	39,30	23,60	23,60	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 19:00	48157,99219	339,43915	157,55	1019,02	39,33	22,72	22,72	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 19:30	73510,00781	317,418	136,61	1019,04	22,15	21,89	21,89	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 20:00	101125,375	306,81876	129,10	1019,16	12,54	21,89	21,89	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 20:30	105126,3984	314,58112	123,37	1019,19	11,34	21,77	21,77	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 21:00	127178,4531	309,6454	117,78	1019,41	6,53	21,78	21,78	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 21:30	129226,7734		115,34	1019,35	4,03	21,71	21,71	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 22:00	129174,3125		112,82	1019,35	2,53	21,68	21,68	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 22:30	130061,3359		108,81	1019,21	2,53	21,59	21,59	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 23:00	130910,9375		103,18	1019,21	2,30	21,58	21,58	Out of Op		0,00		Out of Op		
30-10-2014 23:30	135502,9688		96,41	1019,13	2,10	21,57	21,57	Out of Op		0,00		Out of Op		
31-10-2014 00:00	131863,3125		89,12	1019,42	2,06	21,51	21,51	Out of Op		0,00	0,10	Out of Op	7,02	
31-10-2014 00:30	143835,375		82,43	1019,55	2,01	21,46	21,46	Out of Op		0,00		Out of Op		
31-10-2014 01:00	170508,6094		76,18	1019,31	1,81	21,44	21,44	Out of Op		0,00		Out of Op		
31-10-2014 01:30	168008,9063		69,69	1019,13	1,72	21,44	21,44	Out of Op		0,00		Out of Op		
31-10-2014 02:00	161315,5313		64,28	1018,95	1,69	21,43	21,43	Out of Op		0,00		Out of Op		

31-10-2014 02:30	145055,1875	59,74	1018,93	1,78	21,42	21,42	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 03:00	140109,5781	56,59	1018,97	1,74	21,42	21,42	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 03:30	134725,9531	53,92	1019,05	1,72	21,38	21,38	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 04:00	135598,8281	51,82	1018,85	1,75	21,38	21,38	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 04:30	130760,3281	49,91	1018,83	1,69	21,37	21,37	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 05:00	142743,875	48,51	1018,77	1,69	21,36	21,36	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 05:30	147718,4063	47,00	1018,81	1,61	21,35	21,35	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 06:00	144030,9219	45,20	1018,64	1,58	21,34	21,34	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 06:30	144225,1563	44,24	1018,31	1,64	21,33	21,33	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 07:00	151317,8594	45,41	1018,22	1,62	21,31	21,31	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 07:30	125434,9688	44,36	1018,52	1,56	21,30	21,30	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 08:00	105901,9219	43,11	1018,87	1,51	21,28	21,28	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 08:30	105376,7656	42,64	1019,00	1,62	21,27	21,27	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 09:00	107355,6641	42,13	1018,89	-	21,26	21,26	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 09:30	107143,7656	41,56	1019,23	-	21,25	21,25	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 10:00	107021,0313	41,07	1019,23	-	21,26	21,26	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 10:30	106944,7422	40,53	1019,29	-	21,25	21,25	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 11:00	107205,5859	40,05	1019,36	-	21,24	21,24	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 11:30	107419,3047	39,48	1019,04	-	21,20	21,20	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 12:00	107318,8438	38,88	1019,11	-	21,21	21,21	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 12:30	107329,0156	38,30	1019,05	-	21,20	21,20	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 13:00	107384,875	37,72	1018,91	-	21,18	21,18	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 13:30	107441,5078	37,19	1018,78	-	21,18	21,18	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 14:00	107597,8906	36,73	1018,58	-	21,18	21,18	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 14:30	107636,2891	36,23	1018,41	-	21,17	21,17	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 15:00	107610,3516	35,83	1018,52	-	21,15	21,15	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 15:30	107704,0313	35,47	1018,32	-	21,14	21,14	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 16:00	107732,5781	35,14	1018,28	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 16:30	107764,3672	34,84	1018,29	-	21,13	21,13	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 17:00	107695,9531	34,57	1018,18	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 17:30	107760,4688	34,27	1018,07	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 18:00	107872,0938	34,00	1018,10	-	-	0,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 18:30	107775,8203	33,71	1018,11	-	21,11	21,11	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 19:00	107606,7031	33,42	1017,95	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 19:30	107731,8203	33,28	1017,91	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 20:00	107742,2188	33,02	1017,76	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 20:30	107599,5703	32,78	1017,72	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 21:00	107524,0469	32,51	1017,62	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 21:30	107659,2266	32,41	1017,45	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 22:00	107742,9766	32,33	1017,26	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 22:30	107893,7031	32,14	1017,16	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 23:00	107727,5156	32,02	1016,96	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
31-10-2014 23:30	107807,5234	31,83	1016,90	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 00:00	107860,1094	31,59	1016,70	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00	0,00 Out of Op	Out of op	
01-11-2014 00:30	107919,5938	31,50	1016,48	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 01:00	107887,6953	31,34	1016,33	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 01:30	107963,8594	31,15	1016,27	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 02:00	107868,2109	30,96	1016,02	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 02:30	107865,1641	30,80	1015,76	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 03:00	107776,7969	30,59	1015,43	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 03:30	107784,6016	30,35	1015,22	-	20,96	20,96	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 04:00	107784,7891	30,18	1014,97	-	20,96	20,96	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 04:30	107688,0938	29,97	1014,74	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 05:00	107750,0781	29,72	1014,60	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00	Out of Op		
01-11-2014 05:30	107653,3047	29,52	1014,35	-	20,96	20,96	Out of Op	0,00	Out of Op		

01-11-2014 06:00	107772,4688	29,31	1014,36	-	20,96	20,96	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 06:30	107824,9844	29,17	1014,35	-	20,96	20,96	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 07:00	107871,9766	29,03	1014,35	-	20,96	20,96	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 07:30	107753,9219	28,85	1014,59	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 08:00	107656,7891	28,71	1014,70	-	20,95	20,95	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 08:30	107810,4219	28,58	1014,79	-	20,95	20,95	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 09:00	107655,2656	28,52	1015,01	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 09:30	107672,3672	28,41	1015,31	-	20,96	20,96	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 10:00	107700,1484	28,31	1015,24	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 10:30	107682,7109	28,25	1015,23	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 11:00	107765,5391	28,23	1015,14	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 11:30	107635,5469	28,23	1015,12	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 12:00	107685,4922	28,27	1015,03	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 12:30	107701,8203	28,32	1014,90	-	20,94	20,94	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 13:00	107760,6406	28,42	1014,74	-	20,91	20,91	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 13:30	107643,0234	28,54	1014,56	-	20,92	20,92	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 14:00	107658,4453	28,64	1014,46	-	20,92	20,92	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 14:30	107695,2031	28,87	1014,28	-	20,91	20,91	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 15:00	107708,4688	29,03	1014,28	-	20,90	20,90	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 15:30	107705,75	29,21	1014,20	-	20,90	20,90	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 16:00	107662,4844	29,35	1014,02	-	20,89	20,89	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 16:30	107656,7734	29,48	1014,10	-	20,90	20,90	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 17:00	107691,7031	29,42	1014,03	-	20,91	20,91	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 17:30	107640,5703	29,42	1014,10	-	20,92	20,92	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 18:00	107792,5391	29,37	1014,05	-	-	0,00	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 18:30	107587,4609	29,29	1014,15	-	21,12	21,12	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 19:00	107825,2734	29,38	1014,09	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 19:30	107555,7031	29,46	1014,08	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 20:00	107314,375	29,55	1014,04	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 20:30	107298,1719	29,57	1013,68	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 21:00	107181,1484	29,58	1013,52	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 21:30	107355,7891	29,59	1013,14	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 22:00	107283,7734	29,62	1012,95	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 22:30	107286,2344	29,57	1012,85	-	21,12	21,12	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 23:00	107184,0078	29,51	1012,62	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
01-11-2014 23:30	107223,2734	29,39	1012,43	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 00:00	107100,0391	29,31	1012,30	-	21,12	21,12	Out of Op		0,00	0,00 Out of Op	Out of op
02-11-2014 00:30	107237,5781	29,26	1012,10	-	21,12	21,12	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 01:00	107320,0781	29,12	1011,91	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 01:30	107380,9063	28,95	1011,69	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 02:00	107297,5703	28,75	1011,65	-	21,07	21,07	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 02:30	107355,5234	28,59	1011,26	-	21,08	21,08	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 03:00	107334,4297	28,45	1010,94	-	21,07	21,07	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 03:30	107217,6797	28,31	1010,67	-	21,07	21,07	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 04:00	107219,0781	28,28	1010,38	-	21,06	21,06	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 04:30	107250,0938	28,23	1009,75	-	21,06	21,06	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 05:00	107351,2188	28,12	1009,48	-	21,06	21,06	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 05:30	107412,5469	28,08	1009,24	-	21,08	21,08	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 06:00	107213,5703	28,00	1008,91	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 06:30	107211,75	27,96	1008,69	-	21,08	21,08	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 07:00	107072,9766	27,95	1008,66	-	21,08	21,08	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 07:30	107061,6016	27,85	1008,62	-	21,07	21,07	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 08:00	107074,0078	27,78	1008,41	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 08:30	106914,6797	27,63	1008,34	-	21,10	21,10	Out of Op		0,00	Out of Op	
02-11-2014 09:00	107034,6328	27,43	1008,45	-	21,09	21,09	Out of Op		0,00	Out of Op	

02-11-2014 09:30	106944,5313	27,30	1008,38	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 10:00	106653,2266	27,10	1008,04	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 10:30	106763,0547	27,00	1007,93	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 11:00	106582,1484	26,84	1007,70	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 11:30	106715,0156	26,67	1007,44	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 12:00	106733,5	26,54	1007,03	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 12:30	106588,7969	26,48	1006,64	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 13:00	106611,6563	26,43	1006,17	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 13:30	106589,2578	26,44	1005,77	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 14:00	106529,9766	26,42	1005,33	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 14:30	106604,0938	26,49	1005,10	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 15:00	106796,7891	26,55	1005,14	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 15:30	106651,5781	26,53	1004,84	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 16:00	106794,9531	26,53	1004,52	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 16:30	106932,3359	26,55	1004,05	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 17:00	106957,6094	26,60	1003,66	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 17:30	106782,3828	26,64	1003,19	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 18:00	106892,8047	26,68	1002,90	-	-	0,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 18:30	107064,1563	26,67	1002,57	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 19:00	107017,3281	26,68	1002,25	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 19:30	106987,2031	26,72	1002,13	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 20:00	107057,5703	26,75	1001,74	-	21,09	21,09	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 20:30	107019,2734	26,76	1001,50	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 21:00	107057,5703	26,74	1001,22	-	21,09	21,09	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 21:30	106977,9922	26,77	1000,89	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 22:00	107220,6328	26,76	1000,89	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 22:30	107394,5781	26,75	1000,53	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 23:00	107372,8516	26,75	999,93	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
02-11-2014 23:30	107201,875	26,73	999,50	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 00:00	107136,4141	26,82	999,20	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	0,00	Out of Op	Out of op
03-11-2014 00:30	106936,2422	26,88	999,14	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 01:00	107317,9063	26,95	998,65	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 01:30	107655,1406	26,66	997,96	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 02:00	107574,625	26,54	997,96	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 02:30	107403,8203	26,40	997,70	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 03:00	107448,7344	26,32	997,37	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 03:30	107023,5703	26,32	997,09	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 04:00	107179,0547	26,32	996,98	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 04:30	107144,0703	26,22	996,80	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 05:00	107258,8828	26,14	996,44	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 05:30	107214,9922	26,12	996,31	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 06:00	107104,1172	25,94	996,01	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 06:30	107044,5313	25,72	995,78	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 07:00	107003,9141	25,50	995,76	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 07:30	107013,6797	25,27	995,69	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 08:00	98752,40625	24,94	995,97	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 08:30	81389,63281	24,46	996,16	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 09:00	81708,98438	24,51	995,80	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 09:30	81539,60938	24,51	995,56	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 10:00	81563,07031	24,59	995,09	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 10:30	81027,79688	24,70	994,45	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 11:00	80861,58594	24,84	994,22	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 11:30	81017,39063	24,97	993,84	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 12:00	81179,16406	25,05	993,18	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00	Out of Op		
03-11-2014 12:30	80913,39844	25,06	992,52	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00	Out of Op		

03-11-2014 13:00	80890,72656	25,13	991,80	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 13:30	81125,63281	25,19	991,37	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 14:00	81336,75	25,21	990,91	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 14:30	81077,03906	25,27	990,19	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 15:00	81234,39063	25,29	989,57	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 15:30	81068,5	25,28	989,14	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 16:00	81640,17969	25,46	988,55	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 16:30	81389,69531	25,52	987,82	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 17:00	81505,41406	25,61	987,16	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 17:30	81364,17188	25,70	986,88	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 18:00	81329,17969	25,72	986,91	-	-	0,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 18:30	81275,40625	25,81	986,86	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 19:00	81227	25,92	986,84	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 19:30	81359,96094	25,98	987,06	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 20:00	81223,99219	26,05	986,84	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 20:30	81371,91406	26,14	986,65	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 21:00	81405,5	26,16	986,56	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 21:30	81641,49219	26,21	986,35	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 22:00	81573,61719	26,26	986,33	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 22:30	45395,99609	27,01	986,19	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 23:00	28686,52734	30,78	986,40	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00		Out of Op	
03-11-2014 23:30	28848,82422	34,07	986,53	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 00:00	28892,05469	36,67	986,42	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00	0,00	Out of Op	Out of op
04-11-2014 00:30	28584,19141	38,79	986,16	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 01:00	28474,33594	40,77	986,22	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 01:30	29039,01953	42,37	986,41	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 02:00	30611,83789	42,88	986,30	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 02:30	28959,0918	43,44	986,64	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 03:00	29416,15234	44,60	986,78	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 03:30	29292,52148	45,36	986,79	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 04:00	29439,03125	45,97	986,74	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 04:30	29718,97656	46,41	986,71	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 05:00	30301,11133	46,44	986,97	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 05:30	30357,71484	46,36	987,29	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 06:00	30013,96289	46,40	987,74	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 06:30	29655,61523	47,06	988,00	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 07:00	29760,08008	47,52	988,32	-	20,93	20,93	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 07:30	29502,36133	48,05	988,83	-	20,93	20,93	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 08:00	29844,17969	48,49	989,39	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 08:30	29986,9668	48,58	989,65	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 09:00	30254,18945	48,55	989,66	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 09:30	30202,23242	48,10	990,16	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 10:00	29718,64453	46,90	990,45	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 10:30	29567,14844	45,98	990,80	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 11:00	29312,11914	45,75	991,31	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 11:30	29484,0625	46,33	991,65	-	20,93	20,93	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 12:00	29378,93164	46,76	991,76	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 12:30	29550,4082	47,19	991,97	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 13:00	28684,79102	48,60	991,86	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 13:30	28368,89648	51,55	991,63	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 14:00	29050,94922	54,37	991,31	-	-	0,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 14:30	58250,75	56,24	991,65	-	-	0,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 15:00	40025,16016	56,27	992,15	-	-	0,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 15:30	29798,63086	55,29	992,28	-	21,51	21,51	Out of Op	0,00		Out of Op	
04-11-2014 16:00	29695,24609	54,40	992,32	-	21,24	21,24	Out of Op	0,00		Out of Op	

04-11-2014 16:30	29564,02734	54,42	992,48	-	21,20	21,20	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 17:00	29663,78125	55,17	992,80	-	21,18	21,18	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 17:30	29779,53906	55,89	992,79	-	21,16	21,16	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 18:00	29995,37305	56,47	992,98	-	-	0,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 18:30	30111,99414	56,97	993,10	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 19:00	30421,27344	57,40	993,28	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 19:30	30477,39648	57,73	993,52	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 20:00	30673,05664	57,96	993,65	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 20:30	30557,29492	57,19	993,61	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 21:00	30375,94727	56,15	993,78	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 21:30	30402,0957	55,36	994,23	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 22:00	30433,63477	55,57	994,04	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 22:30	30520,33203	56,20	994,16	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 23:00	30581,7832	56,66	994,26	-	20,96	20,96	Out of Op	0,00	Out of Op		
04-11-2014 23:30	30692,71289	57,05	994,21	-	20,97	20,97	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 00:00	30672,15234	57,32	994,49	-	20,96	20,96	Out of Op	0,00	0,00	Out of Op	Out of op
05-11-2014 00:30	30707,0625	57,52	994,81	-	20,94	20,94	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 01:00	30689,66211	57,58	995,05	-	20,95	20,95	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 01:30	30691,66797	57,60	994,80	-	20,93	20,93	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 02:00	30666,65234	56,66	994,84	-	20,92	20,92	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 02:30	30538,3457	55,30	995,06	-	20,91	20,91	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 03:00	30248,23828	54,10	995,10	-	20,90	20,90	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 03:30	30289,67773	53,81	995,18	-	20,90	20,90	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 04:00	30382,59766	53,92	995,22	-	20,90	20,90	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 04:30	30274,37109	54,04	995,21	-	20,88	20,88	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 05:00	30333,00781	54,17	995,52	-	20,89	20,89	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 05:30	30432,41211	54,20	995,99	-	20,87	20,87	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 06:00	30343,60156	54,23	996,13	-	20,87	20,87	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 06:30	30351,52539	54,26	996,01	-	20,85	20,85	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 07:00	30300,40039	54,22	996,23	-	20,86	20,86	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 07:30	30418,66211	54,07	996,55	-	20,84	20,84	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 08:00	30276,67773	52,96	996,99	-	20,84	20,84	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 08:30	30121,11523	51,54	997,56	-	20,85	20,85	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 09:00	30053,00195	50,45	998,04	-	20,84	20,84	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 09:30	29844,41992	50,43	998,32	-	20,83	20,83	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 10:00	29827,92969	50,79	998,58	-	20,81	20,81	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 10:30	29809,4375	51,01	998,93	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 11:00	29523,2168	51,33	998,85	-	20,81	20,81	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 11:30	29493,18164	51,73	999,20	-	20,84	20,84	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 12:00	29439,16602	52,02	999,37	-	20,82	20,82	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 12:30	29391,27539	52,32	999,63	-	20,81	20,81	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 13:00	29326,38477	52,70	999,63	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 13:30	29374,55469	52,81	999,71	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 14:00	29725,51758	52,35	999,90	-	20,84	20,84	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 14:30	29883,30664	51,55	1000,24	-	20,81	20,81	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 15:00	29776,68164	50,83	1000,76	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 15:30	29759,56641	51,05	1001,11	-	20,81	20,81	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 16:00	29739,66602	51,43	1001,05	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 16:30	29749,70508	51,73	1001,05	-	20,82	20,82	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 17:00	29576,93359	52,11	1001,72	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 17:30	29600,05664	52,62	1002,18	-	20,80	20,80	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 18:00	29639,33203	52,91	1002,57	-	-	0,00	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 18:30	29717,77148	53,22	1002,58	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 19:00	29718,26953	53,48	1002,68	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00	Out of Op		
05-11-2014 19:30	29812,55859	53,28	1003,16	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00	Out of Op		

05-11-2014 20:00	29685,89258		52,18	1003,43	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 20:30	29250,81445		51,20	1003,80	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 21:00	28876,85352		50,94	1003,85	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 21:30	28855,30664		51,59	1004,08	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 22:00	28983,98828		52,15	1004,44	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 22:30	29044,98242		52,65	1004,40	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 23:00	29141,08398		53,09	1004,69	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00		Out of Op	
05-11-2014 23:30	29017,8418		53,56	1004,77	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 00:00	28694,875		54,27	1004,71	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00	0,00	Out of Op	Out of op
06-11-2014 00:30	29564,41211		55,13	1004,88	-	21,07	21,07	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 01:00	55799,44531		48,97	1004,99	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 01:30	55926,12109		41,90	1005,28	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 02:00	56069,09766		41,21	1005,19	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 02:30	56020,42188		41,25	1005,40	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 03:00	56140,66797		41,55	1005,48	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 03:30	56146,94531		41,44	1005,52	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 04:00	56105,23047		42,53	1005,71	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 04:30	56224,67188		42,21	1005,81	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 05:00	56113,45703		42,80	1005,97	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 05:30	56215,9375		43,74	1006,09	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 06:00	56133,6875		45,98	1006,00	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 06:30	56348,14063		47,47	1005,97	-	20,98	20,98	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 07:00	56409,76953		48,30	1006,18	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 07:30	56462,5		48,67	1006,27	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 08:00	56529,15234		50,58	1006,50	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 08:30	56439,93359		51,73	1006,84	-	21,08	21,08	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 09:00	42288,35156	304,0052	52,81	1007,02	-	21,09	21,09	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 09:30	27958,29883	317,50473	54,99	1007,16	-	21,13	21,13	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 10:00	28251,49805	327,76016	57,54	1007,25	-	21,15	21,15	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 10:30	46812,93359	325,7781	58,43	1007,41	-	21,14	21,14	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 11:00	56982,17969	305,73502	55,86	1007,46	-	21,16	21,16	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 11:30	54615,0625	310,43735	55,51	1007,49	-	21,13	21,13	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 12:00	56453,01953	318,97122	56,23	1007,28	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 12:30	52950,05469	322,24643	57,88	1007,23	-	21,12	21,12	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 13:00	52351,85938	322,1752	58,52	1007,10	-	21,11	21,11	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 13:30	39953,41797	324,98444	59,75	1006,82	-	21,09	21,09	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 14:00	47838,24219	332,79498	61,75	1006,85	-	21,11	21,11	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 14:30	52923,92578	328,51535	61,78	1006,94	-	21,09	21,09	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 15:00	52688,02344	326,84708	61,74	1007,00	-	21,06	21,06	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 15:30	52642,27344	326,81738	61,86	1007,14	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 16:00	52715,22656	325,8055	62,31	1007,09	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 16:30	52986,77344	324,59317	63,57	1007,08	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 17:00	53099,29688	323,6717	64,84	1006,97	-	21,04	21,04	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 17:30	53190,54297	323,56436	65,97	1007,09	-	21,05	21,05	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 18:00	53188,27734	323,87335	66,99	1007,29	-	-	0,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 18:30	53357,80078	324,11142	67,91	1007,34	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 19:00	53589,40234	324,44147	68,77	1007,17	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 19:30	128077,6016	318,39212	71,01	1007,18	-	20,99	20,99	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 20:00	201718,25	303,2264	87,56	1007,07	-	21,03	21,03	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 20:30	66189,88281	306,9605	87,36	1006,72	-	21,02	21,02	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 21:00	64715,39844	318,75824	72,92	1006,60	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 21:30	183166,8594	304,345	71,72	1006,62	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 22:00	58339,98047	311,10745	66,65	1006,34	-	21,01	21,01	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 22:30	191856,3281	304,91623	68,03	1006,27	-	21,00	21,00	Out of Op	0,00		Out of Op	
06-11-2014 23:00	89086,82813	380,0255	62,64	1005,92	-	20,18	20,18	Out of Op	0,00		Out of Op	

06-11-2014 23:30	86119,57813	392,5874	62,72	1005,63	-	20,19	20,19	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 00:00	83645,46094	399,35562	64,42	1005,38	-	20,16	20,16	Out of Op			0,00	0,00	Out of Op	Out of op	
07-11-2014 00:30	80340,69531	410,7921	67,03	1005,07	-	20,06	20,06	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 01:00	87744,65625	420,9393	70,85	1004,86	-	19,96	19,96	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 01:30	89657,78906	432,79697	75,83	1004,54	-	19,86	19,86	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 02:00	90279,64063	438,66946	81,19	1004,31	-	19,85	19,85	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 02:30	92889,32813	449,81323	86,76	1003,92	-	19,71	19,71	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 03:00	94725,20313	459,49796	92,51	1003,43	-	19,64	19,64	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 03:30	97706,24219	471,11554	96,84	1002,80	-	19,56	19,56	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 04:00	97183,92188	482,44818	101,41	1002,40	-	19,45	19,45	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 04:30	96539,77344	491,64615	105,32	1002,02	-	19,37	19,37	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 05:00	96169,32031	499,0601	108,88	1001,37	-	19,30	19,30	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 05:30	99338,80469	509,81506	113,14	1000,91	-	19,15	19,15	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 06:00	98210,26563	522,2728	114,07	1000,40	-	19,02	19,02	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 06:30	98071,98438	532,47424	114,79	999,88	-	18,92	18,92	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 07:00	100643,1719	544,00494	119,33	999,66	-	18,81	18,81	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 07:30	102473,5234	561,4217	123,09	999,11	-	18,59	18,59	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 08:00	104336,6016	580,2338	127,62	998,93	-	18,38	18,38	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 08:30	100307,6406	604,65295	131,93	998,73	-	18,12	18,12	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 09:00	50422,73828	621,0032	137,55	998,37	-	17,97	17,97	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 09:30	43858,53906	639,5413	145,10	997,97	-	17,78	17,78	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 10:00	48263,12109	655,2403	154,17	997,58	-	17,62	17,62	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 10:30	52448,28125	675,63617	161,88	997,19	-	17,40	17,40	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 11:00	56481,93359	690,17804	161,11	996,80	-	17,24	17,24	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 11:30	62591,55469	710,1169	160,72	996,51	-	16,93	16,93	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 12:00	66577,24219	729,8755	166,43	996,08	-	16,77	16,77	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 12:30	64743,35156	745,51776	134,83	995,81	-	16,62	16,62	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 13:00	71931,41406	764,97534	148,55	995,70	-	16,39	16,39	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 13:30	75736,15625	780,7594	153,94	995,68	-	16,15	16,15	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 14:00	77822,45313	795,59106	150,84	995,53	-	15,97	15,97	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 14:30	81673,01563	811,52545	151,96	995,34	-	15,76	15,76	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 15:00	87581,03906	829,521	153,82	995,04	-	15,42	15,42	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 15:30	97629	854,54865	156,85	995,12	-	14,94	14,94	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 16:00	107724,0156	876,06354	160,52	995,30	-	14,53	14,53	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 16:30	118064,3047	897,3001	163,84	995,60	-	14,10	14,10	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 17:00	125732,6016	908,4025	166,34	995,73	-	13,77	13,77	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 17:30	125810,8203	908,81476	167,38	995,80	-	13,77	13,77	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 18:00	126227,7266	917,13324	168,18	996,10	-	-	0,00	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 18:30	133756,7656	929,56244	167,89	996,43	-	13,49	13,49	Out of Op			0,00		Out of Op		
07-11-2014 19:00	182346,5938	1034,9572	167,26	996,48	12,28	8,48	8,48		182346,59		0,02		0,01		
07-11-2014 19:30	197540,75	1030,3994	166,40	996,82	13,66	7,85	7,85		197540,75		0,03		0,01		
07-11-2014 20:00	212101,6719	1008,9419	166,16	997,06	12,87	7,05	7,05		212101,67		0,03		0,01		
07-11-2014 20:30	206553,3594	991,4425	167,38	996,99	11,02	8,36	8,36		206553,36		0,04		0,01		
07-11-2014 21:00	200406,8906	996,936	168,64	997,05	11,36	9,21	9,21		200406,89		0,29		0,01		
07-11-2014 21:30	211145,1875	982,0057	169,72	997,32	12,08	8,67	8,67		211145,19		0,12		0,01		
07-11-2014 22:00	231482,6406	955,31793	175,70	997,52	12,42	9,35	9,35		231482,64		0,77		0,23		
07-11-2014 22:30	230176,5938	989,5479	178,55	997,72	13,23	8,92	8,92		230176,59		0,08		0,78		
07-11-2014 23:00	221798,3906	980,02893	170,73	997,99	12,97	9,20	9,20		221798,39		0,06		0,71		
07-11-2014 23:30	206961,4375	964,7238	162,81	998,02	12,82	9,46	9,46		206961,44		0,04		0,76		
08-11-2014 00:00	225031,8281	976,25275	160,58	998,23	13,10	8,95	8,95		225031,83		0,06	0,03	1,61	0,20	
08-11-2014 00:30	207044,0781	966,93634	161,10	998,54	12,72	9,48	9,48		207044,08		0,03		1,54		
08-11-2014 01:00	223834,0781	982,3976	161,25	998,96	13,03	9,09	9,09		223834,08		0,08		1,51		
08-11-2014 01:30	206930,125	970,74176	159,71	999,01	13,14	9,38	9,38		206930,13		0,03		2,02		
08-11-2014 02:00	214182,8281	996,27014	159,66	999,24	13,15	9,34	9,34		214182,83		0,05		3,28		
08-11-2014 02:30	221311,9063	1004,8781	158,91	999,59	13,74	8,84	8,84		221311,91		0,03		4,02		

08-11-2014 03:00	224540,7969	993,1802	160,86	999,63	12,92	9,37	9,37	224540,80	0,07	3,57		
08-11-2014 03:30	224200,1719	993,9618	159,03	999,74	12,68	9,31	9,31	224200,17	0,05	3,66		
08-11-2014 04:00	222296,6406	1013,9534	158,77	999,75	12,79	9,39	9,39	222296,64	0,06	4,20		
08-11-2014 04:30	222072,2188	1005,5039	157,42	1000,02	13,59	9,25	9,25	222072,22	0,05	4,60		
08-11-2014 05:00	228046,0781	1005,168	158,76	1000,17	14,19	9,08	9,08	228046,08	0,05	4,46		
08-11-2014 05:30	225996,4219	979,7877	158,45	1000,37	14,34	9,06	9,06	225996,42	0,04	3,92		
08-11-2014 06:00	248876,0469	1002,0377	159,87	1000,50	15,03	8,40	8,40	248876,05	0,15	4,46		
08-11-2014 06:30	248285,375	1006,9205	160,34	1000,81	14,35	8,26	8,26	248285,38	0,05	5,39		
08-11-2014 07:00	231164,375	1021,6697	157,93	1001,18	13,71	9,33	9,33	231164,38	0,08	6,89		
08-11-2014 07:30	230342,875	1003,6215	158,03	1001,71	14,10	9,41	9,41	230342,88	0,09	6,10		
08-11-2014 08:00	231058,2188	1015,0386	158,34	1002,15	14,30	9,37	9,37	231058,22	0,09	6,28		
08-11-2014 08:30	230387,4844	1034,9188	158,24	1002,61	14,37	9,19	9,19	230387,48	0,07	6,28		
08-11-2014 09:00	230496,5313	1029,962	157,41	1003,00	14,40	9,22	9,22	230496,53	0,06	6,71		
08-11-2014 09:30	227778,75	1034,1896	157,63	1003,32	14,40	9,31	9,31	227778,75	0,06	6,10		
08-11-2014 10:00	226341,6094	1029,6986	157,03	1003,73	14,28	9,29	9,29	226341,61	0,05	6,66		
08-11-2014 10:30	224113,0313	1039,1816	156,38	1003,99	14,48	9,28	9,28	224113,03	0,05	6,52		
08-11-2014 11:00	232210,7656	1042,89	156,87	1004,48	14,53	9,16	9,16	232210,77	0,06	6,28		
08-11-2014 11:30	232550,0313	1045,6504	157,59	1004,84	14,64	9,04	9,04	232550,03	0,06	6,09		
08-11-2014 12:00	224545,625	1038,5457	156,90	1004,94	14,25	9,35	9,35	224545,63	0,05	6,72		
08-11-2014 12:30	231340,8438	1044,3784	157,33	1004,96	14,47	9,19	9,19	231340,84	0,06	6,50		
08-11-2014 13:00	237352,4219	1042,4822	158,12	1004,91	14,93	9,10	9,10	237352,42	0,09	6,24		
08-11-2014 13:30	242106,6406	1041,4232	160,19	1004,91	15,39	8,95	8,95	242106,64	0,11	6,07		
08-11-2014 14:00	240055,3906	1041,582	160,12	1004,94	14,65	9,15	9,15	240055,39	0,11	6,31		
08-11-2014 14:30	234162,1563	1049,6312	159,57	1004,89	14,28	9,17	9,17	234162,16	0,06	6,56		
08-11-2014 15:00	229763,5156	1041,2262	158,88	1004,82	13,86	9,47	9,47	229763,52	0,05	6,61		
08-11-2014 15:30	228760,6563	1047,3876	158,20	1004,84	14,34	9,33	9,33	228760,66	0,05	6,75		
08-11-2014 16:00	233277,1875	1051,8745	158,21	1004,85	14,71	9,31	9,31	233277,19	0,09	7,12		
08-11-2014 16:30	227051,1406	1040,7583	158,44	1004,95	15,68	9,44	9,44	227051,14	0,08	6,91		
08-11-2014 17:00	234173,25	1049,913	155,65	1004,95	15,77	9,13	9,13	234173,25	0,12	7,05		
08-11-2014 17:30	240984,6875	1055,2435	154,33	1004,97	15,32	8,87	8,87	240984,69	0,09	7,15		
08-11-2014 18:00	278709,625	1055,5839	154,43	1005,01	main/flt	main/flt	main/flt	278709,63	0,04	main/flt		
08-11-2014 18:30	240859,0156	1046,8341	154,23	1004,98	14,64	9,03	9,03	240859,02	0,08	6,07		
08-11-2014 19:00	237431,3281	1039,5228	155,62	1005,07	14,32	9,34	9,34	237431,33	0,11	6,27		
08-11-2014 19:30	241264,3125	1055,4631	155,34	1004,97	14,46	9,10	9,10	241264,31	0,09	6,37		
08-11-2014 20:00	235825,7969	1041,4719	154,97	1004,84	14,05	9,21	9,21	235825,80	0,06	6,41		
08-11-2014 20:30	236134,75	1046,5613	154,69	1004,89	13,99	9,13	9,13	236134,75	0,07	6,99		
08-11-2014 21:00	233059,1094	1039,1287	154,03	1004,76	14,72	9,07	9,07	233059,11	0,05	7,26		
08-11-2014 21:30	240587,5156	1060,6509	155,31	1004,68	14,72	9,14	9,14	240587,52	0,11	7,77		
08-11-2014 22:00	230486,3594	1059,61	154,83	1004,42	14,23	9,31	9,31	230486,36	0,06	5,86		
08-11-2014 22:30	229504,9688	1058,8607	153,38	1004,38	14,07	9,26	9,26	229504,97	0,04	6,33		
08-11-2014 23:00	225848,6406	1052,6924	153,38	1004,43	14,54	9,29	9,29	225848,64	0,03	5,80		
08-11-2014 23:30	238146,25	1075,7657	152,81	1004,32	15,15	8,54	8,54	238146,25	0,04	6,00		
09-11-2014 00:00	230933,1406	1058,0364	154,31	1004,40	14,29	9,32	9,32	230933,14	0,05	0,07	5,50	5,49
09-11-2014 00:30	237481,625	1050,0836	154,82	1004,27	14,33	9,15	9,15	237481,63	0,07	6,29		
09-11-2014 01:00	230062,6094	1042,5175	154,21	1004,15	13,65	9,46	9,46	230062,61	0,04	5,84		
09-11-2014 01:30	241071,0313	1058,311	154,43	1004,20	14,66	8,96	8,96	241071,03	0,07	6,00		
09-11-2014 02:00	224865,7656	1087,4923	150,79	1004,16	15,14	8,13	8,13	224865,77	0,02	5,62		
09-11-2014 02:30	230916,6406	1123,0908	146,99	1003,88	15,72	7,63	7,63	230916,64	0,02	5,19		
09-11-2014 03:00	227317,9219	1069,2516	149,46	1003,80	14,64	8,74	8,74	227317,92	0,02	5,79		
09-11-2014 03:30	233194,6563	1085,9126	150,88	1003,64	14,60	8,69	8,69	233194,66	0,02	6,01		
09-11-2014 04:00	232186,5938	1075,5588	152,21	1003,59	14,60	8,80	8,80	232186,59	0,03	6,05		
09-11-2014 04:30	230942,8906	1077,8583	151,75	1003,56	14,47	8,88	8,88	230942,89	0,02	6,10		
09-11-2014 05:00	226913,7969	1051,8727	152,16	1003,58	14,61	9,23	9,23	226913,80	0,03	5,82		
09-11-2014 05:30	228216,4063	1064,3845	153,29	1003,40	14,56	9,15	9,15	228216,41	0,03	5,96		
09-11-2014 06:00	231189,1094	1068,44	153,32	1003,53	14,83	9,14	9,14	231189,11	0,04	6,21		

09-11-2014 06:30	233546,2188	1078,7279	153,15	1003,67	15,16	8,77	8,77	233546,22	0,04	6,14	
09-11-2014 07:00	235482,8438	1077,058	153,07	1003,68	14,86	8,79	8,79	235482,84	0,03	5,90	
09-11-2014 07:30	241268,5469	1075,103	153,91	1003,85	15,25	8,45	8,45	241268,55	0,03	5,95	
09-11-2014 08:00	260113,7813	1115,4156	152,86	1004,15	16,16	7,18	7,18	260113,78	0,03	5,76	
09-11-2014 08:30	234878,4063	1081,4856	152,20	1004,33	14,83	8,54	8,54	234878,41	0,02	6,00	
09-11-2014 09:00	233389,3125	1068,6962	152,77	1004,39	15,17	8,85	8,85	233389,31	0,03	6,37	
09-11-2014 09:30	239664,3438	1071,959	154,41	1004,39	15,65	8,82	8,82	239664,34	0,07	6,38	
09-11-2014 10:00	242917,8594	1062,0967	156,32	1004,30	16,07	8,84	8,84	242917,86	0,09	6,50	
09-11-2014 10:30	237441,2031	1056,4728	156,42	1004,27	15,21	9,00	9,00	237441,20	0,05	6,67	
09-11-2014 11:00	240303,5938	1062,2096	155,36	1004,11	15,11	8,78	8,78	240303,59	0,05	6,71	
09-11-2014 11:30	240224,0469	1064,962	155,02	1004,03	15,22	8,83	8,83	240224,05	0,05	6,78	
09-11-2014 12:00	239078,875	1059,2668	155,45	1004,01	15,42	8,79	8,79	239078,88	0,05	6,79	
09-11-2014 12:30	238489,2031	1063,8903	154,98	1003,81	15,15	8,84	8,84	238489,20	0,04	6,88	
09-11-2014 13:00	240761,1094	1064,032	155,57	1003,54	15,36	8,80	8,80	240761,11	0,05	6,81	
09-11-2014 13:30	238963,2656	1071,401	154,83	1003,42	14,80	8,77	8,77	238963,27	0,03	7,07	
09-11-2014 14:00	237732,875	1074,6624	154,52	1003,06	14,69	8,82	8,82	237732,88	0,02	7,02	
09-11-2014 14:30	236506,4688	1072,789	153,99	1002,96	14,35	8,89	8,89	236506,47	0,02	7,15	
09-11-2014 15:00	237146,4844	1078,1998	153,86	1002,83	14,40	8,84	8,84	237146,48	0,02	7,30	
09-11-2014 15:30	236460,6719	1077,1401	153,74	1002,90	13,96	8,94	8,94	236460,67	0,02	7,62	
09-11-2014 16:00	237755,5625	1083,1376	153,52	1003,22	14,08	8,80	8,80	237755,56	0,01	7,34	
09-11-2014 16:30	238482,2188	1081,0876	154,13	1003,34	14,49	8,81	8,81	238482,22	0,03	7,52	
09-11-2014 17:00	237541,7188	1081,8826	154,02	1003,32	14,31	8,84	8,84	237541,72	0,03	7,25	
09-11-2014 17:30	237570,8125	1081,107	154,30	1003,55	14,21	8,83	8,83	237570,81	0,04	6,96	
09-11-2014 18:00	284403,1875	1082,4509	154,31	1003,82	main/flt	main/flt	main/flt	284403,19	0,02	main/flt	
09-11-2014 18:30	238435,8281	1083,4775	154,71	1003,99	14,73	8,94	8,94	238435,83	0,06	6,36	
09-11-2014 19:00	239068,8906	1086,7871	156,35	1004,13	15,61	8,86	8,86	239068,89	0,07	6,86	
09-11-2014 19:30	236707,0625	1088,3937	155,32	1004,10	14,99	8,95	8,95	236707,06	0,06	7,53	
09-11-2014 20:00	236693,125	1089,1113	153,95	1003,99	15,20	8,81	8,81	236693,13	0,05	7,51	
09-11-2014 20:30	231303,8438	1081,019	151,09	1004,30	14,06	9,04	9,04	231303,84	0,03	8,58	
09-11-2014 21:00	237727,7344	1085,3074	153,26	1004,25	15,68	8,83	8,83	237727,73	0,05	7,06	
09-11-2014 21:30	236787,5781	1079,5549	153,86	1004,05	15,15	8,77	8,77	236787,58	0,03	7,49	
09-11-2014 22:00	234296,5938	1085,5676	153,13	1004,02	14,05	8,97	8,97	234296,59	0,03	8,17	
09-11-2014 22:30	233566,0469	1084,5842	152,91	1004,35	14,29	8,90	8,90	233566,05	0,03	8,31	
09-11-2014 23:00	247606,3125	1116,8947	152,79	1004,48	14,90	8,02	8,02	247606,31	0,03	8,26	
09-11-2014 23:30	225185,4063	1090,6212	150,94	1004,62	12,69	9,05	9,05	225185,41	0,02	9,68	
10-11-2014 00:00	233829,4063	1101,9259	151,66	1004,73	14,37	8,89	8,89	233829,41	0,04	0,04	9,38	6,67
10-11-2014 00:30	231190,625	1083,545	153,01	1004,82	15,50	9,01	9,01	231190,63	0,04	7,81	
10-11-2014 01:00	236162,0781	1096,442	153,78	1005,00	14,93	8,85	8,85	236162,08	0,04	7,41	
10-11-2014 01:30	233930,9219	1085,4113	153,59	1004,93	15,06	8,89	8,89	233930,92	0,03	7,07	
10-11-2014 02:00	240736,1406	1100,0205	153,85	1004,88	15,13	8,61	8,61	240736,14	0,04	7,05	
10-11-2014 02:30	231227,7188	1092,6674	152,32	1004,88	13,92	8,82	8,82	231227,72	0,03	6,89	
10-11-2014 03:00	233162,3438	1084,6993	152,34	1004,74	14,75	9,00	9,00	233162,34	0,05	7,27	
10-11-2014 03:30	232174,4688	1085,2277	154,32	1004,72	15,66	9,05	9,05	232174,47	0,05	6,98	
10-11-2014 04:00	241453,8438	1099,0726	155,27	1004,66	16,38	8,82	8,82	241453,84	0,11	6,93	
10-11-2014 04:30	245290,3594	1084,4756	156,57	1004,67	16,48	8,73	8,73	245290,36	0,14	7,08	
10-11-2014 05:00	241742,8438	1096,1647	154,76	1004,64	15,70	8,57	8,57	241742,84	0,04	7,05	
10-11-2014 05:30	233718,7813	1085,2606	153,94	1004,58	15,31	8,90	8,90	233718,78	0,04	7,34	
10-11-2014 06:00	235999,1875	1092,7382	153,75	1004,52	15,00	8,93	8,93	235999,19	0,05	7,35	
10-11-2014 06:30	237018,6406	1090,6085	153,94	1004,52	15,44	8,84	8,84	237018,64	0,04	7,16	
10-11-2014 07:00	231560,9531	1093,1316	150,64	1004,50	14,64	8,97	8,97	231560,95	0,04	7,00	
10-11-2014 07:30	234717,4688	1103,7898	148,91	1004,74	14,56	8,90	8,90	234717,47	0,04	8,13	
10-11-2014 08:00	229556,3125	1094,4493	149,12	1004,96	14,28	9,03	9,03	229556,31	0,03	7,86	
10-11-2014 08:30	235262,1094	1103,7091	148,95	1005,06	14,82	8,91	8,91	235262,11	0,04	8,05	
10-11-2014 09:00	234127,2344	1098,7416	150,09	1005,20	15,27	9,00	9,00	234127,23	0,06	8,13	
10-11-2014 09:30	234720,5	1097,1036	151,20	1005,33	15,57	9,03	9,03	234720,50	0,07	7,53	

10-11-2014 10:00	237440,7656	1090,1906	150,30	1005,19	15,13	8,82	8,82	237440,77	0,06		7,41	
10-11-2014 10:30	233359,7656	1094,9995	150,01	1005,19	14,45	9,01	9,01	233359,77	0,05		7,49	
10-11-2014 11:00	235309,375	1095,9127	149,46	1005,22	15,07	8,86	8,86	235309,38	0,05		7,39	
10-11-2014 11:30	232852,2031	1087,7904	148,97	1005,02	14,95	8,63	8,63	232852,20	0,03		7,43	
10-11-2014 12:00	230535,875	1096,6732	148,10	1004,79	14,75	8,83	8,83	230535,88	0,02		7,75	
10-11-2014 12:30	235848,7969	1096,4255	148,87	1004,48	15,07	8,66	8,66	235848,80	0,03		7,46	
10-11-2014 13:00	245450,3906	1105,9253	149,96	1004,21	14,68	8,37	8,37	245450,39	0,03		7,73	
10-11-2014 13:30	237167,5625	1095,1915	149,41	1003,95	13,57	9,07	9,07	237167,56	0,05		8,44	
10-11-2014 14:00	228458,2813	1070,7804	150,11	1003,68	13,65	9,55	9,55	228458,28	0,07		7,29	
10-11-2014 14:30	223668,5625	1063,0184	150,56	1003,56	14,02	9,63	9,63	223668,56	0,05		6,79	
10-11-2014 15:00	234404,9219	1085,8422	150,72	1003,63	14,37	9,20	9,20	234404,92	0,06		6,68	
10-11-2014 15:30	232755,6094	1088,5472	151,27	1003,63	14,23	9,29	9,29	232755,61	0,07		7,18	
10-11-2014 16:00	226782,2031	1081,0607	149,91	1003,77	14,40	9,32	9,32	226782,20	0,04		7,26	
10-11-2014 16:30	222996,4063	1072,7098	150,02	1003,99	14,96	9,48	9,48	222996,41	0,04		6,57	
10-11-2014 17:00	240439,125	1077,1351	151,84	1004,03	14,76	8,99	8,99	240439,13	0,07		7,14	
10-11-2014 17:30	239861,0156	1065,9385	152,95	1004,10	13,88	9,09	9,09	239861,02	0,08		7,87	
10-11-2014 18:00	239105,0313	1057,7787	151,61	1004,31	main/flt	main/flt	main/flt	239105,03	0,03		main/flt	
10-11-2014 18:30	238474,2969	1073,8514	153,36	1004,47	14,59	9,13	9,13	238474,30	0,08		6,79	
10-11-2014 19:00	233039,2344	1056,8412	154,04	1004,47	14,29	9,41	9,41	233039,23	0,06		6,87	
10-11-2014 19:30	236967	1079,3811	153,42	1004,60	14,93	9,06	9,06	236967,00	0,06		7,10	
10-11-2014 20:00	237150,5313	1076,1343	153,55	1004,83	13,88	9,24	9,24	237150,53	0,07		7,22	
10-11-2014 20:30	229351,5938	1077,6433	151,71	1005,02	13,73	9,40	9,40	229351,59	0,05		7,37	
10-11-2014 21:00	236702,0938	1084,5707	152,11	1005,30	12,92	9,27	9,27	236702,09	0,05		7,87	
10-11-2014 21:30	233122,9531	1071,7959	151,33	1005,37	12,29	9,43	9,43	233122,95	0,04		7,92	
10-11-2014 22:00	235175,7031	1075,8206	152,11	1005,38	14,02	9,39	9,39	235175,70	0,08		7,33	
10-11-2014 22:30	244548,7656	1073,9171	154,83	1005,48	14,38	9,16	9,16	244548,77	0,14		6,93	
10-11-2014 23:00	244133,5938	1085,8762	154,00	1005,53	14,06	8,98	8,98	244133,59	0,09		7,06	
10-11-2014 23:30	241559,75	1077,5209	154,41	1005,57	15,01	9,04	9,04	241559,75	0,10		6,87	
11-11-2014 00:00	246443,5156	1078,6176	155,29	1005,87	15,60	9,01	9,01	246443,52	0,15	0,05	7,31	7,44
11-11-2014 00:30	241679,0156	1089,3549	154,09	1005,89	14,12	9,12	9,12	241679,02	0,09		7,83	
11-11-2014 01:00	237944,6719	1082,6016	153,11	1005,94	14,08	9,17	9,17	237944,67	0,08		7,64	
11-11-2014 01:30	230233,4844	1085,4806	152,05	1005,97	14,34	9,29	9,29	230233,48	0,04		7,28	
11-11-2014 02:00	236652,9219	1085,3196	153,25	1005,89	15,34	9,09	9,09	236652,92	0,06		7,10	
11-11-2014 02:30	237750,75	1088,4443	154,50	1005,82	15,66	8,91	8,91	237750,75	0,06		6,85	
11-11-2014 03:00	248674,2969	1082,1273	156,75	1005,96	16,17	9,04	9,04	248674,30	0,22		7,22	
11-11-2014 03:30	252170,7969	1085,804	159,34	1005,99	16,58	8,93	8,93	252170,80	0,30		7,17	
11-11-2014 04:00	240441,4688	1081,695	158,66	1005,76	15,15	9,26	9,26	240441,47	0,13		6,98	
11-11-2014 04:30	247817,1719	1083,4359	157,64	1005,62	15,49	9,04	9,04	247817,17	0,14		6,79	
11-11-2014 05:00	247358,5313	1084,4426	157,90	1005,62	15,32	9,17	9,17	247358,53	0,16		6,68	
11-11-2014 05:30	245519,5	1101,8063	156,02	1005,47	15,56	8,69	8,69	245519,50	0,11		6,50	
11-11-2014 06:00	240612,0313	1077,099	154,73	1005,48	15,21	9,22	9,22	240612,03	0,10		6,95	
11-11-2014 06:30	236301,8125	1084,7919	154,69	1005,40	15,31	9,33	9,33	236301,81	0,09		6,98	
11-11-2014 07:00	238535,5469	1074,7235	154,87	1005,50	14,92	9,28	9,28	238535,55	0,10		6,71	
11-11-2014 07:30	235412,7969	1084,8744	153,05	1005,49	15,02	9,15	9,15	235412,80	0,06		6,73	
11-11-2014 08:00	240332,6094	1074,5492	153,16	1005,53	15,07	9,16	9,16	240332,61	0,10		6,96	
11-11-2014 08:30	232414,6563	1091,4941	151,61	1005,58	14,98	8,96	8,96	232414,66	0,05		6,95	
11-11-2014 09:00	238583,9375	1099,8008	150,26	1005,61	14,94	8,88	8,88	238583,94	0,05		7,07	
11-11-2014 09:30	222042,3438	1076,1127	150,23	1005,52	14,66	9,54	9,54	222042,34	0,04		8,07	
11-11-2014 10:00	222154,75	1083,7267	148,86	1005,18	14,12	9,41	9,41	222154,75	0,03		6,77	
11-11-2014 10:30	226515,4844	1095,6323	147,73	1005,04	14,29	8,84	8,84	226515,48	0,02		6,17	
11-11-2014 11:00	219122,9063	1115,553	146,07	1004,74	13,57	9,22	9,22	219122,91	0,02		6,81	
11-11-2014 11:30	232335,4219	1125,5272	144,52	1004,64	14,71	8,37	8,37	232335,42	0,01		6,55	
11-11-2014 12:00	231161,9688	1098,3099	145,97	1004,29	14,98	8,65	8,65	231161,97	0,03		6,87	
11-11-2014 12:30	237221,2344	1095,7767	147,81	1003,76	15,38	8,74	8,74	237221,23	0,05		7,01	
11-11-2014 13:00	235799,125	1083,3903	149,46	1003,46	15,73	8,83	8,83	235799,13	0,05		7,15	

11-11-2014 13:30	223304,0313	1072,6694	147,08	1003,15	15,39	8,76	8,76	223304,03	0,01	6,45		
11-11-2014 14:00	236765,4219	1091,9469	148,57	1002,82	14,93	8,69	8,69	236765,42	0,01	6,72		
11-11-2014 14:30	224792,5625	1070,196	150,05	1002,46	13,34	9,32	9,32	224792,56	0,00	6,95		
11-11-2014 15:00	218596,5	1095,3821	149,65	1002,14	13,79	9,25	9,25	218596,50	0,00	6,40		
11-11-2014 15:30	242752,0313	1087,0387	152,67	1001,83	15,78	8,79	8,79	242752,03	0,06	6,99		
11-11-2014 16:00	249591,0625	1087,9143	155,29	1001,59	15,98	8,46	8,46	249591,06	0,06	6,82		
11-11-2014 16:30	251993,9219	1112,9269	152,87	1001,42	15,34	7,64	7,64	251993,92	0,02	6,14		
11-11-2014 17:00	230433,8281	1063,9141	149,56	1001,27	13,60	9,07	9,07	230433,83	0,01	7,38		
11-11-2014 17:30	230657,1875	1087,0283	149,04	1000,93	13,11	8,96	8,96	230657,19	0,02	7,68		
11-11-2014 18:00	268151,3438	1098,8823	148,55	1000,94	main/flt	main/flt	main/flt	268151,34	0,02	main/flt		
11-11-2014 18:30	236208,4375	1082,6981	149,83	1000,98	14,08	8,79	8,79	236208,44	0,04	8,14		
11-11-2014 19:00	237067,4844	1067,5374	149,86	1001,04	14,48	8,81	8,81	237067,48	0,04	8,05		
11-11-2014 19:30	246819,6406	1075,3267	150,43	1000,79	16,15	8,20	8,20	246819,64	0,05	7,31		
11-11-2014 20:00	246802,7656	1093,7157	149,42	1000,75	16,38	7,79	7,79	246802,77	0,04	6,67		
11-11-2014 20:30	246345,3906	1068,3092	151,39	1000,69	15,71	8,82	8,82	246345,39	0,17	7,72		
11-11-2014 21:00	248451,6406	1093,4557	153,29	1000,45	14,86	8,67	8,67	248451,64	0,09	7,01		
11-11-2014 21:30	250556,7656	1094,6282	154,20	1000,22	15,34	8,62	8,62	250556,77	0,11	7,03		
11-11-2014 22:00	249078,5313	1101,5894	152,97	1000,02	14,81	8,71	8,71	249078,53	0,09	7,13		
11-11-2014 22:30	244893,4063	1089,7031	153,99	1000,07	14,60	9,09	9,09	244893,41	0,13	6,83		
11-11-2014 23:00	252210,4688	1087,226	156,26	1000,09	15,76	8,85	8,85	252210,47	0,22	6,81		
11-11-2014 23:30	239851,8281	1076,6006	156,45	999,83	15,18	9,41	9,41	239851,83	0,17	7,00		
12-11-2014 00:00	244550,4531	1075,528	157,11	999,56	15,81	9,26	9,26	244550,45	0,19	0,08	6,98	7,02
12-11-2014 00:30	242061,7031	1066,3105	155,87	999,23	14,85	9,36	9,36	242061,70	0,14	6,93		
12-11-2014 01:00	243149,0313	1069,0311	155,50	998,77	14,99	9,31	9,31	243149,03	0,14	7,25		
12-11-2014 01:30	237869,7813	1068,4136	153,85	999,19	14,56	9,42	9,42	237869,78	0,10	7,25		
12-11-2014 02:00	232192,3594	1070,2504	152,71	999,11	14,59	9,39	9,39	232192,36	0,06	7,05		
12-11-2014 02:30	212793,3594	1068,4031	149,72	998,82	14,36	9,80	9,80	212793,36	0,03	6,96		
12-11-2014 03:00	234753,0781	1060,7206	149,99	998,65	15,30	9,23	9,23	234753,08	0,09	7,37		
12-11-2014 03:30	251229,6875	1068,5458	153,87	998,40	15,18	9,08	9,08	251229,69	0,17	7,02		
12-11-2014 04:00	245991,6094	1064,0881	154,76	998,39	14,71	9,36	9,36	245991,61	0,17	6,92		
12-11-2014 04:30	248966,5469	1064,4596	154,85	998,35	15,30	9,02	9,02	248966,55	0,15	7,11		
12-11-2014 05:00	247931,9688	1063,6395	155,34	998,23	15,15	9,30	9,30	247931,97	0,21	7,11		
12-11-2014 05:30	243571,0156	1065,5742	155,25	998,35	14,88	9,29	9,29	243571,02	0,14	7,82		
12-11-2014 06:00	247821,9531	1073,0945	153,92	998,28	15,04	8,93	8,93	247821,95	0,13	7,25		
12-11-2014 06:30	243676,7031	1071,4498	152,86	998,32	15,30	9,16	9,16	243676,70	0,12	7,08		
12-11-2014 07:00	245096,7969	1071,6655	153,45	998,27	14,94	9,15	9,15	245096,80	0,12	7,19		
12-11-2014 07:30	241726,4375	1068,6302	152,54	998,51	15,13	9,03	9,03	241726,44	0,09	6,74		
12-11-2014 08:00	239594,5938	1071,7312	153,24	998,67	15,83	9,31	9,31	239594,59	0,13	7,12		
12-11-2014 08:30	241135,25	1068,205	153,55	998,93	15,68	9,20	9,20	241135,25	0,14	6,82		
12-11-2014 09:00	231334,2813	1073,5542	152,22	999,16	14,76	9,49	9,49	231334,28	0,08	7,35		
12-11-2014 09:30	213249,1875	1050,6992	148,45	999,47	14,24	9,79	9,79	213249,19	0,03	7,26		
12-11-2014 10:00	217212,5938	1070,215	146,13	999,70	15,31	9,22	9,22	217212,59	0,02	8,45		
12-11-2014 10:30	236521,9219	1095,8625	146,95	1000,00	15,00	8,91	8,91	236521,92	0,04	9,61		
12-11-2014 11:00	230338,2344	1070,5082	148,54	1000,08	14,31	9,44	9,44	230338,23	0,06	9,86		
12-11-2014 11:30	239695,0938	1089,4517	148,22	1000,17	14,56	8,88	8,88	239695,09	0,05	9,55		
12-11-2014 12:00	232835,3906	1096,2532	147,53	1000,08	13,17	9,27	9,27	232835,39	0,04	8,66		
12-11-2014 12:30	225091,4219	1077,5408	146,77	1000,06	13,11	9,53	9,53	225091,42	0,02	9,90		
12-11-2014 13:00	215125,2969	1061,4547	146,96	1000,16	14,09	9,70	9,70	215125,30	0,01	7,11		
12-11-2014 13:30	232858,6875	1080,9108	147,83	1000,13	14,93	9,03	9,03	232858,69	0,02	7,55		
12-11-2014 14:00	226400,6563	1085,0808	147,74	1000,31	14,05	9,14	9,14	226400,66	0,02	7,46		
12-11-2014 14:30	233110,625	1087,0258	146,94	1000,48	14,18	9,01	9,01	233110,63	0,02	8,22		
12-11-2014 15:00	239874,6406	1077,0801	149,40	1000,82	15,24	9,00	9,00	239874,64	0,08	7,12		
12-11-2014 15:30	245673,2656	1083,2053	151,84	1001,02	16,26	9,04	9,04	245673,27	0,18	7,13		
12-11-2014 16:00	249822,5938	1088,3422	154,53	1001,07	16,78	8,85	8,85	249822,59	0,21	7,43		
12-11-2014 16:30	244195,875	1081,8853	152,03	1001,16	15,15	8,97	8,97	244195,88	0,11	7,74		

12-11-2014 17:00	248345,4375	1104,6411	150,23	1001,56	16,06	7,97	7,97	248345,44	0,05	7,05		
12-11-2014 17:30	235661,7188	1107,0011	146,50	1001,94	15,37	8,44	8,44	235661,72	0,02	7,06		
12-11-2014 18:00	285581,9063	1102,5247	147,33	1002,31	main/flt	main/flt	main/flt	285581,91	0,03	main/flt		
12-11-2014 18:30	242559,7031	1100,2831	150,12	1002,64	14,92	8,88	8,88	242559,70	0,08	7,47		
12-11-2014 19:00	244058,9219	1097,4647	150,41	1002,91	14,74	8,91	8,91	244058,92	0,09	7,60		
12-11-2014 19:30	246716,875	1088,9918	151,08	1003,14	15,05	8,81	8,81	246716,88	0,10	7,79		
12-11-2014 20:00	252109,4531	1108,7235	150,26	1003,36	15,71	8,16	8,16	252109,45	0,06	7,46		
12-11-2014 20:30	250874,8438	1123,1532	148,60	1003,67	14,95	8,08	8,08	250874,84	0,04	7,60		
12-11-2014 21:00	234464,9219	1096,9388	148,56	1004,01	13,77	9,23	9,23	234464,92	0,06	7,98		
12-11-2014 21:30	239055,1094	1096,4465	149,97	1004,34	14,34	9,21	9,21	239055,11	0,09	7,82		
12-11-2014 22:00	237843,4688	1076,0485	152,29	1004,72	14,74	9,37	9,37	237843,47	0,11	7,57		
12-11-2014 22:30	244036,1563	1094,6243	151,99	1005,02	15,08	8,84	8,84	244036,16	0,08	7,09		
12-11-2014 23:00	241105,8594	1088,0082	151,39	1005,20	13,93	9,23	9,23	241105,86	0,09	7,60		
12-11-2014 23:30	239621,0938	1091,1831	152,10	1005,51	14,75	9,26	9,26	239621,09	0,10	7,39		
13-11-2014 00:00	243905,6094	1090,7341	152,80	1005,71	15,96	9,16	9,16	243905,61	0,19	0,09	8,04	7,56
13-11-2014 00:30	249787,6875	1101,3931	152,37	1005,95	16,17	8,63	8,63	249787,69	0,15	7,77		
13-11-2014 01:00	239085,7344	1094,8082	149,39	1006,31	14,29	9,18	9,18	239085,73	0,09	8,10		
13-11-2014 01:30	244828,1094	1084,1584	151,22	1006,68	15,92	9,11	9,11	244828,11	0,18	8,19		
13-11-2014 02:00	240698,1563	1070,4009	152,55	1006,85	15,81	9,37	9,37	240698,16	0,16	7,73		
13-11-2014 02:30	245726,3594	1073,0413	152,87	1007,02	15,67	9,18	9,18	245726,36	0,13	7,50		
13-11-2014 03:00	247898,4531	1068,3024	152,80	1007,25	15,82	9,02	9,02	247898,45	0,13	7,16		
13-11-2014 03:30	250978,7344	1085,9827	152,12	1007,38	16,28	8,34	8,34	250978,73	0,10	6,67		
13-11-2014 04:00	246296,6563	1093,5193	149,38	1007,42	15,30	8,75	8,75	246296,66	0,09	7,34		
13-11-2014 04:30	245653,2969	1077,5662	151,12	1007,65	15,13	9,00	9,00	245653,30	0,11	7,12		
13-11-2014 05:00	248199,5156	1085,0636	151,21	1007,89	16,04	8,70	8,70	248199,52	0,10	7,08		
13-11-2014 05:30	242895,7813	1079,897	150,72	1008,08	15,10	9,07	9,07	242895,78	0,11	7,60		
13-11-2014 06:00	241843,3906	1067,0862	151,62	1008,16	15,39	9,16	9,16	241843,39	0,13	7,73		
13-11-2014 06:30	235708,6406	1066,7295	151,04	1008,34	14,98	9,28	9,28	235708,64	0,09	7,45		
13-11-2014 07:00	234079,4531	1079,5916	150,15	1008,54	15,00	9,21	9,21	234079,45	0,07	7,08		
13-11-2014 07:30	225761,8438	1062,562	150,03	1008,71	14,56	9,62	9,62	225761,84	0,07	7,32		
13-11-2014 08:00	235819,5625	1081,2229	151,42	1008,95	16,19	9,31	9,31	235819,56	0,11	7,59		
13-11-2014 08:30	237520,5313	1083,9783	151,43	1009,04	15,72	8,85	8,85	237520,53	0,07	6,71		
13-11-2014 09:00	231355,7969	1104,5112	147,48	1009,25	15,92	8,66	8,66	231355,80	0,02	6,68		
13-11-2014 09:30	234055,1406	1094,9662	147,64	1009,76	16,02	8,77	8,77	234055,14	0,03	6,62		
13-11-2014 10:00	230304,9375	1075,2124	148,38	1010,13	15,40	9,17	9,17	230304,94	0,04	6,47		
13-11-2014 10:30	231072,4531	1079,7806	149,64	1010,57	15,66	9,11	9,11	231072,45	0,05	5,99		
13-11-2014 11:00	232326,6875	1078,687	150,07	1010,76	14,41	9,30	9,30	232326,69	0,06	6,90		
13-11-2014 11:30	223121,0938	1091,3914	149,28	1010,35	14,11	9,37	9,37	223121,09	0,02	6,87		
13-11-2014 12:00	215627,6406	1069,651	149,20	1010,08	13,54	9,89	9,89	215627,64	0,02	6,59		
13-11-2014 12:30	191975,2188	1078,437	146,68	1009,97	13,14	10,33	10,33	191975,22	0,00	5,37		
13-11-2014 13:00	207890,5469	1095,7906	145,83	1009,82	14,53	9,33	9,33	207890,55	0,00	3,47		
13-11-2014 13:30	221032,1406	1078,9761	148,14	1009,89	14,92	8,98	8,98	221032,14	0,00	5,41		
13-11-2014 14:00	229449,5156	1082,5254	149,00	1009,93	15,25	9,00	9,00	229449,52	0,00	6,01		
13-11-2014 14:30	225384,2969	1064,7902	151,58	1009,96	14,18	9,60	9,60	225384,30	0,02	6,44		
13-11-2014 15:00	231652,1563	1072,3147	150,69	1009,88	14,81	9,00	9,00	231652,16	0,01	6,61		
13-11-2014 15:30	237038,4844	1070,9244	151,94	1009,81	14,45	9,26	9,26	237038,48	0,08	6,75		
13-11-2014 16:00	228111,2969	1062,5762	152,65	1009,81	14,05	9,68	9,68	228111,30	0,07	6,80		
13-11-2014 16:30	207449,4688	1048,5961	149,01	1009,83	14,68	9,80	9,80	207449,47	0,01	6,53		
13-11-2014 17:00	229022,3438	1067,8505	149,04	1009,68	15,42	8,98	8,98	229022,34	0,02	6,58		
13-11-2014 17:30	227152,5625	1073,4347	149,41	1009,73	14,89	9,26	9,26	227152,56	0,04	6,81		
13-11-2014 18:00	281321,4688	1069,4854	150,35	1009,75	main/flt	main/flt	main/flt	281321,47	0,04	main/flt		
13-11-2014 18:30	227688,8438	1070,9144	151,52	1009,86	15,14	9,56	9,56	227688,84	0,07	5,98		
13-11-2014 19:00	228586,9375	1087,0712	150,60	1010,05	15,49	9,26	9,26	228586,94	0,05	6,04		
13-11-2014 19:30	247223	1097,4155	151,88	1010,18	16,05	8,74	8,74	247223,00	0,10	6,01		
13-11-2014 20:00	248793,3281	1096,4299	153,39	1010,08	16,07	8,68	8,68	248793,33	0,10	6,26		

13-11-2014 20:30	250295,1875	1100,9293	152,38	1010,09	16,19	8,50	8,50	250295,19	0,11		6,41	
13-11-2014 21:00	244599,4219	1101,353	151,46	1010,12	15,91	8,72	8,72	244599,42	0,10		6,68	
13-11-2014 21:30	243537,75	1086,0577	151,17	1010,25	16,05	8,93	8,93	243537,75	0,13		7,11	
13-11-2014 22:00	238653,6719	1081,4203	150,67	1009,96	14,72	9,13	9,13	238653,67	0,08		7,03	
13-11-2014 22:30	233495,2344	1081,9756	149,43	1009,75	14,96	9,26	9,26	233495,23	0,06		7,16	
13-11-2014 23:00	234888,9063	1086,983	148,96	1009,64	15,16	9,16	9,16	234888,91	0,07		7,64	
13-11-2014 23:30	233414,6406	1078,5476	150,09	1009,59	14,70	9,42	9,42	233414,64	0,08		6,94	
14-11-2014 00:00	235945,6875	1086,255	151,13	1009,32	15,23	9,38	9,38	235945,69	0,09	0,07	7,28	6,83
14-11-2014 00:30	236718,0781	1074,377	152,10	1009,42	15,58	9,48	9,48	236718,08	0,15		7,45	
14-11-2014 01:00	238330,5469	1075,8429	153,84	1009,46	16,34	9,41	9,41	238330,55	0,18		7,53	
14-11-2014 01:30	236891,4063	1075,8384	154,65	1009,42	16,37	9,50	9,50	236891,41	0,17		7,42	
14-11-2014 02:00	241778,0313	1070,5691	155,43	1009,46	16,97	9,31	9,31	241778,03	0,21		7,56	
14-11-2014 02:30	231023,25	1068,449	154,82	1009,09	16,54	9,59	9,59	231023,25	0,13		7,27	
14-11-2014 03:00	236304,7656	1068,5483	153,94	1008,92	16,72	9,29	9,29	236304,77	0,12		7,35	
14-11-2014 03:30	225058,6406	1075,9822	152,98	1008,74	15,63	9,65	9,65	225058,64	0,09		7,21	
14-11-2014 04:00	191716,4063	1036,564	149,09	1008,67	15,27	10,62	10,62	191716,41	0,03		7,48	
14-11-2014 04:30	223560,6406	1071,9961	149,86	1008,16	16,24	9,35	9,35	223560,64	0,04		7,01	
14-11-2014 05:00	197871,5156	1066,3556	146,93	1007,90	15,39	9,87	9,87	197871,52	0,02		6,85	
14-11-2014 05:30	190790,9375	1062,4509	144,52	1007,72	15,04	10,07	10,07	190790,94	0,02		7,01	
14-11-2014 06:00	205124,4063	1082,7054	144,06	1007,43	15,36	9,39	9,39	205124,41	0,02		6,77	
14-11-2014 06:30	213837,1094	1088,7886	144,35	1007,13	15,66	9,24	9,24	213837,11	0,02		7,08	
14-11-2014 07:00	221844,5938	1088,4203	146,44	1007,15	15,43	9,31	9,31	221844,59	0,03		7,29	
14-11-2014 07:30	222115,0938	1082,1035	147,74	1007,01	15,27	9,44	9,44	222115,09	0,04		7,43	
14-11-2014 08:00	220108,6406	1079,6847	148,67	1007,02	15,30	9,56	9,56	220108,64	0,03		7,78	
14-11-2014 08:30	215766	1086,7264	148,72	1007,03	15,52	9,56	9,56	215766,00	0,03		7,73	
14-11-2014 09:00	224559,6094	1083,6772	148,66	1006,99	15,70	9,24	9,24	224559,61	0,04		7,68	
14-11-2014 09:30	220208,5781	1084,0723	148,40	1006,49	15,16	9,46	9,46	220208,58	0,04		7,97	
14-11-2014 10:00	219309,2813	1085,471	148,48	1006,13	15,16	9,42	9,42	219309,28	0,03		7,32	
14-11-2014 10:30	225870,625	1091,8976	149,09	1005,96	15,35	9,40	9,40	225870,63	0,04		7,45	
14-11-2014 11:00	223016,75	1089,596	149,34	1005,56	14,91	9,38	9,38	223016,75	0,04		7,91	
14-11-2014 11:30	222478,7813	1096,0911	147,74	1004,76	15,00	9,28	9,28	222478,78	0,03		8,24	
14-11-2014 12:00	223212,4531	1106,757	148,14	1004,56	14,32	9,34	9,34	223212,45	0,03		7,40	
14-11-2014 12:30	211527,5938	1111,8151	145,38	1004,24	13,41	9,41	9,41	211527,59	0,01		7,36	
14-11-2014 13:00	222932,3125	1107,1016	145,21	1003,77	14,36	9,26	9,26	222932,31	0,02		8,13	
14-11-2014 13:30	229880,2813	1094,6027	147,37	1003,64	14,81	9,16	9,16	229880,28	0,03		7,97	
14-11-2014 14:00	231787,2344	1095,4441	148,85	1003,62	14,75	9,22	9,22	231787,23	0,05		8,00	
14-11-2014 14:30	238638,2813	1103,2753	151,05	1003,19	15,98	9,17	9,17	238638,28	0,15		7,90	
14-11-2014 15:00	240355,0469	1109,0458	151,06	1003,07	15,89	8,76	8,76	240355,05	0,08		7,28	
14-11-2014 15:30	233427,9844	1098,733	149,42	1002,92	15,41	9,23	9,23	233427,98	0,09		7,90	
14-11-2014 16:00	246308,5469	1115,6184	149,17	1002,70	16,51	8,52	8,52	246308,55	0,09		7,81	
14-11-2014 16:30	229114,6094	1085,4664	149,56	1002,64	14,89	9,71	9,71	229114,61	0,09		8,16	
14-11-2014 17:00	233370,4375	1084,9163	149,75	1002,69	14,76	9,44	9,44	233370,44	0,07		7,53	
14-11-2014 17:30	235439,1875	1077,9034	149,53	1002,66	14,98	9,13	9,13	235439,19	0,06		7,17	
14-11-2014 18:00	286321,5	1093,8074	149,75	1002,65	main/flt	main/flt	main/flt	286321,50	0,04		main/flt	
14-11-2014 18:30	247525,2344	1110,505	148,54	1002,68	13,72	8,58	8,58	247525,23	0,05		7,03	
14-11-2014 19:00	241041,1406	1085,9479	148,95	1002,47	13,72	9,27	9,27	241041,14	0,09		7,79	
14-11-2014 19:30	244837,4688	1086,293	150,64	1002,31	14,67	9,10	9,10	244837,47	0,11		7,90	
14-11-2014 20:00	244865,4531	1081,075	151,82	1002,36	14,99	9,18	9,18	244865,45	0,12		7,54	
14-11-2014 20:30	241814,1406	1077,5293	152,92	1002,61	15,18	9,33	9,33	241814,14	0,13		7,73	
14-11-2014 21:00	246056,5938	1074,1184	154,53	1002,60	16,01	9,18	9,18	246056,59	0,15		7,11	
14-11-2014 21:30	249896,9375	1075,4629	154,68	1002,48	15,82	8,97	8,97	249896,94	0,17		7,06	
14-11-2014 22:00	247931,7188	1086,3804	153,35	1002,58	15,29	8,69	8,69	247931,72	0,09		6,72	
14-11-2014 22:30	239865,5781	1083,0454	152,27	1002,92	14,10	9,27	9,27	239865,58	0,09		7,44	
14-11-2014 23:00	243862,9531	1097,067	152,85	1002,58	15,38	9,13	9,13	243862,95	0,15		7,63	
14-11-2014 23:30	244922,7969	1088,7517	154,12	1002,38	15,96	9,15	9,15	244922,80	0,19		7,46	

15-11-2014 00:00	235801,5313	1083,2212	153,64	1002,55	14,93	9,40	9,40	235801,53	0,10	0,08	7,30	7,48
15-11-2014 00:30	236635,2188	1089,193	152,96	1002,54	15,47	9,38	9,38	236635,22	0,13		7,20	
15-11-2014 01:00	236523,1563	1091,4269	153,24	1002,51	15,35	9,47	9,47	236523,16	0,12		7,11	
15-11-2014 01:30	240507,125	1096,4136	152,61	1002,12	15,06	9,31	9,31	240507,13	0,12		6,96	
15-11-2014 02:00	241755,5781	1092,702	151,51	1001,81	14,94	9,21	9,21	241755,58	0,09		7,22	
15-11-2014 02:30	237112,8438	1090,1354	150,67	1001,78	14,26	9,32	9,32	237112,84	0,08		7,43	
15-11-2014 03:00	236080,8594	1092,3357	150,12	1001,58	14,45	9,42	9,42	236080,86	0,08		7,04	
15-11-2014 03:30	239808,2656	1093,8124	151,31	1001,24	14,86	9,32	9,32	239808,27	0,10		7,31	
15-11-2014 04:00	239248,2188	1092,029	151,22	1001,10	14,54	9,37	9,37	239248,22	0,09		7,21	
15-11-2014 04:30	238329,6875	1081,434	151,90	1000,91	14,69	9,45	9,45	238329,69	0,10		7,16	
15-11-2014 05:00	242131,6406	1075,1808	153,22	1000,95	15,10	9,38	9,38	242131,64	0,13		7,14	
15-11-2014 05:30	239648,1875	1083,1224	153,56	1000,87	15,12	9,45	9,45	239648,19	0,11		6,95	
15-11-2014 06:00	240475,9375	1088,4424	153,27	1000,50	14,90	9,40	9,40	240475,94	0,11		7,41	
15-11-2014 06:30	241720,5313	1084,8236	153,32	1000,39	15,17	9,38	9,38	241720,53	0,12		7,05	
15-11-2014 07:00	240028,2969	1089,595	153,70	1000,49	14,85	9,52	9,52	240028,30	0,12		7,03	
15-11-2014 07:30	242223,1875	1091,8713	153,62	1000,37	15,05	9,32	9,32	242223,19	0,12		7,26	
15-11-2014 08:00	238047,6563	1087,094	153,30	1000,18	14,89	9,53	9,53	238047,66	0,12		7,65	
15-11-2014 08:30	236697,2344	1091,0309	153,13	1000,08	14,60	9,51	9,51	236697,23	0,11		7,83	
15-11-2014 09:00	241287,9844	1091,3263	153,26	1000,13	14,80	9,39	9,39	241287,98	0,13		7,68	
15-11-2014 09:30	242223,9531	1093,8153	153,22	1000,08	14,72	9,34	9,34	242223,95	0,15		7,75	
15-11-2014 10:00	241824,9531	1086,165	153,62	1000,04	14,85	9,42	9,42	241824,95	0,17		7,78	
15-11-2014 10:30	244650,9688	1095,4281	154,24	999,76	14,70	9,36	9,36	244650,97	0,15		7,69	
15-11-2014 11:00	245166,6563	1098,0836	154,93	999,62	14,82	9,37	9,37	245166,66	0,18		7,85	
15-11-2014 11:30	243322,6875	1097,2611	154,46	999,21	14,80	9,32	9,32	243322,69	0,13		7,53	
15-11-2014 12:00	247486,7188	1099,8063	154,81	999,30	15,63	9,12	9,12	247486,72	0,18		8,03	
15-11-2014 12:30	245717,3594	1094,699	155,30	998,70	15,82	9,20	9,20	245717,36	0,18		7,97	
15-11-2014 13:00	245257,1094	1089,9679	154,73	998,46	15,44	9,06	9,06	245257,11	0,15		7,63	
15-11-2014 13:30	241990,2188	1082,6564	154,23	998,18	15,66	9,34	9,34	241990,22	0,18		7,77	
15-11-2014 14:00	245394,4844	1082,3192	154,59	997,99	15,70	9,27	9,27	245394,48	0,19		7,72	
15-11-2014 14:30	243637,2969	1090,585	153,57	997,99	15,59	9,27	9,27	243637,30	0,18		7,89	
15-11-2014 15:00	238936,2188	1083,1237	151,22	997,34	14,70	9,42	9,42	238936,22	0,12		8,02	
15-11-2014 15:30	240404,8906	1082,682	151,23	997,61	14,95	9,33	9,33	240404,89	0,11		7,60	
15-11-2014 16:00	240653,6563	1081,832	151,01	998,25	14,84	9,34	9,34	240653,66	0,12		7,69	
15-11-2014 16:30	243854,8438	1083,5568	151,07	998,17	15,09	9,18	9,18	243854,84	0,12		7,36	
15-11-2014 17:00	243691,6406	1085,8694	151,09	997,70	15,14	9,11	9,11	243691,64	0,13		7,75	
15-11-2014 17:30	243582,7344	1085,1268	151,54	997,71	15,08	9,22	9,22	243582,73	0,13		7,55	
15-11-2014 18:00	292912,0313	1087,0176	151,29	997,92	main/flt	main/flt	main/flt	292912,03	0,06		main/flt	
15-11-2014 18:30	250929,2969	1095,3866	151,45	998,09	15,81	8,68	8,68	250929,30	0,14		7,06	
15-11-2014 19:00	242113,2344	1078,345	151,67	998,21	14,95	9,26	9,26	242113,23	0,12		7,40	
15-11-2014 19:30	240934,5	1083,9164	152,35	998,28	14,62	9,46	9,46	240934,50	0,15		7,49	
15-11-2014 20:00	243048,3125	1080,3468	152,98	998,58	14,67	9,36	9,36	243048,31	0,14		7,55	
15-11-2014 20:30	240288,6406	1079,3655	152,86	998,70	14,30	9,43	9,43	240288,64	0,12		7,17	
15-11-2014 21:00	236763,0938	1084,2678	152,22	998,78	14,38	9,47	9,47	236763,09	0,10		7,49	
15-11-2014 21:30	235069,875	1078,6077	151,28	998,79	14,33	9,53	9,53	235069,88	0,10		7,43	
15-11-2014 22:00	244575,0156	1083,1753	152,53	998,74	14,99	9,27	9,27	244575,02	0,14		7,50	
15-11-2014 22:30	245736,5156	1091,6603	153,22	998,99	15,72	9,10	9,10	245736,52	0,14		7,03	
15-11-2014 23:00	242941,125	1083,2781	152,92	999,28	15,32	9,27	9,27	242941,13	0,15		7,54	
15-11-2014 23:30	241498,5313	1085,2794	152,46	999,42	15,18	9,40	9,40	241498,53	0,17		7,98	
16-11-2014 00:00	245577,4844	1087,5643	151,58	999,58	15,37	9,09	9,09	245577,48	0,14	0,13	7,73	7,48
16-11-2014 00:30	247295,5938	1103,6361	151,52	999,70	16,50	8,86	8,86	247295,59	0,16		7,72	
16-11-2014 01:00	242628,0938	1093,4519	151,42	999,61	15,59	9,12	9,12	242628,09	0,13		7,62	
16-11-2014 01:30	239322,7344	1077,4844	151,02	999,73	14,59	9,32	9,32	239322,73	0,10		7,44	
16-11-2014 02:00	240910,3125	1079,7313	150,60	999,74	14,74	9,13	9,13	240910,31	0,09		7,85	
16-11-2014 02:30	239327,8906	1083,2651	149,83	999,88	14,24	9,28	9,28	239327,89	0,08		7,65	
16-11-2014 03:00	238742,0156	1079,237	150,24	999,80	14,20	9,33	9,33	238742,02	0,10		7,76	

16-11-2014 03:30	238752,5781	1085,414	150,19	999,85	14,38	9,31	9,31	238752,58	0,10		7,29	
16-11-2014 04:00	237972,0625	1097,1968	150,18	999,75	14,23	9,38	9,38	237972,06	0,10		7,65	
16-11-2014 04:30	238762,4531	1096,8215	150,43	999,36	14,35	9,33	9,33	238762,45	0,09		7,67	
16-11-2014 05:00	239250,2344	1095,3846	150,77	999,30	14,65	9,29	9,29	239250,23	0,10		7,43	
16-11-2014 05:30	235657,8125	1095,0289	149,99	999,31	13,80	9,40	9,40	235657,81	0,08		7,52	
16-11-2014 06:00	235722,5781	1087,9269	149,59	999,18	13,93	9,44	9,44	235722,58	0,09		7,77	
16-11-2014 06:30	232129,7031	1093,5886	149,78	999,22	13,64	9,56	9,56	232129,70	0,08		7,75	
16-11-2014 07:00	231284,4063	1092,0299	149,21	999,38	14,50	9,44	9,44	231284,41	0,08		7,61	
16-11-2014 07:30	232397,5625	1095,9694	149,40	999,48	14,70	9,47	9,47	232397,56	0,09		7,68	
16-11-2014 08:00	235386,0781	1086,605	149,90	999,43	14,89	9,42	9,42	235386,08	0,10		7,69	
16-11-2014 08:30	241371,8594	1096,3295	149,71	999,37	14,34	9,32	9,32	241371,86	0,12		7,68	
16-11-2014 09:00	242459,9375	1087,5361	150,70	999,21	14,11	9,49	9,49	242459,94	0,14		7,58	
16-11-2014 09:30	248114,2031	1099,9258	151,59	999,08	14,58	9,14	9,14	248114,20	0,14		7,17	
16-11-2014 10:00	247748,6094	1102,064	151,63	998,86	14,14	9,24	9,24	247748,61	0,14		7,55	
16-11-2014 10:30	245234,0469	1100,0701	151,52	998,77	14,07	9,32	9,32	245234,05	0,13		7,32	
16-11-2014 11:00	246517,6094	1102,5621	151,38	998,60	14,43	9,22	9,22	246517,61	0,15		7,43	
16-11-2014 11:30	250838,1094	1104,4503	151,39	998,09	14,76	9,02	9,02	250838,11	0,16		7,50	
16-11-2014 12:00	239456,9063	1108,0667	148,55	997,64	14,38	9,05	9,05	239456,91	0,09		7,14	
16-11-2014 12:30	236994,1563	1096,9692	153,06	997,40	13,97	9,51	9,51	236994,16	0,11		7,75	
16-11-2014 13:00	239180,3281	1094,9946	149,64	997,08	14,40	9,39	9,39	239180,33	0,12		7,31	
16-11-2014 13:30	239928,9531	1092,7102	149,37	996,71	14,27	9,42	9,42	239928,95	0,14		7,50	
16-11-2014 14:00	235867,1563	1092,6548	148,57	996,44	14,11	9,49	9,49	235867,16	0,12		7,70	
16-11-2014 14:30	236824,9688	1088,479	147,87	996,09	14,32	9,36	9,36	236824,97	0,10		7,35	
16-11-2014 15:00	239633,3438	1099,051	148,17	995,75	14,54	9,30	9,30	239633,34	0,12		7,35	
16-11-2014 15:30	237822,5469	1092,6555	148,29	995,52	14,20	9,49	9,49	237822,55	0,13		7,62	
16-11-2014 16:00	244675,0313	1088,9109	149,23	995,49	15,20	9,24	9,24	244675,03	0,21		7,48	
16-11-2014 16:30	245468,3281	1089,9958	151,04	995,46	16,09	9,18	9,18	245468,33	0,23		7,49	
16-11-2014 17:00	244819,7188	1088,513	151,01	995,44	15,73	9,11	9,11	244819,72	0,19		6,98	
16-11-2014 17:30	242201,6406	1091,9391	149,94	995,43	15,39	9,30	9,30	242201,64	0,16		7,22	
16-11-2014 18:00	287077,5313	1090,9188	150,12	995,40	main/flt	main/flt	main/flt	287077,53	0,09		main/flt	
16-11-2014 18:30	242613,5625	1094,8047	149,51	995,50	15,77	9,06	9,06	242613,56	0,16		6,91	
16-11-2014 19:00	238348,6406	1092,1122	147,70	995,57	14,24	9,41	9,41	238348,64	0,12		7,30	
16-11-2014 19:30	240044,5	1084,9641	147,29	995,58	14,58	9,33	9,33	240044,50	0,13		7,47	
16-11-2014 20:00	238285,2656	1079,2545	147,83	995,51	14,65	9,38	9,38	238285,27	0,13		7,59	
16-11-2014 20:30	241284,2188	1088,439	147,57	995,61	14,78	9,20	9,20	241284,22	0,11		7,23	
16-11-2014 21:00	238825,0938	1088,7931	147,53	995,64	14,53	9,37	9,37	238825,09	0,12		7,42	
16-11-2014 21:30	242356,6406	1092,7334	147,55	995,91	14,76	9,11	9,11	242356,64	0,12		7,76	
16-11-2014 22:00	240097,6563	1102,7843	147,35	996,14	14,37	9,21	9,21	240097,66	0,11		7,72	
16-11-2014 22:30	238178,8125	1097,7076	147,15	996,37	14,14	9,31	9,31	238178,81	0,10		7,72	
16-11-2014 23:00	233988,8594	1089,0293	147,25	996,60	13,62	9,47	9,47	233988,86	0,18		7,45	
16-11-2014 23:30	236007,2031	1094,7695	147,43	996,87	14,26	9,33	9,33	236007,20	0,31		7,57	
17-11-2014 00:00	238693,0156	1082,7788	148,27	997,24	14,23	9,39	9,39	238693,02	0,15	0,13	7,59	7,51
17-11-2014 00:30	239657,7656	1092,3713	147,92	997,61	14,22	9,17	9,17	239657,77	0,11		7,52	
17-11-2014 01:00	234800,7969	1084,4727	147,38	997,96	13,53	9,44	9,44	234800,80	0,09		7,39	
17-11-2014 01:30	231127,7344	1087,3052	147,22	998,16	13,70	9,51	9,51	231127,73	0,09		7,77	
17-11-2014 02:00	235281,25	1090,7231	147,16	998,34	14,31	9,31	9,31	235281,25	0,10		7,73	
17-11-2014 02:30	236860,5469	1090,1537	148,30	998,58	14,38	9,39	9,39	236860,55	0,11		7,28	
17-11-2014 03:00	242249,8125	1100,2773	149,59	998,80	15,28	9,21	9,21	242249,81	0,15		7,23	
17-11-2014 03:30	240834,1875	1095,2683	150,53	999,05	15,50	9,40	9,40	240834,19	0,19		7,18	
17-11-2014 04:00	237299,0313	1098,738	149,90	999,40	15,10	9,31	9,31	237299,03	0,15		7,33	
17-11-2014 04:30	234180,1875	1089,6493	148,92	999,62	14,93	9,41	9,41	234180,19	0,13		7,19	
17-11-2014 05:00	229760,9063	1093,5074	146,98	999,71	14,44	9,44	9,44	229760,91	0,09		7,99	
17-11-2014 05:30	225205,0938	1089,1964	145,17	999,92	13,81	9,57	9,57	225205,09	0,06		7,99	
17-11-2014 06:00	233659,6406	1094,3346	145,54	1000,09	14,22	9,37	9,37	233659,64	0,08		7,82	
17-11-2014 06:30	234318,5156	1095,0946	146,01	1000,32	13,94	9,41	9,41	234318,52	0,09		7,87	

17-11-2014 07:00	235139,7344	1089,6144	146,51	1000,63	14,18	9,40	9,40	235139,73	0,10	7,75		
17-11-2014 07:30	235892,7344	1096,3518	147,32	1000,99	14,41	9,38	9,38	235892,73	0,11	7,61		
17-11-2014 08:00	239638,1719	1093,2637	147,06	1001,42	14,46	9,19	9,19	239638,17	0,10	7,50		
17-11-2014 08:30	240085,8906	1095,3711	147,48	1001,72	14,68	9,12	9,12	240085,89	0,12	7,96		
17-11-2014 09:00	240465,3906	1087,3634	148,58	1002,07	14,69	9,33	9,33	240465,39	0,18	8,18		
17-11-2014 09:30	235360,4219	1079,8164	148,23	1002,66	14,62	9,36	9,36	235360,42	0,11	7,61		
17-11-2014 10:00	233624,8594	1083,129	147,97	1003,04	14,15	9,49	9,49	233624,86	0,11	7,54		
17-11-2014 10:30	234257,7188	1074,575	148,47	1003,13	14,41	9,52	9,52	234257,72	0,12	7,55		
17-11-2014 11:00	236827,2031	1083,664	149,22	1003,32	14,30	9,40	9,40	236827,20	0,12	7,47		
17-11-2014 11:30	226930,6719	1082,7396	147,63	1003,46	13,78	9,54	9,54	226930,67	0,06	7,24		
17-11-2014 12:00	233219,6875	1097,5941	146,25	1003,56	14,55	9,19	9,19	233219,69	0,06	7,11		
17-11-2014 12:30	236203,6406	1095,4982	147,43	1003,69	14,63	9,33	9,33	236203,64	0,09	7,36		
17-11-2014 13:00	234759,7656	1098,5302	148,00	1003,85	15,12	9,41	9,41	234759,77	0,09	7,40		
17-11-2014 13:30	232643,4688	1086,6658	147,90	1003,93	14,73	9,58	9,58	232643,47	0,11	7,93		
17-11-2014 14:00	232237,125	1087,2632	146,98	1004,00	14,43	9,35	9,35	232237,13	0,05	7,88		
17-11-2014 14:30	231268,7656	1076,6244	145,41	1004,11	14,55	9,32	9,32	231268,77	0,02	8,09		
17-11-2014 15:00	224926,2969	1083,86	144,25	1004,27	13,70	9,44	9,44	224926,30	0,01	8,62		
17-11-2014 15:30	202445,7813	1073,8922	141,93	1004,58	13,49	10,01	10,01	202445,78	0,00	8,60		
17-11-2014 16:00	233007,1406	1101,8403	142,94	1004,74	15,04	8,92	8,92	233007,14	0,01	8,23		
17-11-2014 16:30	237645,9688	1092,161	145,12	1004,98	14,54	9,14	9,14	237645,97	0,05	7,89		
17-11-2014 17:00	243239,4375	1084,4902	146,80	1005,18	14,59	9,11	9,11	243239,44	0,11	8,10		
17-11-2014 17:30	255795,8438	1117,9296	148,61	1005,46	16,50	8,19	8,19	255795,84	0,15	8,46		
17-11-2014 18:00	281567,25	1074,4838	147,92	1005,85	main/flt	main/flt	main/flt	281567,25	0,06	main/flt		
17-11-2014 18:30	236224,6094	1057,5382	147,11	1006,14	14,44	9,29	9,29	236224,61	0,09	8,15		
17-11-2014 19:00	236133,7813	1072,7844	147,79	1006,45	14,63	9,28	9,28	236133,78	0,09	8,29		
17-11-2014 19:30	232101,3438	1068,4443	147,75	1006,78	14,02	9,47	9,47	232101,34	0,08	7,64		
17-11-2014 20:00	100570,4922	989,5256	143,16	1006,93	13,96	10,99	10,99	100570,49	0,05	7,60		
17-11-2014 20:30	154755,5469	1030,7043	156,85	1007,35	19,08	7,05	7,05	154755,55	1,11	32,75		
17-11-2014 21:00	200442,3438	1098,999	177,73	1007,59	20,38	6,42	6,42	200442,34	0,19	62,74		
17-11-2014 21:30	189135,3594	1105,4484	181,80	1007,73	17,89	6,97	6,97	189135,36	0,19	23,77		
17-11-2014 22:00	205593,875	1092,1075	188,81	1007,70	16,49	8,28	8,28	205593,88	0,11	6,51		
17-11-2014 22:30	198139,4688	1067,158	192,87	1007,52	15,09	9,14	9,14	198139,47	0,02	5,97		
17-11-2014 23:00	231085,6094	1065,7861	199,58	1007,82	14,34	9,28	9,28	231085,61	0,05	6,86		
17-11-2014 23:30	224809,5	1054,7664	190,54	1007,80	14,44	9,52	9,52	224809,50	0,04	7,01		
18-11-2014 00:00	224367,9219	1062,3176	171,68	1008,01	14,72	9,40	9,40	224367,92	0,07	0,11	7,72	9,69
18-11-2014 00:30	232650,2031	1063,0942	169,48	1008,02	15,06	9,48	9,48	232650,20	0,18	7,64		
18-11-2014 01:00	233742,9531	1070,7502	162,06	1008,08	14,99	9,28	9,28	233742,95	0,09	7,83		
18-11-2014 01:30	234680,2031	1067,7411	161,24	1008,00	14,42	9,43	9,43	234680,20	0,10	8,13		
18-11-2014 02:00	230072,9844	1068,0333	160,63	1008,17	14,25	9,44	9,44	230072,98	0,07	8,30		
18-11-2014 02:30	226309,2656	1066,3635	159,94	1008,48	13,97	9,54	9,54	226309,27	0,05	8,26		
18-11-2014 03:00	229229,1563	1073,6632	160,31	1008,61	14,77	9,47	9,47	229229,16	0,06	8,12		
18-11-2014 03:30	241363,8125	1076,6161	162,35	1008,79	15,62	9,21	9,21	241363,81	0,14	8,18		
18-11-2014 04:00	240954,9531	1069,8379	163,85	1008,88	15,34	9,38	9,38	240954,95	0,19	8,16		
18-11-2014 04:30	244466,3594	1077,5533	164,73	1008,88	16,18	9,18	9,18	244466,36	0,20	7,80		
18-11-2014 05:00	240408,8594	1073,797	164,53	1008,98	16,01	9,43	9,43	240408,86	0,23	8,16		
18-11-2014 05:30	235065,2813	1069,7648	162,81	1009,02	15,59	9,45	9,45	235065,28	0,12	8,23		
18-11-2014 06:00	241535,5625	1079,7026	162,22	1009,26	15,17	9,38	9,38	241535,56	0,14	8,43		
18-11-2014 06:30	240583,9375	1074,8534	162,14	1009,48	14,93	9,40	9,40	240583,94	0,16	8,17		
18-11-2014 07:00	241977,7344	1083,5835	162,02	1009,59	15,24	9,36	9,36	241977,73	0,14	8,15		
18-11-2014 07:30	242357,2031	1086,5128	162,24	1009,66	15,65	9,24	9,24	242357,20	0,15	7,70		
18-11-2014 08:00	240934,2813	1084,577	162,00	1009,84	15,89	9,31	9,31	240934,28	0,15	7,80		
18-11-2014 08:30	243240,5469	1081,962	161,96	1010,29	15,57	9,32	9,32	243240,55	0,19	7,60		
18-11-2014 09:00	248412,4375	1078,943	161,98	1010,48	15,11	9,24	9,24	248412,44	0,17	7,52		
18-11-2014 09:30	251065,7813	1098,814	161,92	1010,61	15,53	8,85	8,85	251065,78	0,14	7,74		
18-11-2014 10:00	245457,2031	1094,6189	161,06	1010,62	14,33	9,27	9,27	245457,20	0,15	8,27		

18-11-2014 10:30	240114,875	1087,6221	160,66	1010,54	14,80	9,36	9,36	240114,88	0,13	8,66		
18-11-2014 11:00	240517,3594	1083,9598	161,19	1010,59	15,17	9,34	9,34	240517,36	0,12	8,17		
18-11-2014 11:30	248668,9844	1082,934	162,16	1010,77	15,71	9,10	9,10	248668,98	0,18	7,90		
18-11-2014 12:00	243859,5469	1070,5256	163,52	1010,88	16,18	9,36	9,36	243859,55	0,23	8,58		
18-11-2014 12:30	233112,7813	1081,6777	163,11	1010,86	15,99	9,52	9,52	233112,78	0,11	7,36		
18-11-2014 13:00	234146,4844	1068,9564	160,94	1011,11	15,97	9,26	9,26	234146,48	0,07	7,53		
18-11-2014 13:30	238836,8906	1085,1251	160,80	1011,15	14,60	9,18	9,18	238836,89	0,06	7,21		
18-11-2014 14:00	231076,8125	1078,9221	158,73	1011,10	13,73	9,47	9,47	231076,81	0,04	7,48		
18-11-2014 14:30	235478,1875	1071,3341	159,47	1011,02	14,95	9,35	9,35	235478,19	0,07	7,80		
18-11-2014 15:00	260162,6406	1090,458	161,61	1011,11	16,68	8,40	8,40	260162,64	0,22	8,06		
18-11-2014 15:30	250855,7344	1091,3518	161,61	1011,01	15,93	8,77	8,77	250855,73	0,15	8,60		
18-11-2014 16:00	250333,2188	1081,2421	160,75	1010,91	15,85	8,93	8,93	250333,22	0,19	8,72		
18-11-2014 16:30	246246,8594	1043,2714	161,41	1011,13	14,84	9,42	9,42	246246,86	0,18	8,52		
18-11-2014 17:00	246592,6563	1073,2006	161,67	1011,32	14,53	9,26	9,26	246592,66	0,14	8,41		
18-11-2014 17:30	250001,1563	1075,962	161,82	1011,47	15,25	9,07	9,07	250001,16	0,17	8,33		
18-11-2014 18:00	301737,9063	1078,2545	160,56	1011,61	main/flt	main/flt	main/flt	301737,91	0,06	main/flt		
18-11-2014 18:30	244021,6094	1081,1172	161,09	1011,80	14,63	9,30	9,30	244021,61	0,13	8,53		
18-11-2014 19:00	249149,3594	1076,5842	161,74	1011,99	14,73	9,18	9,18	249149,36	0,13	7,63		
18-11-2014 19:30	243553,5469	1063,0723	162,28	1012,13	14,84	9,39	9,39	243553,55	0,12	7,66		
18-11-2014 20:00	246572,5156	1081,7627	162,50	1012,46	15,26	9,17	9,17	246572,52	0,11	7,48		
18-11-2014 20:30	247699,9219	1092,076	162,53	1012,83	15,21	9,15	9,15	247699,92	0,13	7,72		
18-11-2014 21:00	245041,5156	1090,667	162,62	1013,06	15,19	9,26	9,26	245041,52	0,13	8,13		
18-11-2014 21:30	241585,8438	1075,8857	161,54	1013,36	14,83	9,32	9,32	241585,84	0,10	8,23		
18-11-2014 22:00	235413,9375	1077,4094	160,79	1013,60	14,38	9,52	9,52	235413,94	0,08	7,97		
18-11-2014 22:30	243843,2031	1088,3811	161,03	1013,71	15,28	9,17	9,17	243843,20	0,10	8,08		
18-11-2014 23:00	239835,875	1080,4288	161,14	1013,70	14,92	9,30	9,30	239835,88	0,10	8,17		
18-11-2014 23:30	236182,7656	1083,2	160,50	1013,82	14,52	9,40	9,40	236182,77	0,07	8,07		
19-11-2014 00:00	234501,8906	1079,286	160,41	1013,93	14,97	9,36	9,36	234501,89	0,07	0,13	7,68	8,02
19-11-2014 00:30	230848,9219	1080,2933	160,05	1014,13	15,32	9,41	9,41	230848,92	0,05	7,33		
19-11-2014 01:00	240713,3125	1085,8461	160,85	1014,16	15,15	9,22	9,22	240713,31	0,08	7,28		
19-11-2014 01:30	238023,3281	1073,8542	161,44	1014,24	15,41	9,39	9,39	238023,33	0,10	7,23		
19-11-2014 02:00	237991,7813	1069,5115	162,15	1014,35	15,17	9,40	9,40	237991,78	0,10	7,14		
19-11-2014 02:30	239613,3281	1068,8478	162,23	1014,63	15,32	9,38	9,38	239613,33	0,11	7,24		
19-11-2014 03:00	233287,1406	1064,2147	162,58	1014,73	15,40	9,49	9,49	233287,14	0,09	7,22		
19-11-2014 03:30	248843,3438	1075,8083	163,63	1014,87	16,19	9,12	9,12	248843,34	0,14	7,39		
19-11-2014 04:00	249731,5313	1064,8737	165,26	1015,02	15,72	9,26	9,26	249731,53	0,15	7,31		
19-11-2014 04:30	239883,25	1053,3733	164,88	1015,11	15,52	9,44	9,44	239883,25	0,12	7,41		
19-11-2014 05:00	242278,0781	1073,2054	164,56	1015,51	15,80	9,32	9,32	242278,08	0,12	7,29		
19-11-2014 05:30	249171,4531	1089,4618	164,49	1015,68	15,88	8,98	8,98	249171,45	0,13	7,29		
19-11-2014 06:00	247605,4063	1083,2009	164,10	1016,17	15,62	9,06	9,06	247605,41	0,12	7,10		
19-11-2014 06:30	246165,6719	1078,9052	164,50	1016,61	15,99	9,10	9,10	246165,67	0,12	7,25		
19-11-2014 07:00	246975,6563	1082,9756	164,85	1017,04	16,15	9,15	9,15	246975,66	0,12	7,03		
19-11-2014 07:30	252193,3594	1094,9213	165,86	1017,25	16,49	8,83	8,83	252193,36	0,14	7,61		
19-11-2014 08:00	247644,625	1092,377	164,83	1017,71	16,32	8,91	8,91	247644,63	0,11	7,45		
19-11-2014 08:30	246059,5938	1085,9242	165,14	1018,28	16,52	9,22	9,22	246059,59	0,16	7,59		
19-11-2014 09:00	240317,8125	1088,7408	163,68	1018,85	16,54	8,80	8,80	240317,81	0,07	6,60		
19-11-2014 09:30	236439,7031	1072,5013	161,40	1019,23	14,77	9,38	9,38	236439,70	0,08	7,22		
19-11-2014 10:00	235421,2813	1091,0431	161,53	1019,52	15,06	9,28	9,28	235421,28	0,08	7,14		
19-11-2014 10:30	235145,7344	1086,4711	160,80	1019,80	14,81	9,34	9,34	235145,73	0,08	7,44		
19-11-2014 11:00	215169,4531	1057,2266	157,65	1019,96	13,46	9,80	9,80	215169,45	0,01	7,40		
19-11-2014 11:30	209129,9375	1076,8765	155,68	1020,25	13,75	10,00	10,00	209129,94	0,01	7,65		
19-11-2014 12:00	225222,2656	1075,2281	155,14	1020,50	14,76	9,24	9,24	225222,27	0,02	5,77		
19-11-2014 12:30	221514,8125	1060,551	156,20	1020,46	14,35	9,68	9,68	221514,81	0,02	7,22		
19-11-2014 13:00	224745	1068,2673	157,25	1020,66	14,40	9,44	9,44	224745,00	0,02	7,65		
19-11-2014 13:30	226990,7031	1068,5847	157,00	1020,69	14,79	9,38	9,38	226990,70	0,02	7,44		

19-11-2014 14:00	234561,2031	1072,9487	159,76	1020,89	14,98	9,75	9,75	234561,20	0,12		8,27		
19-11-2014 14:30	232747,3281	1072,3125	161,57	1021,17	14,36	9,72	9,72	232747,33	0,13		9,78		
19-11-2014 15:00	228808,6094	1071,66	159,71	1021,39	14,40	9,59	9,59	228808,61	0,10		8,82		
19-11-2014 15:30	226247,8438	1069,4973	157,59	1021,46	14,57	9,34	9,34	226247,84	0,03		9,22		
19-11-2014 16:00	227157,3906	1069,426	156,44	1021,68	14,21	9,40	9,40	227157,39	0,03		9,41		
19-11-2014 16:30	233576,3594	1081,584	158,26	1022,06	14,75	9,29	9,29	233576,36	0,05		8,41		
19-11-2014 17:00	235601,9531	1081,2928	159,12	1022,42	14,85	9,24	9,24	235601,95	0,06		7,90		
19-11-2014 17:30	232881,2656	1077,0599	160,50	1022,77	14,94	9,52	9,52	232881,27	0,07		7,52		
19-11-2014 18:00	287708,3438	1083,8566	162,40	1022,70	main/flt	main/flt	main/flt	287708,34	0,04		main/flt		
19-11-2014 18:30	248244,0781	1081,7734	163,69	1022,73	15,07	9,20	9,20	248244,08	0,13		7,36		
19-11-2014 19:00	249577,2656	1082,3074	164,77	1023,08	15,68	9,14	9,14	249577,27	0,15		7,26		
19-11-2014 19:30	242296,0156	1096,2317	164,44	1023,41	15,18	9,33	9,33	242296,02	0,13		7,22		
19-11-2014 20:00	241032,75	1093,6924	163,01	1023,75	16,03	9,27	9,27	241032,75	0,13		7,59		
19-11-2014 20:30	235919,9844	1085,186	160,91	1023,84	14,88	9,41	9,41	235919,98	0,08		7,46		
19-11-2014 21:00	236290,625	1085,8457	159,11	1024,10	14,96	9,27	9,27	236290,63	0,06		7,41		
19-11-2014 21:30	233669,0938	1088,6396	158,14	1024,38	14,51	9,35	9,35	233669,09	0,05		7,86		
19-11-2014 22:00	235652,4219	1088,0555	158,25	1024,63	15,28	9,32	9,32	235652,42	0,06		7,53		
19-11-2014 22:30	236402,8906	1089,2919	159,31	1025,12	15,25	9,37	9,37	236402,89	0,07		7,51		
19-11-2014 23:00	238628,3281	1088,9131	159,32	1025,20	15,51	9,22	9,22	238628,33	0,07		7,56		
19-11-2014 23:30	237283,8438	1090,9457	159,74	1025,31	15,29	9,31	9,31	237283,84	0,07		7,62		
20-11-2014 00:00	238057,4531	1084,2914	159,88	1025,41	15,31	9,35	9,35	238057,45	0,09	0,09	7,73	7,56	
20-11-2014 00:30	238991,0938	1080,0251	160,85	1025,46	15,36	9,38	9,38	238991,09	0,10		7,40		
20-11-2014 01:00	234657,7031	1086,3586	160,39	1025,51	15,11	9,41	9,41	234657,70	0,07		7,51		
20-11-2014 01:30	237458,8906	1086,398	160,02	1025,55	15,20	9,32	9,32	237458,89	0,08		7,33		
20-11-2014 02:00	236057,875	1083,653	160,08	1025,55	15,40	9,34	9,34	236057,88	0,08		7,53		
20-11-2014 02:30	237617,8125	1086,9254	160,33	1025,75	15,92	9,25	9,25	237617,81	0,08		7,20		
20-11-2014 03:00	234395,5781	1084,1658	161,04	1025,77	15,92	9,41	9,41	234395,58	0,08		7,12		
20-11-2014 03:30	236856,9688	1084,4834	161,57	1025,75	15,90	9,36	9,36	236856,97	0,09		7,38		
20-11-2014 04:00	243035,0469	1080,9359	163,02	1025,68	15,87	9,34	9,34	243035,05	0,12		7,28		
20-11-2014 04:30	240018,75	1075,8699	163,38	1025,71	15,70	9,40	9,40	240018,75	0,11		7,58		
20-11-2014 05:00	239911,25	1088,8307	162,73	1025,70	15,75	9,29	9,29	239911,25	0,09		7,80		
20-11-2014 05:30	247652,4375	1083,9371	163,17	1025,73	16,37	9,08	9,08	247652,44	0,12		7,36		
20-11-2014 06:00	242531,8906	1083,2823	163,71	1025,91	15,38	9,37	9,37	242531,89	0,11		7,36		
20-11-2014 06:30	240727,0625	1084,7601	162,48	1025,98	16,43	9,34	9,34	240727,06	0,13		7,43		
20-11-2014 07:00	239650,0156	1079,923	157,26	1026,04	16,76	9,28	9,28	239650,02	0,14		7,45		
20-11-2014 07:30	239046,4688	1085,3774	155,20	1025,99	16,66	9,25	9,25	239046,47	0,14		7,26		
20-11-2014 08:00	229339,7969	1075,3801	153,05	1026,28	16,36	9,51	9,51	229339,80	0,09		7,46		
20-11-2014 08:30	239339,8594	1090,9528	151,48	1026,39	16,73	9,02	9,02	239339,86	0,08		7,59		
20-11-2014 09:00	234575,5625	1091,8309	151,15	1026,48	16,07	9,33	9,33	234575,56	0,10		7,86		
20-11-2014 09:30	227669,5313	1061,9844	152,65	1026,64	16,54	9,59	9,59	227669,53	0,10		7,42		
20-11-2014 10:00	230157,7344	1077,4523	151,24	1026,71	16,25	9,26	9,26	230157,73	0,05		7,40		
20-11-2014 10:30	233987,1094	1075,6504	151,29	1026,93	15,90	9,31	9,31	233987,11	0,07		7,62		
20-11-2014 11:00	233721,7656	1073,1978	151,53	1026,93	15,69	9,30	9,30	233721,77	0,06		7,65		
20-11-2014 11:30	234401,4375	1074,2086	151,76	1027,01	15,50	9,30	9,30	234401,44	0,06		7,83		
20-11-2014 12:00	233003,8594	1087,9081	151,81	1026,97	15,46	9,36	9,36	233003,86	0,06		7,36		
20-11-2014 12:30	233609,7969	1083,6947	152,29	1026,79	15,38	9,34	9,34	233609,80	0,06		7,38		
20-11-2014 13:00	238439,2656	1078,6344	153,13	1026,90	15,69	9,22	9,22	238439,27	0,08		7,43		
20-11-2014 13:30	233953,6094	1076,1727	153,09	1026,82	15,32	9,36	9,36	233953,61	0,07		7,71		
20-11-2014 14:00	234507,3594	1072,0248	152,96	1026,65	15,68	9,28	9,28	234507,36	0,06		7,52		
20-11-2014 14:30	235653,3594	1078,4447	153,21	1026,45	16,06	9,14	9,14	235653,36	0,05		7,56		
20-11-2014 15:00	233621,5625	1078,8285	153,22	1026,48	15,07	9,31	9,31	233621,56	0,04		7,28		
20-11-2014 15:30	234082,7031	1083,9751	152,95	1026,33	15,30	9,29	9,29	234082,70	0,05		7,14		
20-11-2014 16:00	226250,375	1078,0565	152,48	1026,20	14,48	9,54	9,54	226250,38	0,02		6,69		
20-11-2014 16:30	222232,0938	1077,8986	151,08	1026,15	14,68	9,47	9,47	222232,09	0,01		5,64		
20-11-2014 17:00	233182,0938	1087,6599	151,62	1026,20	15,02	9,10	9,10	233182,09	0,02		6,26		

20-11-2014 17:30	209595,1563	1054,1184	150,96	1026,20	14,52	10,09	10,09	209595,16	0,02		4,98		
20-11-2014 18:00	302036,1875	1079,8021	154,48	1026,20	main/flt	main/flt	main/flt	302036,19	0,06		main/flt		
20-11-2014 18:30	234169,9844	1080,5575	155,31	1026,29	14,49	9,45	9,45	234169,98	0,08		5,84		
20-11-2014 19:00	235089,2031	1082,4495	154,21	1026,28	14,30	9,34	9,34	235089,20	0,07		7,23		
20-11-2014 19:30	230018,8281	1076,2599	153,03	1026,33	13,90	9,45	9,45	230018,83	0,06		7,71		
20-11-2014 20:00	234028,8438	1084,7764	153,09	1026,46	15,67	9,17	9,17	234028,84	0,06		7,13		
20-11-2014 20:30	239554,1094	1065,8729	155,69	1026,46	16,00	9,32	9,32	239554,11	0,11		6,87		
20-11-2014 21:00	245673,7031	1072,8352	157,97	1026,57	16,16	9,18	9,18	245673,70	0,13		6,58		
20-11-2014 21:30	242169,2969	1070,257	158,30	1026,59	15,43	9,42	9,42	242169,30	0,15		7,02		
20-11-2014 22:00	241628,0313	1076,2959	158,08	1026,59	15,73	9,26	9,26	241628,03	0,12		6,55		
20-11-2014 22:30	246654,5	1073,6082	159,42	1026,50	16,77	9,21	9,21	246654,50	0,22		6,60		
20-11-2014 23:00	245946,6563	1090,5308	159,03	1026,18	16,96	9,04	9,04	245946,66	0,18		6,90		
20-11-2014 23:30	241031,1563	1079,208	157,38	1026,21	15,65	9,31	9,31	241031,16	0,15		7,50		
21-11-2014 00:00	226885,1094	1077,2164	154,47	1026,18	15,45	9,42	9,42	226885,11	0,05	0,09	7,08	7,19	
21-11-2014 00:30	227547,3438	1083,7079	152,82	1026,03	15,30	9,28	9,28	227547,34	0,02		7,42		
21-11-2014 01:00	228164,8281	1082,8162	153,40	1025,80	14,82	9,42	9,42	228164,83	0,03		7,10		
21-11-2014 01:30	224525,9688	1081,5773	152,90	1025,58	14,77	9,52	9,52	224525,97	0,03		7,22		
21-11-2014 02:00	234516,9063	1094,9165	153,48	1025,44	15,34	9,11	9,11	234516,91	0,04		6,74		
21-11-2014 02:30	231441,9688	1078,6285	154,84	1025,15	14,36	9,57	9,57	231441,97	0,07		7,49		
21-11-2014 03:00	233247,0625	1080,2506	154,64	1025,04	15,19	9,31	9,31	233247,06	0,06		7,11		
21-11-2014 03:30	236427,9063	1075,3912	155,24	1025,07	15,48	9,26	9,26	236427,91	0,07		6,88		
21-11-2014 04:00	236644,5781	1082,9497	155,06	1024,94	15,29	9,36	9,36	236644,58	0,08		6,81		
21-11-2014 04:30	239953,7813	1079,6394	154,87	1024,58	14,92	9,25	9,25	239953,78	0,09		7,25		
21-11-2014 05:00	238205,6719	1084,9645	154,15	1024,42	14,78	9,33	9,33	238205,67	0,09		7,32		
21-11-2014 05:30	236999,3281	1078,2961	154,30	1024,29	14,91	9,46	9,46	236999,33	0,10		7,49		
21-11-2014 06:00	235336,7188	1077,3302	154,26	1024,20	14,56	9,54	9,54	235336,72	0,10		7,55		
21-11-2014 06:30	238258,5313	1087,6536	153,44	1023,98	15,03	9,20	9,20	238258,53	0,08		7,41		
21-11-2014 07:00	239152,2188	1090,0549	153,66	1023,86	15,05	9,28	9,28	239152,22	0,10		7,42		
21-11-2014 07:30	236044,7656	1088,8352	154,52	1023,91	16,11	9,39	9,39	236044,77	0,16		7,70		
21-11-2014 08:00	238233,75	1093,9983	154,39	1023,87	16,30	9,15	9,15	238233,75	0,14		6,90		
21-11-2014 08:30	237816,1875	1091,6351	153,24	1023,94	15,68	9,23	9,23	237816,19	0,13		7,10		
21-11-2014 09:00	231990,3438	1094,3346	151,91	1023,96	14,70	9,35	9,35	231990,34	0,08		7,85		
21-11-2014 09:30	228963,3906	1086,0048	149,96	1024,07	14,97	9,46	9,46	228963,39	0,08		7,94		
21-11-2014 10:00	230142,0469	1083,4009	149,04	1023,96	15,34	9,26	9,26	230142,05	0,05		7,28		
21-11-2014 10:30	235071,7344	1088,8257	150,34	1023,98	15,64	9,18	9,18	235071,73	0,07		7,25		
21-11-2014 11:00	239523,2188	1088,6849	150,81	1023,91	15,54	9,06	9,06	239523,22	0,08		7,39		
21-11-2014 11:30	239693,5313	1082,9657	152,13	1023,75	15,44	9,31	9,31	239693,53	0,10		7,41		
21-11-2014 12:00	232664,4063	1066,1265	152,22	1023,35	14,68	9,51	9,51	232664,41	0,07		7,40		
21-11-2014 12:30	232959,3125	1072,4407	150,73	1023,02	13,55	9,41	9,41	232959,31	0,03		7,34		
21-11-2014 13:00	221687,8125	1070,2974	146,69	1022,65	11,92	9,51	9,51	221687,81	0,01		7,18		
21-11-2014 13:30	231539,5156	1076,2928	146,20	1022,24	14,08	9,08	9,08	231539,52	0,01		7,18		
21-11-2014 14:00	224106,2188	1070,8206	148,45	1022,06	13,90	9,51	9,51	224106,22	0,01		7,15		
21-11-2014 14:30	227296,75	1070,8124	148,21	1021,46	14,36	9,31	9,31	227296,75	0,01		7,19		
21-11-2014 15:00	230743,2813	1068,4387	148,62	1021,04	14,77	9,22	9,22	230743,28	0,01		7,02		
21-11-2014 15:30	233794,4219	1068,1213	149,67	1020,75	14,55	9,29	9,29	233794,42	0,03		6,93		
21-11-2014 16:00	240602,1406	1079,9822	150,57	1020,51	14,68	8,99	8,99	240602,14	0,03		6,68		
21-11-2014 16:30	244636,2344	1092,7378	149,92	1020,39	14,34	8,77	8,77	244636,23	0,03		7,16		
21-11-2014 17:00	243493,6094	1087,3221	149,52	1020,39	14,86	8,84	8,84	243493,61	0,05		7,50		
21-11-2014 17:30	233349,9844	1060,3237	151,15	1020,39	14,77	9,42	9,42	233349,98	0,07		6,81		
21-11-2014 18:00	272472,5625	1059,9733	150,60	1020,26	main/flt	main/flt	main/flt	272472,56	0,02		main/flt		
21-11-2014 18:30	234801,0625	1069,459	150,06	1020,23	15,01	9,06	9,06	234801,06	0,05		5,36		
21-11-2014 19:00	236289,5469	1069,4214	150,66	1020,19	13,70	9,35	9,35	236289,55	0,06		7,32		
21-11-2014 19:30	238830	1079,3564	150,74	1019,87	14,04	9,22	9,22	238830,00	0,07		7,56		
21-11-2014 20:00	241421,3125	1086,695	150,90	1020,01	13,79	9,08	9,08	241421,31	0,07		7,20		
21-11-2014 20:30	237779,6875	1084,6912	150,45	1019,98	13,86	9,18	9,18	237779,69	0,07		8,05		

21-11-2014 21:00	244598,5781	1084,7571	151,08	1019,81	14,44	8,93	8,93	244598,58	0,08		7,24	
21-11-2014 21:30	241723,2031	1077,4993	151,32	1019,62	14,52	9,10	9,10	241723,20	0,08		7,00	
21-11-2014 22:00	240516,1563	1081,8301	151,55	1019,71	14,15	9,19	9,19	240516,16	0,08		6,78	
21-11-2014 22:30	247625,3125	1084,3806	153,84	1019,48	15,05	8,95	8,95	247625,31	0,13		7,14	
21-11-2014 23:00	229057,1406	1073,9343	153,63	1019,23	15,08	9,45	9,45	229057,14	0,08		6,93	
21-11-2014 23:30	225740,6719	1080,3923	152,15	1019,06	15,25	9,25	9,25	225740,67	0,03		7,05	
22-11-2014 00:00	221671,5625	1073,4407	149,60	1018,87	14,06	9,29	9,29	221671,56	0,02	0,06	7,17	7,20
22-11-2014 00:30	221572,7188	1072,2175	150,35	1018,75	13,92	9,39	9,39	221572,72	0,02		7,44	
22-11-2014 01:00	232428,7656	1071,3853	152,89	1018,34	13,85	9,40	9,40	232428,77	0,04		7,46	
22-11-2014 01:30	232448,625	1077,0527	154,52	1017,92	13,90	9,33	9,33	232448,63	0,04		7,93	
22-11-2014 02:00	234651,1875	1082,6512	154,40	1017,70	13,87	9,25	9,25	234651,19	0,04		7,29	
22-11-2014 02:30	247555,4375	1086,7659	156,50	1017,85	14,55	8,83	8,83	247555,44	0,08		7,48	
22-11-2014 03:00	249813,6719	1088,0741	156,74	1017,93	14,37	8,84	8,84	249813,67	0,08		7,69	
22-11-2014 03:30	243946,3281	1077,2648	157,19	1017,71	14,24	9,28	9,28	243946,33	0,10		7,60	
22-11-2014 04:00	240156,7344	1072,4515	158,39	1017,50	13,93	9,44	9,44	240156,73	0,09		7,73	
22-11-2014 04:30	238505,0156	1073,629	158,19	1016,79	14,25	9,24	9,24	238505,02	0,06		7,60	
22-11-2014 05:00	230683,7344	1079,0006	156,91	1016,53	14,05	9,42	9,42	230683,73	0,04		7,68	
22-11-2014 05:30	233872,2969	1078,8462	156,20	1016,31	14,22	9,23	9,23	233872,30	0,04		7,66	
22-11-2014 06:00	236266,625	1074,9071	156,44	1016,05	14,18	9,31	9,31	236266,63	0,06		7,33	
22-11-2014 06:30	235576,4531	1076,6677	155,90	1015,64	14,16	9,31	9,31	235576,45	0,06		7,11	
22-11-2014 07:00	230502,0469	1077,5674	155,11	1015,40	13,64	9,45	9,45	230502,05	0,05		7,49	
22-11-2014 07:30	234296,75	1088,1969	153,79	1015,76	14,32	9,15	9,15	234296,75	0,05		7,89	
22-11-2014 08:00	241245,5156	1086,8353	154,37	1015,58	14,20	9,23	9,23	241245,52	0,09		7,96	
22-11-2014 08:30	242852,8594	1089,6385	155,61	1015,94	14,32	9,25	9,25	242852,86	0,10		7,43	
22-11-2014 09:00	243586,2969	1083,0057	156,27	1015,79	14,30	9,24	9,24	243586,30	0,12		7,29	
22-11-2014 09:30	245584,2969	1079,7461	155,79	1015,75	14,68	9,12	9,12	245584,30	0,12		7,39	
22-11-2014 10:00	242585,1563	1068,3286	157,40	1015,57	15,30	9,31	9,31	242585,16	0,15		7,36	
22-11-2014 10:30	237440,25	1059,7599	156,42	1015,19	14,86	9,35	9,35	237440,25	0,11		7,12	
22-11-2014 11:00	245477	1073,1453	154,92	1015,09	15,64	8,98	8,98	245477,00	0,10		7,03	
22-11-2014 11:30	239666,0938	1067,7266	154,27	1015,35	15,34	9,22	9,22	239666,09	0,10		7,06	
22-11-2014 12:00	235629,2188	1067,0682	152,45	1015,23	15,08	9,25	9,25	235629,22	0,07		7,27	
22-11-2014 12:30	238775,6563	1067,016	151,62	1015,21	14,76	9,29	9,29	238775,66	0,07		7,17	
22-11-2014 13:00	241870,3594	1064,5295	152,94	1014,55	14,42	9,24	9,24	241870,36	0,09		7,26	
22-11-2014 13:30	246858,3125	1072,0139	154,20	1014,49	15,02	9,00	9,00	246858,31	0,10		6,98	
22-11-2014 14:00	243804,625	1071,9099	155,81	1014,19	14,65	9,19	9,19	243804,63	0,09		6,81	
22-11-2014 14:30	241395,5469	1066,7598	156,32	1014,09	14,78	9,24	9,24	241395,55	0,08		7,02	
22-11-2014 15:00	240376,5156	1070,7983	158,18	1014,38	14,37	9,37	9,37	240376,52	0,09		7,41	
22-11-2014 15:30	242466,9375	1067,6584	159,97	1014,83	14,99	9,25	9,25	242466,94	0,10		7,10	
22-11-2014 16:00	238972,6563	1076,2852	160,75	1014,71	14,83	9,39	9,39	238972,66	0,09		7,31	
22-11-2014 16:30	239079,9375	1068,4225	160,55	1014,95	14,54	9,27	9,27	239079,94	0,08		7,20	
22-11-2014 17:00	245474,9688	1070,5704	160,04	1014,92	15,02	9,05	9,05	245474,97	0,11		7,42	
22-11-2014 17:30	245614,0625	1066,8323	160,34	1014,90	15,07	9,31	9,31	245614,06	0,15		7,31	
22-11-2014 18:00	290486,875	1066,6583	159,98	1014,76	main/flt	main/flt	main/flt	290486,88	0,06		main/flt	
22-11-2014 18:30	249199,5313	1080,1843	158,85	1014,46	17,06	8,48	8,48	249199,53	0,09		5,75	
22-11-2014 19:00	245060,1094	1094,5325	155,52	1014,59	16,37	8,53	8,53	245060,11	0,06		6,77	
22-11-2014 19:30	237693,5	1074,9738	153,84	1014,57	15,82	9,12	9,12	237693,50	0,08		7,01	
22-11-2014 20:00	231605,5469	1067,5526	153,17	1014,64	15,35	9,38	9,38	231605,55	0,06		6,57	
22-11-2014 20:30	228549,2344	1071,3376	151,48	1014,92	14,82	9,37	9,37	228549,23	0,04		6,51	
22-11-2014 21:00	238276,9219	1077,16	149,96	1014,93	15,03	9,02	9,02	238276,92	0,04		6,49	
22-11-2014 21:30	237064,9844	1067,7086	150,34	1015,08	14,45	9,27	9,27	237064,98	0,07		6,45	
22-11-2014 22:00	239256,3906	1072,5579	151,08	1015,27	14,86	9,23	9,23	239256,39	0,07		6,62	
22-11-2014 22:30	241204,4063	1071,3342	151,52	1015,41	14,90	9,14	9,14	241204,41	0,08		6,52	
22-11-2014 23:00	239932,3906	1068,9366	151,70	1015,41	14,82	9,18	9,18	239932,39	0,08		6,47	
22-11-2014 23:30	241163,5156	1069,4746	151,74	1015,27	14,79	9,18	9,18	241163,52	0,09		6,36	
23-11-2014 00:00	242447,1563	1078,698	151,75	1015,31	14,42	9,15	9,15	242447,16	0,08	0,08	6,62	7,16

23-11-2014 00:30	242687,5781	1074,001	152,77	1015,63	15,07	9,15	9,15	242687,58	0,10		6,86	
23-11-2014 01:00	244621,2188	1083,6786	152,30	1015,54	15,06	8,94	8,94	244621,22	0,09		6,72	
23-11-2014 01:30	241477,2656	1074,7292	152,54	1015,61	14,78	9,16	9,16	241477,27	0,09		6,84	
23-11-2014 02:00	238301,9844	1078,8922	151,68	1015,48	14,29	9,21	9,21	238301,98	0,06		7,05	
23-11-2014 02:30	238723,7656	1079,4486	152,18	1015,56	14,71	9,24	9,24	238723,77	0,08		7,08	
23-11-2014 03:00	240261,4844	1076,7086	152,88	1015,64	14,62	9,27	9,27	240261,48	0,10		7,28	
23-11-2014 03:30	240306,3594	1084,3835	152,13	1015,57	14,41	9,12	9,12	240306,36	0,08		7,46	
23-11-2014 04:00	237885,8438	1076,5525	151,46	1015,61	14,33	9,13	9,13	237885,84	0,06		7,29	
23-11-2014 04:30	238546,5625	1081,0436	151,38	1015,45	14,54	9,17	9,17	238546,56	0,08		7,17	
23-11-2014 05:00	240033,0156	1076,6036	151,82	1015,19	14,71	9,09	9,09	240033,02	0,07		6,70	
23-11-2014 05:30	240262,8594	1070,7332	152,52	1014,74	14,53	9,23	9,23	240262,86	0,10		6,89	
23-11-2014 06:00	237801,2031	1069,4635	152,21	1014,68	14,43	9,22	9,22	237801,20	0,08		6,72	
23-11-2014 06:30	239332,25	1075,7379	152,39	1014,50	14,37	9,19	9,19	239332,25	0,07		6,61	
23-11-2014 07:00	242667,4063	1071,823	153,01	1014,58	14,67	9,16	9,16	242667,41	0,09		6,23	
23-11-2014 07:30	240042,0156	1074,1315	153,46	1015,14	14,44	9,19	9,19	240042,02	0,08		6,37	
23-11-2014 08:00	235019	1081,0903	152,75	1015,02	15,32	9,23	9,23	235019,00	0,08		6,56	
23-11-2014 08:30	235399,5938	1080,9994	152,35	1015,02	15,51	9,17	9,17	235399,59	0,08		6,54	
23-11-2014 09:00	229811,1719	1084,7728	150,76	1014,96	14,85	9,29	9,29	229811,17	0,03		6,66	
23-11-2014 09:30	237087,4063	1082,0752	149,95	1015,03	14,62	9,15	9,15	237087,41	0,06		7,05	
23-11-2014 10:00	230344,3906	1085,4266	149,18	1014,78	14,22	9,23	9,23	230344,39	0,03		6,91	
23-11-2014 10:30	232906,25	1086,9408	148,14	1014,67	14,52	9,13	9,13	232906,25	0,03		7,10	
23-11-2014 11:00	239854,5156	1082,3885	150,14	1014,47	14,64	9,19	9,19	239854,52	0,07		7,22	
23-11-2014 11:30	240876,4531	1084,4333	151,18	1014,35	14,72	9,13	9,13	240876,45	0,07		7,08	
23-11-2014 12:00	242910,4844	1083,3599	151,63	1014,12	15,13	9,12	9,12	242910,48	0,09		7,19	
23-11-2014 12:30	244807,3281	1086,49	153,26	1013,68	14,80	9,18	9,18	244807,33	0,12		7,21	
23-11-2014 13:00	246588,5	1092,6138	152,88	1013,33	14,74	9,01	9,01	246588,50	0,11		7,08	
23-11-2014 13:30	241689,1563	1076,9062	152,69	1012,84	14,51	9,17	9,17	241689,16	0,09		7,30	
23-11-2014 14:00	247015,3906	1080,6993	152,13	1012,17	15,16	8,82	8,82	247015,39	0,09		7,12	
23-11-2014 14:30	242706,1094	1077,966	151,76	1011,88	14,75	8,99	8,99	242706,11	0,08		6,48	
23-11-2014 15:00	243277,125	1074,21	152,09	1011,77	14,55	9,16	9,16	243277,13	0,09		6,52	
23-11-2014 15:30	243316,3594	1079,8602	152,36	1011,62	15,62	8,91	8,91	243316,36	0,09		6,39	
23-11-2014 16:00	237055,6875	1080,4116	152,43	1011,50	15,65	9,23	9,23	237055,69	0,08		6,27	
23-11-2014 16:30	238194,9531	1076,5778	150,99	1011,38	15,55	9,10	9,10	238194,95	0,06		6,49	
23-11-2014 17:00	236592,5469	1074,0204	150,24	1011,33	14,49	9,18	9,18	236592,55	0,05		6,55	
23-11-2014 17:30	237961	1068,7642	149,85	1011,33	14,95	9,14	9,14	237961,00	0,05		6,72	
23-11-2014 18:00	278255,5938	1079,6208	150,38	1011,24	main/flt	main/flt	main/flt	278255,59	0,03		main/flt	
23-11-2014 18:30	236352,4531	1086,7522	149,98	1010,85	15,07	9,16	9,16	236352,45	0,05		5,77	
23-11-2014 19:00	232559,7031	1085,9562	150,14	1010,51	14,74	9,20	9,20	232559,70	0,03		6,23	
23-11-2014 19:30	233135,1719	1086,9551	150,02	1010,74	14,59	9,23	9,23	233135,17	0,03		6,52	
23-11-2014 20:00	209742,9375	1115,536	155,21	1010,98	15,32	8,77	8,77	209742,94	0,10		10,63	
23-11-2014 20:30	186381,7813	1092,5599	171,53	1011,18	17,56	8,15	8,15	186381,78	0,03		5,38	
23-11-2014 21:00	166633,9531	1087,8073	156,80	1011,55	18,18	7,81	7,81	166633,95	0,02		19,17	
23-11-2014 21:30	186468,9063	1101,0197	149,14	1011,70	15,38	8,85	8,85	186468,91	0,01		2,91	
23-11-2014 22:00	220002,6719	1077,2402	145,81	1012,05	15,29	8,98	8,98	220002,67	0,02		3,48	
23-11-2014 22:30	237752,9531	1081,6785	150,24	1012,68	15,41	8,69	8,69	237752,95	0,03		6,11	
23-11-2014 23:00	247902,8125	1094,6125	151,06	1013,37	16,41	7,95	7,95	247902,81	0,03		6,22	
23-11-2014 23:30	232278,3594	1085,3141	150,89	1013,57	15,46	8,81	8,81	232278,36	0,02		6,42	
24-11-2014 00:00	226695,3125	1078,0697	152,03	1013,92	15,13	9,26	9,26	226695,31	0,03	0,07	6,81	6,92
24-11-2014 00:30	224534,5938	1073,7655	150,75	1014,01	14,87	9,21	9,21	224534,59	0,02		7,19	
24-11-2014 01:00	227455,3906	1080,4835	151,88	1014,62	15,04	9,24	9,24	227455,39	0,03		7,08	
24-11-2014 01:30	226750,875	1071,7188	152,02	1014,68	14,27	9,47	9,47	226750,88	0,04		7,70	
24-11-2014 02:00	234349,5625	1075,1803	153,13	1015,05	15,25	9,12	9,12	234349,56	0,05		7,27	
24-11-2014 02:30	235521,8281	1081,2474	153,55	1015,35	14,94	9,24	9,24	235521,83	0,08		7,63	
24-11-2014 03:00	236711,9531	1079,3921	153,56	1015,88	14,85	9,20	9,20	236711,95	0,07		7,82	
24-11-2014 03:30	230960,1563	1077,4366	154,19	1016,01	15,26	9,36	9,36	230960,16	0,08		8,04	

24-11-2014 04:00	239857,9375	1084,9415	154,16	1016,17	15,65	9,08	9,08	239857,94	0,10	7,64		
24-11-2014 04:30	239089,8906	1085,8386	155,08	1016,79	15,42	9,23	9,23	239089,89	0,10	7,57		
24-11-2014 05:00	243468,9844	1088,3561	155,73	1017,28	15,65	9,11	9,11	243468,98	0,11	7,38		
24-11-2014 05:30	243409,8906	1098,2924	155,46	1017,73	15,55	8,97	8,97	243409,89	0,10	7,27		
24-11-2014 06:00	237281,6094	1086,902	155,25	1018,16	14,56	9,29	9,29	237281,61	0,09	7,48		
24-11-2014 06:30	239510,0313	1091,3744	154,48	1018,55	15,00	9,14	9,14	239510,03	0,08	7,50		
24-11-2014 07:00	238600,8594	1089,0842	154,67	1018,90	15,64	9,11	9,11	238600,86	0,09	7,41		
24-11-2014 07:30	241638,0313	1081,5247	156,22	1019,29	16,46	9,07	9,07	241638,03	0,11	7,04		
24-11-2014 08:00	232775,5	1063,6793	155,26	1019,60	15,48	9,30	9,30	232775,50	0,07	6,85		
24-11-2014 08:30	232024,5781	1060,0338	154,06	1020,06	14,98	9,27	9,27	232024,58	0,05	6,83		
24-11-2014 09:00	236744,2188	1071,2021	153,61	1020,47	15,58	9,13	9,13	236744,22	0,07	7,00		
24-11-2014 09:30	236553,375	1069,0787	154,53	1020,94	16,37	9,11	9,11	236553,38	0,09	7,06		
24-11-2014 10:00	234107,6875	1076,2097	153,28	1021,28	16,08	9,19	9,19	234107,69	0,07	7,33		
24-11-2014 10:30	231630,2344	1064,632	151,70	1021,71	14,83	9,32	9,32	231630,23	0,05	7,38		
24-11-2014 11:00	229437,75	1072,0515	150,42	1022,21	14,84	9,36	9,36	229437,75	0,04	7,83		
24-11-2014 11:30	234451,7188	1078,879	150,50	1022,42	15,02	9,16	9,16	234451,72	0,04	7,67		
24-11-2014 12:00	236528,7969	1074,6614	151,21	1022,46	15,06	9,18	9,18	236528,80	0,06	7,52		
24-11-2014 12:30	239952,4063	1072,7404	151,78	1022,72	15,33	9,09	9,09	239952,41	0,07	7,34		
24-11-2014 13:00	232504,0938	1066,1636	151,97	1022,79	14,57	9,30	9,30	232504,09	0,05	7,34		
24-11-2014 13:30	226935,4531	1067,7642	150,23	1022,72	14,74	9,33	9,33	226935,45	0,03	7,34		
24-11-2014 14:00	235657,6406	1085,5918	150,93	1022,76	15,41	9,04	9,04	235657,64	0,05	7,00		
24-11-2014 14:30	230499,7969	1080,4755	151,19	1022,85	14,98	9,23	9,23	230499,80	0,04	7,05		
24-11-2014 15:00	238628,6563	1084,495	151,27	1022,91	14,61	9,02	9,02	238628,66	0,05	7,16		
24-11-2014 15:30	235460,1563	1084,9296	151,67	1023,07	14,59	9,20	9,20	235460,16	0,03	7,13		
24-11-2014 16:00	236882,2813	1086,0166	152,04	1023,29	15,15	9,10	9,10	236882,28	0,04	6,62		
24-11-2014 16:30	232932,1875	1084,3942	152,78	1023,57	15,03	9,27	9,27	232932,19	0,05	6,53		
24-11-2014 17:00	236886,0938	1079,0503	153,19	1023,78	15,44	9,12	9,12	236886,09	0,06	6,54		
24-11-2014 17:30	227511,5156	1077,4912	152,69	1024,02	14,71	9,39	9,39	227511,52	0,04	6,00		
24-11-2014 18:00	279722,6875	1087,1688	153,26	1024,31	main/flt	main/flt	main/flt	279722,69	0,03	main/flt		
24-11-2014 18:30	235779,625	1076,8804	153,95	1024,43	15,03	9,27	9,27	235779,63	0,07	6,28		
24-11-2014 19:00	240311,2969	1088,18	154,69	1024,58	15,31	9,03	9,03	240311,30	0,08	7,05		
24-11-2014 19:30	240159,2813	1089,4326	154,96	1024,79	15,77	9,08	9,08	240159,28	0,08	6,94		
24-11-2014 20:00	241389,9219	1092,9534	154,52	1025,09	16,37	8,79	8,79	241389,92	0,08	7,01		
24-11-2014 20:30	231660,6563	1074,15	152,30	1025,22	14,62	9,30	9,30	231660,66	0,05	7,18		
24-11-2014 21:00	235153,4063	1093,2634	151,51	1025,31	14,78	9,17	9,17	235153,41	0,05	7,38		
24-11-2014 21:30	229035,9844	1087,0557	151,26	1025,38	14,19	9,35	9,35	229035,98	0,03	7,08		
24-11-2014 22:00	233067,6875	1075,4004	151,28	1025,48	14,48	9,30	9,30	233067,69	0,05	7,60		
24-11-2014 22:30	233096,4844	1085,2471	151,59	1025,54	14,38	9,24	9,24	233096,48	0,04	7,97		
24-11-2014 23:00	225676,875	1082,1117	150,89	1025,64	14,37	9,44	9,44	225676,88	0,04	8,08		
24-11-2014 23:30	221118,0625	1087,7499	150,72	1025,76	15,65	9,39	9,39	221118,06	0,03	7,49		
25-11-2014 00:00	222629,3438	1081,4048	150,20	1025,86	15,20	9,33	9,33	222629,34	0,03	0,06	7,48	7,26
25-11-2014 00:30	228563,9375	1093,2838	150,00	1025,98	14,56	9,22	9,22	228563,94	0,04	7,40		
25-11-2014 01:00	236718,4531	1082,5057	151,64	1025,92	14,78	9,19	9,19	236718,45	0,07	7,60		
25-11-2014 01:30	236642,8906	1084,9836	153,30	1025,77	14,80	9,24	9,24	236642,89	0,08	7,48		
25-11-2014 02:00	242908,2969	1094,7068	154,32	1025,64	15,45	8,89	8,89	242908,30	0,07	7,29		
25-11-2014 02:30	241703,5625	1087,4	155,02	1025,67	15,07	9,10	9,10	241703,56	0,09	7,32		
25-11-2014 03:00	244895,8281	1088,4454	156,11	1025,50	15,35	8,91	8,91	244895,83	0,09	7,16		
25-11-2014 03:30	242023,5781	1086,996	156,96	1025,60	15,43	9,12	9,12	242023,58	0,11	7,57		
25-11-2014 04:00	244042,6094	1094,2568	160,48	1025,47	15,68	9,10	9,10	244042,61	0,12	7,24		
25-11-2014 04:30	242149,7344	1087,2037	164,83	1025,32	15,42	9,38	9,38	242149,73	0,12	7,63		
25-11-2014 05:00	239714,0938	1090,742	168,29	1025,50	15,77	9,34	9,34	239714,09	0,08	7,60		
25-11-2014 05:30	243963,7188	1085,0524	169,43	1025,60	15,17	9,26	9,26	243963,72	0,10	7,69		
25-11-2014 06:00	238423,2656	1090,6064	168,68	1025,40	14,46	9,33	9,33	238423,27	0,04	7,52		
25-11-2014 06:30	241748,8594	1084,1672	169,05	1025,35	14,79	9,27	9,27	241748,86	0,05	7,55		
25-11-2014 07:00	242721,1406	1088,3698	169,94	1025,26	14,41	9,32	9,32	242721,14	0,06	7,82		

25-11-2014 07:30	244988,5469	1088,3394	170,51	1025,19	14,72	9,24	9,24	244988,55	0,07	7,26	
25-11-2014 08:00	242938,0625	1097,1338	171,05	1025,19	14,44	9,29	9,29	242938,06	0,06	7,34	
25-11-2014 08:30	243216,4063	1098,8308	170,88	1025,35	14,66	9,26	9,26	243216,41	0,07	7,40	
25-11-2014 09:00	241123,2188	1090,2883	170,87	1025,61	14,42	9,35	9,35	241123,22	0,06	7,41	
25-11-2014 09:30	241296,1094	1088,391	171,14	1025,81	14,94	9,23	9,23	241296,11	0,06	7,18	
25-11-2014 10:00	239679,6094	1087,2936	171,31	1025,85	14,87	9,26	9,26	239679,61	0,06	7,18	
25-11-2014 10:30	238504,4688	1090,594	171,61	1025,91	14,60	9,36	9,36	238504,47	0,05	6,85	
25-11-2014 11:00	242765,0625	1082,1205	172,28	1025,78	14,78	9,19	9,19	242765,06	0,05	6,66	
25-11-2014 11:30	238228,4844	1083,6069	172,05	1025,64	14,40	9,39	9,39	238228,48	0,05	6,78	
25-11-2014 12:00	235673,2344	1075,5369	172,10	1025,47	14,38	9,47	9,47	235673,23	0,04	6,74	
25-11-2014 12:30	242058,4531	1087,701	172,96	1025,33	15,21	9,24	9,24	242058,45	0,05	6,74	
25-11-2014 13:00	246075,3125	1086,9988	173,94	1025,31	15,10	9,22	9,22	246075,31	0,06	6,79	
25-11-2014 13:30	245166,75	1083,4376	175,39	1025,03	14,80	9,37	9,37	245166,75	0,07	6,81	
25-11-2014 14:00	248602,5469	1088,6967	177,14	1024,81	14,89	9,12	9,12	248602,55	0,06	6,77	
25-11-2014 14:30	252624,2813	1094,2379	194,55	1024,48	15,87	9,20	9,20	252624,28	0,09	7,28	
25-11-2014 15:00	249474,7188	1094,8167	203,60	1024,20	15,58	9,17	9,17	249474,72	0,06	6,76	
25-11-2014 15:30	221423,6563	1073,9149	203,57	1023,84	15,09	9,55	9,55	221423,66	0,00	6,87	
25-11-2014 16:00	226464,1094	1084,0712	201,98	1023,33	14,49	9,37	9,37	226464,11	0,00	6,95	
25-11-2014 16:30	220740,9688	1086,9021	200,17	1023,20	14,74	9,42	9,42	220740,97	0,01	6,67	
25-11-2014 17:00	222368,3594	1087,9518	199,34	1022,98	14,62	9,39	9,39	222368,36	0,01	6,37	
25-11-2014 17:30	217965,5625	1087,0488	200,43	1022,90	14,46	9,37	9,37	217965,56	0,01	6,02	
25-11-2014 18:00	261444,4688	1090,1368	202,13	1022,83	main/flt	main/flt	main/flt	261444,47	0,01	main/flt	
25-11-2014 18:30	216787,1719	1083,1089	202,32	1022,60	14,77	9,47	9,47	216787,17	0,01	4,88	
25-11-2014 19:00	232580	1107,4409	203,33	1022,59	14,74	9,21	9,21	232580,00	0,01	6,14	
25-11-2014 19:30	223764,0781	1087,6805	203,34	1022,37	14,42	9,26	9,26	223764,08	0,02	5,98	
25-11-2014 20:00	229890,375	1094,6898	202,79	1022,18	14,27	9,29	9,29	229890,38	0,02	6,35	
25-11-2014 20:30	226171,75	1085,4817	203,57	1021,95	14,30	9,46	9,46	226171,75	0,02	6,13	
25-11-2014 21:00	238272,5938	1093,7241	195,51	1021,89	14,83	9,26	9,26	238272,59	0,03	6,27	
25-11-2014 21:30	231883,8125	1086,129	185,13	1021,83	14,40	9,26	9,26	231883,81	0,02	6,41	
25-11-2014 22:00	236412,9063	1090,9819	181,36	1021,78	14,40	9,18	9,18	236412,91	0,02	6,66	
25-11-2014 22:30	253316,3281	1095,9088	181,50	1021,57	14,28	9,19	9,19	253316,33	0,10	6,86	
25-11-2014 23:00	257494,8906	1093,6952	184,43	1021,37	14,50	9,16	9,16	257494,89	0,13	6,97	
25-11-2014 23:30	253834,0469	1091,413	183,85	1021,24	14,12	9,30	9,30	253834,05	0,13	7,28	
26-11-2014 00:00	258300,6563	1084,1953	181,43	1021,05	16,29	8,96	8,96	258300,66	0,20	0,06	7,00	6,95
26-11-2014 00:30	256208,9844	1074,2037	179,20	1020,69	15,60	9,13	9,13	256208,98	0,20	7,03	
26-11-2014 01:00	249915,9688	1073,1604	177,42	1020,08	15,41	9,04	9,04	249915,97	0,11	6,68	
26-11-2014 01:30	244060,7813	1070,9481	171,86	1019,76	14,81	9,16	9,16	244060,78	0,08	6,69	
26-11-2014 02:00	244553,5781	1074,6741	164,97	1019,36	14,75	9,15	9,15	244553,58	0,09	7,18	
26-11-2014 02:30	244159,3594	1063,9225	163,04	1019,06	13,89	9,31	9,31	244159,36	0,10	7,42	
26-11-2014 03:00	244370,25	1064,8765	162,37	1018,68	14,20	9,23	9,23	244370,25	0,09	7,14	
26-11-2014 03:30	247023,0938	1071,347	161,90	1018,24	14,75	9,14	9,14	247023,09	0,12	7,26	
26-11-2014 04:00	242479,5	1065,7413	158,63	1017,95	13,77	9,34	9,34	242479,50	0,10	7,58	
26-11-2014 04:30	240207,5	1064,9154	157,74	1017,67	14,18	9,34	9,34	240207,50	0,10	7,77	
26-11-2014 05:00	237020,5625	1059,3536	157,71	1017,48	14,17	9,50	9,50	237020,56	0,10	7,56	
26-11-2014 05:30	240673,8594	1076,4644	156,22	1017,38	14,37	9,18	9,18	240673,86	0,08	7,84	
26-11-2014 06:00	236919,3906	1071,1276	155,48	1017,26	13,99	9,36	9,36	236919,39	0,08	7,41	
26-11-2014 06:30	242018,25	1085,6838	155,74	1017,04	14,50	9,16	9,16	242018,25	0,09	7,50	
26-11-2014 07:00	241013,7813	1077,6359	156,52	1016,75	14,84	9,24	9,24	241013,78	0,13	7,88	
26-11-2014 07:30	236442,8438	1078,9633	155,62	1016,60	14,82	9,39	9,39	236442,84	0,11	8,54	
26-11-2014 08:00	243236,6875	1071,4156	156,20	1016,55	14,83	9,32	9,32	243236,69	0,14	8,29	
26-11-2014 08:30	244303,1563	1072,2162	156,01	1016,33	14,72	9,27	9,27	244303,16	0,12	7,96	
26-11-2014 09:00	244317,3906	1069,5592	156,49	1016,28	14,58	9,32	9,32	244317,39	0,13	7,87	
26-11-2014 09:30	241954,8125	1080,8146	155,54	1016,18	13,82	9,24	9,24	241954,81	0,09	8,00	
26-11-2014 10:00	241108,6875	1080,9111	155,24	1015,94	14,56	9,26	9,26	241108,69	0,10	8,06	
26-11-2014 10:30	241565,3125	1075,0326	155,62	1015,66	14,25	9,37	9,37	241565,31	0,10	8,10	

26-11-2014 11:00	236893,1563	1075,7552	155,32	1015,39	13,73	9,41	9,41	236893,16	0,07		7,72		
26-11-2014 11:30	235727,4219	1084,2537	154,74	1015,23	13,93	9,31	9,31	235727,42	0,05		7,67		
26-11-2014 12:00	233125,25	1074,8927	154,16	1014,89	14,00	9,38	9,38	233125,25	0,05		7,78		
26-11-2014 12:30	242081,9688	1073,1771	155,47	1014,60	14,88	9,23	9,23	242081,97	0,11		7,49		
26-11-2014 13:00	236839,4531	1075,0382	155,59	1014,24	13,96	9,45	9,45	236839,45	0,09		8,09		
26-11-2014 13:30	233619,2813	1082,2812	154,13	1013,82	14,06	9,42	9,42	233619,28	0,07		7,46		
26-11-2014 14:00	238042,4844	1074,567	153,30	1013,52	14,54	9,27	9,27	238042,48	0,08		7,26		
26-11-2014 14:30	230450,25	1078,0228	152,16	1013,06	13,41	9,55	9,55	230450,25	0,06		6,78		
26-11-2014 15:00	234044,1406	1077,7511	151,44	1012,66	13,65	9,35	9,35	234044,14	0,05		6,88		
26-11-2014 15:30	235895,6094	1082,0651	151,96	1012,32	14,09	9,27	9,27	235895,61	0,06		6,97		
26-11-2014 16:00	226909,1094	1079,9147	150,48	1012,19	13,92	9,40	9,40	226909,11	0,02		5,60		
26-11-2014 16:30	237254,7188	1088,4219	151,17	1012,06	14,74	9,14	9,14	237254,72	0,06		6,25		
26-11-2014 17:00	235260,6719	1086,831	152,69	1012,04	15,36	9,31	9,31	235260,67	0,10		6,91		
26-11-2014 17:30	235573,1563	1088,3729	152,80	1011,87	16,11	9,19	9,19	235573,16	0,11		7,11		
26-11-2014 18:00	262788,7813	1075,0553	152,96	1011,57	main/flt	main/flt	main/flt	262788,78	0,04		main/flt		
26-11-2014 18:30	247352,7031	1087,9197	153,21	1011,41	15,07	8,81	8,81	247352,70	0,10		6,48		
26-11-2014 19:00	242711,3438	1089,1786	151,95	1011,22	14,42	8,91	8,91	242711,34	0,08		7,22		
26-11-2014 19:30	234610,7813	1081,5775	150,52	1011,14	13,26	9,23	9,23	234610,78	0,05		7,66		
26-11-2014 20:00	230705,0938	1082,0269	149,85	1010,99	13,97	9,33	9,33	230705,09	0,05		7,39		
26-11-2014 20:30	234081,0313	1091,6941	150,66	1010,74	15,80	9,16	9,16	234081,03	0,09		7,70		
26-11-2014 21:00	237973,3438	1089,7279	151,89	1010,63	16,14	9,10	9,10	237973,34	0,09		7,10		
26-11-2014 21:30	229409,375	1079,674	149,85	1010,73	15,07	9,28	9,28	229409,38	0,04		7,03		
26-11-2014 22:00	234967,0938	1088,9149	149,70	1010,79	15,32	9,13	9,13	234967,09	0,06		7,19		
26-11-2014 22:30	241317,5625	1087,1764	150,25	1010,44	14,75	9,11	9,11	241317,56	0,09		7,45		
26-11-2014 23:00	238257,7188	1089,9987	150,07	1010,12	14,31	9,17	9,17	238257,72	0,07		7,21		
26-11-2014 23:30	241974,2188	1081,6578	150,51	1009,95	15,28	9,12	9,12	241974,22	0,11		7,51		
27-11-2014 00:00	243295,9688	1068,9601	150,88	1009,84	15,59	9,00	9,00	243295,97	0,11	0,09	7,18	7,38	
27-11-2014 00:30	233475	1063,7585	149,73	1009,61	14,05	9,41	9,41	233475,00	0,07		7,18		
27-11-2014 01:00	235677,7969	1065,6085	149,20	1009,23	14,23	9,27	9,27	235677,80	0,07		7,22		
27-11-2014 01:30	234741,5156	1060,4631	149,21	1008,93	14,84	9,34	9,34	234741,52	0,08		6,74		
27-11-2014 02:00	238421,8125	1064,8325	150,17	1008,54	15,09	9,27	9,27	238421,81	0,09		6,80		
27-11-2014 02:30	246597,2344	1078,3931	151,16	1008,04	15,19	8,94	8,94	246597,23	0,11		7,01		
27-11-2014 03:00	243022,25	1082,125	150,56	1007,83	14,90	9,10	9,10	243022,25	0,10		7,26		
27-11-2014 03:30	243092,2344	1077,5056	150,13	1007,80	14,82	8,92	8,92	243092,23	0,08		7,20		
27-11-2014 04:00	248504,4531	1082,6558	149,89	1007,68	15,19	8,51	8,51	248504,45	0,07		7,34		
27-11-2014 04:30	243415,75	1085,3542	148,43	1007,47	14,51	8,77	8,77	243415,75	0,06		8,10		
27-11-2014 05:00	240136,125	1073,056	149,90	1007,20	14,69	9,26	9,26	240136,13	0,10		7,51		
27-11-2014 05:30	238305,1406	1073,0195	150,93	1007,02	14,71	9,31	9,31	238305,14	0,11		7,17		
27-11-2014 06:00	238604,4375	1070,1052	151,29	1006,83	14,83	9,25	9,25	238604,44	0,10		7,42		
27-11-2014 06:30	232169,9531	1062,9817	151,15	1006,63	14,27	9,53	9,53	232169,95	0,08		7,51		
27-11-2014 07:00	234074,9844	1071,538	150,72	1006,40	14,74	9,31	9,31	234074,98	0,08		7,33		
27-11-2014 07:30	232367,8125	1073,2065	150,41	1006,25	15,21	9,27	9,27	232367,81	0,06		7,16		
27-11-2014 08:00	234593,2969	1072,4841	150,26	1006,37	15,13	9,17	9,17	234593,30	0,06		6,78		
27-11-2014 08:30	242164,8906	1077,6656	151,35	1006,51	14,88	9,15	9,15	242164,89	0,10		6,83		
27-11-2014 09:00	242035,7031	1064,8423	151,79	1006,68	14,48	9,20	9,20	242035,70	0,12		8,88		
27-11-2014 09:30	241616,3594	1072,8566	152,41	1006,75	14,70	9,26	9,26	241616,36	0,12		7,85		
27-11-2014 10:00	238502,4219	1083,0577	152,65	1006,64	14,95	9,37	9,37	238502,42	0,13		6,94		
27-11-2014 10:30	240696,2969	1083,0989	152,42	1006,64	15,73	9,23	9,23	240696,30	0,13		7,27		
27-11-2014 11:00	240769,1094	1082,6656	151,15	1006,72	15,18	9,14	9,14	240769,11	0,09		7,64		
27-11-2014 11:30	244447,0625	1081,2533	150,29	1006,62	15,01	9,04	9,04	244447,06	0,12		8,82		
27-11-2014 12:00	241981,4688	1078,9614	149,79	1006,44	14,86	9,12	9,12	241981,47	0,10		7,38		
27-11-2014 12:30	239515,3594	1076,2139	150,19	1006,55	14,61	9,21	9,21	239515,36	0,08		6,66		
27-11-2014 13:00	248340,1563	1087,2567	150,15	1006,26	15,49	8,74	8,74	248340,16	0,11		6,97		
27-11-2014 13:30	247192,6563	1087,4337	150,81	1006,00	15,21	8,95	8,95	247192,66	0,11		7,34		
27-11-2014 14:00	239615,9688	1071,3137	151,53	1005,82	14,86	9,34	9,34	239615,97	0,11		7,17		

27-11-2014 14:30	243002,5469	1084,9521	150,89	1005,61	15,04	9,05	9,05	243002,55	0,09	6,94		
27-11-2014 15:00	246342,7031	1085,5892	150,94	1005,41	15,66	8,77	8,77	246342,70	0,09	6,56		
27-11-2014 15:30	239586,8438	1070,3789	151,35	1005,21	15,12	9,20	9,20	239586,84	0,09	6,87		
27-11-2014 16:00	243579,7188	1072,0571	151,78	1005,17	14,88	9,07	9,07	243579,72	0,10	6,92		
27-11-2014 16:30	236991,1563	1079,8462	150,45	1005,25	14,36	9,16	9,16	236991,16	0,07	7,52		
27-11-2014 17:00	220780,1563	1069,0522	148,53	1005,35	13,98	9,51	9,51	220780,16	0,02	8,41		
27-11-2014 17:30	219715,5625	1069,5698	146,14	1005,53	13,91	9,35	9,35	219715,56	0,01	7,70		
27-11-2014 18:00	234362,8906	1070,7585	144,36	1005,72	main/flt	main/flt	main/flt	234362,89	0,00	main/flt		
27-11-2014 18:30	214154	1064,3497	144,58	1005,51	15,32	9,43	9,43	214154,00	0,02	5,71		
27-11-2014 19:00	235282,0469	1074,04	147,55	1005,47	15,02	9,10	9,10	235282,05	0,06	8,06		
27-11-2014 19:30	236223,4219	1073,5099	150,68	1005,68	14,61	9,42	9,42	236223,42	0,13	8,56		
27-11-2014 20:00	250641,9531	1088,5834	152,46	1005,73	15,88	8,93	8,93	250641,95	0,22	7,68		
27-11-2014 20:30	250200,2656	1091,4269	153,95	1005,72	16,74	8,83	8,83	250200,27	0,20	7,16		
27-11-2014 21:00	249725,3281	1085,442	154,06	1005,75	16,22	8,80	8,80	249725,33	0,16	6,64		
27-11-2014 21:30	238547,3438	1075,7534	153,55	1005,86	15,42	9,46	9,46	238547,34	0,16	7,16		
27-11-2014 22:00	238238,5156	1070,6211	152,98	1005,85	16,08	9,35	9,35	238238,52	0,19	8,21		
27-11-2014 22:30	235405,5313	1072,9309	151,11	1005,77	15,38	9,33	9,33	235405,53	0,14	8,40		
27-11-2014 23:00	239915,0313	1077,3696	149,54	1005,71	15,32	9,05	9,05	239915,03	0,10	8,40		
27-11-2014 23:30	240141,7656	1085,3866	149,28	1005,99	14,91	9,15	9,15	240141,77	0,11	8,39		
28-11-2014 00:00	239998,4844	1082,6091	149,73	1006,03	14,96	9,20	9,20	239998,48	0,11	0,10	8,14	7,42
28-11-2014 00:30	245367,6875	1095,9102	150,17	1006,11	15,10	9,01	9,01	245367,69	0,12	8,20		
28-11-2014 01:00	242100,625	1082,0803	150,46	1006,17	14,39	9,25	9,25	242100,63	0,11	7,69		
28-11-2014 01:30	238897,1563	1080,7614	150,72	1006,08	14,58	9,35	9,35	238897,16	0,10	7,38		
28-11-2014 02:00	236502,0156	1084,4031	150,76	1006,22	14,23	9,41	9,41	236502,02	0,09	7,74		
28-11-2014 02:30	245710,3438	1093,2505	151,15	1006,28	15,28	8,91	8,91	245710,34	0,11	7,74		
28-11-2014 03:00	238441,8906	1092,7733	150,74	1006,19	14,66	9,33	9,33	238441,89	0,10	7,55		
28-11-2014 03:30	239662,1563	1093,4271	150,45	1006,20	14,48	9,16	9,16	239662,16	0,08	7,53		
28-11-2014 04:00	233764,1406	1088,7032	149,99	1006,32	14,16	9,36	9,36	233764,14	0,07	7,66		
28-11-2014 04:30	236305,2656	1093,5232	149,39	1006,33	14,57	9,18	9,18	236305,27	0,07	7,57		
28-11-2014 05:00	232166,7344	1095,0809	149,07	1006,32	14,12	9,34	9,34	232166,73	0,05	7,76		
28-11-2014 05:30	233081,875	1087,8854	148,73	1006,38	14,89	9,15	9,15	233081,88	0,05	7,19		
28-11-2014 06:00	235991,4219	1085,6476	149,33	1006,49	14,56	9,15	9,15	235991,42	0,06	7,26		
28-11-2014 06:30	238354,375	1097,7009	150,24	1006,53	14,41	9,23	9,23	238354,38	0,08	7,59		
28-11-2014 07:00	244289,8125	1100,0343	150,85	1006,94	14,40	9,02	9,02	244289,81	0,10	7,42		
28-11-2014 07:30	243995,2188	1095,103	151,14	1007,09	14,60	9,09	9,09	243995,22	0,11	7,61		
28-11-2014 08:00	247090,8594	1090,4478	151,57	1007,36	14,85	8,91	8,91	247090,86	0,13	7,77		
28-11-2014 08:30	241481,9063	1085,0127	151,66	1007,62	14,15	9,22	9,22	241481,91	0,11	7,84		
28-11-2014 09:00	247128,25	1094,5779	151,88	1007,73	15,73	8,83	8,83	247128,25	0,16	8,23		
28-11-2014 09:30	244436,6875	1081,0991	153,34	1007,70	16,10	9,04	9,04	244436,69	0,16	7,55		
28-11-2014 10:00	241629,5313	1077,2128	153,16	1007,66	15,40	9,21	9,21	241629,53	0,14	7,29		
28-11-2014 10:30	250935,9844	1087,3278	152,46	1008,00	15,99	8,55	8,55	250935,98	0,12	7,26		
28-11-2014 11:00	244187,3594	1087,2925	150,69	1008,32	15,31	8,88	8,88	244187,36	0,12	8,24		
28-11-2014 11:30	234243,6875	1079,4176	148,36	1008,30	14,36	9,26	9,26	234243,69	0,06	7,61		
28-11-2014 12:00	233765,7656	1075,9912	148,36	1008,49	14,63	9,32	9,32	233765,77	0,07	7,51		
28-11-2014 12:30	238082,6875	1083,1686	148,39	1008,61	14,72	9,14	9,14	238082,69	0,07	7,87		
28-11-2014 13:00	235947,2813	1072,7747	148,46	1008,46	14,59	9,29	9,29	235947,28	0,08	8,40		
28-11-2014 13:30	237412,0938	1078,0168	148,50	1008,46	14,89	9,20	9,20	237412,09	0,08	7,84		
28-11-2014 14:00	234089,25	1081,6549	148,61	1008,24	14,77	9,23	9,23	234089,25	0,05	7,52		
28-11-2014 14:30	235124,9219	1082,2329	148,07	1008,40	14,59	9,16	9,16	235124,92	0,06	7,72		
28-11-2014 15:00	236304,4375	1088,6193	148,32	1008,67	15,00	9,17	9,17	236304,44	0,07	8,49		
28-11-2014 15:30	231796,7188	1080,919	148,25	1008,79	14,62	9,34	9,34	231796,72	0,06	7,46		
28-11-2014 16:00	226559,6875	1081,4094	147,75	1009,18	14,01	9,50	9,50	226559,69	0,04	7,38		
28-11-2014 16:30	231316,3281	1088,4237	147,63	1009,36	14,11	9,30	9,30	231316,33	0,05	6,86		
28-11-2014 17:00	234496,9844	1086,8556	147,78	1009,27	14,69	9,07	9,07	234496,98	0,05	7,11		
28-11-2014 17:30	234262,5313	1084,8015	148,29	1009,71	14,20	9,22	9,22	234262,53	0,06	6,83		

28-11-2014 18:00	269806,3438	1077,937	147,59	1010,17	main/flt	main/flt	main/flt	269806,34	0,02	main/flt		
28-11-2014 18:30	231279,1719	1082,6425	147,14	1010,40	13,45	9,28	9,28	231279,17	0,04	7,54		
28-11-2014 19:00	234860,5938	1093,2579	147,58	1010,55	14,11	9,17	9,17	234860,59	0,07	7,58		
28-11-2014 19:30	231786,0781	1085,9039	148,10	1010,51	13,86	9,26	9,26	231786,08	0,05	7,51		
28-11-2014 20:00	238924,8281	1086,5326	149,02	1010,73	14,34	9,09	9,09	238924,83	0,08	7,43		
28-11-2014 20:30	244233,2813	1082,7773	150,93	1011,60	15,07	9,12	9,12	244233,28	0,12	7,27		
28-11-2014 21:00	243827,5156	1094,0161	151,95	1011,41	15,81	8,99	8,99	243827,52	0,13	7,19		
28-11-2014 21:30	246463,2813	1100,808	152,22	1011,34	15,82	8,88	8,88	246463,28	0,13	7,15		
28-11-2014 22:00	244905,2188	1088,6802	150,95	1011,58	15,18	9,09	9,09	244905,22	0,12	7,29		
28-11-2014 22:30	245790,6875	1083,4268	150,62	1011,95	15,02	8,96	8,96	245790,69	0,11	7,23		
28-11-2014 23:00	250302,0469	1102,6515	149,53	1011,83	15,90	8,30	8,30	250302,05	0,07	6,80		
28-11-2014 23:30	241363,4375	1102,5795	147,65	1012,00	14,90	8,78	8,78	241363,44	0,06	7,36		
29-11-2014 00:00	236944,5625	1093,7454	149,32	1012,29	15,99	9,09	9,09	236944,56	0,11	0,09	7,04	7,53
29-11-2014 00:30	232983,3906	1087,942	149,88	1012,65	15,03	9,34	9,34	232983,39	0,09	6,88		
29-11-2014 01:00	236171,6406	1082,8226	149,32	1012,71	14,83	9,23	9,23	236171,64	0,08	6,72		
29-11-2014 01:30	233368,2344	1082,0181	149,87	1012,63	14,71	9,35	9,35	233368,23	0,08	6,84		
29-11-2014 02:00	238639,6406	1081,4526	150,71	1012,91	15,78	9,23	9,23	238639,64	0,11	6,86		
29-11-2014 02:30	239360,0781	1078,76	152,13	1013,03	16,14	9,31	9,31	239360,08	0,16	7,12		
29-11-2014 03:00	242391,5469	1081,2747	152,19	1013,19	15,72	9,19	9,19	242391,55	0,17	7,07		
29-11-2014 03:30	241310,875	1086,8964	150,72	1012,92	15,33	9,11	9,11	241310,88	0,10	6,82		
29-11-2014 04:00	238391,9531	1095,5798	149,85	1012,90	14,97	9,11	9,11	238391,95	0,08	6,71		
29-11-2014 04:30	235552,625	1092,9576	148,96	1012,74	14,88	9,17	9,17	235552,63	0,07	7,11		
29-11-2014 05:00	238396,375	1090,1718	149,42	1012,61	15,36	9,16	9,16	238396,38	0,10	7,43		
29-11-2014 05:30	241858,8438	1090,413	150,98	1013,26	15,26	9,17	9,17	241858,84	0,13	7,26		
29-11-2014 06:00	241030,9375	1092,3184	150,67	1013,46	15,08	9,17	9,17	241030,94	0,10	6,78		
29-11-2014 06:30	240220,0156	1085,1523	151,41	1013,65	14,87	9,28	9,28	240220,02	0,11	6,88		
29-11-2014 07:00	246368,125	1090,2146	151,70	1013,76	15,43	9,00	9,00	246368,13	0,13	7,22		
29-11-2014 07:30	234458,7813	1083,8217	149,71	1014,17	15,21	9,27	9,27	234458,78	0,09	7,47		
29-11-2014 08:00	237109,7969	1085,233	149,49	1014,22	14,76	9,30	9,30	237109,80	0,10	7,65		
29-11-2014 08:30	240358,2188	1092,4254	150,21	1014,46	14,90	9,23	9,23	240358,22	0,11	7,24		
29-11-2014 09:00	238665,5	1090,4297	149,15	1014,85	14,55	9,14	9,14	238665,50	0,09	7,28		
29-11-2014 09:30	234584	1089,9026	148,52	1015,40	14,91	9,22	9,22	234584,00	0,08	6,77		
29-11-2014 10:00	238112,0469	1087,9236	149,12	1015,47	14,49	9,23	9,23	238112,05	0,09	6,70		
29-11-2014 10:30	237264,2656	1093,9967	149,10	1015,56	14,90	9,20	9,20	237264,27	0,09	6,89		
29-11-2014 11:00	239665	1087,3606	150,73	1015,75	15,53	9,29	9,29	239665,00	0,15	7,06		
29-11-2014 11:30	240026,125	1077,32	152,24	1015,37	16,37	9,30	9,30	240026,13	0,17	6,55		
29-11-2014 12:00	232219,8906	1070,2374	151,40	1015,24	14,85	9,46	9,46	232219,89	0,10	6,68		
29-11-2014 12:30	241616,5781	1071,3696	150,56	1015,03	14,83	9,14	9,14	241616,58	0,11	6,92		
29-11-2014 13:00	240995,5625	1078,9158	151,19	1014,69	15,69	9,24	9,24	240995,56	0,16	6,90		
29-11-2014 13:30	244476,875	1074,7766	151,59	1014,54	15,33	9,20	9,20	244476,88	0,17	7,07		
29-11-2014 14:00	248408,3125	1065,6484	150,95	1014,27	15,62	8,91	8,91	248408,31	0,16	7,30		
29-11-2014 14:30	243358,2344	1070,5387	149,32	1014,09	14,91	9,09	9,09	243358,23	0,11	7,03		
29-11-2014 15:00	238817,2656	1082,135	147,70	1013,90	14,53	9,11	9,11	238817,27	0,07	7,11		
29-11-2014 15:30	233320,3438	1079,3081	146,68	1013,93	14,22	9,20	9,20	233320,34	0,06	7,12		
29-11-2014 16:00	233192,1563	1083,6278	145,69	1013,91	14,37	9,14	9,14	233192,16	0,05	6,74		
29-11-2014 16:30	230876,4688	1076,9729	145,92	1013,79	14,28	9,24	9,24	230876,47	0,05	6,79		
29-11-2014 17:00	235045,5469	1082,7015	146,17	1013,65	14,45	9,10	9,10	235045,55	0,06	6,57		
29-11-2014 17:30	227939	1071,3887	146,31	1013,86	13,79	9,39	9,39	227939,00	0,05	6,73		
29-11-2014 18:00	266492,8125	1073,2396	145,88	1014,56	main/flt	main/flt	main/flt	266492,81	0,02	main/flt		
29-11-2014 18:30	231183,1875	1072,2278	146,22	1014,75	14,57	9,21	9,21	231183,19	0,05	6,06		
29-11-2014 19:00	233225	1073,2866	146,32	1014,78	13,99	9,22	9,22	233225,00	0,04	6,25		
29-11-2014 19:30	237435,0469	1073,3799	146,93	1015,04	14,37	9,09	9,09	237435,05	0,06	6,31		
29-11-2014 20:00	238941,9063	1065,0636	148,06	1015,03	14,24	9,24	9,24	238941,91	0,08	6,59		
29-11-2014 20:30	239679,2188	1077,1642	148,48	1015,16	14,24	9,10	9,10	239679,22	0,08	5,92		
29-11-2014 21:00	236651,7188	1082,4199	148,10	1015,05	14,34	9,16	9,16	236651,72	0,07	5,96		

29-11-2014 21:30	238424,4375	1080,6367	148,19	1014,83	14,15	9,16	9,16	238424,44	0,07		6,28	
29-11-2014 22:00	240696,2656	1089,6699	148,66	1014,66	14,19	9,11	9,11	240696,27	0,08		6,35	
29-11-2014 22:30	240260,8594	1098,028	148,18	1014,43	14,10	9,06	9,06	240260,86	0,08		6,18	
29-11-2014 23:00	241341,6094	1094,8091	149,13	1014,39	14,68	9,11	9,11	241341,61	0,10		5,96	
29-11-2014 23:30	242827,6875	1087,9841	149,98	1014,39	14,77	9,10	9,10	242827,69	0,12		6,65	
30-11-2014 00:00	244395,6563	1095,1399	150,71	1014,15	15,53	9,00	9,00	244395,66	0,15	0,10	6,63	6,80
30-11-2014 00:30	237800,125	1094,1617	149,86	1014,07	14,15	9,21	9,21	237800,13	0,09		7,94	
30-11-2014 01:00	233910,6563	1086,557	149,22	1013,64	13,86	9,40	9,40	233910,66	0,08		6,70	
30-11-2014 01:30	232847,9375	1085,3848	148,30	1013,45	13,76	9,38	9,38	232847,94	0,07		6,63	
30-11-2014 02:00	229203,9375	1078,5627	149,33	1013,54	14,90	9,49	9,49	229203,94	0,10		6,60	
30-11-2014 02:30	230643,0156	1083,0498	148,16	1013,56	14,76	9,27	9,27	230643,02	0,07		6,61	
30-11-2014 03:00	228598,0625	1086,7365	146,53	1013,13	14,39	9,27	9,27	228598,06	0,05		6,48	
30-11-2014 03:30	231944,2031	1095,5359	144,95	1013,17	14,18	9,13	9,13	231944,20	0,04		6,62	
30-11-2014 04:00	231293,4375	1086,0027	145,62	1013,50	13,82	9,30	9,30	231293,44	0,05		6,86	
30-11-2014 04:30	235377,1094	1078,3751	146,43	1012,70	14,20	9,18	9,18	235377,11	0,06		6,75	
30-11-2014 05:00	241006,0156	1084,7141	148,01	1012,47	14,09	9,16	9,16	241006,02	0,09		6,72	
30-11-2014 05:30	243211,9844	1078,7285	149,73	1012,71	14,26	9,10	9,10	243211,98	0,10		7,00	
30-11-2014 06:00	235392,1406	1078,7911	149,50	1012,54	13,55	9,40	9,40	235392,14	0,07		6,73	
30-11-2014 06:30	236496,3438	1086,8413	149,66	1012,53	14,15	9,24	9,24	236496,34	0,07		6,90	
30-11-2014 07:00	229484,6719	1079,7366	149,10	1012,39	14,42	9,33	9,33	229484,67	0,05		6,69	
30-11-2014 07:30	223842,3594	1079,734	148,50	1012,24	14,67	9,41	9,41	223842,36	0,04		7,03	
30-11-2014 08:00	223415,4688	1084,347	147,26	1012,39	14,47	9,33	9,33	223415,47	0,03		7,43	
30-11-2014 08:30	229344,3906	1084,0249	147,30	1012,39	14,94	9,30	9,30	229344,39	0,07		7,61	
30-11-2014 09:00	228252,3594	1084,7649	146,96	1012,03	14,54	9,32	9,32	228252,36	0,05		8,78	
30-11-2014 09:30	226449,4531	1076,7424	147,22	1012,02	14,99	9,41	9,41	226449,45	0,06		8,66	
30-11-2014 10:00	232748,7344	1062,4655	147,46	1012,27	15,41	9,17	9,17	232748,73	0,07		7,56	
30-11-2014 10:30	236538,5469	1069,0302	149,08	1012,32	14,65	9,33	9,33	236538,55	0,11		7,91	
30-11-2014 11:00	234611,5	1059,1085	147,43	1012,27	13,92	9,21	9,21	234611,50	0,06		7,87	
30-11-2014 11:30	235859,7969	1067,3789	148,00	1012,14	14,61	9,33	9,33	235859,80	0,09		7,79	
30-11-2014 12:00	241215,6875	1063,4226	149,14	1011,88	14,03	9,16	9,16	241215,69	0,09		7,77	
30-11-2014 12:30	243822,5	1071,275	149,80	1011,49	14,25	9,15	9,15	243822,50	0,11		8,15	
30-11-2014 13:00	244139,8594	1078,6515	150,14	1011,52	14,42	9,09	9,09	244139,86	0,12		7,59	
30-11-2014 13:30	245489,9844	1072,6809	150,74	1011,36	14,84	9,05	9,05	245489,98	0,11		7,49	
30-11-2014 14:00	239969,9063	1075,1643	150,14	1011,58	14,63	9,25	9,25	239969,91	0,08		6,97	
30-11-2014 14:30	242107,5	1080,6113	151,26	1011,26	14,36	9,16	9,16	242107,50	0,10		7,35	
30-11-2014 15:00	237356,8594	1075,9115	150,71	1011,09	14,11	9,42	9,42	237356,86	0,09		7,31	
30-11-2014 15:30	240801,9063	1082,1052	150,57	1010,88	14,19	9,23	9,23	240801,91	0,10		7,40	
30-11-2014 16:00	239854,75	1075,5632	151,65	1010,79	14,38	9,36	9,36	239854,75	0,11		7,13	
30-11-2014 16:30	238484,9063	1081,1437	151,50	1010,98	14,51	9,32	9,32	238484,91	0,11		7,14	
30-11-2014 17:00	235758	1072,9109	151,07	1011,32	14,10	9,45	9,45	235758,00	0,09		7,49	
30-11-2014 17:30	237149,2344	1073,0585	151,99	1011,20	15,49	9,31	9,31	237149,23	0,13		7,56	
30-11-2014 18:00	292640,7813	1078,9076	152,07	1011,37	main/flt	main/flt	main/flt	292640,78	0,06		main/flt	
30-11-2014 18:30	254142,75	1089,5098	152,31	1011,59	15,78	8,52	8,52	254142,75	0,13		6,77	
30-11-2014 19:00	252333,6563	1099,3534	151,07	1011,65	15,76	8,51	8,51	252333,66	0,12		7,45	
30-11-2014 19:30	239745,7344	1078,666	150,30	1012,14	15,32	9,21	9,21	239745,73	0,12		7,65	
30-11-2014 20:00	237776,7344	1073,5111	149,87	1012,41	14,40	9,30	9,30	237776,73	0,09		7,75	
30-11-2014 20:30	239651,2344	1074,1697	149,27	1012,76	14,38	9,23	9,23	239651,23	0,09		7,87	
30-11-2014 21:00	236632,5	1074,4342	148,91	1013,27	14,35	9,23	9,23	236632,50	0,08		7,74	
30-11-2014 21:30	231802,5469	1080,0399	148,38	1013,29	14,28	9,35	9,35	231802,55	0,06		7,64	
30-11-2014 22:00	236282,0156	1079,6771	148,28	1013,39	14,53	9,20	9,20	236282,02	0,07		7,60	
30-11-2014 22:30	237569,0313	1080,537	148,80	1013,27	14,36	9,17	9,17	237569,03	0,07		7,33	
30-11-2014 23:00	239857,8281	1077,3452	150,19	1013,24	14,81	9,14	9,14	239857,83	0,08		7,31	
30-11-2014 23:30	242929,5313	1085,9669	150,93	1013,07	14,76	9,20	9,20	242929,53	0,10		7,59	
01-12-2014 00:00	246773,7031	1089,5204	152,23	1012,82	14,81	8,95	8,95	246773,70	0,10	0,08	7,45	7,35
01-12-2014 00:30	247543,8281	1088,6416	151,70	1012,88	14,62	8,97	8,97	247543,83	0,10		7,44	

01-12-2014 01:00	238898,6406	1086,1632	150,78	1012,81	14,40	9,28	9,28	238898,64	0,09		7,72	
01-12-2014 01:30	239866,8281	1084,1409	152,10	1012,88	14,32	9,30	9,30	239866,83	0,10		7,85	
01-12-2014 02:00	240015,2969	1080,3645	152,56	1013,04	15,48	9,25	9,25	240015,30	0,12		7,61	
01-12-2014 02:30	232345,9375	1081,4471	152,08	1013,09	15,41	9,41	9,41	232345,94	0,09		7,86	
01-12-2014 03:00	240932,0781	1083,4697	151,03	1013,11	15,02	9,01	9,01	240932,08	0,09		7,86	
01-12-2014 03:30	239477,3594	1072,071	150,47	1013,18	14,26	9,29	9,29	239477,36	0,12		8,53	
01-12-2014 04:00	234480,4844	1079,5105	148,96	1012,97	13,99	9,22	9,22	234480,48	0,06		8,25	
01-12-2014 04:30	234161,4688	1082,456	148,45	1012,83	14,14	9,28	9,28	234161,47	0,06		8,38	
01-12-2014 05:00	235403,6875	1085,1177	148,82	1013,15	14,23	9,25	9,25	235403,69	0,07		8,22	
01-12-2014 05:30	238242,6875	1084,6655	149,59	1012,74	14,60	9,13	9,13	238242,69	0,08		8,53	
01-12-2014 06:00	240493,9063	1088,2251	149,64	1013,07	14,65	9,10	9,10	240493,91	0,09		8,24	
01-12-2014 06:30	238114,4531	1084,5345	150,37	1013,18	14,10	9,31	9,31	238114,45	0,09		8,54	
01-12-2014 07:00	234649,2813	1084,1558	150,84	1013,12	15,54	9,26	9,26	234649,28	0,09		8,34	
01-12-2014 07:30	238475,9219	1093,8312	150,73	1013,09	15,49	9,15	9,15	238475,92	0,11		8,40	
01-12-2014 08:00	236578,4063	1087,4673	149,93	1013,35	15,15	9,14	9,14	236578,41	0,09		8,77	
01-12-2014 08:30	232534,5625	1089,1129	148,63	1013,55	15,25	9,19	9,19	232534,56	0,07		8,79	
01-12-2014 09:00	235447,4219	1080,574	149,03	1013,47	15,97	9,15	9,15	235447,42	0,09		9,10	
01-12-2014 09:30	231462,875	1061,7214	148,97	1013,33	14,94	9,30	9,30	231462,88	0,07		7,99	
01-12-2014 10:00	231664,4375	1074,5466	148,23	1013,61	14,16	9,24	9,24	231664,44	0,05		7,53	
01-12-2014 10:30	235338,0938	1069,7648	148,04	1013,84	14,27	9,18	9,18	235338,09	0,05		8,04	
01-12-2014 11:00	239850,4219	1072,754	149,11	1013,94	14,20	9,15	9,15	239850,42	0,08		7,98	
01-12-2014 11:30	228234,5938	1070,8202	148,67	1013,82	13,44	9,42	9,42	228234,59	0,04		7,23	
01-12-2014 12:00	232225,3906	1075,5974	147,59	1013,51	13,90	9,08	9,08	232225,39	0,04		7,44	
01-12-2014 12:30	234305,7656	1063,374	148,42	1013,34	14,42	9,33	9,33	234305,77	0,07		7,55	
01-12-2014 13:00	243021,6094	1079,1776	150,62	1013,00	14,33	9,08	9,08	243021,61	0,09		7,53	
01-12-2014 13:30	233282,9531	1074,9285	149,71	1012,93	14,08	9,18	9,18	233282,95	0,05		7,12	
01-12-2014 14:00	228785,4844	1069,0193	148,13	1012,63	14,22	9,20	9,20	228785,48	0,04		7,78	
01-12-2014 14:30	228308,8281	1072,307	147,63	1012,55	14,34	9,21	9,21	228308,83	0,04		7,04	
01-12-2014 15:00	224906,9375	1060,9945	147,40	1012,39	13,35	9,31	9,31	224906,94	0,03		7,21	
01-12-2014 15:30	225947,7969	1070,9161	146,61	1012,27	14,69	9,20	9,20	225947,80	0,03		7,31	
01-12-2014 16:00	233093,1719	1070,6963	148,54	1012,49	14,31	9,21	9,21	233093,17	0,06		7,03	
01-12-2014 16:30	243694,5781	1077,3401	149,62	1012,59	14,04	8,85	8,85	243694,58	0,06		7,06	
01-12-2014 17:00	244228,9844	1075,7091	150,55	1012,56	14,17	9,04	9,04	244228,98	0,10		7,22	
01-12-2014 17:30	244166,1563	1079,8854	150,43	1012,40	13,84	9,02	9,02	244166,16	0,09		7,67	
01-12-2014 18:00	282633,8438	1072,787	151,49	1012,29	main/flt	main/flt	main/flt	282633,84	0,07		main/flt	
01-12-2014 18:30	245461,1563	1077,2213	152,63	1012,31	15,33	9,09	9,09	245461,16	0,16		7,13	
01-12-2014 19:00	242914,5469	1079,1733	153,58	1012,32	15,81	9,12	9,12	242914,55	0,14		6,82	
01-12-2014 19:30	242730,2969	1082,9908	153,32	1012,79	15,63	9,05	9,05	242730,30	0,14		7,02	
01-12-2014 20:00	244081,5156	1080,3545	151,59	1013,01	15,99	8,83	8,83	244081,52	0,11		6,79	
01-12-2014 20:30	240337,4688	1081,2512	145,94	1012,84	15,42	8,91	8,91	240337,47	0,10		7,05	
01-12-2014 21:00	232015,4844	1075,9436	152,14	1012,90	14,00	9,31	9,31	232015,48	0,05		7,83	
01-12-2014 21:30	235470,6563	1085,9882	152,69	1012,91	13,86	9,19	9,19	235470,66	0,05		7,43	
01-12-2014 22:00	231222,7188	1079,8206	153,15	1012,87	13,69	9,46	9,46	231222,72	0,05		7,36	
01-12-2014 22:30	237515,3125	1086,9657	153,42	1012,86	14,55	9,07	9,07	237515,31	0,06		7,44	
01-12-2014 23:00	235248,4063	1086,535	153,42	1013,04	13,86	9,28	9,28	235248,41	0,05		7,54	
01-12-2014 23:30	229366,8906	1067,8593	151,92	1012,79	13,39	9,36	9,36	229366,89	0,04		7,38	
02-12-2014 00:00	235029,2656	1084,6744	150,67	1012,65	13,89	9,02	9,02	235029,27	0,07	0,08	7,67	7,72
02-12-2014 00:30	228958,6406	1072,694	150,95	1012,53	14,02	9,48	9,48	228958,64	0,06		7,70	
02-12-2014 01:00	226161,9688	1076,288	150,60	1012,17	14,05	9,49	9,49	226161,97	0,04		7,24	
02-12-2014 01:30	237809,2813	1082,4357	150,75	1012,00	14,39	9,04	9,04	237809,28	0,06		7,55	
02-12-2014 02:00	232486,9688	1072,6761	151,20	1012,06	13,87	9,40	9,40	232486,97	0,07		8,07	
02-12-2014 02:30	235695,7031	1079,8795	151,31	1012,06	14,27	9,20	9,20	235695,70	0,06		7,65	
02-12-2014 03:00	242408,5938	1089,2672	151,70	1012,20	14,50	9,01	9,01	242408,59	0,09		7,75	
02-12-2014 03:30	237464,0625	1087,2506	151,79	1012,23	13,90	9,20	9,20	237464,06	0,07		8,09	
02-12-2014 04:00	234999,3594	1085,1661	151,08	1012,39	14,11	9,12	9,12	234999,36	0,05		7,21	

02-12-2014 04:30	236849,3594	1087,0803	151,43	1012,47	14,03	9,21	9,21	236849,36	0,07	7,76		
02-12-2014 05:00	233180,7969	1078,8933	151,40	1012,83	14,27	9,26	9,26	233180,80	0,07	7,52		
02-12-2014 05:30	236728,5313	1075,7606	151,94	1012,84	14,94	9,19	9,19	236728,53	0,08	7,36		
02-12-2014 06:00	243652,3281	1080,2146	152,50	1012,84	15,37	8,97	8,97	243652,33	0,10	7,29		
02-12-2014 06:30	237760,375	1076,2235	152,84	1013,00	15,00	9,27	9,27	237760,38	0,11	7,28		
02-12-2014 07:00	244485,5469	1073,6406	153,15	1012,99	15,46	9,07	9,07	244485,55	0,13	7,55		
02-12-2014 07:30	244666,4063	1083,1637	153,31	1013,19	15,67	9,12	9,12	244666,41	0,17	7,55		
02-12-2014 08:00	239096,5156	1081,077	152,37	1013,33	14,37	9,23	9,23	239096,52	0,08	7,60		
02-12-2014 08:30	245729,5469	1085,2328	152,39	1013,59	14,96	8,96	8,96	245729,55	0,10	7,06		
02-12-2014 09:00	246591,3125	1098,5806	151,84	1013,92	14,60	8,70	8,70	246591,31	0,07	7,78		
02-12-2014 09:30	242524,7188	1090,3412	151,54	1014,20	14,22	8,96	8,96	242524,72	0,07	7,62		
02-12-2014 10:00	233979,4219	1080,7738	151,03	1014,25	13,67	9,23	9,23	233979,42	0,06	7,79		
02-12-2014 10:30	222261,2813	1073,4264	150,15	1014,30	14,06	9,58	9,58	222261,28	0,04	8,38		
02-12-2014 11:00	226538,5938	1074,3636	150,07	1014,60	15,32	9,25	9,25	226538,59	0,04	8,24		
02-12-2014 11:30	225303,3438	1071,6182	149,69	1014,76	14,21	9,17	9,17	225303,34	0,03	7,60		
02-12-2014 12:00	225797,6875	1068,5776	149,34	1014,87	14,08	9,24	9,24	225797,69	0,02	7,57		
02-12-2014 12:30	229102,2031	1072,1741	149,82	1014,92	13,92	9,19	9,19	229102,20	0,03	7,75		
02-12-2014 13:00	230069,2344	1073,4912	149,98	1015,08	14,18	9,28	9,28	230069,23	0,04	8,05		
02-12-2014 13:30	234025,1875	1079,9463	150,70	1015,20	14,00	9,19	9,19	234025,19	0,06	8,61		
02-12-2014 14:00	231454,7031	1077,097	150,56	1015,18	13,42	9,31	9,31	231454,70	0,04	8,21		
02-12-2014 14:30	228182,0313	1076,9475	148,20	1015,31	14,11	9,19	9,19	228182,03	0,03	8,75		
02-12-2014 15:00	221220,1875	1080,8302	146,18	1015,54	14,41	9,43	9,43	221220,19	0,04	8,63		
02-12-2014 15:30	227876,0938	1072,0144	146,26	1015,71	15,81	9,08	9,08	227876,09	0,05	8,43		
02-12-2014 16:00	229935,0781	1080,564	147,00	1015,94	14,97	9,28	9,28	229935,08	0,07	9,32		
02-12-2014 16:30	229258,125	1086,4514	145,40	1016,26	14,40	9,27	9,27	229258,13	0,06	9,61		
02-12-2014 17:00	232288,0469	1082,7244	146,61	1016,38	14,71	9,29	9,29	232288,05	0,09	8,76		
02-12-2014 17:30	236457,2969	1086,7415	146,37	1016,58	14,75	9,08	9,08	236457,30	0,10	9,35		
02-12-2014 18:00	272626,25	1085,6038	146,88	1016,91	main/flt	main/flt	main/flt	272626,25	0,03	main/flt		
02-12-2014 18:30	234204,3438	1071,1163	146,83	1017,24	13,35	9,23	9,23	234204,34	0,06	8,33		
02-12-2014 19:00	244162,6406	1095,9446	145,46	1017,50	14,22	8,47	8,47	244162,64	0,05	8,35		
02-12-2014 19:30	234563,9063	1082,0985	144,80	1017,70	12,95	9,13	9,13	234563,91	0,05	9,34		
02-12-2014 20:00	229427,3281	1072,4899	144,67	1017,98	12,80	9,32	9,32	229427,33	0,04	9,38		
02-12-2014 20:30	230077,3281	1079,86	145,20	1018,24	13,70	9,22	9,22	230077,33	0,05	9,23		
02-12-2014 21:00	237912,4375	1088,7946	146,75	1018,44	14,11	9,08	9,08	237912,44	0,07	8,82		
02-12-2014 21:30	236621,7656	1072,1049	146,47	1018,64	13,75	9,10	9,10	236621,77	0,06	8,57		
02-12-2014 22:00	237143,6875	1081,2933	147,40	1018,67	12,78	9,19	9,19	237143,69	0,06	9,50		
02-12-2014 22:30	228784,9375	1081,8615	147,64	1018,82	12,20	9,35	9,35	228784,94	0,03	9,46		
02-12-2014 23:00	230087,1406	1086,3143	147,67	1019,11	13,24	9,08	9,08	230087,14	0,03	8,98		
02-12-2014 23:30	235130,9688	1087,657	148,47	1019,33	13,49	9,06	9,06	235130,97	0,05	8,13		
03-12-2014 00:00	233453,4063	1083,2163	149,33	1019,42	13,92	9,30	9,30	233453,41	0,07	0,06	8,11	8,19
03-12-2014 00:30	242086,375	1078,4316	150,52	1019,61	15,28	9,04	9,04	242086,38	0,12	7,47		
03-12-2014 01:00	250573,5156	1091,8767	150,55	1019,49	16,45	8,06	8,06	250573,52	0,10	6,97		
03-12-2014 01:30	242886,9375	1099,3328	149,39	1019,44	15,68	8,41	8,41	242886,94	0,06	6,97		
03-12-2014 02:00	240325,2656	1092,6772	150,49	1019,42	15,53	8,99	8,99	240325,27	0,12	7,64		
03-12-2014 02:30	236998,125	1074,3578	151,18	1019,55	15,28	9,25	9,25	236998,13	0,09	7,11		
03-12-2014 03:00	242343,6875	1069,5594	152,05	1019,58	15,90	9,10	9,10	242343,69	0,13	7,37		
03-12-2014 03:30	236805,1563	1066,9059	151,24	1019,68	14,96	9,28	9,28	236805,16	0,08	7,44		
03-12-2014 04:00	236157,6563	1070,4242	150,35	1019,82	15,00	9,17	9,17	236157,66	0,06	7,47		
03-12-2014 04:30	244534,0781	1066,3098	151,07	1019,93	15,38	8,99	8,99	244534,08	0,09	7,29		
03-12-2014 05:00	234514,8594	1060,074	150,89	1020,01	14,64	9,41	9,41	234514,86	0,08	7,53		
03-12-2014 05:30	232076,2656	1076,5806	150,12	1019,79	15,17	9,20	9,20	232076,27	0,05	7,27		
03-12-2014 06:00	235473,5781	1078,2108	149,64	1020,04	14,72	9,02	9,02	235473,58	0,04	7,11		
03-12-2014 06:30	232669,5156	1086,5902	149,26	1020,57	13,98	9,17	9,17	232669,52	0,04	7,17		
03-12-2014 07:00	232351,6719	1087,55	149,65	1020,69	14,27	9,23	9,23	232351,67	0,06	7,34		
03-12-2014 07:30	239710,1563	1085,5023	149,72	1020,73	15,10	8,93	8,93	239710,16	0,07	7,84		

03-12-2014 08:00	243461,5313	1088,1688	150,68	1021,15	15,66	8,85	8,85	243461,53	0,09	7,42		
03-12-2014 08:30	236771,8906	1080,2925	149,64	1021,43	13,73	8,99	8,99	236771,89	0,04	7,03		
03-12-2014 09:00	238398,2031	1072,2611	149,83	1021,87	14,82	8,95	8,95	238398,20	0,07	7,56		
03-12-2014 09:30	235348,25	1075,5048	149,32	1022,22	15,01	8,93	8,93	235348,25	0,05	7,64		
03-12-2014 10:00	230230,0156	1058,0939	148,88	1022,44	13,89	9,29	9,29	230230,02	0,05	7,72		
03-12-2014 10:30	235089,9219	1075,585	148,88	1022,43	13,56	9,21	9,21	235089,92	0,05	8,57		
03-12-2014 11:00	235540,8438	1081,8898	149,17	1022,48	14,06	9,15	9,15	235540,84	0,07	9,36		
03-12-2014 11:30	232118,0938	1079,5267	148,79	1022,60	13,87	9,23	9,23	232118,09	0,05	9,37		
03-12-2014 12:00	229921,7656	1082,5457	148,51	1022,46	13,80	9,23	9,23	229921,77	0,04	9,88		
03-12-2014 12:30	216057,5781	1078,1373	147,49	1022,42	13,32	9,60	9,60	216057,58	0,03	9,52		
03-12-2014 13:00	228180,8438	1100,4502	147,34	1022,42	14,79	8,96	8,96	228180,84	0,03	7,39		
03-12-2014 13:30	235574,8438	1093,1656	148,66	1022,31	14,47	8,99	8,99	235574,84	0,05	7,83		
03-12-2014 14:00	240665,2813	1078,3792	149,44	1022,24	14,48	8,95	8,95	240665,28	0,07	8,03		
03-12-2014 14:30	242313,6406	1080,1808	150,13	1022,36	14,09	8,93	8,93	242313,64	0,10	8,91		
03-12-2014 15:00	240640,3281	1086,1665	149,92	1022,22	14,57	9,02	9,02	240640,33	0,09	8,85		
03-12-2014 15:30	237658,1875	1082,4154	150,14	1022,22	14,07	9,11	9,11	237658,19	0,06	7,79		
03-12-2014 16:00	241283,25	1072,4132	150,09	1022,14	14,70	8,93	8,93	241283,25	0,07	7,38		
03-12-2014 16:30	231443,3438	1092,3055	149,29	1022,14	13,87	9,13	9,13	231443,34	0,04	6,93		
03-12-2014 17:00	234083,0625	1110,0327	148,56	1022,18	14,31	8,89	8,89	234083,06	0,03	6,67		
03-12-2014 17:30	223161,25	1079,254	148,47	1022,16	14,08	9,38	9,38	223161,25	0,03	6,73		
03-12-2014 18:00	258167,2969	1089,8923	148,29	1022,20	main/flt	main/flt	main/flt	258167,30	0,02	main/flt		
03-12-2014 18:30	200690,8125	1063,4834	146,26	1022,15	13,90	9,98	9,98	200690,81	0,02	5,69		
03-12-2014 19:00	237970,5781	1108,7107	147,83	1022,02	15,45	8,65	8,65	237970,58	0,04	7,13		
03-12-2014 19:30	240197,4063	1088,715	149,78	1021,98	15,57	9,07	9,07	240197,41	0,11	7,74		
03-12-2014 20:00	249828,1875	1100,8455	150,16	1022,05	14,68	8,47	8,47	249828,19	0,09	8,45		
03-12-2014 20:30	239006,9688	1081,2601	149,56	1021,99	13,59	9,19	9,19	239006,97	0,09	9,57		
03-12-2014 21:00	241950,4531	1092,286	149,89	1021,84	14,54	8,98	8,98	241950,45	0,09	8,76		
03-12-2014 21:30	241022,5313	1090,4304	150,01	1021,64	14,52	8,94	8,94	241022,53	0,08	7,71		
03-12-2014 22:00	237634,3594	1079,252	149,82	1021,64	14,36	9,12	9,12	237634,36	0,07	7,61		
03-12-2014 22:30	235120,0469	1079,011	149,89	1021,67	14,70	9,15	9,15	235120,05	0,07	8,26		
03-12-2014 23:00	226632,6563	1088,8734	149,13	1021,58	13,59	9,40	9,40	226632,66	0,04	7,82		
03-12-2014 23:30	223728,9219	1096,2953	148,24	1021,58	14,25	9,32	9,32	223728,92	0,03	7,98		
04-12-2014 00:00	221794,9531	1078,2545	148,38	1021,56	14,53	9,51	9,51	221794,95	0,04	0,06	7,33	7,76
04-12-2014 00:30	221206,6094	1076,8126	148,45	1021,50	14,50	9,44	9,44	221206,61	0,03	7,25		
04-12-2014 01:00	238186,8906	1087,9778	149,69	1021,32	14,48	9,06	9,06	238186,89	0,07	6,96		
04-12-2014 01:30	224437,1875	1092,2086	149,21	1021,07	14,80	9,38	9,38	224437,19	0,05	6,84		
04-12-2014 02:00	202885,25	1070,0947	147,05	1020,72	14,23	9,85	9,85	202885,25	0,03	7,45		
04-12-2014 02:30	227469,7344	1085,2479	147,41	1020,42	15,12	9,03	9,03	227469,73	0,04	7,89		
04-12-2014 03:00	236254,375	1093,5151	148,98	1020,30	14,80	9,11	9,11	236254,38	0,08	8,28		
04-12-2014 03:30	238235,8125	1087,518	150,16	1019,87	15,21	9,19	9,19	238235,81	0,12	8,45		
04-12-2014 04:00	239723,9219	1070,4781	151,13	1019,66	15,57	9,30	9,30	239723,92	0,17	8,07		
04-12-2014 04:30	233249,125	1069,8414	150,33	1019,34	15,03	9,21	9,21	233249,13	0,07	7,36		
04-12-2014 05:00	239583,125	1080,1013	150,09	1019,01	14,73	9,08	9,08	239583,13	0,08	7,70		
04-12-2014 05:30	236385,3594	1081,0024	149,98	1018,72	14,37	9,15	9,15	236385,36	0,08	7,71		
04-12-2014 06:00	234361,5469	1076,0701	149,46	1018,52	14,30	9,18	9,18	234361,55	0,07	8,51		
04-12-2014 06:30	234608,2344	1092,5548	149,65	1018,29	14,44	9,19	9,19	234608,23	0,08	9,00		
04-12-2014 07:00	232873,7031	1088,2435	149,19	1018,16	13,88	9,20	9,20	232873,70	0,06	9,56		
04-12-2014 07:30	231605,4688	1084,5266	149,06	1017,95	14,21	9,18	9,18	231605,47	0,06	8,33		
04-12-2014 08:00	236485,4375	1092,4778	149,20	1017,89	14,71	8,97	8,97	236485,44	0,06	8,20		
04-12-2014 08:30	237629,7344	1091,4849	149,65	1017,75	14,02	9,07	9,07	237629,73	0,07	8,49		
04-12-2014 09:00	240903,2031	1081,3516	149,85	1017,78	14,36	8,87	8,87	240903,20	0,08	10,69		
04-12-2014 09:30	243010,7188	1090,8439	149,16	1017,69	14,49	8,58	8,58	243010,72	0,05	8,56		
04-12-2014 10:00	248766,7031	1088,759	150,12	1017,54	14,68	8,62	8,62	248766,70	0,11	8,62		
04-12-2014 10:30	248646,2969	1068,2458	151,11	1017,47	14,82	8,87	8,87	248646,30	0,17	9,49		
04-12-2014 11:00	246206,1094	1077,2942	150,59	1017,41	14,79	8,74	8,74	246206,11	0,10	8,75		

04-12-2014 11:30	253357,1563	1081,4135	150,01	1017,24	-	-	0,00	253357,16	0,04	-		
04-12-2014 12:00	265711,5313	1084,1072	149,31	1016,68	-	-	0,00	265711,53	0,02	-		
04-12-2014 12:30	324441,5313	1088,5193	151,01	1016,40	-	-	0,00	324441,53	0,06	-		
04-12-2014 13:00	362447,1875	1096,2478	151,47	1016,10	-	-	0,00	362447,19	0,06	-		
04-12-2014 13:30	234335,1406	1091,9066	150,33	1015,76	14,74	9,04	9,04	234335,14	0,06	6,36		
04-12-2014 14:00	244191,1719	1091,3861	151,48	1015,59	15,84	8,98	8,98	244191,17	0,12	6,42		
04-12-2014 14:30	239193,6875	1087,2452	151,05	1015,33	15,02	8,99	8,99	239193,69	0,08	6,43		
04-12-2014 15:00	235236,8281	1086,0071	149,60	1015,03	14,42	8,96	8,96	235236,83	0,07	7,45		
04-12-2014 15:30	228160,9063	1073,139	148,68	1014,82	13,80	9,36	9,36	228160,91	0,04	7,70		
04-12-2014 16:00	220555,7031	1089,8215	147,25	1014,55	13,60	9,27	9,27	220555,70	0,02	7,77		
04-12-2014 16:30	215131,8594	1086,3457	146,66	1014,49	13,40	9,49	9,49	215131,86	0,02	7,93		
04-12-2014 17:00	223587,5469	1090,9677	147,07	1014,56	14,26	9,28	9,28	223587,55	0,02	7,08		
04-12-2014 17:30	232171,2813	1099,5925	147,97	1014,59	14,19	8,93	8,93	232171,28	0,03	7,05		
04-12-2014 18:00	234606,6719	1090,8483	148,05	1014,68	13,13	8,95	8,95	234606,67	0,02	6,59		
04-12-2014 18:30	240990,0469	1086,3691	148,78	1014,65	14,31	8,82	8,82	240990,05	0,04	6,90		
04-12-2014 19:00	240595,3125	1072,5332	149,40	1014,46	13,74	9,02	9,02	240595,31	0,05	6,99		
04-12-2014 19:30	246054,2031	1090,1293	149,51	1014,43	14,36	8,54	8,54	246054,20	0,05	7,05		
04-12-2014 20:00	241092,4375	1086,0366	149,27	1014,50	14,27	8,92	8,92	241092,44	0,05	7,84		
04-12-2014 20:30	246021,5469	1108,0581	149,27	1014,54	15,11	8,24	8,24	246021,55	0,04	6,74		
04-12-2014 21:00	240559,9375	1094,988	148,99	1014,48	13,97	8,88	8,88	240559,94	0,05	7,46		
04-12-2014 21:30	238628,5625	1078,6841	149,84	1014,50	14,07	9,05	9,05	238628,56	0,07	7,12		
04-12-2014 22:00	240716,6094	1090,03	149,95	1014,48	14,57	8,96	8,96	240716,61	0,06	7,01		
04-12-2014 22:30	236717,7969	1088,0779	150,10	1014,56	14,86	9,05	9,05	236717,80	0,07	7,02		
04-12-2014 23:00	238623,1094	1091,0033	150,26	1014,62	14,96	9,01	9,01	238623,11	0,07	7,23		
04-12-2014 23:30	239100,3438	1086,8105	150,23	1014,69	15,86	9,01	9,01	239100,34	0,09	7,11		
05-12-2014 00:00	235263,1406	1078,703	150,31	1014,67	14,99	9,34	9,34	235263,14	0,09	0,07	6,99	7,05
05-12-2014 00:30	236125,4688	1082,9292	150,59	1014,70	15,46	9,21	9,21	236125,47	0,09	7,19		
05-12-2014 01:00	243884,9531	1077,8143	150,38	1014,72	15,58	8,91	8,91	243884,95	0,10	7,45		
05-12-2014 01:30	235673,375	1073,1658	150,55	1014,70	15,20	9,18	9,18	235673,38	0,08	7,47		
05-12-2014 02:00	240629,6563	1082,9082	150,39	1014,54	15,01	9,02	9,02	240629,66	0,08	7,56		
05-12-2014 02:30	241568,75	1078,6641	150,20	1014,62	14,69	8,99	8,99	241568,75	0,07	7,43		
05-12-2014 03:00	239458,1094	1065,6411	150,02	1014,52	14,09	9,09	9,09	239458,11	0,07	7,52		
05-12-2014 03:30	234647,25	1069,2306	149,61	1014,53	14,32	9,17	9,17	234647,25	0,06	7,44		
05-12-2014 04:00	236534,9063	1067,5509	149,74	1014,59	13,66	9,23	9,23	236534,91	0,06	7,65		
05-12-2014 04:30	235493,9219	1074,2798	149,47	1014,28	14,00	9,07	9,07	235493,92	0,06	8,18		
05-12-2014 05:00	234470,6875	1079,407	148,75	1014,15	14,39	8,93	8,93	234470,69	0,04	7,65		
05-12-2014 05:30	239514,2188	1082,4958	149,37	1014,10	14,37	8,92	8,92	239514,22	0,05	7,68		
05-12-2014 06:00	241100,9844	1075,0554	149,48	1014,21	14,35	8,88	8,88	241100,98	0,06	8,14		
05-12-2014 06:30	247720,8281	1085,0046	150,53	1014,13	15,35	8,71	8,71	247720,83	0,09	7,39		
05-12-2014 07:00	244718,7813	1080,358	151,01	1014,00	14,77	8,95	8,95	244718,78	0,10	7,34		
05-12-2014 07:30	301610,4375	1087,4957	150,93	1013,92	main/flt	main/flt	main/flt	301610,44	0,05	main/flt		
05-12-2014 08:00	237211,3281	1086,0382	151,05	1013,96	15,63	9,26	9,26	237211,33	0,14	7,80		
05-12-2014 08:30	240060,2969	1083,9675	151,74	1013,96	16,22	9,11	9,11	240060,30	0,14	7,25		
05-12-2014 09:00	228011,2969	1078,0455	150,16	1014,10	15,14	9,36	9,36	228011,30	0,06	7,11		
05-12-2014 09:30	235063,3438	1080,2006	150,66	1014,10	14,96	9,30	9,30	235063,34	0,10	8,08		
05-12-2014 10:00	234232,8281	1072,9476	151,09	1014,22	15,27	9,40	9,40	234232,83	0,12	8,51		
05-12-2014 10:30	228756,875	1084,7471	150,92	1014,32	15,24	9,57	9,57	228756,88	0,10	8,36		
05-12-2014 11:00	224730,9219	1074,6288	149,83	1014,54	14,71	9,57	9,57	224730,92	0,07	7,92		
05-12-2014 11:30	229688,6094	1077,2096	149,07	1014,42	14,72	9,26	9,26	229688,61	0,04	8,02		
05-12-2014 12:00	231043,75	1089,1912	148,95	1014,39	14,20	9,19	9,19	231043,75	0,04	9,04		
05-12-2014 12:30	230592,4375	1090,3934	147,99	1014,39	13,72	9,04	9,04	230592,44	0,02	8,37		
05-12-2014 13:00	232170,8438	1087,2656	148,54	1014,23	14,10	9,22	9,22	232170,84	0,04	8,77		
05-12-2014 13:30	229647,1875	1086,0325	148,60	1014,10	13,67	9,26	9,26	229647,19	0,03	8,02		
05-12-2014 14:00	226194,6719	1092,02	147,70	1013,77	13,41	9,20	9,20	226194,67	0,03	7,58		
05-12-2014 14:30	226387,9844	1094,6293	147,28	1013,45	13,67	9,08	9,08	226387,98	0,02	7,62		

05-12-2014 15:00	229190,75	1086,5902	148,21	1013,48	14,28	9,27	9,27	229190,75	0,03	7,64		
05-12-2014 15:30	230907,4219	1083,6908	148,86	1013,52	14,52	9,21	9,21	230907,42	0,04	7,13		
05-12-2014 16:00	229544,4219	1081,3058	149,25	1013,50	14,08	9,35	9,35	229544,42	0,05	7,34		
05-12-2014 16:30	231436,7188	1084,0153	149,09	1013,48	13,95	9,28	9,28	231436,72	0,05	7,11		
05-12-2014 17:00	235295,7031	1081,193	149,86	1013,32	14,67	9,26	9,26	235295,70	0,07	7,01		
05-12-2014 17:30	239175,7969	1082,5422	150,41	1013,40	14,54	9,16	9,16	239175,80	0,08	7,31		
05-12-2014 18:00	234978,4375	1071,2443	150,78	1013,32	14,61	9,32	9,32	234978,44	0,09	7,14		
05-12-2014 18:30	228100,4531	1083,2537	150,59	1013,39	15,71	9,45	9,45	228100,45	0,08	6,25		
05-12-2014 19:00	230121,875	1095,0066	150,00	1013,62	15,77	9,31	9,31	230121,88	0,07	6,77		
05-12-2014 19:30	237761,8438	1093,8167	150,40	1013,84	16,42	8,94	8,94	237761,84	0,10	6,91		
05-12-2014 20:00	235067,1875	1077,7866	150,70	1013,91	15,70	9,34	9,34	235067,19	0,10	6,72		
05-12-2014 20:30	227739,9063	1070,4216	150,66	1014,10	16,33	9,51	9,51	227739,91	0,08	6,69		
05-12-2014 21:00	233956,0156	1069,0428	150,98	1014,23	16,04	9,33	9,33	233956,02	0,09	6,87		
05-12-2014 21:30	236534,4688	1079,4695	150,74	1014,45	14,72	9,36	9,36	236534,47	0,09	7,51		
05-12-2014 22:00	238773,4844	1075,6594	150,28	1014,68	14,89	9,00	9,00	238773,48	0,07	7,37		
05-12-2014 22:30	238703,5313	1067,0417	150,35	1014,80	14,38	9,26	9,26	238703,53	0,09	7,69		
05-12-2014 23:00	241756,2031	1074,3434	150,84	1015,22	14,89	9,10	9,10	241756,20	0,09	6,77		
05-12-2014 23:30	244473,9531	1075,6698	151,23	1015,45	15,01	9,03	9,03	244473,95	0,10	6,91		
06-12-2014 00:00	239672,3906	1092,8279	150,66	1015,57	15,58	8,96	8,96	239672,39	0,08	0,07	6,91	7,50
06-12-2014 00:30	243752,0781	1094,4698	150,55	1015,74	16,31	8,62	8,62	243752,08	0,09	6,82		
06-12-2014 01:00	240066,1094	1089,9017	150,13	1015,92	16,06	8,77	8,77	240066,11	0,07	6,96		
06-12-2014 01:30	234664,2969	1074,7272	149,96	1016,26	15,95	9,14	9,14	234664,30	0,07	6,95		
06-12-2014 02:00	231303,9688	1077,6033	149,43	1016,30	15,13	9,20	9,20	231303,97	0,05	6,89		
06-12-2014 02:30	233535,4063	1085,1154	149,78	1016,66	15,97	9,17	9,17	233535,41	0,06	6,98		
06-12-2014 03:00	236956,5625	1079,11	150,12	1016,89	15,39	9,20	9,20	236956,56	0,07	7,00		
06-12-2014 03:30	233570,3438	1072,9011	150,19	1017,03	14,46	9,41	9,41	233570,34	0,07	6,74		
06-12-2014 04:00	236250,9844	1077,9926	150,20	1017,17	14,43	9,27	9,27	236250,98	0,07	6,76		
06-12-2014 04:30	231056	1074,3665	149,86	1017,58	14,35	9,42	9,42	231056,00	0,07	6,88		
06-12-2014 05:00	238940,8281	1083,5222	150,29	1017,85	14,73	9,14	9,14	238940,83	0,07	6,83		
06-12-2014 05:30	235908,5313	1075,8131	149,87	1018,13	14,81	9,08	9,08	235908,53	0,05	6,85		
06-12-2014 06:00	238909,0781	1077,244	150,25	1018,35	14,89	9,10	9,10	238909,08	0,06	6,90		
06-12-2014 06:30	242051,0313	1082,2786	151,12	1018,85	15,02	9,12	9,12	242051,03	0,10	7,06		
06-12-2014 07:00	239141,5938	1073,5854	151,26	1019,25	14,79	9,24	9,24	239141,59	0,09	6,99		
06-12-2014 07:30	283774,875	1078,9131	151,64	1019,67	main/flt	main/flt	main/flt	283774,88	0,07	main/flt		
06-12-2014 08:00	233541,7031	1083,1847	150,96	1019,89	15,56	9,36	9,36	233541,70	0,11	7,64		
06-12-2014 08:30	235185,9063	1080,1971	151,03	1020,35	14,77	9,44	9,44	235185,91	0,09	7,67		
06-12-2014 09:00	231906,4375	1072,1663	150,39	1020,97	14,26	9,45	9,45	231906,44	0,06	7,68		
06-12-2014 09:30	235960,1719	1082,5519	149,78	1021,27	14,99	9,06	9,06	235960,17	0,05	7,54		
06-12-2014 10:00	235147,7188	1081,641	150,28	1021,58	14,70	9,34	9,34	235147,72	0,07	7,36		
06-12-2014 10:30	234005,4531	1076,7308	150,25	1021,95	14,75	9,30	9,30	234005,45	0,06	7,22		
06-12-2014 11:00	232306,2188	1081,9493	150,12	1022,35	14,56	9,36	9,36	232306,22	0,06	7,60		
06-12-2014 11:30	239753,6719	1081,611	150,59	1022,57	14,85	9,08	9,08	239753,67	0,07	7,38		
06-12-2014 12:00	235318,7813	1071,4797	150,47	1022,62	14,69	9,33	9,33	235318,78	0,06	7,21		
06-12-2014 12:30	234850,3594	1065,6672	150,68	1022,69	14,71	9,35	9,35	234850,36	0,06	6,87		
06-12-2014 13:00	231562,0156	1076,218	150,63	1022,66	14,18	9,52	9,52	231562,02	0,05	7,28		
06-12-2014 13:30	235191,75	1080,8036	150,55	1022,63	14,39	9,31	9,31	235191,75	0,04	7,32		
06-12-2014 14:00	236727,4375	1083,893	150,60	1022,58	14,74	9,24	9,24	236727,44	0,05	7,48		
06-12-2014 14:30	237522,25	1084,3336	151,19	1022,58	14,48	9,38	9,38	237522,25	0,07	7,49		
06-12-2014 15:00	229773,8906	1072,4229	150,55	1022,65	14,28	9,41	9,41	229773,89	0,03	6,87		
06-12-2014 15:30	233677,7031	1077,0825	150,07	1022,72	14,62	9,26	9,26	233677,70	0,03	6,80		
06-12-2014 16:00	231970,2969	1078,483	150,68	1022,86	14,15	9,46	9,46	231970,30	0,04	6,93		
06-12-2014 16:30	238255,4531	1091,39	150,67	1022,96	14,71	9,19	9,19	238255,45	0,06	6,88		
06-12-2014 17:00	235322,0156	1083,6112	150,87	1023,00	14,55	9,24	9,24	235322,02	0,07	7,19		
06-12-2014 17:30	233030,4844	1083,8933	150,42	1023,01	14,62	9,19	9,19	233030,48	0,05	7,07		
06-12-2014 18:00	237101,8594	1075,6975	151,16	1023,24	15,89	9,20	9,20	237101,86	0,10	6,96		

06-12-2014 18:30	233140,0156	1057,4731	151,59	1023,37	15,38	9,41	9,41	233140,02	0,10		7,12		
06-12-2014 19:00	234110,7188	1066,142	151,05	1023,19	14,76	9,34	9,34	234110,72	0,08		7,20		
06-12-2014 19:30	233261,0469	1066,2479	151,23	1023,08	14,62	9,39	9,39	233261,05	0,08		6,98		
06-12-2014 20:00	235577,6406	1066,9408	150,94	1022,79	14,82	9,24	9,24	235577,64	0,08		7,15		
06-12-2014 20:30	234312,75	1058,4552	150,99	1022,59	14,76	9,30	9,30	234312,75	0,07		7,08		
06-12-2014 21:00	238189	1071,5767	151,00	1022,48	15,07	9,09	9,09	238189,00	0,08		6,99		
06-12-2014 21:30	232123,2344	1070,3206	151,30	1022,00	15,35	9,34	9,34	232123,23	0,08		6,96		
06-12-2014 22:00	235141,4531	1080,6788	150,42	1021,91	15,95	9,01	9,01	235141,45	0,07		7,32		
06-12-2014 22:30	234503,75	1074,6533	150,64	1021,73	15,36	9,26	9,26	234503,75	0,08		7,68		
06-12-2014 23:00	231035,5625	1077,7435	150,20	1021,36	14,90	9,37	9,37	231035,56	0,06		7,37		
06-12-2014 23:30	237808,7344	1085,649	150,01	1021,05	14,97	9,11	9,11	237808,73	0,06		6,97		
07-12-2014 00:00	236948,5938	1090,6285	150,27	1020,82	15,20	9,12	9,12	236948,59	0,06	0,07	7,32	7,13	
07-12-2014 00:30	238396,5781	1082,2919	151,06	1020,59	15,98	9,21	9,21	238396,58	0,11		7,87		
07-12-2014 01:00	234204,1875	1074,3152	151,33	1020,28	15,62	9,35	9,35	234204,19	0,09		7,44		
07-12-2014 01:30	239883,875	1079,5602	150,51	1019,85	15,36	9,05	9,05	239883,88	0,07		7,35		
07-12-2014 02:00	235533,8281	1077,896	150,41	1019,47	14,85	9,18	9,18	235533,83	0,06		7,27		
07-12-2014 02:30	232818,3125	1079,47	149,61	1019,09	14,69	9,13	9,13	232818,31	0,03		7,53		
07-12-2014 03:00	227860,7656	1064,602	149,48	1018,47	14,40	9,40	9,40	227860,77	0,04		7,80		
07-12-2014 03:30	232188,5469	1082,1123	149,33	1018,04	14,87	9,10	9,10	232188,55	0,03		7,10		
07-12-2014 04:00	232877,375	1077,7289	149,52	1017,68	14,85	9,10	9,10	232877,38	0,04		7,26		
07-12-2014 04:30	233931,7031	1078,1637	149,64	1017,27	15,07	9,12	9,12	233931,70	0,05		7,54		
07-12-2014 05:00	230959,1094	1076,6895	149,86	1016,67	14,33	9,29	9,29	230959,11	0,05		7,97		
07-12-2014 05:30	232185,8125	1093,8768	149,77	1016,15	14,62	9,28	9,28	232185,81	0,05		7,68		
07-12-2014 06:00	229696,1719	1069,8745	150,45	1015,69	14,47	9,58	9,58	229696,17	0,07		7,56		
07-12-2014 06:30	233284,7656	1089,6741	150,68	1015,36	14,76	9,37	9,37	233284,77	0,08		7,53		
07-12-2014 07:00	235758,3906	1089,7445	150,39	1014,88	14,92	9,18	9,18	235758,39	0,07		7,39		
07-12-2014 07:30	270755,375	1081,9777	150,06	1014,46	main/flt	main/flt	main/flt	270755,38	0,03		main/flt		
07-12-2014 08:00	234828,7344	1075,3184	150,34	1014,19	15,33	9,22	9,22	234828,73	0,09		7,75		
07-12-2014 08:30	233729,0625	1073,6798	151,11	1013,79	15,31	9,35	9,35	233729,06	0,12		7,98		
07-12-2014 09:00	235507,5313	1077,7836	150,24	1013,32	15,46	9,08	9,08	235507,53	0,07		7,40		
07-12-2014 09:30	236058,6406	1069,8519	150,56	1013,01	15,43	9,22	9,22	236058,64	0,09		7,93		
07-12-2014 10:00	230743,5313	1065,2767	149,91	1012,60	14,65	9,34	9,34	230743,53	0,08		8,62		
07-12-2014 10:30	231429,4219	1072,5073	149,07	1012,18	14,26	9,26	9,26	231429,42	0,05		8,66		
07-12-2014 11:00	233011,5469	1080,5775	149,18	1011,83	14,16	9,28	9,28	233011,55	0,06		8,69		
07-12-2014 11:30	232736,5	1067,1299	149,71	1011,33	14,24	9,40	9,40	232736,50	0,08		8,37		
07-12-2014 12:00	235753,3906	1068,6674	150,18	1010,83	14,33	9,28	9,28	235753,39	0,08		7,54		
07-12-2014 12:30	233973,3281	1073,2617	149,83	1010,31	14,28	9,26	9,26	233973,33	0,07		7,98		
07-12-2014 13:00	238191,7344	1068,9061	149,99	1009,90	14,91	9,16	9,16	238191,73	0,10		7,85		
07-12-2014 13:30	232737,7969	1065,5337	150,27	1009,30	14,18	9,45	9,45	232737,80	0,08		7,65		
07-12-2014 14:00	234128,1094	1063,102	150,58	1008,84	14,75	9,36	9,36	234128,11	0,09		7,58		
07-12-2014 14:30	237205,5781	1082,1556	150,12	1008,50	14,73	9,04	9,04	237205,58	0,07		7,40		
07-12-2014 15:00	236573,125	1070,0593	150,70	1008,27	15,82	9,25	9,25	236573,13	0,13		8,07		
07-12-2014 15:30	236854,7969	1064,816	151,23	1008,52	15,60	9,23	9,23	236854,80	0,11		7,54		
07-12-2014 16:00	232203,0781	1048,4948	150,30	1008,69	14,57	9,43	9,43	232203,08	0,08		7,59		
07-12-2014 16:30	231181,6875	1060,3901	150,10	1008,41	14,86	9,29	9,29	231181,69	0,06		7,00		
07-12-2014 17:00	233995,5156	1072,5957	150,16	1008,29	15,38	9,18	9,18	233995,52	0,07		7,05		
07-12-2014 17:30	229514,5625	1060,0732	150,33	1008,73	15,08	9,45	9,45	229514,56	0,07		7,11		
07-12-2014 18:00	231542,4063	1057,1246	149,98	1009,05	15,35	9,35	9,35	231542,41	0,06		7,44		
07-12-2014 18:30	236576,875	1060,1965	150,06	1009,49	14,98	9,18	9,18	236576,88	0,07		7,82		
07-12-2014 19:00	232601,3438	1065,97	149,57	1009,87	14,51	9,29	9,29	232601,34	0,05		7,13		
07-12-2014 19:30	232979,7344	1065,0278	149,72	1010,09	14,05	9,37	9,37	232979,73	0,06		7,42		
07-12-2014 20:00	233144,8594	1065,7715	149,44	1010,34	14,39	9,26	9,26	233144,86	0,04		7,02		
07-12-2014 20:30	235739,5625	1061,7354	150,34	1010,65	14,82	9,27	9,27	235739,56	0,07		6,96		
07-12-2014 21:00	231327,3438	1068,3085	149,45	1011,15	14,41	9,18	9,18	231327,34	0,03		7,16		
07-12-2014 21:30	230128,625	1070,8632	148,71	1011,09	14,47	9,24	9,24	230128,63	0,03		7,77		

07-12-2014 22:00	238010,4375	1082,1953	149,83	1011,31	14,94	9,01	9,01	238010,44	0,05		7,55	
07-12-2014 22:30	238728,7188	1078,7627	149,82	1011,65	14,50	9,00	9,00	238728,72	0,06		7,54	
07-12-2014 23:00	235295,1719	1078,4291	149,31	1011,57	14,03	9,03	9,03	235295,17	0,04		7,45	
07-12-2014 23:30	235931,2813	1085,53	149,27	1011,66	14,06	9,03	9,03	235931,28	0,04		7,57	
08-12-2014 00:00	235072,6719	1071,8108	149,82	1011,89	14,31	9,22	9,22	235072,67	0,06	0,07	7,34	7,60
08-12-2014 00:30	236407,2344	1073,0497	149,64	1011,82	14,23	9,13	9,13	236407,23	0,05		7,45	
08-12-2014 01:00	233863,8281	1070,7031	149,74	1012,06	14,63	9,12	9,12	233863,83	0,05		7,21	
08-12-2014 01:30	233613,9688	1080,7415	149,62	1011,92	14,44	9,13	9,13	233613,97	0,05		7,63	
08-12-2014 02:00	238982,8438	1083,5126	149,83	1011,82	15,20	8,95	8,95	238982,84	0,06		7,23	
08-12-2014 02:30	236933,8438	1080,7114	150,81	1011,69	15,47	9,15	9,15	236933,84	0,08		7,24	
08-12-2014 03:00	232592,0469	1080,8663	149,94	1011,80	15,19	9,06	9,06	232592,05	0,06		7,10	
08-12-2014 03:30	228847,0938	1080,5206	149,51	1011,79	15,24	9,25	9,25	228847,09	0,05		7,68	
08-12-2014 04:00	228978,3281	1079,7991	149,67	1011,88	15,06	9,33	9,33	228978,33	0,06		7,55	
08-12-2014 04:30	225901,2344	1078,2288	149,14	1011,70	14,53	9,40	9,40	225901,23	0,06		7,89	
08-12-2014 05:00	222203,6406	1087,233	147,74	1011,50	14,70	9,22	9,22	222203,64	0,03		7,66	
08-12-2014 05:30	214029,75	1079,7681	147,10	1011,43	14,21	9,53	9,53	214029,75	0,02		7,61	
08-12-2014 06:00	212649,1094	1072,0983	146,41	1011,35	14,40	9,44	9,44	212649,11	0,02		8,12	
08-12-2014 06:30	213497	1062,5918	146,45	1011,27	14,72	9,47	9,47	213497,00	0,02		8,53	
08-12-2014 07:00	228556,0625	1084,2914	147,79	1011,55	14,88	9,11	9,11	228556,06	0,02		7,97	
08-12-2014 07:30	287626,3438	1081,2887	149,97	1011,37	main/flt	main/flt	main/flt	287626,34	0,04		main/flt	
08-12-2014 08:00	238117,7344	1085,7574	149,42	1011,44	15,10	8,73	8,73	238117,73	0,04		8,31	
08-12-2014 08:30	228443,2656	1076,4287	148,84	1011,34	14,57	9,28	9,28	228443,27	0,04		7,96	
08-12-2014 09:00	236526,0469	1092,0322	148,94	1011,67	14,74	8,90	8,90	236526,05	0,04		7,65	
08-12-2014 09:30	234471,9531	1079,5774	149,44	1011,57	13,72	9,32	9,32	234471,95	0,07		7,60	
08-12-2014 10:00	225233,125	1083,7622	148,92	1011,46	12,62	9,49	9,49	225233,13	0,04		7,83	
08-12-2014 10:30	197849,4375	1080,3182	145,91	1011,52	11,44	10,21	10,21	197849,44	0,01		8,57	
08-12-2014 11:00	217645,2969	1076,7367	146,35	1011,51	13,88	9,49	9,49	217645,30	0,05		9,20	
08-12-2014 11:30	227272,9219	1081,5212	148,21	1011,34	13,42	9,34	9,34	227272,92	0,03		9,21	
08-12-2014 12:00	237366,625	1112,1766	148,53	1011,26	14,89	8,88	8,88	237366,63	0,05		7,42	
08-12-2014 12:30	250139,2344	1104,8606	150,19	1011,16	15,02	8,59	8,59	250139,23	0,12		6,86	
08-12-2014 13:00	255349,0156	1100,8062	150,74	1011,51	15,94	8,14	8,14	255349,02	0,11		7,12	
08-12-2014 13:30	252847,2813	1086,6791	150,16	1011,65	15,18	8,22	8,22	252847,28	0,06		6,37	
08-12-2014 14:00	236724,125	1072,8824	148,97	1011,50	12,30	9,10	9,10	236724,13	0,04		6,87	
08-12-2014 14:30	228916,1875	1062,4551	148,86	1011,68	12,54	9,46	9,46	228916,19	0,04		7,27	
08-12-2014 15:00	227195,4688	1062,6208	148,31	1011,35	13,67	9,26	9,26	227195,47	0,03		6,81	
08-12-2014 15:30	228703,9688	1060,7362	149,09	1011,38	14,85	9,36	9,36	228703,97	0,06		6,44	
08-12-2014 16:00	227979,5	1050,8743	149,96	1011,70	13,90	9,62	9,62	227979,50	0,07		7,72	
08-12-2014 16:30	228519,3906	1054,3242	149,52	1011,91	14,22	9,53	9,53	228519,39	0,06		7,57	
08-12-2014 17:00	231136,0625	1071,2181	148,79	1012,05	13,71	9,28	9,28	231136,06	0,04		7,74	
08-12-2014 17:30	237329,5313	1056,2045	149,60	1012,14	13,74	9,28	9,28	237329,53	0,06		7,80	
08-12-2014 18:00	239721,9844	1064,7605	150,42	1012,17	13,75	9,31	9,31	239721,98	0,09		7,55	
08-12-2014 18:30	239655,7969	1071,6271	150,13	1012,34	13,53	9,27	9,27	239655,80	0,09		8,07	
08-12-2014 19:00	244362,875	1085,3915	150,38	1012,69	14,47	8,82	8,82	244362,88	0,09		8,66	
08-12-2014 19:30	241842,5156	1085,8174	149,31	1012,98	13,65	8,86	8,86	241842,52	0,05		9,08	
08-12-2014 20:00	235436,4063	1079,2108	149,50	1012,91	13,09	9,32	9,32	235436,41	0,07		9,39	
08-12-2014 20:30	235912,9063	1080,2198	149,72	1013,37	13,78	9,32	9,32	235912,91	0,08		8,35	
08-12-2014 21:00	236336,1563	1074,0386	150,19	1013,58	14,41	9,27	9,27	236336,16	0,10		7,95	
08-12-2014 21:30	230205,5313	1079,9694	149,86	1013,78	15,02	9,24	9,24	230205,53	0,07		7,42	
08-12-2014 22:00	229294,0625	1089,2808	149,36	1013,98	14,63	9,32	9,32	229294,06	0,05		7,54	
08-12-2014 22:30	232161,3438	1076,7338	149,40	1014,16	15,22	9,27	9,27	232161,34	0,08		7,67	
08-12-2014 23:00	229468,2969	1077,173	150,16	1014,53	15,48	9,46	9,46	229468,30	0,08		7,48	
08-12-2014 23:30	227052,9688	1072,777	149,76	1014,83	15,10	9,38	9,38	227052,97	0,05		7,17	
09-12-2014 00:00	218307,8594	1055,4547	148,34	1015,40	14,12	9,67	9,67	218307,86	0,02	0,06	7,50	7,72
09-12-2014 00:30	206656,9688	1029,3748	148,16	1016,34	13,58	10,31	10,31	206656,97	0,03		7,44	
09-12-2014 01:00	209381,0156	1047,5016	147,71	1016,73	14,10	9,90	9,90	209381,02	0,02		7,37	

09-12-2014 01:30	229596,0781	1077,7622	147,64	1017,32	14,89	8,95	8,95	229596,08	0,03	7,20		
09-12-2014 02:00	241405,5938	1073,6763	150,09	1017,76	14,81	9,05	9,05	241405,59	0,10	7,45		
09-12-2014 02:30	239906,6406	1079,3148	150,51	1018,16	14,37	9,14	9,14	239906,64	0,10	7,16		
09-12-2014 03:00	241213,5313	1090,3969	149,74	1018,71	15,07	8,74	8,74	241213,53	0,07	7,16		
09-12-2014 03:30	247434,4531	1104,2809	149,64	1019,16	15,76	8,31	8,31	247434,45	0,08	7,49		
09-12-2014 04:00	240631,5625	1098,3624	149,62	1019,46	15,05	8,69	8,69	240631,56	0,07	7,30		
09-12-2014 04:30	238029,1406	1096,8046	149,94	1020,18	14,93	9,03	9,03	238029,14	0,08	7,47		
09-12-2014 05:00	238521,6563	1098,8821	150,09	1020,23	14,81	9,00	9,00	238521,66	0,08	7,26		
09-12-2014 05:30	237981,8125	1093,9717	150,72	1020,45	15,78	9,05	9,05	237981,81	0,11	6,99		
09-12-2014 06:00	229078,7188	1093,4436	149,91	1020,83	15,10	9,25	9,25	229078,72	0,06	6,85		
09-12-2014 06:30	228806,4844	1088,8761	149,17	1021,27	14,70	9,26	9,26	228806,48	0,04	7,29		
09-12-2014 07:00	233437,9219	1091,4199	149,54	1021,82	14,46	9,31	9,31	233437,92	0,06	7,54		
09-12-2014 07:30	287965,5938	1098,8593	150,40	1022,06	main/flt	main/flt	main/flt	287965,59	0,05	main/flt		
09-12-2014 08:00	234599,6406	1077,0414	150,82	1022,41	15,14	9,31	9,31	234599,64	0,09	7,19		
09-12-2014 08:30	234086,8594	1077,3136	150,17	1022,45	14,24	9,33	9,33	234086,86	0,05	6,99		
09-12-2014 09:00	241218,2813	1086,2449	150,12	1023,06	14,74	8,88	8,88	241218,28	0,06	6,92		
09-12-2014 09:30	235439,5781	1081,5791	149,54	1023,52	14,68	9,05	9,05	235439,58	0,05	7,11		
09-12-2014 10:00	238556,3594	1080,6411	150,71	1023,83	16,47	9,02	9,02	238556,36	0,09	6,20		
09-12-2014 10:30	234008,8906	1077,1416	150,52	1023,93	15,24	9,26	9,26	234008,89	0,06	5,96		
09-12-2014 11:00	232171,9219	1086,7972	149,99	1023,88	14,72	9,27	9,27	232171,92	0,04	5,62		
09-12-2014 11:30	228815,6094	1080,7068	149,01	1024,06	14,16	9,29	9,29	228815,61	0,03	4,82		
09-12-2014 12:00	211202,3594	1076,2913	147,93	1024,22	15,31	9,67	9,67	211202,36	0,02	4,48		
09-12-2014 12:30	203291,4531	1044,1522	146,64	1023,99	15,86	9,91	9,91	203291,45	0,02	2,30		
09-12-2014 13:00	230128,5938	1088,7467	149,02	1023,98	16,23	9,10	9,10	230128,59	0,03	2,90		
09-12-2014 13:30	226773,5625	1093,5574	149,01	1024,19	15,47	9,22	9,22	226773,56	0,03	3,47		
09-12-2014 14:00	218228,2188	1088,2462	147,44	1024,23	13,69	9,44	9,44	218228,22	0,01	2,06		
09-12-2014 14:30	228806,8906	1101,4084	147,25	1023,80	14,79	8,89	8,89	228806,89	0,02	3,31		
09-12-2014 15:00	237924,5	1093,6322	148,99	1023,57	14,54	9,10	9,10	237924,50	0,07	7,79		
09-12-2014 15:30	246877,0625	1082,0991	150,93	1023,09	15,75	8,76	8,76	246877,06	0,12	6,69		
09-12-2014 16:00	243895,0938	1095,0966	150,23	1022,69	13,97	8,94	8,94	243895,09	0,10	8,36		
09-12-2014 16:30	235243,5	1086,6416	150,19	1022,48	13,98	9,35	9,35	235243,50	0,08	8,50		
09-12-2014 17:00	251336,0625	1091,8026	151,25	1022,11	15,17	8,72	8,72	251336,06	0,12	6,70		
09-12-2014 17:30	243914,4688	1085,7233	151,23	1021,93	14,51	9,06	9,06	243914,47	0,10	6,41		
09-12-2014 18:00	249584,0938	1081,9016	150,96	1021,19	15,30	8,58	8,58	249584,09	0,08	6,01		
09-12-2014 18:30	253444,0938	1090,0265	151,68	1020,41	14,82	8,63	8,63	253444,09	0,10	6,10		
09-12-2014 19:00	252648,2969	1090,5103	151,19	1020,06	14,85	8,51	8,51	252648,30	0,07	6,05		
09-12-2014 19:30	240326,5938	1074,4048	150,86	1019,54	14,32	9,14	9,14	240326,59	0,08	6,33		
09-12-2014 20:00	242806,3594	1079,4673	150,48	1018,85	14,56	8,80	8,80	242806,36	0,07	5,75		
09-12-2014 20:30	234942,4063	1072,0208	150,33	1017,59	14,46	9,23	9,23	234942,41	0,07	6,29		
09-12-2014 21:00	226610,7031	1084,8915	149,61	1017,02	15,78	9,16	9,16	226610,70	0,05	6,79		
09-12-2014 21:30	221847,4531	1075,2102	149,53	1016,43	15,58	9,43	9,43	221847,45	0,04	6,92		
09-12-2014 22:00	215972,6406	1075,1812	148,44	1016,57	14,76	9,49	9,49	215972,64	0,02	7,26		
09-12-2014 22:30	218841,1875	1080,9316	148,02	1015,63	15,21	9,30	9,30	218841,19	0,03	7,15		
09-12-2014 23:00	212963,9531	1085,3594	147,19	1014,76	15,16	9,44	9,44	212963,95	0,02	7,43		
09-12-2014 23:30	222700,8281	1087,0126	147,49	1014,17	14,54	9,29	9,29	222700,83	0,02	7,71		
10-12-2014 00:00	221220,1563	1084,6714	147,68	1013,23	15,13	9,26	9,26	221220,16	0,02	0,06	7,14	6,44
10-12-2014 00:30	222332,2813	1084,5582	148,15	1012,17	14,56	9,36	9,36	222332,28	0,03	7,19		
10-12-2014 01:00	236103,9063	1096,7449	149,19	1011,24	15,10	9,04	9,04	236103,91	0,06	7,53		
10-12-2014 01:30	229367,0781	1086,361	149,67	1010,21	14,92	9,37	9,37	229367,08	0,07	7,71		
10-12-2014 02:00	239268,0938	1082,5608	150,16	1009,57	15,50	9,10	9,10	239268,09	0,09	7,20		
10-12-2014 02:30	239222,2656	1074,5923	151,46	1008,81	14,69	9,35	9,35	239222,27	0,12	7,04		
10-12-2014 03:00	242791,4688	1086,1979	151,31	1008,14	14,86	9,05	9,05	242791,47	0,10	6,97		
10-12-2014 03:30	242457,7656	1093,161	150,58	1007,39	14,35	8,98	8,98	242457,77	0,08	6,86		
10-12-2014 04:00	244288,8125	1086,3588	150,80	1006,71	14,43	8,90	8,90	244288,81	0,08	6,55		
10-12-2014 04:30	249256,9844	1096,5306	151,06	1006,00	15,87	8,65	8,65	249256,98	0,10	7,17		

10-12-2014 05:00	242273,6563	1073,9996	151,97	1005,39	16,44	9,10	9,10	242273,66	0,15	7,41		
10-12-2014 05:30	227733,3438	1054,2588	150,75	1004,86	14,78	9,57	9,57	227733,34	0,08	7,46		
10-12-2014 06:00	233105,9375	1069,7065	150,68	1004,54	15,03	9,27	9,27	233105,94	0,07	7,04		
10-12-2014 06:30	209288,5625	1062,2994	147,93	1006,19	15,14	9,61	9,61	209288,56	0,01	6,81		
10-12-2014 07:00	233552,5938	1066,8617	149,30	1005,88	15,83	9,03	9,03	233552,59	0,05	6,97		
10-12-2014 07:30	263497,1875	1063,6315	149,72	1006,18	main/flt	main/flt	main/flt	263497,19	0,02	main/flt		
10-12-2014 08:00	236678,5469	1063,2073	150,66	1006,46	15,42	9,18	9,18	236678,55	0,08	7,06		
10-12-2014 08:30	231733,625	1070,8074	150,84	1006,51	15,24	9,43	9,43	231733,63	0,08	7,67		
10-12-2014 09:00	225432,25	1076,1812	150,45	1006,80	16,01	9,48	9,48	225432,25	0,08	7,60		
10-12-2014 09:30	241822,7031	1098,4904	150,91	1007,51	16,46	8,81	8,81	241822,70	0,09	7,53		
10-12-2014 10:00	230280,125	1084,8895	150,34	1008,11	15,13	9,40	9,40	230280,13	0,07	8,04		
10-12-2014 10:30	227507,4844	1080,8336	149,28	1008,27	14,93	9,36	9,36	227507,48	0,04	8,01		
10-12-2014 11:00	228998,3594	1084,4897	148,89	1008,23	15,56	9,16	9,16	228998,36	0,03	7,49		
10-12-2014 11:30	231335,9219	1078,202	149,44	1008,46	15,93	9,17	9,17	231335,92	0,05	7,80		
10-12-2014 12:00	229608,875	1061,3556	149,86	1008,94	16,45	9,27	9,27	229608,88	0,05	8,00		
10-12-2014 12:30	239831,4219	1063,8137	151,06	1009,10	16,03	9,15	9,15	239831,42	0,11	8,51		
10-12-2014 13:00	237155,0938	1075,9905	151,01	1009,22	15,87	9,24	9,24	237155,09	0,09	8,20		
10-12-2014 13:30	221528,6719	1064,4229	149,64	1008,88	14,12	9,66	9,66	221528,67	0,04	7,75		
10-12-2014 14:00	230972,8125	1070,7439	148,99	1008,81	15,09	9,15	9,15	230972,81	0,03	7,48		
10-12-2014 14:30	218283	1060,7145	149,15	1008,83	13,97	9,74	9,74	218283,00	0,03	7,64		
10-12-2014 15:00	186274,375	1047,0798	146,27	1008,82	13,49	10,76	10,76	186274,38	0,02	5,87		
10-12-2014 15:30	230291,2656	1100,4858	147,89	1008,98	15,56	9,03	9,03	230291,27	0,02	3,75		
10-12-2014 16:00	229581,5313	1077,6759	149,32	1008,60	14,76	9,27	9,27	229581,53	0,02	4,03		
10-12-2014 16:30	224007,6875	1081,4368	148,63	1008,51	14,40	9,36	9,36	224007,69	0,02	6,95		
10-12-2014 17:00	212075,8594	1101,354	147,02	1008,26	13,82	9,46	9,46	212075,86	0,01	7,37		
10-12-2014 17:30	204583,6563	1093,2014	145,78	1008,03	13,19	9,79	9,79	204583,66	0,02	7,78		
10-12-2014 18:00	208953,25	1072,5166	146,64	1007,55	14,67	9,69	9,69	208953,25	0,01	8,55		
10-12-2014 18:30	208667,1875	1064,1593	146,56	1007,43	15,47	9,54	9,54	208667,19	0,01	8,45		
10-12-2014 19:00	210690,9688	1068,6722	146,98	1007,27	15,65	9,43	9,43	210690,97	0,01	7,05		
10-12-2014 19:30	181573,4375	1019,1243	145,94	1007,04	14,14	10,89	10,89	181573,44	0,01	6,28		
10-12-2014 20:00	184535,1094	1029,3685	145,64	1006,93	14,61	10,49	10,49	184535,11	0,01	7,15		
10-12-2014 20:30	201921,1875	1075,9854	145,13	1006,82	15,92	9,34	9,34	201921,19	0,01	7,06		
10-12-2014 21:00	206268,5625	1077,4302	145,46	1006,71	15,96	9,21	9,21	206268,56	0,01	6,77		
10-12-2014 21:30	217098,2813	1077,8896	147,07	1006,66	15,14	9,38	9,38	217098,28	0,02	7,29		
10-12-2014 22:00	227414,7969	1085,8274	148,01	1006,60	15,33	8,97	8,97	227414,80	0,01	7,15		
10-12-2014 22:30	228200,6719	1090,1783	148,92	1006,30	15,12	9,22	9,22	228200,67	0,04	7,39		
10-12-2014 23:00	224790,6563	1084,617	149,25	1006,16	15,77	9,37	9,37	224790,66	0,04	7,39		
10-12-2014 23:30	224254,1094	1101,1185	148,69	1005,70	15,76	9,15	9,15	224254,11	0,03	7,52		
11-12-2014 00:00	226528,2344	1091,8801	148,50	1005,39	15,00	9,30	9,30	226528,23	0,03	0,05	7,77	7,24
11-12-2014 00:30	226191,7813	1083,6572	148,46	1004,98	14,44	9,39	9,39	226191,78	0,02	8,64		
11-12-2014 01:00	238971,6094	1092,2866	149,76	1004,63	15,13	9,10	9,10	238971,61	0,08	8,58		
11-12-2014 01:30	238753,4844	1087,536	150,37	1004,26	14,94	9,20	9,20	238753,48	0,11	9,04		
11-12-2014 02:00	237705,5938	1086,4067	150,77	1003,70	14,65	9,32	9,32	237705,59	0,09	8,00		
11-12-2014 02:30	242943,1406	1093,2334	150,60	1003,25	14,71	8,92	8,92	242943,14	0,08	7,68		
11-12-2014 03:00	246552,0781	1098,8273	150,24	1002,85	14,82	8,71	8,71	246552,08	0,07	7,53		
11-12-2014 03:30	244792,7969	1091,7008	150,54	1002,09	14,36	8,99	8,99	244792,80	0,08	7,69		
11-12-2014 04:00	243872,1406	1088,9065	150,83	1001,52	14,41	9,09	9,09	243872,14	0,09	8,00		
11-12-2014 04:30	249023,9375	1094,5898	151,28	1000,84	15,52	8,84	8,84	249023,94	0,12	7,70		
11-12-2014 05:00	245709	1093,6426	151,55	1000,32	15,45	8,92	8,92	245709,00	0,11	7,32		
11-12-2014 05:30	238939,5313	1090,8715	151,44	1000,18	15,24	9,26	9,26	238939,53	0,11	7,57		
11-12-2014 06:00	234848,4688	1088,7582	151,07	999,80	15,09	9,29	9,29	234848,47	0,09	7,42		
11-12-2014 06:30	239716,6406	1094,419	151,12	999,44	16,36	8,93	8,93	239716,64	0,09	7,11		
11-12-2014 07:00	232890,2813	1082,237	150,58	999,20	16,17	9,23	9,23	232890,28	0,08	7,16		
11-12-2014 07:30	272371,0625	1096,0742	150,19	998,70	main/flt	main/flt	main/flt	272371,06	0,03	main/flt		
11-12-2014 08:00	236190,6094	1093,1447	150,44	997,96	16,00	9,19	9,19	236190,61	0,10	7,99		

11-12-2014 08:30	232093,75	1073,2478	150,56	997,37	15,80	9,39	9,39	232093,75	0,08		7,51	
11-12-2014 09:00	231455,9688	1077,2867	150,13	997,36	15,02	9,35	9,35	231455,97	0,06		7,45	
11-12-2014 09:30	232209,9844	1079,7773	149,61	998,70	14,57	9,23	9,23	232209,98	0,04		7,69	
11-12-2014 10:00	241745,2188	1088,7494	149,59	998,37	14,80	8,90	8,90	241745,22	0,07		7,92	
11-12-2014 10:30	230733,0313	1070,8131	149,55	997,94	13,94	9,41	9,41	230733,03	0,06		8,09	
11-12-2014 11:00	236535,9688	1079,2089	149,91	998,12	14,79	9,18	9,18	236535,97	0,07		7,93	
11-12-2014 11:30	236509,9844	1077,9321	150,57	998,07	14,97	9,33	9,33	236509,98	0,08		7,45	
11-12-2014 12:00	238248,375	1070,4003	151,11	997,99	15,07	9,32	9,32	238248,38	0,09		7,41	
11-12-2014 12:30	241474,2969	1069,4764	151,41	998,01	15,18	9,16	9,16	241474,30	0,09		7,07	
11-12-2014 13:00	239456	1071,8079	151,28	997,73	15,09	9,20	9,20	239456,00	0,08		7,17	
11-12-2014 13:30	236176,7813	1071,58	150,98	997,86	14,37	9,33	9,33	236176,78	0,08		7,00	
11-12-2014 14:00	230428,5781	1068,0912	149,98	998,35	14,50	9,32	9,32	230428,58	0,06		5,09	
11-12-2014 14:30	232847,8281	1078,1832	149,43	998,98	14,94	9,10	9,10	232847,83	0,05		6,20	
11-12-2014 15:00	224544,6563	1074,942	149,45	998,48	14,38	9,54	9,54	224544,66	0,04		7,06	
11-12-2014 15:30	236214,6406	1083,8843	150,86	998,67	16,19	9,22	9,22	236214,64	0,11		6,96	
11-12-2014 16:00	220040,5469	1090,5951	150,14	998,68	15,17	9,59	9,59	220040,55	0,04		6,53	
11-12-2014 16:30	200632,2813	1057,604	147,01	999,07	14,10	9,99	9,99	200632,28	0,01		6,69	
11-12-2014 17:00	231571,3594	1080,1575	148,03	999,27	14,64	9,07	9,07	231571,36	0,05		7,98	
11-12-2014 17:30	228491,2031	1085,2028	149,14	999,83	13,04	9,45	9,45	228491,20	0,03		9,29	
11-12-2014 18:00	218581,0781	1091,0186	148,53	999,40	14,11	9,61	9,61	218581,08	0,05		8,60	
11-12-2014 18:30	222577,3281	1101,9326	147,64	999,43	15,49	9,11	9,11	222577,33	0,02		6,46	
11-12-2014 19:00	235681,5313	1103,5626	148,94	999,52	14,86	8,99	8,99	235681,53	0,05		7,30	
11-12-2014 19:30	238952,0469	1093,792	148,92	999,62	13,41	9,10	9,10	238952,05	0,04		8,17	
11-12-2014 20:00	230060,8906	1087,1552	148,44	999,88	11,95	9,43	9,43	230060,89	0,03		7,67	
11-12-2014 20:30	232245,5156	1085,6129	148,25	999,73	13,13	9,27	9,27	232245,52	0,02		7,67	
11-12-2014 21:00	234208,7188	1090,2517	148,95	999,71	13,47	9,22	9,22	234208,72	0,04		8,50	
11-12-2014 21:30	232636,1094	1083,5891	148,70	999,45	14,24	9,21	9,21	232636,11	0,04		7,29	
11-12-2014 22:00	235452,3594	1092,9312	149,24	999,43	13,93	9,19	9,19	235452,36	0,04		7,28	
11-12-2014 22:30	240373,7656	1093,4515	149,69	999,52	14,72	9,09	9,09	240373,77	0,07		7,85	
11-12-2014 23:00	249592,9844	1101,086	150,50	999,34	15,09	8,63	8,63	249592,98	0,08		7,85	
11-12-2014 23:30	247377,9531	1090,1407	150,76	999,31	14,82	8,92	8,92	247377,95	0,10		8,48	
12-12-2014 00:00	243179,2031	1087,6056	150,47	998,90	14,74	8,94	8,94	243179,20	0,07	0,07	7,59	7,59
12-12-2014 00:30	246238,8281	1085,6078	150,94	998,62	15,35	8,87	8,87	246238,83	0,10		7,36	
12-12-2014 01:00	247295,5156	1084,9001	151,37	998,11	16,12	8,83	8,83	247295,52	0,11		7,23	
12-12-2014 01:30	243117,25	1086,1638	151,33	997,58	16,23	8,92	8,92	243117,25	0,10		7,37	
12-12-2014 02:00	239198,8125	1092,2773	151,08	996,98	15,58	9,12	9,12	239198,81	0,09		7,85	
12-12-2014 02:30	237616,6094	1099,7806	150,19	996,30	14,99	9,19	9,19	237616,61	0,07		7,93	
12-12-2014 03:00	239885,6875	1094,9252	150,97	995,66	16,81	9,07	9,07	239885,69	0,12		8,14	
12-12-2014 03:30	240436,0781	1089,5698	151,06	994,93	16,21	9,04	9,04	240436,08	0,11		8,15	
12-12-2014 04:00	233154,5938	1079,0348	150,42	993,95	14,63	9,44	9,44	233154,59	0,09		8,40	
12-12-2014 04:30	234624,5781	1075,7639	150,07	993,18	15,28	9,28	9,28	234624,58	0,06		7,96	
12-12-2014 05:00	233102,9375	1076,4386	150,34	992,52	15,50	9,32	9,32	233102,94	0,08		8,22	
12-12-2014 05:30	226413,3125	1075,235	148,96	991,63	15,53	9,25	9,25	226413,31	0,04		7,78	
12-12-2014 06:00	225856,0313	1059,5122	150,04	991,00	15,25	9,58	9,58	225856,03	0,07		7,96	
12-12-2014 06:30	222059,7656	1064,5464	148,17	989,90	15,75	9,23	9,23	222059,77	0,02		7,43	
12-12-2014 07:00	232101,5	1080,9469	148,95	988,94	15,32	9,14	9,14	232101,50	0,04		7,35	
12-12-2014 07:30	294526,5	1079,7599	150,83	987,76	main/flt	main/flt	main/flt	294526,50	0,05		main/flt	
12-12-2014 08:00	238970,9219	1080,1202	150,95	986,59	16,17	9,02	9,02	238970,92	0,09		7,33	
12-12-2014 08:30	239249,7031	1095,854	150,30	985,33	16,27	8,82	8,82	239249,70	0,07		7,14	
12-12-2014 09:00	240194,9688	1084,904	150,02	984,29	16,05	8,87	8,87	240194,97	0,07		7,48	
12-12-2014 09:30	236051,2344	1099,4823	149,24	983,85	15,55	8,94	8,94	236051,23	0,04		7,66	
12-12-2014 10:00	235733,8906	1091,6311	149,32	983,35	14,59	9,14	9,14	235733,89	0,04		7,87	
12-12-2014 10:30	236206,9688	1083,501	149,62	982,96	15,26	9,23	9,23	236206,97	0,07		7,77	
12-12-2014 11:00	238298,5469	1095,0826	150,56	983,21	16,12	9,03	9,03	238298,55	0,08		7,97	
12-12-2014 11:30	235011,1406	1092,029	149,84	983,43	15,16	9,23	9,23	235011,14	0,08		8,85	

12-12-2014 12:00	229071,6875	1075,6193	149,13	983,87	14,66	9,39	9,39	229071,69	0,05	10,23		
12-12-2014 12:30	238235,9531	1089,8777	149,67	984,70	15,32	9,13	9,13	238235,95	0,08	8,97		
12-12-2014 13:00	237284,5313	1083,932	150,17	985,45	15,56	9,17	9,17	237284,53	0,08	9,01		
12-12-2014 13:30	240514,4219	1086,5668	150,41	985,96	15,11	9,12	9,12	240514,42	0,09	8,40		
12-12-2014 14:00	242174,3594	1074,4979	150,70	986,30	15,45	9,09	9,09	242174,36	0,10	7,61		
12-12-2014 14:30	236509,4688	1072,5662	150,84	986,68	15,11	9,35	9,35	236509,47	0,09	7,47		
12-12-2014 15:00	249328,3594	1086,4646	151,48	986,99	15,78	8,79	8,79	249328,36	0,12	7,73		
12-12-2014 15:30	243568,5469	1082,0066	151,17	987,53	15,25	9,07	9,07	243568,55	0,10	7,86		
12-12-2014 16:00	235352,7969	1079,791	150,64	988,13	15,01	9,26	9,26	235352,80	0,10	10,04		
12-12-2014 16:30	233245,5469	1098,5809	149,30	988,57	14,64	9,07	9,07	233245,55	0,08	17,37		
12-12-2014 17:00	231657,6719	1086,1675	148,87	989,30	14,93	9,26	9,26	231657,67	0,05	9,81		
12-12-2014 17:30	246436,0469	1091,8011	150,09	989,79	15,94	8,88	8,88	246436,05	0,12	8,61		
12-12-2014 18:00	244332,1875	1095,8494	150,54	990,50	15,65	8,88	8,88	244332,19	0,09	7,49		
12-12-2014 18:30	245866,4219	1085,8743	151,41	991,00	16,57	9,02	9,02	245866,42	0,14	7,84		
12-12-2014 19:00	236206,8125	1077,964	151,24	991,30	15,77	9,26	9,26	236206,81	0,09	7,11		
12-12-2014 19:30	235445,5313	1078,5637	149,86	992,17	14,96	9,10	9,10	235445,53	0,05	7,47		
12-12-2014 20:00	241552,2969	1081,1277	149,81	992,80	15,30	8,97	8,97	241552,30	0,06	7,40		
12-12-2014 20:30	234956,4531	1063,3428	150,76	993,36	14,61	9,45	9,45	234956,45	0,08	7,18		
12-12-2014 21:00	230712,25	1072,8046	149,82	993,99	15,19	9,27	9,27	230712,25	0,04	6,93		
12-12-2014 21:30	232747,6094	1069,6613	149,24	994,54	15,40	9,08	9,08	232747,61	0,04	7,09		
12-12-2014 22:00	212309,0313	1049,9956	148,47	995,44	14,50	9,71	9,71	212309,03	0,03	7,44		
12-12-2014 22:30	215147,7813	1060,7672	146,78	995,42	15,70	9,22	9,22	215147,78	0,01	7,58		
12-12-2014 23:00	207376,2344	1051,4082	146,89	995,88	14,97	9,63	9,63	207376,23	0,02	8,29		
12-12-2014 23:30	186155,0938	1047,6187	145,44	996,38	14,17	10,41	10,41	186155,09	0,02	7,58		
13-12-2014 00:00	183194,3438	1017,3862	144,16	996,93	14,22	10,29	10,29	183194,34	0,01	0,07	7,14	8,10
13-12-2014 00:30	181514,5313	1030,6725	143,81	997,29	13,95	10,37	10,37	181514,53	0,02	6,68		
13-12-2014 01:00	209145,9531	1086,424	145,07	997,66	15,39	9,23	9,23	209145,95	0,01	7,26		
13-12-2014 01:30	205016,9219	1096,2323	145,80	998,06	14,19	9,74	9,74	205016,92	0,02	7,29		
13-12-2014 02:00	209382,2344	1079,5657	146,17	998,41	14,27	9,59	9,59	209382,23	0,02	7,64		
13-12-2014 02:30	215960,7344	1090,9681	146,23	998,86	14,68	9,14	9,14	215960,73	0,01	7,64		
13-12-2014 03:00	220581,3594	1083,7148	146,79	999,21	15,11	9,10	9,10	220581,36	0,01	7,65		
13-12-2014 03:30	214635,25	1062,2994	147,64	999,48	14,95	9,58	9,58	214635,25	0,02	7,77		
13-12-2014 04:00	236827,9063	1076,872	148,43	999,61	15,44	8,83	8,83	236827,91	0,05	7,40		
13-12-2014 04:30	222443,3438	1051,5067	149,60	999,48	14,35	9,66	9,66	222443,34	0,06	7,58		
13-12-2014 05:00	222514,0781	1085,0461	147,94	999,79	15,12	9,09	9,09	222514,08	0,02	7,15		
13-12-2014 05:30	218602,0781	1077,3109	147,63	1000,11	14,65	9,26	9,26	218602,08	0,02	7,11		
13-12-2014 06:00	217133,1719	1071,6355	147,15	1000,30	14,79	9,26	9,26	217133,17	0,02	7,24		
13-12-2014 06:30	218271,4375	1079,9047	147,26	1000,79	15,38	9,17	9,17	218271,44	0,02	7,21		
13-12-2014 07:00	216968,5625	1083,4128	147,72	1001,08	16,37	9,25	9,25	216968,56	0,02	7,50		
13-12-2014 07:30	251764,1719	1078,9407	147,25	1001,74	main/flt	main/flt	main/flt	251764,17	0,01	main/flt		
13-12-2014 08:00	207130,7031	1060,4344	145,89	1002,37	14,97	9,39	9,39	207130,70	0,01	8,23		
13-12-2014 08:30	176817,4063	1032,5642	144,41	1002,65	14,01	10,78	10,78	176817,41	0,01	7,93		
13-12-2014 09:00	190286,4844	1046,1089	143,41	1003,18	14,81	9,65	9,65	190286,48	0,01	6,07		
13-12-2014 09:30	216938,9531	1078,2389	144,91	1003,67	15,67	8,92	8,92	216938,95	0,01	7,80		
13-12-2014 10:00	219001,5313	1069,0408	146,97	1004,10	15,62	9,03	9,03	219001,53	0,02	7,15		
13-12-2014 10:30	211599,3281	1068,2644	146,31	1004,60	14,77	9,38	9,38	211599,33	0,01	7,75		
13-12-2014 11:00	214446,8594	1097,7959	146,10	1005,10	14,90	9,21	9,21	214446,86	0,01	7,91		
13-12-2014 11:30	199511,6563	1089,97	145,81	1005,68	15,51	9,63	9,63	199511,66	0,01	6,99		
13-12-2014 12:00	205803,4844	1103,479	145,51	1005,72	15,21	9,34	9,34	205803,48	0,01	7,01		
13-12-2014 12:30	191639,3125	1069,2505	144,61	1006,15	13,99	9,96	9,96	191639,31	0,02	7,89		
13-12-2014 13:00	197115,9063	1075,9095	144,58	1006,23	14,35	9,74	9,74	197115,91	0,01	8,01		
13-12-2014 13:30	203518,1875	1072,2426	145,37	1006,56	14,74	9,42	9,42	203518,19	0,01	7,28		
13-12-2014 14:00	192757,625	1066,7211	144,75	1006,46	14,15	9,97	9,97	192757,63	0,01	7,75		
13-12-2014 14:30	219473,9531	1084,8273	146,08	1006,58	15,28	9,08	9,08	219473,95	0,01	7,54		
13-12-2014 15:00	210354,2813	1070,9677	147,01	1006,81	14,48	9,48	9,48	210354,28	0,01	7,01		

13-12-2014 15:30	216223,9531	1085,6957	146,40	1007,14	14,89	9,17	9,17	216223,95	0,01		7,14	
13-12-2014 16:00	224256,75	1091,5892	147,26	1007,53	14,65	9,08	9,08	224256,75	0,01		7,46	
13-12-2014 16:30	224717,375	1090,1545	147,74	1007,92	14,47	9,19	9,19	224717,38	0,02		7,41	
13-12-2014 17:00	216423,4375	1083,2385	147,46	1008,14	14,52	9,36	9,36	216423,44	0,01		7,47	
13-12-2014 17:30	219527,4844	1094,8682	146,95	1008,40	15,05	9,09	9,09	219527,48	0,02		7,43	
13-12-2014 18:00	223639,6563	1082,4335	148,20	1008,69	14,88	9,28	9,28	223639,66	0,02		7,45	
13-12-2014 18:30	229793,875	1075,9609	148,69	1009,14	15,40	9,01	9,01	229793,88	0,03		7,30	
13-12-2014 19:00	223992,6563	1075,153	148,60	1009,10	14,98	9,24	9,24	223992,66	0,02		7,30	
13-12-2014 19:30	222335	1074,9941	148,56	1009,26	15,63	9,25	9,25	222335,00	0,03		7,09	
13-12-2014 20:00	230456,5625	1081,9373	149,55	1009,65	16,43	9,05	9,05	230456,56	0,05		7,28	
13-12-2014 20:30	224835,4063	1087,9465	149,05	1009,80	16,46	9,16	9,16	224835,41	0,04		8,05	
13-12-2014 21:00	224686,3438	1088,7593	147,95	1009,93	15,61	8,98	8,98	224686,34	0,02		7,51	
13-12-2014 21:30	222253,1094	1082,9911	148,10	1009,84	15,04	9,26	9,26	222253,11	0,02		7,91	
13-12-2014 22:00	215450,3594	1080,4589	147,33	1009,96	14,97	9,39	9,39	215450,36	0,02		7,77	
13-12-2014 22:30	228281,2969	1091,7227	147,39	1010,15	16,00	8,77	8,77	228281,30	0,02		7,59	
13-12-2014 23:00	221592,75	1078,9877	147,76	1010,30	15,55	9,20	9,20	221592,75	0,02		7,97	
13-12-2014 23:30	223138,0938	1091,8799	147,91	1010,29	15,43	9,15	9,15	223138,09	0,02		8,10	
14-12-2014 00:00	218187,25	1086,4036	147,63	1010,38	15,07	9,35	9,35	218187,25	0,01	0,02	7,73	7,48
14-12-2014 00:30	211047,9219	1091,8732	146,78	1010,35	14,72	9,39	9,39	211047,92	0,02		7,49	
14-12-2014 01:00	213624,6094	1102,4932	145,94	1010,21	15,12	9,13	9,13	213624,61	0,02		7,26	
14-12-2014 01:30	221380,5469	1093,2762	146,85	1010,25	15,02	9,11	9,11	221380,55	0,02		7,36	
14-12-2014 02:00	225869,9531	1091,4113	147,91	1010,22	14,96	9,09	9,09	225869,95	0,03		7,03	
14-12-2014 02:30	225044,1719	1101,896	147,83	1010,18	14,83	9,11	9,11	225044,17	0,03		6,91	
14-12-2014 03:00	226841,4375	1106,5027	148,09	1010,21	14,97	9,05	9,05	226841,44	0,02		7,02	
14-12-2014 03:30	224310,2656	1107,737	147,78	1010,32	14,06	9,14	9,14	224310,27	0,02		6,72	
14-12-2014 04:00	227146,9063	1110,6521	147,74	1010,24	14,85	9,02	9,02	227146,91	0,02		7,37	
14-12-2014 04:30	235490,7188	1100,724	149,73	1010,24	15,87	9,10	9,10	235490,72	0,08		7,52	
14-12-2014 05:00	228600,2031	1082,098	149,77	1010,07	15,31	9,18	9,18	228600,20	0,05		6,95	
14-12-2014 05:30	230422,4063	1086,4917	148,79	1010,17	14,90	9,01	9,01	230422,41	0,03		7,01	
14-12-2014 06:00	225266,0938	1079,7382	148,84	1010,32	15,13	9,24	9,24	225266,09	0,04		7,17	
14-12-2014 06:30	234764	1073,469	149,15	1010,25	15,77	8,85	8,85	234764,00	0,04		6,99	
14-12-2014 07:00	225740,2031	1061,4541	149,17	1010,24	14,81	9,28	9,28	225740,20	0,04		7,52	
14-12-2014 07:30	276652,9063	1074,6265	149,48	1010,36	main/flt	main/flt	main/flt	276652,91	0,03		main/flt	
14-12-2014 08:00	227375,7188	1086,2845	149,75	1010,34	16,11	9,19	9,19	227375,72	0,07		7,24	
14-12-2014 08:30	232174,2969	1102,7651	149,24	1010,37	16,45	8,79	8,79	232174,30	0,05		7,51	
14-12-2014 09:00	226543,5313	1061,8105	148,95	1010,41	15,44	9,23	9,23	226543,53	0,05		8,16	
14-12-2014 09:30	221551,7344	1069,4695	147,96	1010,62	14,94	9,25	9,25	221551,73	0,03		8,22	
14-12-2014 10:00	217508,2969	1081,4492	147,35	1010,71	15,19	9,31	9,31	217508,30	0,02		8,31	
14-12-2014 10:30	225838,8906	1087,9148	147,65	1010,87	15,95	8,98	8,98	225838,89	0,03		8,18	
14-12-2014 11:00	223415,9688	1088,7974	147,83	1010,92	15,27	9,10	9,10	223415,97	0,02		8,58	
14-12-2014 11:30	222972,6563	1083,4668	147,53	1010,78	15,46	9,10	9,10	222972,66	0,01		8,64	
14-12-2014 12:00	224861,875	1074,5507	147,79	1010,57	15,79	9,11	9,11	224861,88	0,04		8,18	
14-12-2014 12:30	230463,1094	1075,0682	149,00	1010,31	15,66	9,04	9,04	230463,11	0,04		8,00	
14-12-2014 13:00	226553,6094	1074,5405	148,97	1010,08	15,22	9,27	9,27	226553,61	0,04		8,14	
14-12-2014 13:30	232764,25	1083,1598	149,38	1009,49	15,57	9,01	9,01	232764,25	0,05		7,93	
14-12-2014 14:00	231304,9219	1076,3616	149,16	1009,33	15,59	9,02	9,02	231304,92	0,04		7,75	
14-12-2014 14:30	236063,2188	1083,7198	149,36	1009,05	15,34	8,83	8,83	236063,22	0,04		7,33	
14-12-2014 15:00	240210,6094	1087,0253	150,00	1008,95	16,01	8,82	8,82	240210,61	0,08		6,85	
14-12-2014 15:30	234539,1094	1081,2668	149,93	1008,94	15,52	8,96	8,96	234539,11	0,05		6,88	
14-12-2014 16:00	230270,9688	1081,6986	149,25	1008,78	15,32	9,17	9,17	230270,97	0,04		7,38	
14-12-2014 16:30	230948,9531	1070,6628	148,76	1008,55	15,26	8,99	8,99	230948,95	0,02		7,17	
14-12-2014 17:00	238235,5781	1085,6013	148,96	1008,65	15,76	8,72	8,72	238235,58	0,04		7,54	
14-12-2014 17:30	233497,5781	1077,6116	149,43	1008,60	15,26	9,10	9,10	233497,58	0,06		7,75	
14-12-2014 18:00	237953,5625	1084,2416	149,53	1008,45	15,80	8,79	8,79	237953,56	0,05		7,01	
14-12-2014 18:30	233247,3594	1079,1912	149,36	1008,21	14,99	9,00	9,00	233247,36	0,04		7,56	

14-12-2014 19:00	233886,5	1080,5419	148,93	1007,81	15,13	8,92	8,92	233886,50	0,04	7,17		
14-12-2014 19:30	232884,8281	1074,1836	149,40	1007,62	15,10	9,06	9,06	232884,83	0,05	7,58		
14-12-2014 20:00	231780,1563	1086,7294	148,93	1007,43	15,30	8,91	8,91	231780,16	0,03	7,79		
14-12-2014 20:30	235245,3125	1085,1237	149,65	1007,24	16,26	8,92	8,92	235245,31	0,08	7,93		
14-12-2014 21:00	229467,5313	1075,3594	149,94	1007,12	16,39	9,19	9,19	229467,53	0,08	8,00		
14-12-2014 21:30	211930,7656	1082,9353	147,83	1006,91	14,76	9,45	9,45	211930,77	0,02	7,39		
14-12-2014 22:00	227413,6406	1092,0145	147,92	1006,62	15,35	8,99	8,99	227413,64	0,04	7,84		
14-12-2014 22:30	229510,125	1086,0787	148,68	1006,29	15,13	9,07	9,07	229510,13	0,04	7,65		
14-12-2014 23:00	224573,9375	1071,3822	148,97	1005,92	14,73	9,40	9,40	224573,94	0,05	8,24		
14-12-2014 23:30	233637,2656	1076,7495	149,31	1005,68	15,13	9,05	9,05	233637,27	0,06	8,47		
15-12-2014 00:00	234008,875	1088,2712	149,42	1005,39	15,25	9,01	9,01	234008,88	0,06	0,04	7,93	7,59
15-12-2014 00:30	234992,3594	1079,8347	150,19	1005,02	14,75	9,14	9,14	234992,36	0,07	7,66		
15-12-2014 01:00	235815,2188	1088,3268	150,14	1004,51	14,54	9,20	9,20	235815,22	0,08	7,31		
15-12-2014 01:30	234805,3281	1084,8534	150,80	1004,22	15,23	9,26	9,26	234805,33	0,09	7,38		
15-12-2014 02:00	233095,7031	1090,8938	150,16	1003,70	15,01	9,16	9,16	233095,70	0,06	6,93		
15-12-2014 02:30	236383,5469	1094,6594	150,13	1003,25	15,57	9,05	9,05	236383,55	0,08	7,36		
15-12-2014 03:00	240071,2969	1100,463	150,11	1003,03	15,72	8,93	8,93	240071,30	0,08	7,17		
15-12-2014 03:30	244562,7969	1095,2029	150,52	1002,88	16,26	8,76	8,76	244562,80	0,10	7,68		
15-12-2014 04:00	236895,5	1077,8298	150,16	1002,85	14,94	9,06	9,06	236895,50	0,07	7,10		
15-12-2014 04:30	236988,75	1078,2379	149,52	1002,64	14,92	8,95	8,95	236988,75	0,05	7,20		
15-12-2014 05:00	235491,2188	1077,62	149,41	1002,76	14,48	9,03	9,03	235491,22	0,05	7,27		
15-12-2014 05:30	238478,5156	1080,2781	149,03	1002,88	14,97	8,82	8,82	238478,52	0,04	7,49		
15-12-2014 06:00	233705,2344	1076,4005	149,23	1002,97	14,26	9,13	9,13	233705,23	0,05	7,58		
15-12-2014 06:30	237466,6719	1086,6996	149,42	1003,16	15,18	8,99	8,99	237466,67	0,05	7,42		
15-12-2014 07:00	237561,6406	1080,1245	150,19	1003,56	15,13	9,03	9,03	237561,64	0,07	7,87		
15-12-2014 07:30	290318,6563	1081,5599	150,19	1003,70	main/flt	main/flt	main/flt	290318,66	0,03	main/flt		
15-12-2014 08:00	235468,4219	1076,9524	149,87	1003,72	14,60	9,06	9,06	235468,42	0,04	7,05		
15-12-2014 08:30	230115,8906	1078,5463	149,50	1004,19	14,55	9,29	9,29	230115,89	0,04	7,16		
15-12-2014 09:00	234506,7031	1084,2094	149,42	1004,58	15,01	9,03	9,03	234506,70	0,05	7,82		
15-12-2014 09:30	240110,5313	1082,1158	150,44	1004,93	15,89	8,89	8,89	240110,53	0,09	7,69		
15-12-2014 10:00	230097,9531	1069,4117	150,64	1005,31	15,75	9,46	9,46	230097,95	0,12	7,82		
15-12-2014 10:30	232610,5156	1085,8875	150,25	1005,90	15,39	9,11	9,11	232610,52	0,06	7,32		
15-12-2014 11:00	237425,7969	1081,7421	150,30	1006,38	15,19	9,10	9,10	237425,80	0,06	7,00		
15-12-2014 11:30	234847,25	1078,9432	150,25	1006,41	14,75	9,15	9,15	234847,25	0,05	7,19		
15-12-2014 12:00	228399,75	1084,8262	150,05	1006,46	14,71	9,43	9,43	228399,75	0,05	7,22		
15-12-2014 12:30	234968,6406	1087,7838	150,31	1006,64	15,19	9,15	9,15	234968,64	0,06	7,17		
15-12-2014 13:00	236461,9219	1092,7745	150,65	1006,89	15,90	9,13	9,13	236461,92	0,07	6,86		
15-12-2014 13:30	235876,9844	1084,5194	150,83	1007,00	15,73	9,10	9,10	235876,98	0,07	6,93		
15-12-2014 14:00	230100,4219	1082,1051	149,87	1007,15	15,54	9,15	9,15	230100,42	0,04	7,46		
15-12-2014 14:30	223064,2031	1089,6302	148,18	1007,10	14,40	9,19	9,19	223064,20	0,02	7,07		
15-12-2014 15:00	189586,7969	1073,4667	145,78	1007,46	13,44	10,41	10,41	189586,80	0,02	6,06		
15-12-2014 15:30	197215,7344	1065,5396	144,80	1007,59	14,54	9,60	9,60	197215,73	0,02	7,34		
15-12-2014 16:00	217004,9844	1081,0471	145,04	1007,78	14,69	8,90	8,90	217004,98	0,01	7,72		
15-12-2014 16:30	217464,5781	1066,3828	146,25	1007,99	14,05	9,22	9,22	217464,58	0,01	7,15		
15-12-2014 17:00	204940,6875	1079,0277	145,05	1008,22	14,00	9,48	9,48	204940,69	0,01	6,06		
15-12-2014 17:30	202086,1719	1077,4797	145,42	1008,34	13,66	9,50	9,50	202086,17	0,01	6,55		
15-12-2014 18:00	203564,25	1101,2844	143,78	1008,43	14,20	9,14	9,14	203564,25	0,01	7,22		
15-12-2014 18:30	199259,5	1077,389	144,63	1008,49	14,11	9,37	9,37	199259,50	0,02	6,88		
15-12-2014 19:00	206534	1088,5295	144,77	1008,69	14,15	9,29	9,29	206534,00	0,02	7,16		
15-12-2014 19:30	205448,7031	1084,2203	144,73	1008,58	14,82	9,03	9,03	205448,70	0,02	7,28		
15-12-2014 20:00	202339,6719	1072,7837	144,41	1008,54	14,78	9,21	9,21	202339,67	0,01	7,48		
15-12-2014 20:30	215346,5156	1093,146	145,34	1008,54	15,18	8,92	8,92	215346,52	0,02	7,67		
15-12-2014 21:00	208937,8125	1079,9802	145,86	1008,52	14,78	9,20	9,20	208937,81	0,01	7,49		
15-12-2014 21:30	215288,9688	1080,4624	146,34	1008,49	15,23	9,15	9,15	215288,97	0,01	7,55		
15-12-2014 22:00	224535,3594	1078,6382	147,32	1008,44	15,43	8,91	8,91	224535,36	0,02	7,64		

15-12-2014 22:30	210006,7344	1075,9382	146,72	1008,45	15,08	9,37	9,37	210006,73	0,02		7,80		
15-12-2014 23:00	204800,7656	1070,987	145,63	1008,37	15,59	9,19	9,19	204800,77	0,01		7,59		
15-12-2014 23:30	213837,3906	1079,4172	145,39	1008,49	15,82	8,82	8,82	213837,39	0,02		7,75		
16-12-2014 00:00	202261,3125	1066,9379	145,20	1008,18	14,96	9,33	9,33	202261,31	0,01	0,04	7,70	7,30	
16-12-2014 00:30	215418,2656	1085,8712	145,34	1007,97	15,60	8,84	8,84	215418,27	0,02		7,62		
16-12-2014 01:00	216595,1094	1075,1178	146,48	1007,71	15,42	9,05	9,05	216595,11	0,02		7,40		
16-12-2014 01:30	211137,9375	1078,9977	146,53	1007,37	15,53	9,27	9,27	211137,94	0,01		7,26		
16-12-2014 02:00	209112,7969	1077,8749	146,86	1007,12	16,26	9,28	9,28	209112,80	0,02		6,79		
16-12-2014 02:30	212378,8906	1082,5568	145,98	1006,98	16,34	8,93	8,93	212378,89	0,02		6,76		
16-12-2014 03:00	205126,3125	1077,4393	145,69	1006,87	15,59	9,23	9,23	205126,31	0,01		7,12		
16-12-2014 03:30	204076,9375	1072,7753	145,15	1007,07	15,56	9,11	9,11	204076,94	0,01		7,05		
16-12-2014 04:00	203518,375	1084,6727	145,08	1006,76	15,15	9,20	9,20	203518,38	0,01		7,35		
16-12-2014 04:30	204123,4063	1090,3872	145,09	1006,54	15,26	9,20	9,20	204123,41	0,01		7,36		
16-12-2014 05:00	215608,8594	1100,8856	145,28	1006,37	15,16	8,83	8,83	215608,86	0,01		7,46		
16-12-2014 05:30	220827,6094	1096,2911	146,73	1006,26	14,81	8,95	8,95	220827,61	0,01		7,43		
16-12-2014 06:00	207596,2344	1085,7461	145,88	1005,93	14,38	9,37	9,37	207596,23	0,01		7,32		
16-12-2014 06:30	212587,8281	1088,1432	145,70	1005,90	15,22	9,06	9,06	212587,83	0,01		6,87		
16-12-2014 07:00	221898,2344	1091,4458	145,86	1005,92	15,45	8,92	8,92	221898,23	0,02		7,36		
16-12-2014 07:30	257877,6719	1088,8645	147,17	1005,82	main/flt	main/flt	main/flt	257877,67	0,01		main/flt		
16-12-2014 08:00	230648,1563	1096,6799	148,61	1005,77	16,12	9,02	9,02	230648,16	0,06		7,46		
16-12-2014 08:30	229937,6563	1082,8175	150,32	1005,81	16,53	9,12	9,12	229937,66	0,08		7,19		
16-12-2014 09:00	238622,4375	1092,5282	150,54	1005,94	16,70	8,79	8,79	238622,44	0,09		7,75		
16-12-2014 09:30	231290,7188	1084,4791	148,67	1006,01	15,25	9,12	9,12	231290,72	0,05		7,77		
16-12-2014 10:00	233282,1719	1084,1324	148,11	1006,04	15,44	9,10	9,10	233282,17	0,05		7,39		
16-12-2014 10:30	236571,2344	1078,656	151,22	1005,99	17,13	9,03	9,03	236571,23	0,12		7,76		
16-12-2014 11:00	227014,7188	1066,1133	152,42	1005,83	15,89	9,41	9,41	227014,72	0,10		11,20		
16-12-2014 11:30	188266,2656	1063,246	149,41	1005,95	15,67	9,23	9,23	188266,27	0,11		42,98		
16-12-2014 12:00	230140	1077,886	174,69	1006,03	17,37	8,28	8,28	230140,00	0,06		40,14		
16-12-2014 12:30	221413,5313	1077,6958	166,01	1006,70	15,64	9,13	9,13	221413,53	0,03		11,92		
16-12-2014 13:00	224763,9375	1071,9377	154,78	1006,89	15,76	9,11	9,11	224763,94	0,02		4,80		
16-12-2014 13:30	224330,4844	1054,9553	154,35	1006,73	14,40	9,30	9,30	224330,48	0,03		6,64		
16-12-2014 14:00	228506,0156	1073,8049	152,51	1006,77	15,06	9,01	9,01	228506,02	0,02		2,72		
16-12-2014 14:30	222129,3594	1068,1075	150,60	1006,94	14,89	9,28	9,28	222129,36	0,02		3,52		
16-12-2014 15:00	229236,9219	1079,1249	151,81	1007,04	15,42	9,11	9,11	229236,92	0,03		3,77		
16-12-2014 15:30	227755,7344	1071,1155	152,75	1007,50	15,03	9,26	9,26	227755,73	0,03		3,82		
16-12-2014 16:00	239167,0938	1081,763	153,66	1007,94	15,72	8,67	8,67	239167,09	0,04		3,99		
16-12-2014 16:30	226224,125	1069,5238	152,21	1008,07	14,21	9,22	9,22	226224,13	0,02		4,18		
16-12-2014 17:00	228968,6094	1081,6819	153,11	1008,40	14,27	9,41	9,41	228968,61	0,06		5,01		
16-12-2014 17:30	215498,0469	1076,8136	151,26	1008,87	13,85	9,47	9,47	215498,05	0,02		4,40		
16-12-2014 18:00	226316,75	1085,058	151,27	1009,03	15,27	8,94	8,94	226316,75	0,01		4,93		
16-12-2014 18:30	231838,4219	1082,6768	151,77	1009,19	15,23	8,80	8,80	231838,42	0,02		6,02		
16-12-2014 19:00	235716,8438	1078,3317	153,84	1009,45	15,33	9,03	9,03	235716,84	0,04		6,31		
16-12-2014 19:30	241186,5	1085,9347	155,25	1009,50	15,14	8,88	8,88	241186,50	0,06		6,32		
16-12-2014 20:00	244750,9531	1081,6261	156,77	1009,70	14,24	9,04	9,04	244750,95	0,09		6,63		
16-12-2014 20:30	243769,4531	1092,9452	157,13	1009,60	15,50	8,96	8,96	243769,45	0,12		6,78		
16-12-2014 21:00	256271,75	1085,262	159,47	1009,46	17,23	8,56	8,56	256271,75	0,20		6,50		
16-12-2014 21:30	250344,6094	1095,3883	159,37	1009,59	15,90	8,71	8,71	250344,61	0,12		7,63		
16-12-2014 22:00	237707,0938	1094,8779	158,21	1009,36	14,65	9,39	9,39	237707,09	0,16		9,43		
16-12-2014 22:30	225969	1095,2205	155,63	1009,06	14,33	9,48	9,48	225969,00	0,05		8,27		
16-12-2014 23:00	225802,2031	1098,0098	152,33	1008,84	13,76	9,30	9,30	225802,20	0,04		9,26		
16-12-2014 23:30	214304,2344	1093,4674	148,68	1008,58	13,07	9,54	9,54	214304,23	0,01		7,95		
17-12-2014 00:00	212608,7188	1091,1788	146,95	1008,16	14,29	9,45	9,45	212608,72	0,01	0,05	5,84	8,24	
17-12-2014 00:30	213028,1094	1083,4801	147,13	1007,69	14,77	9,38	9,38	213028,11	0,01		4,52		
17-12-2014 01:00	220000,8281	1079,2393	148,33	1007,20	15,26	9,26	9,26	220000,83	0,02		4,35		
17-12-2014 01:30	229821,2031	1092,1646	150,01	1006,89	15,23	9,01	9,01	229821,20	0,03		4,65		

17-12-2014 02:00	229125,875	1101,4576	151,23	1006,39	15,09	9,15	9,15		229125,88	0,03	4,30		
17-12-2014 02:30	226571,2969	1097,4048	151,29	1005,95	14,05	9,22	9,22		226571,30	0,02	4,65		
17-12-2014 03:00	220337,625	1083,1504	151,49	1005,49	14,01	9,41	9,41		220337,63	0,02	6,37		
17-12-2014 03:30	205253,7344	1080,0201	149,65	1004,76	12,15	9,82	9,82		205253,73	0,01	5,76		
17-12-2014 04:00	154858,9531	1043,0725	148,06	1003,91	9,41	12,25	12,25		154858,95	0,02	1,37		
17-12-2014 04:30	130355,4219	1006,5212	143,91	1003,34	8,84	12,73	12,73		130355,42	0,02	main/flt		
17-12-2014 05:00	129481,6016	1021,2087	140,80	1002,27	9,05	12,37	12,37		129481,60	0,02	main/flt		
17-12-2014 05:30	130640,0938	1021,9061	140,25	1001,29	9,00	12,29	12,29		130640,09	0,02	main/flt		
17-12-2014 06:00	143033,1719	999,02704	142,15	1000,64	main/flt	12,54	12,54	main/flt		main/flt	main/flt		
17-12-2014 06:30	143386,1875	1002,949	141,91	999,80	-	12,33	12,33	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 07:00	143878,5625	999,82983	142,36	999,01	main/flt	main/flt	main/flt	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 07:30	143933,3906	995,8031	143,03	998,05	-	-	0,00	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 08:00	143850,7656	996,2697	143,04	996,93	-	12,45	12,45	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 08:30	144708,8281	988,4129	143,53	996,47	-	12,68	12,68	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 09:00	144073,3281	961,9611	146,31	996,36	-	13,22	13,22	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 09:30	142746,6719	948,98425	148,19	995,79	-	13,38	13,38	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 10:00	142666,9688	947,1055	148,18	995,42	-	13,38	13,38	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 10:30	142287,1875	945,93536	148,02	995,29	-	13,41	13,41	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 11:00	142087,6719	944,6279	147,96	995,09	-	13,42	13,42	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 11:30	141559,1719	940,92474	148,32	995,18	-	13,50	13,50	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 12:00	141430,5938	941,0293	148,06	995,11	-	13,47	13,47	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 12:30	141503,1094	939,04004	148,07	995,65	-	13,52	13,52	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 13:00	142551,25	933,2735	148,69	996,00	-	13,59	13,59	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 13:30	142277,2188	930,6091	149,49	996,31	-	13,60	13,60	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 14:00	142565,0313	933,2139	149,36	996,77	-	13,54	13,54	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 14:30	143251,6406	942,723	148,23	997,04	-	13,35	13,35	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 15:00	142894,4531	947,4103	147,28	997,54	-	13,23	13,23	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 15:30	143332,2188	965,1406	145,17	998,04	-	12,94	12,94	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 16:00	143536,2031	969,9878	144,65	998,60	-	12,86	12,86	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 16:30	143680,4063	981,2497	144,15	998,84	-	12,71	12,71	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 17:00	143971,6875	992,7313	143,20	999,10	-	12,57	12,57	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 17:30	143784,3438	1002,8937	142,09	999,56	-	12,41	12,41	Out of op		Out of op	Out of op		
17-12-2014 18:00	146800,8594	984,53064	144,90	1000,19	9,40	12,53	12,53		146800,86	0,02	main/flt		
17-12-2014 18:30	176356,5313	1001,0167	149,76	1000,66	11,48	11,14	11,14		176356,53	0,02	main/flt		
17-12-2014 19:00	181113,2344	1022,8921	148,85	1001,08	12,43	10,37	10,37		181113,23	0,02	0,00		
17-12-2014 19:30	180326,5625	1045,2308	147,96	1001,46	12,91	10,13	10,13		180326,56	0,01	2,25		
17-12-2014 20:00	188369,7969	1048,8322	148,80	1001,84	12,75	10,23	10,23		188369,80	0,01	3,82		
17-12-2014 20:30	184069,8125	1030,7133	150,02	1002,25	13,12	10,43	10,43		184069,81	0,02	4,87		
17-12-2014 21:00	198010,2344	1072,9448	149,23	1002,56	14,29	9,06	9,06		198010,23	0,01	4,97		
17-12-2014 21:30	176968,0469	1019,3541	149,68	1002,85	12,75	10,83	10,83		176968,05	0,01	5,00		
17-12-2014 22:00	179986,5313	1023,7465	150,64	1003,05	13,35	10,52	10,52		179986,53	0,02	3,12		
17-12-2014 22:30	195514,8594	1086,5298	148,85	1003,21	14,69	9,01	9,01		195514,86	0,01	3,69		
17-12-2014 23:00	192240,7344	1057,4319	149,53	1003,37	13,82	9,87	9,87		192240,73	0,02	2,40		
17-12-2014 23:30	192583,4375	1044,6642	150,13	1003,46	14,08	9,91	9,91		192583,44	0,01	2,12		
18-12-2014 00:00	203260,3594	1056,705	150,04	1003,60	14,52	9,27	9,27		203260,36	0,01	0,02	2,68	3,73
18-12-2014 00:30	184568,9375	1041,5677	150,07	1003,64	13,27	10,34	10,34		184568,94	0,01	2,12		
18-12-2014 01:00	175646,625	1021,6509	149,29	1003,60	12,71	10,69	10,69		175646,63	0,01	1,44		
18-12-2014 01:30	180901,6719	1035,7426	149,01	1003,74	13,46	10,30	10,30		180901,67	0,01	4,35		
18-12-2014 02:00	184913,0156	1029,2079	149,88	1003,69	13,43	10,24	10,24		184913,02	0,01	1,97		
18-12-2014 02:30	178574,8438	1032,4958	150,18	1003,50	13,22	10,64	10,64		178574,84	0,01	3,03		
18-12-2014 03:00	184672,3438	1053,4998	149,64	1003,58	13,57	10,13	10,13		184672,34	0,01	2,95		
18-12-2014 03:30	190944,5156	1049,8563	151,10	1003,44	13,29	10,27	10,27		190944,52	0,02	5,00		
18-12-2014 04:00	198345,0469	1066,6599	151,86	1003,38	13,45	9,94	9,94		198345,05	0,01	6,11		
18-12-2014 04:30	198356,8906	1059,9102	152,26	1003,29	14,09	9,90	9,90		198356,89	0,01	6,42		
18-12-2014 05:00	205331	1088,3605	149,78	1003,06	14,64	9,24	9,24		205331,00	0,01	6,09		

18-12-2014 05:30	213987,1094	1095,012	150,01	1002,99	14,73	9,03	9,03	213987,11	0,01	6,14		
18-12-2014 06:00	192064,0781	1069,4222	149,54	1002,87	14,08	10,10	10,10	192064,08	0,01	6,25		
18-12-2014 06:30	186833,6719	1035,1823	148,64	1002,89	14,21	10,15	10,15	186833,67	0,01	4,45		
18-12-2014 07:00	219500,5469	1069,9102	150,32	1002,99	15,23	8,92	8,92	219500,55	0,01	6,67		
18-12-2014 07:30	214974,4375	1048,341	149,77	1003,04	main/flt	main/flt	main/flt	214974,44	0,01	main/flt		
18-12-2014 08:00	178739,4844	1045,9059	146,06	1003,09	14,54	9,77	9,77	178739,48	0,01	5,05		
18-12-2014 08:30	198110,5	1078,5103	144,47	1003,22	15,12	8,97	8,97	198110,50	0,01	5,67		
18-12-2014 09:00	199215,125	1076,3688	146,99	1003,23	14,31	9,53	9,53	199215,13	0,01	8,57		
18-12-2014 09:30	211209,7969	1094,5219	147,11	1003,14	15,19	8,87	8,87	211209,80	0,01	6,98		
18-12-2014 10:00	212838,5313	1090,4347	148,91	1003,10	14,60	9,33	9,33	212838,53	0,01	7,49		
18-12-2014 10:30	196368,25	1095,14	145,28	1003,12	13,58	9,39	9,39	196368,25	0,01	12,59		
18-12-2014 11:00	211133,2969	1106,2928	144,49	1003,41	14,27	9,08	9,08	211133,30	0,01	16,07		
18-12-2014 11:30	206709,3438	1090,7281	145,53	1003,36	14,32	9,32	9,32	206709,34	0,01	13,41		
18-12-2014 12:00	221290,2344	1099,0302	146,84	1003,07	14,99	9,10	9,10	221290,23	0,01	9,89		
18-12-2014 12:30	219787,2344	1082,2375	148,88	1002,87	16,30	9,35	9,35	219787,23	0,03	9,00		
18-12-2014 13:00	208629,2656	1058,364	147,53	1002,32	15,96	9,45	9,45	208629,27	0,01	6,24		
18-12-2014 13:30	211588,7188	1065,4739	147,14	1002,03	14,37	9,31	9,31	211588,72	0,01	5,69		
18-12-2014 14:00	190100,75	1041,7012	145,43	1001,55	13,59	10,08	10,08	190100,75	0,02	4,38		
18-12-2014 14:30	215859,6563	1055,6594	146,04	1001,30	15,32	8,98	8,98	215859,66	0,01	4,55		
18-12-2014 15:00	219162,7813	1072,7948	148,24	1001,14	14,58	9,36	9,36	219162,78	0,02	6,28		
18-12-2014 15:30	205900,5781	1070,115	146,04	1000,98	14,97	9,24	9,24	205900,58	0,01	4,80		
18-12-2014 16:00	210857,9063	1060,5337	146,73	1000,91	15,19	9,38	9,38	210857,91	0,01	6,00		
18-12-2014 16:30	207697,5625	1064,7345	147,10	1001,15	14,53	9,50	9,50	207697,56	0,01	6,17		
18-12-2014 17:00	208847,1406	1081,1462	146,97	1001,37	14,69	9,49	9,49	208847,14	0,01	6,58		
18-12-2014 17:30	202855,0156	1054,0248	146,28	1001,41	14,87	9,60	9,60	202855,02	0,01	5,16		
18-12-2014 18:00	197138,3125	1054,5425	145,88	1001,45	14,18	9,74	9,74	197138,31	0,02	4,28		
18-12-2014 18:30	189434,6875	1054,2054	145,18	1001,61	13,75	10,05	10,05	189434,69	0,02	3,51		
18-12-2014 19:00	201242,4531	1053,8307	145,10	1001,68	14,02	9,52	9,52	201242,45	0,01	2,66		
18-12-2014 19:30	204420,0469	1073,0154	145,49	1001,74	14,11	9,37	9,37	204420,05	0,02	2,61		
18-12-2014 20:00	212842,1563	1082,3287	146,26	1002,02	14,37	9,13	9,13	212842,16	0,01	3,43		
18-12-2014 20:30	197985,5313	1062,8015	145,54	1002,13	14,17	9,65	9,65	197985,53	0,02	5,27		
18-12-2014 21:00	206396,4219	1070,1958	146,20	1002,28	14,61	9,51	9,51	206396,42	0,01	6,16		
18-12-2014 21:30	208684,5313	1068,6239	146,93	1002,28	14,37	9,50	9,50	208684,53	0,02	5,63		
18-12-2014 22:00	192643,9844	1049,921	145,90	1002,21	14,19	9,92	9,92	192643,98	0,02	5,13		
18-12-2014 22:30	188135,8125	1066,572	144,53	1002,53	14,35	9,69	9,69	188135,81	0,02	3,61		
18-12-2014 23:00	177071,6406	1045,0264	143,84	1002,86	13,08	10,53	10,53	177071,64	0,02	4,47		
18-12-2014 23:30	187087,6406	1037,1316	144,14	1002,76	13,99	10,05	10,05	187087,64	0,02	4,44		
19-12-2014 00:00	190608,7969	1071,8121	144,49	1002,77	14,34	9,61	9,61	190608,80	0,02	0,01	4,81	5,74
19-12-2014 00:30	197840,5156	1080,8862	144,12	1002,69	14,48	9,25	9,25	197840,52	0,02	4,58		
19-12-2014 01:00	194045,7813	1088,0132	144,29	1002,63	14,25	9,36	9,36	194045,78	0,01	6,27		
19-12-2014 01:30	194899,5469	1096,5944	143,58	1002,83	14,29	9,16	9,16	194899,55	0,02	6,33		
19-12-2014 02:00	191254,4063	1084,7162	143,19	1002,74	13,84	9,36	9,36	191254,41	0,02	6,09		
19-12-2014 02:30	181023,2344	1069,6993	142,71	1002,50	13,37	9,75	9,75	181023,23	0,02	5,37		
19-12-2014 03:00	173387,6875	1047,642	142,27	1002,37	13,51	10,14	10,14	173387,69	0,02	2,79		
19-12-2014 03:30	209341,9219	1090,8339	144,03	1002,13	14,96	8,85	8,85	209341,92	0,01	2,85		
19-12-2014 04:00	210973,2031	1086,664	145,98	1001,62	14,37	9,18	9,18	210973,20	0,01	5,60		
19-12-2014 04:30	205606,2344	1076,3856	146,08	1001,32	14,47	9,38	9,38	205606,23	0,01	6,42		
19-12-2014 05:00	216620,9375	1091,3752	146,67	1000,92	14,64	9,04	9,04	216620,94	0,01	6,27		
19-12-2014 05:30	213902,5781	1083,7632	147,06	1000,56	14,38	9,23	9,23	213902,58	0,01	6,29		
19-12-2014 06:00	207791,8906	1078,1157	146,66	1000,45	14,47	9,34	9,34	207791,89	0,01	6,34		
19-12-2014 06:30	211233,3125	1080,8623	146,62	1000,23	14,30	9,19	9,19	211233,31	0,01	6,17		
19-12-2014 07:00	231608,8125	1080,0613	148,34	1000,48	15,01	8,99	8,99	231608,81	0,07	6,86		
19-12-2014 07:30	250443,1094	1071,5684	151,09	1001,83	main/flt	main/flt	main/flt	250443,11	0,03	main/flt		
19-12-2014 08:00	210045,7656	1066,808	147,58	1002,11	15,52	9,21	9,21	210045,77	0,01	6,70		
19-12-2014 08:30	226147,0625	1078,2032	148,36	1002,20	16,21	8,99	8,99	226147,06	0,02	7,51		

19-12-2014 09:00	199897,375	1073,1185	146,68	1002,52	14,98	9,80	9,80	199897,38	0,01	7,22		
19-12-2014 09:30	189182,7031	1067,5739	144,98	1002,74	13,70	10,13	10,13	189182,70	0,01	6,46		
19-12-2014 10:00	215700,125	1077,0115	145,43	1003,57	15,37	9,05	9,05	215700,13	0,02	6,83		
19-12-2014 10:30	214035,75	1084,535	147,26	1004,29	15,51	9,50	9,50	214035,75	0,02	7,23		
19-12-2014 11:00	205173,875	1078,828	146,34	1004,64	15,17	9,55	9,55	205173,88	0,01	6,72		
19-12-2014 11:30	217400,5469	1067,3961	147,08	1005,16	15,69	9,30	9,30	217400,55	0,03	6,82		
19-12-2014 12:00	196263,7344	1046,2614	147,75	1005,55	13,11	10,49	10,49	196263,73	0,03	7,14		
19-12-2014 12:30	193335,5	1048,128	144,97	1005,91	13,69	9,98	9,98	193335,50	0,01	5,31		
19-12-2014 13:00	212484,4219	1069,5287	146,47	1006,29	14,34	9,47	9,47	212484,42	0,01	5,69		
19-12-2014 13:30	221344,9063	1087,0964	147,34	1006,57	14,68	9,20	9,20	221344,91	0,01	6,83		
19-12-2014 14:00	220268,8281	1095,62	147,74	1006,53	13,70	9,31	9,31	220268,83	0,02	5,76		
19-12-2014 14:30	223192,7031	1103,1898	146,93	1006,85	13,27	9,18	9,18	223192,70	0,01	3,35		
19-12-2014 15:00	219166,4375	1096,0127	147,52	1007,26	13,26	9,47	9,47	219166,44	0,02	4,39		
19-12-2014 15:30	224387,875	1108,4042	147,97	1007,40	13,92	9,30	9,30	224387,88	0,02	6,66		
19-12-2014 16:00	214103,8125	1080,2317	146,50	1007,53	13,58	9,13	9,13	214103,81	0,01	6,45		
19-12-2014 16:30	218008,2656	1095,209	146,55	1007,81	13,64	9,15	9,15	218008,27	0,01	6,82		
19-12-2014 17:00	218534,75	1085,8906	146,26	1008,27	14,04	8,93	8,93	218534,75	0,01	7,20		
19-12-2014 17:30	221556,5469	1077,4014	147,21	1008,62	14,80	9,01	9,01	221556,55	0,01	7,04		
19-12-2014 18:00	220629,8594	1074,0818	147,15	1008,95	14,56	9,12	9,12	220629,86	0,01	7,15		
19-12-2014 18:30	221646,375	1088,9557	147,57	1009,19	14,33	9,14	9,14	221646,38	0,01	6,99		
19-12-2014 19:00	222671,7188	1095,8749	147,31	1009,48	14,58	8,98	8,98	222671,72	0,01	7,45		
19-12-2014 19:30	222596,7656	1095,4966	147,71	1009,79	14,70	9,06	9,06	222596,77	0,01	7,72		
19-12-2014 20:00	222566,7969	1097,4346	147,50	1010,24	14,68	9,12	9,12	222566,80	0,01	7,67		
19-12-2014 20:30	224444,6719	1096,6255	147,55	1010,85	14,91	8,91	8,91	224444,67	0,01	7,47		
19-12-2014 21:00	218970,7031	1087,2198	147,34	1011,26	14,11	9,19	9,19	218970,70	0,01	7,00		
19-12-2014 21:30	218492,0781	1095,146	147,30	1011,37	14,35	9,24	9,24	218492,08	0,01	7,13		
19-12-2014 22:00	220475,375	1097,0859	147,32	1011,51	14,39	9,16	9,16	220475,38	0,01	6,85		
19-12-2014 22:30	222332,0156	1103,3838	147,46	1011,69	15,03	8,97	8,97	222332,02	0,01	6,49		
19-12-2014 23:00	223372,6094	1090,3597	147,47	1011,75	14,90	8,94	8,94	223372,61	0,01	6,65		
19-12-2014 23:30	225106,9531	1095,6062	147,82	1012,01	14,92	8,97	8,97	225106,95	0,01	7,74		
20-12-2014 00:00	224378,6875	1093,9253	147,93	1012,21	14,79	9,07	9,07	224378,69	0,01	0,01	7,03	6,38
20-12-2014 00:30	227488,0156	1096,2234	148,47	1012,36	15,02	9,03	9,03	227488,02	0,02	6,83		
20-12-2014 01:00	226515,9844	1098,1875	148,52	1012,49	14,95	9,04	9,04	226515,98	0,02	6,88		
20-12-2014 01:30	223478,4375	1110,7161	148,19	1012,59	14,60	9,15	9,15	223478,44	0,01	7,51		
20-12-2014 02:00	223988,0156	1112,7206	148,07	1012,42	14,23	9,15	9,15	223988,02	0,01	7,30		
20-12-2014 02:30	226533,2344	1107,6995	148,04	1012,46	14,73	8,96	8,96	226533,23	0,02	7,06		
20-12-2014 03:00	225590,1563	1101,4691	148,10	1012,80	14,52	9,09	9,09	225590,16	0,01	7,13		
20-12-2014 03:30	228787,1719	1102,1849	148,95	1012,89	15,46	9,02	9,02	228787,17	0,02	6,71		
20-12-2014 04:00	230777,3438	1108,9796	149,28	1013,12	15,57	8,91	8,91	230777,34	0,03	6,92		
20-12-2014 04:30	232745,9688	1097,4395	149,54	1013,18	15,10	8,98	8,98	232745,97	0,03	7,22		
20-12-2014 05:00	231037,4531	1092,74	149,18	1012,98	15,02	8,90	8,90	231037,45	0,03	7,46		
20-12-2014 05:30	232083,0781	1091,7445	150,04	1012,78	16,44	8,97	8,97	232083,08	0,09	7,21		
20-12-2014 06:00	229866,9063	1092,0896	150,15	1012,41	15,78	9,15	9,15	229866,91	0,06	7,23		
20-12-2014 06:30	227397,5938	1111,593	149,08	1012,38	14,91	9,12	9,12	227397,59	0,03	7,63		
20-12-2014 07:00	229372,5	1112,306	148,55	1012,31	14,93	9,10	9,10	229372,50	0,02	7,56		
20-12-2014 07:30	261544,4531	1099,2482	148,48	1012,10	main/flt	main/flt	main/flt	261544,45	0,01	main/flt		
20-12-2014 08:00	231056,2656	1114,9897	148,20	1011,81	14,58	8,95	8,95	231056,27	0,02	7,84		
20-12-2014 08:30	232888,375	1107,2018	148,70	1011,62	14,85	9,01	9,01	232888,38	0,03	7,56		
20-12-2014 09:00	237226,6094	1108,5916	149,77	1011,84	14,96	9,03	9,03	237226,61	0,05	7,71		
20-12-2014 09:30	235845,1719	1097,9541	149,72	1011,80	14,40	9,17	9,17	235845,17	0,05	7,91		
20-12-2014 10:00	238156,6875	1100,9625	150,30	1011,97	15,14	9,03	9,03	238156,69	0,06	7,30		
20-12-2014 10:30	241403,625	1094,7902	151,56	1011,92	15,96	9,13	9,13	241403,63	0,16	7,49		
20-12-2014 11:00	231661,7344	1082,3793	150,94	1011,76	15,58	9,22	9,22	231661,73	0,07	6,83		
20-12-2014 11:30	235317,7813	1084,479	150,06	1011,86	14,49	9,12	9,12	235317,78	0,04	7,06		
20-12-2014 12:00	235939,2031	1084,9281	149,80	1011,87	14,76	9,02	9,02	235939,20	0,04	6,78		

20-12-2014 12:30	238372,2813	1080,47	150,13	1011,87	14,63	9,03	9,03	238372,28	0,05	7,47		
20-12-2014 13:00	237041,5	1080,6621	150,29	1012,26	14,68	9,11	9,11	237041,50	0,06	8,05		
20-12-2014 13:30	238012,2188	1090,8717	150,32	1012,25	14,53	9,03	9,03	238012,22	0,05	7,59		
20-12-2014 14:00	236859,6094	1088,0725	150,39	1012,45	14,48	9,17	9,17	236859,61	0,06	7,74		
20-12-2014 14:30	240980,5156	1086,3739	150,68	1012,66	14,96	8,93	8,93	240980,52	0,06	6,84		
20-12-2014 15:00	236653,9219	1080,2977	150,45	1012,92	14,43	9,12	9,12	236653,92	0,06	8,91		
20-12-2014 15:30	239062,0625	1084,0525	150,54	1013,30	14,78	9,05	9,05	239062,06	0,08	11,78		
20-12-2014 16:00	236575,1563	1065,0624	151,40	1013,80	14,25	9,56	9,56	236575,16	0,29	12,30		
20-12-2014 16:30	206757,7813	1071,6805	148,52	1014,29	13,48	9,88	9,88	206757,78	0,02	8,21		
20-12-2014 17:00	228284,5	1080,5024	148,46	1014,92	14,95	9,16	9,16	228284,50	0,03	6,94		
20-12-2014 17:30	232124,7969	1084,3129	150,19	1015,73	14,42	9,20	9,20	232124,80	0,04	6,56		
20-12-2014 18:00	224543,4531	1089,1385	148,44	1016,45	14,55	9,05	9,05	224543,45	0,02	6,32		
20-12-2014 18:30	236344,125	1092,6597	149,19	1017,18	14,74	8,85	8,85	236344,13	0,03	7,01		
20-12-2014 19:00	235502,4688	1085,6278	150,59	1017,72	15,61	9,16	9,16	235502,47	0,10	7,41		
20-12-2014 19:30	239964,7344	1088,57	151,09	1018,21	16,14	8,95	8,95	239964,73	0,11	7,36		
20-12-2014 20:00	236993,6563	1080,4053	150,82	1019,01	15,33	9,15	9,15	236993,66	0,08	7,56		
20-12-2014 20:30	235081,125	1085,7224	149,88	1019,59	14,94	9,02	9,02	235081,13	0,04	7,63		
20-12-2014 21:00	232551,3438	1084,8734	149,60	1020,19	14,62	9,25	9,25	232551,34	0,03	7,16		
20-12-2014 21:30	234674,9063	1086,6509	150,06	1020,66	15,03	9,25	9,25	234674,91	0,05	7,17		
20-12-2014 22:00	233881,9219	1087,7249	151,34	1021,23	14,18	9,82	9,82	233881,92	0,16	7,31		
20-12-2014 22:30	235617,7656	1077,6788	152,40	1021,45	14,42	9,83	9,83	235617,77	0,18	7,38		
20-12-2014 23:00	232015,0781	1091,3806	150,20	1021,76	14,74	9,15	9,15	232015,08	0,03	7,99		
20-12-2014 23:30	229608,2344	1085,7368	149,39	1022,37	14,84	9,17	9,17	229608,23	0,02	8,22		
21-12-2014 00:00	230260,5781	1087,6176	149,30	1022,81	15,14	9,14	9,14	230260,58	0,02	0,05	7,31	7,56
21-12-2014 00:30	230022,9375	1088,2251	149,23	1022,89	14,98	9,12	9,12	230022,94	0,02	6,87		
21-12-2014 01:00	231564,5313	1087,6545	149,49	1023,08	15,13	9,08	9,08	231564,53	0,02	7,03		
21-12-2014 01:30	233238,3281	1082,7451	149,51	1023,51	14,90	9,04	9,04	233238,33	0,03	6,91		
21-12-2014 02:00	232491,7031	1077,0985	149,86	1023,68	15,24	9,11	9,11	232491,70	0,03	6,57		
21-12-2014 02:30	232757,7969	1090,0304	150,21	1024,15	15,49	9,16	9,16	232757,80	0,05	6,52		
21-12-2014 03:00	234187,0625	1083,2272	150,51	1024,10	15,94	9,14	9,14	234187,06	0,07	6,89		
21-12-2014 03:30	233279,5625	1086,0177	150,02	1024,10	15,55	9,03	9,03	233279,56	0,04	6,75		
21-12-2014 04:00	231816,5156	1082,9446	148,99	1024,38	15,05	8,98	8,98	231816,52	0,02	7,16		
21-12-2014 04:30	229845,125	1078,333	149,04	1024,31	14,71	9,26	9,26	229845,13	0,02	7,28		
21-12-2014 05:00	234611,9063	1091,3523	149,37	1023,76	15,24	8,94	8,94	234611,91	0,03	7,03		
21-12-2014 05:30	231006,2969	1081,1376	149,05	1023,55	14,86	9,08	9,08	231006,30	0,02	7,27		
21-12-2014 06:00	229460,5	1087,0133	149,00	1023,62	14,71	9,18	9,18	229460,50	0,02	7,19		
21-12-2014 06:30	235227,0625	1090,7062	149,37	1023,54	15,21	8,95	8,95	235227,06	0,03	7,41		
21-12-2014 07:00	234614,7344	1093,1008	150,60	1023,24	15,86	9,21	9,21	234614,73	0,10	7,07		
21-12-2014 07:30	281654,6875	1092,7513	151,20	1022,95	main/flt	main/flt	main/flt	281654,69	0,05	main/flt		
21-12-2014 08:00	232450,1875	1081,4012	150,23	1023,11	14,84	9,20	9,20	232450,19	0,05	7,47		
21-12-2014 08:30	233157,6406	1079,1168	150,05	1022,89	15,17	9,18	9,18	233157,64	0,05	6,74		
21-12-2014 09:00	236078,9375	1098,168	150,07	1022,72	15,42	8,95	8,95	236078,94	0,04	7,05		
21-12-2014 09:30	234541,4375	1098,6539	149,77	1022,52	14,90	9,03	9,03	234541,44	0,03	7,37		
21-12-2014 10:00	230464,7969	1093,454	150,11	1022,10	15,38	9,26	9,26	230464,80	0,06	7,38		
21-12-2014 10:30	233793,9844	1093,9885	150,08	1021,88	15,50	9,12	9,12	233793,98	0,06	7,87		
21-12-2014 11:00	232938,1875	1100,3113	149,63	1021,67	15,72	9,02	9,02	232938,19	0,04	7,63		
21-12-2014 11:30	232040,9531	1095,5824	149,35	1021,34	14,90	9,18	9,18	232040,95	0,03	7,16		
21-12-2014 12:00	234057,5938	1092,0399	149,51	1020,88	14,92	9,12	9,12	234057,59	0,03	7,06		
21-12-2014 12:30	233454,5156	1097,5725	149,69	1020,32	14,81	9,20	9,20	233454,52	0,04	7,12		
21-12-2014 13:00	235424,2656	1097,1519	149,93	1019,64	15,27	9,07	9,07	235424,27	0,04	6,94		
21-12-2014 13:30	234572,6719	1092,9615	150,03	1019,51	15,20	9,19	9,19	234572,67	0,06	7,20		
21-12-2014 14:00	234464,1875	1093,3895	150,43	1018,91	14,97	9,26	9,26	234464,19	0,06	7,86		
21-12-2014 14:30	238360,2344	1095,3624	150,23	1018,42	14,36	9,11	9,11	238360,23	0,06	8,03		
21-12-2014 15:00	238052,3125	1099,2708	150,50	1018,00	14,69	9,13	9,13	238052,31	0,06	7,63		
21-12-2014 15:30	237280,0625	1101,7971	149,95	1017,54	14,71	9,05	9,05	237280,06	0,05	7,35		

21-12-2014 16:00	236270,2344	1092,699	150,61	1017,35	14,49	9,24	9,24	236270,23	0,06		8,13	
21-12-2014 16:30	240821,5156	1102,1746	150,57	1017,12	14,57	9,02	9,02	240821,52	0,06		7,87	
21-12-2014 17:00	240152,2969	1120,8093	149,55	1016,73	14,60	8,51	8,51	240152,30	0,03		7,31	
21-12-2014 17:30	226502,0469	1097,4191	148,42	1016,52	13,40	9,36	9,36	226502,05	0,02		7,94	
21-12-2014 18:00	230767,7813	1098,5034	149,17	1016,18	13,77	9,31	9,31	230767,78	0,03		7,36	
21-12-2014 18:30	228533,8906	1106,8192	149,48	1015,70	15,10	9,28	9,28	228533,89	0,04		7,54	
21-12-2014 19:00	235387,1719	1099,3906	150,15	1015,41	15,68	9,07	9,07	235387,17	0,06		7,20	
21-12-2014 19:30	237705,9844	1095,0339	150,39	1015,27	15,27	9,07	9,07	237705,98	0,05		7,19	
21-12-2014 20:00	235893,4063	1098,0273	149,59	1014,97	14,39	9,02	9,02	235893,41	0,03		7,62	
21-12-2014 20:30	239561,2188	1092,198	149,72	1014,56	15,35	8,95	8,95	239561,22	0,06		7,42	
21-12-2014 21:00	242503,875	1092,3873	151,10	1014,16	16,31	8,90	8,90	242503,88	0,09		7,22	
21-12-2014 21:30	238602,7969	1084,6343	150,93	1013,62	15,73	9,05	9,05	238602,80	0,07		7,27	
21-12-2014 22:00	233880,3594	1081,4628	150,14	1013,47	14,42	9,28	9,28	233880,36	0,04		7,19	
21-12-2014 22:30	235049,1563	1083,0498	150,08	1013,36	14,59	9,22	9,22	235049,16	0,04		7,51	
21-12-2014 23:00	236465,2031	1081,1919	150,16	1012,93	14,61	9,13	9,13	236465,20	0,04		7,62	
21-12-2014 23:30	233537,2188	1085,4828	149,67	1012,18	13,78	9,27	9,27	233537,22	0,04		7,97	
22-12-2014 00:00	234436,3906	1086,8284	149,54	1011,92	14,38	9,11	9,11	234436,39	0,04	0,04	9,59	7,36
22-12-2014 00:30	233592,2656	1080,8828	149,66	1011,80	14,95	9,11	9,11	233592,27	0,04		12,50	
22-12-2014 01:00	228933,6094	1084,1687	148,76	1011,47	14,78	9,04	9,04	228933,61	0,02		6,79	
22-12-2014 01:30	234197,5156	1075,0927	149,13	1011,41	14,35	9,14	9,14	234197,52	0,04		8,68	
22-12-2014 02:00	238736,3125	1076,7523	150,06	1010,82	15,00	9,00	9,00	238736,31	0,05		9,65	
22-12-2014 02:30	248211,125	1091,3248	150,54	1010,81	16,52	8,32	8,32	248211,13	0,06		8,57	
22-12-2014 03:00	234141,6875	1089,6433	150,10	1010,71	15,58	9,07	9,07	234141,69	0,06		7,35	
22-12-2014 03:30	235654,4375	1086,2057	150,40	1010,58	15,43	9,17	9,17	235654,44	0,06		8,53	
22-12-2014 04:00	237887,3594	1086,5883	150,52	1010,23	14,88	9,20	9,20	237887,36	0,08		8,64	
22-12-2014 04:30	238979,5313	1083,043	150,24	1009,66	14,79	9,13	9,13	238979,53	0,06		8,46	
22-12-2014 05:00	237521,2813	1082,1115	150,22	1009,29	14,67	9,10	9,10	237521,28	0,06		9,40	
22-12-2014 05:30	232983,625	1083,8564	149,40	1009,01	14,45	9,13	9,13	232983,63	0,04		10,90	
22-12-2014 06:00	232698,8438	1080,7687	149,10	1008,97	14,65	9,14	9,14	232698,84	0,03		6,97	
22-12-2014 06:30	235422,5313	1089,8507	149,29	1008,60	15,14	8,95	8,95	235422,53	0,03		9,93	
22-12-2014 07:00	232838,3906	1090,9612	148,97	1008,40	14,78	8,97	8,97	232838,39	0,03		7,48	
22-12-2014 07:30	275398,8438	1093,1337	149,44	1008,25	main/flt	main/flt	main/flt	275398,84	0,02		main/flt	
22-12-2014 08:00	237980,9375	1090,7362	150,08	1008,23	15,48	8,92	8,92	237980,94	0,04		6,96	
22-12-2014 08:30	234312,8594	1077,8501	150,06	1008,18	14,89	9,15	9,15	234312,86	0,06		7,35	
22-12-2014 09:00	231925,0469	1082,6812	149,94	1007,96	14,46	9,29	9,29	231925,05	0,06		8,06	
22-12-2014 09:30	226409	1096,8976	148,76	1007,62	14,60	9,12	9,12	226409,00	0,02		9,18	
22-12-2014 10:00	224425,3438	1098,2786	147,98	1008,10	14,60	9,00	9,00	224425,34	0,02		9,70	
22-12-2014 10:30	223191,7031	1089,7479	147,39	1008,30	14,05	9,11	9,11	223191,70	0,01		9,25	
22-12-2014 11:00	222238,4688	1101,4973	147,09	1008,60	14,26	8,99	8,99	222238,47	0,02		9,03	
22-12-2014 11:30	224784,4219	1094,8407	147,12	1008,88	14,46	8,90	8,90	224784,42	0,02		8,93	
22-12-2014 12:00	226153,0781	1083,149	147,45	1008,97	14,90	8,88	8,88	226153,08	0,01		8,77	
22-12-2014 12:30	225923,25	1083,103	147,84	1008,86	14,99	8,94	8,94	225923,25	0,01		9,14	
22-12-2014 13:00	230086,6875	1089,0907	148,07	1008,43	15,43	8,66	8,66	230086,69	0,01		8,63	
22-12-2014 13:30	227261,1875	1091,6744	147,69	1008,57	14,38	8,82	8,82	227261,19	0,01		8,13	
22-12-2014 14:00	221410,7813	1088,257	147,61	1008,31	14,43	9,16	9,16	221410,78	0,01		6,71	
22-12-2014 14:30	224668,4375	1095,1346	147,87	1008,21	13,93	9,21	9,21	224668,44	0,01		6,88	
22-12-2014 15:00	231325,2031	1103,3407	148,97	1008,25	15,30	9,00	9,00	231325,20	0,02		7,41	
22-12-2014 15:30	237487,125	1090,9606	149,86	1008,59	15,38	8,99	8,99	237487,13	0,06		8,79	
22-12-2014 16:00	238653	1097,0658	150,39	1008,86	15,91	8,92	8,92	238653,00	0,08		7,67	
22-12-2014 16:30	238904,9844	1080,3641	150,44	1008,89	15,41	9,02	9,02	238904,98	0,07		7,27	
22-12-2014 17:00	240457,6094	1090,1326	150,34	1008,85	15,92	8,92	8,92	240457,61	0,07		7,52	
22-12-2014 17:30	241028,3125	1087,0994	151,20	1008,89	16,25	8,92	8,92	241028,31	0,07		7,43	
22-12-2014 18:00	239173,6406	1095,0852	150,80	1008,83	15,46	9,04	9,04	239173,64	0,06		7,78	
22-12-2014 18:30	237337,2344	1088,2323	150,27	1008,60	14,48	9,18	9,18	237337,23	0,04		7,62	
22-12-2014 19:00	240052,9063	1098,3962	150,15	1008,50	14,82	8,89	8,89	240052,91	0,03		6,91	

22-12-2014 19:30	242283,8906	1093,33	150,78	1008,50	14,76	8,98	8,98	242283,89	0,06		7,15	
22-12-2014 20:00	243932,1563	1105,0947	150,26	1008,61	14,77	8,57	8,57	243932,16	0,04		7,48	
22-12-2014 20:30	237963,4688	1098,084	149,39	1008,60	14,24	8,88	8,88	237963,47	0,03		7,84	
22-12-2014 21:00	238150,0625	1084,1588	149,90	1008,77	14,39	9,02	9,02	238150,06	0,05		8,03	
22-12-2014 21:30	239160,7344	1095,7567	149,95	1008,77	13,97	8,96	8,96	239160,73	0,04		9,18	
22-12-2014 22:00	236490	1092,8549	149,89	1009,04	13,61	9,17	9,17	236490,00	0,04		9,65	
22-12-2014 22:30	237422,1719	1089,2993	149,92	1008,81	13,60	9,14	9,14	237422,17	0,04		9,17	
22-12-2014 23:00	238827,0781	1096,1036	149,82	1009,23	14,44	8,95	8,95	238827,08	0,05		8,61	
22-12-2014 23:30	239808,0156	1093,3926	149,96	1008,99	14,45	8,90	8,90	239808,02	0,03		8,14	
23-12-2014 00:00	240936,0313	1091,1293	150,25	1009,00	14,58	8,91	8,91	240936,03	0,05	0,04	8,05	8,35
23-12-2014 00:30	242317,7031	1089,4246	150,93	1009,29	15,02	8,89	8,89	242317,70	0,06		8,24	
23-12-2014 01:00	243996,5156	1094,6213	150,99	1009,38	15,41	8,79	8,79	243996,52	0,07		7,98	
23-12-2014 01:30	243944,2344	1085,518	152,31	1009,18	15,47	9,12	9,12	243944,23	0,12		7,68	
23-12-2014 02:00	246044,4688	1083,8684	152,44	1009,26	15,24	8,96	8,96	246044,47	0,10		6,96	
23-12-2014 02:30	239085,6875	1084,7247	151,49	1009,40	14,74	9,13	9,13	239085,69	0,08		7,38	
23-12-2014 03:00	236417,5	1085,4016	150,76	1009,38	14,43	9,18	9,18	236417,50	0,06		7,89	
23-12-2014 03:30	236871,1563	1081,9528	150,13	1009,49	14,30	9,12	9,12	236871,16	0,05		7,33	
23-12-2014 04:00	238645,5625	1082,2354	149,41	1009,44	14,14	8,94	8,94	238645,56	0,03		7,64	
23-12-2014 04:30	239976,6094	1070,8556	149,70	1009,23	14,52	8,92	8,92	239976,61	0,04		7,87	
23-12-2014 05:00	242156,75	1076,6833	150,11	1009,24	15,07	8,79	8,79	242156,75	0,05		8,54	
23-12-2014 05:30	241909,8594	1076,7174	149,76	1009,18	14,95	8,66	8,66	241909,86	0,04		9,13	
23-12-2014 06:00	239151,1875	1082,9248	149,80	1009,11	14,70	8,94	8,94	239151,19	0,05		8,93	
23-12-2014 06:30	228100	1071,0497	149,12	1009,27	14,71	9,09	9,09	228100,00	0,03		8,36	
23-12-2014 07:00	224142,0781	1080,2726	148,36	1009,11	14,28	9,27	9,27	224142,08	0,03		8,24	
23-12-2014 07:30	270057,8438	1083,3177	148,17	1009,29	main/flt	main/flt	main/flt	270057,84	0,01		main/flt	
23-12-2014 08:00	223753,7813	1084,7855	148,21	1009,39	14,64	9,21	9,21	223753,78	0,03		7,85	
23-12-2014 08:30	225605,2813	1077,0099	148,36	1009,58	14,86	9,18	9,18	225605,28	0,03		7,61	
23-12-2014 09:00	231624,25	1086,5675	149,51	1009,72	16,25	8,90	8,90	231624,25	0,05		7,11	
23-12-2014 09:30	226979,2344	1091,4115	148,63	1009,75	14,97	8,96	8,96	226979,23	0,03		6,81	
23-12-2014 10:00	230649,6094	1079,203	149,07	1009,69	14,68	9,10	9,10	230649,61	0,03		7,48	
23-12-2014 10:30	237869,9531	1093,2079	149,33	1009,79	15,16	8,63	8,63	237869,95	0,02		7,38	
23-12-2014 11:00	235869,0313	1080,0276	149,56	1009,81	15,03	8,89	8,89	235869,03	0,04		9,15	
23-12-2014 11:30	240701,5	1090,038	150,72	1009,74	15,88	8,79	8,79	240701,50	0,07		8,32	
23-12-2014 12:00	234190,625	1091,2899	149,98	1009,85	14,64	9,01	9,01	234190,63	0,03		6,99	
23-12-2014 12:30	233780,4219	1083,9974	150,12	1009,83	14,26	9,20	9,20	233780,42	0,04		7,36	
23-12-2014 13:00	234527,1406	1089,1427	150,27	1009,78	14,36	9,15	9,15	234527,14	0,04		6,85	
23-12-2014 13:30	232517,4688	1091,8607	150,39	1009,72	14,61	9,21	9,21	232517,47	0,04		7,00	
23-12-2014 14:00	230578,1406	1088,2819	150,35	1009,65	14,62	9,24	9,24	230578,14	0,05		7,21	
23-12-2014 14:30	238034,4219	1089,0139	150,87	1009,67	15,17	9,04	9,04	238034,42	0,07		6,88	
23-12-2014 15:00	238962,1406	1081,0281	151,66	1009,80	15,76	9,04	9,04	238962,14	0,07		6,62	
23-12-2014 15:30	239054,0469	1092,8622	151,32	1009,92	15,65	8,98	8,98	239054,05	0,07		6,49	
23-12-2014 16:00	236840,4375	1093,5498	151,13	1009,94	15,61	9,22	9,22	236840,44	0,09		7,40	
23-12-2014 16:30	236194,4063	1094,4677	150,44	1009,95	14,51	9,12	9,12	236194,41	0,06		6,84	
23-12-2014 17:00	241511,2344	1100,1808	149,96	1009,92	14,84	8,78	8,78	241511,23	0,04		6,31	
23-12-2014 17:30	241247	1083,8767	150,22	1009,73	14,93	8,90	8,90	241247,00	0,05		6,73	
23-12-2014 18:00	241253,375	1082,7427	152,30	1009,50	15,88	8,94	8,94	241253,38	0,07		6,57	
23-12-2014 18:30	241872,5313	1076,1305	156,73	1009,28	15,18	9,18	9,18	241872,53	0,07		6,16	
23-12-2014 19:00	242772,0469	1076,9486	156,67	1009,08	14,83	9,10	9,10	242772,05	0,06		6,44	
23-12-2014 19:30	242795,2344	1079,515	156,51	1008,95	14,47	9,16	9,16	242795,23	0,06		6,48	
23-12-2014 20:00	241038,7188	1082,5305	156,26	1008,75	14,46	9,15	9,15	241038,72	0,06		6,54	
23-12-2014 20:30	245338,3594	1071,5142	156,35	1008,58	15,06	8,92	8,92	245338,36	0,06		6,84	
23-12-2014 21:00	248659,8594	1087,1936	157,01	1008,51	15,82	8,51	8,51	248659,86	0,05		6,54	
23-12-2014 21:30	241669,0781	1086,9712	155,82	1008,45	14,94	8,87	8,87	241669,08	0,04		6,60	
23-12-2014 22:00	244313,6094	1090,0642	155,90	1008,34	14,98	8,69	8,69	244313,61	0,03		6,72	
23-12-2014 22:30	241474,2813	1089,1035	154,72	1008,35	14,98	8,81	8,81	241474,28	0,03		7,04	

23-12-2014 23:00	237955,4063	1081,3706	154,69	1008,29	15,22	9,10	9,10	237955,41	0,05		7,27	
23-12-2014 23:30	237467,75	1083,5492	155,07	1008,10	15,39	9,23	9,23	237467,75	0,10		7,10	
24-12-2014 00:00	232688,0469	1090,8922	154,39	1008,24	15,20	9,31	9,31	232688,05	0,06	0,05	6,62	7,31
24-12-2014 00:30	229330,8906	1082,6532	151,35	1008,09	15,34	9,15	9,15	229330,89	0,03		6,54	
24-12-2014 01:00	238313,0469	1077,9105	150,34	1007,87	14,95	9,02	9,02	238313,05	0,04		6,29	
24-12-2014 01:30	241804,2813	1080,1615	150,50	1007,77	15,33	8,88	8,88	241804,28	0,06		6,71	
24-12-2014 02:00	242959,5781	1078,1373	150,83	1007,27	15,22	8,97	8,97	242959,58	0,07		6,35	
24-12-2014 02:30	249527,7969	1091,4327	151,42	1006,76	16,80	8,45	8,45	249527,80	0,08		6,26	
24-12-2014 03:00	245052,7031	1076,9247	151,79	1006,60	16,55	8,88	8,88	245052,70	0,11		6,63	
24-12-2014 03:30	240314,1875	1079,5642	150,81	1005,96	15,16	8,92	8,92	240314,19	0,06		6,43	
24-12-2014 04:00	241502,2031	1080,5168	151,05	1005,95	15,32	9,04	9,04	241502,20	0,08		6,91	
24-12-2014 04:30	244536,4063	1080,6416	151,38	1005,57	15,73	8,90	8,90	244536,41	0,09		6,88	
24-12-2014 05:00	243214,2969	1084,445	150,65	1005,27	16,17	8,51	8,51	243214,30	0,06		6,36	
24-12-2014 05:30	239843,1406	1078,2418	150,98	1005,07	15,35	9,06	9,06	239843,14	0,08		6,95	
24-12-2014 06:00	238126,9531	1089,1621	151,21	1004,86	14,99	9,20	9,20	238126,95	0,08		6,59	
24-12-2014 06:30	237262,4688	1087,9923	150,67	1004,65	14,97	9,06	9,06	237262,47	0,06		6,54	
24-12-2014 07:00	239535,3438	1080,1182	150,95	1004,63	15,39	9,06	9,06	239535,34	0,08		6,87	
24-12-2014 07:30	281311,375	1080,9963	151,56	1004,84	main/flt	main/flt	main/flt	281311,38	0,04		main/flt	
24-12-2014 08:00	238707,3594	1080,5283	151,84	1005,27	15,77	9,18	9,18	238707,36	0,10		6,90	
24-12-2014 08:30	242228,3438	1083,5784	151,89	1006,17	16,07	8,95	8,95	242228,34	0,12		6,62	
24-12-2014 09:00	241101,7656	1077,5549	151,29	1006,70	15,96	8,98	8,98	241101,77	0,10		6,98	
24-12-2014 09:30	242258,3906	1083,1345	150,97	1007,27	16,32	8,88	8,88	242258,39	0,09		7,39	
24-12-2014 10:00	236681	1073,6829	150,82	1007,65	15,39	9,14	9,14	236681,00	0,07		6,63	
24-12-2014 10:30	232882,8125	1074,3417	149,67	1007,69	14,34	9,17	9,17	232882,81	0,03		7,45	
24-12-2014 11:00	234237,9531	1085,3961	149,35	1008,03	14,70	9,09	9,09	234237,95	0,04		7,64	
24-12-2014 11:30	231305,3125	1086,928	148,96	1008,59	14,48	9,13	9,13	231305,31	0,03		6,98	
24-12-2014 12:00	236189,8125	1076,9668	149,18	1008,96	14,38	8,99	8,99	236189,81	0,03		7,02	
24-12-2014 12:30	233924,9531	1076,5297	149,09	1009,10	14,23	9,00	9,00	233924,95	0,02		6,78	
24-12-2014 13:00	233652,2188	1074,2767	149,01	1009,33	13,86	9,09	9,09	233652,22	0,03		7,64	
24-12-2014 13:30	233743,6719	1081,2367	148,97	1009,52	14,05	9,06	9,06	233743,67	0,03		7,74	
24-12-2014 14:00	233112,3438	1090,0594	148,43	1009,73	14,53	8,74	8,74	233112,34	0,03		10,02	
24-12-2014 14:30	230263,2188	1072,6868	148,74	1009,80	14,24	9,24	9,24	230263,22	0,03		8,88	
24-12-2014 15:00	233086,7188	1082,7758	149,35	1010,10	14,52	9,10	9,10	233086,72	0,03		6,54	
24-12-2014 15:30	236075,5313	1078,7535	149,71	1010,27	14,29	9,03	9,03	236075,53	0,03		6,52	
24-12-2014 16:00	232696,4219	1080,8707	149,31	1010,46	14,38	9,01	9,01	232696,42	0,03		6,05	
24-12-2014 16:30	231475,7188	1086,0305	149,19	1010,81	14,15	9,16	9,16	231475,72	0,02		5,76	
24-12-2014 17:00	233930,3125	1086,6921	149,84	1011,02	14,90	9,14	9,14	233930,31	0,03		4,68	
24-12-2014 17:30	235589,5	1070,4204	150,00	1011,24	14,39	9,07	9,07	235589,50	0,02		4,97	
24-12-2014 18:00	238345,4219	1072,8157	150,07	1011,41	14,63	8,90	8,90	238345,42	0,03		5,92	
24-12-2014 18:30	237173,1563	1069,0536	150,40	1011,78	15,24	8,99	8,99	237173,16	0,04		6,03	
24-12-2014 19:00	234795,2813	1067,2327	151,00	1011,92	16,07	9,08	9,08	234795,28	0,05		5,86	
24-12-2014 19:30	237756,2656	1061,3174	151,55	1012,05	16,31	9,10	9,10	237756,27	0,08		5,96	
24-12-2014 20:00	234971,7031	1077,6654	150,72	1012,15	15,85	9,04	9,04	234971,70	0,05		6,53	
24-12-2014 20:30	228371,25	1081,951	149,03	1012,44	14,00	9,20	9,20	228371,25	0,02		6,44	
24-12-2014 21:00	225345,0625	1075,5168	148,56	1012,44	14,68	9,21	9,21	225345,06	0,02		6,64	
24-12-2014 21:30	233945,5469	1078,0059	149,00	1012,81	15,11	8,92	8,92	233945,55	0,02		6,92	
24-12-2014 22:00	231908,1406	1089,6664	149,38	1012,95	14,88	9,16	9,16	231908,14	0,03		6,88	
24-12-2014 22:30	241146,3594	1085,916	150,48	1012,94	15,71	8,88	8,88	241146,36	0,06		6,79	
24-12-2014 23:00	242522,7031	1085,716	150,69	1013,12	15,21	8,86	8,86	242522,70	0,08		10,11	
24-12-2014 23:30	239207,8438	1088,8112	150,13	1013,28	14,89	8,81	8,81	239207,84	0,04		7,82	
25-12-2014 00:00	240357,25	1090,5232	150,32	1013,31	15,33	8,87	8,87	240357,25	0,05	0,05	6,63	6,81
25-12-2014 00:30	238575,5156	1085,4437	150,69	1013,44	15,22	9,04	9,04	238575,52	0,06		6,82	
25-12-2014 01:00	241925,5469	1072,4031	151,58	1013,22	15,22	9,09	9,09	241925,55	0,09		6,85	
25-12-2014 01:30	241339,7344	1084,0228	152,13	1013,11	15,65	9,11	9,11	241339,73	0,09		6,39	
25-12-2014 02:00	239488,5313	1080,3365	152,55	1013,33	16,27	9,22	9,22	239488,53	0,11		6,58	

25-12-2014 02:30	241372,7813	1090,2959	152,32	1013,50	16,44	8,91	8,91	241372,78	0,08	6,33		
25-12-2014 03:00	233885,1406	1087,3386	151,34	1013,46	16,36	9,11	9,11	233885,14	0,07	6,56		
25-12-2014 03:30	238019,8281	1087,1218	151,21	1013,56	16,20	8,95	8,95	238019,83	0,07	7,12		
25-12-2014 04:00	238590,4688	1080,7124	151,23	1013,74	16,74	8,93	8,93	238590,47	0,07	6,98		
25-12-2014 04:30	236490,5781	1089,4321	150,59	1013,54	16,60	8,95	8,95	236490,58	0,06	7,48		
25-12-2014 05:00	239280,4219	1075,0244	150,77	1013,85	15,61	9,02	9,02	239280,42	0,07	8,44		
25-12-2014 05:30	238812,7031	1082,3126	150,54	1014,04	15,54	8,94	8,94	238812,70	0,05	7,95		
25-12-2014 06:00	238068,7969	1075,8414	150,61	1014,30	15,40	9,11	9,11	238068,80	0,06	7,31		
25-12-2014 06:30	237682,9375	1088,5309	150,68	1014,44	15,41	9,04	9,04	237682,94	0,05	7,05		
25-12-2014 07:00	237682,3125	1093,4113	150,50	1014,90	15,11	9,01	9,01	237682,31	0,05	7,27		
25-12-2014 07:30	280664,4688	1096,4359	150,63	1015,27	main/flt	main/flt	main/flt	280664,47	0,03	main/flt		
25-12-2014 08:00	241501,6406	1094,7278	150,91	1015,67	15,22	8,91	8,91	241501,64	0,05	6,79		
25-12-2014 08:30	237929,3906	1092,0243	150,37	1016,02	14,69	8,97	8,97	237929,39	0,04	7,34		
25-12-2014 09:00	238178,7813	1084,5702	150,85	1016,72	14,57	9,21	9,21	238178,78	0,06	7,37		
25-12-2014 09:30	244978,5781	1087,0481	151,48	1017,20	15,06	8,89	8,89	244978,58	0,07	7,15		
25-12-2014 10:00	242308,5313	1091,3455	151,68	1017,57	15,93	8,95	8,95	242308,53	0,10	7,43		
25-12-2014 10:30	239309,4688	1085,6113	151,58	1018,17	15,26	9,14	9,14	239309,47	0,09	7,85		
25-12-2014 11:00	243839,7344	1090,0697	151,31	1018,45	15,66	8,79	8,79	243839,73	0,08	8,00		
25-12-2014 11:30	240324,1563	1081,3322	150,80	1018,82	14,91	8,98	8,98	240324,16	0,06	7,97		
25-12-2014 12:00	236147,875	1088,6536	150,06	1019,15	14,56	9,06	9,06	236147,88	0,04	7,84		
25-12-2014 12:30	243877,6094	1094,9005	151,26	1019,59	16,32	8,92	8,92	243877,61	0,10	8,01		
25-12-2014 13:00	243643,2344	1075,1527	152,43	1019,87	16,33	9,10	9,10	243643,23	0,14	7,61		
25-12-2014 13:30	243252,0938	1075,188	152,29	1020,17	15,07	9,10	9,10	243252,09	0,09	7,48		
25-12-2014 14:00	241222,8906	1080,5186	151,69	1020,54	15,26	9,02	9,02	241222,89	0,07	7,26		
25-12-2014 14:30	239589,3438	1069,1207	151,05	1020,73	15,16	9,03	9,03	239589,34	0,05	7,07		
25-12-2014 15:00	237046,5781	1073,339	150,68	1020,84	14,74	9,06	9,06	237046,58	0,03	7,11		
25-12-2014 15:30	239714,4219	1076,2886	150,64	1020,99	14,79	8,95	8,95	239714,42	0,05	7,37		
25-12-2014 16:00	238479,7969	1087,1111	150,13	1021,37	14,79	8,76	8,76	238479,80	0,03	7,29		
25-12-2014 16:30	236765,8281	1088,2655	149,98	1021,64	14,73	8,97	8,97	236765,83	0,03	8,15		
25-12-2014 17:00	239221,5313	1084,9327	150,67	1022,17	15,39	8,96	8,96	239221,53	0,06	7,67		
25-12-2014 17:30	237840,3438	1083,9536	151,09	1022,52	15,16	9,08	9,08	237840,34	0,06	7,71		
25-12-2014 18:00	236278,0625	1087,5613	151,21	1022,90	14,71	9,21	9,21	236278,06	0,07	7,85		
25-12-2014 18:30	234591,6719	1087,3237	150,86	1023,31	15,28	9,01	9,01	234591,67	0,04	7,52		
25-12-2014 19:00	226125,4844	1084,2255	150,07	1023,45	15,74	9,20	9,20	226125,48	0,04	7,44		
25-12-2014 19:30	226894,3438	1086,3634	149,57	1023,70	16,73	8,96	8,96	226894,34	0,02	7,15		
25-12-2014 20:00	226101,6875	1083,0544	148,98	1023,99	16,22	8,96	8,96	226101,69	0,02	7,39		
25-12-2014 20:30	227520,0625	1080,3323	148,76	1024,27	15,36	9,06	9,06	227520,06	0,02	7,61		
25-12-2014 21:00	235482,2969	1074,3282	149,78	1024,54	15,24	9,05	9,05	235482,30	0,04	7,99		
25-12-2014 21:30	235303,4688	1075,5177	149,51	1024,73	15,05	8,81	8,81	235303,47	0,02	7,58		
25-12-2014 22:00	231107,9688	1075,6528	149,18	1025,05	14,90	9,06	9,06	231107,97	0,02	7,99		
25-12-2014 22:30	234784,3438	1077,5659	149,99	1025,30	14,77	9,16	9,16	234784,34	0,04	7,70		
25-12-2014 23:00	236481,4219	1092,6243	150,57	1025,20	14,64	9,17	9,17	236481,42	0,05	7,32		
25-12-2014 23:30	234176,9063	1090,6886	150,24	1025,36	14,20	9,23	9,23	234176,91	0,03	7,11		
26-12-2014 00:00	237482,7031	1093,8849	150,56	1025,23	15,37	8,97	8,97	237482,70	0,05	0,06	7,11	7,39
26-12-2014 00:30	235225,625	1081,9084	150,80	1025,45	15,71	9,14	9,14	235225,63	0,05	6,76		
26-12-2014 01:00	231519,3281	1081,9023	150,66	1025,56	15,08	9,22	9,22	231519,33	0,03	6,70		
26-12-2014 01:30	235288,5625	1085,5933	150,77	1025,79	15,65	9,11	9,11	235288,56	0,06	7,49		
26-12-2014 02:00	234488,75	1077,5051	150,43	1025,85	15,38	9,05	9,05	234488,75	0,05	7,94		
26-12-2014 02:30	235295,1406	1092,4678	149,66	1025,74	15,34	8,88	8,88	235295,14	0,04	8,15		
26-12-2014 03:00	234458,0469	1085,8536	149,12	1025,83	14,93	8,86	8,86	234458,05	0,03	7,64		
26-12-2014 03:30	231085,1094	1087,8523	148,34	1026,02	14,13	8,95	8,95	231085,11	0,02	7,94		
26-12-2014 04:00	232275,875	1090,1409	148,33	1026,12	14,44	8,85	8,85	232275,88	0,01	7,82		
26-12-2014 04:30	230932,9219	1085,0006	148,51	1026,30	14,49	9,01	9,01	230932,92	0,01	7,42		
26-12-2014 05:00	233241,1406	1088,1852	148,98	1026,50	14,67	9,02	9,02	233241,14	0,02	7,91		
26-12-2014 05:30	235887,7656	1100,117	149,16	1026,68	14,76	8,80	8,80	235887,77	0,02	7,69		

26-12-2014 06:00	232908,3125	1081,7329	149,21	1026,68	14,26	9,09	9,09	232908,31	0,02	7,62		
26-12-2014 06:30	236122,9844	1087,1042	149,42	1026,76	14,76	8,83	8,83	236122,98	0,02	7,44		
26-12-2014 07:00	233504,4375	1090,2008	149,40	1026,79	14,54	9,01	9,01	233504,44	0,03	8,80		
26-12-2014 07:30	276383,0938	1089,9712	149,80	1026,88	main/flt	main/flt	main/flt	276383,09	0,02	main/flt		
26-12-2014 08:00	232081,375	1094,5594	149,46	1027,12	14,21	9,10	9,10	232081,38	0,03	9,09		
26-12-2014 08:30	235050,4531	1085,3501	149,58	1027,13	14,44	8,99	8,99	235050,45	0,04	9,53		
26-12-2014 09:00	233835,5938	1088,1403	149,31	1027,12	14,58	8,92	8,92	233835,59	0,02	8,92		
26-12-2014 09:30	236632,6719	1095,5051	149,72	1027,06	15,05	8,81	8,81	236632,67	0,03	9,41		
26-12-2014 10:00	234703,0781	1093,8982	149,67	1027,20	14,46	8,96	8,96	234703,08	0,03	9,75		
26-12-2014 10:30	234682,2656	1095,2917	149,70	1027,45	14,59	8,98	8,98	234682,27	0,03	9,50		
26-12-2014 11:00	234268,4531	1102,5323	149,78	1027,39	14,96	8,94	8,94	234268,45	0,02	7,85		
26-12-2014 11:30	234301,2344	1100,9409	149,94	1027,31	14,77	8,99	8,99	234301,23	0,03	7,79		
26-12-2014 12:00	234076,9531	1086,0879	150,67	1027,15	15,22	9,15	9,15	234076,95	0,05	7,11		
26-12-2014 12:30	233029,25	1091,9667	150,70	1026,81	15,52	9,11	9,11	233029,25	0,04	6,86		
26-12-2014 13:00	235628,5156	1088,126	150,89	1026,50	15,65	9,13	9,13	235628,52	0,06	7,02		
26-12-2014 13:30	237996,4531	1096,5582	150,71	1025,94	15,57	8,98	8,98	237996,45	0,05	7,53		
26-12-2014 14:00	238030,4375	1090,4058	150,55	1025,55	15,81	8,92	8,92	238030,44	0,05	7,75		
26-12-2014 14:30	237973,5625	1079,3971	150,51	1025,10	15,65	8,99	8,99	237973,56	0,05	7,92		
26-12-2014 15:00	240044,1563	1077,9778	151,21	1024,66	16,72	8,93	8,93	240044,16	0,08	7,51		
26-12-2014 15:30	232718,1875	1080,4814	149,99	1024,29	15,03	8,89	8,89	232718,19	0,02	7,41		
26-12-2014 16:00	230668,9844	1083,6184	148,91	1023,96	14,60	9,03	9,03	230668,98	0,02	7,97		
26-12-2014 16:30	229490,1563	1090,4772	148,73	1023,59	14,71	8,99	8,99	229490,16	0,02	7,62		
26-12-2014 17:00	230335,1094	1096,1803	148,57	1023,18	14,52	9,02	9,02	230335,11	0,02	7,88		
26-12-2014 17:30	232449,9531	1094,1318	148,90	1022,61	14,55	8,96	8,96	232449,95	0,02	7,60		
26-12-2014 18:00	235066,4844	1099,5328	149,27	1022,01	14,69	8,91	8,91	235066,48	0,02	7,72		
26-12-2014 18:30	235820,2969	1090,1433	149,63	1021,49	14,34	9,00	9,00	235820,30	0,03	7,83		
26-12-2014 19:00	237929,0469	1089,9265	149,72	1020,93	14,92	8,79	8,79	237929,05	0,03	7,65		
26-12-2014 19:30	236444,6406	1087,6301	150,11	1020,49	14,88	9,01	9,01	236444,64	0,04	7,48		
26-12-2014 20:00	237286,125	1093,3022	150,48	1019,85	15,59	8,95	8,95	237286,13	0,05	7,28		
26-12-2014 20:30	237827,7031	1095,4987	150,57	1018,94	15,59	8,96	8,96	237827,70	0,06	7,56		
26-12-2014 21:00	241011,8281	1083,1841	150,95	1018,27	15,87	9,00	9,00	241011,83	0,09	7,66		
26-12-2014 21:30	241618,9688	1083,9465	151,43	1017,53	15,54	9,10	9,10	241618,97	0,10	7,68		
26-12-2014 22:00	241297,7969	1087,848	151,02	1016,69	15,31	8,90	8,90	241297,80	0,06	7,47		
26-12-2014 22:30	241164,7031	1086,9098	150,37	1016,08	15,35	8,80	8,80	241164,70	0,05	7,57		
26-12-2014 23:00	235878,0625	1084,4099	149,91	1015,30	15,01	9,00	9,00	235878,06	0,04	7,60		
26-12-2014 23:30	236249,9844	1084,8856	150,15	1014,44	14,76	9,10	9,10	236249,98	0,05	7,57		
27-12-2014 00:00	238715,0781	1092,065	150,13	1013,52	14,84	8,93	8,93	238715,08	0,05	0,04	6,97	7,82
27-12-2014 00:30	238438,2656	1094,037	149,87	1012,57	14,35	8,93	8,93	238438,27	0,04	7,11		
27-12-2014 01:00	239901,6875	1081,6941	150,22	1011,67	14,93	8,98	8,98	239901,69	0,05	7,21		
27-12-2014 01:30	238640,4063	1084,5801	150,46	1010,79	14,81	9,00	9,00	238640,41	0,05	6,73		
27-12-2014 02:00	238417,6406	1083,0138	150,46	1009,70	14,43	9,07	9,07	238417,64	0,06	6,81		
27-12-2014 02:30	238342,5313	1085,466	150,48	1008,65	14,62	9,07	9,07	238342,53	0,06	6,93		
27-12-2014 03:00	240942,125	1087,6466	150,77	1007,62	14,53	9,01	9,01	240942,13	0,07	6,93		
27-12-2014 03:30	241285,2813	1089,4032	150,64	1006,92	14,73	8,88	8,88	241285,28	0,07	7,04		
27-12-2014 04:00	241002,6875	1083,3774	150,57	1006,00	14,53	8,98	8,98	241002,69	0,08	7,43		
27-12-2014 04:30	242066,75	1104,3071	150,40	1005,16	14,69	8,77	8,77	242066,75	0,06	7,16		
27-12-2014 05:00	241973,9688	1089,7521	150,62	1004,41	15,11	8,80	8,80	241973,97	0,07	6,92		
27-12-2014 05:30	236072,5156	1102,4973	149,46	1003,42	15,34	8,59	8,59	236072,52	0,03	6,76		
27-12-2014 06:00	228529,6406	1095,6257	149,28	1002,55	15,69	9,05	9,05	228529,64	0,04	7,26		
27-12-2014 06:30	225082,9063	1094,6088	148,76	1001,66	15,58	9,09	9,09	225082,91	0,03	7,20		
27-12-2014 07:00	226940,4375	1094,0134	148,31	1001,17	14,85	9,10	9,10	226940,44	0,02	7,33		
27-12-2014 07:30	287256,5	1088,6019	148,59	1000,92	main/flt	main/flt	main/flt	287256,50	0,01	main/flt		
27-12-2014 08:00	236352,3438	1094,3334	149,04	1000,92	14,56	8,92	8,92	236352,34	0,03	6,78		
27-12-2014 08:30	239926,625	1097,6022	149,11	1001,04	15,10	8,71	8,71	239926,63	0,04	6,65		
27-12-2014 09:00	240026,7031	1099,6948	149,51	1001,14	14,80	8,83	8,83	240026,70	0,05	6,59		

27-12-2014 09:30	240836,5938	1097,3738	150,19	1001,36	14,82	8,98	8,98	240836,59	0,07	8,74		
27-12-2014 10:00	245824,5938	1101,1427	150,84	1001,48	16,05	8,73	8,73	245824,59	0,10	10,38		
27-12-2014 10:30	240919,1875	1087,2543	151,35	1001,49	15,79	9,03	9,03	240919,19	0,10	6,37		
27-12-2014 11:00	240655,1563	1079,2281	151,72	1001,68	15,30	9,21	9,21	240655,16	0,11	6,74		
27-12-2014 11:30	241998,75	1080,2347	151,28	1001,70	14,62	9,06	9,06	241998,75	0,10	7,02		
27-12-2014 12:00	242287,7969	1077,1017	151,31	1001,56	14,80	9,08	9,08	242287,80	0,09	7,11		
27-12-2014 12:30	241338,2031	1079,5312	150,83	1001,52	14,61	8,97	8,97	241338,20	0,07	7,19		
27-12-2014 13:00	240138,7031	1089,6593	150,47	1001,65	14,63	8,97	8,97	240138,70	0,07	7,12		
27-12-2014 13:30	240040,625	1086,7874	150,89	1001,74	15,59	8,94	8,94	240040,63	0,09	6,95		
27-12-2014 14:00	240944,5313	1084,4515	150,87	1001,60	15,55	8,93	8,93	240944,53	0,09	6,74		
27-12-2014 14:30	237529,5938	1086,5226	150,21	1001,66	15,30	8,95	8,95	237529,59	0,06	7,73		
27-12-2014 15:00	235011,6875	1090,6646	149,28	1001,90	14,74	8,94	8,94	235011,69	0,04	7,82		
27-12-2014 15:30	235646,1406	1082,8915	149,37	1002,08	14,87	9,05	9,05	235646,14	0,04	7,52		
27-12-2014 16:00	235822,8594	1088,5012	149,37	1002,46	14,87	8,95	8,95	235822,86	0,04	7,14		
27-12-2014 16:30	234979,1406	1082,8801	149,56	1002,88	14,82	9,11	9,11	234979,14	0,04	7,51		
27-12-2014 17:00	234550,0781	1064,5526	149,94	1003,24	14,92	9,16	9,16	234550,08	0,05	7,41		
27-12-2014 17:30	239099,6719	1080,6366	150,31	1003,64	15,50	8,91	8,91	239099,67	0,06	6,62		
27-12-2014 18:00	237143,7344	1089,6735	150,12	1004,17	15,51	8,93	8,93	237143,73	0,06	6,67		
27-12-2014 18:30	238052,0781	1095,2565	150,03	1004,75	15,36	8,83	8,83	238052,08	0,05	6,85		
27-12-2014 19:00	239031,5469	1091,3225	150,09	1005,31	15,20	8,85	8,85	239031,55	0,06	7,17		
27-12-2014 19:30	237930,3281	1095,1738	149,90	1005,99	15,20	8,81	8,81	237930,33	0,05	7,09		
27-12-2014 20:00	238062,4531	1093,2532	150,10	1006,73	15,49	8,96	8,96	238062,45	0,07	7,25		
27-12-2014 20:30	242457,7813	1091,6726	151,01	1007,55	16,33	8,73	8,73	242457,78	0,08	7,00		
27-12-2014 21:00	235052,8906	1087,7368	150,35	1008,20	15,23	8,99	8,99	235052,89	0,05	7,19		
27-12-2014 21:30	234250,2344	1088,4944	150,01	1008,75	15,59	8,97	8,97	234250,23	0,06	7,27		
27-12-2014 22:00	234457,2031	1083,7202	150,14	1009,39	15,51	9,08	9,08	234457,20	0,07	7,18		
27-12-2014 22:30	231476,2344	1089,6075	149,33	1010,10	15,53	8,92	8,92	231476,23	0,04	7,11		
27-12-2014 23:00	233502,625	1090,2998	149,07	1010,82	15,16	8,98	8,98	233502,63	0,04	6,78		
27-12-2014 23:30	233961,3438	1084,1688	149,16	1011,49	14,61	9,01	9,01	233961,34	0,04	7,22		
28-12-2014 00:00	236843,0938	1092,1111	149,12	1012,20	14,80	8,77	8,77	236843,09	0,04	0,06	7,34	7,17
28-12-2014 00:30	234432,4219	1085,9486	149,26	1012,75	14,58	9,01	9,01	234432,42	0,05	7,75		
28-12-2014 01:00	235874,875	1085,1221	149,51	1013,22	14,40	9,05	9,05	235874,88	0,05	7,89		
28-12-2014 01:30	233161,2813	1092,0624	149,77	1013,97	14,88	9,13	9,13	233161,28	0,06	7,65		
28-12-2014 02:00	236147,3906	1081,7471	150,09	1014,70	15,12	8,98	8,98	236147,39	0,06	7,11		
28-12-2014 02:30	235288,6563	1076,2095	150,17	1015,50	15,11	9,05	9,05	235288,66	0,06	7,18		
28-12-2014 03:00	236610,9375	1081,6461	150,37	1016,22	15,48	8,95	8,95	236610,94	0,06	7,17		
28-12-2014 03:30	236507,6563	1089,4725	150,26	1016,99	15,43	8,91	8,91	236507,66	0,06	6,97		
28-12-2014 04:00	232748,2031	1079,5557	149,97	1017,64	15,01	9,03	9,03	232748,20	0,04	6,93		
28-12-2014 04:30	231429,9844	1087,4069	149,59	1018,35	15,35	8,95	8,95	231429,98	0,04	6,95		
28-12-2014 05:00	235986,6406	1089,7412	150,95	1018,94	16,43	9,02	9,02	235986,64	0,08	7,15		
28-12-2014 05:30	233942,9688	1079,3328	151,06	1019,49	15,75	9,07	9,07	233942,97	0,07	6,84		
28-12-2014 06:00	235542,5781	1085,5548	150,11	1019,85	14,94	8,91	8,91	235542,58	0,04	6,81		
28-12-2014 06:30	242751,2344	1077,7175	151,00	1020,65	15,79	8,83	8,83	242751,23	0,09	7,22		
28-12-2014 07:00	243221,0156	1075,3782	151,66	1021,29	16,15	8,75	8,75	243221,02	0,10	6,94		
28-12-2014 07:30	281471,9063	1073,621	151,37	1022,00	main/flt	main/flt	main/flt	281471,91	0,04	main/flt		
28-12-2014 08:00	239784,0938	1088,1376	150,45	1022,53	15,86	8,62	8,62	239784,09	0,07	7,22		
28-12-2014 08:30	232723,3594	1076,3213	149,65	1023,47	14,83	9,18	9,18	232723,36	0,05	7,74		
28-12-2014 09:00	236413,0938	1085,9258	149,88	1024,37	15,16	8,91	8,91	236413,09	0,05	7,97		
28-12-2014 09:30	236543,75	1085,0491	150,20	1025,08	15,24	8,95	8,95	236543,75	0,05	7,54		
28-12-2014 10:00	235847,8281	1089,365	150,28	1025,88	15,31	9,10	9,10	235847,83	0,06	7,65		
28-12-2014 10:30	239148,7031	1082,1364	151,77	1026,46	15,95	9,13	9,13	239148,70	0,10	7,24		
28-12-2014 11:00	239594,5313	1072,5131	151,98	1027,05	15,67	9,13	9,13	239594,53	0,09	7,16		
28-12-2014 11:30	239293,7969	1080,0754	151,58	1027,52	15,68	9,05	9,05	239293,80	0,08	7,34		
28-12-2014 12:00	238161,125	1085,0092	150,91	1027,85	15,50	8,96	8,96	238161,13	0,05	7,33		
28-12-2014 12:30	238819,4531	1085,7095	150,63	1028,08	15,25	8,93	8,93	238819,45	0,04	7,13		

28-12-2014 13:00	241360,2188	1076,5789	150,62	1028,14	15,49	8,75	8,75	241360,22	0,04	6,90		
28-12-2014 13:30	238225,9219	1071,4767	150,67	1028,07	15,11	9,00	9,00	238225,92	0,04	6,79		
28-12-2014 14:00	238464,0938	1070,5925	150,87	1028,33	15,14	9,04	9,04	238464,09	0,04	7,08		
28-12-2014 14:30	240036,1094	1077,5249	151,63	1028,40	15,76	8,98	8,98	240036,11	0,06	6,87		
28-12-2014 15:00	235257,9844	1083,5435	150,90	1028,51	16,08	9,00	9,00	235257,98	0,05	7,06		
28-12-2014 15:30	233832,4688	1085,151	150,47	1028,74	16,16	9,02	9,02	233832,47	0,06	7,28		
28-12-2014 16:00	233981,2031	1084,8448	150,02	1028,98	15,09	8,99	8,99	233981,20	0,03	7,32		
28-12-2014 16:30	238353	1087,9291	150,75	1029,60	16,21	8,97	8,97	238353,00	0,08	7,33		
28-12-2014 17:00	235251,6094	1072,7576	151,09	1030,01	15,79	9,11	9,11	235251,61	0,06	6,89		
28-12-2014 17:30	233551,75	1077,6713	149,85	1030,04	14,41	9,04	9,04	233551,75	0,02	7,29		
28-12-2014 18:00	233754,6719	1087,6825	149,39	1030,16	14,98	8,92	8,92	233754,67	0,02	7,68		
28-12-2014 18:30	231144,875	1075,7126	149,19	1030,19	14,47	9,06	9,06	231144,88	0,02	7,65		
28-12-2014 19:00	235648,25	1082,124	149,90	1030,01	15,21	8,96	8,96	235648,25	0,03	7,40		
28-12-2014 19:30	234836	1085,4935	150,20	1030,15	15,18	9,04	9,04	234836,00	0,03	7,30		
28-12-2014 20:00	232140,6563	1073,9994	150,66	1030,04	15,83	9,12	9,12	232140,66	0,05	7,30		
28-12-2014 20:30	234584,0938	1070,1022	150,82	1029,91	16,06	9,12	9,12	234584,09	0,06	7,45		
28-12-2014 21:00	233525,8281	1080,3923	150,69	1029,65	16,12	9,06	9,06	233525,83	0,05	7,23		
28-12-2014 21:30	235354,2188	1087,6305	149,94	1029,39	14,64	9,00	9,00	235354,22	0,03	7,58		
28-12-2014 22:00	234232,6875	1083,0276	149,77	1029,11	14,64	9,03	9,03	234232,69	0,03	8,02		
28-12-2014 22:30	236956,0625	1079,2126	149,55	1028,74	15,40	8,76	8,76	236956,06	0,03	7,53		
28-12-2014 23:00	235140,8906	1076,3279	149,95	1028,58	15,05	9,02	9,02	235140,89	0,03	7,62		
28-12-2014 23:30	232940,7813	1080,7946	150,02	1028,29	14,91	9,10	9,10	232940,78	0,04	7,61		
29-12-2014 00:00	233425,1719	1072,094	150,15	1027,93	15,36	9,06	9,06	233425,17	0,03	0,05	7,41	7,31
29-12-2014 00:30	232061	1080,14	150,53	1027,73	15,90	9,12	9,12	232061,00	0,05	7,06		
29-12-2014 01:00	231005,5	1074,8585	150,66	1027,62	16,06	9,20	9,20	231005,50	0,05	7,41		
29-12-2014 01:30	226987,8594	1079,3822	149,64	1027,47	15,02	9,05	9,05	226987,86	0,02	6,88		
29-12-2014 02:00	227489,8125	1078,6317	149,69	1027,44	15,78	9,16	9,16	227489,81	0,04	7,27		
29-12-2014 02:30	224539,2969	1084,9022	149,21	1027,57	15,39	9,18	9,18	224539,30	0,02	6,96		
29-12-2014 03:00	226896,1094	1078,1543	149,19	1027,79	15,60	9,20	9,20	226896,11	0,02	7,57		
29-12-2014 03:30	231649,625	1089,0297	149,26	1027,97	14,87	9,05	9,05	231649,63	0,02	7,75		
29-12-2014 04:00	230791,0469	1082,6931	149,26	1028,00	14,74	9,14	9,14	230791,05	0,02	7,52		
29-12-2014 04:30	232963,9688	1081,1421	149,51	1028,01	14,93	9,04	9,04	232963,97	0,03	7,50		
29-12-2014 05:00	234018,7656	1085,3766	149,71	1028,21	15,03	9,05	9,05	234018,77	0,03	7,33		
29-12-2014 05:30	234716,6094	1084,8868	150,07	1028,43	15,09	9,06	9,06	234716,61	0,04	7,63		
29-12-2014 06:00	236170,1563	1085,7858	150,20	1028,63	15,15	8,99	8,99	236170,16	0,04	8,14		
29-12-2014 06:30	233832,1094	1087,8606	149,90	1028,70	15,25	8,92	8,92	233832,11	0,04	8,32		
29-12-2014 07:00	233617,8906	1083,4518	150,11	1028,82	14,78	9,13	9,13	233617,89	0,05	8,32		
29-12-2014 07:30	278589,3438	1078,8469	150,52	1028,95	main/flt	main/flt	main/flt	278589,34	0,02	main/flt		
29-12-2014 08:00	234243,2031	1084,7814	150,49	1029,27	14,91	9,09	9,09	234243,20	0,04	7,42		
29-12-2014 08:30	230925,6719	1087,7251	150,61	1029,70	15,79	9,17	9,17	230925,67	0,05	7,87		
29-12-2014 09:00	226922,125	1083,5195	150,26	1030,15	15,68	9,28	9,28	226922,13	0,04	7,61		
29-12-2014 09:30	230119,0156	1087,9569	150,18	1030,75	15,77	9,10	9,10	230119,02	0,04	7,58		
29-12-2014 10:00	236836,7813	1086,6018	150,34	1030,92	15,70	9,06	9,06	236836,78	0,06	7,75		
29-12-2014 10:30	242360,4531	1079,1482	151,91	1031,47	16,25	8,97	8,97	242360,45	0,10	7,42		
29-12-2014 11:00	238909,8281	1080,3866	151,56	1031,74	15,78	8,96	8,96	238909,83	0,06	7,28		
29-12-2014 11:30	235242,1563	1081,7333	150,58	1032,16	15,04	9,07	9,07	235242,16	0,04	9,08		
29-12-2014 12:00	235553,25	1078,3695	150,49	1032,46	15,31	9,04	9,04	235553,25	0,04	7,31		
29-12-2014 12:30	234387,8438	1072,4348	150,44	1032,73	15,00	9,08	9,08	234387,84	0,03	7,11		
29-12-2014 13:00	234351,2031	1080,1512	150,68	1032,86	15,27	9,12	9,12	234351,20	0,04	6,90		
29-12-2014 13:30	238243,9844	1089,7311	150,98	1033,00	15,12	9,00	9,00	238243,98	0,05	6,98		
29-12-2014 14:00	234529,6719	1081,0026	150,72	1033,21	15,14	9,10	9,10	234529,67	0,04	6,66		
29-12-2014 14:30	236201,6563	1079,6791	150,74	1033,39	14,82	9,11	9,11	236201,66	0,04	7,11		
29-12-2014 15:00	232728,4688	1080,5381	150,79	1033,60	16,14	9,01	9,01	232728,47	0,06	7,02		
29-12-2014 15:30	228398,0938	1085,802	150,04	1033,71	14,89	9,17	9,17	228398,09	0,03	7,42		
29-12-2014 16:00	233305,8906	1079,3947	149,67	1034,21	15,11	9,00	9,00	233305,89	0,03	7,90		

29-12-2014 16:30	229961,6406	1082,7308	149,72	1034,40	14,74	9,14	9,14	229961,64	0,03	7,24		
29-12-2014 17:00	215019,3906	1082,5494	147,42	1034,67	14,61	9,16	9,16	215019,39	0,02	8,47		
29-12-2014 17:30	212059,0156	1080,9542	146,45	1034,58	14,73	9,18	9,18	212059,02	0,02	12,90		
29-12-2014 18:00	209781,9844	1075,9718	145,99	1034,62	14,58	9,19	9,19	209781,98	0,01	8,04		
29-12-2014 18:30	208460,5313	1077,0076	145,51	1034,55	14,68	9,16	9,16	208460,53	0,01	6,88		
29-12-2014 19:00	221074	1083,2526	146,88	1034,91	15,32	8,94	8,94	221074,00	0,01	7,35		
29-12-2014 19:30	221333,0156	1076,8304	148,07	1035,01	15,07	9,14	9,14	221333,02	0,02	7,10		
29-12-2014 20:00	224012,3438	1075,2589	148,90	1035,02	15,34	9,12	9,12	224012,34	0,02	7,20		
29-12-2014 20:30	223736,3438	1084,2866	148,77	1034,85	14,80	9,04	9,04	223736,34	0,02	7,07		
29-12-2014 21:00	226510,3906	1081,1229	148,52	1035,00	15,26	8,84	8,84	226510,39	0,02	7,04		
29-12-2014 21:30	230057,3906	1074,508	149,21	1035,17	15,07	8,91	8,91	230057,39	0,02	7,13		
29-12-2014 22:00	236978,0938	1088,8564	153,00	1035,15	15,37	8,74	8,74	236978,09	0,04	6,92		
29-12-2014 22:30	224416,1719	1083,5771	152,16	1034,96	14,55	9,18	9,18	224416,17	0,02	6,96		
29-12-2014 23:00	228075,9063	1087,2239	151,75	1034,93	15,32	9,03	9,03	228075,91	0,02	6,89		
29-12-2014 23:30	229415,3281	1081,0042	151,70	1034,81	15,36	9,17	9,17	229415,33	0,03	7,15		
30-12-2014 00:00	232449,8438	1072,487	152,47	1034,78	16,42	8,96	8,96	232449,84	0,03	0,03	6,63	7,51
30-12-2014 00:30	231876,4688	1071,2924	152,37	1034,51	16,68	9,00	9,00	231876,47	0,04	5,81		
30-12-2014 01:00	235333,1406	1071,2579	153,41	1034,43	17,20	8,96	8,96	235333,14	0,07	5,86		
30-12-2014 01:30	231990,9219	1075,3142	153,47	1034,31	16,57	9,12	9,12	231990,92	0,06	5,46		
30-12-2014 02:00	224948,5156	1076,1543	150,59	1034,18	15,30	9,16	9,16	224948,52	0,02	5,87		
30-12-2014 02:30	222975,0156	1078,145	149,10	1034,26	15,44	9,15	9,15	222975,02	0,02	6,40		
30-12-2014 03:00	220979,3438	1090,7534	147,65	1034,30	15,81	9,06	9,06	220979,34	0,02	6,26		
30-12-2014 03:30	223997,0313	1089,703	146,35	1034,20	15,51	9,07	9,07	223997,03	0,02	8,39		
30-12-2014 04:00	225239,5781	1083,295	145,31	1034,10	15,07	9,00	9,00	225239,58	0,02	9,69		
30-12-2014 04:30	228029,3125	1087,6097	145,67	1034,00	15,11	9,07	9,07	228029,31	0,02	4,75		
30-12-2014 05:00	229603,875	1076,476	146,99	1033,86	14,84	9,18	9,18	229603,88	0,02	7,25		
30-12-2014 05:30	231768,6875	1080,9635	147,75	1033,76	15,07	9,02	9,02	231768,69	0,03	7,27		
30-12-2014 06:00	230325,9375	1082,2141	147,68	1033,55	14,92	9,11	9,11	230325,94	0,03	7,18		
30-12-2014 06:30	233669,5	1084,6193	149,58	1033,47	15,13	8,95	8,95	233669,50	0,03	7,08		
30-12-2014 07:00	230260,4531	1079,0404	149,81	1033,49	14,75	9,16	9,16	230260,45	0,03	7,10		
30-12-2014 07:30	273482,9063	1081,258	150,14	1033,54	main/flt	main/flt	main/flt	273482,91	0,01	main/flt		
30-12-2014 08:00	234577,4844	1083,2566	150,20	1033,60	14,96	9,03	9,03	234577,48	0,03	7,15		
30-12-2014 08:30	238578,7344	1073,8162	151,12	1033,47	15,87	8,93	8,93	238578,73	0,06	7,28		
30-12-2014 09:00	233046,0469	1086,9479	150,73	1033,42	15,75	9,00	9,00	233046,05	0,05	7,68		
30-12-2014 09:30	214018,4688	1078,4062	148,98	1033,23	13,87	9,65	9,65	214018,47	0,02	8,81		
30-12-2014 10:00	216756,3594	1084,6073	147,68	1033,04	14,22	9,50	9,50	216756,36	0,02	8,14		
30-12-2014 10:30	227794,5313	1093,0714	148,61	1033,07	15,64	9,03	9,03	227794,53	0,03	8,04		
30-12-2014 11:00	229904,7344	1085,9962	149,20	1033,05	15,04	9,13	9,13	229904,73	0,03	7,40		
30-12-2014 11:30	236570,3125	1088,9269	149,87	1032,98	15,55	8,96	8,96	236570,31	0,04	7,28		
30-12-2014 12:00	241338,2656	1074,6478	151,58	1032,86	16,66	8,96	8,96	241338,27	0,09	6,47		
30-12-2014 12:30	240449,4063	1075,1488	151,38	1032,77	16,24	8,81	8,81	240449,41	0,06	6,52		
30-12-2014 13:00	231831,7188	1079,6282	149,63	1032,67	13,97	9,09	9,09	231831,72	0,03	7,41		
30-12-2014 13:30	223541,1719	1083,2408	148,14	1032,30	13,14	9,25	9,25	223541,17	0,02	6,97		
30-12-2014 14:00	231505,4531	1077,5908	148,34	1032,06	13,61	8,96	8,96	231505,45	0,02	6,68		
30-12-2014 14:30	231304,875	1063,1493	148,89	1031,91	14,56	9,07	9,07	231304,88	0,03	6,74		
30-12-2014 15:00	229606	1061,2599	149,84	1031,83	15,06	9,35	9,35	229606,00	0,04	6,11		
30-12-2014 15:30	235046,5313	1075,5844	150,97	1031,63	15,91	9,13	9,13	235046,53	0,06	5,51		
30-12-2014 16:00	237101,5625	1073,7721	151,27	1031,42	15,97	9,09	9,09	237101,56	0,07	5,90		
30-12-2014 16:30	237928,1875	1062,4423	151,06	1031,25	15,74	9,08	9,08	237928,19	0,06	6,63		
30-12-2014 17:00	238780,0625	1061,3873	151,06	1031,20	15,78	8,94	8,94	238780,06	0,06	6,70		
30-12-2014 17:30	237859,2344	1060,1572	150,83	1030,99	15,62	9,01	9,01	237859,23	0,05	6,54		
30-12-2014 18:00	236505,5781	1067,2517	150,66	1030,96	15,53	8,97	8,97	236505,58	0,05	6,25		
30-12-2014 18:30	235110,6563	1062,9803	150,71	1030,78	15,41	9,08	9,08	235110,66	0,05	5,80		
30-12-2014 19:00	233147,0938	1070,7804	150,58	1030,69	14,80	9,26	9,26	233147,09	0,04	4,71		
30-12-2014 19:30	240296,4219	1084,4042	151,69	1030,68	15,96	9,10	9,10	240296,42	0,09	5,60		

30-12-2014 20:00	239727,5938	1081,4523	152,49	1030,92	16,08	9,24	9,24	239727,59	0,11	5,77		
30-12-2014 20:30	237096,8594	1085,2522	151,63	1030,85	14,76	9,09	9,09	237096,86	0,05	4,96		
30-12-2014 21:00	230668,1719	1083,9242	150,58	1030,77	14,52	9,34	9,34	230668,17	0,05	4,31		
30-12-2014 21:30	231782,5781	1089,6221	149,96	1030,89	15,31	9,01	9,01	231782,58	0,03	2,85		
30-12-2014 22:00	234602,4531	1074,0593	150,34	1031,01	15,37	9,04	9,04	234602,45	0,04	3,22		
30-12-2014 22:30	240069,1875	1064,485	151,64	1031,07	15,95	9,05	9,05	240069,19	0,09	2,90		
30-12-2014 23:00	225693,5	1063,022	151,14	1030,79	16,67	9,26	9,26	225693,50	0,06	3,04		
30-12-2014 23:30	229215,9375	1068,9692	150,24	1030,92	16,77	9,01	9,01	229215,94	0,04	3,76		
31-12-2014 00:00	230763,3594	1061,6644	150,68	1030,88	16,16	9,14	9,14	230763,36	0,06	0,04	5,70	6,24
31-12-2014 00:30	205728,7031	1059,1921	147,50	1030,68	15,88	9,41	9,41	205728,70	0,02	4,57		
31-12-2014 01:00	192152,3125	1024,651	145,97	1030,69	15,16	10,08	10,08	192152,31	0,02	2,65		
31-12-2014 01:30	224191,7813	1047,366	147,52	1030,65	16,59	8,89	8,89	224191,78	0,02	4,00		
31-12-2014 02:00	229650,5469	1048,0978	148,72	1030,62	16,48	8,83	8,83	229650,55	0,02	4,65		
31-12-2014 02:30	225466,9531	1037,9396	149,31	1030,41	15,82	9,12	9,12	225466,95	0,02	5,90		
31-12-2014 03:00	220429,6406	1050,3278	148,93	1030,41	15,74	9,29	9,29	220429,64	0,03	5,17		
31-12-2014 03:30	215507,5313	1059,0317	147,78	1030,39	15,46	9,25	9,25	215507,53	0,02	4,70		
31-12-2014 04:00	220265,7813	1074,4331	148,35	1030,48	15,82	9,23	9,23	220265,78	0,02	5,36		
31-12-2014 04:30	214130,25	1087,2957	148,09	1030,45	15,07	9,41	9,41	214130,25	0,02	4,35		
31-12-2014 05:00	200651,3906	1072,5271	146,52	1030,38	14,68	9,70	9,70	200651,39	0,02	3,26		
31-12-2014 05:30	209725,2344	1084,0507	146,09	1030,34	14,85	9,23	9,23	209725,23	0,02	3,51		
31-12-2014 06:00	216701,5156	1082,1451	146,79	1030,23	15,31	9,08	9,08	216701,52	0,02	4,67		
31-12-2014 06:30	216671	1087,4432	146,91	1030,25	15,53	8,88	8,88	216671,00	0,02	4,68		
31-12-2014 07:00	214195,875	1072,9513	146,96	1030,42	15,64	9,15	9,15	214195,88	0,02	5,35		
31-12-2014 07:30	254428,1406	1076,5856	147,63	1030,45	main/flt	main/flt	main/flt	254428,14	0,01	main/flt		
31-12-2014 08:00	221533,9063	1087,5352	148,97	1030,59	15,96	9,24	9,24	221533,91	0,03	5,97		
31-12-2014 08:30	215329,7188	1080,1677	148,74	1030,64	15,30	9,58	9,58	215329,72	0,02	6,18		
31-12-2014 09:00	227739,75	1089,3667	148,89	1030,86	16,85	8,87	8,87	227739,75	0,03	2,95		
31-12-2014 09:30	225245,4688	1078,0577	148,89	1031,21	15,74	9,15	9,15	225245,47	0,03	2,84		
31-12-2014 10:00	225194,2656	1077,2605	148,98	1031,43	14,83	9,35	9,35	225194,27	0,03	3,06		
31-12-2014 10:30	236603,4219	1086,4773	150,57	1031,60	16,63	9,02	9,02	236603,42	0,06	4,18		
31-12-2014 11:00	234989,0469	1076,1606	151,57	1031,77	16,52	9,18	9,18	234989,05	0,08	7,82		
31-12-2014 11:30	231357,5313	1063,5958	150,74	1031,65	15,13	9,20	9,20	231357,53	0,04	5,39		
31-12-2014 12:00	227569	1067,8068	150,02	1031,40	14,86	9,25	9,25	227569,00	0,03	5,83		
31-12-2014 12:30	223767,7344	1077,33	149,12	1031,18	15,04	9,21	9,21	223767,73	0,02	6,94		
31-12-2014 13:00	212676,2656	1069,2885	148,68	1031,08	14,34	9,85	9,85	212676,27	0,01	7,38		
31-12-2014 13:30	219069,3906	1066,6973	148,70	1031,12	14,81	9,38	9,38	219069,39	0,01	7,48		
31-12-2014 14:00	203906,6094	1041,4873	148,07	1031,01	14,08	10,16	10,16	203906,61	0,01	9,08		
31-12-2014 14:30	222399,875	1079,2128	148,43	1030,78	15,35	9,08	9,08	222399,88	0,01	7,88		
31-12-2014 15:00	224015,6719	1077,4214	148,50	1030,68	15,89	9,04	9,04	224015,67	0,02	6,79		
31-12-2014 15:30	225812,4063	1060,5442	149,38	1030,69	15,88	9,11	9,11	225812,41	0,02	6,74		
31-12-2014 16:00	228288,9375	1057,7653	149,97	1030,80	16,68	9,02	9,02	228288,94	0,04	6,35		
31-12-2014 16:30	225616,0156	1065,5747	150,32	1030,96	16,48	9,19	9,19	225616,02	0,03	4,78		
31-12-2014 17:00	228393,2969	1074,9865	150,19	1031,10	16,47	9,07	9,07	228393,30	0,04	3,37		
31-12-2014 17:30	224940,3438	1076,283	149,42	1030,87	15,79	9,25	9,25	224940,34	0,03	3,74		
31-12-2014 18:00	225960,8125	1078,0562	149,48	1030,87	16,36	9,11	9,11	225960,81	0,03	3,71		
31-12-2014 18:30	225595,9688	1064,8132	149,28	1031,06	16,03	9,21	9,21	225595,97	0,03	5,38		
31-12-2014 19:00	226621,0625	1062,3221	150,58	1030,92	17,23	9,30	9,30	226621,06	0,05	6,27		
31-12-2014 19:30	230212,5313	1067,4685	150,78	1030,94	17,53	9,02	9,02	230212,53	0,05	6,68		
31-12-2014 20:00	234061,7344	1055,2051	150,94	1030,89	15,76	9,09	9,09	234061,73	0,05	6,87		
31-12-2014 20:30	221575,2656	1074,6671	149,89	1030,94	15,72	9,39	9,39	221575,27	0,03	7,14		
31-12-2014 21:00	209173,1875	1059,4097	148,49	1030,99	15,70	9,68	9,68	209173,19	0,02	5,83		
31-12-2014 21:30	204814,8125	1061,4404	148,04	1030,95	15,15	9,90	9,90	204814,81	0,02	5,59		
31-12-2014 22:00	204231,4688	1045,8516	148,03	1031,19	14,81	10,13	10,13	204231,47	0,02	4,80		
31-12-2014 22:30	216161,0156	1071,1583	148,50	1031,01	15,53	9,32	9,32	216161,02	0,02	7,04		
31-12-2014 23:00	200857,5938	1050,498	147,76	1030,99	14,35	10,16	10,16	200857,59	0,01	7,76		

		31-12-2014 23:30	208819,75	1081,4314	147,56	1030,88	15,48	9,43	9,43		208819,75	0,02		7,57	
													0,03		5,48
							13,39		10,57						
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00		227490,18	0,24		7,48	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	jaarvracht in kg		**412,20**		**13121,39**	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00					0,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	aantal halfuren meetwaarden in bedrijf		**15065,00**		**15429,00**	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	aantal halfuren meetwaarden		15055,00		15055,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	aantal meetwaarden fault		0,00		0,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	aantal meetwaarden main/flt		10,00		374,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	aantal uit bedrijf		2346,00		2346,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00						
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00	totaal aantal halfuren 2014		0,00		17775,00	
0-1-1900	0	00-01-1900 00:00	0		-	-	-	-	0,00			0,00			

3654,27

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

#DEEL/0!

NOx		Nox mnd	CO		SO2		CxHy		HG	NH3		HF		Fault meldingen	Opmerkingen
3			0		6		0					3			
0	0														
0			0		0		0,00		0	0		0		0	Geen storings halfuren
343			343		344		285,00		2	341		341		441	Onderhoud
2346	25		2346	27	2346	20	2346,00	20	0	2346	26	2346	20	0	CO piek
15055	7528		15055	7528	15055	7528	15055	7528		0		15055	7528	40	HCL piek
	0			0		0		0			0		0	0	HF piek
14,00	99,91		38,00	99,75	6,00	99,96	0,00	100,00				3,00	99,98	0	So2 piek
	1			1		1		1			1		1	1	Stofpiek
58,65			**4,19**		**3,61**		**0,21**		**0,00**	**0,65**	**0,66**	**0,19**		1	NOX uitval
		58,55						0,31							
102713			7343		6312		370,45			1144		327			

NOx	NOx	NOx	CO	CO	SO2	SO2	CxHy	CxHy	Hg	NH3	NH3	HF	HF		
216,00	*216,00*	*70,00*		*35,00*	*50,00*		*13,00*				*5,00*	*1,40*			
correction	daggem	mndgem	correction	daggem	correction	daggem	correction	daggem	correction	correction	daggem	correction	daggem		
									ug/m3						opmerking
62,87			7,48		2,61		0,32		0	0,22		0,12			
60,00			6,84		2,62		0,32		0	0,20		0,13			
54,35			6,16		2,26		0,32		0	0,22		0,11			
63,92			6,24		2,72		0,31		0	0,28		0,09			
55,69			5,34		3,09		0,32		0	0,28		0,16			
57,41			6,96		2,74		0,32		0	0,29		0,17			
60,13			6,86		2,84		0,32		0	0,27		0,12			
58,01			6,61		3,04		0,32		0	0,28		0,12			
61,78			6,32		3,26		0,32		0	0,26		0,12			
53,55			5,29		3,28		0,31		0	0,25		0,12			
49,41			6,83		3,46		0,33		0	0,26		0,15			
64,67			6,64		3,87		0,33		0	0,22		0,18			
61,94			6,40		3,34		0,33		0	0,20		0,20			
58,22			5,73		3,56		0,32		0	0,21		0,19			
56,85			main/flt		3,78		0,35		0	0,23		0,20		main/Fault	Onderhoudsmelding CO
59,75			6,66		1,44		0,31		0	0,05		0,17			
57,99			6,16		1,53		0,31		0	0,05		0,18			
54,88			6,58		0,69		0,30		0	0,04		0,20			
62,98			4,93		0,65		0,30		0	0,05		0,18			
56,01			5,04		0,58		0,32		0	0,06		0,17			
57,20			5,22		1,14		0,30		0	0,07		0,18			
56,85			4,89		0,73		0,33		0	0,06		0,18			
54,69			5,57		0,62		0,33		0	0,04		0,16			
61,22			4,88		1,19		0,32		0	0,04		0,16			
59,41			4,75		1,28		0,31		0	0,03		0,15			
54,78			4,53		1,17		0,31		0	0,05		0,15			
54,23			5,52		0,76		0,33		0	0,04		0,16			
61,83			5,63		0,92		0,32		0	0,03		0,19			
61,44			5,01		1,28		0,31		0	0,02		0,24			
59,51			5,31		1,33		0,32		0	0,03		0,23			
60,25			5,59		1,24		0,31		0	0,05		0,24			
59,25			5,01		1,12		0,31		0	0,03		0,23			
57,69			5,17		1,46		0,31		0	0,05		0,24			
61,44			5,47		1,13		0,32		0	0,04		0,24			
61,80			5,12		1,32		0,31		0	0,05		0,22			
57,80			5,70		0,95		0,32		0	0,05		0,22			

63,38		4,97		1,44		0,31		0	0,06		0,22	
54,80		6,55		1,37		0,32		0	0,10		0,21	
56,96		6,68		1,58		0,32		0	0,10		0,19	
59,09		7,19		1,67		0,32		0	0,07		0,19	
55,56		7,52		2,13		0,32		0	0,05		0,19	
63,90		6,45		1,71		0,32		0	0,03		0,20	
58,06		6,59		1,95		0,32		0	0,03		0,22	
57,83		5,97		2,03		0,31		0	0,02		0,24	
57,07		6,33		2,11		0,32		0	0,02		0,25	
59,34		6,93		2,24		0,33		0	0,01		0,26	
59,93		6,88		1,87		0,32		0	0,02		0,23	
60,39		8,03		1,73		0,32		0	0,01		0,24	
60,98	58,63	6,06	5,98	2,02	1,88	0,31	0,32	0	0,01	0,10	0,24	0,19
52,07		6,92		1,89		0,32		0	0,00		0,24	
70,07		6,96		1,69		0,30		0	0,00		0,24	
58,76		7,63		1,49		0,30		0	0,00		0,24	
65,03		7,12		1,89		0,30		0	0,01		0,23	
57,86		6,94		1,64		0,30		0	0,01		0,23	
64,41		6,82		1,74		0,30		0	0,01		0,24	
60,06		6,74		1,46		0,30		0	0,02		0,23	
62,13		6,81		1,52		0,29		0	0,04		0,24	
57,95		6,48		1,72		0,29		0	0,04		0,24	
60,24		5,71		2,14		0,30		0	0,06		0,22	
54,79		6,11		2,36		0,31		0	0,07		0,24	
62,64		6,97		2,18		0,30		0	0,06		0,24	
62,02		6,89		1,67		0,30		0	0,04		0,26	
60,96		6,69		1,64		0,30		0	0,07		0,26	
59,36		7,28		3,74		0,28		0	0,32		0,28	
60,99		6,62		4,04		0,28		0	0,27		0,27	
55,52		6,04		3,73		0,28		0	0,27		0,23	
63,43		5,48		3,96		0,28		0	0,23		0,22	
48,15		6,22		4,57		0,29		0	0,21		0,26	
62,13		9,47		5,12		0,29		0	0,16		0,25	
67,12		6,30		2,53		0,29		0	0,16		0,22	
61,12		7,43		1,98		0,28		0	0,24		0,21	
59,69		7,42		2,39		0,29		0	0,32		0,15	
49,50		5,86		2,21		0,29		0	0,34		0,07	
56,46		6,86		3,42		0,29		0	0,29		0,09	
54,01		4,95		2,44		0,30		0	0,21		0,14	
70,82		9,30		2,90		0,44		0	0,18		0,17	
55,65		5,65		2,16		0,29		0	0,19		0,17	
50,36		7,06		2,84		0,30		0	0,15		0,14	
62,97		7,30		2,90		0,30		0	0,16		0,14	
65,80		6,65		2,82		0,29		0	0,15		0,14	
59,92		5,26		2,94		0,29		0	0,17		0,14	
56,22		5,77		2,75		0,29		0	0,22		0,15	
60,42		6,68		3,56		0,29		0	0,29		0,17	
57,81		5,47		4,91		0,28		0	0,25		0,16	
54,00		7,11		5,53		0,30		0	0,25		0,17	
57,25		8,07		5,59		0,31		0	0,23		0,17	
64,76		6,86		4,30		0,28		0	0,18		0,15	
51,63		7,55		4,15		0,28		0	0,17		0,18	
69,65		6,01		4,86		0,28		0	0,19		0,20	
52,25		6,59		3,85		0,28		0	0,22		0,20	
64,53		5,44		3,54		0,28		0	0,22		0,19	

57,46		5,76		3,56		0,28		0	0,20		0,18				
64,42		5,14		3,82		0,28		0	0,21		0,18				
57,85		5,67		3,50		0,28		0	0,23		0,18				
59,66		6,05		3,08		0,28		0	0,22		0,18				
64,93		5,64		3,29		0,28		0	0,21		0,21				
56,09	59,60	5,10	6,56	3,51	3,03	0,28	0,29	0	0,23	0,17	0,22	0,20			
66,57		4,93		4,31		0,28		0	0,21		0,20				
55,94		4,89		3,62		0,29		0	0,22		0,20				
59,98		4,20		3,60		0,28		0	0,22		0,21				
62,11		4,50		3,88		0,27		0	0,21		0,21				
62,50		4,48		4,14		0,27		0	0,25		0,22				
54,61		4,74		4,01		0,28		0	0,33		0,23				
55,30		5,20		4,04		0,28		0	0,25		0,22				
66,95		4,99		4,33		0,28		0	0,20		0,20				
55,65		5,46		3,70		0,29		0	0,21		0,23				
60,69		7,02		3,93		0,28		0	0,19		0,21				
64,41		5,09		3,96		0,28		0	0,18		0,19				
61,65		5,35		4,10		0,27		0	0,21		0,20				
55,35		6,33		4,19		0,28		0	0,24		0,20				
62,69		6,38		4,07		0,27		0	0,29		0,19				
54,65		6,51		4,30		0,25		0	0,39		0,24				
53,02		5,75		4,64		0,26		0	0,35		0,24				
59,68		5,93		3,74		0,27		0	0,28		0,22				
67,90		6,47		4,71		0,25		0	0,26		0,21				
63,51		5,73		3,55		0,25		0	0,32		0,22				
58,49		6,10		3,46		0,24		0	0,44		0,24				
56,87		7,57		2,64		0,26		0	0,51		0,21				
56,32		6,34		2,91		0,25		0	0,60		0,17				
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Storing analyser	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Storing analyser	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Storing analyser	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Storing analyser	
57,31		6,57		2,29		0,31		0	0,81		0,18				
51,14		7,01		2,78		0,32		0	0,88		0,05				
58,49		7,85		2,65		0,31		0	0,75		0,16				
60,11		5,38		3,57		0,30		0	0,60		0,19				
58,80		6,08		3,49		0,34		0	0,48		0,17				
60,74		4,95		4,12		0,31		0	0,40		0,19				
58,02		6,21		4,33		0,31		0	0,35		0,21				
61,16		6,36		4,06		0,31		0	0,31		0,19				
59,41		5,34		3,32		0,30		0	0,35		0,20				
57,25		5,41		2,66		0,31		0	0,33		0,22				
61,64		4,71		3,02		0,31		0	0,36		0,21				
55,44		5,33		3,17		0,31		0	0,37		0,22				
62,43		6,47		3,30		0,33		0	0,32		0,21				
65,57		5,61		3,18		0,31		0	0,26		0,21				
56,29		6,21		3,68		0,30		0	0,35		0,20				
61,00		5,61		3,19		0,29		0	0,39		0,21				
56,50		5,00		3,92		0,29		0	0,41		0,21				
57,46		5,42		4,03		0,28		0	0,46		0,22				
60,13		5,82		3,72		0,29		0	0,46		0,26				
58,43		5,52		4,19		0,28		0	0,50		0,26				
57,00		5,47		4,11		0,28		0	0,53		0,27				
58,34	59,26	5,35	5,72	3,84	3,69	0,29	0,29	0	0,55	0,38	0,28	0,21			
59,33		5,19		4,20		0,30		0	0,52		0,30				

60,87		6,18		3,72		0,30	0	0,56		0,28	
53,89		6,77		3,47		0,30	0	0,51		0,28	
66,93		5,98		3,64		0,30	0	0,37		0,28	
67,14		5,21		3,38		0,30	0	0,30		0,27	
61,67		5,70		3,24		0,30	0	0,35		0,30	
61,89		5,57		3,07		0,30	0	0,44		0,24	
57,96		5,24		2,12		0,30	0	0,50		0,22	
59,53		5,17		2,00		0,30	0	0,52		0,18	
58,57		7,17		2,14		0,31	0	0,54		0,20	
56,99		5,80		2,48		0,31	0	0,55		0,19	
60,60		5,11		2,03		0,31	0	0,55		0,19	
59,68		5,45		1,90		0,30	0	0,63		0,19	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
65,73		6,05		2,58		0,26	0	0,45		0,20	
57,89		5,12		2,54		0,27	0	0,47		0,16	
59,70		4,90		2,71		0,26	0	0,55		0,15	
55,86		5,50		2,87		0,26	0	0,69		0,14	
56,56		4,75		3,21		0,25	0	0,69		0,18	
54,68		5,07		3,39		0,25	0	0,60		0,17	
56,07		6,24		3,25		0,27	0	0,50		0,18	
56,28		6,16		3,71		0,26	0	0,40		0,22	
61,81		6,43		3,32		0,26	0	0,34		0,28	
65,93		5,25		3,30		0,25	0	0,37		0,25	
60,81		5,86		3,28		0,25	0	0,51		0,19	
58,53		6,29		4,03		0,25	0	0,53		0,21	
57,68		6,70		3,30		0,26	0	0,65		0,28	
61,85		5,89		3,73		0,26	0	0,72		0,29	
57,55		5,25		3,54		0,28	0	0,66		0,24	
59,10		5,27		2,91		0,28	0	0,57		0,20	
57,44		5,08		3,05		0,29	0	0,52		0,20	
60,79		5,23		2,97		0,29	0	0,50		0,19	
62,61		5,76		3,26		0,29	0	0,54		0,19	
60,49		5,38		3,20		0,28	0	0,59		0,23	
58,98		5,35		3,06		0,29	0	0,57		0,22	
58,63		4,21		3,40		0,28	0	0,66		0,23	
57,08		4,91		3,58		0,28	0	0,70		0,24	
59,43		5,25		2,95		0,29	0	0,74		0,24	
59,10		4,26		2,98		0,29	0	0,77		0,26	
57,91		4,19		4,54		0,28	0	0,77		0,30	
59,22		5,37		4,06		0,29	0	0,79		0,29	
61,08		5,42		4,60		0,28	0	0,71		0,30	
61,86		5,19		4,46		0,29	0	0,68		0,25	
56,35		4,84		4,13		0,30	0	0,79		0,24	
60,02		6,05		4,28		0,29	0	0,77		0,30	
60,48		4,98		4,12		0,29	0	0,82		0,32	
54,88		5,72		4,51		0,28	0	0,86		0,28	
60,59	59,53	5,27	5,48	3,90	3,32	0,27	0,28	0	0,92	0,59	0,26 0,23
55,00		4,88		3,86		0,25	0	0,94		0,26	
53,40		4,68		3,81		0,25	0	0,79		0,25	
58,31		4,69		3,38		0,25	0	0,78		0,24	
55,55		4,67		3,30		0,24	0	0,79		0,24	
53,89		4,56		3,29		0,25	0	0,78		0,23	
60,29		5,02		3,82		0,25	0	0,80		0,26	
57,18		6,05		4,40		0,26	0	0,85		0,32	
57,28		7,62		4,97		0,26	0	0,74		0,29	

62,55		6,26		4,10		0,26		0	0,72		0,27
58,36		5,27		3,42		0,26		0	0,77		0,29
56,15		5,42		3,36		0,26		0	0,77		0,27
61,10		5,04		3,94		0,26		0	0,72		0,30
57,88		4,96		3,35		0,26		0	0,69		0,35
65,04		4,80		3,68		0,25		0	0,68		0,34
56,39		4,15		3,56		0,21		0	0,78		0,33
60,74		3,82		3,56		0,22		0	0,74		0,27
61,38		4,27		3,61		0,21		0	0,60		0,28
58,59		4,07		2,86		0,21		0	0,59		0,28
58,93		3,57		2,58		0,20		0	0,57		0,27
56,06		4,07		2,32		0,21		0	0,47		0,27
62,69		4,31		1,64		0,24		0	0,42		0,29
68,97		1,82		0,87		0,27		0	0,29		0,27
63,41		2,52		1,19		0,22		0	0,21		0,16
69,36		2,78		1,72		0,21		0	0,22		0,20
54,67		2,58		1,13		0,24		0	0,22		0,22
63,11		2,19		1,26		0,23		0	0,17		0,18
68,12		2,13		0,99		0,24		0	0,15		0,12
58,02		1,80		0,84		0,24		0	0,18		0,08
63,72		1,42		0,87		0,24		0	0,20		0,04
68,78		1,54		3,38		0,21		0	0,19		0,00
55,80		2,40		2,43		0,23		0	0,26		0,03
55,97		4,67		1,76		0,22		0	0,25		0,02
59,60		5,12		0,88		0,27		0	0,27		0,07
73,52		5,83		0,50		0,28		0	0,24		0,07
66,84		4,96		0,46		0,27		0	0,24		0,06
63,49		3,29		0,43		0,23		0	0,15		0,02
59,01		2,73		0,74		0,23		0	0,14		0,02
61,38		2,55		0,78		0,22		0	0,15		0,02
54,39		3,08		0,49		0,23		0	0,13		0,03
61,10		3,61		0,47		0,24		0	0,14		0,04
59,23		3,32		0,34		0,23		0	0,12		0,02
61,94		2,90		0,35		0,24		0	0,11		0,03
69,80		2,72		0,74		0,23		0	0,09		0,02
56,35		2,65		0,91		0,23		0	0,05		0,04
66,80		3,01		1,68		0,23		0	0,04		0,06
60,30		3,62		1,05		0,23		0	0,07		0,04
66,83		3,45		0,55		0,24		0	0,07		0,05
68,81	60,96	3,23	3,84	1,43	2,10	0,23	0,24	0	0,07	0,40	0,05	0,16
53,70		2,99		1,39		0,22		0	0,06		0,08
75,71		2,98		0,71		0,26		0	0,06		0,07
73,36		1,77		0,99		0,22		0	0,08		0,02
52,54		3,48		0,95		0,25		0	0,06		0,08
51,32		1,52		1,72		0,21		0	0,07		0,06
6,98		2,46		1,18		0,20		0	1,75		0,05
3,73		2,68		1,02		0,21		0	6,97		0,03
35,41		2,27		1,15		0,22		0	2,23		0,03
59,54		1,81		1,26		0,22		0	1,05		0,03
41,74		2,12		1,12		0,22		0	0,71		0,06
51,22		1,94		1,21		0,22		0	0,55		0,05
44,88		1,79		1,09		0,21		0	0,45		0,03
46,82		2,61		0,91		0,22		0	0,34		0,04
54,06		2,92		0,53		0,24		0	0,37		0,06
52,18		3,17		0,01		0,33		0	0,30		0,07

52,49		2,90		0,12		0,29		0	0,20		0,03	
45,49		2,44		0,16		0,29		0	0,15		0,03	
51,27		2,40		1,99		0,27		0	0,10		0,02	
42,24		3,21		2,34		0,28		0	0,07		0,03	
54,73		4,28		2,28		0,33		0	0,05		0,08	
58,03		4,54		2,15		0,35		0	0,05		0,09	
47,61		6,05		3,54		0,30		0	0,07		0,05	
49,69		7,63		3,34		0,33		0	0,05		0,06	
52,77		4,81		2,19		0,30		0	0,02		0,04	
51,80		2,92		1,96		0,27		0	0,04		0,04	
36,69		4,50		2,49		0,27		0	0,07		0,04	
47,53		4,51		2,06		0,28		0	0,08		0,03	
51,78		4,05		2,67		0,27		0	0,07		0,02	
45,80		4,29		2,16		0,28		0	0,06		0,03	
50,51		4,40		2,21		0,28		0	0,06		0,06	
48,19		5,16		3,17		0,28		0	0,08		0,08	
55,99		4,91		4,19		0,29		0	0,13		0,11	
57,78		5,20		5,07		0,32		0	0,10		0,13	
60,04		6,34		4,50		0,34		0	0,06		0,15	
57,60		7,28		2,74		0,29		0	0,06		0,12	
69,69		4,56		1,92		0,27		0	0,09		0,12	
58,94		3,30		2,62		0,27		0	0,18		0,13	
57,75		4,20		2,81		0,28		0	0,32		0,14	
51,87		3,96		2,23		0,29		0	0,35		0,13	
58,16		4,39		2,85		0,29		0	0,21		0,14	
68,51		4,08		2,40		0,28		0	0,19		0,15	
56,85		3,34		3,15		0,26		0	0,17		0,14	
60,64		4,33		2,49		0,27		0	0,24		0,17	
62,09		5,19		3,01		0,26		0	0,35		0,16	
52,27		4,25		3,47		0,24		0	0,47		0,13	
62,58		4,55		3,05		0,27		0	0,45		0,19	
52,35		3,95		3,58		0,25		0	0,48		0,17	
57,34	51,88	3,76	3,80	3,70	2,16	0,26	0,27	0	0,34	0,43	0,20	0,08
55,60		4,52		3,38		0,25		0	0,34		0,21	
56,93		4,04		3,62		0,25		0	0,26		0,23	
62,39		3,80		3,18		0,25		0	0,22		0,22	
54,82		4,49		3,13		0,25		0	0,35		0,24	
61,23		4,06		3,68		0,24		0	0,26		0,21	
58,55		3,69		3,56		0,25		0	0,22		0,23	
58,70		4,54		3,12		0,27		0	0,30		0,26	
59,21		4,47		2,62		0,28		0	0,33		0,28	
60,12		4,31		2,76		0,27		0	0,29		0,27	
58,83		4,97		2,57		0,27		0	0,17		0,26	
61,80		3,83		2,46		0,27		0	0,11		0,26	
52,98		3,62		2,91		0,28		0	0,10		0,25	
67,45		3,81		2,80		0,28		0	0,04		0,25	
70,69		3,40		2,62		0,27		0	0,04		0,23	
63,02		3,35		3,17		0,23		0	0,14		0,27	
61,51		3,21		3,56		0,22		0	0,16		0,24	
64,78		2,12		3,24		0,23		0	0,15		0,25	
58,65		3,21		3,38		0,23		0	0,16		0,25	
55,13		4,66		3,83		0,24		0	0,16		0,27	
61,27		7,97		4,19		0,24		0	0,12		0,26	
68,22		4,71		4,59		0,27		0	0,08		0,26	
66,97		3,61		5,20		0,26		0	0,08		0,26	

60,84		3,59		4,62		0,24		0	0,09		0,25	
62,82		4,04		5,09		0,23		0	0,07		0,27	
71,31		3,35		3,64		0,23		0	0,07		0,27	
54,23		3,95		3,61		0,23		0	0,08		0,28	
58,66		5,09		4,26		0,24		0	0,09		0,29	
67,35		3,47		5,36		0,24		0	0,07		0,28	
51,19		3,90		6,41		0,25		0	0,06		0,29	
74,75		4,11		6,85		0,25		0	0,06		0,29	
63,38		4,71		5,07		0,23		0	0,06		0,28	
58,54		6,13		5,44		0,25		0	0,06		0,29	
60,00		6,52		6,80		0,27		0	0,08		0,29	
62,28		7,31		5,75		0,27		0	0,07		0,30	
64,74		10,17		3,25		0,30		0	0,07		0,29	
65,51		6,12		2,93		0,24		0	0,05		0,26	
59,12		6,23		3,56		0,22		0	0,07		0,25	
69,82		4,99		4,15		0,24		0	0,08		0,26	
55,54		5,37		4,50		0,26		0	0,11		0,26	
52,41		6,07		4,34		0,26		0	0,12		0,25	
62,96		6,38		3,89		0,26		0	0,10		0,26	
63,18		6,98		3,67		0,24		0	0,08		0,24	
66,07		5,40		3,19		0,23		0	0,09		0,24	
58,67		4,33		3,04		0,22		0	0,12		0,23	
58,85		5,19		3,45		0,22		0	0,14		0,20	
59,57		6,91		3,86		0,23		0	0,14		0,21	
64,36		5,01		3,43		0,24		0	0,13		0,19	
68,83	61,54	3,67	4,78	4,35	3,92	0,22	0,25	0	0,12	0,13	0,20	0,25
62,44		3,19		4,32		0,20		0	0,13		0,18	
56,72		4,62		4,92		0,22		0	0,13		0,22	
59,86		5,79		4,30		0,23		0	0,14		0,23	
59,95		5,67		3,49		0,24		0	0,18		0,20	
62,19		4,99		3,39		0,23		0	0,21		0,22	
65,30		4,74		3,41		0,22		0	0,19		0,23	
66,42		4,20		2,99		0,23		0	0,31		0,23	
58,76		4,42		3,26		0,23		0	0,42		0,22	
61,61		4,35		3,59		0,23		0	0,46		0,22	
60,22		3,77		3,97		0,22		0	0,49		0,21	
58,36		3,80		4,38		0,24		0	0,44		0,23	
52,55		4,13		4,97		0,24		0	0,37		0,23	
60,93		4,66		4,89		0,23		0	0,26		0,24	
62,20		4,95		3,62		0,23		0	0,26		0,25	
57,26		5,97		3,18		0,22		0	0,26		0,28	
62,89		4,67		3,10		0,24		0	0,24		0,29	
57,92		7,46		2,97		0,24		0	0,18		0,26	
61,11		9,11		3,30		0,25		0	0,15		0,26	
65,03		5,84		3,12		0,23		0	0,12		0,25	
65,18		5,16		4,62		0,23		0	0,12		0,24	
57,26		5,74		7,14		0,23		0	0,10		0,28	
58,11		6,07		6,37		0,23		0	0,08		0,28	
59,43		5,72		6,80		0,24		0	0,06		0,28	
62,20		6,12		6,56		0,27		0	0,08		0,29	
70,35		5,84		4,37		0,24		0	0,07		0,30	
62,02		6,11		3,88		0,23		0	0,09		0,28	
68,21		4,17		4,12		0,24		0	0,09		0,25	
53,70		5,24		4,62		0,24		0	0,08		0,26	
58,95		4,37		4,69		0,25		0	0,10		0,23	

58,07		4,45		2,91		0,26		0	0,09		0,27		
55,52		6,21		2,76		0,26		0	0,09		0,28	HCL	HCL piek na KBN2 correctie
58,55		5,74		2,98		0,26		0	0,09		0,25		
63,58		4,73		3,37		0,25		0	0,08		0,25		
65,42		3,88		4,14		0,24		0	0,06		0,26		
57,20		5,40		4,29		0,25		0	0,05		0,26		
64,76		5,24		4,26		0,23		0	0,06		0,24		
59,19		7,59		4,49		0,24		0	0,06		0,25		
64,62		6,38		3,72		0,24		0	0,08		0,26		
62,61		6,23		4,42		0,23		0	0,09		0,28		
58,90		6,24		3,44		0,23		0	0,10		0,28		
61,39		5,66		3,04		0,22		0	0,13		0,27		
67,83		4,86		2,99		0,22		0	0,12		0,26		
58,18		3,85		3,81		0,22		0	0,14		0,25		
54,65		6,93		2,88		0,23		0	0,15		0,27		
66,89		6,35		1,96		0,23		0	0,19		0,27		
56,88		6,64		1,40		0,22		0	0,22		0,25		
66,98		5,89		1,74		0,22		0	0,32		0,16		
59,75	61,00	5,88	5,40	1,09	3,83	0,22	0,23	0	0,38	0,17	0,13	0,25	
60,65		6,48		2,78		0,23		0	0,35		0,19		
56,37		8,08		2,60		0,25		0	0,42		0,23		
59,13		7,35		3,19		0,22		0	0,35		0,22		
63,02		7,73		3,61		0,23		0	0,22		0,23		
67,69		7,11		3,80		0,23		0,00	0,24		0,24		
62,41		6,06		3,35		0,22		0	0,36		0,20		
57,38		5,75		4,66		0,22		0	0,50		0,17		
53,38		5,21		4,18		0,24		0	0,51		0,23		
55,97		6,36		5,05		0,25		0	0,43		0,29		
61,89		6,56		5,03		0,25		0	0,24		0,33		
66,03		6,90		3,80		0,26		0	0,24		0,34		
63,09		5,85		3,61		0,24		0	0,27		0,31		
53,65		5,43		4,08		0,23		0	0,30		0,31		
58,11		5,91		3,99		0,23		0	0,29		0,32		
61,92		4,69		3,05		0,23		0	0,15		0,35		
54,73		4,85		3,33		0,21		0	0,15		0,32		
54,62		4,12		2,13		0,23		0	0,12		0,28		
60,94		4,20		0,67		0,27		0	0,18		0,28		
60,24		4,59		0,76		0,25		0	0,19		0,22		
56,99		5,87		2,56		0,23		0	0,18		0,16		
57,87		5,70		5,67		0,22		0	0,20		0,14		
61,33		6,59		10,65		0,22		0	0,16		0,19	HCL	HCL piek na KBN2 correctie
67,50		5,47		3,17		0,25		0	0,14		0,21		
59,33		4,81		1,69		0,25		0	0,12		0,17		
62,76		4,51		1,97		0,23		0	0,19		0,15		
58,74		4,78		3,25		0,22		0	0,21		0,15		
61,92		5,60		2,68		0,22		0	0,30		0,13		
56,23		5,18		2,12		0,21		0	0,42		0,13		
51,40		6,94		1,49		0,22		0	0,38		0,16		
59,87		5,95		2,12		0,22		0	0,27		0,23		
60,09		4,76		2,59		0,22		0	0,14		0,27		
57,81		5,94		1,82		0,22		0	0,09		0,26		
65,65		5,67		1,14		0,21		0	0,07		0,27		
58,98		7,12		2,22		0,22		0	0,07		0,25		
62,24		7,54		2,71		0,22		0	0,09		0,25		
56,54		7,27		3,05		0,22		0	0,06		0,26		

60,79		8,32		3,61		0,24		0	0,06		0,26	
62,28		6,47		4,97		0,29		0	0,07		0,24	
52,21		7,46		7,44		0,31		0	0,03		0,26	
59,96		7,68		6,15		0,33		0	0,03		0,32	
67,85		7,77		6,52		0,32		0	0,01		0,31	
61,61		5,95		4,36		0,32		0	0,03		0,29	
57,37		6,64		4,54		0,31		0	0,05		0,29	
61,65		6,57		4,74		0,32		0	0,06		0,29	
66,01		6,53		4,41		0,30		0	0,09		0,31	
53,95		4,95		4,77		0,29		0	0,13		0,33	
54,54		6,00		4,05		0,32		0	0,12		0,34	
58,99	59,66	7,32	6,14	4,43	3,64	0,32	0,25	0	0,11	0,20	0,33	0,25
60,60		6,29		4,63		0,31		0	0,07		0,30	
64,13		5,57		4,84		0,30		0	0,08		0,29	
56,66		6,73		4,71		0,31		0	0,12		0,32	
56,23		6,84		4,85		0,31		0	0,11		0,33	
59,98		7,53		5,44		0,31		0	0,07		0,30	
64,68		7,82		3,32		0,30		0	0,07		0,29	
61,33		6,81		3,81		0,29		0	0,12		0,29	
58,67		6,76		3,52		0,30		0	0,17		0,30	
59,89		7,14		3,42		0,29		0	0,17		0,30	
60,85		6,16		3,31		0,30		0	0,15		0,29	
60,44		5,62		3,73		0,30		0	0,21		0,27	
55,18		5,78		4,27		0,30		0	0,22		0,27	
61,40		5,38		3,97		0,29		0	0,17		0,33	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
61,07		6,38		4,28		0,30		0	0,38		0,28	
62,11		5,49		4,63		0,30		0	0,32		0,29	
59,48		6,35		4,39		0,32		0	0,36		0,31	
58,87		3,46		4,64		0,26		0	0,40		0,26	
49,55		5,05		4,41		0,23		0	0,29		0,31	
64,84		6,21		3,63		0,33		0	0,32		0,31	
57,50		7,55		4,07		0,32		0	0,28		0,30	
60,18		8,31		5,01		0,32		0	0,23		0,30	
64,96		6,95		4,79		0,32		0	0,23		0,33	
63,60		5,44		4,51		0,31		0	0,20		0,31	
55,09		9,64		5,67		0,31		0	0,19		0,32	
67,68		5,85		4,80		0,31		0	0,18		0,30	
58,81		7,45		3,97		0,32		0	0,20		0,32	
61,97		7,75		4,61		0,32		0	0,13		0,30	
68,61		5,37		3,27		0,33		0	0,13		0,28	
63,57		5,40		1,90		0,34		0	0,15		0,25	
57,25		6,88		1,99		0,34		0	0,21		0,23	
60,62		6,35		1,76		0,34		0	0,21		0,19	
67,17		5,03		1,71		0,32		0	0,22		0,12	
51,62		4,95		2,06		0,34		0	0,25		0,10	
59,42		4,48		1,45		0,34		0	0,27		0,07	
51,68		7,02		1,63		0,34		0	0,22		0,06	
68,42		7,82		3,14		0,30		0	0,23		0,07	
66,49		7,37		3,74		0,29		0	0,26		0,08	
53,23		6,93		3,92		0,29		0	0,30		0,09	
66,27		6,55		4,60		0,28		0	0,28		0,10	
53,32		6,34		4,07		0,29		0	0,27		0,13	
67,62		5,38		4,23		0,29		0	0,27		0,12	
58,41		4,37		4,51		0,27		0	0,24		0,11	

56,25		5,47		4,12		0,29		0	0,27		0,15	
60,14		5,92		4,39		0,29		0	0,28		0,18	
62,25		5,84		4,04		0,29		0	0,37		0,17	
57,03		5,93		3,79		0,29		0	0,43		0,18	
61,50	60,35	6,36	6,30	3,39	3,85	0,29	0,30	0	0,43	0,23	0,19	0,23
54,37		6,59		3,54		0,29		0	0,46		0,18	
64,13		5,98		3,12		0,28		0	0,46		0,18	
61,17		5,33		3,48		0,29		0	0,48		0,19	
59,42		5,18		3,95		0,28		0	0,55		0,19	
56,99		7,26		3,96		0,29		0	0,57		0,20	
54,12		4,99		4,28		0,29		0	0,57		0,21	
59,08		4,65		4,20		0,29		0	0,44		0,21	
62,20		4,07		4,68		0,29		0	0,35		0,23	
62,00		4,65		5,01		0,28		0	0,34		0,23	
56,28		4,84		4,27		0,28		0	0,37		0,23	
57,64		6,25		4,11		0,30		0	0,40		0,29	
63,24		4,94		3,76		0,29		0	0,39		0,30	
61,86		3,71		4,06		0,28		0	0,37		0,29	
52,21		3,35		3,38		0,29		0	0,42		0,33	
69,80		4,67		4,00		0,27		0	0,21		0,32	
66,08		4,27		4,26		0,27		0	0,18		0,30	
62,47		4,53		4,21		0,27		0	0,22		0,31	
59,33		4,33		4,00		0,27		0	0,25		0,31	
63,18		5,10		4,35		0,31		0	0,23		0,28	
63,64		5,43		4,19		0,33		0	0,27		0,25	
60,61		4,84		4,87		0,32		0	0,40		0,25	
55,46		5,32		4,15		0,33		0	0,42		0,24	
57,35		5,73		4,18		0,32		0	0,37		0,24	
65,90		4,82		4,79		0,32		0	0,31		0,23	
58,49		4,89		3,80		0,32		0	0,36		0,24	
60,55		5,82		4,03		0,33		0	0,37		0,23	
60,39		6,52		4,20		0,33		0	0,46		0,24	
59,97		5,38		4,57		0,32		0	0,43		0,25	
60,11		5,06		3,72		0,31		0	0,43		0,23	
55,85		3,99		3,98		0,31		0	0,26		0,22	
55,27		4,32		3,95		0,31		0	0,19		0,21	
63,67		4,40		4,23		0,31		0	0,23		0,21	
62,04		4,30		4,19		0,30		0	0,25		0,21	
49,52		4,66		3,04		0,31		0	0,29		0,20	
59,09		4,81		3,21		0,32		0	0,27		0,18	
64,68		4,98		3,56		0,32		0	0,23		0,20	
65,92		5,18		3,51		0,31		0	0,24		0,19	
56,17		4,46		3,35		0,31		0	0,26		0,23	
55,94		5,51		3,03		0,32		0	0,34		0,18	
57,21		5,49		3,15		0,31		0	0,34		0,18	
67,87		4,99		3,36		0,31		0	0,29		0,22	
59,67		5,87		4,07		0,31		0	0,36		0,24	
57,11		6,22		4,13		0,31		0	0,51		0,24	
61,52		6,62		3,87		0,31		0	0,56		0,26	
57,65		6,32		4,53		0,31		0	0,52		0,27	
61,93		5,31		4,58		0,31		0	0,50		0,26	
60,30		4,32		4,28		0,30		0	0,52		0,25	
57,24	59,93	4,83	5,11	4,64	4,00	0,30	0,30	0	0,44	0,37	0,26	0,24
59,77		4,45		5,16		0,30		0	0,42		0,25	
60,09		4,83		4,47		0,31		0	0,45		0,27	

60,98		4,65	4,32		0,30		0	0,51		0,29	
56,81		3,88	4,24		0,28		0	0,55		0,27	
60,26		3,95	4,06		0,30		0	0,57		0,30	
59,99		5,21	4,08		0,31		0	0,61		0,32	
60,29		5,29	4,49		0,30		0	0,61		0,31	
62,71		5,15	4,05		0,30		0	0,66		0,31	
56,96		4,34	3,96		0,29		0	0,77		0,31	
50,41		6,59	3,47		0,31		0	0,82		0,33	
67,11		5,34	3,54		0,30		0	0,66		0,31	
56,08		5,70	3,48		0,30		0	0,67		0,33	
63,52		5,26	3,60		0,30		0	0,61		0,33	
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
56,24		6,26	1,94		0,29		0	0,62		0,34	
63,70		6,55	2,02		0,29		0	0,55		0,36	
56,50		6,31	2,34		0,29		0	0,52		0,32	
65,73		5,44	2,14		0,29		0	0,41		0,35	
61,13		5,04	2,09		0,29		0	0,47		0,32	
62,56		4,53	3,06		0,30		0	0,49		0,31	
59,13		4,58	3,64		0,30		0	0,48		0,31	
48,89		5,75	3,72		0,31		0	0,38		0,29	
67,73		5,90	3,64		0,30		0	0,29		0,29	
67,02		4,74	3,47		0,29		0	0,34		0,31	
55,49		5,41	3,65		0,28		0	0,45		0,31	
62,66		5,68	3,79		0,29		0	0,54		0,32	
58,02		6,54	3,87		0,30		0	0,84		0,34	
54,38		5,46	3,49		0,28		0	0,96		0,32	
56,73		5,78	3,26		0,30		0	0,92		0,33	
54,94		6,19	2,86		0,30		0	0,89		0,33	
55,13		6,67	2,82		0,30		0	0,88		0,33	
55,07		6,30	2,62		0,30		0	0,81		0,32	
62,08		6,98	2,50		0,31		0	0,80		0,33	
56,33		5,91	2,66		0,32		0	0,96		0,32	
57,02		5,85	2,87		0,34		0	0,97		0,33	
55,20		6,85	2,84		0,33		0	0,92		0,33	
58,61		5,76	3,58		0,34		0	0,77		0,32	
59,14		5,40	2,71		0,35		0	0,86		0,34	
57,33		5,14	3,26		0,35		0	0,90		0,33	
59,06		5,51	3,64		0,33		0	0,88		0,33	
55,56		5,17	3,79		0,33		0	0,82		0,33	
58,93		5,67	3,46		0,35		0	0,84		0,34	
61,71		5,64	3,27		0,34		0	0,75		0,31	
57,66		5,70	3,78		0,32		0	0,72		0,31	
55,95		6,40	3,47		0,31		0	0,79		0,26	
60,55		5,49	2,57		0,31		0	0,83		0,24	
52,81		5,42	3,02		0,31		0	0,88		0,25	
59,57	58,80	4,99	5,52	2,91	3,35	0,31	0,31	0	0,84	0,69	0,27	0,31
54,22		5,54		1,56		0,33		0	0,87		0,25	
61,67		5,34		2,46		0,32		0	0,77		0,27	
56,97		5,44		2,78		0,32		0	0,92		0,27	
51,91		6,03		2,80		0,33		0	0,90		0,24	
67,45		4,62		3,14		0,32		0	0,79		0,31	
51,78		6,70		2,95		0,30		0	1,03		0,29	
55,19		6,11		3,32		0,29		0	1,07		0,24	
59,71		5,33		3,59		0,28		0	0,89		0,31	
57,84		5,03		3,69		0,29		0	0,88		0,28	

56,52		5,68	3,61	0,30		0	0,90	0,26			
57,25		5,47	3,94	0,29		0	0,81	0,31			
55,32		5,70	3,46	0,29		0	0,82	0,30			
63,41		5,96	3,92	0,28		0	0,82	0,26			
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
58,82		5,44	3,05	0,29		0	0,74	0,28			
60,31		4,82	2,82	0,28		0	0,79	0,25			
50,44		5,42	2,97	0,28		0	0,84	0,29			
60,65		5,88	2,84	0,28		0	0,77	0,28			
50,70		6,39	2,32	0,29		0	0,75	0,26			
60,66		6,28	1,60	0,29		0	0,66	0,27			
56,96		5,67	1,73	0,29		0	0,61	0,29			
65,03		4,08	2,90	0,28		0	0,53	0,26			
55,63		5,04	2,11	0,29		0	0,54	0,27			
57,97		5,12	1,69	0,30		0	0,54	0,26			
58,91		4,85	2,46	0,28		0	0,50	0,26			
58,24		5,02	2,98	0,29		0	0,46	0,26			
52,15		5,11	2,15	0,30		0	0,39	0,25			
60,79		5,63	2,31	0,29		0	0,31	0,25			
57,46		5,74	2,20	0,30		0	0,30	0,24			
58,95		5,45	3,47	0,30		0	0,22	0,25			
61,42		6,79	2,71	0,31		0	0,22	0,24			
66,07		6,33	1,84	0,30		0	0,27	0,23			
59,31		5,86	1,66	0,31		0	0,46	0,25			
55,38		5,13	1,61	0,30		0	0,57	0,24			
61,49		4,73	1,46	0,29		0	0,49	0,23			
56,30		5,00	1,15	0,30		0	0,59	0,22			
54,31		5,53	1,27	0,29		0	0,57	0,21			
64,96		5,07	1,22	0,29		0	0,50	0,20			
58,51		5,61	1,37	0,29		0	0,52	0,23			
56,40		5,11	1,99	0,29		0	0,57	0,25			
64,48		4,76	2,52	0,28		0	0,52	0,30			
60,12		4,39	2,81	0,29		0	0,61	0,31			
58,71		4,77	2,37	0,28		0	0,65	0,25			
66,76		4,62	2,10	0,29		0	0,58	0,24			
49,26		4,36	2,49	0,29		0	0,69	0,22			
53,72		4,98	3,29	0,29		0	0,59	0,22			
55,71		6,46	3,16	0,29		0	0,44	0,21			
66,14	58,34	5,19	5,40 4,52	2,56 0,30	0,29	0	0,38	0,63 0,22	0,26		
56,91		5,17	3,41	0,30		0	0,41	0,26			
59,94		5,70	5,27	0,31		0	0,34	0,29			
59,48		6,32	4,98	0,33		0	0,30	0,30			
56,49		7,48	6,15	0,34		0	0,23	0,32			
59,41		6,02	5,53	0,34		0	0,13	0,35			
70,73		5,40	4,80	0,32		0	0,15	0,36			
60,74		5,12	5,12	0,34		0	0,21	0,37			
55,26		6,64	4,91	0,35		0	0,23	0,40			
66,27		5,55	3,51	0,34		0	0,21	0,38			
63,87		4,56	2,76	0,34		0	0,30	0,38			
59,32		4,24	4,20	0,35		0	0,33	0,38			
58,31		5,56	4,11	0,37		0	0,31	0,38			
61,65		5,84	3,99	0,34		0	0,30	0,40			
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
64,20		5,15	3,57	0,36		0	0,50	0,46			
63,71		4,98	3,62	0,34		0	0,54	0,43			

58,38		4,46		3,72		0,32		0	0,64		0,42			
57,01		3,90		4,02		0,31		0	0,67		0,42			
52,06		3,39		4,01		0,29		0	0,61		0,39			
43,84		6,41		5,20		0,32		0	0,49		0,42		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
70,61		4,81		4,01		0,37		0	0,32		0,40			
74,78		4,54		3,63		0,36		0	0,33		0,40			
50,68		4,20		3,50		0,32		0	0,45		0,35			
52,80		3,02		4,46		0,26		0	0,37		0,31			
56,69		5,13		4,52		0,29		0	0,39		0,37			
62,43		4,89		4,78		0,30		0	0,37		0,38			
65,00		5,26		5,56		0,29		0	0,30		0,39			
56,57		5,19		12,31		0,28		0	0,28		0,43			Bicardosering verstopt
61,51		7,29		12,41		0,31		0	0,31		0,56			Bicardosering verstopt
53,57		6,60		2,97		0,29		0	0,34		0,47			
65,40		6,32		2,50		0,27		0	0,37		0,37			
53,24		4,05		3,89		0,26		0	0,44		0,26			
49,60		3,18		5,01		0,26		0	0,38		0,23			
50,48		4,19		9,57		0,28		0	0,37		0,24			
64,83		4,98		9,01		0,30		0	0,34		0,28			
58,84		5,59		7,30		0,30		0	0,29		0,31			
63,61		6,21		3,51		0,31		0	0,39		0,29			
56,16		4,76		3,57		0,31		0	0,45		0,27			
56,23		6,41		2,73		0,30		0	0,49		0,31			
64,03		6,58		2,35		0,38		0	0,61		0,31			
58,00		5,41		3,39		0,34		0	0,85		0,29			
50,20		4,36		5,11		0,29		0	0,84		0,29			
58,13		5,85		3,90		0,32		0	0,76		0,35			
55,95		4,42		3,92		0,29		0	0,72		0,27			
53,23		5,78		5,51		0,29		0	0,65		0,29			
58,75		4,78		5,33		0,27		0	0,52		0,33			
54,69		5,33		4,65		0,27		0	0,50		0,33			
64,68	58,90	5,02	5,23	5,85	4,85	0,29	0,31	0	0,46	0,42	0,35	0,35		
56,31		5,68		5,56		0,29		0	0,34		0,40			
58,41		5,62		5,32		0,28		0	0,37		0,41			
61,73		4,79		4,22		0,28		0	0,40		0,38			
48,21		5,51		4,75		0,28		0	0,40		0,34			
66,15		4,29		4,53		0,27		0	0,39		0,36			
59,59		4,73		4,73		0,27		0	0,40		0,35			
55,75		5,48		4,30		0,27		0	0,40		0,37			
67,37		5,56		4,34		0,26		0	0,41		0,38			
56,44		5,73		5,58		0,26		0	0,63		0,39			
59,41		5,66		4,88		0,25		0	0,67		0,39			
55,16		4,22		5,24		0,23		0	0,69		0,40			
54,94		5,18		4,93		0,25		0	0,70		0,45			
61,52		5,00		4,67		0,25		0	0,66		0,41			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
49,41		2,71		5,52		0,23		0	0,57		0,36			
60,16		3,65		5,10		0,25		0	0,50		0,41			
62,87		3,20		4,54		0,25		0	0,56		0,39			
54,64		2,60		4,12		0,25		0	0,65		0,39			
50,18		1,76		5,05		0,23		0	0,51		0,36			
45,82		4,24		4,06		0,27		0	0,34		0,39			
68,04		2,85		4,71		0,26		0	0,21		0,45			
65,43		2,75		4,56		0,26		0	0,18		0,44			
50,92		3,99		4,89		0,29		0	0,25		0,49			

68,73		4,58		5,12		0,26		0	0,22		0,46			
61,45		4,63		4,68		0,27		0	0,22		0,44			
54,76		4,42		4,82		0,25		0	0,36		0,44			
59,96		3,96		6,44		0,25		0	0,30		0,44			
65,61		4,09		6,49		0,25		0	0,37		0,47			
49,63		3,24		7,31		0,25		0	0,43		0,45			
49,76		4,25		9,42		0,26		0	0,27		0,46			
71,41		4,96		4,22		0,26		0	0,16		0,44			
65,81		4,18		2,81		0,24		0	0,34		0,44			
59,09		3,81		3,42		0,24		0	0,56		0,42			
55,14		4,14		3,78		0,25		0	0,80		0,44			
62,05		4,10		3,72		0,25		0	0,93		0,44			
49,83		3,23		4,86		0,24		0	0,86		0,42			
56,06		5,88		4,34		0,26		0	0,71		0,43			
64,93		4,06		3,49		0,25		0	0,57		0,43			
59,16		3,52		3,65		0,25		0	0,63		0,44			
67,37		5,36		4,15		0,25		0	0,63		0,45			
53,83		4,09		4,17		0,24		0	0,87		0,40			
48,20		4,65		3,59		0,26		0	0,72		0,39			
62,88		11,20		4,22		0,30		0	0,49		0,40			
72,44		4,17		3,72		0,25		0	0,41		0,40			
57,80		3,85		4,32		0,24		0	0,75		0,33			
56,28		4,87		4,16		0,24		0	0,89		0,37			
64,35		3,91		4,32		0,25		0	0,87		0,41			
53,86	58,70	4,88	4,45	4,92	4,72	0,25	0,26	0	0,89	0,52	0,36	0,41		
59,10		5,36		4,02		0,25		0	0,79		0,37			
64,40		5,93		4,15		0,25		0	0,82		0,37			
61,14		4,77		4,99		0,24		0	1,01		0,38			
61,34		4,97		4,30		0,25		0	1,45		0,39			
51,62		5,09		4,16		0,26		0	1,60		0,37			
62,54		4,41		5,00		0,25		0	1,33		0,39			
61,16		5,18		4,68		0,25		0	1,20		0,41			
64,42		5,08		4,58		0,25		0	1,26		0,39			
55,19		5,25		4,99		0,26		0	1,40		0,39			
55,21		4,47		4,38		0,24		0	1,06		0,37			
67,47		4,07		5,06		0,23		0	0,86		0,39			
51,91		3,94		4,71		0,24		0	1,15		0,37			
57,52		3,16		4,82		0,24		0	0,81		0,41			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,26		3,70		4,80		0,24		0	0,70		0,40			
62,44		3,74		4,79		0,23		0	0,76		0,41			
63,04		3,28		4,32		0,23		0	0,93		0,41			
58,73		3,21		3,98		0,23		0	1,06		0,40			
59,85		2,29		4,69		0,19		0	1,04		0,35			
49,80		2,64		6,16		0,23		0	0,94		0,36			
56,66		4,21		6,02		0,25		0	0,86		0,41			
62,24		4,80		6,13		0,25		0	0,66		0,42			
49,27		5,17		9,77		0,27		0	0,54		0,46		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
67,35		6,37		9,00		0,27		0	0,37		0,45			
65,27		5,09		5,95		0,26		0	0,35		0,42			
63,64		6,26		5,87		0,24		0	0,30		0,40			
75,25		4,76		5,22		0,24		0	0,47		0,40			
56,53		3,15		5,43		0,22		0	0,76		0,37			
43,66		5,99		4,54		0,24		0	0,90		0,40			
69,95		5,06		6,34		0,26		0	0,65		0,44			

51,29		6,43		6,74		0,26		0	0,53		0,45	
80,76		6,46		5,92		0,28		0	0,50		0,43	
58,79		5,68		4,33		0,26		0	0,77		0,40	
63,66		3,89		7,67		0,23		0	0,79		0,38	
60,52		4,56		9,58		0,27		0	0,95		0,42	
57,75		5,33		9,50		0,28		0	0,88		0,43	
53,78		7,82		7,04		0,27		0	0,66		0,40	
74,12		4,54		7,20		0,26		0	0,55		0,38	
58,84		5,19		7,61		0,27		0	0,66		0,38	
68,02		5,47		9,46		0,26		0	0,54		0,35	
61,28		5,55		7,51		0,26		0	0,56		0,33	
67,08		5,30		8,32		0,26		0	0,68		0,35	
57,84		4,92		6,71		0,25		0	0,82		0,34	
60,64		4,47		5,90		0,24		0	0,94		0,33	
56,09		5,86		5,29		0,22		0	0,94		0,31	
60,03		4,96		7,16		0,24		0	0,97		0,35	
61,47		5,20		6,29		0,25		0	1,17		0,38	
57,19	60,64	5,15	4,85	6,73	6,00	0,26	0,25	0	1,10	0,85	0,38	0,39
63,08		5,54		7,49		0,26		0	0,86		0,37	
63,10		4,70		6,94		0,26		0	0,82		0,35	
61,58		4,74		6,57		0,26		0	0,90		0,36	
59,86		5,16		6,65		0,27		0	0,85		0,36	
52,16		6,11		5,04		0,27		0	0,72		0,37	
67,25		4,61		6,11		0,25		0	0,52		0,35	
64,37		3,59		6,30		0,25		0	0,43		0,35	
60,94		4,39		6,29		0,25		0	0,38		0,35	
62,78		5,05		7,23		0,25		0	0,33		0,36	
66,49		4,04		7,73		0,24		0	0,37		0,36	
57,05		4,16		5,65		0,25		0	0,30		0,40	
70,88		4,33		5,24		0,24		0	0,28		0,40	
53,83		3,49		4,65		0,25		0	0,21		0,40	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
61,07		3,32		6,69		0,25		0	0,10		0,39	
70,12		3,57		5,76		0,27		0	0,09		0,41	
63,12		3,00		6,16		0,26		0	0,09		0,38	
69,21		3,54		6,27		0,25		0	0,08		0,36	
50,94		3,67		5,77		0,25		0	0,11		0,36	
68,10		3,95		5,53		0,24		0	0,08		0,35	
69,61		3,78		5,26		0,25		0	0,10		0,38	
61,75		4,21		5,79		0,24		0	0,15		0,40	
63,46		4,28		5,60		0,25		0	0,24		0,37	
59,32		4,71		5,63		0,25		0	0,38		0,39	
56,45		4,72		6,58		0,25		0	0,35		0,38	
70,23		4,28		5,28		0,25		0	0,25		0,37	
66,11		4,25		5,31		0,26		0	0,36		0,35	
57,19		4,18		6,14		0,27		0	0,51		0,37	
55,09		5,46		6,51		0,27		0	0,49		0,34	
65,41		5,94		5,62		0,26		0	0,44		0,32	
62,98		3,95		3,11		0,24		0	0,50		0,28	
59,80		3,80		3,15		0,24		0	0,73		0,29	
54,25		4,85		4,14		0,25		0	0,92		0,27	
53,73		7,09		5,04		0,26		0	0,90		0,30	
66,45		6,24		5,40		0,26		0	0,83		0,39	
58,73		6,01		7,38		0,26		0	0,94		0,45	
45,55		6,73		8,55		0,28		0	0,83		0,51	

Zelf kalibratie meetapparatuur

61,64		5,61		6,73		0,28		0	0,59		0,49	
59,43		7,44		5,36		0,26		0	0,34		0,43	
67,36		5,19		6,08		0,26		0	0,37		0,46	
60,80		5,83		5,96		0,26		0	0,45		0,45	
59,80		6,29		6,63		0,27		0	0,53		0,47	
62,64		5,91		6,61		0,25		0	0,67		0,46	
52,44		4,30		7,30		0,24		0	0,75		0,42	
61,10		5,69		7,16		0,26		0	0,72		0,49	
58,21		4,82		7,83		0,25		0	0,83		0,49	
51,86		5,52		7,73		0,27		0	0,85		0,49	
61,29	61,03	4,93	4,83	7,25	6,11	0,27	0,26	0	0,74	0,50	0,47	0,39
58,54		5,46		6,06		0,28		0	0,74		0,50	
57,93		4,13		7,59		0,26		0	0,71		0,47	
61,38		4,05		6,12		0,26		0	0,77		0,50	
48,71		3,44		6,90		0,24		0	0,81		0,46	
58,21		4,93		5,88		0,27		0	0,67		0,49	
59,03		5,72		5,24		0,25		0	0,64		0,52	
65,04		4,73		5,92		0,25		0	0,64		0,52	
56,52		4,66		5,85		0,25		0	0,81		0,50	
55,64		3,97		6,90		0,25		0	0,93		0,51	
57,21		4,02		6,49		0,26		0	0,91		0,51	
59,34		3,94		6,75		0,27		0	0,84		0,53	
59,94		4,36		7,37		0,30		0	0,75		0,54	
57,13		5,68		6,87		0,30		0	0,82		0,59	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
60,79		4,89		6,51		0,31		0	0,80		0,51	
53,39		3,13		7,11		0,27		0	0,83		0,46	
59,10		4,10		6,01		0,29		0	0,83		0,50	
59,62		4,15		5,70		0,29		0	0,90		0,49	
58,85		3,84		6,39		0,28		0	0,80		0,45	
55,81		3,89		6,98		0,30		0	0,81		0,51	
62,96		4,72		6,90		0,28		0	0,79		0,56	
61,19		3,99		7,33		0,25		0	0,80		0,52	
58,21		3,21		7,63		0,26		0	0,83		0,49	
55,13		5,42		7,96		0,28		0	0,77		0,51	
65,40		5,08		5,51		0,28		0	0,75		0,50	
57,87		3,96		5,77		0,25		0	0,82		0,42	
56,15		3,97		5,85		0,24		0	0,90		0,42	
59,63		4,04		5,75		0,25		0	0,92		0,44	
55,55		4,32		6,98		0,26		0	0,76		0,43	
61,09		3,57		8,00		0,26		0	0,83		0,55	
64,91		3,26		6,31		0,26		0	0,96		0,54	
56,63		3,51		6,86		0,24		0	0,82		0,48	
60,14		3,60		7,14		0,27		0	0,77		0,52	
63,92		4,47		6,99		0,27		0	0,78		0,51	
59,09		4,05		7,15		0,24		0	0,80		0,43	
55,53		4,07		7,11		0,26		0	0,74		0,44	
65,45		5,32		6,17		0,26		0	0,80		0,41	
58,73		4,37		6,58		0,25		0	0,87		0,42	
62,15		5,42		6,70		0,26		0	0,83		0,42	
60,66		5,24		6,18		0,26		0	0,92		0,43	
52,95		4,83		6,54		0,25		0	0,82		0,42	
70,80		6,28		6,46		0,25		0	0,66		0,43	
54,08		5,00		5,24		0,25		0	0,78		0,42	
66,06		5,08		5,52		0,25		0	0,76		0,38	

65,63		4,35		6,01		0,25		0	0,84		0,35	
52,85		4,15		7,79		0,25		0	0,85		0,36	
48,23		4,86		7,22		0,27		0	0,76		0,37	
72,59	59,27	4,83	4,43	7,28	6,59	0,28	0,26	0	0,62	0,80	0,39	0,47
62,00		4,34		6,68		0,26		0	0,70		0,39	
57,37		3,44		6,54		0,23		0	0,75		0,32	
52,75		4,09		5,96		0,25		0	0,76		0,31	
65,12		5,15		9,31		0,26		0	0,71		0,34	
59,20		5,53		8,07		0,26		0	0,70		0,32	
60,03		5,51		7,88		0,26		0	0,76		0,32	
59,01		4,44		6,38		0,25		0	0,72		0,35	
58,33		3,82		6,08		0,23		0	0,79		0,35	
57,84		3,64		7,15		0,23		0	0,73		0,31	
55,41		6,01		7,38		0,24		0	0,77		0,35	
64,29		6,26		4,38		0,25		0	0,83		0,34	
53,04		3,72		5,22		0,20		0	0,91		0,27	
58,21		3,69		4,77		0,22		0	0,86		0,32	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
56,57		3,32		4,71		0,21		0	0,63		0,36	
55,54		3,89		3,58		0,22		0	0,73		0,38	
58,82		4,17		3,65		0,22		0	0,74		0,39	
58,36		4,07		3,68		0,22		0	0,76		0,40	
55,59		3,66		4,60		0,21		0	0,80		0,38	
56,00		2,96		5,29		0,20		0	0,72		0,39	
47,47		2,18		6,87		0,20		0	0,69		0,38	
61,70		3,38		7,21		0,23		0	0,55		0,45	
54,65		3,13		6,72		0,21		0	0,58		0,46	
58,08		2,67		5,80		0,21		0	0,54		0,44	
55,58		2,92		6,07		0,22		0	0,51		0,43	
56,51		3,76		5,55		0,21		0	0,53		0,48	
58,51		3,18		4,92		0,22		0	0,51		0,44	
51,47		2,77		5,40		0,20		0	0,58		0,42	
50,70		3,22		4,18		0,22		0	0,56		0,47	
62,39		3,59		3,05		0,25		0	0,49		0,48	
57,59		3,81		3,74		0,24		0	0,58		0,45	
49,02		2,48		4,53		0,21		0	0,57		0,40	
52,63		2,86		3,44		0,23		0	0,50		0,41	
64,23		3,62		2,93		0,26		0	0,52		0,45	
59,73		3,70		2,88		0,25		0	0,74		0,43	
59,14		4,72		3,09		0,32		0	1,00		0,44	
51,74		5,03		4,39		0,33		0	1,12		0,47	
60,26		5,29		3,72		0,34		0	0,92		0,47	
59,95		5,33		3,33		0,34		0	1,00		0,43	
56,65		4,36		3,69		0,31		0	1,01		0,41	
54,97		4,76		3,93		0,34		0	0,97		0,43	
60,27		4,83		4,07		0,34		0	0,87		0,43	
58,41		5,22		4,59		0,34		0	0,70		0,44	
59,38		6,09		5,03		0,34		0	0,57		0,45	
64,70		6,39		5,43		0,34		0	0,55		0,46	
59,19		5,22		5,51		0,32		0	0,63		0,45	
59,15		4,60		5,37		0,31		0	0,72		0,45	
56,67	57,54	6,27	4,19	5,48	5,15	0,34	0,26	0	0,68	0,71	0,47	0,40
57,97		5,82		5,04		0,33		0	0,60		0,45	
61,62		5,98		4,80		0,34		0	0,56		0,48	
62,07		5,70		5,73		0,35		0	0,60		0,51	

Zelf kalibratie meetapparatuur

55,16		8,19		5,85		0,34		0	0,51		0,51			
66,74		5,82		5,14		0,34		0	0,45		0,52			
61,21		5,69		5,22		0,34		0	0,54		0,54			
57,71		6,07		4,85		0,34		0	0,66		0,53			
63,35		6,54		5,32		0,34		0	0,75		0,54			
58,03		7,00		6,40		0,35		0	0,87		0,57			
57,35		6,11		6,27		0,36		0	0,85		0,59			
63,41		5,57		6,70		0,35		0	0,83		0,59			
57,73		4,89		6,71		0,33		0	0,74		0,54			
60,61		5,47		5,21		0,34		0	0,79		0,55			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
51,58		4,65		6,18		0,34		0	0,97		0,56			
66,03		5,13		7,16		0,35		0	0,90		0,54			
60,23		5,36		6,22		0,33		0	0,82		0,50			
56,93		4,59		6,22		0,32		0	0,89		0,52			
56,05		3,85		7,48		0,33		0	0,87		0,55			
56,31		3,64		6,92		0,33		0	0,85		0,52			
58,62		3,32		6,24		0,33		0	0,87		0,52			
56,90		3,40		7,20		0,33		0	0,82		0,52			
62,07		3,87		6,37		0,34		0	0,78		0,51			
60,10		3,91		6,25		0,35		0	1,00		0,52			
51,02		3,43		8,57		0,31		0	1,15		0,60			
52,81		3,06		9,94		0,32		0	0,88		0,58			
61,94		3,63		8,97		0,35		0	0,75		0,60		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
63,79		3,94		8,30		0,32		0	0,74		0,59			
61,55		3,66		8,68		0,32		0	0,66		0,57			
62,31		3,78		7,34		0,33		0	0,70		0,55			
63,39		3,49		7,37		0,31		0	0,79		0,53			
51,15		4,07		6,55		0,32		0	0,78		0,49			
57,51		4,59		5,48		0,31		0	0,64		0,44			
58,45		4,45		5,09		0,32		0	0,58		0,44			
69,23		3,72		7,70		0,30		0	0,52		0,48			
49,74		7,39		10,63		0,31		0	0,39		0,48			
70,86		6,80		6,44		0,31		0	0,41		0,51			
65,70		5,70		4,29		0,30		0	0,64		0,46			
61,38		3,87		5,42		0,30		0	0,98		0,41			
51,78		5,95		6,90		0,31		0	1,04		0,44			
67,40		4,54		5,21		0,31		0	0,84		0,45			
52,40		2,80		6,64		0,29		0	0,87		0,39			
54,70		2,20		9,22		0,28		0	0,61		0,37			
44,71		3,80		8,04		0,33		0	0,38		0,38			
64,86		4,80		6,80		0,35		0	0,25		0,43			
70,48		7,08		5,66		0,36		0	0,22		0,43			
69,05		4,28		5,19		0,30		0	0,28		0,37			
55,88	59,57	3,70	4,79	6,52	6,60	0,31	0,33	0	0,33	0,70	0,36	0,50		
58,30		5,36		7,54		0,32		0	0,33		0,34			
64,24		5,29		6,16		0,33		0	0,40		0,36			
56,15		6,02		7,33		0,32		0	0,42		0,34			
67,13		5,36		5,60		0,32		0	0,45		0,35			
59,88		5,53		7,24		0,31		0	0,59		0,34			
57,66		5,85		4,77		0,32		0	0,67		0,37			
63,31		5,16		5,40		0,31		0	0,65		0,36			
57,79		5,86		5,33		0,32		0	0,69		0,36			
65,08		5,59		6,05		0,31		0	0,79		0,40			
58,03		5,54		5,71		0,33		0	0,80		0,39			

66,27		5,06		4,47		0,33		0	0,75		0,35			
57,14		4,82		4,30		0,31		0	0,94		0,35			
62,52		4,64		5,21		0,31		0	0,93		0,34			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,75		4,56		4,30		0,30		0	1,03		0,36			
58,99		5,30		4,78		0,31		0	1,02		0,34			
62,08		5,03		5,67		0,32		0	0,92		0,35			
55,86		5,61		5,69		0,32		0	1,00		0,37			
59,86		5,04		6,45		0,31		0	0,89		0,38			
61,87		4,68		5,72		0,32		0	0,83		0,36			
55,41		6,27		5,71		0,34		0	0,82		0,40			
64,95		7,25		6,21		0,33		0	0,70		0,44			
64,08		5,00		6,34		0,33		0	0,70		0,39			
60,40		4,77		5,53		0,33		0	0,81		0,37			
56,95		4,01		5,40		0,33		0	0,85		0,34			
57,12		5,78		5,56		0,36		0	0,83		0,38			
60,76		7,19		6,16		0,35		0	0,80		0,38			
64,59		5,70		5,15		0,34		0	0,66		0,36			
61,41		5,96		4,76		0,34		0	0,80		0,36			
61,06		4,30		4,95		0,31		0	0,84		0,35			
56,36		3,60		5,10		0,32		0	0,72		0,37			
47,71		4,45		4,57		0,33		0	0,57		0,38			
58,66		4,90		5,06		0,32		0	0,31		0,34			
66,59		3,36		5,22		0,32		0	0,14		0,35			
50,22		3,20		5,33		0,33		0	0,09		0,35			
71,41		5,95		5,19		0,38		0	0,08		0,44			
61,64		4,85		5,65		0,33		0	0,08		0,40			
71,58		4,69		4,23		0,34		0	0,08		0,37			
52,40		5,45		4,88		0,33		0	0,12		0,37			
60,38		5,90		5,29		0,35		0	0,09		0,31			
61,98		7,71		5,12		0,35		0	0,09		0,31			
68,59		6,32		3,89		0,33		0	0,09		0,34			
60,93		5,53		4,70		0,32		0	0,16		0,34			
58,90		6,98		5,21		0,35		0	0,27		0,31			
60,52		5,98		4,15		0,34		0	0,22		0,35			
59,18		6,60		5,04		0,34		0	0,22		0,33			
56,13		6,33		4,20		0,35		0	0,23		0,30			
66,92	60,55	6,06	5,41	5,60	5,36	0,34	0,33	0	0,04	0,54	0,31	0,36		
63,09		6,39		4,91		0,33		0	0,04		0,32			
70,12		4,17		4,59		0,32		0	0,07		0,30			
55,71		6,01		5,00		0,34		0	0,13		0,35			
63,78		5,63		4,82		0,33		0	0,20		0,35			
67,22		5,33		4,91		0,32		0	0,24		0,29			
62,75		4,48		5,43		0,32		0	0,46		0,35			
60,60		5,21		4,72		0,34		0	0,73		0,35			
64,56		4,27		5,13		0,34		0	0,66		0,32			
57,64		3,75		5,37		0,33		0	0,78		0,32			
60,75		4,08		5,41		0,37		0	0,97		0,36			
60,09		5,01		5,06		0,37		0	1,21		0,35			
61,77		4,97		5,01		0,37		0	1,25		0,40			
55,31		4,94		5,90		0,35		0	1,17		0,41			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,10		4,56		6,15		0,34		0	1,05		0,43			
63,33		4,34		5,71		0,36		0	0,99		0,41			
68,62		4,29		4,83		0,35		0	1,04		0,37			

57,57		3,71		6,04		0,31		0	1,36		0,40			
56,14		2,81		7,13		0,33		0	1,12		0,40			
50,52		3,65		8,60		0,35		0	0,63		0,34		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
57,39		7,72		7,92		0,40		0	0,35		0,38		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
64,52		12,07		9,92		0,40		0	0,22		0,38		HCL	HCL piek normaal bedrijf
65,66		4,72		13,01		0,35		0	0,22		0,34		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
64,12		4,75		17,73		0,34		0	0,15		0,38		HCL	HCL piek normaal bedrijf
63,70		4,43		14,84		0,32		0	0,11		0,40		HCL	HCL piek normaal bedrijf
63,75		8,11		9,47		0,34		0	0,12		0,40			
64,00		10,54		5,65		0,29		0	0,42		0,37			
55,79		5,16		7,96		0,28		0	0,60		0,35			
60,63		5,14		8,57		0,30		0	0,73		0,37			
56,26		3,92		8,06		0,28		0	0,67		0,36			
61,50		4,32		7,83		0,35		0	0,46		0,34			
58,98		4,65		7,37		0,35		0	0,39		0,30			
56,81		4,88		7,22		0,33		0	0,28		0,31			
67,53		6,85		6,93		0,32		0	0,24		0,35			
70,85		5,62		6,26		0,29		0	0,28		0,35			
61,18		5,67		6,08		0,31		0	0,56		0,32			
61,28		5,34		5,76		0,30		0	0,85		0,34			
58,66		4,53		6,66		0,30		0	0,87		0,32			
56,10		5,17		6,33		0,31		0	0,73		0,31			
64,60		5,16		8,09		0,31		0	0,54		0,39			
62,03		5,54		7,06		0,31		0	0,62		0,39			
64,29		5,48		6,47		0,31		0	0,62		0,32			
62,44		5,58		6,77		0,31		0	0,67		0,37			
66,60		4,96		5,79		0,31		0	0,84		0,39			
60,53		4,22		6,07		0,29		0	1,13		0,35			
56,24		3,94		6,41		0,28		0	1,28		0,38			
62,27		4,24		6,81		0,28		0	1,29		0,38			
60,25	61,40	4,32	5,21	6,23	6,98	0,29	0,33	0	1,32	0,65	0,40	0,36		
56,13		3,19		6,83		0,31		0	1,24		0,39			
63,83		3,76		6,66		0,31		0	1,06		0,40			
59,32		3,84		6,05		0,30		0	1,21		0,38			
57,63		3,20		6,25		0,28		0	1,29		0,38			
62,56		3,70		5,42		0,28		0	1,19		0,39			
56,97		3,33		6,07		0,28		0	1,15		0,33			
59,94		3,74		5,33		0,30		0	1,07		0,39			
60,73		4,19		5,37		0,28		0	1,14		0,41			
62,89		3,72		5,69		0,29		0	1,24		0,40			
55,86		4,06		5,60		0,31		0	1,28		0,39			
62,94		3,99		4,97		0,30		0	1,34		0,38			
54,29		3,35		5,22		0,29		0	1,36		0,35			
59,69		3,33		4,99		0,29		0	1,26		0,39			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
61,39		3,90		5,52		0,28		0	1,24		0,39			
54,60		4,20		5,78		0,25		0	1,40		0,39			
59,90		4,47		4,24		0,26		0	1,44		0,44			
60,70		5,43		3,77		0,32		0	1,35		0,38			
64,19		5,28		4,46		0,32		0	1,46		0,37			
63,18		4,52		4,25		0,28		0	1,74		0,37			
55,61		3,04		4,63		0,27		0	1,73		0,32			
46,35		4,87		4,72		0,27		0	1,44		0,35			
60,52		5,07		5,67		0,26		0	0,96		0,42			
68,33		6,78		6,27		0,27		0	0,75		0,42			

68,32		5,38		5,56		0,26		0	0,85		0,43			
55,60		3,55		13,47		0,24		0	1,00		0,42			
44,08		5,76		12,48		0,29		0	0,81		0,49			
72,19		5,18		8,15		0,27		0	0,65		0,49			
57,78		4,94		6,97		0,24		0	0,56		0,45			
55,83		5,27		11,80		0,27		0	0,49		0,43			
66,21		5,91		10,19		0,26		0	0,41		0,45			
62,56		4,50		12,29		0,25		0	0,33		0,44			
64,32		4,46		9,55		0,25		0	0,31		0,45			
66,47		4,65		8,92		0,26		0	0,39		0,50			
62,05		5,15		7,77		0,27		0	0,54		0,49			
57,48		6,21		8,85		0,30		0	0,67		0,48			
59,92		6,35		5,78		0,29		0	0,77		0,45			
67,94		4,89		5,73		0,27		0	0,85		0,42			
55,13		4,14		6,65		0,28		0	1,20		0,40			
59,50		5,41		6,07		0,28		0	1,22		0,39			
64,40		5,14		5,31		0,26		0	1,34		0,35			
60,86		4,91		5,62		0,26		0	1,58		0,32			
55,19		4,15		6,14		0,24		0	1,96		0,30			
55,45		4,22		6,15		0,24		0	1,58		0,37			
61,22		4,25		5,85		0,24		0	1,34		0,38			
59,68		4,11		6,04		0,23		0	1,46		0,37			
59,56		3,55		6,49		0,24		0	1,43		0,44			
54,90	59,88	3,62	4,48	6,61	6,64	0,24	0,27	0	1,47	1,12	0,47	0,40		
63,64		4,71		6,13		0,25		0	1,26		0,47			
60,64		5,44		5,74		0,26		0	1,29		0,46			
60,08		5,67		4,92		0,25		0	1,53		0,42			
58,62		4,50		5,14		0,25		0	1,59		0,36			
60,51		4,96		4,49		0,25		0	1,48		0,35			
59,86		4,59		4,78		0,24		0	1,59		0,34			
61,20		5,30		4,43		0,25		0	1,64		0,34			
59,71		5,01		4,62		0,24		0	1,70		0,33			
58,46		5,45		5,34		0,24		0	1,69		0,35			
54,53		5,72		5,43		0,25		0	1,53		0,29			
60,25		5,30		5,02		0,25		0	1,27		0,29			
59,29		5,62		5,93		0,28		0	1,23		0,29			
56,98		5,43		5,48		0,30		0	1,08		0,29			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,79		5,45		3,80		0,24		0	0,74		0,30			
66,46		4,77		3,33		0,23		0	0,84		0,26			
58,96		4,27		4,50		0,22		0	1,18		0,27			
57,22		4,09		4,52		0,23		0	1,34		0,33			
61,09		4,29		4,35		0,24		0	1,47		0,31			
52,59		3,81		5,05		0,25		0	1,35		0,31			
48,39		5,52		6,17		0,27		0	0,83		0,40			
64,21		5,57		7,16		0,26		0	0,39		0,37			
59,74		4,53		6,23		0,26		0	0,21		0,35		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
65,73		6,56		3,56		0,27		0	0,13		0,38			
70,49		5,39		4,27		0,24		0	0,29		0,37			
55,90		3,48		5,94		0,20		0	0,61		0,34			
57,58		4,43		5,11		0,24		0	0,68		0,40			
58,67		5,40		4,24		0,23		0	0,76		0,40			
52,81		6,21		5,98		0,23		0	0,51		0,39		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
69,34		5,37		4,89		0,25		0	0,37		0,38			
55,44		4,40		2,29		0,25		0	0,50		0,34			

60,09		5,02		7,26		0,24	0	0,39		0,39		
57,56		5,55		10,28		0,25	0	0,31		0,35		
68,87		7,44		11,29		0,24	0	0,10		0,35	HCL	HCL piek na KBN2 correctie
60,15		6,42		6,47		0,24	0	0,11		0,34		
59,72		8,41		7,40		0,23	0	0,20		0,32		
68,22		6,39		7,07		0,23	0	0,20		0,29		
48,89		3,78		7,76		0,19	0	0,37		0,24		
60,56		5,73		5,43		0,24	0	0,33		0,31		
64,37		5,01		5,01		0,22	0	0,51		0,28		
60,65		4,29		4,38		0,22	0	0,73		0,21		
59,72		4,18		4,87		0,22	0	0,86		0,24		
57,54		3,84		5,01		0,20	0	0,91		0,26		
51,12		4,68		5,23		0,23	0	0,77		0,28		
64,52		5,65		4,48		0,25	0	0,63		0,32		
63,26		5,47		4,20		0,25	0	0,78		0,30		
63,36		4,56		4,99		0,23	0	0,96		0,32		
61,23	59,96	3,73	5,14	5,67	5,44	0,21	0,24	0	0,99	0,86	0,24	0,33
54,87		3,77		5,33		0,22	0	1,05		0,27		
58,51		3,83		4,87		0,23	0	1,05		0,27		
62,03		3,29		4,87		0,21	0	1,00		0,29		
60,88		3,37		4,77		0,21	0	1,19		0,27		
57,60		3,56		5,21		0,22	0	1,22		0,31		
58,98		3,00		5,02		0,21	0	1,20		0,31		
62,95		3,92		4,11		0,22	0	1,30		0,32		
57,89		4,45		5,71		0,22	0	1,60		0,35		
59,06		4,00		4,85		0,22	0	1,50		0,30		
62,39		3,74		4,13		0,21	0	1,24		0,31		
60,03		3,75		4,23		0,22	0	1,19		0,31		
62,93		3,82		4,49		0,22	0	1,06		0,35		
57,39		4,14		3,94		0,22	0	1,14		0,33		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
65,11		5,23		5,06		0,24	0	1,26		0,37		
61,12		4,66		4,78		0,25	0	1,48		0,35		
63,70		4,24		5,16		0,25	0	1,41		0,35		
57,05		4,38		5,12		0,24	0	1,47		0,30		
64,34		5,00		5,00		0,24	0	1,23		0,32		
58,03		4,10		5,03		0,22	0	1,35		0,29		
62,01		3,32		5,00		0,22	0	1,35		0,32		
55,64		3,45		5,46		0,23	0	1,57		0,26		
56,84		4,10		5,76		0,25	0	1,41		0,31		
62,65		4,44		5,56		0,27	0	1,08		0,30		
56,90		3,78		6,85		0,28	0	0,91		0,29		
59,53		3,93		5,95		0,29	0	0,95		0,32	HCL	HCL piek na KBN2 correctie
63,70		4,36		5,22		0,29	0	1,08		0,32		
49,90		3,09		5,50		0,24	0	1,07		0,29		
60,03		4,55		4,82		0,27	0	0,95		0,30		
60,99		5,44		4,94		0,27	0	0,90		0,35		
65,00		5,98		3,88		0,28	0	0,94		0,34		
61,06		5,33		4,14		0,26	0	1,10		0,30		
65,50		6,02		4,49		0,25	0	1,25		0,34		
59,98		5,05		3,94		0,26	0	1,68		0,25		
56,36		4,98		4,65		0,23	0	1,69		0,33		
60,73		5,34		4,23		0,25	0	1,42		0,24		
63,72		5,56		4,59		0,26	0	1,42		0,25		
61,82		4,92		5,23		0,24	0	1,60		0,32		

59,99		4,91		5,31		0,25		0	1,84		0,25			
61,07		4,67		5,49		0,25		0	1,92		0,29			
59,95		4,39		5,38		0,23		0	2,11		0,31			
55,49		5,02		4,85		0,25		0	2,23		0,24			
58,89		5,40		4,87		0,25		0	1,92		0,31			
62,25		5,21		5,53		0,24		0	1,67		0,32			
59,72		4,75		4,72		0,24		0	1,97		0,25			
56,03		4,09		4,58		0,22		0	1,73		0,28			
60,64		5,60		5,00		0,25		0	1,43		0,33			
60,50	60,04	5,51	4,46	3,88	4,93	0,24	0,24	0	1,49	1,37	0,27	0,30		
66,34		4,85		3,62		0,25		0	1,67		0,33			
58,81		3,82		3,89		0,23		0	1,95		0,32			
56,54		3,87		4,23		0,23		0	1,73		0,25			
60,51		3,79		5,22		0,21		0	1,26		0,27			
61,82		4,80		6,01		0,24		0	1,23		0,28			
55,73		4,72		6,46		0,24		0	1,36		0,29			
57,79		5,30		8,15		0,25		0	1,05		0,33			
63,75		5,19		6,51		0,26		0	0,93		0,31			
60,65		4,96		8,31		0,26		0	0,87		0,35			
57,34		5,46		8,48		0,28		0	0,80		0,36		HCL	HCL piek na KBN2 correctie
61,56		5,51		6,62		0,28		0	0,76		0,34			
64,41		4,58		6,56		0,26		0	0,81		0,35			
64,68		4,82		6,49		0,25		0	1,06		0,36			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,13		4,24		6,10		0,29		0	1,11		0,36			
56,92		3,72		5,34		0,29		0	1,20		0,33			
58,39		5,37		6,25		0,30		0	0,96		0,37			
67,13		4,34		6,86		0,30		0	0,87		0,34			
59,66		3,62		7,03		0,30		0	0,97		0,32			
55,36		3,88		6,81		0,31		0	0,99		0,30			
64,80		4,49		6,33		0,31		0	0,94		0,33			
59,90		3,70		6,68		0,30		0	1,13		0,29			
56,24		4,19		6,69		0,31		0	1,14		0,31			
58,11		5,39		6,57		0,30		0	0,99		0,30			
60,87		4,83		7,23		0,30		0	0,86		0,26			
66,87		4,26		6,75		0,31		0	0,80		0,30			
58,88		4,74		5,89		0,31		0	1,02		0,30			
59,75		4,97		6,32		0,30		0	1,12		0,29			
66,67		4,00		6,08		0,29		0	1,19		0,29			
59,41		3,85		5,73		0,28		0	1,57		0,31			
55,43		4,64		5,06		0,30		0	1,64		0,30			
65,52		4,44		4,98		0,28		0	1,59		0,30			
60,15		4,94		4,95		0,28		0	1,83		0,29			
58,25		4,66		5,27		0,27		0	2,33		0,30			
52,30		4,57		6,34		0,29		0	2,14		0,31			
57,12		5,54		5,78		0,31		0	1,45		0,33			
65,50		5,40		5,09		0,29		0	1,11		0,30			
61,61		5,30		5,82		0,28		0	1,25		0,31			
65,01		4,43		5,50		0,28		0	1,57		0,29			
55,55		5,58		5,24		0,28		0	1,74		0,30			
63,85		5,64		5,10		0,27		0	1,66		0,30			
59,83		4,48		6,00		0,27		0	1,80		0,27			
52,42		5,23		6,33		0,29		0	1,67		0,30			
60,17		4,94		6,32		0,29		0	1,23		0,31			
64,47		4,68		6,97		0,30		0	1,07		0,31			

58,80		5,24		8,85		0,29		0	0,93		0,32	
65,39		4,62		8,60		0,31		0	0,86		0,33	
59,21	60,48	4,53	4,68	8,74	6,26	0,31	0,28	0	0,91	1,26	0,35	0,31
61,21		4,32		7,47		0,29		0	0,92		0,34	
65,87		5,21		6,35		0,28		0	1,33		0,36	
60,14		4,85		7,25		0,28		0	1,83		0,37	
61,81		5,13		6,12		0,29		0	2,02		0,37	
61,32		4,07		6,30		0,27		0	2,16		0,36	
60,20		4,80		5,73		0,26		0	2,45		0,34	
59,88		4,41		5,55		0,26		0	2,57		0,35	
59,90		3,85		6,62		0,27		0	2,52		0,36	
59,42		4,01		5,96		0,28		0	2,35		0,36	
60,82		4,54		7,47		0,28		0	2,10		0,35	
61,02		4,36		6,33		0,29		0	2,14		0,35	
61,12		4,46		6,78		0,29		0	1,98		0,38	
57,96		3,92		7,15		0,29		0	1,70		0,36	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
65,91		3,83		6,41		0,27		0	1,33		0,39	
58,13		3,25		7,12		0,27		0	1,60		0,38	
62,37		3,84		6,45		0,28		0	1,60		0,38	
55,69		3,72		6,02		0,27		0	1,64		0,43	
61,31		3,39		6,17		0,27		0	1,38		0,44	
59,76		3,72		6,12		0,28		0	1,03		0,40	
51,35		3,45		2,82		0,26		0	0,82		0,39	
63,00		4,16		2,87		0,25		0	0,61		0,39	
63,17		6,41		5,23		0,25		0	0,42		0,35	
72,77		4,65		4,62		0,24		0	0,42		0,35	
67,67		4,15		9,11		0,26		0	0,48		0,33	
44,87		5,51		7,34		0,26		0	0,54		0,30	
63,35		5,23		7,65		0,26		0	0,47		0,29	
68,45		5,76		6,39		0,26		0	0,48		0,29	
63,61		5,42		5,40		0,27		0	0,82		0,30	
64,11		3,92		6,28		0,25		0	1,53		0,33	
51,36		4,39		9,04		0,28		0	1,68		0,36	
50,27		5,29		7,14		0,29		0	1,16		0,35	
74,08		5,54		8,21		0,29		0	0,71		0,32	
38,51		4,64		7,90		0,32		0	0,66		0,31	
67,09		4,94		8,51		0,29		0	0,44		0,26	
67,93		5,89		6,77		0,29		0	0,38		0,31	
52,70		5,83		6,39		0,28		0	0,46		0,28	
73,87		5,62		8,02		0,28		0	0,44		0,30	
65,08		4,93		5,75		0,27		0	0,84		0,35	
61,94		5,36		6,18		0,27		0	1,35		0,40	
52,80		5,88		5,31		0,26		0	1,65		0,35	
61,59		5,18		5,15		0,27		0	1,34		0,37	
65,51		4,70		5,91		0,25		0	1,21		0,39	
59,78		5,02		5,02		0,26		0	1,60		0,38	
59,84		4,85		6,44		0,25		0	1,92		0,39	
61,07		4,94		7,64		0,27		0	2,01		0,40	
56,71		5,09		6,55		0,28		0	2,21		0,38	
61,24	60,80	4,24	4,69	7,06	6,47	0,26	0,27	0	2,50	1,36	0,35	0,35
58,75		4,87		6,77		0,28		0	2,36		0,39	
58,63		4,60		6,82		0,27		0	2,42		0,38	
60,86		4,49		6,64		0,27		0	2,44		0,36	
58,25		4,39		5,70		0,27		0	2,71		0,37	

58,44		4,44		5,59		0,27		0	2,78		0,40	
59,96		4,65		5,64		0,28		0	2,40		0,37	
60,25		5,75		5,24		0,28		0	2,52		0,35	
61,84		3,80		6,36		0,26		0	2,43		0,32	
56,96		4,51		5,13		0,26		0	3,25		0,34	
60,08		5,22		5,37		0,27		0	3,59		0,44	
51,29		4,40		6,54		0,26		0	2,62		0,40	
61,35		5,82		7,29		0,26		0	1,60		0,39	
66,13		4,97		5,52		0,26		0	1,45		0,41	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
65,37		4,61		9,05		0,26		0	1,36		0,36	
64,33		4,26		7,62		0,27		0	1,34		0,34	
63,64		4,43		7,55		0,30		0	1,67		0,36	
52,85		4,78		8,59		0,30		0	1,80		0,34	
77,79		3,64		8,61		0,33		0	1,18		0,38	
58,57		4,23		6,42		0,33		0	1,44		0,34	
41,04		5,03		5,71		0,29		0	1,41		0,32	
78,93		3,38		8,67		0,30		0	0,94		0,38	
52,86		4,79		8,79		0,31		0	1,00		0,35	
69,79		4,56		8,27		0,31		0	0,89		0,34	
58,02		4,42		7,32		0,30		0	1,12		0,32	
61,50		3,90		6,63		0,28		0	1,34		0,33	
55,34		4,87		6,93		0,29		0	1,49		0,35	
58,70		3,54		8,54		0,30		0	1,17		0,35	
61,94		3,75		8,38		0,30		0	0,82		0,35	
60,70		2,62		8,16		0,30		0	0,70		0,32	
60,17		2,79		7,92		0,32		0	0,65		0,34	
65,30		3,35		9,71		0,30		0	0,54		0,31	
66,42		3,21		9,16		0,31		0	0,63		0,31	
57,37		4,42		9,44		0,32		0	0,78		0,33	
51,72		7,29		9,05		0,30		0	0,66		0,33	
72,12		5,59		7,30		0,28		0	0,52		0,36	
65,11		4,18		5,92		0,28		0	0,70		0,36	
54,05		5,02		6,24		0,30		0	0,81		0,41	
66,66		5,85		5,27		0,28		0	0,74		0,52	
65,14		5,36		6,39		0,26		0	0,84		0,54	
59,21		5,16		6,32		0,27		0	0,98		0,55	
69,68		5,10		6,13		0,26		0	0,93		0,54	
62,98		5,51		5,46		0,27		0	1,26		0,54	
65,75		5,18		5,46		0,26		0	1,71		0,50	
58,46		4,61		5,11		0,25		0	2,27		0,48	
62,26		5,49		5,01		0,26		0	2,31		0,49	
62,77		4,47		4,72		0,25		0	2,42		0,48	
59,30	61,25	5,04	4,60	4,99	6,88	0,25	0,28	0	2,40	1,56	0,44	0,39
59,09		5,18		5,33		0,26		0	2,23		0,40	
64,64		5,34		4,27		0,24		0	2,36		0,42	
60,45		3,67		4,92		0,22		0	2,75		0,37	
47,80		3,34		7,18		0,22		0	2,43		0,35	
63,15		4,90		5,18		0,28		0	1,88		0,40	
64,91		4,12		5,95		0,28		0	1,97		0,41	
57,24		3,96		5,83		0,28		0	2,15		0,41	
62,93		4,79		6,67		0,29		0	2,21		0,44	
58,95		5,60		7,02		0,28		0	2,12		0,49	
66,73		5,75		5,44		0,26		0	1,82		0,42	
59,07		5,18		5,89		0,25		0	2,21		0,42	

56,92		4,76	5,25	0,24		0	2,26	0,36				
54,33		3,96	4,95	0,24		0	2,19	0,38				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
64,17		5,61	3,95	0,25		0	2,06	0,50				
63,48		5,68	3,70	0,25		0	2,20	0,50				
61,42		5,14	3,55	0,24		0	2,20	0,45				
55,83		4,10	4,55	0,23		0	2,07	0,41				
65,00		3,75	4,49	0,24		0	1,69	0,46				
56,79		3,04	6,00	0,25		0	1,56	0,45				
55,59		4,29	6,24	0,29		0	1,29	0,48				
61,94		8,34	5,38	0,27		0	0,86	0,46				
60,71		6,97	6,16	0,27		0	0,60	0,42				
64,69		5,83	7,95	0,27		0	0,52	0,43				
75,39		5,72	5,21	0,26		0	0,54	0,41				
68,54		3,47	4,43	0,24		0	1,02	0,40				
54,54		4,50	4,77	0,24		0	1,71	0,38				
67,95		4,72	4,89	0,25		0	1,46	0,40				
54,47		4,56	4,65	0,25		0	1,70	0,40				
53,78		6,27	5,67	0,26		0	1,12	0,39				
64,68		3,73	4,25	0,24		0	0,81	0,33				
61,39		4,22	5,53	0,24		0	0,66	0,35				
68,39		6,81	6,69	0,27		0	0,60	0,46				
64,18		6,93	4,46	0,28		0	0,74	0,40				
68,95		5,09	4,26	0,25		0	0,88	0,43				
66,02		3,38	3,96	0,24		0	1,31	0,35				
54,60		2,91	5,84	0,24		0	1,48	0,35				
47,11		6,49	3,89	0,23		0	1,31	0,33				
78,99		5,55	5,47	0,22		0	0,88	0,41				
72,06		5,23	5,12	0,23		0	1,38	0,37				
61,71		5,25	5,04	0,23		0	2,60	0,40				
61,19		4,66	5,42	0,23		0	2,92	0,35				
60,31		4,17	5,64	0,23		0	2,87	0,35				
54,52		3,85	6,96	0,23		0	2,55	0,34				
63,62		5,43	6,85	0,24		0	2,23	0,37				
62,38		5,72	5,52	0,25		0	2,50	0,40				
67,34		5,51	4,42	0,24		0	3,36	0,43				
55,49	61,56	5,28	4,95 4,80	5,31	0,24	0,25	0	3,71	1,79	0,38	0,40	
64,37		4,99	4,63	0,24		0	3,10	0,41				
56,54		5,05	5,42	0,25		0	2,71	0,42				
61,50		6,02	5,52	0,25		0	2,00	0,41				
68,80		4,84	4,40	0,24		0	1,87	0,42				
61,35		4,76	4,09	0,24		0	2,37	0,40				
60,85		4,98	3,99	0,24		0	2,76	0,42				
67,01		4,23	3,71	0,24		0	2,82	0,40				
62,23		4,31	3,87	0,24		0	3,37	0,36				
60,08		5,04	3,62	0,25		0	3,33	0,37				
61,10		5,18	4,17	0,24		0	2,68	0,38				
64,02		5,53	4,53	0,25		0	2,17	0,37				
60,52		5,30	4,24	0,25		0	2,62	0,33				
64,38		6,68	4,61	0,25		0	2,58	0,31				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
60,89		4,60	5,74	0,25		0	2,95	0,34				
61,31		4,96	4,72	0,26		0	3,13	0,37				
52,53		6,93	4,71	0,28		0	2,95	0,34				
67,65		5,99	4,96	0,27		0	2,00	0,40				

65,75		6,12		3,79		0,27		0	2,47		0,40	
65,06		5,88		4,23		0,27		0	2,75		0,39	
55,60		5,38		3,96		0,28		0	2,88		0,31	
61,41		5,29		4,87		0,28		0	2,12		0,39	
54,39		4,69		7,78		0,28		0	1,37		0,35	
58,06		6,71		7,90		0,29		0	0,77		0,37	
67,48		7,71		5,69		0,29		0	0,54		0,36	
76,48		5,72		4,24		0,28		0	0,75		0,35	
66,01		4,59		3,32		0,28		0	1,72		0,29	
53,96		5,40		4,10		0,28		0	2,26		0,23	
64,19		4,28		4,75		0,26		0	1,78		0,32	
61,26		3,61		4,36		0,27		0	1,76		0,28	
45,97		4,63		6,30		0,28		0	1,67		0,26	
58,97		6,36		8,14		0,28		0	0,80		0,38	
67,59		5,16		8,86		0,28		0	0,46		0,39	
61,86		4,75		9,19		0,29		0	0,28		0,38	
64,53		7,69		8,74		0,31		0	0,24		0,39	
69,40		5,84		6,13		0,30		0	0,33		0,30	
66,08		6,94		4,43		0,28		0	0,49		0,34	
62,90		4,05		5,76		0,27		0	0,73		0,26	
54,03		5,63		4,76		0,29		0	0,82		0,30	
64,50		6,00		4,98		0,30		0	0,69		0,36	
72,74		5,86		4,82		0,29		0	0,79		0,35	
58,32		5,04		4,24		0,28		0	1,44		0,30	
61,13		5,78		4,86		0,28		0	1,53		0,40	
61,20		5,81		6,25		0,27		0	1,25		0,36	
64,92		4,97		4,52		0,27		0	1,27		0,37	
58,41		5,28		5,38		0,28		0	1,31		0,35	
67,12		4,75		3,57		0,28		0	1,24		0,35	
56,99	62,16	5,35	5,42	4,53	5,14	0,29	0,27	0	1,33	1,77	0,36	0,36
67,07		5,56		4,51		0,29		0	1,04		0,33	
64,30		4,96		4,52		0,29		0	1,07		0,29	
60,51		3,69		5,22		0,27		0	1,28		0,32	
58,66		3,80		5,69		0,25		0	1,43		0,28	
59,41		4,19		6,13		0,28		0	1,36		0,29	
62,88		4,59		5,19		0,26		0	1,44		0,36	
62,46		4,29		5,40		0,26		0	1,64		0,39	
54,08		3,52		5,60		0,25		0	1,69		0,37	
60,37		4,10		5,30		0,26		0	1,50		0,40	
61,62		4,20		5,17		0,27		0	1,41		0,38	
61,76		3,76		5,07		0,27		0	1,39		0,42	
59,25		5,02		5,42		0,28		0	1,40		0,45	
65,52		5,02		5,94		0,29		0	1,29		0,42	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
63,17		4,92		5,83		0,27		0	1,08		0,45	
67,52		3,99		6,82		0,26		0	1,24		0,48	
58,59		4,60		6,81		0,27		0	1,43		0,42	
64,55		4,45		6,03		0,26		0	1,01		0,41	
65,28		3,66		4,57		0,27		0	1,37		0,39	
49,71		5,51		4,91		0,30		0	1,65		0,42	
62,12		5,62		4,88		0,30		0	0,93		0,40	
71,95		4,79		4,59		0,29		0	0,87		0,41	
64,56		4,64		5,12		0,29		0	1,13		0,41	
66,30		4,54		4,97		0,28		0	1,31		0,38	
61,92		4,10		5,25		0,29		0	1,64		0,42	

60,89			3,83		4,54		0,29		0	1,98		0,39		
58,88			2,80		5,28		0,29		0	1,79		0,44		
59,89			4,09		3,18		0,31		0	1,66		0,41		
63,48			5,13		3,51		0,30		0	1,43		0,41		
66,89			4,27		3,58		0,30		0	1,59		0,42		
61,59			4,09		3,11		0,31		0	2,29		0,34		
50,80			4,03		6,10		0,32		0	1,87		0,36		
62,00			4,79		5,18		0,34		0	1,21		0,33		
66,86			5,17		10,81		0,34		0	0,87		0,35		
51,03			4,81		5,21		0,35		0	0,67		0,40		
67,92			4,59		6,06		0,34		0	0,62		0,38		
63,83			5,22		7,08		0,34		0	0,66		0,36		
65,01			4,52		6,01		0,33		0	0,77		0,37		
64,23			2,75		5,82		0,32		0	0,96		0,35		
47,98			4,24		5,24		0,33		0	1,23		0,36		
62,39			6,94		5,71		0,31		0	0,98		0,40		
75,38			6,08		6,27		0,30		0	0,99		0,35		
58,60			4,76		6,04		0,29		0	1,72		0,37		
60,94			6,19		5,42		0,30		0	2,00		0,29		
58,48			6,24		5,94		0,29		0	1,93		0,36		
61,39			4,98		5,56		0,27		0	1,68		0,31		
58,87			4,30		5,56		0,28		0	1,60		0,28		
59,40	61,71	59,84	6,42	4,63	5,59	5,44	0,29	0,29	0	1,67	1,36	0,36	0,38	
65,43			5,59		4,91		0,27		0	1,81		0,35		
57,22			4,58		4,59		0,26		0	2,13		0,30		
51,23			4,00		4,72		0,24		0	2,27		0,33		
56,61			3,67		4,74		0,24		0	1,89		0,30		
60,01			4,32		4,70		0,26		0	1,67		0,30		
59,77			4,13		6,54		0,26		0	1,53		0,35		
58,84			4,71		4,98		0,27		0	1,58		0,33		
59,46			4,65		6,28		0,24		0	1,51		0,29		
58,31			4,70		6,03		0,25		0	1,78		0,31		
53,55			3,83		5,80		0,23		0	1,97		0,31		
59,96			4,50		5,06		0,25		0	1,89		0,32		
61,03			4,66		5,31		0,25		0	2,12		0,33		
48,61			4,20		6,25		0,21		0	2,30		0,30		
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,73			3,74		7,24		0,23		0	1,65		0,38		
62,17			4,68		7,00		0,25		0	1,77		0,43		
63,70			5,13		6,47		0,24		0	2,15		0,43		
53,88			3,73		6,63		0,22		0	2,50		0,39		
55,62			3,73		6,81		0,23		0	2,19		0,39		
61,22			4,23		6,04		0,24		0	2,21		0,42		
57,47			4,61		6,77		0,23		0	2,29		0,43		
59,02			5,29		6,22		0,25		0	2,37		0,44		
62,19			5,38		5,79		0,24		0	2,53		0,43		
59,34			4,97		5,82		0,25		0	2,69		0,43		
58,74			4,51		6,83		0,24		0	2,98		0,38		
59,99			5,72		5,54		0,25		0	2,95		0,38		
57,70			4,90		6,34		0,24		0	3,56		0,41		
60,50			4,28		6,20		0,24		0	3,57		0,38		
55,83			3,74		7,16		0,23		0	2,97		0,35		
49,58			3,60		7,70		0,21		0	2,36		0,35		
59,82			4,31		6,81		0,24		0	1,73		0,38		
64,00			4,71		6,26		0,24		0	1,87		0,42		

64,77		5,33		5,98		0,24	0	2,50		0,46	
56,93		4,59		6,66		0,24	0	3,11		0,42	
55,86		5,34		7,53		0,24	0	2,85		0,41	
57,87		3,79		6,50		0,25	0	2,22		0,40	
59,66		3,59		6,27		0,26	0	1,97		0,39	
57,40		4,50		5,28		0,26	0	2,02		0,39	
61,60		4,60		4,84		0,24	0	1,93		0,37	
63,08		4,07		4,52		0,24	0	2,17		0,35	
59,60		3,62		5,54		0,23	0	2,21		0,33	
59,96		3,51		5,55		0,24	0	2,34		0,32	
62,94		4,23		6,02		0,23	0	2,29		0,38	
60,29		3,31		6,26		0,22	0	2,62		0,36	
60,40		3,69		5,68		0,23	0	2,60		0,37	
53,92		2,88		6,59		0,21	0	2,46		0,35	
59,45		3,67		5,21		0,23	0	2,14		0,39	
63,53	58,83	3,80	4,33	6,00	6,00	0,23	0,24	0	1,85	2,26	0,38	0,37
65,76		4,17		5,61		0,24	0	1,75		0,37	
59,56		2,94		5,98		0,21	0	2,03		0,31	
58,25		3,49		5,12		0,23	0	2,19		0,36	
64,61		3,95		5,07		0,24	0	2,25		0,39	
61,90		3,49		5,51		0,23	0	2,44		0,38	
65,81		3,28		5,89		0,23	0	2,05		0,40	
59,40		3,66		5,52		0,24	0	2,90		0,42	
61,38		4,73		5,95		0,24	0	2,31		0,44	
66,59		4,89		6,22		0,25	0	2,75		0,46	
64,56		4,36		5,32		0,24	0	3,07		0,45	
61,31		4,10		6,71		0,23	0	2,78		0,41	
55,91		3,95		7,39		0,23	0	2,45		0,41	
69,26		4,60		6,48		0,25	0	2,15		0,46	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
50,13		3,56		7,97		0,24	0	2,45		0,45	
62,41		3,87		6,76		0,25	0	2,16		0,45	
60,06		3,89		6,92		0,26	0	2,13		0,47	
64,56		3,46		7,59		0,26	0	2,06		0,46	
65,38		3,28		6,84		0,24	0	2,32		0,47	
56,45		3,03		7,65		0,26	0	2,36		0,46	
64,65		4,13		7,05		0,26	0	2,04		0,45	
60,49		3,05		7,41		0,24	0	2,16		0,41	
61,05		3,97		7,63		0,25	0	2,26		0,45	
62,46		4,87		8,21		0,25	0	2,15		0,43	
64,61		5,22		7,70		0,26	0	1,80		0,45	
59,75		4,88		6,84		0,24	0	1,97		0,41	
61,02		5,91		6,71		0,25	0	1,80		0,43	
63,44		5,25		6,52		0,24	0	1,79		0,43	
62,15		5,94		7,26		0,25	0	1,70		0,40	
66,45		4,21		6,58		0,25	0	1,76		0,36	
57,27		4,99		6,48		0,25	0	1,98		0,37	
68,96		4,85		6,82		0,25	0	2,17		0,37	
62,95		4,44		6,17		0,25	0	3,17		0,36	
56,18		3,80		6,68		0,25	0	3,34		0,32	
57,59		4,66		6,28		0,26	0	2,62		0,31	
64,14		5,28		6,79		0,25	0	2,19		0,33	
62,48		4,69		5,92		0,25	0	2,30		0,32	
61,89		4,40		6,81		0,25	0	2,82		0,30	
62,52		4,72		5,45		0,25	0	3,35		0,37	

59,57		3,96		6,38		0,24		0	3,49		0,33		
57,20		4,49		6,58		0,24		0	2,69		0,31		
58,31		4,78		6,42		0,25		0	2,35		0,37		
62,57		4,49		6,58		0,25		0	1,91		0,38		
60,03		4,00		6,63		0,25		0	1,96		0,36		
58,58		4,30		6,73		0,25		0	1,65		0,39		
66,83		4,51		6,92		0,24		0	1,71		0,42		
60,44		4,77		6,61		0,25		0	2,15		0,40		
64,22	61,73	3,95	4,28	7,20	6,59	0,25	0,25	0	1,74	2,29	0,38	0,40	
59,25		3,76		7,55		0,25		0	2,02		0,35		
59,35		3,21		7,63		0,24		0	2,22		0,31		
53,16		4,39		8,25		0,26		0	2,28		0,38		
68,78		4,31		8,61		0,26		0	1,73		0,41		
63,46		3,31		7,21		0,25		0	1,86		0,37		
59,47		2,90		7,05		0,24		0	2,07		0,36		
58,60		3,99		6,80		0,25		0	2,19		0,41		
63,40		3,17		6,88		0,24		0	2,37		0,38		
56,48		4,22		5,97		0,26		0	2,41		0,38		
61,92		4,78		6,68		0,27		0	1,89		0,37		
63,24		3,72		6,07		0,32		0	1,86		0,38		
63,27		3,73		5,71		0,32		0	1,94		0,38		
56,19		4,35		5,22		0,29		0	1,87		0,34		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,83		4,61		5,11		0,33		0	1,43		0,34		
67,96		4,39		5,22		0,32		0	1,39		0,33		
63,80		3,79		5,91		0,32		0	1,64		0,33		
62,48		3,48		5,75		0,32		0	2,05		0,36		
59,69		3,06		5,11		0,30		0	1,97		0,33		
47,13		5,39		3,86		0,31		0	1,50		0,38		
72,65		2,87		5,78		0,30		0	0,94		0,32		
72,63		2,18		4,80		0,30		0	1,08		0,34		
56,75		4,39		4,01		0,30		0	1,91		0,31		
57,51		4,71		4,18		0,30		0	1,71		0,32		
67,24		6,66		5,43		0,35		0	1,58		0,33		
59,73		3,70		4,99		0,32		0	1,67		0,28		
60,58		3,12		3,98		0,33		0	1,55		0,29		
53,97		2,96		3,58		0,35		0	1,22		0,29		
60,57		4,38		4,64		0,35		0	0,84		0,29		
67,24		6,68		3,63		0,35		0	0,73		0,32		
64,51		5,09		2,60		0,34		0	0,82		0,33		
56,18		4,50		6,39		0,29		0	1,19		0,25		
59,52		3,26		5,06		0,30		0	1,54		0,27		
54,49		3,86		3,24		0,35		0	1,53		0,27		
48,08		9,05		3,55		0,44		0	1,21		0,32		
68,55		17,25		5,98		0,59		0	0,83		0,35		
66,40		13,52		5,67		0,49		0	0,61		0,35		
71,36		6,10		6,45		0,44		0	0,39		0,38		
73,16		4,54		7,19		0,45		0	0,42		0,44		
69,81		7,76		6,69		0,45		0	0,39		0,44		
75,99		8,77		6,13		0,43		0	0,34		0,42		
70,46		8,67		4,44		0,40		0	0,50		0,39		
69,39		7,12		5,63		0,38		0	0,87		0,37		
60,84		6,47		4,58		0,33		0	1,45		0,35		
62,10		5,17		4,45		0,33		0	1,83		0,34		
53,89		4,78		5,04		0,30		0	2,76		0,32		

60,11		5,30		5,11		0,33		0	2,72		0,38		
58,22	62,14	7,39	5,21	5,08	5,51	0,34	0,33	0	2,62	1,53	0,45	0,35	
61,10		9,81		4,84		0,35		0	2,04		0,42		
71,59		6,37		4,63		0,35		0	2,25		0,43		
64,66		7,22		4,70		0,35		0	3,34		0,44		
63,58		7,08		4,60		0,35		0	3,84		0,43		
56,17		5,04		5,49		0,33		0	3,92		0,39		
63,28		5,97		5,19		0,35		0	2,88		0,42		
58,51		4,84		5,90		0,33		0	3,16		0,40		
60,19		5,01		5,29		0,34		0	2,70		0,43		
63,31		5,20		4,34		0,33		0	2,64		0,42		
58,59		4,97		4,77		0,35		0	2,60		0,43		
60,05		5,30		4,71		0,36		0	1,91		0,44		
68,54		4,40		4,93		0,36		0	1,63		0,46		
63,82		4,28		4,68		0,36		0	1,70		0,45		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,07		3,90		4,28		0,34		0	1,56		0,46		
60,45		3,92		3,95		0,35		0	1,04		0,42		
62,88		7,18		3,76		0,75		0	1,03		0,45		
70,69		9,90		5,08		0,61		0	0,99		0,49		
58,42		11,59		5,03		0,84		0	0,86		0,42		
65,47		7,33		3,82		0,48		0	0,80		0,42		
59,12		3,73		2,89		0,36		0	0,77		0,42		
55,53		17,96		3,74		0,96		0	0,63		0,39		
68,79		18,69		4,14		0,95		0	0,54		0,41		
68,10		16,72		4,42		0,89		0	0,46		0,43		
62,80		4,19		3,74		0,35		0	0,39		0,39		
65,01		4,67		4,80		0,33		0	0,33		0,41		
66,08		6,44		2,18		0,41		0	0,34		0,46		
66,99		10,09		4,50		0,75		0	0,47		0,46		
63,67		19,62		9,37		1,08		0	0,48		0,47		
62,68		6,59		7,89		0,42		0	0,34		0,44		
68,50		4,61		2,77		0,33		0	0,40		0,41		
55,32		5,90		2,08		0,32		0	0,45		0,36		
63,57		6,20		4,94		0,33		0	0,37		0,37		
65,11		4,85		7,19		0,32		0	0,33		0,36		
62,79		5,88		3,50		0,34		0	0,41		0,39		
74,31		4,62		3,09		0,36		0	0,73		0,35		
59,53		4,85		4,37		0,38		0	1,70		0,33		
58,29		5,16		4,03		0,41		0	1,98		0,33		
55,23		6,57		3,49		0,39		0	1,91		0,35		
68,74		6,15		3,77		0,37		0	1,81		0,35		
59,35		4,75		4,85		0,36		0	2,47		0,33		
52,66		4,65		4,04		0,35		0	2,96		0,32		
52,34		4,32		6,09		0,33		0	2,55		0,33		
56,19		4,50		5,16		0,35		0	2,47		0,37		
57,16		4,92		4,90		0,37		0	2,75		0,43		
55,34		4,28		4,94		0,36		0	2,70		0,42		
64,82		5,17		4,87		0,38		0	2,32		0,45		
55,17	61,88	4,62	6,81	5,45	4,62	0,36	0,44	0	3,25	1,64	0,41	0,41	
51,14		4,13		6,69		0,34		0	2,84		0,40		
55,47		4,54		5,64		0,36		0	2,42		0,42		
64,38		4,69		5,33		0,37		0	2,13		0,43		
56,57		5,29		4,83		0,36		0	2,61		0,41		
60,41		5,22		4,64		0,35		0	3,24		0,42		

58,28		4,33	4,39	0,35		0	3,53	0,44				
60,42		5,04	3,92	0,37		0	4,00	0,41				
52,53		5,45	4,11	0,37		0	4,47	0,44				
66,64		5,10	4,97	0,36		0	3,28	0,42				
57,08		4,79	4,27	0,36		0	3,72	0,38				
60,16		4,64	5,30	0,35		0	3,42	0,45				
55,82		5,03	4,79	0,35		0	3,24	0,41				
62,27		5,04	4,75	0,35		0	3,40	0,42				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
59,44		5,16	5,21	0,32		0	3,76	0,38				
63,95		5,04	5,88	0,33		0	3,59	0,42				
64,44		5,16	6,23	0,32		0	3,84	0,40				
60,00		5,22	7,43	0,31		0	3,61	0,39				
62,21		5,25	6,88	0,32		0	3,49	0,41				
56,95		5,25	8,45	0,31		0	2,83	0,41				
50,55		5,75	7,50	0,36		0	1,86	0,42				
79,13		5,97	6,14	0,33		0	1,54	0,47				
60,41		6,45	6,19	0,31		0	2,10	0,44				
64,16		6,10	5,85	0,31		0	2,21	0,45				
59,49		6,38	6,63	0,31		0	2,04	0,45				
66,76		7,69	6,40	0,31		0	1,74	0,41				
66,37		7,87	5,54	0,30		0	1,98	0,37				
62,04		6,67	6,06	0,31		0	2,63	0,35				
57,08		6,04	6,03	0,29		0	2,47	0,34				
64,08		6,73	5,34	0,30		0	2,73	0,34				
57,76		5,72	5,51	0,30		0	2,55	0,34				
60,70		5,51	4,98	0,30		0	2,06	0,33				
61,79		6,48	6,87	0,29		0	1,72	0,31				
66,01		8,41	4,74	0,31		0	1,75	0,33				
69,27		5,40	4,62	0,33		0	2,50	0,31				
54,57		8,33	3,32	0,34		0	3,85	0,32				
67,86		7,59	3,50	0,32		0	4,53	0,31				
56,08		5,90	4,28	0,29		0	5,39	0,25				
49,80		6,21	3,23	0,31		0	4,77	0,28				
67,20		6,24	4,64	0,29		0	3,17	0,29				
61,03		4,72	5,44	0,29		0	3,19	0,30				
60,99		6,05	5,08	0,30		0	3,88	0,33				
59,25		5,67	5,34	0,30		0	3,78	0,33				
61,45		4,98	5,39	0,28		0	2,98	0,33				
63,40		4,21	5,69	0,28		0	2,87	0,32				
60,58		6,63	5,42	0,30		0	3,04	0,38				
67,50		5,36	4,91	0,29		0	3,49	0,35				
50,05	60,71	4,05	6,15	5,42	0,27	0,32	0	3,63	3,06	0,31	0,38	
61,32		5,52	4,30	0,29		0	3,07	0,33				
59,74		5,56	5,12	0,28		0	3,42	0,31				
58,07		4,58	5,22	0,29		0	3,90	0,30				
55,04		5,52	4,98	0,29		0	4,20	0,28				
57,98		5,15	4,61	0,29		0	3,95	0,31				
57,16		4,72	5,44	0,28		0	4,13	0,32				
57,03		5,81	5,77	0,28		0	3,50	0,36				
62,56		4,87	5,66	0,28		0	3,47	0,35				
62,06		5,94	5,49	0,29		0	4,18	0,36				
60,70		5,46	5,55	0,29		0	4,46	0,34				
54,95		4,83	5,87	0,29		0	4,70	0,34				
59,07		5,84	4,68	0,29		0	4,25	0,35				

61,33		5,35	4,23		0,29		0	4,22		0,36		
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,14		4,78	4,93		0,26		0	3,31		0,40		
60,00		5,04	4,32		0,27		0	2,96		0,39		
60,18		4,46	4,41		0,26		0	2,75		0,38		
58,12		4,04	4,74		0,26		0	3,12		0,38		
59,72		3,39	6,49		0,25		0	2,92		0,50	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
64,23		3,39	2,14		0,09		0	1,14		0,27	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
71,43		5,22	1,89		0,35		0	2,26		0,42		MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
19,86		5,43	0,36		0,20		0	0,18		0,54	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
62,40		4,67	1,98		0,20		0	1,83		0,33		MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
45,34		3,25	0,36		0,20		0	0,26		-0,07	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
46,03		3,16	1,59		0,20		0	0,49		-0,02	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
59,86		3,58	13,10		0,20		0	1,24		0,51	HCL	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
83,24		3,39	3,05		0,20		0	0,20		0,00	main/Fault	MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
56,64		3,95	2,86		1,57		0	1,01		0,40		MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
75,44		4,97	3,48		0,23		0	1,48		0,38		MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
64,71		1,94	2,46		1,33		0	1,59		0,39		MI onderhoud Sick (vervangende waarden)
74,26		5,23	1,81		0,46		0	2,00		0,29		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,45		4,55	1,08		0,23		0	2,53		0,21		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,05		5,09	1,13		0,23		0	2,37		0,11		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,48		6,49	0,61		0,23		0	1,95		0,07		Omrekening ruw naar correctie HxCY
74,42		5,01	0,52		0,22		0	1,69		0,07		Omrekening ruw naar correctie HxCY
80,80		4,78	0,68		0,23		0	2,18		0,06		Omrekening ruw naar correctie HxCY
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,18		6,47	1,62		0,22		0	2,18		0,14		Omrekening ruw naar correctie HxCY
80,78		6,34	1,98		0,22		0	1,10		0,14		Omrekening ruw naar correctie HxCY
78,82		5,64	3,01		0,22		0	1,46		0,14		Omrekening ruw naar correctie HxCY
71,82		4,99	4,25		0,23		0	2,33		0,19		Omrekening ruw naar correctie HxCY
68,87		5,04	4,24		0,23		0	2,46		0,17		Omrekening ruw naar correctie HxCY
69,54		5,72	3,37		0,23		0	2,99		0,14		Omrekening ruw naar correctie HxCY
68,52		5,38	3,16		0,23		0	2,80		0,18		Omrekening ruw naar correctie HxCY
66,34		4,25	6,01		0,22		0	3,02		0,16		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,18		4,92	4,55		0,23		0	2,94		0,22		Omrekening ruw naar correctie HxCY
72,37		6,12	4,96		0,23		0	2,75		0,24		Omrekening ruw naar correctie HxCY
70,64	63,23	5,57	4,90	4,62	3,75	0,22	0,30	0	3,09	2,57	0,28	0,27	Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,46		4,85	4,92		0,22		0	3,16		0,26		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,96		5,56	4,81		0,22		0	2,68		0,30		Omrekening ruw naar correctie HxCY
73,42		6,04	4,27		0,22		0	2,35		0,35		Omrekening ruw naar correctie HxCY
73,18		5,73	4,51		0,22		0	2,62		0,36		Omrekening ruw naar correctie HxCY
65,55		7,07	4,95		0,22		0	2,41		0,37		Omrekening ruw naar correctie HxCY
80,06		6,48	5,26		0,23		0	2,33		0,35		Omrekening ruw naar correctie HxCY
65,17		5,04	6,18		0,22		0	3,13		0,36		Omrekening ruw naar correctie HxCY
71,97		4,42	5,88		0,22		0	3,35		0,39		Omrekening ruw naar correctie HxCY
67,16		5,07	5,69		0,22		0	3,99		0,44		Omrekening ruw naar correctie HxCY
72,71		5,33	6,94		0,22		0	3,43		0,44		Omrekening ruw naar correctie HxCY
72,04		4,55	8,51		0,22		0	3,60		0,43		Omrekening ruw naar correctie HxCY
66,85		4,33	7,51		0,22		0	3,68		0,45		Omrekening ruw naar correctie HxCY
71,51		4,67	6,92		0,22		0	3,52		0,48		Omrekening ruw naar correctie HxCY
70,81		5,98	6,73		0,23		0	3,60		0,49		Omrekening ruw naar correctie HxCY
72,83		5,24	6,53		0,23		0	3,61		0,48		Omrekening ruw naar correctie HxCY
65,92		5,38	7,14		0,22		0	3,62		0,45		Omrekening ruw naar correctie HxCY
68,90		5,96	6,28		0,22		0	3,22		0,49		Omrekening ruw naar correctie HxCY
75,57		6,36	5,27		0,22		0	3,61		0,56		Omrekening ruw naar correctie HxCY
69,82		4,98	8,22		0,22		0	3,58		0,53		Omrekening ruw naar correctie HxCY

49,00		4,60	21,40	0,21		0	1,73	0,52	HCL	KBN 2 functie invoer en Durag slave(controlekamer) ge
81,01		6,59	7,64	0,21		0	0,67	0,52		KBN 2 functie invoer en Durag slave(controlekamer) ge
77,46		6,27	6,90	0,22		0	0,60	0,50		KBN 2 functie invoer en Durag slave(controlekamer) ge
68,83		5,26	8,37	0,22		0	0,71	0,48	HCL	KBN 2 functie invoer en Durag slave(controlekamer) ge
78,72		5,26	6,37	0,22		0	0,67	0,43		KBN 2 functie invoer en Durag slave(controlekamer) ge
72,24		6,34	7,06	0,22		0	1,53	0,41		Omrekening ruw naar correctie HxCY
71,11		6,68	4,46	0,22		0	1,69	0,40		Omrekening ruw naar correctie HxCY
69,49		3,78	5,45	0,23		0	2,07	0,39		Omrekening ruw naar correctie HxCY
50,84		4,58	13,60	0,22		0	1,59	0,37	HCL	Durag slave geen melding (wel data master)
87,46		6,49	11,13	0,22		0	0,69	0,44	HCL	Durag slave geen melding (wel data master)
79,85		7,55	3,46	0,23		0	1,03	0,42		Setting Bicarbonaat aangepast
62,08		4,44	5,40	0,22		0	2,34	0,35		Omrekening ruw naar correctie HxCY
66,66		4,41	5,40	0,38		0	2,15	0,34		
62,72		6,43	5,69	0,40		0	2,06	0,34		
74,71		6,84	3,64	0,41		0	1,57	0,34		
72,22		6,55	3,67	0,42		0	1,76	0,31		
72,62		6,78	3,99	0,41		0	1,78	0,33		
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
70,08		6,76	4,97	0,38		0	1,94	0,36		
73,06		6,68	4,04	0,39		0	1,98	0,39		
75,17		6,26	3,90	0,39		0	2,27	0,36		
73,12		6,10	3,64	0,40		0	2,56	0,39		
74,48		6,13	3,52	0,39		0	2,59	0,36		
71,02		6,63	3,52	0,40		0	2,93	0,37		
71,98		4,96	4,01	0,37		0	2,85	0,35		
70,18		4,31	3,87	0,39		0	3,16	0,35		
68,41		4,39	4,27	0,38		0	2,91	0,35		
73,38		4,60	4,46	0,39		0	2,70	0,34		
63,86	70,65	4,58	5,60 5,71	6,09 0,36	0,28	0	2,71	2,44 0,32	0,40	
71,88		4,35	4,73	0,38		0	2,55	0,35		
72,14		4,99	4,62	0,39		0	2,59	0,36		
71,92		5,12	4,22	0,38		0	2,67	0,34		
73,46		5,48	3,91	0,40		0	2,79	0,35		
71,51		5,74	4,10	0,39		0	3,10	0,32		
70,32		5,30	3,90	0,39		0	3,11	0,31		
67,96		4,75	3,78	0,38		0	3,27	0,30		
66,09		4,35	4,56	0,37		0	2,74	0,30		
68,60		4,70	4,03	0,39		0	2,96	0,35		
71,72		4,78	5,20	0,40		0	2,64	0,40		
76,15		5,82	4,61	0,41		0	2,26	0,34		
66,32		4,59	2,24	0,39		0	2,64	0,31		
67,92		4,28	4,26	0,39		0	2,35	0,31		
69,23		5,68	4,12	0,43		0	2,12	0,29		Durag slave geen melding
74,46		7,06	4,01	0,42		0	1,81	0,29		
75,54		5,39	3,88	0,42		0	2,36	0,30		
66,85		5,10	3,70	0,39		0	2,54	0,32		
73,96		5,88	4,39	0,40		0	2,42	0,32		
71,95		5,27	3,87	0,38		0	2,71	0,32		
69,52		4,70	4,42	0,37		0	2,97	0,30		
59,02		4,53	5,85	0,39		0	3,14	0,26		
72,34		6,00	2,70	0,41		0	2,09	0,27		
75,30		5,30	1,94	0,39		0	2,08	0,22		
66,51		5,34	1,75	0,41		0	2,95	0,17		
69,77		5,58	2,91	0,38		0	3,01	0,18		
65,13		5,07	3,28	0,36		0	3,10	0,18		

66,13		4,61		3,66		0,36	0	2,92		0,19		
68,42		5,03		3,17		0,36	0	3,19		0,21		
66,00		4,41		3,92		0,36	0	3,36		0,23		
65,43		4,21		3,41		0,36	0	3,74		0,25		
68,58		4,77		3,74		0,37	0	3,52		0,24		
61,76		4,12		3,96		0,35	0	3,75		0,23		
66,91		4,34		4,63		0,39	0	3,13		0,26		Durag slave geen melding
60,50		6,37		4,14		0,43	0	2,61		0,25		
80,19		6,83		3,54		0,43	0	1,79		0,23		
69,72		6,01		2,26		0,43	0	2,57		0,18		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
72,58		5,65		3,91		0,42	0	1,66		0,24		
71,61		4,74		4,33		0,41	0	1,56		0,25		
74,17		5,27		3,63		0,41	0	1,40		0,28		
71,47		5,16		3,82		0,39	0	1,46		0,27		
74,48		5,37		10,58		0,35	0	1,08		0,27		
67,94		5,29		2,16		0,38	0	1,31		0,25		
67,00		4,32		2,85		0,37	0	1,50		0,21		
69,74		4,68		3,49		0,36	0	1,78		0,20		
58,32		4,03		6,42		0,33	0	1,87		0,17		
68,69		4,84		3,87		0,37	0	1,56		0,19		
68,23	69,43	4,48	5,10	3,96	3,97	0,37	0,39 0	1,73	2,48	0,23	0,27	
59,30		4,79		4,36		0,34	0	1,95		0,22		
70,22		4,88		4,17		0,37	0	1,56		0,25		
67,67		5,18		2,73		0,38	0	2,05		0,25		
65,11		3,82		3,03		0,35	0	2,24		0,26		
64,83		4,34		2,81		0,36	0	2,22		0,25		
67,39		4,99		3,21		0,36	0	2,08		0,23		
60,10		4,56		4,50		0,35	0	2,14		0,22		
71,70		5,86		3,08		0,38	0	1,93		0,25		
60,81		4,85		3,38		0,34	0	2,45		0,22		
64,16		4,19		3,61		0,34	0	2,36		0,25		
64,55		3,87		3,43		0,36	0	2,41		0,26		
70,89		4,55		3,53		0,38	0	2,36		0,28		
65,87		4,62		2,79		0,37	0	2,83		0,29		
62,50		3,83		3,44		0,35	0	2,60		0,30		
71,25		4,04		3,10		0,36	0	2,31		0,31		
66,06		4,30		3,32		0,36	0	2,30		0,32		
71,55		5,82		3,22		0,38	0	2,62		0,34		
65,62		5,63		3,14		0,36	0	3,09		0,30		
65,86		4,83		3,20		0,36	0	2,56		0,29		
63,17		4,53		3,51		0,36	0	2,21		0,31		
71,45		5,08		3,25		0,36	0	1,91		0,32		
64,37		4,55		3,87		0,36	0	2,31		0,31		
66,13		5,21		3,38		0,37	0	2,42		0,32		
63,78		4,12		5,13		0,35	0	2,13		0,31		
67,69		5,04		4,79		0,37	0	1,80		0,31		
64,73		5,04		4,71		0,36	0	1,79		0,29		
67,30		4,16		4,52		0,37	0	1,83		0,29		
66,18		4,46		4,58		0,36	0	1,75		0,31		
68,98		5,66		3,06		0,39	0	1,99		0,31		
64,76		5,26		1,93		0,38	0	2,46		0,29		
64,67		4,40		1,82		0,36	0	2,33		0,28		
72,41		4,70		1,58		0,37	0	2,08		0,26		
64,08		4,41		1,31		0,36	0	2,22		0,23		

68,34		4,21		1,71		0,36		0	2,34		0,21		
65,78		4,23		1,01		0,36		0	2,22		0,21		
70,44		4,17		1,29		0,36		0	1,82		0,20		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,12		3,73		2,63		0,34		0	2,74		0,18		
67,59		3,64		2,72		0,36		0	2,24		0,23		
68,08		3,94		2,94		0,36		0	1,92		0,23		
70,31		4,72		2,44		0,38		0	1,92		0,24		
67,82		3,90		2,63		0,35		0	1,93		0,19		
59,61		3,36		2,28		0,33		0	1,79		0,18		
68,03		3,84		2,38		0,35		0	1,75		0,20		
72,37		3,94		1,88		0,37		0	1,97		0,21		
69,11		3,86		1,82		0,35		0	2,63		0,16		
56,47		3,34		4,93		0,33		0	2,19		0,20		
63,52	66,29	4,13	4,48	3,32	3,10	0,37	0,36	0	1,60	2,18	0,25	0,26	
72,99		3,88		3,95		0,36		0	1,27		0,26		
74,19		4,18		2,53		0,36		0	1,41		0,24		
72,64		4,52		3,43		0,36		0	1,95		0,24		
66,48		4,21		3,58		0,36		0	2,34		0,24		
68,39		3,83		2,85		0,36		0	2,51		0,25		
66,79		3,89		3,30		0,36		0	2,46		0,29		
67,69		4,15		3,97		0,36		0	2,48		0,28		
65,91		5,05		3,45		0,36		0	1,96		0,27		
72,45		4,80		3,69		0,36		0	1,75		0,28		
67,33		4,13		4,03		0,35		0	1,72		0,27		
65,72		4,52		3,63		0,36		0	1,70		0,27		
69,89		5,02		4,60		0,36		0	1,49		0,30		
74,29		4,08		5,02		0,36		0	1,77		0,28		
65,49		4,12		3,84		0,36		0	2,11		0,26		
67,40		4,25		4,16		0,35		0	2,20		0,30		
72,70		4,98		3,69		0,36		0	2,35		0,27		
64,48		4,24		4,40		0,35		0	2,53		0,26		
69,25		4,67		3,42		0,36		0	2,58		0,26		
71,27		4,31		3,33		0,40		0	3,03		0,28		
69,63		4,50		3,71		0,40		0	3,12		0,27		
66,40		4,28		4,03		0,39		0	3,07		0,29		
66,23		3,93		4,27		0,37		0	2,79		0,29		
65,48		4,30		3,90		0,38		0	2,69		0,32		
69,54		4,31		4,64		0,40		0	2,51		0,32		
66,72		4,91		3,88		0,40		0	2,26		0,31		
68,42		6,49		3,61		0,40		0	2,23		0,32		
70,26		7,25		4,06		0,39		0	2,20		0,30		
65,59		6,68		4,41		0,39		0	1,82		0,30		
72,76		6,79		5,68		0,39		0	1,38		0,30		
73,89		6,21		5,03		0,38		0	1,40		0,30		
70,32		6,03		5,85		0,38		0	1,49		0,28		
73,95		5,42		5,03		0,40		0	1,91		0,28		
64,77		4,48		5,03		0,39		0	2,11		0,26		
71,65		4,45		4,99		0,38		0	1,78		0,29		
60,37		6,06		6,42		0,38		0	1,52		0,29		
72,39		7,05		3,32		0,40		0	1,15		0,31		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
76,46		4,70		2,29		0,35		0	1,25		0,18		
64,66		3,63		2,35		0,36		0	2,02		0,13		
63,05		4,85		1,82		0,39		0	2,68		0,10		

63,99		6,60		2,87		0,39		0	1,82		0,12		
73,38		6,34		2,93		0,43		0	1,30		0,14		
63,69		6,56		2,14		0,41		0	1,30		0,13		
78,00		5,62		1,84		0,40		0	1,36		0,11		
67,02		5,12		1,52		0,39		0	2,24		0,09		
68,74		4,21		2,17		0,38		0	2,30		0,10		
62,64		5,82		3,19		0,40		0	2,39		0,08		
73,14	68,90	5,12	4,99	2,86	3,72	0,40	0,38	0	2,18	2,04	0,08	0,24	
70,84		4,32		1,97		0,39		0	2,39		0,12		
67,65		5,75		2,43		0,39		0	2,65		0,12		
69,39		7,96		3,50		0,38		0	2,97		0,09		
73,27		7,35		3,52		0,38		0	2,82		0,15		
70,44		6,48		3,86		0,39		0	3,52		0,19		
65,72		6,00		4,36		0,40		0	3,97		0,17		
70,82		6,48		4,21		0,39		0	3,71		0,18		
66,11		6,15		4,51		0,39		0	3,88		0,20		
72,47		6,26		4,05		0,38		0	3,74		0,22		
64,51		5,02		3,87		0,37		0	4,07		0,21		
63,10		4,74		4,26		0,37		0	4,08		0,22		
69,90		5,99		3,55		0,39		0	3,60		0,25		
72,02		5,54		2,95		0,40		0	4,12		0,24		
65,21		4,36		3,68		0,35		0	4,43		0,22		
66,49		4,72		4,31		0,36		0	3,72		0,23		
69,22		4,78		3,92		0,37		0	4,02		0,24		
66,24		3,96		5,26		0,36		0	3,87		0,24		
64,95		4,64		4,87		0,39		0	3,68		0,24		
68,52		3,55		4,67		0,38		0	3,31		0,26		
62,27		5,26		4,30		0,38		0	3,05		0,30		
73,09		5,32		3,86		0,37		0	2,43		0,30		
79,86		4,59		4,13		0,38		0	3,44		0,24		
46,55		4,10		4,88		0,37		0	3,56		0,26		
73,43		19,61		3,82		0,43		0	1,42		0,24		
99,32		8,92		2,12		0,48		0	1,07		0,20		
79,27		6,99		3,07		0,37		0	1,08		0,24		
73,64		10,00		2,12		0,36		0	1,09		0,22		
73,00		11,95		4,46		0,35		0	0,89		0,27		
82,65		7,53		4,45		0,37		0	1,55		0,21		
66,88		6,51		3,43		0,37		0	1,96		0,19		
71,67		5,91		2,95		0,36		0	1,68		0,18		
73,11		6,64		2,86		0,36		0	2,08		0,17		
62,49		6,21		3,89		0,35		0	1,91		0,20		
72,52		7,76		3,76		0,34		0	1,24		0,21		
74,58		6,15		3,29		0,35		0	1,27		0,19		
72,13		5,42		2,93		0,36		0	1,76		0,21		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
65,59		5,01		2,43		0,33		0	1,21		0,28		
68,50		5,45		2,94		0,33		0	0,90		0,25		
69,42		6,52		2,80		0,41		0	0,74		0,25		
66,54		2,79		1,42		0,35		0	0,55		0,24		
78,44		5,71		1,48		0,39		0	0,66		0,27		
84,53		3,04		0,71		0,40		0	0,70		0,27		
75,41		3,18		1,80		0,36		0	0,57		0,27		
93,39		3,12		1,28		0,43		0	0,58		0,27		
81,56		3,40		2,07		0,41		0	0,48		0,27		
76,35		3,70		1,62		0,37		0	0,45		0,25		

79,30	71,75	3,38	5,92	1,45	3,28	0,33	0,38	0	0,32	2,28	0,21	0,22		
73,27		2,45		1,30		0,33		0	0,30		0,19			
75,14		2,99		2,52		0,34		0	0,26		0,18			
70,18		3,42		2,22		0,34		0	0,27		0,19			
70,40		3,59		2,77		0,34		0	0,32		0,16			
74,49		3,47		1,82		0,35		0	0,23		0,14			
74,51		3,21		1,47		0,36		0	0,26		0,14			
74,46		3,31		1,19		0,35		0	0,28		0,13			
76,82		2,86		1,51		0,37		0	0,28		0,13			
74,07		3,33		2,86		0,36		0	0,22		0,13			
73,96		3,00		3,08		0,36		0	0,21		0,14			
78,21		3,47		3,62		0,35		0	0,18		0,19			
79,31		3,39		3,03		0,32		0	0,24		0,16			
70,81		4,61		2,17		0,32		0	0,32		0,16			
75,14		5,14		2,11		0,34		0	0,47		0,17			
74,58		3,33		3,00		0,34		0	0,62		0,18			
72,70		2,92		2,57		0,34		0	0,67		0,17			
76,89		3,88		2,90		0,34		0	0,73		0,17			
75,05		3,60		3,11		0,38		0	1,42		0,18			
67,38		3,61		1,59		0,39		0	1,74		0,19			
64,85		3,99		0,72		0,36		0	1,60		0,18			
71,58		3,74		2,14		0,33		0	1,03		0,16			
66,95		3,47		1,43		0,35		0	1,00		0,13			
73,74		3,12		2,90		0,42		0	0,83		0,06			
70,01		4,23		3,13		0,46		0	0,74		0,07			
71,15		6,50		1,99		0,46		0	0,80		0,06			
77,14		4,74		1,43		0,42		0	0,77		0,08			
77,17		4,45		2,47		0,43		0	1,44		0,10			
69,02		3,54		1,94		0,37		0	2,27		0,10			
65,28		4,11		2,15		0,34		0	2,22		0,14			
70,91		3,64		2,16		0,34		0	2,10		0,15			
64,06		3,39		2,44		0,34		0	2,24		0,17			
70,67		3,41		1,15		0,34		0	1,71		0,15			
70,92		3,70		1,16		0,34		0	1,22		0,15			
72,91		3,22		1,38		0,34		0	1,09		0,15			
76,25		2,63		1,86		0,36		0	0,92		0,20			
86,79		2,47		1,68		0,37		0	0,81		0,23			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
81,89		2,29		0,33		0,38		0	0,71		0,23			
78,66		1,99		0,50		0,31		0	0,50		0,21			
78,39		1,75		1,30		0,32		0	0,43		0,20			
74,53		1,77		1,82		0,31		0	0,50		0,20			
74,65		2,09		2,04		0,33		0	0,73		0,22			
64,78		2,63		1,08		0,33		0	0,88		0,23			
74,47		2,10		0,16		0,34		0	0,50		0,20			
80,39		1,62		0,06		0,34		0	0,36		0,20			
85,72		1,91		0,20		0,31		0	0,30		0,18			
70,93		3,25		0,89		0,33		0	0,61		0,20			
63,76	73,51	5,18	3,33	1,44	1,85	0,31	0,35	0	0,60	0,81	0,20	0,16		
90,07		4,38		1,76		0,32		0	0,57		0,22			
68,42		4,19		0,59		0,38		0	1,01		0,24			
82,53		5,65		2,55		0,33		0	0,68		0,23			
73,33		4,99		1,54		0,34		0	1,02		0,23			
63,28		5,06		1,90		0,31		0	1,34		0,23			
71,61		5,97		2,00		0,33		0	1,75		0,23			

74,04		5,56	1,46	0,34		0	2,52	0,22				
64,23		5,14	1,32	0,35		0	4,25	0,22				
66,99		5,47	1,70	0,34		0	3,82	0,24				
68,46		4,83	1,95	0,33		0	4,43	0,23				
62,30		5,12	1,65	0,34		0	4,81	0,24				
67,52		5,82	1,32	0,34		0	5,06	0,24				
60,82		5,89	2,01	0,32		0	4,30	0,23				
73,15		5,75	2,21	0,33		0	3,65	0,22				
70,26		5,36	1,93	0,34		0	4,70	0,22				
71,13		5,63	1,55	0,36		0	4,85	0,23				
70,39		5,53	0,93	0,41		0	4,82	0,15				
72,18		4,48	1,16	0,39		0	4,45	0,11				
62,48		3,78	1,07	1,21		0	3,56	0,11				
46,10		5,50	0,67	0		0	1,47	0,16		main/Fault	Vochtmeter onderhoud (FID)	
-		5,50	1,00	0,39		0	1,47	0,24		main/Fault	Vochtmeter onderhoud (FID)	
24,32		0,72	0,51	2,74		0	0,41	0,15		main/Fault	Vochtmeter onderhoud (FID)	
83,18		6,04	0,86	0		0	1,40	0,22		main/Fault	Vochtmeter onderhoud (FID)	
58,88		4,66	1,47	3,11		0	2,20	0,20				
69,61		4,46	2,42	0,34		0	2,62	0,26				
69,30		4,88	2,72	0,35		0	2,43	0,22				
70,02		4,28	2,04	0,36		0	2,12	0,19				
74,28		3,95	0,76	0,36		0	1,97	0,14				
76,13		3,96	0,09	0,44		0	2,32	0,10				
73,30		4,49	0,34	0,45		0	3,09	0,11				
74,32		3,70	1,16	0,46		0	3,68	0,12				
65,69		3,99	1,16	0,36		0	3,17	0,12				
67,81		6,52	1,31	0,32		0	2,39	0,06				
77,75		6,55	0,50	0,32		0	2,30	0,07				
67,95		6,83	1,90	0,31		0	2,62	0,11				
69,04		5,07	0,75	0,31		0	2,55	0,10				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
69,38		5,77	2,19	0,31		0	2,58	0,14				
70,25		5,86	3,46	0,33		0	3,98	0,15				
68,11		6,57	2,42	0,30		0	3,12	0,17				
72,41		5,79	2,67	0,30		0	3,14	0,22				
67,46		5,27	1,65	0,31		0	2,23	0,25				
73,67		3,80	1,35	0,29		0	1,06	0,22				
73,97		2,91	2,23	0,29		0	0,91	0,21				
71,31		2,41	3,28	0,28		0	0,76	0,22				
78,75		2,94	4,11	0,31		0	0,80	0,21				
71,56		5,57	4,15	0,31		0	1,00	0,21				
72,79	67,88	5,64	4,94	2,32	1,70	0,30	0,45	0	1,27	2,57	0,19	0,19
79,22		5,97		2,73		0,31		0	2,14		0,17	
70,04		5,37		2,80		0,31		0	3,10		0,15	
71,84		5,17		1,99		0,32		0	3,32		0,18	
70,54		4,39		2,43		0,35		0	3,59		0,19	
67,44		4,53		2,67		0,35		0	3,00		0,16	
69,63		5,30		2,57		0,35		0	2,32		0,14	
72,11		5,26		2,81		0,35		0	2,27		0,16	
69,97		4,57		2,32		0,38		0	2,78		0,14	
69,03		5,03		2,50		0,37		0	2,15		0,13	
67,33		5,15		2,07		0,37		0	1,76		0,11	
72,21		4,83		2,66		0,34		0	1,35		0,10	
70,23		4,25		2,22		0,36		0	1,28		0,08	
73,26		3,95		2,62		0,36		0	1,45		0,11	

69,10		4,52		2,46		0,38		0	1,64		0,11			
70,51		4,88		2,11		0,38		0	1,59		0,08			
71,49		4,55		1,69		0,38		0	1,82		0,11			
70,38		4,42		2,03		0,37		0	2,08		0,14			
64,06		4,48		1,97		0,35		0	2,16		0,12			
67,29		6,46		2,73		0,37		0	1,60		0,12			
66,84		4,36		4,12		0,35		0	1,10		0,17			
69,51		4,83		2,59		0,41		0	0,76		0,16			
77,29		4,56		4,73		0,35		0	0,54		0,13			
63,53		4,37		4,61		0,42		0	0,58		0,15			
81,54		6,32		5,50		0,43		0	0,51		0,14			
75,26		6,34		2,79		0,47		0	1,26		0,18			
71,97		4,01		3,21		0,42		0	2,37		0,22			
59,12		3,82		3,69		0,45		0	1,88		0,20			
78,89		3,79		3,33		0,50		0	1,06		0,16			
72,48		4,66		0,95		0,45		0	1,73		0,07			
64,58		4,17		0,19		0,38		0	2,31		0,06			
68,57		5,93		2,35		0,33		0	1,43		0,07			
74,10		5,58		1,85		0,35		0	1,61		0,05			
67,69		4,01		2,29		0,34		0	1,67		0,07			
71,32		3,90		1,79		0,37		0	2,33		0,09			
61,60		3,59		1,78		0,36		0	2,92		0,09			
66,89		4,85		1,86		0,36		0	1,76		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
62,30		4,76		2,54		0,35		0	2,35		0,08			
74,25		3,72		2,38		0,33		0	1,59		0,08			
60,43		4,30		2,30		0,34		0	1,66		0,07			
80,26		3,76		3,23		0,32		0	1,79		0,07			
68,98		4,39		2,96		0,34		0	2,74		0,07			
69,77		4,58		3,11		0,35		0	3,12		0,09			
66,72		4,98		2,77		0,35		0	3,38		0,10			
75,92		5,24		3,42		0,33		0	2,82		0,12			
70,98		4,64		2,75		0,33		0	4,05		0,09			
62,51		4,44		3,35		0,33		0	3,64		0,09			
72,53	70,03	4,19	4,71	2,60	2,65	0,33	0,36	0	2,80	2,07	0,09	0,12		
70,40		4,16		2,65		0,31		0	2,53		0,10			
73,61		4,89		2,45		0,31		0	2,47		0,11			
70,97		3,92		3,12		0,32		0	3,40		0,09			
70,30		3,90		2,59		0,33		0	3,94		0,11			
70,57		4,83		2,26		0,34		0	4,72		0,12			
71,15		4,12		2,11		0,31		0	5,51		0,11			
61,59		3,52		2,37		0,32		0	6,69		0,09			
52,36		3,18		3,06		0,32		0	5,51		0,12			
58,23		4,72		3,80		0,32		0	4,43		0,11			
61,01		4,32		2,60		0,31		0	4,71		0,09			
57,16		5,25		2,90		0,31		0	4,66		0,09			
58,58		4,59		2,91		0,31		0	4,46		0,10			
60,97		4,01		3,31		0,32		0	4,30		0,10			
56,23		3,86		3,19		0,32		0	4,54		0,11			
60,09		4,07		2,45		0,31		0	4,66		0,12			
54,66		3,55		2,47		0,31		0	4,73		0,10			
63,65		3,86		2,93		0,31		0	3,20		0,11			
69,13		4,88		2,48		0,30		0	2,09		0,12			
80,34		4,27		2,15		0,29		0	2,57		0,10			
68,64		4,03		1,94		0,30		0	4,10		0,09			

66,42		3,41		2,18		0,29		0	4,40		0,10			
69,64		3,02		2,25		0,29		0	3,87		0,07			
67,12		3,03		2,34		0,30		0	4,23		0,09			
69,78		3,03		2,29		0,30		0	3,44		0,10			
69,08		3,63		2,52		0,30		0	3,17		0,10			
68,84		3,54		2,22		0,30		0	3,57		0,10			
73,31		3,16		2,61		0,30		0	3,00		0,11			
73,01		3,30		2,60		0,30		0	3,61		0,10			
68,61		3,53		2,45		0,30		0	3,71		0,09			
70,24		3,68		2,71		0,32		0	3,34		0,09			
71,26		3,86		2,62		0,31		0	3,66		0,08			
69,21		3,71		2,70		0,30		0	3,74		0,09			
70,50		3,15		2,56		0,30		0	3,89		0,08			
69,24		4,19		2,52		0,30		0	3,40		0,09			
70,43		4,43		2,76		0,32		0	3,61		0,09			
72,41		4,34		3,00		0,32		0	3,52		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
72,48		3,99		2,76		0,31		0	4,45		0,15			
67,77		3,32		3,15		0,30		0	5,44		0,13			
67,13		4,00		2,96		0,32		0	4,64		0,16			
67,69		3,92		2,52		0,33		0	4,36		0,16			
68,43		3,96		2,76		0,33		0	3,11		0,19			
72,39		3,64		3,08		0,33		0	2,13		0,18			
74,09		3,42		2,99		0,33		0	2,62		0,21			
73,41		3,74		2,83		0,33		0	3,28		0,24			
73,32		3,51		3,40		0,33		0	4,62		0,23			
72,95		3,51		3,22		0,35		0	4,70		0,27			
66,51	67,76	3,55	3,86	3,72	2,71	0,32	0,31	0	3,79	3,93	0,29	0,12		
62,99		3,96		3,72		0,33		0	3,68		0,31			
73,86		3,95		3,31		0,33		0	3,27		0,30			
72,59		3,68		4,28		0,34		0	3,30		0,30			
70,23		3,00		4,15		0,34		0	3,15		0,26			
61,96		3,51		4,91		0,37		0	2,77		0,27			
67,91		4,05		4,40		0,36		0	1,98		0,27			
73,32		4,16		4,48		0,38		0	1,57		0,29			
73,82		4,79		4,44		0,35		0	1,69		0,29			
73,23		6,14		3,84		0,35		0	2,38		0,29			
71,46		4,51		3,47		0,33		0	2,22		0,27			
71,56		4,23		3,85		0,32		0	2,32		0,26			
71,61		4,13		3,81		0,33		0	2,58		0,27			
69,91		4,29		3,84		0,33		0	2,87		0,27			
63,99		3,74		3,43		0,31		0	2,74		0,26			
64,43		4,90		3,39		0,31		0	2,06		0,29			
76,37		4,21		3,76		0,31		0	1,77		0,28			
71,05		4,98		4,00		0,32		0	1,96		0,27			
69,52		4,90		3,84		0,31		0	2,13		0,28			
75,20		5,32		3,61		0,31		0	2,58		0,26			
70,49		4,57		3,50		0,31		0	3,36		0,23			
65,43		4,11		3,49		0,30		0	3,64		0,20			
66,00		4,00		3,55		0,31		0	3,03		0,25			
64,41		4,47		3,20		0,32		0	2,83		0,23			
70,73		3,98		3,28		0,31		0	2,12		0,20			
67,55		4,21		3,32		0,31		0	1,77		0,21			
75,71		4,15		3,74		0,31		0	1,60		0,27			
71,72		3,93		3,75		0,32		0	1,74		0,27			

75,20		3,85		3,48		0,31		0	2,01		0,25			
62,99		3,63		3,28		0,31		0	2,31		0,26			
68,30		4,26		2,91		0,33		0	2,00		0,27			
77,97		4,19		3,02		0,32		0	1,78		0,27			
71,58		3,90		3,16		0,32		0	2,45		0,26			
69,53		3,90		3,02		0,32		0	2,83		0,27			
67,09		4,40		2,87		0,33		0	2,81		0,25			
70,36		4,18		3,11		0,33		0	2,77		0,27			
67,71		4,51		3,33		0,33		0	2,73		0,26			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
75,19		4,62		2,55		0,31		0	1,82		0,16			
73,14		4,92		2,84		0,32		0	1,93		0,16			
75,97		6,48		2,80		0,33		0	2,33		0,15			
71,19		4,67		2,96		0,32		0	3,02		0,13			
69,79		4,28		3,02		0,32		0	3,37		0,14			
70,04		3,95		3,19		0,31		0	3,53		0,18			
67,92		3,85		3,50		0,31		0	3,23		0,21			
71,01		4,71		3,19		0,32		0	2,86		0,19			
67,99		5,17		3,14		0,32		0	2,67		0,16			
65,54		5,26		2,76		0,32		0	2,14		0,19			
82,00	70,37	4,95	4,37	3,06	3,48	0,31	0,32	0	1,77	2,50	0,21	0,24		
75,47		3,72		2,80		0,31		0	2,89		0,19			
68,87		4,21		2,83		0,32		0	3,42		0,21			
72,53		3,99		2,49		0,31		0	3,65		0,22			
67,69		3,63		2,91		0,31		0	3,67		0,18			
67,07		3,87		2,47		0,32		0	3,30		0,18			
64,77		4,33		2,62		0,31		0	2,64		0,21			
73,34		4,45		2,72		0,32		0	2,07		0,22			
73,36		4,46		2,58		0,32		0	2,18		0,22			
76,84		4,27		2,85		0,31		0	3,10		0,20			
69,02		3,88		3,01		0,31		0	3,75		0,23			
67,61		4,06		3,21		0,32		0	3,24		0,21			
64,52		4,17		2,97		0,35		0	2,55		0,23			
79,18		3,48		3,22		0,33		0	2,07		0,21			
68,34		3,72		3,14		0,32		0	2,85		0,19			
66,52		4,41		3,01		0,32		0	2,35		0,19			
76,74		4,40		2,72		0,37		0	2,48		0,20			
65,68		3,64		3,14		0,38		0	2,74		0,20			
56,66		4,35		4,37		0,41		0	1,89		0,19			
74,19		5,11		3,09		0,39		0	1,01		0,19			
73,39		5,25		4,39		0,34		0	0,85		0,17			
75,27		4,73		2,58		0,32		0	0,82		0,12			
73,70		5,91		1,96		0,30		0	0,94		0,16			
78,08		4,58		2,31		0,29		0	1,84		0,15			
54,17		2,73		2,72		0,25		0	2,45		0,11			
61,71		3,96		5,00		0,31		0	1,76		0,13			
68,36		5,64		2,63		0,32		0	1,11		0,17			
84,45		5,10		2,70		0,30		0	1,26		0,15			
75,57		4,81		3,39		0,31		0	2,44		0,16			
58,98		3,68		3,72		0,28		0	3,07		0,15			
65,46		2,84		3,09		0,30		0	2,42		0,13			
63,68		4,76		4,39		0,33		0	1,96		0,11			
75,62		3,63		2,32		0,32		0	1,92		0,08			
55,22		4,45		3,34		0,32		0	1,86		0,14			
71,74		4,62		3,90		0,32		0	0,96		0,17			

77,70		3,94		6,16		0,33		0	0,75		0,20		
69,78		6,62		6,37		0,34		0	0,76		0,19		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
74,26		5,62		1,04		0,32		0	2,41		0,15		
62,84		4,56		0,51		0,31		0	3,02		0,09		
66,58		4,24		0,55		0,29		0	2,64		0,08		
66,71		2,78		0,66		0,29		0	2,75		0,09		
68,56		3,49		0,91		0,31		0	2,82		0,14		
62,38		3,82		1,27		0,32		0	2,29		0,15		
68,66		4,17		1,41		0,33		0	1,50		0,17		
70,90		5,16		1,68		0,33		0	1,21		0,18		
74,24		5,26		2,05		0,33		0	1,14		0,15		
71,34		3,57		1,78		0,32		0	1,70		0,14		
66,51	69,45	3,34	4,29	2,12	2,79	0,31	0,32	0	2,00	2,18	0,13	0,17	
65,80		3,84		1,75		0,32		0	2,07		0,15		
66,78		3,89		1,57		0,31		0	1,86		0,16		
70,40		3,60		1,63		0,30		0	1,66		0,15		
67,99		3,53		1,88		0,31		0	1,67		0,15		
62,81		5,21		2,04		0,32		0	1,48		0,17		
71,84		4,25		1,33		0,32		0	1,20		0,18		
65,46		6,51		1,44		0,31		0	1,21		0,17		
78,46		4,57		1,30		0,31		0	1,29		0,15		
70,66		4,40		1,29		0,31		0	2,13		0,15		
65,68		6,78		1,66		0,30		0	3,25		0,16		
64,39		4,65		1,67		0,31		0	3,05		0,20		
68,11		3,76		0,91		0,33		0	2,47		0,16		
67,79		3,88		0,73		0,34		0	2,30		0,18		
60,53		8,87		0,98		0,31		0	1,60		0,16		
72,26		6,27		1,50		0,32		0	1,08		0,16		
78,62		5,51		1,55		0,33		0	1,24		0,16		
69,90		5,47		1,42		0,35		0	1,88		0,17		
74,45		4,84		0,86		0,34		0	2,67		0,17		
62,13		4,78		0,90		0,32		0	3,15		0,14		
60,50		7,53		0,24		0,32		0	2,83		0,13		
63,46		5,59		0,54		0,31		0	1,81		0,13		
75,68		4,70		1,39		0,32		0	1,09		0,14		
74,25		4,67		2,42		0,31		0	0,86		0,14		
78,44		2,88		2,46		0,31		0	1,25		0,12		
68,99		2,59		3,56		0,32		0	1,84		0,14		
62,59		3,81		5,64		0,33		0	1,49		0,14		
72,34		4,36		2,77		0,31		0	0,99		0,21		
77,66		5,53		3,31		0,31		0	1,10		0,23		
72,11		4,66		2,41		0,31		0	2,43		0,22		
68,63		4,02		1,85		0,31		0	2,77		0,18		
62,61		4,30		1,54		0,29		0	3,09		0,13		
66,67		4,36		1,14		0,31		0	2,79		0,07		
65,01		4,04		0,57		0,33		0	2,68		0,07		
61,03		5,00		0,41		0,34		0	2,24		0,10		
72,27		5,14		0,89		0,36		0	1,44		0,11		
75,53		5,05		1,09		0,37		0	1,63		0,13		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
67,73		4,22		0,77		0,35		0	2,40		0,17		
63,19		5,85		0,50		0,37		0	2,84		0,17		
60,96		6,12		0,38		0,37		0	1,96		0,17		
75,25		7,18		0,78		0,36		0	1,23		0,17		

77,57		6,39		1,16		0,36		0	1,58		0,14		
68,94		6,00		0,91		0,38		0	2,73		0,18		
66,70		5,00		0,74		0,36		0	2,99		0,16		
63,24		5,34		0,79		0,38		0	2,47		0,14		
67,51		5,78		0,58		0,38		0	2,07		0,15		
66,54		5,32		0,75		0,38		0	2,02		0,17		
66,89	68,65	5,88	5,02	1,00	1,43	0,39	0,33	0	1,69	1,99	0,18	0,15	
72,14		4,98		1,13		0,39		0	1,69		0,17		
67,72		6,06		1,01		0,40		0	1,75		0,19		
69,87		4,81		1,05		0,38		0	1,59		0,18		
63,85		5,28		0,90		0,39		0	1,58		0,20		
67,14		5,68		1,07		0,38		0	1,18		0,19		
75,84		4,63		0,84		0,38		0	1,19		0,17		
67,79		4,33		0,89		0,37		0	1,90		0,18		
67,52		4,49		0,66		0,37		0	2,04		0,16		
69,68		4,51		0,41		0,36		0	2,21		0,18		
68,49		4,39		0,90		0,36		0	2,23		0,19		
70,00		5,48		1,04		0,37		0	2,07		0,17		
68,99		4,66		1,17		0,36		0	2,30		0,17		
65,07		4,91		0,85		0,36		0	2,40		0,16		
61,91		4,84		1,53		0,36		0	1,85		0,16		
74,12		4,75		1,59		0,36		0	1,46		0,17		
66,40		4,86		0,73		0,36		0	1,83		0,17		
74,77		5,27		1,62		0,36		0	2,07		0,17		
71,50		5,12		1,28		0,36		0	2,56		0,18		
60,83		3,59		1,24		0,34		0	2,55		0,17		
69,48		4,00		0,84		0,35		0	2,14		0,19		
65,98		3,69		0,83		0,36		0	2,10		0,17		
59,46		4,90		0,61		0,37		0	1,70		0,20		
73,58		4,68		1,06		0,36		0	1,18		0,19		
72,23		4,69		0,91		0,38		0	1,40		0,20		
70,50		4,50		1,02		0,37		0	1,87		0,20		
70,73		4,29		1,90		0,36		0	2,23		0,20		
59,03		4,40		3,26		0,34		0	2,75		0,19		
68,27		5,07		3,61		0,36		0	2,10		0,22		
70,34		4,15		3,95		0,36		0	1,70		0,27		
63,90		4,84		3,31		0,37		0	1,53		0,29		
68,16		6,34		2,35		0,36		0	1,11		0,29		
79,45		5,11		1,06		0,35		0	1,05		0,21		
69,38		3,98		1,01		0,34		0	1,53		0,16		
61,06		2,66		2,02		0,32		0	1,40		0,11		
58,56		3,34		1,53		0,35		0	1,12		0,11		
67,01		3,79		2,00		0,35		0	0,72		0,16		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
68,21		3,73		2,36		0,34		0	0,50		0,13		
71,91		4,50		2,27		0,34		0	0,45		0,14		
77,61		5,69		1,26		0,34		0	0,64		0,15		
72,17		4,90		1,98		0,32		0	1,54		0,14		
66,14		4,19		2,56		0,32		0	2,11		0,21		
68,60		3,92		2,40		0,34		0	2,35		0,22		
68,57		4,33		2,72		0,35		0	2,70		0,23		
65,73		4,33		2,01		0,35		0	2,61		0,22		
64,78		3,75		2,75		0,35		0	1,99		0,20		
67,73		6,84		2,07		0,38		0	1,15		0,23		
84,29	68,65	5,29	4,65	2,88	1,63	0,36	0,36	0	1,41	1,73	0,25	0,19	

63,19		5,85		2,86		0,34		0	2,56		0,19			
64,94		5,61		1,85		0,35		0	2,50		0,16			
63,41		4,97		1,78		0,35		0	2,80		0,15			
63,33		4,70		1,61		0,35		0	3,24		0,14			
60,03		5,20		1,74		0,34		0	2,82		0,16			
65,23		4,80		1,23		0,35		0	2,28		0,13			
67,92		5,74		1,01		0,36		0	2,47		0,13			
62,96		5,81		1,42		0,35		0	2,76		0,14			
66,93		4,82		2,04		0,35		0	2,89		0,10			
56,36		5,11		2,05		0,35		0	2,84		0,09			
60,74		5,57		1,43		0,35		0	1,98		0,10			
70,08		5,22		2,00		0,34		0	1,75		0,13			
62,49		5,43		1,96		0,34		0	2,27		0,10			
66,53		5,29		2,17		0,35		0	2,41		0,12			
65,16		5,23		2,13		0,35		0	2,92		0,13			
68,18		5,53		2,62		0,36		0	3,42		0,17			
64,54		4,74		2,34		0,34		0	4,25		0,15			
60,95		4,57		3,23		0,36		0	4,49		0,16			
63,68		5,79		2,47		0,36		0	4,47		0,14			
60,46		5,07		2,84		0,35		0	4,57		0,13			
66,61		4,67		2,25		0,34		0	3,96		0,14			
55,09		5,22		2,85		0,36		0	4,27		0,13			
61,31		6,16		2,30		0,35		0	2,46		0,13			
64,98		7,23		2,43		0,36		0	2,06		0,09			
67,61		7,80		2,28		0,35		0	2,59		0,11			
63,95		7,46		2,51		0,33		0	2,71		0,15			
73,73		6,07		1,86		0,33		0	3,03		0,15			
62,04		6,60		2,73		0,34		0	4,69		0,16			
58,48		5,07		2,39		0,31		0	4,64		0,16			
64,58		4,36		3,98		0,32		0	3,68		0,16			
63,51		4,26		2,46		0,34		0	4,71		0,21			
66,79		3,27		2,32		0,33		0	4,12		0,23			
42,23		5,43		2,08		0,34		0	3,23		0,24			
67,93		4,29		2,11		0,33		0	1,32		0,26			
76,58		4,89		2,52		0,33		0	1,08		0,25			
72,87		5,25		2,77		0,32		0	1,50		0,24			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,04		6,69		4,18		0,32		0	2,41		0,30			
79,48		4,79		4,98		0,32		0	3,04		0,27			
65,36		3,34		5,20		0,29		0	5,15		0,24			
51,18		3,93		4,36		0,31		0	4,90		0,24			
50,35		5,17		4,19		0,34		0	4,15		0,28			
73,91		4,89		3,89		0,37		0	2,05		0,29			
76,86		5,73		4,12		0,34		0	1,39		0,27			
72,51		4,83		4,04		0,34		0	1,44		0,27			
73,22		3,78		4,25		0,32		0	1,61		0,25			
64,87		3,76		4,05		0,33		0	1,84		0,27			
72,45	64,89	3,79	5,19	4,30	2,73	0,32	0,34	0	1,86	2,97	0,28	0,18		
68,64		3,93		4,12		0,33		0	2,45		0,28			
69,74		4,49		4,01		0,33		0	2,87		0,30			
68,09		4,81		3,85		0,33		0	2,98		0,28			
67,21		4,50		3,51		0,33		0	3,30		0,28			
61,19		5,76		3,68		0,32		0	3,08		0,28			
66,67		5,06		3,71		0,34		0	2,73		0,23			
63,83		4,65		3,08		0,33		0	2,28		0,17			

58,85		6,26		3,80		0,34		0	1,88		0,09			
68,84		6,31		3,65		0,34		0	1,37		0,09			
71,72		5,25		3,66		0,33		0	1,45		0,10			
61,07		5,80		5,03		0,32		0	1,90		0,17			
71,17		5,83		5,23		0,33		0	1,78		0,21			
65,96		5,63		4,72		0,32		0	2,15		0,27			
70,35		5,92		4,78		0,32		0	2,33		0,23			
67,49		5,52		3,64		0,32		0	3,35		0,17			
62,15		4,95		3,85		0,31		0	3,80		0,09			
61,93		5,50		3,21		0,32		0	4,06		0,13			
65,25		5,47		2,99		0,31		0	3,99		0,14			
57,69		5,71		2,71		0,32		0	4,32		0,16			
59,38		4,29		2,59		0,32		0	3,00		0,17			
59,78		5,35		3,33		0,31		0	1,78		0,19			
62,63		4,24		3,07		0,31		0	1,33		0,18			
61,84		4,21		2,45		0,30		0	1,07		0,14			
63,32		5,90		3,15		0,32		0	0,93		0,17			
65,91		4,94		4,00		0,33		0	0,84		0,18			
67,00		6,06		2,94		0,33		0	0,81		0,18			
68,50		4,80		3,14		0,31		0	1,19		0,16			
59,14		4,26		3,77		0,31		0	1,22		0,15			
70,88		3,67		5,24		0,32		0	0,95		0,14			
62,97		5,40		5,29		0,33		0	1,01		0,17			
70,89		5,96		3,47		0,32		0	1,21		0,16			
73,51		4,78		3,51		0,31		0	2,67		0,16			
56,32		3,95		4,21		0,28		0	3,85		0,13			
60,25		3,93		4,11		0,30		0	3,27		0,14			
57,88		3,75		4,27		0,31		0	2,70		0,15			
55,36		5,08		3,95		0,32		0	2,04		0,16			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
72,50		5,36		1,52		0,30		0	1,27		0,17			
70,90		4,43		1,78		0,29		0	2,00		0,16			
62,75		3,92		1,79		0,29		0	3,21		0,13			
63,25		4,21		1,95		0,29		0	3,55		0,12			
57,80		3,89		2,90		0,29		0	3,31		0,14			
67,48		4,06		2,70		0,29		0	2,44		0,15			
61,52		3,32		2,20		0,29		0	3,02		0,14			
56,84		3,77		2,52		0,30		0	2,75		0,18			
62,11		4,71		2,67		0,31		0	2,19		0,21			
62,36		5,55		3,23		0,30		0	1,60		0,22			
72,66	64,54	3,75	4,87	2,79	3,44	0,30	0,31	0	1,27	2,31	0,22	0,17		
64,57		3,07		2,61		0,30		0	1,94		0,22			
61,70		2,93		2,99		0,30		0	2,19		0,24			
54,53		3,94		2,75		0,30		0	1,74		0,23			
66,94		3,91		2,75		0,30		0	1,20		0,24			
65,16		3,64		3,17		0,29		0	1,06		0,23			
66,49		4,37		3,31		0,29		0	0,99		0,25			
68,30		3,67		2,99		0,29		0	1,18		0,21			
68,21		3,57		2,63		0,28		0	1,64		0,17			
65,45		3,66		2,10		0,28		0	2,70		0,11			
56,16		3,25		2,11		0,28		0	3,20		0,11			
58,66		3,85		2,06		0,29		0	2,95		0,16			
52,96		4,74		2,56		0,30		0	2,24		0,22			
63,60		5,18		2,42		0,30		0	1,34		0,21			
62,77		5,03		2,87		0,30		0	0,96		0,22			

69,86		5,17		3,57		0,30		0	0,84		0,21			
74,61		4,27		3,83		0,30		0	1,61		0,24			
62,85		3,49		3,02		0,29		0	2,74		0,23			
62,27		3,89		3,36		0,30		0	2,81		0,25			
67,32		3,82		3,23		0,28		0	3,29		0,24			
58,84		3,64		3,30		0,28		0	3,70		0,26			
56,26		3,81		4,13		0,28		0	2,77		0,25			
62,13		4,68		4,35		0,31		0	2,02		0,27			
62,07		4,82		2,89		0,29		0	1,85		0,22			
68,55		4,81		3,34		0,28		0	1,65		0,23			
64,02		4,91		3,63		0,30		0	2,07		0,22			
68,17		4,36		2,95		0,28		0	3,44		0,17			
51,62		4,59		4,62		0,29		0	3,14		0,24			
61,79		5,21		3,47		0,29		0	1,58		0,24			
60,92		6,27		3,34		0,30		0	1,19		0,24			
66,53		7,52		2,80		0,31		0	1,00		0,25			
69,26		5,61		2,19		0,30		0	1,23		0,23			
72,39		4,12		2,87		0,29		0	1,84		0,22			
60,56		4,13		2,66		0,30		0	2,51		0,22			
65,39		4,44		2,28		0,29		0	2,44		0,23			
67,18		4,15		2,19		0,29		0	3,21		0,22			
61,26		4,03		2,45		0,30		0	4,09		0,23			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
50,23		4,33		2,98		0,29		0	3,36		0,20			
59,20		4,65		3,45		0,30		0	1,89		0,21			
62,97		5,66		4,11		0,30		0	1,39		0,21			
65,96		5,50		3,76		0,30		0	1,34		0,21			
69,41		4,78		3,56		0,28		0	1,41		0,19			
67,22		4,23		3,83		0,28		0	1,73		0,17			
65,08		3,95		4,35		0,30		0	2,66		0,18			
57,30		3,49		4,04		0,30		0	2,95		0,17			
61,55		3,63		3,71		0,29		0	2,39		0,19			
61,96		3,43		4,38		0,29		0	2,25		0,20			
62,25	63,24	3,57	4,34	4,07	3,19	0,29	0,29	0	2,01	2,12	0,20	0,21		
62,15		3,36		3,74		0,29		0	2,06		0,20			
59,89		3,54		3,87		0,30		0	1,95		0,19			
62,03		3,85		2,81		0,29		0	1,83		0,17			
60,69		4,19		3,20		0,29		0	1,52		0,18			
64,80		3,91		3,04		0,29		0	1,34		0,19			
60,85		3,75		2,65		0,28		0	1,40		0,17			
65,55		3,53		3,36		0,28		0	1,39		0,19			
63,58		3,76		3,47		0,28		0	1,56		0,18			
67,24		4,13		3,20		0,28		0	1,84		0,18			
62,98		3,09		3,21		0,27		0	2,76		0,18			
55,25		3,20		3,27		0,28		0	2,56		0,17			
61,70		3,47		3,46		0,28		0	2,06		0,18			
59,84		3,79		4,44		0,28		0	1,79		0,19			
60,83		3,49		4,76		0,28		0	1,42		0,20			
59,39		5,00		5,10		0,30		0	1,10		0,21			
68,35		4,53		4,12		0,29		0	1,01		0,20			
67,77		4,32		5,15		0,29		0	1,24		0,21			
66,77		3,62		4,69		0,30		0	1,79		0,20			
60,61		3,40		4,25		0,29		0	2,45		0,18			
56,85		3,45		3,89		0,29		0	2,25		0,19			
63,82		3,84		3,93		0,29		0	1,93		0,19			

64,00		3,43		4,11		0,29		0	1,99		0,19			
59,44		3,73		4,11		0,29		0	2,02		0,21			
66,79		3,35		3,59		0,29		0	1,90		0,23			
60,75		3,17		3,54		0,28		0	2,10		0,23			
60,05		3,64		3,44		0,28		0	2,12		0,20			
60,03		3,55		3,68		0,27		0	1,70		0,20			
66,39		3,60		3,82		0,27		0	1,36		0,22			
65,80		3,60		3,75		0,28		0	1,42		0,21			
67,40		4,06		3,27		0,27		0	1,85		0,22			
67,99		3,79		3,62		0,27		0	2,45		0,21			
61,34		3,89		3,72		0,27		0	3,16		0,21			
61,97		2,77		3,66		0,26		0	3,11		0,20			
54,54		2,77		3,45		0,28		0	2,72		0,19			
62,38		3,57		3,26		0,29		0	2,20		0,18			
65,54		3,70		3,49		0,29		0	2,18		0,16			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
70,58		4,59		3,77		0,28		0	2,81		0,23			
61,12		3,93		3,02		0,28		0	3,64		0,23			
64,53		3,79		3,56		0,28		0	3,92		0,25			
55,69		4,21		4,40		0,29		0	3,68		0,25			
69,91		3,65		4,20		0,29		0	3,14		0,24			
60,34		4,99		4,35		0,28		0	3,49		0,25			
60,22		4,46		4,00		0,28		0	2,83		0,23			
64,09		3,85		3,98		0,27		0	2,29		0,25			
65,22		3,60		3,40		0,28		0	2,28		0,25			
60,12		3,98		3,37		0,28		0	2,28		0,25			
67,87	62,87	3,48	3,75	3,01	3,73	0,28	0,28	0	1,99	2,17	0,25	0,21		
60,63		4,30		3,10		0,28		0	1,82		0,24			
66,81		2,84		2,76		0,27		0	1,89		0,21			
59,21		2,99		3,06		0,28		0	2,03		0,22			
58,21		3,96		3,09		0,29		0	1,76		0,24			
61,27		4,70		3,72		0,28		0	1,30		0,24			
68,81		3,97		3,34		0,28		0	1,15		0,23			
62,13		3,95		3,45		0,28		0	1,51		0,20			
69,54		3,50		3,50		0,29		0	1,83		0,19			
59,73		3,33		3,56		0,31		0	2,52		0,12			
60,18		3,31		3,27		0,32		0	2,41		0,12			
60,69		4,17		3,06		0,30		0	2,30		0,12			
61,50		3,92		3,25		0,30		0	2,20		0,12			
59,09		4,47		3,23		0,31		0	2,08		0,21			
64,62		3,82		3,27		0,31		0	1,92		0,23			
59,28		3,78		3,50		0,32		0	1,88		0,22			
65,46		3,47		3,56		0,32		0	1,70		0,22			
64,08		3,36		3,58		0,30		0	1,67		0,21			
63,86		3,28		3,96		0,29		0	1,72		0,20			
62,52		3,02		4,08		0,31		0	1,89		0,22			
63,11		3,10		4,20		0,32		0	2,24		0,22			
53,19		3,66		4,09		0,31		0	1,99		0,23			
59,48		3,66		4,83		0,31		0	1,07		0,20			
69,15		7,54		3,31		0,31		0	0,76		0,22			
69,61		4,86		2,66		0,30		0	0,88		0,21			
72,95		2,78		2,82		0,27		0	1,12		0,20			
57,28		2,37		3,89		0,25		0	2,11		0,18			
55,28		3,75		3,13		0,28		0	2,13		0,19			
63,24		3,55		3,27		0,27		0	1,76		0,21			

58,32		4,60		3,96		0,28		0	1,46		0,23			
64,88		5,05		3,39		0,27		0	1,00		0,24			
68,10		3,73		3,28		0,28		0	1,00		0,24			
62,21		3,93		5,26		0,28		0	1,17		0,23			
65,28		5,24		5,60		0,29		0	1,08		0,24			
68,29		3,97		4,17		0,29		0	1,28		0,22			
75,12		4,08		4,33		0,28		0	1,87		0,20			
59,82		4,34		3,29		0,28		0	4,15		0,17			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,12		3,61		1,94		0,28		0	2,56		0,13			
66,80		2,30		1,74		0,28		0	1,96		0,15			
55,33		6,88		2,73		0,29		0	2,04		0,24			
62,96		6,21		1,41		0,28		0	1,74		0,25			
60,99		5,86		1,80		0,28		0	1,31		0,20			
66,16		4,50		1,24		0,27		0	1,33		0,20			
64,40		3,68		1,42		0,27		0	1,50		0,13			
64,12		3,61		1,30		0,28		0	1,87		0,15			
63,34		3,25		1,60		0,28		0	2,38		0,17			
60,95		3,90		1,33		0,27		0	2,70		0,20			
65,72	62,95	3,27	3,99	1,48	3,14	0,28	0,29	0	3,32	1,82	0,22	0,20		
57,58		3,47		1,61		0,28		0	3,51		0,23			
62,37		3,84		1,53		0,28		0	3,12		0,16			
55,91		3,09		2,10		0,28		0	2,60		0,18			
63,17		4,01		1,96		0,28		0	1,97		0,21			
55,98		4,29		1,94		0,28		0	2,05		0,20			
69,83		3,86		1,94		0,26		0	1,69		0,20			
54,93		4,86		2,07		0,27		0	2,48		0,20			
65,08		3,52		2,40		0,28		0	1,91		0,22			
71,80		3,01		2,12		0,27		0	2,07		0,19			
52,19		2,97		1,93		0,27		0	3,54		0,18			
61,29		3,75		1,80		0,27		0	2,17		0,21			
60,01		3,42		1,72		0,30		0	1,86		0,22			
64,09		3,23		1,53		0,30		0	1,77		0,24			
67,47		2,74		1,41		0,29		0	1,76		0,25			
61,43		3,09		1,57		0,29		0	2,27		0,26			
57,59		2,89		1,46		0,27		0	2,21		0,25			
62,30		3,10		1,55		0,27		0	1,65		0,25			
60,13		3,75		1,67		0,27		0	1,42		0,22			
63,76		3,75		1,37		0,28		0	1,24		0,21			
55,39		5,78		1,86		0,28		0	1,12		0,19			
64,89		6,44		2,08		0,28		0	0,71		0,21			
66,55		5,02		1,94		0,26		0	0,47		0,23			
66,22		5,01		2,53		0,26		0	0,47		0,25			
77,05		4,23		2,13		0,26		0	0,83		0,25			
60,50		2,66		3,14		0,25		0	2,36		0,23			
62,35		2,56		3,49		0,26		0	2,44		0,25			
63,13		2,03		2,51		0,26		0	2,41		0,24			
48,84		3,83		2,39		0,26		0	2,02		0,26			
65,44		3,57		0,70		0,28		0	1,08		0,22			
72,93		3,54		2,82		0,25		0	0,75		0,24			
70,29		2,83		2,15		0,25		0	1,21		0,26			
65,16		3,25		3,00		0,26		0	2,02		0,28			
64,47		2,97		2,91		0,25		0	2,32		0,28			
60,35		1,71		3,78		0,25		0	2,43		0,25			
43,35		3,58		4,39		0,27		0	1,80		0,27			

71,00		3,06		3,58		0,27		0	0,98		0,32		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,95		4,31		3,93		0,26		0	0,94		0,31		
66,86		3,39		4,27		0,26		0	1,16		0,31		
66,30		3,23		4,11		0,26		0	1,71		0,29		
57,37		2,80		3,69		0,26		0	2,36		0,30		
61,39		2,58		4,17		0,27		0	2,56		0,28		
53,65		2,88		3,44		0,29		0	2,48		0,28		
47,28		8,17		3,36		0,29		0	1,81		0,29		
69,90		3,20		2,84		0,28		0	1,13		0,29		
55,44		3,61		3,54		0,28		0	1,06		0,30		
66,61		5,00		4,23		0,26		0	0,82		0,31		
65,90	62,24	4,25	3,66	4,47	2,58	0,26	0,27	0	0,94	1,78	0,33	0,25	
69,06		2,86		3,99		0,26		0	1,67		0,30		
63,59		2,94		3,59		0,25		0	2,55		0,32		
58,79		2,74		3,63		0,25		0	3,18		0,28		
58,35		2,84		3,64		0,25		0	3,22		0,28		
54,63		2,24		4,32		0,26		0	2,77		0,30		
50,98		3,54		4,56		0,27		0	1,88		0,29		
60,97		5,94		4,09		0,26		0	1,17		0,32		
66,54		5,24		3,77		0,25		0	1,01		0,32		
65,84		3,86		3,36		0,24		0	1,14		0,28		
61,41		5,77		3,82		0,25		0	1,41		0,29		
59,91		3,64		4,17		0,25		0	1,78		0,30		
61,41		2,81		4,83		0,25		0	1,93		0,30		
49,19		3,65		3,62		0,27		0	1,89		0,29		
52,28		9,12		3,06		0,27		0	1,22		0,28		
62,18		11,07		2,44		0,26		0	0,83		0,24		
62,70		2,96		3,47		0,26		0	0,68		0,22		
62,00		3,84		3,27		0,27		0	0,77		0,23		
58,66		4,51		4,34		0,26		0	0,65		0,22		
67,79		3,15		3,68		0,26		0	0,55		0,20		
66,26		5,13		4,07		0,26		0	0,91		0,20		
50,73		2,54		3,53		0,28		0	1,70		0,21		
47,17		3,86		5,99		0,27		0	1,16		0,22		
63,80		3,37		17,49		0,28		0	0,53		0,46	main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
66,17		10,95		1,46		0,34		0	0,62		0,44		
66,01		5,90		2,48		0,29		0	0,58		0,33		
64,08		4,03		4,20		0,27		0	0,65		0,30		
67,95		3,19		3,66		0,27		0	0,82		0,29		
64,84		3,68		3,92		0,28		0	1,38		0,28		
61,57		3,39		2,12		0,26		0	2,26		0,22		
61,22		2,70		2,06		0,27		0	2,71		0,22		
46,04		3,26		2,01		0,28		0	2,16		0,23		
60,42		6,12		2,32		0,30		0	1,12		0,21		
62,25		4,55		2,88		0,27		0	0,81		0,19		
64,96		3,70		2,15		0,26		0	0,73		0,18		
65,00		3,46		2,20		0,25		0	0,91		0,15		
66,61		4,14		2,10		0,26		0	1,42		0,15		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,82		3,60		3,02		0,24		0	2,12		0,14		
57,05		4,98		4,20		0,25		0	2,03		0,15		
57,19		7,57		4,04		0,25		0	1,73		0,15		
58,26		7,96		3,95		0,25		0	1,45		0,10		
61,07		6,84		4,36		0,25		0	1,24		0,14		

69,93		4,02		5,07		0,26		0	1,18		0,16		
49,02		5,00		4,68		0,26		0	1,68		0,15		
63,88		4,60		4,83		0,26		0	1,18		0,18		
54,43		3,96		5,61		0,27		0	1,05		0,16		
56,10		4,48		4,95		0,27		0	0,80		0,15		
62,09	60,45	4,76	4,56	4,68	3,95	0,26	0,26	0	0,65	1,40	0,16	0,24	
61,82		4,43		4,39		0,26		0	0,58		0,16		
61,49		6,00		4,36		0,26		0	0,56		0,17		
62,80		5,52		4,37		0,26		0	0,61		0,15		
66,83		6,72		3,72		0,26		0	0,71		0,15		
65,39		3,97		4,00		0,25		0	1,53		0,13		
59,03		3,53		3,36		0,26		0	2,28		0,15		
54,34		4,26		3,42		0,25		0	2,28		0,15		
59,50		4,83		3,56		0,25		0	1,79		0,15		
68,72		3,88		3,94		0,26		0	1,89		0,15		
52,11		4,76		3,75		0,26		0	2,89		0,15		
52,41		4,47		3,44		0,25		0	2,11		0,14		
58,59		5,00		3,97		0,25		0	1,35		0,16		
60,93		4,72		4,11		0,26		0	1,20		0,16		
61,10		3,85		3,80		0,25		0	1,42		0,16		
63,86		3,14		4,72		0,25		0	1,48		0,20		
52,56		3,57		6,12		0,28		0	1,57		0,21		
50,14		6,58		7,35		0,29		0	1,05		0,23		
64,52		6,61		5,63		0,29		0	0,73		0,25		
65,31		3,27		4,04		0,28		0	0,67		0,23		
63,48		3,59		2,81		0,26		0	0,67		0,23		
62,75		4,67		3,08		0,25		0	0,69		0,21		
65,36		4,15		4,08		0,25		0	0,80		0,22		
55,95		7,20		4,38		0,25		0	1,04		0,23		
66,59		6,97		4,76		0,26		0	1,06		0,23		
55,85		9,25		5,93		0,30		0	0,99		0,23		
62,45		7,21		2,91		0,27		0	0,81		0,24		
63,83		4,02		4,39		0,25		0	0,69		0,23		
58,88		3,73		6,95		0,28		0	0,58		0,23		
64,11		7,74		7,56		0,28		0	0,38		0,22		
62,97		4,95		3,81		0,28		0	0,26		0,20		
66,62		10,24		6,25		0,27		0	0,26		0,22		
63,18		5,11		5,32		0,28		0	0,27		0,23		
63,47		6,29		5,52		0,28		0	0,25		0,21		
64,15		6,28		4,48		0,28		0	0,27		0,22		
65,86		6,99		4,32		0,29		0	0,25		0,24		
61,53		10,61		5,90		0,29		0	0,28		0,24		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
66,89		16,62		5,01		0,31		0	0,28		0,22		
59,14		7,48		7,43		0,26		0	0,31		0,20		
63,51		5,13		7,41		0,26		0	0,23		0,25		
57,70		9,93		6,80		0,26		0	0,22		0,24		
65,85		3,98		7,57		0,26		0	0,21		0,22		
55,51		5,94		6,84		0,27		0	0,33		0,19		
58,31		5,07		6,56		0,27		0	0,39		0,13		
57,40		12,81		5,63		0,27		0	0,34		0,08		
56,99		27,60		4,92		0,27		0	0,32		0,10		
58,39		5,69		5,31		0,26		0	0,28		0,11		
63,92	61,11	8,85	6,54	4,69	4,95	0,26	0,27	0	0,31	0,84	0,10	0,19	
59,19		4,32		4,71		0,27		0	0,49		0,13		

58,64		5,48	4,89	0,26		0	0,55	0,17				
53,50		5,78	4,64	0,26		0	0,62	0,13				
57,39		4,32	4,25	0,26		0	0,63	0,12				
57,52		6,16	5,25	0,27		0	0,58	0,16				
60,89		6,19	5,04	0,27		0	0,53	0,13				
59,78		5,36	4,41	0,27		0	0,66	0,14				
63,40		5,10	4,77	0,25		0	0,90	0,18				
53,31		5,34	2,84	0,27		0	1,88	0,18				
45,48		8,07	4,51	0,26		0	1,67	0,14				
55,03		9,82	3,96	0,27		0	0,90	0,16				
62,03		11,87	4,75	0,27		0	0,64	0,16				
59,07		7,35	4,47	0,27		0	0,63	0,15				
61,63		4,42	4,55	0,26		0	0,65	0,16				
55,85		4,52	5,60	0,27		0	0,84	0,20				
62,85		5,17	4,77	0,26		0	0,98	0,20				
40,45		95,98	6,43	1,10		0	1,82	0,16				
4,56		59,58	4,79	0,27		0	6,32	0,14				
25,70		6,65	3,54	0,30		0	4,35	0,24				
66,25		60,58	0,97	0,89		0	1,46	0,24				
66,53		4,03	0,21	0,27		0	1,06	0,24				
58,99		36,08	4,26	0,43		0	0,85	0,21				
65,42		17,26	5,90	0,32		0	0,67	0,20				
69,77		5,50	4,26	0,30		0	0,57	0,20				
66,19		8,65	2,09	0,27		0	0,69	0,20				
59,47		4,83	3,96	0,25		0	0,76	0,12				
53,85		3,84	4,78	0,27		0	0,68	0,18				
53,16		11,02	4,26	0,28		0	0,40	0,19				
74,78		7,62	3,60	0,33		0	0,30	0,27				
61,21		6,03	2,14	0,29		0	0,43	0,23				
65,92		4,45	2,84	0,28		0	0,40	0,23				
58,29		6,06	3,50	0,30		0	0,36	0,19				
66,38		7,25	1,69	0,31		0	0,40	0,16				
61,16		9,58	3,20	0,30		0	0,41	0,13				
59,75		7,94	3,15	0,29		0	0,38	0,14				
60,50		5,67	2,90	0,29		0	0,44	0,07				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
67,10		5,76	0,47	0,30		0	0,24	0,13				
58,47		15,99	0,26	0,30		0	0,19	0,12				
61,82		26,40	0,81	0,29		0	0,16	0,12				
55,71		18,75	0,57	0,30		0	0,13	0,10				
66,95		21,64	1,33	0,31		0	0,09	0,11				
57,50		5,18	0,87	0,28		0	0,12	0,11				
60,65		5,56	0,62	0,28		0	0,10	0,11				
58,81		7,89	1,01	0,28		0	0,09	0,09				
62,10		7,06	1,14	0,28		0	0,11	0,09				
61,98		4,83	3,01	0,23		0	0,14	0,09				
61,78	58,23	65,44	3,95	12,57	3,43	3,31	0,24	0,31	0	0,24	0,80	0,09	0,16
58,06		5,29	2,92	0,25		0	0,42	0,14				
62,75		4,09	2,89	0,24		0	0,51	0,14				
59,01		4,13	3,46	0,26		0	0,78	0,15				
58,85		3,86	2,53	0,27		0	0,89	0,20				
54,69		4,81	2,71	0,27		0	0,91	0,19				
58,49		5,54	4,11	0,27		0	0,67	0,20				
52,84		62,16	3,55	0,33		0	0,52	0,20				
63,70		10,28	2,11	0,28		0	0,31	0,22				

63,55		7,14	3,20	0,26		0	0,25	0,21			
59,28		29,70	3,23	0,26		0	0,28	0,19			
68,44		4,65	3,80	0,24		0	0,30	0,23			
61,79		3,44	3,99	0,24		0	0,69	0,22			
54,68		8,90	3,66	0,26		0	0,93	0,21			
58,91		3,73	2,02	0,25		0	0,85	0,25			
55,64		3,59	2,29	0,25		0	0,80	0,24			
57,91		33,07	2,23	0,40		0	0,65	0,20			
60,25		4,71	3,01	0,25		0	0,52	0,23			
62,53		6,90	2,08	0,25		0	0,52	0,22			
60,47		4,24	1,38	0,24		0	0,63	0,18			
60,50		6,77	1,86	0,25		0	0,77	0,20			
61,47		3,07	2,46	0,23		0	1,19	0,18			
52,75		5,67	2,36	0,25		0	1,26	0,19			
54,01		3,91	4,21	0,26		0	1,07	0,23			
57,09		4,36	3,95	0,27		0	0,72	0,26			
60,59		11,10	3,96	0,28		0	0,55	0,26			
60,05		9,62	2,87	0,28		0	0,50	0,28			
63,28		7,16	3,31	0,28		0	0,39	0,28			
64,29		4,30	2,93	0,26		0	0,53	0,26			
65,23		4,07	4,33	0,25		0	0,85	0,26			
56,48		5,88	3,56	0,25		0	1,34	0,25			
53,85		7,08	3,94	0,24		0	1,44	0,23			
60,80		4,27	2,01	0,25		0	1,08	0,21			
54,72		3,41	1,22	0,25		0	0,76	0,20			
60,10		3,05	1,56	0,26		0	0,52	0,20			
58,68		2,89	1,06	0,27		0	0,41	0,19			
67,96		2,94	1,35	0,26		0	0,25	0,20			
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
62,75		3,41	2,32	0,27		0	0,36	0,18			
72,70		2,77	1,27	0,30		0	0,40	0,19			
62,85		3,21	1,68	0,27		0	0,45	0,21			
65,64		4,15	2,00	0,28		0	0,43	0,21			
63,21		5,08	4,01	0,26		0	0,43	0,18			
59,52		8,27	1,33	0,28		0	0,56	0,20			
62,05		6,12	0,96	0,38		0	0,53	0,16			
57,95		4,71	1,26	0,37		0	0,89	0,19			
58,93		4,71	3,44	0,34		0	1,02	0,21			
64,69		5,44	2,16	0,37		0	0,89	0,24			
61,75	60,33	5,79	7,52 2,40	2,66 0,35	0,28	0	0,82	0,68 0,24	0,21		
55,42		5,89	2,27	0,33		0	0,83	0,22			
61,35		5,51	2,74	0,31		0	0,87	0,21			
55,37		8,66	3,35	0,31		0	0,88	0,20			
57,89		5,33	3,10	0,31		0	0,77	0,20			
57,03		4,06	2,74	0,30		0	0,82	0,18			
64,10		3,48	3,26	0,30		0	0,79	0,17			
57,23		3,25	3,70	0,30		0	0,92	0,15			
56,21		3,79	4,81	0,31		0	1,08	0,17			
56,83		3,38	4,60	0,30		0	1,18	0,18			
47,96		3,67	4,90	0,32		0	1,15	0,20			
61,56		4,97	3,67	0,35		0	0,86	0,23			
54,55		4,77	4,47	0,30		0	0,77	0,23			
61,66		5,88	4,56	0,32		0	0,65	0,22			
56,39		39,62	4,64	0,33		0	0,68	0,22			
61,22		11,12	4,62	0,31		0	0,63	0,24			

65,46		5,53		3,03		0,35		0	0,75		0,25			
67,81		4,75		1,93		0,38		0	0,77		0,24			
66,70		5,61		2,57		0,34		0	0,77		0,21			
60,48		4,49		2,87		0,32		0	0,81		0,21			
62,85		5,79		3,16		0,32		0	0,83		0,22			
61,07		6,17		2,89		0,33		0	0,83		0,23			
61,91		8,89		3,58		0,33		0	0,79		0,28			
62,36		6,87		3,28		0,35		0	0,83		0,28			
64,73		4,32		3,43		0,35		0	0,73		0,23			
69,29		6,87		2,07		0,40		0	0,77		0,20			
62,08		7,73		3,13		0,35		0	0,81		0,10			
63,34		6,55		2,62		0,36		0	0,71		0,18			
64,55		6,05		3,79		0,35		0	0,62		0,16			
64,36		5,96		3,70		0,36		0	0,56		0,18			
61,82		9,97		4,17		0,33		0	0,52		0,18			
61,57		4,66		4,20		0,32		0	0,49		0,18			
65,91		4,85		3,79		0,34		0	0,51		0,16			
60,79		4,95		4,09		0,33		0	0,64		0,18			
60,01		9,34		4,46		0,33		0	0,63		0,16			
62,89		10,84		3,95		0,35		0	0,57		0,18			
60,34		5,94		3,18		0,33		0	0,49		0,19			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,56		12,61		3,41		0,34		0	0,13		0,16			
63,87		8,00		3,49		0,34		0	0,10		0,15			
65,17		6,15		3,54		0,35		0	0,14		0,13			
59,09		5,52		3,48		0,33		0	0,32		0,06			
56,76		6,31		3,85		0,33		0	0,32		0,08			
55,79		11,69		3,69		0,32		0	0,21		0,11			
61,98		16,04		4,40		0,34		0	0,12		0,14			
63,24		6,16		4,32		0,35		0	0,12		0,15			
57,85		6,05		3,81		0,34		0	0,14		0,15			
69,40		5,88		3,26		0,37		0	0,13		0,14			
61,82	61,08	4,88	7,21	3,77	3,58	0,34	0,33	0	0,13	0,62	0,12	0,18		
61,26		3,92		3,92		0,34		0	0,10		0,14			
63,79		4,38		4,31		0,34		0	0,08		0,16			
65,17		4,74		4,37		0,35		0	0,12		0,16			
67,70		4,21		4,44		0,35		0	0,19		0,15			
64,72		4,88		5,21		0,37		0	0,36		0,15			
64,05		4,56		5,55		0,39		0	0,44		0,17			
65,22		6,18		5,41		0,41		0	0,42		0,18			
64,44		5,06		4,97		0,39		0	0,47		0,19			
65,16		4,77		4,29		0,40		0	0,62		0,16			
65,39		4,87		4,27		0,41		0	0,73		0,17			
66,18		5,60		4,88		0,41		0	0,72		0,20			
68,13		5,02		4,51		0,39		0	0,75		0,19			
65,71		4,73		4,26		0,40		0	0,97		0,19			
65,73		5,26		4,28		0,39		0	1,12		0,18			
67,24		4,67		4,18		0,37		0	1,51		0,17			
63,17		4,78		4,07		0,37		0	1,77		0,17			
62,01		4,89		4,05		0,37		0	1,80		0,19			
66,65		4,44		5,04		0,40		0	2,02		0,23			
59,52		4,88		6,20		0,39		0	2,06		0,24			
62,26		4,91		8,61		0,39		0	1,75		0,26			
62,75		6,73		16,06		0,41		0	0,91		0,34		main/Fault	Bicardosering verstopt
73,50		8,00		6,88		0,43		0	0,41		0,32			

67,68		4,66		4,98		0,37		0	0,33		0,20			
67,12		4,54		9,75		0,37		0	0,22		0,22			
69,55		4,72		5,79		0,36		0	0,36		0,26			
65,41		5,71		6,59		0,38		0	0,56		0,25			
67,83		6,80		6,36		0,38		0	0,80		0,24			
69,01		4,89		6,27		0,35		0	1,36		0,23			
56,13		5,10		4,50		0,36		0	2,00		0,24			
63,02		4,25		4,34		0,34		0	1,35		0,24			
60,40		4,50		4,41		0,40		0	1,06		0,25			
68,68		5,64		4,35		0,41		0	0,76		0,26			
63,90		7,89		3,56		0,41		0	0,82		0,23			
68,04		10,25		3,78		0,39		0	0,63		0,22			
68,65		7,03		3,83		0,37		0	0,65		0,18			
74,66		7,58		4,07		0,38		0	0,83		0,18			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
67,33		5,45		5,19		0,38		0	2,44		0,21			
69,09		5,29		4,49		0,39		0	2,68		0,20			
64,31		5,21		5,22		0,38		0	2,75		0,20			
66,91		4,74		4,92		0,39		0	2,38		0,17			
63,36		4,89		5,08		0,40		0	2,27		0,13			
62,24		5,88		5,17		0,42		0	1,76		0,15			
73,32		6,59		3,38		0,41		0	1,50		0,12			
71,55		5,49		3,28		0,40		0	2,29		0,11			
67,00		4,53		3,07		0,40		0	2,99		0,16			
63,89		4,21		3,46		0,39		0	2,91		0,13			
65,73	65,84	5,00	5,37	3,44	5,09	0,40	0,39	0	3,01	1,24	0,12	0,20		
62,75		5,27		3,52		0,41		0	2,70		0,19			
69,21		5,96		3,54		0,41		0	1,98		0,19			
68,19		5,96		3,94		0,43		0	2,20		0,13			
64,76		5,87		4,40		0,43		0	2,53		0,21			
63,51		7,46		5,18		0,44		0	2,04		0,23			
70,20		5,84		4,92		0,44		0	1,71		0,17			
67,52		5,72		5,28		0,43		0	1,91		0,18			
68,60		5,81		4,34		0,44		0	2,12		0,21			
61,35		5,63		3,73		0,44		0	2,49		0,18			
62,99		5,29		3,27		0,40		0	1,68		0,18			
75,16		6,06		3,63		0,40		0	1,42		0,21			
73,20		5,06		4,09		0,40		0	1,88		0,16			
66,34		4,70		3,42		0,38		0	2,62		0,16			
60,06		3,69		3,42		0,38		0	2,46		0,20			
68,20		3,91		3,21		0,40		0	2,44		0,19			
59,89		6,14		3,54		0,41		0	2,52		0,20			
68,40		5,31		3,64		0,40		0	1,95		0,20			
70,61		5,02		3,74		0,41		0	1,84		0,22			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
24,12		-		3,55		2,41		0	1,61		0,27			
-		-		-		-		0	-		-			
65,93		6,61		3,45		0,47		0	1,80		0,26			
71,85		5,39		4,34		0,43		0	1,66		0,22			
60,15		4,98		5,20		0,39		0	1,41		0,20			
52,34		17,09		5,15		0,39		0	1,13		0,15			
70,34		6,68		5,27		0,43		0	0,91		0,13			
71,10		6,93		6,17		0,44		0	0,87		0,12			
72,79		5,70		5,96		0,44		0	0,85		0,12			
62,43		11,24		4,91		0,45		0	0,90		0,11			

70,93		6,78		4,91		0,41		0	0,78		0,10		
72,32		5,04		4,47		0,40		0	0,77		0,14		
68,45		5,00		5,05		0,42		0	0,95		0,14		
63,96		5,67		6,21		0,43		0	0,90		0,10		
74,07		4,99		4,67		0,42		0	0,81		0,12		
66,42		11,17		4,95		0,45		0	1,04		0,15		
77,98		6,71		4,11		0,44		0	1,25		0,20		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
68,00		5,60		4,50		0,44		0	1,39		0,13		
69,45		5,09		4,19		0,44		0	1,44		0,12		
67,30		6,02		3,67		0,42		0	1,41		0,16		
72,22		6,21		4,54		0,43		0	1,80		0,17		
72,63		5,63		4,08		0,40		0	1,97		0,18		
69,44		5,52		4,23		0,41		0	2,55		0,15		
67,52		4,90		5,74		0,39		0	2,65		0,16		
68,16		4,97		4,52		0,40		0	2,62		0,18		
68,62		6,12		3,79		0,41		0	2,95		0,20		
68,21		4,83		3,65		0,40		0	3,20		0,18		
65,45	65,29	5,42	5,85	3,66	4,26	0,40	0,45	0	3,06	1,76	0,18	0,17	
69,62		4,40		3,51		0,39		0	3,51		0,17		
59,65		4,57		4,01		0,41		0	2,93		0,18		
64,30		5,73		4,29		0,42		0	1,68		0,19		
66,11		6,26		5,02		0,42		0	1,18		0,18		
67,36		6,49		4,65		0,42		0	0,83		0,17		
75,31		5,87		4,75		0,40		0	0,60		0,18		
73,68		6,03		4,51		0,41		0	0,78		0,18		
71,99		6,78		4,59		0,41		0	1,17		0,17		
71,07		4,83		4,68		0,38		0	1,71		0,16		
68,15		4,38		4,82		0,40		0	2,28		0,17		
68,40		4,16		4,43		0,40		0	2,70		0,20		
56,42		5,56		5,19		0,41		0	2,54		0,21		
65,21		7,13		4,96		0,40		0	1,56		0,21		
71,75		5,82		5,64		0,41		0	1,15		0,20		
67,59		5,81		4,14		0,41		0	1,20		0,21		
80,64		4,79		4,25		0,41		0	1,71		0,19		
59,55		5,39		4,50		0,41		0	2,36		0,19		
62,99		5,48		7,21		0,41		0	1,81		0,22	main/Fault	Bicardosering verstopt
81,27		4,78		15,87		0,43		0	1,85		0,52	main/Fault	Bicardosering verstopt
55,14		6,88		2,67		0,48		0	2,53		0,47		
66,55		7,63		6,09		0,57		0	1,80		0,38	main/Fault	Bicardosering verstopt
76,86		17,31		10,28		0,62		0	1,10		0,41	main/Fault	Bicardosering verstopt
71,72		9,95		4,67		0,45		0	0,73		0,30		
78,81		8,36		4,92		0,43		0	1,03		0,26		
67,77		5,72		5,22		0,43		0	2,17		0,23		
76,08		5,91		4,95		0,42		0	1,73		0,20		
63,94		4,49		4,23		0,42		0	2,27		0,15		
66,16		4,60		3,23		0,43		0	2,46		0,17		
70,73		3,63		3,48		0,43		0	2,84		0,18		
45,71		4,63		4,17		0,43		0	2,69		0,19		
75,64		5,57		3,45		0,45		0	1,60		0,20		
70,89		6,71		3,20		0,43		0	2,29		0,20		
63,75		6,28		4,31		0,43		0	2,17		0,18		
68,58		5,41		3,87		0,46		0	1,80		0,19		
70,76		5,93		3,40		0,46		0	1,79		0,17		
75,08		5,30		2,86		0,45		0	2,39		0,15		

main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
75,97		6,66		1,13		0,43		0	2,35	0,18		
71,58		4,76		1,19		0,41		0	3,79	0,16		
61,44		3,51		1,82		0,40		0	3,88	0,14		
53,26		6,02		1,37		0,43		0	2,89	0,13		
75,94		5,06		1,68		0,43		0	2,29	0,14		
72,16		4,09		2,84		0,42		0	2,71	0,15		
61,65		5,43		2,92		0,43		0	3,07	0,17		
76,66		3,86		2,46		0,43		0	3,34	0,19		
63,24		4,51		2,66		0,45		0	4,41	0,20		
57,34		5,64		2,45		0,44		0	3,13	0,22		
73,06	68,90	5,83	5,41	2,48	3,01	0,42	0,42	0	2,08	2,11	0,25	0,20
74,66		5,40		1,81		0,42		0	2,96	0,25		
74,60		4,97		1,50		0,40		0	3,70	0,25		
66,84		5,97		2,05		0,40		0	4,27	0,26		
66,85		4,69		1,83		0,40		0	3,99	0,22		
69,22		3,27		2,06		0,40		0	4,11	0,27		
67,22		2,75		1,36		0,41		0	4,26	0,25		
53,43		4,84		1,26		0,43		0	3,04	0,24		
70,07		6,48		0,94		0,43		0	1,77	0,22		
74,14		5,34		0,83		0,42		0	1,68	0,17		
71,26		4,97		1,10		0,42		0	2,11	0,11		
67,42		4,90		0,94		0,43		0	2,55	0,11		
68,42		5,14		1,40		0,42		0	2,70	0,21		
70,58		5,35		1,99		0,42		0	2,91	0,23		
74,24		3,39		2,06		0,41		0	3,40	0,23		
65,46		4,18		1,83		0,40		0	3,30	0,19		
64,13		6,08		1,86		0,41		0	3,43	0,20		
58,82		5,78		1,36		0,42		0	2,35	0,21		
75,87		5,30		1,87		0,37		0	1,26	0,20		
70,19		5,85		2,98		0,39		0	1,61	0,23		
68,88		3,11		1,51		0,39		0	1,69	0,18		
54,10		5,80		0,47		0,41		0	1,45	0,16		
74,91		5,27		3,34		0,38		0	0,84	0,15		
67,00		6,19		1,99		0,41		0	0,83	0,14		
80,46		6,94		1,90		0,41		0	1,01	0,12		
76,69		3,84		1,70		0,39		0	2,57	0,20		
60,38		3,44		1,54		0,40		0	2,82	0,17		
68,78		4,16		1,53		0,42		0	2,25	0,17		
73,68		3,92		1,24		0,40		0	2,06	0,17		
62,70		3,50		1,83		0,39		0	2,22	0,15		
63,67		3,76		1,76		0,39		0	1,66	0,18		
57,85		8,87		5,29		0,39		0	1,10	0,19		
83,27		5,12		4,14		0,38		0	0,65	0,22		
69,84		1,88		2,79		0,39		0	1,25	0,20		
49,07		2,79		1,43		0,42		0	1,31	0,20		
74,66		4,23		0,96		0,40		0	0,67	0,20		
75,19		3,60		1,00		0,38		0	0,70	0,21		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
62,70		7,79		0,81		0,40		0	1,24	0,22		
72,44		6,69		0,09		0,38		0	1,62	0,20		
77,03		8,71		0,02		0,45		0	1,71	0,21		
88,95		5,13		0,01		0,47		0	1,45	0,20		
73,88		5,07		1,02		0,37		0	1,83	0,14		
56,17		4,31		3,92		0,37		0	1,63	0,15		

74,04		5,38		1,64		0,43		0	1,00		0,19			
73,14		7,70		1,93		0,40		0	0,81		0,16			
80,34		5,37		2,36		0,37		0	0,75		0,14			
75,10		3,92		3,02		0,38		0	1,43		0,13			
71,15	69,56	3,10	4,98	3,73	1,79	0,38	0,40	0	3,27	2,07	0,15	0,19		
56,76		3,86		3,73		0,37		0	2,29		0,19			
67,17		4,16		3,91		0,37		0	1,24		0,23			
65,91		4,75		3,57		0,37		0	0,88		0,24			
74,82		4,68		3,94		0,38		0	0,72		0,26			
74,46		3,47		2,79		0,37		0	0,78		0,27			
73,53		3,29		1,82		0,37		0	1,13		0,26			
69,85		2,92		1,25		0,37		0	1,46		0,25			
59,30		3,36		1,29		0,38		0	1,28		0,20			
71,76		3,20		1,27		0,37		0	0,88		0,21			
75,00		4,85		1,40		0,39		0	0,83		0,22			
67,60		4,79		1,02		0,39		0	1,08		0,25			
79,54		5,01		1,44		0,39		0	1,22		0,28			
76,27		4,33		1,40		0,38		0	2,21		0,27			
70,76		3,63		1,36		0,38		0	2,83		0,26			
68,47		3,28		2,27		0,38		0	2,96		0,26			
62,44		4,57		3,56		0,39		0	2,26		0,27			
73,95		4,10		3,57		0,39		0	1,48		0,27			
67,33		4,04		1,62		0,38		0	1,40		0,25			
69,74		4,09		1,44		0,38		0	1,24		0,23			
73,43		4,22		0,93		0,38		0	1,61		0,23			
64,58		5,79		1,38		0,38		0	1,85		0,21			
76,43		6,13		0,71		0,37		0	1,88		0,18			
64,66		3,49		1,87		0,34		0	2,55		0,15			
65,47		5,99		2,25		0,38		0	2,43		0,13			
64,53		6,51		2,64		0,39		0	2,01		0,13			
69,99		5,96		1,98		0,39		0	1,44		0,14			
62,25		3,71		2,44		2,34		0	1,11		0,12			
45,60		1,17		0,87		3,48		0	0,99		0,12		main/Fault	Onderhoud sick analyser
56,71		2,95		0,57		1,79		0	1,28		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
56,63		main/flt		0,46		9,51		0	1,55		0,19		main/Fault	Onderhoud sick analyser
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
64,04		3,59		2,77		4,72		0	1,33		0,18			
68,33		3,73		1,73		4,45		0	1,28		0,13			
68,27		5,35		1,66		4,17		0	1,16		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
70,83		3,64		1,74		3,64		0	2,26		0,06			
63,66		5,05		1,15		3,73		0	2,72		0,06			
62,96		4,39		1,09		3,45		0	2,12		0,11			
73,96		4,34		1,13		3,34		0	1,86		0,14			
70,42		5,66		1,64		3,26		0	2,51		0,12			
72,90		5,41		2,03		3,12		0	3,01		0,18			
66,28		5,96		1,15		3,09		0	3,17		0,21			
72,57		4,60		1,74		2,91		0	3,34		0,22			
62,60		3,40		1,70		2,81		0	3,14		0,14			
67,66		4,00		1,06		2,94		0	3,70		0,17			
63,23	67,56	4,57	4,33	1,11	1,83	2,83	1,71	0	3,42	1,86	0,17	0,19		
69,52		4,64		1,33		2,78		0	2,01		0,18			
70,40		4,95		1,88		2,76		0	1,96		0,17			

70,27		5,92		1,48		2,68		0	2,07		0,17	
74,29		5,66		1,21		2,73		0	2,44		0,20	
72,03		6,35		1,52		2,59		0	3,10		0,19	
67,33		3,98		1,40		2,57		0	3,61		0,17	
62,21		4,26		1,53		2,61		0	3,43		0,16	
64,58		4,14		1,84		2,56		0	2,09		0,16	
69,68		6,12		2,13		2,57		0	1,35		0,16	
75,25		5,91		2,50		2,48		0	1,50		0,16	
72,72		5,53		1,98		2,50		0	2,15		0,20	
72,36		4,48		1,47		2,42		0	2,77		0,18	
65,38		4,26		1,36		2,44		0	2,95		0,17	
59,08		4,66		1,54		2,43		0	2,35		0,19	
64,59		4,71		2,22		2,42		0	1,46		0,21	
74,07		6,49		2,60		2,33		0	1,06		0,23	
76,90		5,96		1,39		2,30		0	1,34		0,19	
72,59		6,53		2,13		2,26		0	2,23		0,19	
64,31		4,96		2,97		2,06		0	2,61		0,19	
64,77		3,91		3,11		2,10		0	2,80		0,14	
64,86		4,97		2,82		2,25		0	2,58		0,19	
69,18		6,00		2,88		2,22		0	2,28		0,19	
70,08		7,56		2,05		2,20		0	2,38		0,19	
72,27		5,07		2,12		2,12		0	2,96		0,16	
67,73		5,33		2,45		2,14		0	3,18		0,15	
67,38		4,79		2,05		2,10		0	3,35		0,19	
67,68		6,17		1,07		2,15		0	3,06		0,19	
66,21		5,18		1,61		2,07		0	2,63		0,20	
66,44		4,96		1,08		2,10		0	2,19		0,17	
68,59		4,96		0,95		2,03		0	1,72		0,15	
66,72		6,58		1,21		2,07		0	1,51		0,12	
73,35		4,65		0,98		2,03		0	1,36		0,09	
70,75		4,61		0,64		1,99		0	1,89		0,06	
71,47		4,95		1,04		2,05		0	2,54		0,11	
67,55		4,69		1,46		1,97		0	2,96		0,15	
67,88		4,63		1,83		2,00		0	3,56		0,17	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
76,22		5,28		3,73		1,98		0	2,92		0,17	
67,99		4,55		3,53		1,96		0	4,43		0,15	
65,69		4,19		3,54		1,96		0	4,05		0,14	
67,75		4,04		4,51		1,93		0	3,69		0,15	
67,82		4,16		4,41		1,96		0	3,31		0,14	
70,77		4,31		4,49		1,92		0	3,62		0,15	
63,71		4,55		4,86		1,93		0	4,01		0,20	
65,15		4,02		5,40		1,92		0	3,31		0,24	
61,73		4,19		5,17		1,91		0	2,37		0,29	
69,88		4,86		4,97		1,89		0	1,68		0,31	
77,81	68,83	5,16	5,06	4,76	2,41	1,84	2,22	0	1,62	2,56	0,29	0,18
70,40		3,34		4,96		1,87		0	2,38		0,29	
64,72		4,30		4,37		1,83		0	2,71		0,30	
72,87		4,12		4,50		1,81		0	2,54		0,29	
67,27		5,23		4,85		1,82		0	2,70		0,29	
76,76		5,63		3,92		1,80		0	3,07		0,30	
70,07		4,62		4,45		1,74		0	4,09		0,32	
64,98		4,92		4,94		1,75		0	4,15		0,32	
68,49		4,44		4,78		1,78		0	3,30		0,34	
64,05		5,63		4,69		1,74		0	2,75		0,33	

75,36		4,66		4,95		1,77		0	2,14		0,31			
58,90		5,04		5,21		1,76		0	1,99		0,29			
70,48		5,92		4,44		1,72		0	1,48		0,28			
76,71		4,74		4,16		1,68		0	1,72		0,26			
66,61		5,07		4,64		1,74		0	2,21		0,24			
79,33		5,81		4,05		1,68		0	2,55		0,23			
69,79		5,01		3,42		1,68		0	3,82		0,21			
66,34		4,17		3,95		1,66		0	3,57		0,21			
67,03		5,88		3,60		1,70		0	4,14		0,20			
68,19		6,28		3,52		1,64		0	3,50		0,21			
67,16		4,53		4,05		1,67		0	2,70		0,19			
67,17		5,43		4,14		1,65		0	2,12		0,23			
72,69		5,05		3,61		1,65		0	2,09		0,20			
70,23		4,90		3,89		1,65		0	2,12		0,12			
72,18		5,20		3,25		1,61		0	2,93		0,07			
64,50		5,33		3,54		1,62		0	3,24		0,07			
68,82		4,74		3,46		1,63		0	3,12		0,08			
73,45		4,12		3,31		1,63		0	3,63		0,10			
57,31		6,14		2,98		1,67		0	3,88		0,15			
73,39		5,19		3,22		1,57		0	2,86		0,19			
69,31		5,19		3,10		1,61		0	3,02		0,16			
71,64		5,31		3,21		1,58		0	3,35		0,17			
70,63		5,42		3,71		1,57		0	4,25		0,21			
66,49		3,79		3,99		1,59		0	3,70		0,22			
57,52		5,16		4,16		1,59		0	3,08		0,24			
68,21		4,72		4,04		1,57		0	1,88		0,21			
69,41		5,29		3,87		1,55		0	1,36		0,18			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,93		5,32		2,65		1,55		0	3,20		0,21			
70,36		4,42		2,82		1,58		0	3,62		0,20			
64,37		4,61		2,76		1,58		0	3,97		0,20			
68,20		5,55		3,12		1,56		0	3,29		0,21			
71,73		4,84		3,13		1,54		0	3,09		0,21			
71,35		4,04		2,97		1,54		0	3,50		0,22			
63,68		4,39		2,94		1,55		0	3,94		0,22			
69,25		4,68		3,19		1,54		0	3,11		0,22			
66,12		4,20		3,25		1,57		0	2,67		0,21			
70,18		4,85		3,19		1,54		0	2,15		0,21			
70,27	68,81	5,77	4,96	3,09	3,79	1,58	1,65	0	2,45	2,96	0,24	0,22		
68,85		5,05		3,19		1,50		0	2,23		0,24			
76,01		4,02		2,90		1,50		0	2,86		0,28			
68,99		4,19		2,68		1,50		0	3,61		0,27			
65,68		4,48		2,60		1,49		0	3,50		0,26			
68,72		4,86		3,09		1,53		0	3,00		0,29			
71,21		4,02		3,56		1,49		0	2,78		0,30			
64,63		4,34		3,37		1,50		0	2,86		0,29			
64,15		3,92		3,63		1,46		0	1,89		0,29			
70,28		4,59		3,98		1,48		0	1,49		0,29			
76,73		4,67		4,24		1,45		0	1,63		0,31			
78,23		4,35		4,65		1,48		0	2,54		0,31			
71,90		4,55		4,08		1,42		0	3,78		0,28			
61,19		3,14		4,55		1,33		0	3,87		0,28			
65,33		3,29		3,99		1,44		0	3,07		0,29			
57,78		9,00		4,38		1,50		0	2,30		0,33			
81,11		4,28		3,90		1,42		0	1,34		0,33			

76,66		4,04		4,18		1,44		0	2,04		0,34		
72,65		5,09		4,22		1,42		0	2,53		0,35		
66,97		3,46		4,70		1,42		0	2,69		0,32		
66,37		3,61		4,15		1,44		0	1,74		0,31		
66,59		3,54		4,62		1,43		0	1,30		0,32		
67,92		8,85		3,77		1,44		0	0,98		0,35		
73,88		4,44		4,60		1,39		0	0,78		0,35		
78,27		4,30		4,07		1,36		0	0,98		0,34		
74,84		3,03		3,77		1,31		0	2,11		0,32		
68,58		3,80		3,95		1,35		0	3,63		0,32		
61,22		4,08		4,59		1,40		0	3,65		0,32		
60,33		5,28		5,24		1,42		0	2,12		0,31		
63,67		5,95		4,84		1,39		0	1,13		0,28		
75,19		4,17		4,88		1,33		0	0,78		0,25		
63,02		4,38		3,87		1,40		0	1,13		0,28		
66,87		7,68		1,98		1,42		0	0,98		0,26		
83,84		5,32		3,89		1,35		0	1,25		0,21		
70,41		5,61		2,73		1,34		0	2,82		0,24		
71,04		2,84		2,82		1,27		0	3,79		0,25		
60,14		2,50		3,80		1,31		0	3,76		0,23		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,83		3,42		4,36		1,35		0	1,79		0,24		
69,13		3,81		4,70		1,34		0	1,71		0,22		
65,43		4,91		4,98		1,33		0	1,86		0,22		
71,46		4,47		4,90		1,33		0	1,86		0,22		
70,56		3,40		4,95		1,28		0	2,44		0,22		
65,78		3,01		4,96		1,30		0	2,72		0,21		
60,57		3,83		5,18		1,33		0	2,43		0,23		
63,68		3,87		3,70		1,31		0	1,64		0,21		
66,56		4,08		3,45		1,35		0	1,22		0,19		
75,18		4,98		2,69		1,37		0	1,25		0,18		
72,95	69,16	4,22	4,44	3,12	3,97	1,36	1,40	0	1,95	2,21	0,17	0,27	
68,34		4,92		2,81		1,42		0	2,69		0,14		
60,52		5,15		3,41		1,44		0	2,79		0,18		
64,90		5,08		3,61		1,42		0	1,96		0,19		
63,65		5,77		3,54		1,40		0	1,33		0,17		
71,26		4,23		3,35		1,36		0	1,04		0,09		
69,53		5,54		4,51		1,39		0	1,16		0,06		
73,91		5,49		4,27		1,36		0	1,88		0,06		
62,22		5,21		2,96		1,29		0	2,81		0,06		
64,62		5,32		3,63		1,30		0	2,62		0,06		
64,66		4,06		3,64		1,33		0	2,88		0,06		
52,81		4,31		3,39		1,40		0	2,38		0,07		
71,18		5,25		3,31		1,36		0	1,43		0,09		
72,19		4,90		3,49		1,36		0	1,51		0,10		
67,57		5,09		4,13		1,36		0	1,89		0,09		
63,46		4,97		3,97		1,36		0	1,86		0,11		
73,84		4,50		4,43		1,32		0	1,74		0,13		
64,17		5,07		3,43		1,36		0	2,13		0,09		
72,32		4,40		2,42		1,33		0	2,18		0,09		
67,99		4,28		4,12		1,31		0	3,06		0,09		
63,26		4,35		4,64		1,30		0	3,11		0,12		
71,45		5,98		4,33		1,33		0	3,77		0,15		
63,07		7,55		4,33		1,29		0	4,32		0,16		
68,88		6,16		4,63		1,31		0	3,37		0,16		

65,23		5,44		4,46		1,29		0	3,59		0,18			
59,93		7,07		4,19		1,31		0	2,60		0,23			
72,17		5,16		4,01		1,31		0	2,19		0,22			
71,77		5,26		4,40		1,31		0	2,50		0,22			
62,76		4,92		4,37		1,29		0	2,77		0,20			
69,65		5,14		4,79		1,27		0	2,21		0,20			
74,69		5,06		4,57		1,28		0	2,47		0,20			
64,99		3,88		4,28		1,24		0	3,27		0,21			
58,98		4,30		3,05		1,30		0	3,25		0,21			
67,17		4,38		2,83		1,24		0	2,58		0,15			
61,27		4,90		3,53		1,28		0	2,53		0,11			
75,31		4,27		4,08		1,23		0	1,91		0,13			
75,40		4,53		4,41		1,24		0	2,66		0,18			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,21		4,94		2,16		1,21		0	1,71		0,16			
80,67		3,23		2,78		1,17		0	2,07		0,13			
61,48		3,18		3,81		1,15		0	2,74		0,14			
68,13		3,13		3,63		1,17		0	2,46		0,14			
67,50		3,40		3,73		1,18		0	3,24		0,19			
63,83		3,37		4,00		1,23		0	2,99		0,22			
63,78		4,66		4,07		1,27		0	2,33		0,24			
70,47		4,95		3,84		1,25		0	1,63		0,26			
76,36		3,78		3,46		1,23		0	1,77		0,24			
67,47		4,12		3,82		1,24		0	1,97		0,23			
68,56	67,50	4,39	4,79	4,67	3,81	1,23	1,30	0	1,44	2,40	0,25	0,15		
74,22		5,72		4,17		1,21		0	1,58		0,26			
74,53		4,75		4,54		1,19		0	1,97		0,25			
69,88		3,82		5,01		1,17		0	1,83		0,25			
64,25		3,01		5,95		1,19		0	1,74		0,24			
60,26		4,36		5,06		1,24		0	1,24		0,26			
70,56		4,35		3,73		1,20		0	0,73		0,25			
80,50		5,04		4,38		1,18		0	0,76		0,24			
73,09		4,40		4,90		1,19		0	1,57		0,24			
71,48		5,00		4,69		1,17		0	2,08		0,25			
64,38		4,74		4,51		1,12		0	2,34		0,24			
66,45		4,37		4,28		1,20		0	2,30		0,23			
63,72		4,69		4,02		1,22		0	1,95		0,24			
71,43		4,24		4,32		1,22		0	1,49		0,24			
65,92		4,77		3,59		1,23		0	1,33		0,20			
77,02		4,73		5,45		1,17		0	1,02		0,21			
74,91		4,93		4,29		1,20		0	1,84		0,23			
71,59		3,85		4,73		1,15		0	2,43		0,20			
68,87		4,24		4,63		1,18		0	2,71		0,20			
70,78		5,54		5,26		1,16		0	2,70		0,17			
67,64		3,81		5,05		1,17		0	3,31		0,17			
57,68		4,58		3,64		1,18		0	2,77		0,18			
71,55		4,72		3,95		1,15		0	1,70		0,19			
71,88		4,42		4,45		1,17		0	1,71		0,18			
72,42		5,35		3,93		1,16		0	2,11		0,19			
74,29		5,20		3,66		1,15		0	2,57		0,16			
71,11		4,02		3,48		1,10		0	3,10		0,17			
61,71		3,70		3,91		1,13		0	3,20		0,13			
70,15		3,99		4,47		1,16		0	2,93		0,14			
69,61		4,28		4,04		1,16		0	3,17		0,18			
67,50		3,68		4,53		1,18		0	3,05		0,18			

48,91		4,56		5,96		1,19		0	2,11		0,15			
74,19		4,23		5,45		1,25		0	0,95		0,09			
78,54		5,21		1,40		1,17		0	0,87		0,08			
73,64		4,71		1,49		1,10		0	1,35		0,11			
78,96		3,96		3,20		1,09		0	2,66		0,15			
69,26		4,00		2,56		1,07		0	4,73		0,14			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,28		4,87		2,88		1,12		0	4,46		0,22			
66,46		5,82		1,28		1,12		0	3,18		0,18			
60,76		4,58		1,80		1,12		0	2,23		0,19			
73,63		5,63		2,81		1,12		0	1,68		0,20			
67,52		4,86		3,58		1,19		0	1,92		0,19			
64,23		4,70		4,58		1,17		0	1,74		0,19			
64,74		4,29		4,65		1,15		0	1,35		0,20			
68,35		5,30		5,36		1,17		0	1,15		0,19			
69,67		5,09		4,92		1,15		0	1,11		0,20			
71,10		4,52		4,79		1,15		0	1,38		0,18			
69,98	69,12	5,36	4,60	5,33	4,14	1,14	1,17	0	1,65	2,08	0,17	0,19		
71,91		5,85		4,12		1,15		0	2,22		0,19			
67,33		5,69		4,20		1,14		0	3,42		0,22			
62,67		4,11		4,63		1,11		0	3,59		0,24			
68,76		3,94		5,06		1,15		0	2,48		0,25			
63,50		5,36		4,75		1,16		0	2,15		0,26			
72,53		5,37		3,85		1,14		0	1,73		0,25			
71,53		4,60		4,05		1,16		0	2,10		0,24			
66,62		5,45		3,88		1,18		0	2,16		0,24			
76,45		5,46		3,66		1,14		0	2,19		0,25			
71,20		5,09		4,08		1,12		0	3,19		0,23			
68,09		5,02		4,45		1,15		0	3,83		0,24			
67,86		4,45		4,05		1,13		0	4,26		0,23			
67,98		5,36		4,05		1,14		0	4,22		0,26			
54,51		5,25		4,52		1,19		0	3,33		0,26			
74,78		4,43		5,56		1,12		0	1,58		0,26			
74,41		5,79		4,74		1,14		0	1,62		0,24			
76,53		5,24		4,32		1,10		0	2,55		0,21			
70,95		3,78		3,92		1,10		0	4,08		0,19			
56,75		2,77		5,08		1,07		0	3,77		0,19			
50,34		6,28		6,16		1,14		0	1,86		0,19			
91,59		5,01		5,50		1,05		0	1,20		0,22			
70,21		3,79		5,51		1,01		0	2,19		0,19			
63,33		4,46		5,38		0,98		0	3,39		0,18			
65,07		5,00		5,35		1,05		0	3,09		0,20			
71,45		4,83		4,59		1,11		0	3,53		0,21			
70,40		5,03		4,77		1,10		0	3,34		0,19			
69,52		4,35		5,04		1,12		0	3,19		0,20			
70,56		4,22		2,34		1,11		0	3,25		0,20			
64,19		3,34		2,84		1,08		0	2,78		0,15			
67,16		5,30		4,31		1,07		0	2,16		0,23			
75,46		4,65		4,06		1,06		0	2,20		0,24			
72,95		4,61		3,52		1,06		0	2,90		0,19			
65,74		3,83		2,73		1,03		0	3,85		0,10			
66,83		5,32		3,49		1,05		0	3,74		0,10			
64,71		4,68		3,97		1,06		0	3,76		0,09			
65,96		5,77		3,27		1,05		0	3,20		0,12			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur

65,37		3,82		1,63		1,01		0	4,31		0,15		
62,89		4,22		1,67		1,04		0	4,49		0,17		
58,13		4,01		2,20		1,02		0	2,90		0,18		
65,66		4,35		1,92		1,00		0	1,30		0,19		
79,65		4,09		2,30		1,01		0	1,21		0,20		
68,50		3,69		2,53		1,05		0	2,01		0,17		
64,10		5,53		3,07		1,04		0	1,98		0,20		
72,16		5,22		3,32		1,04		0	1,76		0,24		
76,44		5,13		3,22		1,02		0	2,49		0,25		
71,47		4,76		2,89		1,00		0	3,98		0,27		
64,51	68,48	3,80	4,73	2,49	3,89	0,98	1,08	0	3,95	2,86	0,25	0,21	
68,33		3,63		1,93		0,98		0	3,51		0,23		
62,18		3,15		2,14		0,99		0	2,53		0,24		
59,11		6,82		1,87		1,03		0	2,20		0,27		
75,19		8,20		1,96		1,00		0	1,21		0,23		
74,22		5,02		2,71		0,97		0	1,05		0,21		
76,73		5,27		2,64		0,99		0	1,62		0,21		
70,39		5,76		2,43		1,00		0	2,20		0,19		
69,07		4,64		2,00		0,99		0	2,74		0,18		
66,38		4,29		3,55		1,00		0	2,56		0,15		
67,47		5,76		3,82		1,03		0	2,01		0,16		
71,98		3,45		3,70		1,01		0	1,77		0,17		
64,04		5,56		3,36		1,05		0	1,64		0,17		
63,68		4,80		3,49		1,01		0	1,05		0,16		
74,44		4,58		4,62		0,99		0	0,64		0,15		
77,69		4,96		3,76		1,00		0	0,81		0,16		
76,33		5,38		3,43		0,99		0	1,81		0,15		
39,32		90,86		6,26		1,48		0	2,55		0,11		
65,28		10,51		4,43		0,93		0	1,90		0,13		
53,50		6,31		2,46		1,03		0	1,28		0,15		
80,33		8,26		1,51		1,07		0	0,69		0,14		
83,35		4,37		0,04		1,02		0	0,86		0,10		
74,18		4,34		0,80		0,90		0	1,98		0,06		
77,15		5,83		1,20		0,98		0	3,19		0,06		
65,65		3,55		1,59		0,95		0	4,66		0,10		
62,22		4,80		1,79		1,02		0	3,52		0,16		
76,22		3,69		1,44		1,02		0	3,12		0,16		
70,57		4,14		2,12		1,01		0	4,77		0,17		
66,64		4,60		9,25		1,02		0	3,68		0,22	main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
66,42		4,16		3,64		1,06		0	2,43		0,25		
56,12		5,94		3,80		1,01		0	1,40		0,23		
75,09		5,54		4,01		0,98		0	0,81		0,22		
79,71		4,53		2,81		0,96		0	1,37		0,19		
67,85		3,94		3,07		0,93		0	2,72		0,18		
63,33		3,28		2,10		0,92		0	3,27		0,15		
64,01		2,73		1,80		0,92		0	3,01		0,14		
61,95		3,30		2,40		0,98		0	2,79		0,15		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,07		3,66		2,22		0,98		0	1,97		0,19		
69,56		4,97		1,67		0,96		0	1,54		0,18		
76,17		6,40		2,16		0,93		0	2,04		0,16		
70,03		6,27		2,35		0,90		0	3,10		0,15		
68,46		3,85		2,32		0,89		0	3,53		0,14		
66,35		3,44		2,79		0,93		0	3,93		0,15		
60,86		4,01		2,61		0,96		0	3,76		0,15		

66,59		4,48		2,31		0,94		0	2,47		0,17	
72,29		3,88		2,80		0,96		0	2,38		0,16	
59,76		6,36		3,27		0,96		0	2,29		0,18	
70,01	68,30	4,87	6,77	2,51	2,79	0,95	0,99	0	1,64	2,30	0,15	0,17
69,32		4,71		1,66		0,93		0	2,02		0,16	
71,11		4,00		2,55		0,90		0	2,22		0,17	
70,43		4,52		2,96		0,94		0	2,20		0,19	
70,89		4,56		2,19		0,93		0	2,32		0,16	
69,73		3,82		2,38		0,95		0	2,78		0,17	
61,80		3,35		1,84		0,94		0	3,02		0,16	
62,57		3,67		3,21		0,97		0	2,12		0,19	
63,07		5,09		3,46		0,95		0	1,39		0,19	
71,61		4,08		3,45		0,95		0	0,96		0,18	
74,98		3,89		2,43		0,94		0	1,18		0,17	
64,83		4,89		2,43		0,96		0	1,62		0,13	
63,84		4,52		4,30		0,93		0	1,41		0,17	
74,44		4,48		3,57		0,91		0	1,26		0,23	
74,95		4,78		4,19		0,92		0	1,62		0,22	
72,17		4,95		3,24		0,96		0	2,43		0,17	
63,87		4,99		3,11		0,93		0	3,08		0,17	
70,08		3,82		3,95		0,90		0	2,47		0,18	
63,83		4,16		3,40		0,94		0	2,42		0,17	
67,45		4,76		2,91		0,95		0	2,01		0,18	
71,19		4,46		2,50		0,92		0	1,82		0,19	
66,24		5,49		2,65		0,88		0	1,77		0,17	
77,65		5,95		2,64		0,89		0	2,22		0,18	
66,10		4,12		3,28		0,89		0	2,86		0,18	
65,26		4,32		3,30		0,92		0	2,54		0,19	
63,38		4,96		3,63		0,95		0	2,36		0,17	
73,01		4,31		3,65		0,91		0	1,79		0,17	
70,73		4,12		3,90		0,89		0	2,25		0,16	
68,40		4,30		4,06		0,92		0	2,44		0,17	
66,24		4,33		3,39		0,91		0	2,44		0,19	
63,37		5,08		3,32		0,91		0	2,02		0,20	
72,71		5,33		3,21		0,90		0	1,65		0,21	
68,55		5,51		3,65		0,90		0	1,76		0,22	
70,66		4,49		3,04		0,91		0	1,70		0,21	
71,35		3,78		2,66		0,91		0	2,03		0,21	
67,33		3,28		3,38		0,90		0	2,17		0,21	
60,05		3,67		3,34		0,94		0	2,07		0,21	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
68,23		2,75		3,76		0,89		0	1,02		0,21	
70,75		3,08		4,23		0,90		0	0,98		0,19	
65,96		3,28		4,91		0,91		0	1,01		0,20	
72,80		3,79		5,01		0,89		0	1,10		0,22	
73,52		3,77		4,79		0,92		0	1,69		0,21	
67,99		3,56		4,27		0,88		0	2,45		0,20	
65,85		3,95		4,41		0,89		0	2,76		0,22	
67,17		4,44		4,29		0,88		0	2,88		0,21	
56,48		3,95		4,25		0,92		0	2,86		0,23	
67,62		3,96		4,57		0,88		0	1,61		0,27	
67,53	68,24	4,26	4,28	4,76	3,45	0,89	0,92	0	1,48	2,01	0,24	0,19
73,51		5,25		4,83		0,89		0	1,63		0,25	
72,10		4,18		4,27		0,85		0	2,40		0,24	
68,68		4,42		4,05		0,87		0	2,95		0,27	

Zelf kalibratie meetapparatuur

67,55		3,58		4,08		0,85		0	3,19		0,26			
65,15		3,68		4,08		0,87		0	3,25		0,25			
66,22		4,89		4,60		0,88		0	2,94		0,30			
65,82		4,10		4,72		0,90		0	2,51		0,28			
64,59		3,88		5,22		0,91		0	2,03		0,27			
67,45		4,28		5,03		0,88		0	1,35		0,27			
77,07		5,21		4,87		0,88		0	1,58		0,28			
68,17		4,41		5,25		0,89		0	2,35		0,24			
70,26		4,04		4,80		0,86		0	2,79		0,25			
65,33		3,84		4,48		0,87		0	3,12		0,27			
68,73		5,37		4,60		0,87		0	2,84		0,28			
68,16		5,35		4,22		0,87		0	3,26		0,27			
70,29		4,39		3,76		0,84		0	2,93		0,27			
68,75		4,21		4,52		0,87		0	2,98		0,25			
71,99		5,18		4,26		0,86		0	2,72		0,26			
68,32		4,34		3,98		0,85		0	3,15		0,23			
70,25		4,66		3,56		0,86		0	3,35		0,21			
65,78		2,91		3,72		0,83		0	3,33		0,14			
60,32		3,70		4,55		0,85		0	2,26		0,07			
67,97		3,93		3,94		0,84		0	1,60		0,11			
69,17		3,91		3,58		0,86		0	1,83		0,13			
65,22		3,48		3,93		0,84		0	1,83		0,14			
68,42		3,79		4,45		0,85		0	1,57		0,17			
67,37		4,33		4,44		0,86		0	1,58		0,21			
73,47		4,18		4,35		0,87		0	1,69		0,18			
70,54		3,90		3,92		0,86		0	2,27		0,19			
66,38		4,52		3,91		0,86		0	2,84		0,22			
73,26		4,13		2,74		0,85		0	3,66		0,21			
61,93		2,78		3,47		0,81		0	4,37		0,20			
66,16		3,38		3,75		0,85		0	3,39		0,20			
61,84		4,35		3,44		0,86		0	3,62		0,19			
66,99		4,87		3,52		0,85		0	2,56		0,20			
74,12		3,93		4,27		0,85		0	2,83		0,19			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,02		4,06		4,76		0,86		0	3,54		0,22			
65,08		5,00		4,94		0,86		0	3,96		0,24			
65,03		5,99		4,87		0,86		0	3,72		0,26			
67,83		5,37		4,68		0,85		0	2,52		0,27			
71,60		4,89		4,75		0,83		0	2,59		0,25			
76,35		3,75		4,68		0,82		0	3,82		0,24			
64,35		4,40		4,59		0,83		0	4,80		0,27			
70,80		4,61		4,23		0,81		0	4,73		0,27			
64,11		3,76		4,25		0,79		0	5,15		0,27			
62,24		3,85		4,40		0,82		0	4,93		0,29			
60,65	67,97	3,27	4,26	3,74	4,28	0,82	0,85	0	3,12	2,92	0,30	0,23		
62,77		3,98		4,24		0,82		0	1,94		0,30			
66,34		3,72		4,00		0,80		0	1,27		0,29			
72,21		3,14		4,32		0,78		0	0,93		0,30			
68,35		3,76		4,40		0,77		0	0,96		0,27			
70,75		3,42		5,12		0,78		0	0,89		0,28			
71,43		3,04		4,65		0,79		0	0,98		0,29			
69,45		3,16		4,85		0,79		0	1,05		0,29			
70,81		2,64		5,21		0,80		0	1,09		0,29			
71,24		2,89		4,78		0,80		0	1,25		0,31			
68,94		2,11		5,35		0,80		0	1,47		0,30			

58,52		2,88		5,50		0,84		0	1,41		0,32			
69,78		4,12		4,68		0,85		0	1,00		0,34			
72,44		3,44		4,37		0,78		0	0,83		0,33			
70,70		3,08		4,77		0,79		0	0,78		0,32			
75,67		3,07		4,42		0,78		0	0,85		0,32			
72,20		4,02		4,35		0,79		0	1,11		0,30			
67,01		2,28		4,40		0,81		0	1,60		0,32			
56,61		3,06		4,43		0,84		0	1,43		0,27			
69,40		3,70		3,30		0,86		0	1,11		0,27			
69,23		3,72		4,41		0,83		0	0,79		0,27			
75,83		3,79		4,09		0,82		0	0,67		0,24			
71,75		3,34		4,16		0,81		0	0,93		0,26			
70,38		3,41		4,92		0,82		0	1,18		0,25			
65,92		2,73		4,93		0,80		0	1,48		0,23			
55,21		2,30		5,26		0,81		0	1,38		0,21			
62,27		3,61		3,70		0,89		0	0,88		0,23			
69,37		3,50		3,20		0,87		0	0,69		0,24			
72,62		3,04		2,38		0,91		0	0,62		0,20			
73,29		7,13		2,98		0,78		0	0,60		0,20			
67,40		3,78		2,87		0,80		0	0,71		0,20			
74,21		3,26		2,87		0,73		0	1,30		0,19			
58,77		2,23		4,68		0,71		0	1,67		0,18			
68,10		3,15		3,77		0,79		0	1,85		0,19			
68,51		2,37		4,22		0,78		0	1,80		0,19			
56,82		5,84		3,88		0,81		0	1,85		0,20			
63,42		8,92		4,65		0,77		0	1,10		0,18			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
68,32		3,84		2,50		0,74		0	2,00		0,15			
68,42		6,93		2,64		0,76		0	2,03		0,13			
71,43		4,75		3,12		0,73		0	3,55		0,13			
59,38		4,73		3,73		0,78		0	3,46		0,16			
65,42		4,59		3,68		0,77		0	1,80		0,17			
70,73		3,88		3,35		0,76		0	1,62		0,16			
71,17		2,65		4,21		0,77		0	1,72		0,12			
62,38		4,23		3,94		0,81		0	1,75		0,13			
71,10		3,75		4,01		0,78		0	1,46		0,18			
69,74		4,25		4,60		0,80		0	1,51		0,18			
69,02	67,98	3,80	3,72	4,64	4,14	0,80	0,80	0	1,67	1,36	0,15	0,23		
67,73		3,31		3,43		0,82		0	1,57		0,17			
64,95		4,09		3,34		0,79		0	1,42		0,17			
75,64		4,01		3,27		0,79		0	1,43		0,18			
73,06		2,89		2,36		0,76		0	2,14		0,15			
63,39		2,40		2,82		0,76		0	2,49		0,15			
68,20		3,13		3,17		0,78		0	2,02		0,15			
62,73		4,27		3,37		0,79		0	1,94		0,19			
71,47		3,76		3,75		0,79		0	1,44		0,21			
70,46		3,33		3,97		0,80		0	1,47		0,21			
68,57		3,52		3,48		0,79		0	1,85		0,22			
74,18		3,63		3,53		0,78		0	2,23		0,20			
67,69		3,04		3,49		0,77		0	2,91		0,23			
64,09		2,60		3,56		0,73		0	2,49		0,24			
62,19		2,42		4,29		0,77		0	1,97		0,23			
62,78		4,07		4,53		0,80		0	1,30		0,24			
71,40		3,76		4,27		0,76		0	0,91		0,25			
68,07		4,04		4,71		0,79		0	0,90		0,27			

80,09		3,95		3,47		0,78		0	1,07		0,30			
71,41		2,68		2,99		0,73		0	1,68		0,26			
64,46		4,19		1,49		0,75		0	2,81		0,26			
70,39		4,22		1,27		0,69		0	2,99		0,25			
68,35		3,07		1,47		0,72		0	3,03		0,23			
63,13		3,33		2,11		0,75		0	2,80		0,22			
60,45		3,79		2,98		0,78		0	1,71		0,23			
71,65		3,64		3,73		0,75		0	1,00		0,22			
66,95		5,24		3,74		0,78		0	0,91		0,22			
74,51		4,22		3,89		0,75		0	0,90		0,21			
66,27		5,03		5,46		0,76		0	0,96		0,20			
74,44		4,90		5,07		0,76		0	0,87		0,19			
71,36		4,57		4,99		0,75		0	1,32		0,19			
67,39		3,65		3,51		0,74		0	1,95		0,21			
73,37		3,64		2,56		0,73		0	2,78		0,20			
67,23		3,38		1,56		0,72		0	3,95		0,19			
62,70		4,01		2,57		0,77		0	3,43		0,21			
65,41		5,72		2,67		0,78		0	2,15		0,20			
74,17		3,18		2,36		0,73		0	1,72		0,17			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
72,34		5,43		4,26		0,74		0	1,05		0,22			
80,15		4,79		3,00		0,73		0	1,76		0,24			
62,75		3,29		3,06		0,69		0	3,12		0,22			
57,38		2,64		4,70		0,68		0	2,69		0,22			
66,79		4,60		4,84		0,75		0	1,88		0,24			
67,93		4,44		5,12		0,74		0	1,68		0,24			
64,78		4,79		3,91		0,72		0	1,22		0,28			
69,75		4,35		6,05		0,73		0	0,89		0,24			
70,64		4,64		5,54		0,72		0	0,81		0,21			
76,05		4,71		4,59		0,73		0	1,08		0,23			
71,95	68,74	3,75	3,88	4,01	3,58	0,72	0,75	0	2,04	1,85	0,21	0,22		
63,20		3,78		4,47		0,72		0	2,32		0,22			
71,53		3,97		4,00		0,73		0	2,44		0,22			
67,28		4,51		4,68		0,73		0	2,42		0,22			
65,63		3,23		3,73		0,72		0	2,62		0,22			
66,06		6,07		3,38		0,77		0	2,24		0,23			
75,18		4,61		3,16		0,72		0	1,96		0,17			
72,00		4,26		2,46		0,74		0	3,37		0,21			
67,89		4,18		2,49		0,77		0	3,94		0,25			
62,73		3,74		3,15		0,75		0	4,15		0,25			
58,82		5,13		3,59		0,76		0	2,81		0,28			
62,85		4,85		4,26		0,73		0	1,60		0,26			
73,69		4,02		4,37		0,71		0	1,04		0,29			
73,83		4,85		3,59		0,76		0	1,74		0,26			
72,18		5,02		3,40		0,74		0	2,25		0,27			
71,04		3,87		2,43		0,68		0	3,26		0,25			
61,42		3,10		2,48		0,65		0	3,73		0,25			
65,93		3,87		2,52		0,71		0	3,26		0,26			
64,03		4,28		2,02		0,70		0	2,66		0,25			
68,54		4,23		3,43		0,70		0	1,89		0,26			
64,60		4,35		2,62		0,73		0	1,33		0,24			
78,02		3,65		2,37		0,67		0	1,12		0,21			
66,24		3,38		2,30		0,69		0	1,46		0,22			
63,97		4,53		4,33		0,71		0	1,29		0,23			
66,26		5,01		5,62		0,72		0	0,80		0,22			

78,86		7,86		4,51		0,75		0	0,63		0,22			
77,28		3,71		3,43		0,71		0	1,06		0,20			
66,48		3,00		2,44		0,68		0	2,02		0,19			
64,78		2,61		3,28		0,69		0	2,26		0,16			
60,71		2,77		2,55		0,74		0	1,90		0,14			
73,84		3,37		1,78		0,80		0	1,41		0,18			
69,81		2,98		3,10		0,66		0	0,97		0,18			
70,85		3,89		4,61		0,69		0	0,77		0,19			
81,80		2,97		3,46		0,71		0	1,00		0,17			
60,91		3,85		3,60		0,70		0	2,09		0,17			
70,98		4,91		2,75		0,81		0	1,95		0,19			
73,51		4,77		2,81		0,83		0	2,59		0,15			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,29		3,74		3,18		0,77		0	3,01		0,19			
57,43		4,95		3,80		0,84		0	2,11		0,15			
69,64		4,90		3,35		0,85		0	1,46		0,19			
67,83		5,60		3,64		0,82		0	1,22		0,18			
68,46		5,37		4,53		0,82		0	1,13		0,17			
75,19		5,12		5,20		0,84		0	1,44		0,18			
69,35		5,35		5,27		0,85		0	2,05		0,21			
72,10		5,57		3,94		0,84		0	2,81		0,22			
66,33		7,09		4,12		0,85		0	3,49		0,22			
64,81		5,15		4,65		0,78		0	3,78		0,20			
66,77	68,38	4,61	4,40	4,24	3,51	0,83	0,75	0	3,58	2,14	0,21	0,21		
63,48		5,18		4,52		0,85		0	3,28		0,21			
64,67		5,81		4,02		0,87		0	2,68		0,21			
66,34		5,59		3,96		0,86		0	1,63		0,21			
67,64		5,67		4,02		0,86		0	1,48		0,21			
74,64		6,61		4,53		0,83		0	1,36		0,21			
66,74		4,74		4,74		0,80		0	2,26		0,20			
68,42		4,77		4,82		0,85		0	2,31		0,19			
64,62		4,71		4,48		0,86		0	2,61		0,19			
63,93		5,56		5,11		0,87		0	2,00		0,19			
69,21		5,79		4,26		0,88		0	1,67		0,17			
74,96		5,21		5,36		0,83		0	1,53		0,16			
72,57		4,92		5,33		0,84		0	2,15		0,17			
59,20		5,64		5,22		0,86		0	2,35		0,19			
71,81		5,47		4,01		0,87		0	1,64		0,19			
65,37		5,61		4,00		0,86		0	1,82		0,18			
78,22		5,56		3,64		0,85		0	1,98		0,20			
53,67		4,44		2,81		0,79		0	3,96		0,16			
76,08		5,08		2,46		0,84		0	3,28		0,14			
77,02		6,39		1,07		0,90		0	4,20		0,13			
79,18		4,63		0,96		0,85		0	4,26		0,11			
63,87		4,77		2,35		0,84		0	3,86		0,12			
54,04		7,06		2,95		0,87		0	1,93		0,15			
81,12		5,38		2,65		0,84		0	1,01		0,18			
76,67		4,43		2,72		0,81		0	1,11		0,17			
75,96		3,66		4,25		0,81		0	1,89		0,16			
64,45		3,94		4,63		0,83		0	2,11		0,18			
36,48		3,61		4,55		0,87		0	1,94		0,14			
10,32		4,96		2,27		0,87		0	6,34		0,07			
12,16		4,29		3,84		0,93		0	9,79		0,09			
20,43		5,74		4,02		0,99		0	3,77		0,18		main/Fault	Resetten installatie softwarefout Siemens (nav trip WK(
63,84		5,27		0,90		0,88		0	2,21		0,18			

59,22		4,70	1,95		0,83		0	1,67		0,17			
97,85		13,77	1,17		1,08		0	1,76		0,17			
236,66		126,34	7,94		4,76		0	3,17		0,22		main/Fault	Resetten installatie softwarefout Siemens (nav trip WK(
86,70		9,82	1,68		1,95		0	1,47		0,14			
74,51		5,30	2,26		0,86		0	0,48		0,11			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
75,25		5,09	1,02		0,84		0	0,87		0,10			
76,00		3,95	1,08		0,81		0	1,52		0,09			
68,13		4,67	1,39		0,81		0	2,69		0,11			
68,55		4,63	2,24		0,81		0	2,72		0,10			
70,50		4,09	3,77		0,78		0	2,50		0,10			
70,00		5,29	3,39		0,84		0	2,48		0,11			
69,98		5,21	3,42		0,85		0	2,68		0,11			
72,36		5,26	4,09		0,84		0	2,69		0,13			
70,05		5,19	3,22		0,85		0	2,88		0,14			
76,86		4,68	2,73		0,82		0	3,43		0,20			
53,79	69,44	4,82	4,63	7,94	0,75	3,41	0	4,45	0,96	0,20	2,59	0,16	
71,39		6,81	4,05		0,84		0	2,62		0,18			
66,47		5,94	4,15		0,86		0	2,23		0,16			
77,02		5,99	3,40		0,84		0	2,23		0,15			
68,61		5,38	3,83		0,82		0	3,45		0,14			
58,54		6,43	4,46		0,76		0	2,91		0,15			
72,84		4,81	3,53		0,81		0	2,31		0,17			
69,31		4,84	4,62		0,82		0	3,02		0,16			
59,77		3,60	5,51		0,76		0	2,82		0,19			
67,97		5,07	4,49		0,85		0	2,28		0,21			
67,09		5,53	3,94		0,84		0	2,04		0,20			
69,32		6,45	4,16		0,82		0	1,49		0,18			
75,62		5,34	3,62		0,80		0	1,32		0,22			
77,20		5,22	2,93		0,81		0	1,88		0,24			
67,37		5,09	3,40		0,83		0	2,26		0,22			
69,15		4,76	3,59		0,81		0	1,91		0,19			
71,89		5,33	3,57		0,82		0	1,76		0,18			
76,77		4,45	2,96		0,80		0	1,96		0,17			
66,34		3,47	2,99		0,76		0	2,31		0,14			
60,14		6,28	2,76		0,79		0	1,75		0,12			
72,05		4,61	2,70		0,78		0	1,36		0,14			
68,03		5,05	3,34		0,77		0	1,09		0,14			
67,59		4,47	3,44		0,77		0	0,85		0,12			
74,01		4,28	2,96		0,78		0	0,65		0,12			
74,74		3,89	3,14		0,74		0	0,61		0,15			
76,13		4,31	2,87		0,75		0	0,90		0,15			
70,26		5,31	3,27		0,76		0	1,34		0,17			
78,46		5,20	2,14		0,76		0	2,28		0,17			
70,70		4,56	2,15		0,75		0	3,28		0,17			
64,20		4,74	2,05		0,72		0	4,05		0,14			
53,20		5,28	2,88		0,71		0	2,70		0,12			
66,32		5,19	1,26		0,79		0	2,09		0,10			
66,61		5,08	1,92		0,75		0	1,55		0,08			
73,31		3,99	1,79		0,74		0	1,39		0,06			
71,35		3,53	1,80		0,71		0	1,47		0,06			
65,09		3,04	1,06		0,75		0	1,61		0,05			
62,50		4,42	1,17		0,79		0	1,57		0,06			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
73,70		5,84	4,65		0,79		0	1,39		0,11			

71,16		5,89		4,49		0,80		0	1,93		0,13	
75,66		4,15		5,19		0,77		0	2,30		0,13	
60,88		4,98		5,44		0,78		0	2,44		0,15	
70,94		5,02		5,47		0,78		0	1,94		0,19	
70,37		6,30		4,20		0,79		0	2,18		0,20	
69,74		5,79		3,23		0,75		0	2,80		0,19	
73,84		5,29		3,94		0,76		0	3,26		0,21	
64,70		4,14		4,07		0,73		0	3,76		0,22	
61,18		5,82		5,54		0,77		0	2,49		0,24	
68,28	69,10	5,72	5,04	4,34	3,46	0,77	0,78	0	1,53	2,07	0,23	0,16
79,36		5,82		3,91		0,75		0	1,56		0,22	
77,70		3,88		3,99		0,75		0	2,54		0,22	
65,70		4,29		4,01		0,75		0	3,30		0,19	
69,72		3,93		4,10		0,74		0	3,00		0,21	
65,06		3,70		3,88		0,77		0	2,90		0,18	
58,81		5,17		3,66		0,78		0	2,01		0,20	
75,15		5,44		3,53		0,74		0	1,23		0,23	
69,41		4,51		3,87		0,75		0	1,38		0,23	
77,44		4,14		4,42		0,75		0	1,75		0,23	
72,79		5,42		4,54		0,75		0	2,60		0,24	
64,93		4,91		4,07		0,69		0	3,18		0,21	
70,77		3,72		4,53		0,73		0	2,94		0,22	
65,06		4,89		4,76		0,75		0	3,03		0,20	
63,38		4,78		4,95		0,77		0	2,70		0,22	
66,81		5,50		5,11		0,76		0	1,66		0,23	
80,37		5,00		5,14		0,75		0	1,61		0,24	
68,71		4,06		4,77		0,74		0	3,03		0,23	
68,26		4,54		5,18		0,73		0	3,37		0,26	
58,81		4,22		5,66		0,72		0	2,80		0,24	
70,73		4,40		4,65		0,77		0	2,18		0,25	
65,69		4,98		4,56		0,76		0	1,95		0,25	
73,06		5,64		4,75		0,76		0	1,92		0,25	
72,40		5,41		4,20		0,76		0	2,34		0,26	
71,12		5,07		4,42		0,74		0	2,68		0,24	
69,80		4,84		4,45		0,74		0	2,62		0,23	
76,99		4,91		4,79		0,74		0	2,95		0,21	
66,91		4,80		5,14		0,74		0	4,51		0,23	
66,46		5,13		4,65		0,73		0	3,80		0,24	
65,01		4,43		4,66		0,73		0	3,31		0,21	
71,30		4,50		5,30		0,73		0	2,30		0,24	
65,36		4,92		5,04		0,75		0	2,51		0,23	
70,63		4,71		4,64		0,72		0	2,00		0,23	
72,84		5,55		5,11		0,76		0	2,44		0,25	
72,02		4,99		4,79		0,75		0	2,51		0,25	
71,43		5,20		4,13		0,73		0	3,05		0,23	
69,47		4,81		4,04		0,74		0	3,73		0,20	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
69,48		3,81		2,71		0,71		0	3,72		0,17	
61,56		4,48		2,15		0,74		0	4,21		0,16	
58,55		5,24		2,55		0,74		0	2,60		0,14	
75,85		5,37		2,65		0,70		0	1,35		0,13	
78,84		5,64		3,23		0,71		0	2,09		0,13	
67,92		5,20		3,12		0,72		0	3,73		0,14	
68,47		4,83		3,33		0,73		0	3,97		0,17	
70,88		4,76		3,48		0,73		0	3,48		0,22	

Zelf kalibratie meetapparatuur

67,35		5,13		3,23		0,74		0	4,09		0,20	
63,19		5,58		3,39		0,73		0	3,27		0,20	
72,43	69,45	4,29	4,82	3,52	4,19	0,71	0,74	0	2,68	2,74	0,19	0,21
70,35		3,60		3,76		0,72		0	2,81		0,17	
60,20		5,34		3,93		0,73		0	2,39		0,21	
77,27		4,68		3,34		0,72		0	1,89		0,25	
71,55		5,15		3,27		0,71		0	2,33		0,24	
74,30		4,37		3,23		0,71		0	3,21		0,26	
69,53		4,34		3,09		0,71		0	3,62		0,24	
74,12		4,49		3,05		0,70		0	3,53		0,23	
69,95		4,38		2,73		0,70		0	4,35		0,22	
71,75		4,44		3,17		0,70		0	4,57		0,23	
70,01		4,45		3,31		0,70		0	4,83		0,21	
69,46		4,57		2,89		0,70		0	5,22		0,23	
65,04		4,50		3,01		0,70		0	4,99		0,20	
64,27		4,40		3,06		0,70		0	3,84		0,21	
60,94		5,44		2,62		0,71		0	2,46		0,17	
72,60		4,55		2,79		0,70		0	1,50		0,08	
76,16		4,17		3,07		0,70		0	2,09		0,09	
71,12		3,57		2,47		0,69		0	3,46		0,09	
66,52		3,90		2,05		0,68		0	3,87		0,08	
68,10		4,18		1,73		0,69		0	3,99		0,09	
67,52		3,95		1,43		0,68		0	4,60		0,09	
65,12		4,06		1,87		0,70		0	4,41		0,13	
62,55		4,27		2,22		0,70		0	2,74		0,21	
72,53		4,04		2,80		0,67		0	1,69		0,22	
75,65		4,65		3,07		0,68		0	2,37		0,25	
78,14		4,50		3,07		0,65		0	3,69		0,21	
81,60		4,16		2,87		0,66		0	4,38		0,21	
60,38		4,01		2,73		0,66		0	5,46		0,21	
66,74		4,36		2,66		0,68		0	3,19		0,14	
61,43		3,56		3,71		0,68		0	2,61		0,09	
44,48		6,12		3,11		0,69		0	2,35		0,08	
79,07		4,80		3,14		0,69		0	1,64		0,14	
74,84		5,12		3,03		0,66		0	2,31		0,21	
68,38		4,48		3,30		0,65		0	3,38		0,23	
70,46		4,24		3,56		0,66		0	3,72		0,26	
68,50		3,68		3,18		0,65		0	4,28		0,24	
73,17		3,80		2,93		0,65		0	4,65		0,23	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
44,18		5,49		3,40		0,66		0	5,71		0,23	
75,23		4,62		3,47		0,66		0	4,22		0,23	
72,40		5,12		3,40		0,66		0	2,10		0,15	
70,46		4,44		3,87		0,67		0	2,46		0,24	
69,28		4,10		3,69		0,67		0	2,70		0,23	
68,24		3,44		3,68		0,63		0	3,81		0,22	
58,92		3,83		3,61		0,67		0	3,97		0,23	
69,66		4,58		3,33		0,66		0	2,98		0,23	
71,68		3,52		3,49		0,66		0	3,73		0,22	
60,94		3,74		3,87		0,69		0	4,10		0,21	
60,89	68,42	4,56	4,38	3,63	3,08	0,68	0,68	0	2,81	3,43	0,23	0,19
70,69		3,54		4,47		0,67		0	2,17		0,26	
69,50		4,57		4,39		0,67		0	2,47		0,28	
77,27		4,34		4,71		0,69		0	2,59		0,28	
72,14		3,48		4,41		0,66		0	4,26		0,28	

Zelf kalibratie meetapparatuur

65,02		2,66		4,71		0,66		0	4,88		0,26									
49,23		3,98		4,34		0,69		0	3,98		0,25									
64,34		3,98		3,62		0,66		0	1,96		0,26									
69,69		3,45		3,83		0,65		0	1,33		0,28									
70,11		4,27		4,00		0,64		0	1,12		0,23									
78,21		3,87		4,30		0,64		0	1,44		0,23									
73,93		3,55		3,91		0,64		0	2,87		0,23									
66,69		3,65		4,02		0,62		0	4,17		0,24									
64,71		3,57		3,86		0,62		0	4,56		0,23									
65,51		3,04		3,68		0,62		0	5,05		0,25									
61,89		3,32		3,48		0,62		0	4,82		0,23									
68,79		3,45		3,93		0,62		0	4,42		0,24									
57,58		4,24		4,50		0,64		0	4,06		0,26									
70,51		3,66		4,42		0,63		0	2,98		0,27									
66,14		3,90		4,90		0,65		0	2,84		0,26									
62,17		3,64		5,64		0,67		0	2,54		0,26									
67,49		3,99		5,77		0,67		0	1,92		0,29									
69,53		4,40		3,20		0,63		0	1,79		0,23									
75,47		3,66		3,27		0,61		0	2,43		0,24									
66,58		2,29		4,31		0,61		0	3,85		0,22									
67,50		3,12		3,87		0,66		0	4,00		0,23									
63,39		3,67		4,02		0,66		0	4,55		0,24									
56,84		3,32		3,29		0,65		0	3,45		0,22									
62,07		4,06		3,66		0,64		0	1,90		0,23									
70,07		4,24		3,36		0,63		0	1,47		0,24									
75,12		3,48		3,23		0,63		0	1,94		0,19									
62,58		4,38		4,04		0,63		0	2,48		0,22									
69,48		6,89		4,25		0,63		0	2,06		0,23									
73,39		4,22		4,41		0,63		0	3,15		0,22									
67,83		4,18		5,39		0,63		0	4,02		0,24									
64,14		5,65		4,45		0,65		0	3,87		0,18									
69,85		5,40		3,86		0,63		0	3,96		0,15									
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault		Zelf kalibratie meetapparatuur					
70,16		3,96		2,01		0,60		0	3,69		0,08									
66,96		4,15		2,66		0,60		0	3,59		0,09									
60,14		4,10		2,90		0,61		0	4,66		0,12									
83,32		3,35		2,06		0,59		0	4,18		0,16									
71,12		2,86		2,31		0,60		0	2,99		0,16									
32,96		4,75		2,10		0,59		0	4,46		0,15									
29,02		4,14		2,19		0,60		0	5,01		0,14									
36,18		3,92		1,36		0,60		0	4,93		0,14									
56,20		3,76		1,91		0,61		0	3,32		0,19									
63,65		3,52		1,51		0,64		0	2,78		0,19									
43,34	64,65	3,31	3,89	1,33	3,66	0,66	0,63	0	3,87	3,29	0,16	0,22								
35,16		3,52		1,49		0,63		0	4,88		0,15									
26,87		4,05		2,59		0,62		0	4,40		0,14									
36,56		4,09		3,19		0,62		0	4,06		0,14									
71,81		4,29		4,96		0,64		0	1,97		0,18									
76,82		3,33		4,22		0,63		0	1,77		0,16									
70,41		2,89		5,78		0,59		0	2,09		0,18									
51,09		2,87		4,94		0,63		0	2,47		0,18									
17,20		4,91		3,35		0,66		0	5,81		0,14									
25,43		4,04		4,25		0,62		0	3,67		0,15									
38,56		4,39		3,89		0,63		0	2,47		0,20									
63,41		4,02		3,97		0,71		0	2,23		0,19									

82,17		4,02		4,27		0,71		0	1,64		0,22			
91,49		3,01		3,97		0,70		0	1,74		0,24			
87,17		4,44		4,39		0,69		0	1,52		0,21			
95,86		4,67		4,35		0,66		0	1,75		0,24			
147,60		4,83		3,75		0,68		0	1,12		0,25			
107,52		4,40		3,55		0,68		0	1,63		0,24			
65,69		5,64		3,02		0,65		0	2,34		0,23			
61,77		4,15		1,93		0,63		0	3,15		0,22			
36,89		3,75		2,86		0,58		0	4,12		0,21			
49,16		2,80		3,67		0,59		0	4,14		0,22			
112,00		3,99		3,37		0,62		0	2,32		0,24			
128,83		3,62		4,68		0,59		0	1,63		0,25			
107,87		3,22		4,35		0,62		0	1,50		0,25			
160,81		4,77		2,66		0,64		0	0,87		0,24			
176,92		4,15		3,27		0,63		0	0,55		0,24			
89,16		3,55		4,71		0,60		0	0,92		0,22			
91,85		2,95		5,56		0,60		0	1,19		0,21			
45,56		4,49		4,94		0,59		0	1,93		0,18			
76,86		4,14		3,61		0,59		0	1,53		0,23			
70,59		4,42		4,22		0,58		0	1,11		0,21			
74,60		2,88		3,84		0,60		0	1,55		0,20			
60,43		4,00		2,70		0,59		0	1,71		0,19			
68,72		3,15		2,67		0,56		0	1,13		0,19			
69,03		2,95		3,97		0,57		0	0,94		0,20			
74,52		3,51		3,72		0,59		0	1,01		0,21			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,57		6,11		4,13		0,51		0	1,60		0,11			
73,43		5,20		2,34		0,58		0	2,18		0,09			
68,51		4,20		2,71		0,58		0	3,31		0,09			
60,85		4,75		3,13		0,61		0	3,27		0,11			
68,89		4,88		1,60		0,58		0	2,05		0,13			
73,48		5,09		3,74		0,59		0	2,30		0,21			
70,63		4,25		5,02		0,61		0	3,17		0,22			
68,45		4,28		3,44		0,62		0	3,32		0,17			
63,67		2,66		2,98		0,59		0	2,52		0,09			
70,22		2,81		3,07		0,55		0	1,93		0,08			
71,88	74,36	2,77	3,98	2,03	3,64	0,54	0,61	0	2,91	2,28	0,08	0,19		
66,02		2,48		2,89		0,56		0	3,72		0,09			
61,65		2,68		2,94		0,57		0	3,04		0,10			
64,12		3,53		3,12		0,57		0	1,97		0,13			
76,04		4,16		2,23		0,58		0	1,64		0,19			
69,04		3,38		2,04		0,58		0	1,61		0,18			
69,31		3,92		2,26		0,57		0	1,52		0,20			
72,06		4,55		2,31		0,57		0	1,76		0,21			
72,69		3,92		2,46		0,58		0	2,12		0,20			
69,76		3,82		2,44		0,58		0	2,69		0,21			
70,31		3,77		3,69		0,61		0	2,79		0,22			
68,93		3,83		3,65		0,62		0	2,63		0,22			
64,64		3,58		3,26		0,61		0	2,79		0,19			
75,15		3,12		3,60		0,60		0	2,53		0,24			
70,05		2,50		4,66		0,59		0	2,69		0,24			
65,87		3,48		4,58		0,60		0	1,90		0,27			
73,79		3,83		4,32		0,59		0	1,37		0,29			
75,46		4,07		3,92		0,59		0	1,50		0,28			
74,85		4,85		4,02		0,59		0	1,81		0,27			

77,85		2,73		3,64		0,54		0	2,89		0,26			
58,98		1,89		3,88		0,54		0	3,44		0,26			
67,35		4,37		3,52		0,60		0	2,13		0,31			
83,69		3,16		2,90		0,60		0	2,03		0,27			
74,42		2,57		2,59		0,58		0	3,52		0,23			
64,17		3,32		4,16		0,60		0	4,37		0,21			
50,22		7,26		3,95		0,63		0	2,47		0,22			
73,98		5,95		7,22		0,57		0	0,85		0,21			
84,27		4,67		6,00		0,57		0	0,73		0,23			
85,18		2,95		4,37		0,56		0	2,05		0,20			
57,35		2,65		3,77		0,59		0	3,89		0,17			
61,33		4,09		3,97		0,59		0	2,49		0,20			
79,47		4,14		3,29		0,61		0	1,91		0,21			
71,19		2,42		3,61		0,59		0	2,18		0,20			
73,65		1,89		2,76		0,60		0	2,08		0,20			
61,89		2,23		1,96		0,62		0	2,29		0,14			
61,11		6,58		2,12		0,61		0	1,46		0,13			
77,17		4,66		2,86		0,59		0	1,03		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
70,07		4,07		3,21		0,59		0	1,34		0,08			
75,13		4,03		2,57		0,60		0	1,79		0,08			
73,48		3,93		1,94		0,60		0	2,80		0,07			
70,63		3,54		1,50		0,58		0	4,03		0,07			
66,04		3,06		1,33		0,58		0	4,17		0,08			
66,92		2,72		1,34		0,58		0	4,02		0,08			
59,13		5,86		2,10		0,60		0	2,77		0,09			
76,42		5,14		1,17		0,58		0	1,99		0,12			
71,93		4,61		1,63		0,60		0	2,68		0,11			
72,95		4,31		1,37		0,61		0	3,19		0,10			
73,83	70,20	3,12	3,77	1,74	3,08	0,58	0,59	0	4,72	2,46	0,08	0,18		
63,49		3,57		1,79		0,62		0	4,45		0,10			
64,96		4,06		1,82		0,62		0	3,01		0,13			
69,36		5,32		3,14		0,61		0	2,05		0,16			
67,88		4,51		2,78		0,61		0	1,73		0,15			
82,54		4,18		2,94		0,58		0	1,57		0,14			
71,92		3,32		3,02		0,60		0	3,15		0,13			
76,23		3,70		2,53		0,59		0	3,84		0,12			
69,44		3,07		1,69		0,58		0	5,38		0,10			
66,11		3,13		2,47		0,58		0	4,33		0,15			
68,01		3,66		2,10		0,60		0	3,68		0,15			
71,25		3,81		1,62		0,59		0	3,06		0,15			
70,16		3,45		2,02		0,59		0	2,75		0,14			
73,58		3,12		1,70		0,59		0	2,89		0,15			
71,25		3,18		1,74		0,59		0	3,38		0,14			
71,78		3,32		1,93		0,61		0	3,74		0,15			
75,83		3,14		2,03		0,60		0	4,29		0,13			
68,14		2,51		3,14		0,58		0	4,96		0,12			
58,91		3,05		3,26		0,60		0	3,44		0,13			
68,00		8,07		3,63		0,62		0	2,15		0,15			
77,36		4,21		4,00		0,59		0	1,75		0,18			
68,34		4,39		2,59		0,60		0	1,33		0,16			
72,47		3,98		3,23		0,55		0	0,89		0,15			
77,43		2,79		3,23		0,55		0	0,74		0,13			
75,37		6,89		4,77		0,84		0	1,10		0,14			
75,64		13,86		3,90		1,43		0	1,33		0,15			

70,00		5,89		3,38		0,70		0	2,78		0,14					
51,59		2,67		1,41		0,59		0	2,42		0,13					
74,80		2,49		1,35		0,55		0	1,06		0,14					
68,36		12,55		1,79		1,44		0	0,88		0,11					
75,68		20,45		1,90		1,78		0	0,67		0,13					
77,53		6,05		1,99		0,86		0	0,63		0,12					
70,51		4,08		0,88		0,61		0	0,80		0,14					
78,52		1,88		1,54		0,53		0	0,94		0,13					
66,08		15,90		3,08		1,12		0	1,74		0,11					
63,31		27,23		2,98		1,83		0	1,12		0,14					
77,73		27,93		2,57		1,79		0	0,72		0,15					
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		main/Fault		Zelf kalibratie meetapparatuur	
53,47		2,85		1,93		0,64		0	1,05		0,08					
78,96		11,93		1,93		1,67		0	0,83		0,08					
72,18		3,54		1,61		0,59		0	0,84		0,13					
77,30		4,21		2,05		0,55		0	1,14		0,14					
71,67		3,51		2,21		0,55		0	1,82		0,16					
60,15		2,61		3,14		0,50		0	2,48		0,15					
62,11		2,50		2,48		0,53		0	2,79		0,17					
63,24		2,44		2,47		0,57		0	1,98		0,17					
64,04		5,79		2,35		0,59		0	1,33		0,17					
74,45		4,98		2,15		0,58		0	1,00		0,16					
70,37	70,16	3,45	6,03	1,78	2,43	0,50	0,74	0	1,13	2,15	0,15	0,14				
78,23		3,70		1,78		0,48		0	1,64		0,16					
76,52		3,08		1,22		0,47		0	2,30		0,16					
76,48		3,66		1,18		0,47		0	2,74		0,15					
78,70		3,46		1,05		0,44		0	3,55		0,15					
75,73		3,54		1,45		0,43		0	4,36		0,15					
71,59		3,89		1,17		0,43		0	3,76		0,16					
63,20		6,94		1,16		0,42		0	2,74		0,18					
78,40		2,43		1,21		0,35		0	1,52		0,19					
89,05		2,56		1,29		0,32		0	1,41		0,20					
54,36		2,46		1,32		0,31		0	1,23		0,19					
52,75		2,71		1,32		0,29		0	1,22		0,18				Trechter dicht	
65,02		1,87		1,18		0,28		0	1,27		0,18				op gas	
42,53		0,93		0,42		0,30		0	2,99		0,22				op gas	
9,48		1,59		0,01		0,37		0	5,51		0,24				op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		Out of op	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf op gas	

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf op gas

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf

Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf
Start	Start	Start	Start	Start	Start	Start		Start vuilverbranding op rooster 18.17 uur
188,10	2,27	0	0,14	0	2,23	0,07	Stof	Opstart instalatie software inrichting HCL en stof
203,06	9,12	0	2,10	0	1,08	0,06		Opstart instalatie software inrichting HCL
38,15	10,35	0	0,01	0	0,48	0,06		
26,63	17,51	0	0,01	0	0,07	0,06		
86,34	9,79	0	0,01	0	0,03	0,05		
34,85	4,35	0	0	0	0,03	0,06		
5,48	8,09	0	0,00	0	0,02	0,06		
24,09	6,62	0	0	0	0,06	0,05		
104,32	5,32	0	0,00	0	0,02	0,05		
133,16	17,77	0	0,03	0	0,01	0,05		
84,83	14,69	0	0,02	0	0,01	0,05		
58,28	13,12	0	0,02	0	0,00	0,05		
89,52	5,99	0	0,00	0	0,00	0,05		
90,19	2,91	0	0	0	0,00	0,06		
60,92	2,72	0	0	0	0,00	0,06		
26,77	8,59	0	0,00	0	0,00	0,06		
6,05	11,56	0	0,00	0	0,01	0,06		
4,15	9,92	0	0	0	0,12	0,06		
6,00	5,03	0	0	0	1,01	0,06		
12,27	6,73	0,02	0	0	1,22	0,06		
21,31	5,56	1,41	0,01	0	0,89	0,07		
35,70	2,78	0,10	0,00	0	0,67	0,08		
42,15	3,60	0	0	0	0,38	0,07		
18,97	6,37	0	0	0	0,27	0,06		
14,22	9,66	0	0	0	0,27	0,06		
13,98	14,10	0,00	0,01	0	0,33	0,06		
25,17	10,58	0,00	0,00	0	0,44	0,06		
23,89	11,11	0,02	0,00	0	0,36	0,05		
18,32	11,55	1,21	0,00	0	0,32	0,06		
42,49	7,27	5,08	0,00	0	0,29	0,06		
30,17	12,18	0	0,01	0	0,20	0,06		
47,93	8,67	0	0,00	0	0,16	0,05		
62,42	8,29	0	0,00	0	0,16	0,05		
37,74	4,69	0	0,00	0	0,11	0,05		

36,46		13,65		0		0,03		0	0,11		0,06	
64,83		15,20		0		0,04		0	0,10		0,05	
50,32		4,28		0		0,01		0	0,09		0,05	
52,25		4,42		0		0,01		0	0,05		0,05	
52,62		4,34		0		0,01		0	0,04		0,05	
48,49		4,29		0		0,02		0	0,01		0,05	
50,32		5,87		0,02		0,02		0	0,02		0,05	
46,20		4,52		0,00		0,02		0	0,02		0,05	
53,64		3,81		0,00		0,02		0	0,03		0,06	
51,14		5,02		0		0,02		0	0,03		0,05	
48,07		4,90		0,00		0,01		0	0,04		0,05	
41,02		63,72		0		0,09		0	0,04		0,06	
48,58		28,83		0		0,04		0	0,04		0,06	
57,79		26,50		0		0,04		0	0,04		0,06	
55,94		10,79		0		0,03		0	0,04		0,05	
53,88		9,30		0,01		0,04		0	0,05		0,05	
46,97		21,26		0		0,08		0	0,05		0,05	
52,25		3,98		0,00		0,03		0	0,06		0,05	
52,20		3,67		0		0,03		0	0,04		0,05	
42,88		8,11		0,01		0,04		0	0,06		0,05	
52,40		4,52		0,00		0,03		0	0,07		0,06	
58,01		5,43		0		0,03		0	0,10		0,05	
44,21		4,39		0,00		0,03		0	0,06		0,06	
51,64		5,28		0,00		0,04		0	0,07		0,05	
52,53	42,78	4,60	9,45	0	0,16	0,03	0,02	0	0,06	0,18	0,05	0,06
52,18		4,53		0,01		0,04		0	0,06		0,05	
40,32		6,93		0,00		0,05		0	0,06		0,05	
56,60		4,73		0,03		0,04		0	0,06		0,05	
54,42		4,68		0		0,04		0	0,04		0,05	
47,36		4,98		0,00		0,03		0	0,05		0,06	
51,75		4,69		0		0,02		0	0,06		0,05	
53,49		5,15		0		0,03		0	0,07		0,05	
46,89		5,06		0		0,03		0	0,08		0,06	
51,55		4,60		0		0,03		0	0,07		0,06	
53,08		4,85		0		0,03		0	0,07		0,05	
49,91		4,64		0,00		0,03		0	0,05		0,05	
49,97		4,42		0,02		0,03		0	0,06		0,05	
50,22		4,54		0,03		0,03		0	0,05		0,05	
53,36		4,41		0,10		0,03		0	0,03		0,05	
47,37		4,36		0,13		0,02		0	0,05		0,05	
54,09		4,61		0,30		0,03		0	0,05		0,06	
48,87		4,26		0,42		0,02		0	0,04		0,06	
52,11		4,53		0,53		0,02		0	0,02		0,06	
46,91		4,48		0,56		0,02		0	0,02		0,06	
56,27		4,34		0,55		0,01		0	0,01		0,06	
50,24		4,28		0,70		0,02		0	0,01		0,07	
50,13		4,70		0,31		0,01		0	0,01		0,06	
52,37		4,70		0,26		0,01		0	0,00		0,06	
47,45		5,51		0,19		0,01		0	0,00		0,06	
53,07		6,63		0,22		0,01		0	0,00		0,07	
47,76		5,32		0,19		0,00		0	0,00		0,06	
48,54		6,15		0,22		0,00		0	0,00		0,06	
62,44		6,26		0,16		0,01		0	0		0,05	
41,04		4,27		0,05		0,00		0	0		0,06	
49,27		4,67		0,16		0,01		0	0,00		0,05	

51,56		4,84		0,11		0,00		0	0	0,06	
53,23		4,23		0,22		0,01		0	0	0,05	
53,08		4,33		0,25		0,00		0	0,00	0,06	
49,11		4,34		0,29		0,00		0	0	0,07	
52,82		4,29		0,30		0,00		0	0	0,07	
51,99		4,30		0,33		0,00		0	0	0,07	
49,06		4,50		0,24		0		0	0	0,07	
52,67		4,42		0,18		0		0	0	0,06	
50,34		4,93		0,26		0,00		0	0	0,06	
50,88		4,84		0,31		0,00		0	0	0,06	
52,17		4,37		0,13		0,01		0	0,00	0,05	
54,13		4,51		0,05		0,01		0	0,01	0,05	
49,35		4,59		0,00		0,01		0	0,02	0,06	
53,52		3,75		0,00		0,01		0	0,02	0,05	
41,72		9,11		0		0,01		0	0,00	0,06	
56,75		6,44		0,02		0,02		0	0,00	0,05	
51,73		4,31		0,01		0,02		0	0,01	0,05	
50,40	50,91	4,84	4,88	0,01	0,16	0,00	0,02	0	0,01	0,02	0,06	0,06
52,49		4,32		0,06		0,01		0	0	0,06	
51,25		4,56		0,05		0,01		0	0	0,05	
48,56		4,61		0,02		0,02		0	0	0,06	
53,48		4,54		0		0,02		0	0,00	0,05	
54,40		4,71		0		0,02		0	0,01	0,05	
43,98		4,32		0		0,01		0	0,00	0,06	
53,47		4,19		0		0,00		0	0,00	0,05	
52,35		5,12		0		0,00		0	0,00	0,06	
50,81		4,31		0		0,00		0	0,00	0,05	
50,93		4,45		0		0,00		0	0	0,05	
50,31		4,67		0,00		0,00		0	0,00	0,05	
55,78		5,15		0,00		0,00		0	0,00	0,05	
47,49		4,76		0,00		0,00		0	0,00	0,06	
49,34		4,56		0		0		0	0,00	0,06	
52,11		4,18		0,02		0		0	0	0,05	
52,75		3,79		0,08		0,00		0	0	0,06	
51,84		4,03		0,24		0		0	0	0,06	
47,04		4,35		0,73		0		0	0	0,06	
53,81		5,52		1,46		0		0	0	0,05	
44,55		9,15		3,53		0		0	0	0,06	
55,71		9,56		4,84		0,00		0	0	0,06	
48,68		6,01		3,63		0		0	0	0,07	
51,18		5,74		2,55		0		0	0	0,07	
54,07		5,61		2,94		0		0	0	0,07	
48,62		4,41		3,43		0		0	0	0,06	
54,57		4,09		5,20		0		0	0	0,07	
52,92		4,34		2,29		0		0	0	0,07	
46,39		4,24		0,14		0		0	0	0,07	
53,93		5,77		0,43		0		0	0	0,06	
47,07		4,66		0,28		0		0	0,00	0,07	
52,86		5,17		0,48		0		0	0	0,06	
46,70		6,21		0,34		0		0	0	0,06	
53,73		5,99		0,20		0		0	0	0,06	
50,64		6,03		0,28		0		0	0	0,06	
54,48		5,49		0,18		0		0	0	0,06	
49,88		4,42		0,26		0		0	0	0,06	
52,57		4,70		0,23		0		0	0	0,05	

48,74		4,50		0,10		0		0	0		0,05	
55,34		5,98		0,24		0		0	0		0,06	
49,76		5,04		0,25		0		0	0		0,06	
56,01		5,27		0,12		0		0	0		0,05	
49,39		5,46		0,33		0		0	0		0,06	
53,53		5,26		0,24		0		0	0,00		0,06	
44,92		5,12		0,13		0		0	0,00		0,06	
49,36		4,81		0,12		0		0	0,00		0,06	
51,99		5,63		0,15		0		0	0,01		0,05	
45,81		5,10		0,11		0		0	0,01		0,06	
51,66	50,98	5,53	5,11	0,22	0,75	0	0,00	0	0,01	0,00	0,06	0,06
58,46		4,65		0,29		0		0	0,01		0,05	
56,40		5,39		0,33		0,00		0	0,00		0,06	
49,24		5,16		0,17		0		0	0,01		0,05	
53,06		5,03		0,30		0,00		0	0,01		0,05	
46,41		5,00		0,14		0		0	0,00		0,06	
51,93		4,81		0,36		0		0	0,00		0,05	
49,00		5,41		0,30		0,00		0	0,00		0,05	
53,02		5,28		0,30		0		0	0,00		0,06	
45,91		4,81		0,27		0,00		0	0		0,05	
52,06		4,37		0,30		0		0	0		0,05	
50,11		5,22		0,24		0		0	0		0,05	
53,91		4,66		0,23		0		0	0,00		0,05	
46,29		5,18		0,23		0		0	0		0,05	
55,16		4,90		0,39		0,00		0	0		0,06	
52,46		4,44		0,42		0,00		0	0		0,07	
51,16		4,75		0,19		0		0	0		0,07	
53,68		4,58		0,31		0		0	0		0,06	
50,86		4,85		0,26		0		0	0		0,06	
43,96		4,19		0,74		0		0	0,00		0,07	
52,76		4,31		1,18		0		0	0,00		0,07	
47,05		4,22		0,47		0		0	0		0,06	
56,96		4,44		0,88		0		0	0,00		0,07	
51,07		3,53		2,01		0		0	0,00		0,07	
43,63		4,92		4,58		0		0	0		0,07	
63,08		4,30		2,80		0		0	0		0,08	
42,37		3,59		2,39		0		0	0,00		0,07	
54,24		3,78		3,10		0		0	0		0,07	
48,06		3,00		2,42		0		0	0		0,07	
52,99		4,09		2,31		0		0	0,00		0,07	
45,86		3,21		3,15		0		0	0,00		0,06	
48,42		3,13		3,46		0		0	0		0,05	
52,27		3,42		2,58		0		0	0		0,05	
57,42		3,82		2,01		0		0	0,00		0,06	
46,96		4,06		4,22		0		0	0,00		0,06	
40,07		9,06		2,14		0		0	0		0,06	
61,66		4,10		1,28		0		0	0		0,05	
54,49		4,12		2,39		0		0	0,00		0,06	
41,89		4,01		2,03		0		0	0,00		0,06	
55,88		6,13		1,90		0		0	0		0,06	
49,92		5,27		1,35		0		0	0		0,06	
48,23		5,55		1,97		0		0	0,00		0,06	
49,44		4,30		1,42		0		0	0,00		0,06	
48,24		5,85		2,76		0		0	0,00		0,06	
51,38		4,38		2,78		0		0	0,01		0,06	

54,01		4,01		3,79		0		0	0,01		0,05		
50,84		4,78		2,43		0		0	0,01		0,05		
48,72		14,67		1,34		0,00		0	0,00		0,06		
59,77	51,06	4,77	4,82	0,29	1,48	0	0,00	0	0,01	0,00	0,05	0,06	
47,79		4,76		0,84		0		0	0,00		0,05		
57,51		4,78		1,01		0		0	0,00		0,05		
51,67		5,32		1,25		0		0	0,00		0,05		
50,63		4,25		3,02		0,11		0	0,01		0,05		
50,25		3,75		25,40		0		0	0,00		0,06	main/Fault	Bicardosering verstopt
41,28		4,70		3,32		0		0	0,00		0,06	main/Fault	Bicardosering verstopt
51,99		4,86		1,58		0		0	0		0,08		
53,56		4,82		0,06		0		0	0,00		0,07		
45,20		4,97		0,04		0		0	0,00		0,08		
56,59		4,82		0,23		0		0	0,01		0,07		
41,21		4,74		0,41		0		0	0,00		0,07		
55,78		4,69		0,68		0		0	0,01		0,07		
48,54		4,73		0,91		0		0	0,01		0,06		
52,68		4,98		0,91		0		0	0,01		0,06		
59,46		4,80		1,96		0		0	0,01		0,06		
52,74		4,91		2,95		0		0	0,00		0,07		
52,44		4,17		3,86		0		0	0,00		0,06		
36,48		4,51		4,15		0		0	0,00		0,06		
57,67		5,17		12,70		0		0	0,00		0,08	main/Fault	Onderhoud Bicardosering (schoonmaak)
43,34		4,44		1,41		0		0	0,00		0,10		
47,78		5,93		2,70		0		0	0		0,10		
57,92		4,45		5,10		0		0	0,00		0,12		
52,92		4,65		1,62		0		0	0		0,11		
54,67		4,13		4,07		0		0	0		0,12		
49,24		3,18		4,28		0		0	0,00		0,12		
47,94		3,13		2,97		0		0	0		0,11		
44,96		3,77		1,95		0		0	0,00		0,11		
47,10		4,70		3,30		0		0	0,00		0,11		
53,81		5,82		3,08		0		0	0		0,11		
54,14		3,95		1,51		0		0	0,00		0,12		
48,15		4,34		0,68		0		0	0,00		0,11		
59,39		2,83		1,70		0		0	0,00		0,11		
44,39		3,67		3,72		0		0	0,00		0,11		
55,22		4,20		4,28		0		0	0,00		0,12		
49,97		4,00		3,74		0		0	0,00		0,10		
50,05		3,59		4,02		0		0	0,00		0,07		
49,57		4,13		4,20		0		0	0,00		0,07		
49,55		4,20		2,65		0		0	0,01		0,07		
49,05		4,00		2,42		0		0	0,01		0,07		
47,17		3,32		1,85		0		0	0,02		0,07		
51,64		2,76		0,41		0		0	0,02		0,07		
53,99		3,64		0,73		0		0	0,02		0,06		
53,95		3,43		3,28		0		0	0,03		0,05		
51,24		3,77		3,82		0		0	0,04		0,05		
52,64		4,26		3,01		0		0	0,03		0,05		
43,15		5,24		3,28		0		0	0,04		0,06		
55,53		4,58		1,96		0		0	0,03		0,05		
46,59	50,60	3,80	4,33	1,29	3,01	0	0,00	0	0,05	0,01	0,06	0,08	
49,39		4,17		1,48		0		0	0,06		0,05		
51,08		4,14		1,57		0		0	0,03		0,06		
50,80		3,85		1,37		0		0	0,04		0,05		

52,75		4,13		1,02		0		0	0,05		0,06
55,50		4,09		0,93		0		0	0,04		0,06
51,44		3,56		1,08		0		0	0,03		0,05
52,62		3,54		0,98		0		0	0,02		0,05
51,74		3,42		1,10		0		0	0,03		0,06
52,29		3,24		1,52		0		0	0,03		0,05
49,41		3,56		2,25		0		0	0,03		0,06
51,03		3,64		2,86		0		0	0,02		0,05
51,63		3,98		2,61		0		0	0,02		0,06
48,96		3,51		2,52		0		0	0,02		0,05
53,73		3,91		3,29		0		0	0,00		0,06
49,74		3,62		3,55		0		0	0,01		0,06
54,14		3,96		4,98		0		0	0,00		0,06
48,14		3,89		4,30		0		0	0,01		0,07
54,87		3,93		4,74		0		0	0,01		0,07
39,61		3,56		4,26		0		0	0,00		0,07
49,56		6,61		3,01		0		0	0,01		0,10
53,82		10,18		1,62		0		0	0,00		0,12
59,78		4,34		0,63		0		0	0,00		0,10
55,16		3,26		2,00		0		0	0,00		0,12
52,28		3,32		3,01		0		0	0		0,12
53,27		3,26		1,99		0		0	0,00		0,12
49,00		2,94		2,95		0		0	0,00		0,13
36,71		3,26		3,67		0		0	0,00		0,11
56,48		3,16		3,61		0		0	0,00		0,11
42,41		3,73		2,04		0		0	0,00		0,11
55,28		3,29		3,08		0		0	0,00		0,11
53,96		3,03		2,36		0		0	0,00		0,12
55,25		2,97		2,59		0		0	0,01		0,14
35,34		8,56		3,10		0		0	0,00		0,11
56,46		4,12		2,38		0		0	0,00		0,10
52,89		4,02		2,19		0		0	0		0,10
54,32		3,72		2,92		0		0	0,00		0,09
54,03		4,20		3,12		0		0	0,00		0,09
51,03		4,56		3,44		0		0	0,01		0,09
52,22		5,04		3,92		0		0	0,02		0,08
51,66		4,69		3,55		0		0	0,03		0,09
48,06		4,40		3,58		0		0	0,04		0,08
56,83		5,12		3,00		0		0	0,08		0,08
38,04		3,73		2,74		0		0	0,10		0,06
47,89		3,29		3,22		0		0	0,07		0,06
43,65		2,82		2,34		0		0	0,09		0,08
45,26		3,02		2,48		0		0	0,10		0,07
40,35		5,47		2,40		0		0	0,10		0,08
62,82	50,68	4,66	4,09	2,76	2,63	0	0,00	0	0,07	0,03	0,10	0,08
41,51		4,74		2,64		0		0	0,06		0,08
55,44		4,61		1,46		0		0	0,04		0,07
47,78		4,06		1,30		0		0	0,02		0,08
54,89		4,50		0,61		0		0	0,02		0,08
50,02		5,83		0,48		0		0	0,02		0,08
56,18		4,89		1,09		0		0	0,02		0,07
49,38		4,34		1,37		0		0	0,03		0,06
53,53		4,40		2,73		0		0	0,02		0,06
50,54		4,07		1,76		0		0	0,03		0,05
49,82		4,19		1,86		0		0	0,05		0,05

52,18		4,26		3,31		0		0	0,03		0,05	
46,61		3,86		3,41		0		0	0,05		0,05	
51,51		3,68		2,34		0		0	0,05		0,05	
49,10		3,77		3,12		0		0	0,04		0,06	
50,56		4,36		1,45		0		0	0,04		0,05	
47,46		4,09		1,14		0		0	0,01		0,07	
56,85		3,30		1,49		0		0	0,00		0,07	
47,96		3,43		1,31		0		0	0		0,09	
55,81		3,85		1,28		0		0	0		0,10	
47,26		3,27		1,49		0		0	0,00		0,13	
51,63		3,38		1,54		0		0	0		0,13	
52,28		3,08		1,28		0		0	0		0,13	
52,44		3,88		0,96		0		0	0		0,11	
49,36		3,98		1,11		0		0	0,00		0,14	
51,27		3,87		1,18		0		0	0		0,11	
52,23		3,73		1,13		0		0	0		0,13	
51,50		4,14		1,09		0		0	0,00		0,13	
50,76		3,73		1,36		0		0	0		0,12	
50,96		3,94		1,46		0		0	0		0,11	
50,97		3,63		1,32		0		0	0		0,12	
41,14		4,21		1,45		0		0	0		0,09	
57,80		3,20		1,31		0		0	0		0,09	
46,92		3,33		1,33		0		0	0,00		0,09	
51,25		5,17		1,82		0		0	0		0,08	
58,28		5,93		2,00		0		0	0		0,08	
55,49		3,63		0,88		0		0	0,00		0,07	
42,93		2,76		1,41		0		0	0		0,05	
48,22		3,06		1,36		0		0	0		0,06	
46,38		2,65		0,99		0		0	0,00		0,06	
45,54		2,24		1,16		0		0	0,00		0,06	
54,43		3,41		0,94		0		0	0		0,06	
45,77		3,56		0,60		0		0	0,00		0,06	
41,05		10,52		0,42		0		0	0,00		0,06	
63,83		6,00		0,45		0		0	0,01		0,05	
50,41		3,57		0,42		0		0	0,00		0,05	
48,42		31,43		0,79		0,16		0	0,00		0,05	
55,62		3,27		0,37		0		0	0,00		0,06	
47,98	50,61	3,42	4,63	0,31	1,38	0	0,00	0	0,00	0,01	0,05	0,08
52,62		3,81		0,44		0		0	0,00		0,05	
45,77		3,70		0,30		0		0	0,00		0,05	
56,50		3,72		0,19		0		0	0,00		0,05	
51,53		3,31		0,19		0		0	0,01		0,05	
41,82		2,62		0,25		0		0	0		0,05	
43,79		2,56		0,24		0		0	0,00		0,05	
46,89		3,71		0,14		0		0	0,00		0,05	
50,84		5,01		0,18		0		0	0,00		0,05	
51,30		3,20		0,16		0		0	0,00		0,05	
49,53		3,06		0,13		0		0	0,00		0,05	
48,16		3,33		0,10		0		0	0,00		0,05	
50,48		3,67		0,25		0		0	0,00		0,05	
50,73		3,46		0,27		0		0	0,00		0,05	
48,80		2,97		0,42		0		0	0,00		0,05	
44,21		3,56		0,41		0		0	0,00		0,05	
56,47		4,89		0,39		0		0	0,01		0,05	
42,91		6,17		0,33		0		0	0,00		0,05	

54,59		5,36		0,39		0		0	0,01		0,05		
46,69		2,98		0,45		0		0	0,00		0,05		
50,11		4,82		0,98		0		0	0,00		0,05		
52,47		3,53		0,40		0		0	0,00		0,05		
47,53		3,82		0,47		0		0	0		0,05		
50,21		2,79		0,49		0		0	0		0,06		
49,09		3,33		0,47		0		0	0,00		0,06		
50,49		2,76		0,34		0		0	0,00		0,06		
47,34		3,28		0,28		0		0	0		0,06		
51,27		3,19		0,19		0		0	0		0,06		
48,24		4,04		0,22		0		0	0		0,06		
51,29		3,40		0,28		0		0	0		0,06		
47,49		2,94		0,44		0		0	0,00		0,05		
46,37		2,94		0,23		0		0	0,00		0,05		
48,82		4,13		0,47		0		0	0,00		0,05		
44,52		6,17		0,30		0		0	0,00		0,05		
54,69		10,09		0,31		0		0	0,00		0,05		
53,26		3,72		0,88		0		0	0		0,05		
52,48		3,89		1,84		0		0	0		0,05		
53,34		3,10		1,20		0		0	0		0,05		
46,28		2,88		1,10		0		0	0		0,06		
47,10		2,74		0,96		0		0	0		0,06		
50,31		2,89		1,15		0		0	0		0,06		
48,42		3,13		0,98		0		0	0		0,06		
51,89		3,19		0,81		0		0	0		0,06		
43,14		3,22		1,69		0		0	0		0,06		
55,37		3,06		1,58		0		0	0		0,07		
49,67		2,75		2,06		0		0	0		0,09		
47,48		2,72		1,38		0		0	0		0,06		
50,85		2,63		1,10		0		0	0		0,06		
46,05	49,36	3,06	3,65	1,33	0,61	0	0,00	0	0	0,00	0,06	0,06	
51,61		3,09		1,09		0		0	0		0,06		
45,43		3,20		1,53		0		0	0,00		0,06		
44,19		3,88		2,58		0		0	0,00		0,06		
54,09		4,00		2,47		0		0	0		0,06		
51,01		3,75		2,09		0		0	0,00		0,06		
51,52		3,51		1,49		0		0	0,00		0,05		
48,02		2,94		1,49		0		0	0,00		0,06		
45,14		2,91		3,46		0		0	0,00		0,06		
55,26		3,91		5,36		0		0	0,00		0,06		
48,95		3,37		2,46		0		0	0		0,06		
47,97		3,73		3,04		0		0	0		0,07	main/Fault	Bicardosering verstopt
51,08		3,24		0,67		0		0	0		0,06		
48,16		2,43		0,87		0		0	0		0,06		
40,94		2,39		2,22		0		0	0		0,06		
52,71		2,79		0,91		0		0	0,00		0,07		
46,09		2,91		1,62		0		0	0		0,07		
53,50		3,31		4,83		0		0	0		0,06	main/Fault	Bicardosering verstopt
46,24		3,05		4,79		0		0	0		0,07	main/Fault	Bicardosering verstopt
49,94		3,44		10,01		0		0	0		0,10	main/Fault	Bicardosering verstopt
50,10		3,00		0,92		0		0	0		0,08	main/Fault	Bicardosering verstopt
43,47		3,27		1,17		0		0	0		0,09		
50,69		4,55		0,56		0		0	0		0,09		
50,78		3,50		0,51		0		0	0		0,10		
49,10		2,83		1,63		0		0	0		0,10		

47,13		4,01		1,26		0		0	0		0,11		
50,47		3,96		3,49		0,01		0	0		0,12		
51,16		5,02		0,72		0		0	0		0,14		
49,99		4,59		1,08		0		0	0		0,12		
50,34		3,61		2,31		0,00		0	0		0,13		
44,44		3,82		5,22		0		0	0		0,14	main/Fault	Bicardosering verstopt
48,12		5,78		1,63		0,00		0	0		0,12		
46,48		5,14		0,57		0,01		0	0		0,10		
54,12		5,20		0,81		0,00		0	0		0,11		
51,77		4,56		0,90		0,00		0	0		0,12		
51,80		3,97		0,64		0		0	0		0,13		
46,31		3,49		1,13		0		0	0		0,12		
40,59		7,27		1,33		0		0	0		0,11		
50,99		6,01		1,31		0		0	0		0,08		
52,26		5,30		2,62		0		0	0		0,07		
51,78		4,35		1,68		0		0	0		0,07		
50,55		4,67		1,93		0		0	0		0,07		
49,12		3,82		3,75		0		0	0		0,06		
49,14		3,57		6,99		0		0	0,00		0,05		
51,22		4,23		4,11		0		0	0,00		0,05		
51,68		3,40		3,70		0		0	0,00		0,05		
47,09		3,87		3,95		0		0	0,00		0,05		
45,07		4,72		3,02		0		0	0,00		0,05		
52,80	49,18	3,96	3,90	2,32	2,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,08	
45,98		5,14		2,64		0		0	0,00		0,05		
50,88		3,76		3,99		0		0	0,00		0,05		
50,80		4,45		3,92		0		0	0,00		0,05		
49,35		4,81		3,77		0		0	0,00		0,05		
50,71		3,99		3,16		0		0	0,00		0,05		
45,31		4,56		3,97		0		0	0,00		0,05		
55,99		4,34		2,03		0		0	0,00		0,05		
47,80		4,05		2,04		0		0	0		0,06		
48,43		3,86		3,66		0		0	0		0,09		
42,30		4,33		4,53		0		0	0		0,09		
52,58		3,98		4,15		0		0	0		0,09		
35,78		5,65		4,14		0		0	0		0,08		
61,26		4,03		4,95		0		0	0		0,08		
44,83		4,76		4,71		0		0	0		0,08		
54,47		4,38		4,63		0		0	0,00		0,07		
48,45		3,86		5,65		0		0	0		0,08		
47,97		4,11		5,64		0		0	0		0,08		
50,08		4,20		5,68		0		0	0		0,08		
49,13		3,58		6,05		0		0	0		0,08		
49,27		3,55		5,69		0		0	0		0,10		
42,41		4,23		5,49		0		0	0		0,14		
44,97		5,35		5,85		0		0	0		0,16		
54,58		5,73		5,87		0		0	0		0,17		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	KBN 2 functionele test Tauw
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	KBN 2 functionele test Tauw
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	KBN 2 functionele test Tauw
46,82		3,56		2,11		0,23		0	0		0,11		
44,36		3,69		2,50		0,24		0	0,01		0,06		functie HCL y=x gezet door MI
48,42		4,66		2,48		0,24		0	0,01		0,05		KBN2 meting HCL
46,85		3,71		3,80		0,24		0	0,01		0,05		KBN2 meting HCL
51,26		4,41		2,57		0,25		0	0,00		0,05		KBN2 meting HCL

42,09		3,39		2,22		0,24		0	0,00		0,05			KBN2 meting HCL
45,33		3,76		2,86		0,24		0	0,00		0,05			KBN2 meting HCL
48,81		5,27		0,89		0,24		0	0,01		0,05			KBN2 meting HCL
52,19		4,34		2,48		0,24		0	0,01		0,05			KBN2 meting HCL
52,46		4,31		2,03		0,23		0	0,00		0,05			KBN2 meting HCL
46,19		3,84		2,84		0,25		0	0,00		0,05			
51,08		3,73		2,48		0,24		0	0,00		0,05			
44,97		3,64		2,46		0,25		0	0		0,07			
49,41		3,75		2,32		0,26		0	0,00		0,06			
47,20		4,40		2,74		0,26		0	0,00		0,05			
47,26		4,01		2,56		0,26		0	0,00		0,05			
43,47		4,61		2,05		0,25		0	0,00		0,05			
47,96		4,90		2,18		0,24		0	0,00		0,05			
53,12		4,23		3,16		0,24		0	0,00		0,05			
55,18		3,90		1,98		0,24		0	0,00		0,05			
50,26		4,30		2,95		0,24		0	0,00		0,05			
46,42	48,54	3,84	4,24	1,81	3,46	0,23	0,12	0	0,00	0,00	0,05	0,07		
36,87		3,60		3,62		0,19		0	0,00		0,04			
51,51		3,28		1,61		0,24		0	0,00		0,05			
46,87		3,63		2,41		0,25		0	0,00		0,05			
49,10		3,51		2,40		0,25		0	0,00		0,05			
44,60		3,28		2,89		0,25		0	0,01		0,05			
47,33		2,74		2,11		0,24		0	0,01		0,05			
41,05		3,49		1,90		0,25		0	0,01		0,05			
50,10		4,02		1,69		0,26		0	0,00		0,05			
51,43		3,59		1,70		0,26		0	0,01		0,05			
49,55		4,27		2,85		0,25		0	0,01		0,06			
50,01		4,86		3,37		0,25		0	0,01		0,06			
50,00		3,31		2,05		0,25		0	0,01		0,06			
47,27		3,46		2,16		0,25		0	0,01		0,06			
45,49		3,92		2,24		0,24		0	0,01		0,08			
49,37		4,19		2,86		0,24		0	0,01		0,08			
48,12		4,01		2,64		0,24		0	0,01		0,10			
50,77		3,71		2,79		0,23		0	0,00		0,13			KBN2 meting HCL (dit ivm interpretatieverschil MI)
44,69		2,53		3,96		0,21		0	0		0,12			KBN2 meting HCL
41,29		3,37		12,22		0,23		0	0,00		0,10		HCL	KBN2 meting HCL
52,14		5,05		18,26		0,23		0	0		0,15		HCL	KBN2 meting HCL
49,47		3,74		20,98		0,22		0	0		0,26		HCL	KBN2 meting HCL
48,83		3,77		28,48		0,22		0	0		0,39		HCL	KBN2 meting HCL
52,14		3,12		17,64		0,21		0	0		0,49		HCL	KBN2 meting HCL
46,66		2,42		14,97		0,20		0	0		0,54		HCL	KBN2 meting HCL
39,88		3,12		18,32		0,21		0	0		0,57		HCL	KBN2 meting HCL
49,63		6,40		19,55		0,22		0	0		0,70		HCL	KBN2 meting HCL
54,11		5,67		5,78		0,23		0	0		0,72		HCL	KBN2 meting HCL
53,62		7,22		2,80		0,23		0	0		0,74			KBN2 meting HCL
47,42		4,29		0,77		0,23		0	0		0,72			KBN2 meting HCL
53,05		4,35		0,01		0,28		0	0,01		0,79			KBN2 meting HCL
47,77		3,33		0,43		0,20		0	0,08		0,83			KBN2 meting HCL
33,30		85,33		1,65		1,22		0	0,03		0,57			KBN2 meting HCL
9,21		178,90		3,06		3,35		0	0,02		0,43			KBN2 meting HCL
61,65		3,62		0,46		0,22		0	0,01		0,43			
57,29		6,61		0,70		0,21		0	0,00		0,37			
44,63		3,43		0,80		0,22		0	0,00		0,37			
52,65		4,07		0,63		0,21		0	0		0,36			
38,73		5,01		1,43		0,22		0	0		0,32			

58,61			4,60		1,37		0,23		0	0,00		0,31	
56,02			3,44		1,51		0,22		0	0,00		0,28	
56,74			4,37		1,49		0,22		0	0,00		0,26	
45,26			4,25		0,77		0,22		0	0,02		0,22	
53,68			4,47		2,33		0,21		0	0,11		0,13	
42,37			3,67		4,33		0,22		0	0,23		0,08	
57,22			3,37		3,62		0,21		0	0,42		0,07	
39,43			3,35		3,20		0,22		0	0,57		0,06	
47,90			6,06		3,14		0,21		0	0,73		0,06	
49,95	47,81	50,04	4,55	9,38	2,41	4,97	0,20	0,31	0	0,56	0,06	0,07	0,26
52,34			3,85		3,36		0,19		0	0,32		0,07	
50,41			4,03		3,26		0,19		0	0,25		0,08	
55,92			3,09		3,25		0,19		0	0,26		0,09	
43,13			3,04		3,91		0,19		0	0,63		0,08	
39,21			4,47		3,41		0,20		0	1,10		0,10	
45,46			4,77		2,36		0,20		0	1,07		0,10	
54,10			4,47		2,65		0,20		0	0,73		0,10	
45,41			4,83		2,71		0,20		0	0,54		0,09	
50,94			4,93		2,24		0,21		0	0,51		0,08	
53,73			3,79		2,35		0,19		0	0,43		0,08	
47,91			3,97		2,07		0,19		0	0,52		0,08	
50,22			3,89		1,74		0,19		0	0,66		0,08	
44,91			4,49		1,94		0,19		0	1,08		0,11	
48,52			3,12		3,07		0,18		0	1,21		0,10	
42,99			3,44		2,61		0,19		0	1,09		0,10	
46,84			3,84		2,40		0,18		0	1,03		0,09	
49,99			4,38		2,58		0,18		0	0,74		0,11	
47,72			4,01		3,17		0,18		0	0,56		0,11	
47,14			4,76		2,50		0,19		0	0,53		0,11	
52,63			3,49		1,17		0,18		0	0,46		0,11	
46,35			3,36		0,01		0,21		0	0,51		0,12	
64,02			2,00		0,07		0,20		0	0,48		0,13	
44,48			2,19		0,01		0,19		0	0,47		0,13	
49,42			1,79		0,01		0,18		0	0,64		0,13	
53,67			1,78		0,07		0,20		0	0,65		0,10	
42,45			2,45		0,19		0,20		0	0,80		0,11	
50,08			2,76		1,15		0,20		0	0,73		0,11	
41,01			3,01		1,69		0,20		0	0,46		0,09	
58,81			3,03		3,24		0,20		0	0,23		0,09	
49,95			3,17		2,47		0,20		0	0,14		0,09	
52,63			3,26		4,06		0,20		0	0,07		0,10	
55,68			4,42		5,28		0,19		0	0,07		0,10	
42,78			3,67		2,29		0,19		0	0,05		0,10	
54,16			3,35		4,03		0,18		0	0,10		0,13	
43,51			2,67		3,94		0,18		0	0,12		0,13	
52,16			3,82		4,16		0,18		0	0,14		0,13	
54,73			4,08		4,30		0,18		0	0,15		0,12	
44,06			3,47		4,74		0,19		0	0,17		0,09	
51,62			3,32		6,09		0,19		0	0,24		0,10	
48,04			4,58		6,52		0,20		0	0,24		0,10	
47,30			3,50		4,99		0,19		0	0,17		0,09	
60,69			3,78		6,22		0,18		0	0,15		0,10	
44,47			2,96		2,71		0,20		0	0,10		0,14	
55,32			3,73		2,17		0,19		0	0,24		0,13	
45,87			4,09		3,50		0,19		0	0,42		0,14	

50,18		3,73		3,36		0,17		0	0,60		0,16	
45,45		4,08		4,04		0,19		0	0,74		0,19	
50,17	49,35	3,47	3,59	3,18	2,86	0,18	0,19	0	0,50	0,48	0,18	0,11
49,66		3,67		4,07		0,18		0	0,32		0,15	
49,74		3,43		3,81		0,18		0	0,16		0,15	
51,59		3,88		5,03		0,19		0	0,17		0,16	
44,78		3,58		4,58		0,19		0	0,10		0,16	
50,92		3,53		5,27		0,19		0	0,06		0,20	
43,16		3,73		4,78		0,19		0	0,04		0,23	
56,11		3,78		4,25		0,18		0	0,02		0,22	
49,62		3,98		3,43		0,18		0	0,02		0,24	
54,70		3,56		1,94		0,17		0	0,02		0,24	
44,52		3,52		2,76		0,17		0	0,01		0,24	
52,72		3,89		4,35		0,17		0	0,01		0,22	
50,90		3,77		2,98		0,17		0	0,01		0,23	
48,17		3,09		3,34		0,16		0	0,00		0,23	
50,19		3,19		2,98		0,16		0	0,01		0,22	
45,79		3,21		3,37		0,17		0	0,01		0,22	
52,32		3,56		3,83		0,17		0	0,01		0,22	
48,08		3,62		2,59		0,16		0	0,01		0,21	
49,16		3,66		2,41		0,16		0	0,00		0,21	
55,95		2,67		2,61		0,15		0	0,00		0,18	
39,34		3,44		1,83		0,17		0	0,00		0,20	
58,76		3,61		3,79		0,16		0	0		0,18	
34,27		6,79		4,89		0,18		0	0,00		0,21	
57,27		4,99		4,38		0,17		0	0,00		0,19	
53,13		3,66		4,46		0,16		0	0,00		0,17	
48,24		3,95		5,25		0,16		0	0,01		0,09	
49,36		4,52		5,06		0,15		0	0,02		0,06	
54,32		3,41		5,98		0,15		0	0,02		0,10	
43,17		3,18		6,87		0,15		0	0,00		0,16	
37,96		4,22		7,48		0,15		0	0,00		0,16	
47,97		4,57		7,39		0,15		0	0,01		0,16	
53,37		4,24		6,78		0,16		0	0,00		0,14	
54,74		4,13		4,28		0,15		0	0,01		0,12	
46,82		3,37		6,11		0,14		0	0,03		0,06	
44,16		3,26		7,36		0,14		0	0,02		0,06	
37,59		4,05		8,97		0,16		0	0,04		0,05	
47,51		7,32		9,61		0,17		0	0,01		0,06	
52,45		5,97		9,07		0,17		0	0,01		0,06	
56,48		5,09		6,81		0,16		0	0,01		0,06	
53,13		3,69		4,66		0,15		0	0,01		0,07	
52,01		3,65		3,51		0,15		0	0,01		0,07	
41,47		6,19		3,90		0,13		0	0,01		0,06	
41,92		2,25		4,36		0,14		0	0,01		0,06	
38,62		3,18		4,70		0,16		0	0,01		0,06	
45,21		6,19		10,51		0,16		0	0		0,09	
61,21		7,79		4,16		0,16		0	0,00		0,15	
51,94		5,02		4,11		0,15		0	0,00		0,18	
51,72		4,72		4,21		0,15		0	0		0,17	
45,89	48,92	3,54	4,11	5,19	4,88	0,13	0,16	0	0	0,03	0,18	0,15
36,64		3,36		9,86		0,14		0	0		0,22	
49,03		6,74		4,59		0,15		0	0		0,25	
48,05		3,91		5,85		0,15		0	0		0,24	
53,71		3,18		6,48		0,14		0	0		0,24	

50,66		3,19		5,27		0,14		0	0	0,23	
44,11		3,13		4,83		0,14		0	0	0,23	
46,37		4,57		6,61		0,15		0	0	0,23	
40,23		4,73		5,76		0,14		0	0,00	0,24	
53,46		4,36		4,56		0,14		0	0	0,24	
47,77		4,12		6,43		0,14		0	0,00	0,23	
54,81		3,59		5,50		0,14		0	0	0,24	
48,03		3,84		5,14		0,14		0	0	0,24	
51,50		3,37		5,19		0,13		0	0	0,24	
46,68		3,27		4,91		0,13		0	0	0,23	
47,36		3,04		4,96		0,13		0	0,00	0,23	
41,58		3,31		4,28		0,13		0	0,01	0,22	
48,42		3,43		4,97		0,13		0	0,01	0,23	
47,69		3,19		4,14		0,13		0	0,01	0,21	
46,15		4,44		3,09		0,13		0	0,01	0,20	
59,69		3,44		3,52		0,12		0	0,00	0,19	
41,76		3,18		3,27		0,12		0	0,00	0,19	
50,13		2,90		4,71		0,13		0	0,00	0,19	
41,75		3,04		4,92		0,13		0	0,01	0,16	
46,51		4,23		4,62		0,14		0	0,02	0,13	
49,11		4,50		5,15		0,14		0	0,01	0,15	
47,81		4,42		5,37		0,14		0	0,00	0,12	
52,33		3,83		6,08		0,13		0	0,01	0,13	
50,79		3,52		5,66		0,13		0	0,01	0,15	
46,98		3,39		5,42		0,13		0	0,01	0,15	
49,84		3,33		4,23		0,13		0	0,03	0,12	
49,15		4,04		4,48		0,14		0	0,06	0,08	
43,79		2,94		3,18		0,12		0	0,09	0,05	
47,69		3,08		5,16		0,13		0	0,10	0,06	
44,98		3,53		4,64		0,13		0	0,10	0,05	
48,57		3,39		3,75		0,13		0	0,10	0,06	
45,59		3,92		5,48		0,13		0	0,08	0,05	
45,55		3,89		3,67		0,13		0	0,07	0,05	
50,69		3,90		3,33		0,14		0	0,05	0,06	
50,81		2,98		2,52		0,13		0	0,04	0,05	
47,03		3,62		2,33		0,14		0	0,03	0,05	
49,13		2,94		3,71		0,13		0	0,03	0,07	
50,47		2,54		2,56		0,13		0	0,01	0,10	
44,16		2,67		2,82		0,13		0	0,00	0,15	
36,36		5,03		4,31		0,13		0	0,01	0,15	
57,81		3,24		4,36		0,14		0	0,00	0,11	
50,53		3,33		3,99		0,13		0	0,00	0,14	
50,56		3,07		4,26		0,13		0	0,00	0,15	
47,11	47,89	2,69	3,61	4,48	4,67	0,13	0,13	0	0	0,02	0,18	0,16
42,33		2,64		5,49		0,13		0	0	0,18	
47,55		3,14		5,79		0,13		0	0,00	0,21	
50,58		3,11		5,42		0,13		0	0	0,21	
45,06		2,92		4,88		0,13		0	0	0,21	
47,13		3,32		4,99		0,12		0	0	0,21	
50,86		3,11		4,38		0,12		0	0	0,21	
48,52		5,47		5,33		0,13		0	0	0,21	
48,70		3,74		5,02		0,13		0	0	0,19	
50,69		3,26		3,52		0,13		0	0,00	0,13	
46,75		3,16		3,17		0,13		0	0,01	0,06	
48,32		2,77		2,55		0,13		0	0,01	0,05	

48,50		2,81		2,77		0,14		0	0,02		0,05	
49,07		2,76		1,96		0,14		0	0,02		0,05	
40,96		3,61		1,64		0,15		0	0,02		0,05	
52,58		3,36		2,55		0,14		0	0,02		0,05	
46,61		3,81		2,83		0,14		0	0,02		0,05	
45,83		3,87		2,53		0,13		0	0,02		0,05	
51,26		3,49		3,40		0,13		0	0,02		0,05	
45,94		3,93		3,72		0,13		0	0,02		0,05	
52,34		3,42		4,46		0,13		0	0,02		0,05	
46,75		2,92		3,82		0,14		0	0,01		0,05	
45,06		2,64		3,63		0,14		0	0,02		0,05	
45,25		3,39		4,60		0,15		0	0,03		0,05	
44,09		4,11		4,48		0,15		0	0,03		0,05	
46,94		3,98		4,40		0,15		0	0,02		0,05	
50,55		3,29		4,25		0,15		0	0,02		0,06	
52,28		3,24		3,91		0,14		0	0,01		0,06	
48,82		2,43		5,53		0,14		0	0,01		0,05	
51,86		2,84		3,95		0,14		0	0,01		0,06	
45,89		2,55		4,32		0,14		0	0,02		0,05	
46,81		2,91		3,91		0,14		0	0,01		0,05	
47,61		3,98		4,17		0,14		0	0,01		0,06	
46,79		3,85		3,54		0,14		0	0,01		0,06	
48,67		4,51		3,45		0,14		0	0,02		0,06	
47,18		4,70		2,89		0,14		0	0,02		0,05	
48,71		3,81		3,44		0,14		0	0,02		0,05	
50,66		4,91		3,07		0,14		0	0,02		0,06	
50,75		3,07		3,05		0,13		0	0,02		0,06	
47,10		3,11		3,45		0,14		0	0,01		0,06	
48,90		3,47		4,08		0,14		0	0,02		0,06	
42,24		3,05		3,31		0,14		0	0,03		0,06	
53,26		4,34		4,12		0,14		0	0,03		0,06	
43,31		3,46		4,82		0,14		0	0,03		0,06	
53,40		3,11		5,21		0,14		0	0,04		0,06	
45,10		3,09		5,13		0,14		0	0,03		0,06	
46,81		3,49		5,14		0,14		0	0,03		0,06	
39,20		3,56		4,00		0,14		0	0,04		0,06	
54,56	47,88	4,13	3,45	4,70	3,97	0,14	0,14	0	0,04	0,02	0,07	0,08
55,57		3,51		4,35		0,14		0	0,02		0,09	
46,48		2,87		5,20		0,13		0	0,02		0,09	
50,10		3,85		4,42		0,14		0	0,02		0,12	
45,65		3,26		4,19		0,14		0	0,03		0,13	
47,12		3,19		3,93		0,14		0	0,05		0,15	
43,81		3,88		3,66		0,14		0	0,07		0,15	
53,53		3,26		4,22		0,14		0	0,04		0,18	
43,64		3,17		4,47		0,14		0	0,04		0,18	
50,35		3,32		4,48		0,15		0	0,04		0,19	
48,23		3,07		3,74		0,15		0	0,05		0,15	
45,55		3,35		3,93		0,15		0	0,04		0,16	
53,24		2,96		3,07		0,15		0	0,03		0,18	
49,60		2,72		2,89		0,15		0	0,04		0,21	
44,77		3,10		3,55		0,14		0	0,05		0,19	
44,03		3,03		4,22		0,15		0	0,08		0,18	
48,51		3,19		3,33		0,15		0	0,08		0,18	
43,12		2,87		2,50		0,14		0	0,07		0,19	
43,81		2,79		3,69		0,13		0	0,04		0,16	

49,54		3,54		4,58		0,13		0	0,05		0,15		
51,93		3,19		3,04		0,13		0	0,05		0,10	main/Fault	HCL functie terug geplaatst MI
54,67		1,51		4,04		0,13		0	0,04		0,07		
33,24		2,84		2,29		0,12		0	0,04		0,07		
50,39		3,23		4,06		0,15		0	0,04		0,08		
53,72		3,49		2,23		0,14		0	0,02		0,09		
49,23		2,04		3,13		0,15		0	0,03		0,09		
32,57		3,43		3,04		0,14		0	0,01		0,09		
52,20		4,21		3,88		0,14		0	0,00		0,16		
51,74		4,55		3,16		0,13		0	0		0,20		
59,50		3,76		3,28		0,12		0	0		0,26		
48,09		2,69		3,22		0,12		0	0,00		0,26		
40,89		2,55		3,84		0,11		0	0		0,23		
40,56		4,66		5,52		0,13		0	0		0,23		
43,18		4,80		7,69		0,13		0	0		0,23		
46,63		4,33		5,68		0,13		0	0		0,23		
49,85		4,24		6,17		0,13		0	0		0,24		
54,93		5,46		7,22		0,12		0	0		0,22		
54,43		3,09		5,37		0,12		0	0,00		0,23		
46,56		3,24		5,55		0,12		0	0		0,22		
56,13		3,31		5,89		0,12		0	0		0,16		
45,52		2,88		5,64		0,11		0	0,00		0,13		
40,34		3,17		5,44		0,12		0	0,01		0,13		
50,52		3,25		4,09		0,13		0	0,06		0,15		
40,15		3,06		3,23		0,13		0	0,08		0,16		
43,95		3,03		4,28		0,14		0	0,13		0,14		
43,81		3,50		4,41		0,14		0	0,08		0,12		
56,09		4,33		4,11		0,14		0	0,08		0,11		
52,98		2,85		3,85		0,13		0	0,07		0,09		
44,98	47,82	2,20	3,33	3,64	4,20	0,13	0,13	0	0,06	0,03	0,06	0,16	
44,46		2,39		4,35		0,13		0	0,09		0,06		
43,36		2,65		4,24		0,14		0	0,07		0,05		
44,53		3,29		3,54		0,14		0	0,06		0,06		
49,32		3,49		3,52		0,14		0	0,04		0,08		
53,17		3,44		2,80		0,14		0	0,04		0,10		
51,42		3,04		3,37		0,14		0	0,02		0,08		
48,21		2,94		3,04		0,14		0	0,02		0,08		
48,84		3,22		3,47		0,14		0	0,02		0,09		
46,11		2,81		4,07		0,14		0	0,02		0,10		
42,38		2,66		3,91		0,15		0	0,01		0,11		
38,64		4,04		5,49		0,15		0	0,03		0,12		
51,91		3,77		7,40		0,15		0	0,01		0,13		
51,26		3,63		8,99		0,15		0	0,01		0,13		
49,02		3,80		5,71		0,15		0	0,00		0,15		
52,79		3,44		7,75		0,15		0	0,00		0,13		
50,54		2,87		4,85		0,15		0	0		0,14		
41,59		2,98		5,94		0,14		0	0		0,15		
44,95		2,82		4,23		0,13		0	0		0,20		
50,00		3,34		4,95		0,12		0	0		0,21		
54,79		2,39		2,46		0,11		0	0		0,23		
49,47		2,52		2,75		0,12		0	0		0,21		
48,95		2,45		1,53		0,12		0	0,00		0,19		
46,64		2,86		2,54		0,13		0	0,00		0,17		
49,84		3,23		3,11		0,12		0	0,01		0,19		
47,03		2,76		2,99		0,12		0	0,01		0,18		

50,94		3,25		3,38		0,12		0	0,00		0,18	
47,23		3,47		3,79		0,11		0	0,00		0,18	
58,93		3,04		4,19		0,12		0	0,00		0,16	
52,90		2,98		3,06		0,13		0	0,00		0,15	
41,37		3,88		4,64		0,13		0	0,03		0,15	
52,07		3,61		5,56		0,12		0	0,06		0,15	
52,02		3,79		5,38		0,12		0	0,05		0,13	
51,44		2,77		4,38		0,11		0	0,08		0,13	
31,31		3,81		7,25		0,12		0	0,10		0,11	
41,88		9,74		7,79		0,12		0	0,09		0,12	
55,89		9,73		4,59		0,13		0	0,07		0,11	
58,59		3,59		4,45		0,13		0	0,03		0,12	
51,08		2,79		3,72		0,12		0	0,02		0,13	
40,67		2,61		3,85		0,12		0	0,01		0,14	
43,97		3,80		3,82		0,14		0	0,03		0,12	
57,26		4,66		4,12		0,13		0	0,03		0,13	
44,16		5,25		4,03		0,13		0	0,04		0,12	
48,97		4,52		4,24		0,13		0	0,04		0,13	
49,50		4,76		3,52		0,13		0	0,05		0,13	
49,20		4,14		3,59		0,13		0	0,08		0,13	
55,87		4,30		3,91		0,13		0	0,07		0,10	
44,65		3,09		4,51		0,12		0	0,07		0,12	
45,85	48,44	2,62	3,60	4,95	4,37	0,14	0,13	0	0,15	0,03	0,07	0,13
48,59		4,27		3,80		0,14		0	0,15		0,06	
43,73		4,05		6,35		0,13		0	0,15		0,06	
47,96		4,11		5,99		0,14		0	0,12		0,05	
53,28		5,33		5,40		0,17		0	0,08		0,05	
51,72		5,33		5,94		0,18		0	0,09		0,06	
49,24		4,85		4,62		0,18		0	0,04		0,10	
54,11		4,13		4,62		0,18		0	0,02		0,13	
51,51		4,25		4,51		0,18		0	0,05		0,14	
53,46		4,78		4,04		0,18		0	0,13		0,14	
44,31		4,37		3,80		0,18		0	0,34		0,11	
50,31		4,89		3,55		0,18		0	0,54		0,11	
48,30		4,81		3,78		0,17		0	0,49		0,09	
51,97		4,37		4,43		0,18		0	0,42		0,13	
49,52		4,28		3,96		0,18		0	0,50		0,12	
41,41		4,41		4,97		0,18		0	0,65		0,12	
49,47		4,71		4,39		0,18		0	0,60		0,12	
54,00		4,16		3,80		0,17		0	0,48		0,11	
49,95		3,74		4,93		0,17		0	0,48		0,10	
43,57		4,27		5,23		0,17		0	0,54		0,09	
47,60		5,39		4,93		0,17		0	0,62		0,10	
54,29		3,81		4,72		0,17		0	0,46		0,11	
42,01		3,81		3,83		0,17		0	0,40		0,12	
42,74		4,12		4,87		0,18		0	0,28		0,13	
59,27		3,49		5,33		0,18		0	0,17		0,13	
48,90		2,62		4,55		0,16		0	0,10		0,14	
34,13		4,73		5,11		0,17		0	0,05		0,15	
61,86		4,99		3,84		0,16		0	0,08		0,18	
58,94		3,55		3,92		0,15		0	0,06		0,21	
41,08		3,81		3,86		0,15		0	0,07		0,21	
50,54		3,11		1,77		0,15		0	0,09		0,19	
42,07		2,50		2,98		0,13		0	0,09		0,15	
37,19		3,33		3,51		0,16		0	0,08		0,15	

48,20		4,47		2,51		0,17		0	0,08		0,17	
45,06		4,31		4,75		0,17		0	0,06		0,15	
51,30		7,11		3,72		0,17		0	0,04		0,14	
59,78		4,46		4,37		0,16		0	0,03		0,16	
50,47		3,67		2,74		0,16		0	0,01		0,15	
53,67		3,47		3,58		0,15		0	0,01		0,12	
48,24		3,01		3,85		0,14		0	0,00		0,10	
46,06		2,80		3,39		0,15		0	0,00		0,09	
47,08		3,78		3,43		0,16		0	0,00		0,11	
41,99		4,08		2,97		0,17		0	0,02		0,08	
47,64		4,94		3,62		0,17		0	0,05		0,05	
57,41		4,81		4,25		0,17		0	0,06		0,06	
52,91		4,05		3,90		0,16		0	0,04		0,06	
52,44		3,46		2,66		0,16		0	0,01		0,11	
46,94		3,40		3,96		0,15		0	0,02		0,15	
44,26	48,97	4,15	4,17	3,37	4,13	0,16	0,16	0	0,02	0,19	0,13	0,12
53,66		5,04		4,29		0,16		0	0,03		0,14	
53,45		4,07		4,05		0,16		0	0,03		0,15	
54,18		4,05		4,41		0,16		0	0,04		0,14	
46,29		3,49		5,56		0,15		0	0,10		0,14	
45,91		4,14		6,26		0,16		0	0,30		0,15	
46,94		4,31		5,57		0,17		0	0,47		0,07	
44,27		6,17		7,73		0,16		0	0,48		0,06	
46,35		5,02		5,30		0,17		0	0,36		0,06	
60,55		4,75		6,96		0,16		0	0,23		0,07	
48,95		4,57		4,30		0,16		0	0,22		0,11	
49,10		4,34		4,06		0,15		0	0,23		0,12	
49,49		4,60		3,90		0,16		0	0,29		0,13	
48,28		4,05		3,68		0,16		0	0,42		0,14	
41,77		4,65		3,33		0,16		0	0,49		0,13	
53,47		5,49		3,58		0,16		0	0,44		0,14	
50,37		4,81		4,31		0,15		0	0,32		0,16	
33,86		4,34		4,26		0,16		0	0,22		0,17	
56,06		4,20		4,90		0,16		0	0,16		0,14	
54,15		4,71		5,19		0,16		0	0,11		0,13	
44,63		3,83		4,86		0,17		0	0,05		0,15	
53,06		5,73		5,86		0,17		0	0,05		0,15	
47,64		4,51		4,46		0,17		0	0,02		0,20	
58,17		5,02		3,45		0,18		0	0,03		0,20	
48,80		3,38		3,52		0,15		0	0,04		0,17	
40,28		2,74		4,25		0,14		0	0,05		0,15	
48,61		2,58		4,51		0,13		0	0,06		0,12	
38,50		3,90		4,26		0,16		0	0,05		0,13	
50,31		4,14		2,14		0,16		0	0,07		0,15	
49,79		3,62		1,29		0,15		0	0,06		0,16	
48,51		4,31		1,92		0,15		0	0,05		0,16	
56,63		4,25		1,95		0,15		0	0,04		0,16	
58,21		4,14		1,85		0,16		0	0,03		0,15	
43,14		2,91		2,01		0,15		0	0,04		0,14	
40,87		4,16		2,91		0,16		0	0,06		0,12	
44,79		5,80		3,24		0,15		0	0,07		0,11	
43,94		4,73		3,32		0,16		0	0,06		0,16	
54,49		5,06		4,43		0,16		0	0,04		0,15	
57,54		4,62		3,29		0,16		0	0,02		0,16	
55,49		3,76		3,66		0,15		0	0,02		0,17	

42,73		3,06		4,37		0,14		0	0,03		0,17	
46,97		3,37		4,63		0,15		0	0,04		0,14	
43,08		3,65		4,88		0,16		0	0,06		0,15	
38,44		4,42		5,89		0,17		0	0,05		0,14	
53,80		5,22		5,82		0,17		0	0,05		0,14	
63,79		4,50		4,76		0,17		0	0,04		0,15	
45,27		3,65		3,97		0,15		0	0,05		0,15	
45,92		3,64		5,50		0,16		0	0,04		0,13	
42,49	48,81	4,24	4,29	4,56	4,23	0,15	0,16	0	0,06	0,13	0,11	0,14
55,91		4,21		3,78		0,16		0	0,06		0,15	
48,98		3,81		4,49		0,15		0	0,05		0,16	
43,36		3,47		4,04		0,15		0	0,09		0,12	
47,26		4,02		4,41		0,15		0	0,12		0,12	
48,52		4,86		4,41		0,15		0	0,13		0,11	
47,87		4,41		4,05		0,15		0	0,08		0,15	
48,49		5,32		4,71		0,16		0	0,09		0,15	
52,80		4,48		4,57		0,15		0	0,10		0,19	
48,30		4,35		5,03		0,15		0	0,12		0,20	
45,68		4,23		4,68		0,15		0	0,19		0,17	
47,00		3,45		4,72		0,15		0	0,31		0,15	
41,97		3,86		3,97		0,15		0	0,35		0,12	
44,27		4,34		4,66		0,15		0	0,37		0,13	
52,14		3,71		3,73		0,15		0	0,23		0,14	
50,44		3,52		5,13		0,15		0	0,17		0,19	
45,66		4,15		3,38		0,15		0	0,12		0,22	
50,47		2,97		3,89		0,14		0	0,19		0,19	
40,11		3,39		4,04		0,14		0	0,19		0,12	
28,09		11,50		5,97		0,14		0	0,33		0,11	
58,74		6,62		2,70		0,15		0	0,24		0,14	
53,15		4,23		3,64		0,14		0	0,18		0,16	
56,30		4,63		3,95		0,14		0	0,09		0,15	
47,84		3,48		4,79		0,14		0	0,07		0,13	
51,49		3,63		4,39		0,14		0	0,07		0,13	
41,86		4,13		4,77		0,15		0	0,14		0,10	
48,14		3,95		5,18		0,15		0	0,15		0,12	
42,25		4,55		3,64		0,15		0	0,19		0,12	
49,35		4,51		4,54		0,15		0	0,21		0,10	
42,79		4,30		4,88		0,14		0	0,19		0,13	
47,49		4,19		4,63		0,15		0	0,11		0,14	
47,21		3,96		3,93		0,14		0	0,08		0,14	
55,10		3,77		3,65		0,14		0	0,04		0,13	
48,02		3,63		3,92		0,14		0	0,02		0,12	
48,81		3,99		3,89		0,14		0	0,03		0,12	
50,90		3,68		3,89		0,13		0	0,01		0,20	
46,81		3,47		3,62		0,13		0	0,04		0,19	
48,99		3,58		3,54		0,13		0	0,05		0,15	
45,50		3,78		3,15		0,13		0	0,11		0,13	
47,11		4,07		3,00		0,12		0	0,17		0,14	
47,36		3,51		3,06		0,12		0	0,19		0,13	
46,59		4,19		3,55		0,13		0	0,20		0,21	
49,05		4,32		3,45		0,13		0	0,18		0,20	
48,62		3,95		3,98		0,12		0	0,16		0,18	
49,56		3,27		4,30		0,12		0	0,14		0,17	
49,50		3,60		4,77		0,13		0	0,20		0,15	
39,86		4,11		5,60		0,12		0	0,27		0,16	

52,20		3,74		4,87		0,13		0	0,22		0,15	
52,15	47,92	3,58	4,18	4,65	4,20	0,13	0,14	0	0,14	0,15	0,17	0,15
43,70		3,86		4,13		0,13		0	0,32		0,17	
48,23		4,45		4,27		0,13		0	0,33		0,17	
55,91		4,57		3,69		0,17		0	0,32		0,13	
43,62		5,23		3,50		0,16		0	0,58		0,10	
41,58		5,10		3,91		0,15		0	0,55		0,10	
39,81		5,42		3,29		0,15		0	0,64		0,09	
58,42		5,07		3,96		0,16		0	0,50		0,09	
54,83		4,41		3,46		0,15		0	0,33		0,08	
44,24		4,51		2,70		0,16		0	0,31		0,06	
49,38		5,04		3,20		0,16		0	0,33		0,08	
45,06		4,72		3,74		0,16		0	0,44		0,06	
38,10		5,79		3,50		0,16		0	0,49		0,07	
45,42		5,34		4,45		0,16		0	0,46		0,07	
52,96		5,13		4,65		0,17		0	0,35		0,05	
45,09		4,81		3,95		0,17		0	0,23		0,05	
54,20		5,02		3,98		0,16		0	0,15		0,06	
48,14		5,21		3,80		0,16		0	0,10		0,06	
53,71		4,87		4,18		0,16		0	0,06		0,11	
53,02		4,51		3,84		0,16		0	0,09		0,11	
45,84		3,96		4,09		0,15		0	0,09		0,11	
45,33		3,61		3,69		0,15		0	0,15		0,13	
41,40		3,96		3,64		0,14		0	0,35		0,17	
47,00		4,04		4,10		0,14		0	0,31		0,17	
52,90		4,12		3,31		0,15		0	0,33		0,16	
44,35		3,72		3,74		0,15		0	0,26		0,13	
46,21		4,65		4,63		0,14		0	0,30		0,16	
49,91		4,27		4,10		0,15		0	0,23		0,17	
52,79		4,15		3,31		0,15		0	0,23		0,15	
49,00		3,58		3,51		0,16		0	0,30		0,11	
45,89		3,49		3,53		0,15		0	0,36		0,09	
41,38		3,77		4,13		0,16		0	0,45		0,12	
48,99		3,55		3,63		0,16		0	0,34		0,10	
48,36		4,22		4,28		0,16		0	0,27		0,14	
42,55		4,00		4,17		0,15		0	0,18		0,15	
52,53		3,95		4,13		0,15		0	0,16		0,16	
50,65		3,36		3,35		0,15		0	0,12		0,12	
49,51		3,47		2,41		0,15		0	0,08		0,12	
48,79		3,96		2,48		0,16		0	0,14		0,12	
45,82		3,33		2,30		0,15		0	0,18		0,10	
47,98		3,42		2,79		0,15		0	0,19		0,14	
46,67		3,42		2,72		0,16		0	0,17		0,12	
49,16		3,27		2,93		0,16		0	0,23		0,12	
54,98		3,73		2,46		0,16		0	0,22		0,11	
77,31		3,60		2,18		0,17		0	0,18		0,14	
61,86		3,34		2,12		0,16		0	0,10		0,08	
47,79		3,61		2,52		0,17		0	0,08		0,06	
45,33		3,69		3,24		0,16		0	0,06		0,08	
49,27	48,85	4,04	4,22	3,24	3,52	0,15	0,16	0	0,05	0,26	0,08	0,11
47,39		4,12		4,46		0,16		0	0,03		0,12	
51,77		4,17		3,50		0,16		0	0,05		0,08	
45,15		4,07		3,99		0,17		0	0,08		0,05	
50,10		3,89		2,89		0,16		0	0,09		0,05	
46,21		4,04		3,20		0,16		0	0,06		0,05	

47,49		4,03		3,50		0,16		0	0,09		0,05
53,53		3,91		3,01		0,16		0	0,07		0,05
51,69		3,48		2,38		0,15		0	0,08		0,05
39,75		3,51		2,75		0,14		0	0,17		0,05
51,47		3,70		1,85		0,15		0	0,15		0,05
46,71		3,59		2,67		0,15		0	0,25		0,06
45,35		3,87		2,65		0,15		0	0,27		0,06
48,22		3,39		1,91		0,15		0	0,36		0,07
51,58		3,44		2,70		0,14		0	0,31		0,08
46,36		3,83		2,31		0,15		0	0,29		0,09
48,99		3,77		2,89		0,15		0	0,31		0,09
49,53		3,71		2,80		0,15		0	0,34		0,10
47,86		3,65		2,69		0,15		0	0,43		0,10
46,98		3,73		3,41		0,15		0	0,44		0,10
49,07		3,70		4,63		0,15		0	0,47		0,10
41,82		4,33		4,51		0,15		0	0,51		0,10
55,35		3,70		4,06		0,15		0	0,49		0,09
42,82		3,99		4,23		0,15		0	0,48		0,10
54,63		3,66		3,88		0,15		0	0,46		0,11
42,76		3,54		3,23		0,14		0	0,49		0,11
47,94		3,13		2,56		0,14		0	0,50		0,08
51,10		3,26		1,75		0,15		0	0,43		0,12
46,59		3,93		2,30		0,16		0	0,44		0,11
50,78		3,63		2,09		0,15		0	0,54		0,09
45,42		3,84		2,07		0,14		0	0,66		0,08
40,53		3,84		3,29		0,14		0	0,60		0,09
48,13		4,49		4,42		0,14		0	0,54		0,13
47,83		5,60		4,80		0,15		0	0,43		0,13
54,73		4,72		5,76		0,14		0	0,35		0,11
48,74		4,09		6,38		0,13		0	0,19		0,11
49,60		4,80		5,58		0,14		0	0,20		0,11
47,91		5,20		6,32		0,13		0	0,29		0,12
47,64		3,72		6,44		0,13		0	0,36		0,12
41,62		4,07		6,79		0,13		0	0,37		0,12
45,43		5,06		7,80		0,13		0	0,33		0,17
48,08		5,89		8,07		0,13		0	0,18		0,18
48,81		4,56		5,57		0,13		0	0,12		0,16
55,69		4,00		4,65		0,13		0	0,09		0,17
46,51		3,18		5,85		0,12		0	0,05		0,17
43,26		3,95		6,48		0,13		0	0,07		0,18
45,56		3,80		7,47		0,13		0	0,07		0,16
48,17		4,66		6,81		0,13		0	0,07		0,17
52,01	48,01	4,39	4,01	6,38	4,16	0,13	0,14	0	0,11	0,29	0,14	0,10
53,79		3,97		7,09		0,14		0	0,10		0,07
44,11		4,57		6,00		0,13		0	0,09		0,06
47,43		3,99		6,85		0,14		0	0,08		0,06
48,79		4,78		7,40		0,14		0	0,08		0,08
46,50		4,82		8,60		0,13		0	0,05		0,14
43,34		4,47		9,39		0,13		0	0,02		0,16
55,25		3,59		7,66		0,12		0	0,01		0,17
36,67		3,75		8,54		0,12		0	0,00		0,20
52,33		2,89		6,16		0,12		0	0,01		0,23
50,06		3,05		8,32		0,12		0	0,00		0,24
49,67		3,26		5,86		0,14		0	0		0,26
51,33		3,20		5,33		0,13		0	0,00		0,25

56,16		2,72		5,29		0,12		0	0,00		0,25	
44,95		3,23		5,19		0,12		0	0		0,25	
52,29		3,61		4,60		0,12		0	0		0,26	
49,08		3,40		4,57		0,12		0	0		0,25	
48,50		4,24		6,89		0,12		0	0		0,26	
52,85		3,01		8,00		0,11		0	0,01		0,27	
48,38		2,83		10,30		0,11		0	0,02		0,28	
31,83		3,54		12,68		0,11		0	0,09		0,28	
39,39		4,60		6,30		0,11		0	0,11		0,26	
59,78		3,45		6,32		0,11		0	0,06		0,23	
53,92		4,38		5,80		0,11		0	0,03		0,24	
54,16		2,96		4,18		0,11		0	0,03		0,26	
48,97		3,68		4,11		0,11		0	0,01		0,27	
53,70		3,15		3,82		0,11		0	0,02		0,26	
43,32		3,49		5,32		0,11		0	0,09		0,25	
49,53		3,72		5,80		0,11		0	0,21		0,24	
51,70		2,95		2,99		0,10		0	0,23		0,25	
28,81		7,39		2,82		0,09		0	0,48		0,23	
60,18		3,24		1,55		0,10		0	0,41		0,18	
37,58		3,64		3,52		0,09		0	0,17		0,16	
58,07		3,42		3,28		0,11		0	0,13		0,17	
48,06		3,21		2,73		0,11		0	0,14		0,18	
47,62		4,19		3,31		0,11		0	0,19		0,18	
51,60		4,19		3,36		0,12		0	0,23		0,15	
50,41		3,73		4,01		0,11		0	0,30		0,12	
48,61		3,42		3,41		0,11		0	0,36		0,07	
47,40		3,45		3,56		0,11		0	0,48		0,06	
46,00		3,67		4,18		0,12		0	0,54		0,06	
44,61		3,11		4,04		0,12		0	0,54		0,06	
43,22		3,88		3,68		0,12		0	0,50		0,06	
47,08		4,35		4,17		0,12		0	0,44		0,06	
51,76		3,34		4,54		0,11		0	0,33		0,07	
49,53		3,99		4,78		0,12		0	0,21		0,06	
53,70		3,00		5,50		0,11		0	0,19		0,06	
51,90		3,41		4,77		0,11		0	0,14		0,07	
43,38	48,48	2,85	3,68	4,06	5,43	0,11	0,12	0	0,19	0,15	0,07	0,17
36,43		3,68		4,19		0,11		0	0,24		0,07	
48,24		3,75		3,28		0,11		0	0,26		0,06	
55,38		3,74		4,17		0,11		0	0,19		0,06	
56,42		4,43		3,09		0,11		0	0,15		0,07	
47,04		3,96		3,07		0,11		0	0,16		0,06	
53,48		3,73		3,40		0,11		0	0,21		0,08	
42,63		4,34		4,40		0,11		0	0,33		0,11	
51,30		3,16		3,27		0,10		0	0,38		0,13	
50,13		2,93		1,86		0,10		0	0,46		0,14	
44,29		3,37		3,11		0,10		0	0,57		0,15	
46,07		3,79		2,66		0,10		0	0,55		0,14	
49,36		3,01		3,36		0,10		0	0,42		0,14	
41,52		3,99		4,07		0,10		0	0,33		0,11	
53,17		3,64		4,25		0,10		0	0,20		0,12	
57,58		3,58		3,79		0,10		0	0,18		0,14	
49,71		2,33		3,04		0,08		0	0,19		0,16	
30,62		2,81		3,21		0,08		0	0,28		0,13	
55,00		3,30		3,08		0,09		0	0,37		0,10	
47,24		3,69		2,10		0,08		0	0,30		0,14	

37,02		4,25		1,73		0,08		0	0,17		0,14	
54,98		3,83		4,05		0,09		0	0,13		0,14	
40,69		6,04		4,92		0,10		0	0,12		0,15	
56,66		4,26		4,02		0,11		0	0,09		0,12	
49,32		4,03		4,42		0,11		0	0,06		0,09	
54,16		5,41		2,99		0,11		0	0,05		0,07	
45,19		4,24		4,83		0,10		0	0,04		0,06	
46,74		3,48		4,61		0,09		0	0,05		0,06	
30,30		4,24		4,95		0,10		0	0,08		0,06	
61,96		4,81		2,70		0,10		0	0,06		0,06	
34,37		3,65		5,07		0,09		0	0,03		0,06	
53,41		3,32		5,95		0,10		0	0,03		0,06	
57,59		3,46		4,01		0,10		0	0,04		0,07	
49,72		3,95		4,38		0,10		0	0,02		0,14	
59,89		3,26		3,14		0,10		0	0,02		0,11	
48,37		3,54		3,51		0,09		0	0,03		0,09	
43,60		2,95		3,24		0,08		0	0,03		0,10	
48,64		3,95		3,14		0,08		0	0,06		0,08	
42,28		5,24		2,20		0,09		0	0,10		0,11	
47,67		5,14		1,85		0,09		0	0,14		0,12	
43,88		6,13		1,61		0,09		0	0,15		0,10	
62,89		3,36		2,28		0,08		0	0,08		0,09	
50,11		4,08		1,57		0,08		0	0,10		0,09	
47,80		3,88		2,90		0,07		0	0,15		0,09	
36,10		4,09		3,70		0,07		0	0,19		0,08	
54,08		4,31		2,89		0,09		0	0,22		0,15	
55,10		3,51		3,24		0,08		0	0,14		0,19	
43,58		3,03		4,85		0,08		0	0,16		0,21	
35,02	48,06	4,04	3,89	5,92	3,50	0,08	0,09	0	0,30	0,18	0,19	0,11
52,08		4,27		5,25		0,08		0	0,23		0,23	
48,97		4,50		4,11		0,08		0	0,17		0,28	
54,83		4,03		3,39		0,07		0	0,11		0,30	
50,25		3,52		3,28		0,06		0	0,12		0,29	
52,62		3,46		4,24		0,07		0	0,16		0,28	
46,81		2,97		4,37		0,07		0	0,30		0,28	
40,94		2,87		6,06		0,07		0	0,45		0,27	
47,61		3,00		6,00		0,07		0	0,47		0,28	
42,70		3,49		5,72		0,07		0	0,39		0,29	
48,70		5,23		4,90		0,08		0	0,30		0,29	
57,13		4,12		4,98		0,08		0	0,19		0,30	
50,11		3,12		2,92		0,08		0	0,20		0,31	
47,74		2,73		3,87		0,07		0	0,30		0,30	
46,17		2,82		3,73		0,07		0	0,41		0,28	
41,36		3,27		4,57		0,08		0	0,49		0,26	
45,72		3,49		3,76		0,08		0	0,31		0,26	
51,73		3,38		4,01		0,08		0	0,23		0,26	
54,17		3,33		5,35		0,08		0	0,18		0,27	
51,76		3,00		5,61		0,08		0	0,15		0,25	
46,49		3,12		4,56		0,07		0	0,19		0,23	
51,08		2,58		4,21		0,07		0	0,39		0,24	
35,61		4,45		6,01		0,07		0	0,64		0,25	
48,52		4,29		5,64		0,09		0	0,70		0,27	
52,20		4,31		4,49		0,09		0	0,49		0,26	
44,28		4,43		5,08		0,09		0	0,42		0,26	
54,04		4,14		4,58		0,08		0	0,42		0,22	

51,90		3,51		4,80		0,07		0	0,47		0,20			
45,49		3,44		3,87		0,07		0	0,53		0,21			
42,73		3,82		4,15		0,08		0	0,61		0,17			
39,75		3,65		2,39		0,08		0	0,66		0,10			
55,15		2,55		1,44		0,09		0	0,62		0,08			
51,36		2,40		2,30		0,07		0	0,40		0,08			
40,78		2,44		4,02		0,08		0	0,27		0,07			
42,85		3,63		5,09		0,08		0	0,21		0,07			
58,28		5,12		8,49		0,10		0	0,09		0,07			
51,62		6,51		11,93		0,09		0	0,07		0,08			
54,75		5,01		17,84		0,08		0	0,05		0,09			
45,27		4,47		8,90		0,08		0	0,04		0,10			
46,57		6,60		7,37		0,08		0	0,03		0,11			
60,11		5,45		4,36		0,08		0	0,03		0,13			
49,89		4,06		4,65		0,08		0	0,03		0,10			
46,08		4,27		4,64		0,08		0	0,04		0,11			
51,03		3,61		4,24		0,08		0	0,06		0,10			
41,22		3,43		4,84		0,09		0	0,08		0,09			
38,98		4,28		4,07		0,09		0	0,12		0,09			
55,42		4,62		2,73		0,09		0	0,14		0,09			
50,20		4,12		3,24		0,09		0	0,16		0,08			
48,66	48,58	3,62	3,84	2,39	4,97	0,09	0,08	0	0,17	0,28	0,08	0,19		
47,82		3,48		2,82		0,08		0	0,21		0,11			
46,69		3,43		2,79		0,08		0	0,22		0,16			
48,05		2,89		3,58		0,08		0	0,14		0,16			
34,77		3,28		3,87		0,07		0	0,09		0,16			
48,81		4,14		3,46		0,08		0	0,09		0,18			
45,20		3,66		4,57		0,08		0	0,06		0,21			
57,33		3,30		3,40		0,08		0	0,03		0,21			
46,58		3,87		3,38		0,08		0	0,03		0,22			
56,33		4,10		3,44		0,07		0	0,02		0,20			
54,35		3,37		3,84		0,07		0	0,01		0,21			
47,21		3,41		3,60		0,07		0	0,03		0,21			
44,51		3,01		3,43		0,07		0	0,06		0,18			
43,83		3,50		3,65		0,07		0	0,10		0,18			
47,12		3,28		3,68		0,07		0	0,15		0,16			
45,41		3,93		4,81		0,07		0	0,11		0,18			
57,14		4,04		4,22		0,08		0	0,09		0,18			
39,81		4,08		4,70		0,07		0	0,08		0,17			
57,09		4,28		4,52		0,08		0	0,10		0,15			
50,72		2,93		3,11		0,07		0	0,11		0,18			
43,70		2,24		2,68		0,06		0	0,20		0,14			
35,44		3,65		0,94		0,07		0	0,31		0,10			
43,26		4,74		2,34		0,07		0	0,42		0,13			
53,75		4,33		3,14		0,07		0	0,17		0,14			
55,05		3,50		3,01		0,06		0	0,11		0,15	main/fault	Invoer KBN functie HCL door MI	
53,42		2,54		2,48		0,06		0	0,06		0,14			
45,28		3,54		6,03		0,06		0	0,08		0,14			
46,59		3,39		5,09		0,07		0	0,09		0,15			
39,16		4,16		3,96		0,06		0	0,18		0,16			
55,87		4,49		5,11		0,06		0	0,12		0,19			
55,87		4,09		3,87		0,06		0	0,20		0,22			
35,25		5,11		8,09		0,03		0	0,26		0,17			
41,05		4,38		6,53		0,05		0	0,23		0,21			
43,33		4,54		5,21		0,05		0	0,32		0,24			

48,35		6,57		7,51		0,06		0	0,20		0,24	
56,09		4,12		3,23		0,06		0	0,17		0,27	
39,02		5,41		5,01		0,04		0	0,15		0,27	
50,05		4,16		3,99		0,05		0	0,08		0,24	
59,48		3,88		4,43		0,04		0	0,06		0,24	
40,05		3,73		3,07		0,05		0	0,11		0,24	
43,20		4,34		4,07		0,09		0	0,13		0,22	
46,96		3,97		3,67		0,10		0	0,18		0,23	
54,35		3,80		4,03		0,10		0	0,13		0,22	
41,61		4,41		4,03		0,10		0	0,10		0,20	
50,05		4,18		5,28		0,10		0	0,10		0,20	
51,45		4,55		4,94		0,10		0	0,10		0,20	
52,17		3,71		4,63		0,10		0	0,14		0,20	
39,55		5,05		5,99		0,10		0	0,14		0,19	
56,27	47,80	4,05	3,93	6,53	4,16	0,10	0,07	0	0,19	0,13	0,13	0,19
36,58		4,27		5,79		0,11		0	0,18		0,13	
49,10		4,47		6,35		0,11		0	0,18		0,13	
57,48		3,94		5,64		0,12		0	0,17		0,16	
48,97		3,74		4,45		0,11		0	0,19		0,15	
41,52		4,39		4,85		0,11		0	0,28		0,15	
52,75		4,03		4,71		0,12		0	0,48		0,16	
50,53		4,00		4,19		0,12		0	0,53		0,17	
43,01		4,29		3,86		0,12		0	0,58		0,18	
52,50		3,70		4,45		0,14		0	0,65		0,22	
39,18		4,71		4,08		0,14		0	0,77		0,23	
49,59		4,32		4,07		0,13		0	0,81		0,25	
44,49		4,26		3,46		0,12		0	0,67		0,30	
47,55		3,93		3,61		0,11		0	0,59		0,30	
55,29		3,79		3,85		0,11		0	0,46		0,32	
48,97		3,59		3,60		0,12		0	0,53		0,33	
44,88		3,46		4,22		0,11		0	0,66		0,37	
43,95		3,12		4,76		0,11		0	0,69		0,37	
39,83		3,97		4,51		0,10		0	0,81		0,40	
48,99		3,82		5,46		0,11		0	0,69		0,46	
35,64		5,11		8,52		0,11		0	0,54		0,45	
50,56		5,54		9,47		0,13		0	0,33		0,43	
59,52		4,82		7,86		0,12		0	0,19		0,41	
50,92		3,76		8,27		0,10		0	0,13		0,44	
46,86		3,50		6,22		0,12		0	0,09		0,41	
48,78		4,13		6,01		0,10		0	0,14		0,40	
48,51		3,77		5,90		0,11		0	0,15		0,40	
45,02		3,69		5,02		0,10		0	0,22		0,38	
48,82		3,51		6,58		0,10		0	0,37		0,39	
34,52		4,64		10,76		0,10		0	0,33		0,36	
51,03		4,18		6,70		0,10		0	0,33		0,37	
50,10		4,24		10,04		0,10		0	0,15		0,38	
60,87		2,79		4,70		0,10		0	0,10		0,37	
38,61		3,47		4,33		0,09		0	0,08		0,34	
25,06		5,00		9,26		0,10		0	0,16		0,36	
52,93		4,28		8,30		0,11		0	0,17		0,33	
52,19		4,80		5,91		0,12		0	0,10		0,33	
61,39		4,79		4,22		0,12		0	0,10		0,33	
50,83		4,49		2,71		0,11		0	0,08		0,33	
43,89		3,85		2,67		0,10		0	0,10		0,31	
52,31		3,91		1,63		0,10		0	0,15		0,29	

35,83		4,04		3,49		0,10		0	0,39		0,30	
47,12		4,42		5,01		0,11		0	0,52		0,31	
48,46		4,54		5,17		0,13		0	0,36		0,29	
39,16		5,09		3,10		0,13		0	0,36		0,27	
55,37		4,59		5,33		0,12		0	0,30		0,23	
50,10		4,87		7,38		0,12		0	0,21		0,19	
50,32		4,49		7,60		0,12		0	0,22		0,20	
46,31	47,42	3,92	4,17	4,31	5,47	0,10	0,11	0	0,30	0,35	0,16	0,30
46,03		3,08		4,74		0,11		0	0,41		0,13	
39,78		4,26		6,15		0,12		0	0,53		0,11	
35,22		5,85		7,11		0,11		0	0,59		0,10	
60,12		6,06		5,20		0,12		0	0,43		0,10	
52,13		4,88		4,20		0,12		0	0,35		0,10	
49,66		4,76		4,29		0,12		0	0,24		0,12	
50,52		5,32		4,03		0,12		0	0,22		0,09	
45,68		4,49		4,78		0,12		0	0,29		0,11	
46,20		3,86		4,72		0,12		0	0,37		0,10	
45,36		4,58		3,38		0,12		0	0,44		0,09	
40,33		4,84		4,73		0,11		0	0,47		0,10	
51,62		5,11		4,74		0,12		0	0,38		0,11	
51,75		4,75		3,68		0,12		0	0,29		0,10	
53,81		4,11		4,12		0,12		0	0,24		0,15	
40,26		4,69		4,56		0,14		0	0,28		0,20	
49,66		4,48		5,62		0,14		0	0,28		0,22	
49,37		4,09		4,82		0,10		0	0,30		0,22	
48,96		4,03		6,96		0,09		0	0,35		0,23	
38,45		5,09		7,54		0,09		0	0,41		0,27	
53,89		3,98		6,09		0,09		0	0,40		0,29	
44,77		4,40		6,06		0,10		0	0,43		0,31	
43,39		3,96		7,36		0,09		0	0,35		0,31	
49,92		4,11		6,30		0,10		0	0,30		0,31	
50,31		3,92		6,25		0,10		0	0,29		0,32	
43,73		3,91		6,49		0,09		0	0,29		0,31	
46,93		4,12		7,84		0,09		0	0,23		0,32	
46,02		3,82		7,55		0,08		0	0,18		0,29	
52,92		3,68		8,18		0,08		0	0,10		0,30	
49,51		3,42		6,50		0,08		0	0,10		0,31	
49,15		3,36		7,60		0,08		0	0,18		0,31	
38,69		4,13		7,36		0,08		0	0,26		0,28	
50,51		4,78		8,84		0,09		0	0,37		0,29	
45,98		3,98		7,95		0,09		0	0,27		0,30	
44,71		4,38		8,76		0,08		0	0,27		0,25	
56,11		4,04		8,15		0,08		0	0,22		0,25	
50,70		3,69		8,28		0,08		0	0,21		0,25	
43,02		3,27		8,40		0,09		0	0,30		0,25	
46,21		3,61		6,12		0,09		0	0,50		0,25	
37,65		4,31		7,09		0,08		0	0,50		0,27	
49,20		4,31		7,76		0,09		0	0,45		0,29	
53,24		3,75		6,68		0,09		0	0,34		0,34	
47,53		3,89		6,62		0,08		0	0,21		0,34	
52,09		3,87		7,30		0,08		0	0,19		0,34	
49,07		3,10		5,20		0,09		0	0,24		0,35	
47,13		3,12		4,90		0,09		0	0,44		0,33	
44,95		3,44		4,59		0,10		0	0,59		0,34	
40,54		3,78		4,77		0,10		0	0,62		0,31	

45,13	47,25	4,69	4,19	5,45	6,16	0,10	0,10	0	0,71	0,34	0,27	0,24		
51,68		4,01		5,77		0,10		0	0,51		0,27			
49,60		3,89		6,47		0,10		0	0,39		0,28			
52,48		3,55		6,25		0,10		0	0,33		0,23			
47,22		3,19		6,00		0,10		0	0,42		0,22			
45,81		2,74		4,97		0,09		0	0,52		0,23			
50,02		3,19		6,00		0,10		0	0,67		0,23			
44,82		3,62		6,51		0,10		0	0,88		0,23			
38,55		4,16		6,26		0,11		0	0,92		0,21			
42,51		4,47		6,32		0,11		0	0,91		0,20			
49,34		4,21		6,29		0,12		0	0,69		0,20			
55,45		3,86		5,59		0,12		0	0,53		0,20			
51,52		3,64		5,87		0,12		0	0,50		0,22			
43,05		4,03		6,43		0,11		0	0,52		0,22			
49,38		3,71		6,18		0,11		0	0,58		0,28			
47,69		3,33		5,34		0,10		0	0,59		0,34			
44,47		3,58		5,33		0,11		0	0,67		0,33			
48,50		3,55		5,87		0,11		0	0,68		0,34			
44,36		4,14		5,86		0,09		0	0,67		0,36			
47,09		4,08		6,10		0,09		0	0,66		0,40			
45,81		3,80		6,53		0,08		0	0,61		0,40			
52,60		3,73		6,94		0,09		0	0,57		0,43			
50,66		3,67		6,91		0,09		0	0,62		0,42			
45,52		3,47		7,12		0,08		0	0,73		0,42			
43,01		3,93		7,97		0,09		0	0,74		0,40			
52,89		3,35		8,29		0,09		0	0,66		0,40			
47,70		3,21		8,01		0,09		0	0,62		0,38			
39,82		3,43		7,77		0,08		0	0,65		0,39			
44,09		4,37		8,62		0,08		0	0,71		0,38			
49,18		3,84		7,68		0,09		0	0,54		0,39			
40,97		3,90		8,61		0,08		0	0,40		0,39			
54,61		4,10		7,75		0,08		0	0,33		0,39			
52,34		3,58		7,50		0,07		0	0,23		0,41			
48,63		3,27		7,57		0,07		0	0,22		0,41			
45,30		3,08		6,91		0,06		0	0,35		0,40			
45,47		2,80		7,00		0,07		0	0,50		0,41			
39,54		3,37		7,00		0,08		0	0,50		0,38			
49,79		3,51		7,00		0,08		0	0,49		0,36			
46,40		4,01		6,03		0,09		0	0,46		0,34			
52,91		3,73		7,32		0,08		0	0,34		0,35			
55,23		3,78		6,99		0,09		0	0,32		0,34			
44,93		3,51		7,45		0,09		0	0,34		0,33			
43,45		3,63		9,16		0,09		0	0,44		0,32			
32,19		4,16		13,68		0,09		0	0,52		0,31			
54,30		4,72		12,29		0,09		0	0,38		0,32			
39,97		5,69		17,53		0,09		0	0,33		0,33			
55,55		5,49		19,98		0,09		0	0,22		0,34		HCL	HCL piek normaal bedrijf
42,54		4,80		7,25		0,09		0	0,13		0,34			
52,42	47,32	4,27	3,82	6,49	7,56	0,09	0,09	0	0,09	0,51	0,32	0,33		
56,89		3,68		8,32		0,09		0	0,09		0,31			
50,77		2,96		6,81		0,08		0	0,07		0,31			
46,30		3,09		6,68		0,08		0	0,10		0,27			
49,15		3,05		5,61		0,08		0	0,13		0,28			
47,75		2,66		5,75		0,09		0	0,24		0,26			
39,07		2,82		7,72		0,09		0	0,42		0,23			

43,49		2,87		7,04		0,10		0	0,49		0,22	
37,33		3,24		7,24		0,09		0	0,43		0,20	
62,81		3,38		7,61		0,10		0	0,33		0,23	
50,16		2,64		7,61		0,09		0	0,28		0,24	
45,61		2,67		5,26		0,09		0	0,32		0,22	
47,61		2,85		6,53		0,09		0	0,45		0,23	
49,10		2,84		5,43		0,09		0	0,48		0,22	
44,67		2,73		5,76		0,09		0	0,50		0,22	
41,24		3,14		6,33		0,09		0	0,45		0,29	
53,42		3,30		6,71		0,09		0	0,43		0,32	
51,43		3,18		8,32		0,09		0	0,32		0,36	
43,82		3,27		8,11		0,08		0	0,35		0,35	
38,14		3,55		10,14		0,08		0	0,38		0,36	
49,66		3,73		11,69		0,08		0	0,29		0,36	
51,57		3,40		10,42		0,08		0	0,15		0,36	
57,01		3,29		7,58		0,07		0	0,08		0,37	
45,92		2,97		8,14		0,07		0	0,06		0,38	
47,05		2,69		9,89		0,08		0	0,12		0,37	
49,50		2,60		9,64		0,08		0	0,15		0,37	
42,30		2,79		9,52		0,08		0	0,19		0,38	
46,45		3,59		7,64		0,08		0	0,31		0,40	
47,15		2,75		8,96		0,08		0	0,29		0,40	
49,33		2,66		9,08		0,08		0	0,27		0,42	
42,57		3,73		5,71		0,07		0	0,25		0,41	
50,22		4,40		5,04		0,06		0	0,25		0,41	
57,37		2,49		4,97		0,06		0	0,16		0,38	
43,37		2,13		4,96		0,06		0	0,14		0,35	
42,36		3,50		4,48		0,06		0	0,17		0,36	
49,61		3,64		3,76		0,07		0	0,27		0,37	
51,18		2,53		4,10		0,07		0	0,22		0,35	
37,45		3,40		4,54		0,07		0	0,29		0,31	
44,17		4,87		2,73		0,08		0	0,43		0,33	
50,96		4,48		2,16		0,07		0	0,37		0,32	
61,72		2,67		2,50		0,07		0	0,23		0,33	
32,96		3,84		3,05		0,07		0	0,33		0,32	
53,97		3,29		3,00		0,07		0	0,28		0,32	
50,40		2,52		3,02		0,07		0	0,18		0,30	
51,86		2,45		3,45		0,08		0	0,19		0,28	
42,99		3,23		2,87		0,08		0	0,31		0,26	
49,19		3,27		2,85		0,08		0	0,49		0,26	
45,72		2,80		3,59		0,07		0	0,47		0,26	
43,66	47,63	3,40	3,15	4,31	6,18	0,07	0,08	0	0,55	0,29	0,27	0,31
57,25		2,34		4,20		0,07		0	0,42		0,27	
45,47		1,96		5,40		0,07		0	0,44		0,26	
34,17		2,89		5,01		0,07		0	0,57		0,25	
53,45		4,21		5,78		0,08		0	0,48		0,27	
54,50		2,73		3,99		0,08		0	0,41		0,29	
49,23		3,46		4,95		0,08		0	0,40		0,29	
50,42		2,82		4,43		0,08		0	0,47		0,28	
42,49		3,33		4,67		0,08		0	0,75		0,25	
44,43		3,19		5,13		0,07		0	0,90		0,22	
48,05		3,34		4,13		0,08		0	0,86		0,25	
48,06		3,31		4,71		0,07		0	0,70		0,26	
51,65		3,06		5,07		0,07		0	0,54		0,26	
36,90		3,08		3,99		0,07		0	0,54		0,24	

49,82		3,05	4,43	0,07		0	0,47	0,26				
45,90		2,73	4,49	0,07		0	0,30	0,30				
48,88		3,17	2,99	0,08		0	0,25	0,33				
51,58		2,45	4,53	0,08		0	0,18	0,33				
46,49		2,37	3,86	0,08		0	0,15	0,33				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud kwik analyser	
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud kwik analyser	
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud kwik analyser	
3,04		3,49	3,69	0,31		0	2,09	0,30				
4,25		16,86	4,08	0,72		0	4,25	0,25				
19,44		3,91	3,41	0,31		0	2,85	0,19				
52,57		3,12	4,20	0,29		0	1,53	0,21				
67,43		2,50	3,09	0,29		0	0,87	0,23				
48,21		13,65	5,07	0,60		0	0,62	0,24				
37,97		16,15	5,99	0,68		0	0,37	0,23				
58,81		17,52	4,28	0,95		0	0,32	0,23				
48,21		11,99	3,43	0,52		0	0,20	0,23				
49,15		3,50	4,41	0,28		0	0,12	0,24				
55,00		10,12	2,10	0,44		0	0,10	0,25				
52,88		2,80	3,00	0,25		0	0,08	0,25				
47,58		2,36	3,30	0,24		0	0,06	0,24				
30,81		3,69	3,43	0,25		0	0,06	0,21				
54,89		3,94	3,01	0,26		0	0,03	0,22				
51,86		2,97	2,23	0,25		0	0,07	0,23				
49,12		2,47	4,58	0,26		0	0,04	0,22				
44,71		2,39	4,38	0,27		0	0,05	0,16				
37,61		4,04	7,56	0,30		0	0,04	0,15				
63,49		4,65	1,85	0,29		0	0,03	0,20				
46,57		3,91	3,04	0,26		0	0,04	0,20				
49,25		4,30	2,10	0,26		0	0,04	0,20				
55,91		2,52	2,44	0,24		0	0,04	0,20				
44,60		2,06	4,84	0,24		0	0,04	0,17				
23,22		4,84	3,31	0,29		0	0,04	0,17				
64,66		4,24	0,61	0,27		0	0,05	0,22				
44,73	45,88	4,09	4,70	0,64	3,91	0,26	0,24	0	0,06	0,51	0,22	0,24
48,88		4,99	1,25	0,26		0	0,06	0,20				
56,84		3,47	0,83	0,25		0	0,04	0,17				
48,81		3,12	1,38	0,26		0	0,07	0,17				
50,27		3,06	1,53	0,25		0	0,09	0,14				
49,25		2,71	1,16	0,25		0	0,13	0,13				
44,28		2,47	1,26	0,24		0	0,23	0,11				
36,22		3,61	1,65	0,25		0	0,37	0,11				
64,03		3,21	1,93	0,25		0	0,40	0,13				
47,61		2,93	1,77	0,25		0	0,40	0,11				
43,41		3,07	2,55	0,25		0	0,52	0,13				
47,10		2,81	2,71	0,25		0	0,56	0,12				
37,23		3,58	2,93	0,25		0	0,47	0,11				
62,44		2,91	2,93	0,25		0	0,37	0,12				
48,19		2,43	2,34	0,25		0	0,31	0,14				
32,88		3,09	2,95	0,27		0	0,46	0,22				
50,24		3,57	3,16	0,26		0	0,37	0,25				
48,43		3,49	3,00	0,25		0	0,25	0,28				
52,73		2,87	1,71	0,24		0	0,13	0,30				
48,84		2,83	3,08	0,25		0	0,09	0,30				
42,61		3,41	2,17	0,24		0	0,05	0,31				

56,86		3,15		2,94		0,25	0	0,03		0,30	
55,97		2,80		2,94		0,24	0	0,02		0,36	
41,08		2,57		3,65		0,24	0	0,02		0,37	
42,39		2,61		3,33		0,24	0	0,02		0,38	
46,97		3,86		4,03		0,24	0	0,04		0,40	
54,50		2,60		2,70		0,24	0	0,03		0,39	
36,62		2,76		2,33		0,25	0	0,02		0,35	
49,48		3,00		3,10		0,24	0	0,04		0,32	
44,73		4,15		2,69		0,25	0	0,02		0,33	
58,85		3,36		2,32		0,25	0	0,01		0,36	
54,64		3,10		2,24		0,24	0	0,01		0,34	
46,42		2,59		2,75		0,25	0	0,00		0,33	
46,42		2,55		2,24		0,25	0	0,03		0,32	
40,82		2,31		2,89		0,25	0	0,04		0,27	
33,63		3,29		2,16		0,27	0	0,05		0,27	
59,98		3,43		1,45		0,26	0	0,05		0,29	
61,42		2,49		1,86		0,24	0	0,07		0,31	
37,77		2,26		2,29		0,24	0	0,05		0,29	
60,23		2,95		2,86		0,27	0	0,02		0,27	
45,32		3,33		2,44		0,25	0	0,06		0,21	
30,06		4,90		3,79		0,29	0	0,09		0,20	
58,96		4,34		2,14		0,28	0	0,13		0,21	
44,80		2,79		2,08		0,26	0	0,12		0,22	
45,72		3,94		2,33		0,28	0	0,08		0,24	
53,54		4,26		2,12		0,28	0	0,08		0,24	
45,31		4,17		2,02		0,27	0	0,08		0,24	
60,01		4,43		1,46		0,27	0	0,07		0,26	
43,62	48,26	3,40	3,23	1,68	2,36	0,25	0,25	0	0,09	0,14	0,26	0,25	
53,30		2,90		3,13		0,25	0	0,11		0,25	
42,40		3,79		2,94		0,26	0	0,15		0,26	
51,80		3,77		2,93		0,26	0	0,21		0,26	
48,88		3,23		2,51		0,26	0	0,38		0,26	
46,13		2,30		2,99		0,23	0	0,42		0,25	
42,32		2,72		2,46		0,25	0	0,50		0,25	
31,96		4,74		3,69		0,26	0	0,63		0,27	
61,75		4,56		4,46		0,26	0	0,50		0,25	
44,20		4,66		4,57		0,26	0	0,38		0,28	
57,89		4,36		4,89		0,27	0	0,23		0,25	
49,30		4,40		3,34		0,27	0	0,21		0,24	
48,95		3,25		4,26		0,25	0	0,14		0,25	
45,70		3,77		3,84		0,25	0	0,26		0,25	
48,29		3,68		2,80		0,24	0	0,39		0,24	
41,09		3,24		4,50		0,25	0	0,44		0,25	
41,93		4,71		4,34		0,25	0	0,47		0,23	
50,95		3,96		0,99		0,25	0	0,42		0,22	
45,20		3,64		4,57		0,23	0	0,30		0,21	
54,92		4,24		4,83		0,26	0	0,19		0,21	
41,30		3,63		16,05		0,27	0	0,08		0,22	Storing flowmeter
59,07		4,41		3,82		0,27	0	0,09		0,17	
54,00		2,81		4,05		0,25	0	0,04		0,14	
49,06		2,28		4,84		0,25	0	0,02		0,11	
40,40		2,75		8,82		0,26	0	0,05		0,11	
43,55		3,63		4,40		0,25	0	0,02		0,16	Storing flowmeter
43,51		3,71		5,30		0,26	0	0,01		0,22	
76,69		55,45		7,58		1,53	0	0,00		0,25	Storing flowmeter

143,03		54,89		26,61		1,39		0	0,29		0,58			Storing flowmeter
14,21		3,82		1,46		0,24		0	0,11		0,40			
65,65		4,96		4,92		0,25		0	0,00		0,30			
45,58		3,79		3,91		0,23		0	0,00		0,27			
47,68		3,31		5,65		0,24		0	0,00		0,29			
43,92		2,85		7,64		0,22		0	0,00		0,31			
42,12		5,70		4,05		0,23		0	0,00		0,29			
52,50		3,34		3,49		0,24		0	0,00		0,26			
46,72		3,03		4,73		0,25		0	0,02		0,14			
47,54		3,16		4,46		0,25		0	0,03		0,09			
52,49		2,82		3,82		0,26		0	0,03		0,09			
43,50		2,96		2,45		0,27		0	0,02		0,09			
29,20		3,84		2,87		0,25		0	0,03		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,66		3,83		3,30		0,28		0	0,05		0,11			
69,19		5,01		3,05		0,27		0	0,01		0,13			
70,53		3,61		2,05		0,26		0	0,01		0,14			
60,48		3,94		2,59		0,26		0	0,03		0,13			
58,20		3,63		1,70		0,26		0	0,02		0,11			
56,53		3,45		1,67		0,26		0	0,01		0,16			
57,09	51,58	3,60	5,87	1,98	4,58	0,26	0,30	0	0,00	0,16	0,22	0,22		
55,16		4,17		0,92		0,24		0	0,00		0,22			
61,70		3,78		1,03		0,22		0	0,00		0,22			
64,29		3,45		0,96		0,23		0	0,00		0,23			
51,47		3,39		1,56		0,23		0	0,00		0,23			
59,48		4,14		1,35		0,23		0	0,01		0,20			
60,37		3,76		1,31		0,23		0	0,01		0,16			
61,62		2,73		1,95		0,22		0	0,02		0,14			
53,38		2,57		1,92		0,23		0	0,03		0,09			
48,13		3,49		2,86		0,25		0	0,07		0,10			
62,44		3,89		2,22		0,23		0	0,09		0,09			
45,00		3,62		3,60		0,24		0	0,05		0,12			
77,11		3,27		4,05		0,26		0	0,04		0,17			
44,64		3,95		2,53		0,24		0	0,03		0,18			
73,19		3,39		2,32		0,25		0	0,02		0,20			
54,05		3,74		2,55		0,25		0	0,04		0,18			
55,24		3,20		2,06		0,24		0	0,04		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
48,88		3,10		2,32		0,18		0	0,02		0,15			
64,24		2,50		3,04		0,18		0	0,00		0,20			
47,36		3,12		2,41		0,18		0	0,01		0,20			
54,05		2,98		3,94		0,20		0	0,01		0,19			
47,15		6,65		2,52		0,20		0	0,01		0,15			
71,25		3,93		2,40		0,19		0	0,00		0,15			
63,91		3,16		2,28		0,18		0	0,00		0,17			
70,19		3,00		0,71		0,17		0	0,00		0,16			
53,77		2,32		1,26		0,15		0	0,00		0,14			
43,36		1,84		3,02		0,15		0	0,00		0,13			
52,26		2,26		3,47		0,21		0	0,00		0,15			
53,43		6,53		4,55		0,21		0	0,00		0,15			
68,15		3,13		2,40		0,19		0	0,00		0,17			
58,51		3,17		1,47		0,17		0	0,00		0,17			
72,42		2,78		2,68		0,18		0	0,00		0,15			
55,15		2,53		2,61		0,18		0	0,00		0,17			
47,86		3,40		2,67		0,18		0	0,00		0,18			

61,13		2,65		1,97		0,18		0	0,00		0,15	
52,22		3,26		3,04		0,18		0	0,00		0,14	
73,98		1,91		3,17		0,19		0	0,00		0,13	
48,16		2,12		3,04		0,18		0	0,00		0,12	
41,09		2,86		2,49		0,19		0	0,00		0,14	
70,93		3,10		2,67		0,19		0	0,00		0,11	
69,20		2,80		3,10		0,19		0	0,00		0,15	
62,16		2,72		3,38		0,19		0	0,00		0,18	
53,01		2,66		3,58		0,20		0	0,00		0,19	
62,54		2,49		2,19		0,19		0	0,00		0,19	
40,50		2,77		3,16		0,19		0	0,00		0,16	
59,09		4,12		1,52		0,18		0	0,00		0,14	
66,67		3,94		1,20		0,19		0	0,00		0,10	
58,47	57,84	4,14	3,29	1,32	2,40	0,18	0,20	0	0,01	0,01	0,09	0,16
42,96		4,54		1,62		0,18		0	0,00		0,07	
63,34		4,59		1,86		0,19		0	0,00		0,06	
61,54		4,55		1,65		0,19		0	0,00		0,06	
64,82		3,03		1,47		0,18		0	0,00		0,06	
54,20		3,42		1,48		0,18		0	0,00		0,06	
61,82		2,71		1,77		0,18		0	0,00		0,06	
47,67		3,57		1,68		0,19		0	0,00		0,06	
63,06		3,07		2,29		0,19		0	0,01		0,06	
48,96		3,41		2,16		0,19		0	0,00		0,06	
61,15		3,00		2,21		0,19		0	0,00		0,07	
56,31		2,95		2,15		0,19		0	0,00		0,06	
52,91		3,82		2,44		0,19		0	0,00		0,06	
69,28		3,40		2,41		0,19		0	0,00		0,10	
56,77		3,55		2,63		0,19		0	0,00		0,14	
60,88		3,36		2,40		0,19		0	0,00		0,15	
64,54		2,87		2,48		0,18		0	0,00		0,18	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
56,93		2,77		1,93		0,19		0	0,00		0,18	
54,22		2,83		2,69		0,18		0	0,00		0,18	
51,89		3,46		2,19		0,17		0	0,00		0,18	
63,30		2,74		2,29		0,17		0	0,00		0,19	
63,24		2,42		1,82		0,18		0	0,01		0,17	
52,78		2,72		1,96		0,18		0	0,00		0,18	
52,19		3,17		1,89		0,17		0	0,00		0,16	
66,21		3,45		1,87		0,17		0	0,01		0,16	
58,34		3,65		2,01		0,17		0	0,00		0,17	
62,21		2,73		2,08		0,17		0	0,00		0,18	
54,57		2,29		1,55		0,17		0	0,00		0,16	
55,42		3,04		2,31		0,17		0	0,00		0,17	
46,50		3,50		1,91		0,18		0	0,00		0,17	
66,13		2,79		2,50		0,18		0	0,00		0,15	
52,84		3,15		2,17		0,18		0	0,00		0,15	
54,52		3,23		2,65		0,19		0	0,01		0,15	
67,92		3,49		3,40		0,19		0	0,01		0,16	
61,12		3,10		3,37		0,19		0	0,00		0,18	
64,68		2,58		1,87		0,18		0	0,01		0,16	
54,70		2,48		2,31		0,16		0	0,02		0,15	
61,00		2,42		1,88		0,16		0	0,02		0,12	
57,36		1,87		2,07		0,16		0	0,04		0,10	
56,20		1,92		1,70		0,17		0	0,03		0,10	
43,17		2,68		2,16		0,16		0	0,06		0,06	

Zelf kalibratie meetapparatuur

62,40		3,08		1,74		0,18		0	0,06		0,06		
62,70		2,49		2,76		0,17		0	0,04		0,09		
66,31		2,32		2,69		0,17		0	0,03		0,09		
55,88		2,23		2,11		0,17		0	0,04		0,12		
58,83		1,87		2,23		0,17		0	0,03		0,10		
53,82		1,83		1,94		0,17		0	0,04		0,10		
54,47	57,92	2,25	2,99	2,46	2,15	0,17	0,18	0	0,05	0,01	0,11	0,12	
56,36		2,68		1,97		0,18		0	0,06		0,13		
54,57		3,86		1,31		0,17		0	0,07		0,12		
61,27		4,33		1,74		0,17		0	0,04		0,12		
51,31		3,47		1,98		0,18		0	0,06		0,10		
73,65		3,06		2,45		0,18		0	0,03		0,10		
58,89		2,64		2,19		0,19		0	0,03		0,10		
52,41		2,86		2,82		0,20		0	0,03		0,11		
54,56		2,87		2,36		0,21		0	0,03		0,10		
55,96		2,89		2,20		0,20		0	0,03		0,13		
48,34		3,67		2,59		0,19		0	0,02		0,13		
68,71		2,78		3,05		0,19		0	0,01		0,15		
59,19		2,99		2,88		0,18		0	0,01		0,15		
56,45		2,86		2,51		0,19		0	0,01		0,19		
66,30		2,71		2,91		0,17		0	0,00		0,16		
57,58		2,40		2,79		0,17		0	0,00		0,19		
52,52		2,67		3,15		0,18		0	0,01		0,18		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,88		2,86		4,66		0,16		0	0,08		0,16		
57,51		2,52		6,10		0,15		0	0,07		0,17		
51,22		2,62		5,69		0,15		0	0,09		0,22		
61,43		2,79		3,80		0,16		0	0,09		0,21		
57,94		3,91		3,36		0,16		0	0,11		0,20		
68,88		2,78		2,93		0,16		0	0,12		0,19		
56,52		2,63		3,37		0,16		0	0,11		0,18		
54,76		2,87		3,30		0,16		0	0,13		0,14		
60,18		2,24		3,26		0,17		0	0,15		0,12		
50,67		2,54		4,04		0,16		0	0,15		0,14		
64,86		2,40		2,77		0,17		0	0,14		0,14		
47,02		2,22		3,25		0,15		0	0,14		0,12		
60,04		2,14		3,21		0,16		0	0,13		0,13		
56,82		1,91		3,13		0,16		0	0,16		0,13		
55,44		3,31		3,98		0,16		0	0,13		0,13		
62,22		2,16		3,94		0,16		0	0,12		0,13		
62,69		2,17		4,28		0,15		0	0,10		0,14		
56,31		2,35		3,92		0,15		0	0,11		0,16		
55,80		2,61		4,39		0,16		0	0,11		0,15		
58,16		2,56		4,27		0,16		0	0,12		0,17		
47,91		2,64		4,56		0,16		0	0,13		0,17		
56,40		2,74		3,74		0,17		0	0,15		0,15		
63,35		2,54		3,65		0,17		0	0,17		0,11		
57,93		2,64		3,38		0,16		0	0,15		0,12		
63,89		2,87		3,63		0,16		0	0,13		0,17		
58,15		2,96		2,95		0,17		0	0,11		0,17		
63,40		2,39		2,61		0,16		0	0,12		0,15		
53,06		2,75		2,65		0,16		0	0,13		0,13		
60,90		2,22		2,50		0,16		0	0,14		0,09		
54,32		2,27		2,46		0,16		0	0,16		0,06		
54,91	57,82	3,13	2,76	2,59	3,22	0,16	0,17	0	0,16	0,09	0,07	0,14	

64,03		2,11		2,43		0,16		0	0,15		0,07
50,80		2,01		2,53		0,16		0	0,15		0,07
58,02		2,21		2,42		0,16		0	0,16		0,08
56,43		2,95		3,15		0,19		0	0,14		0,09
63,86		2,63		2,97		0,20		0	0,15		0,11
61,01		2,31		3,05		0,19		0	0,12		0,10
61,41		2,70		3,07		0,20		0	0,15		0,10
53,65		2,22		3,11		0,20		0	0,17		0,08
56,90		2,57		3,21		0,20		0	0,12		0,15
59,04		2,57		3,76		0,20		0	0,10		0,18
54,31		2,82		3,74		0,20		0	0,15		0,17
66,62		2,35		3,54		0,20		0	0,13		0,16
38,98		3,07		4,77		0,20		0	0,13		0,16
60,27		3,86		5,74		0,20		0	0,13		0,15
69,57		2,97		4,75		0,20		0	0,11		0,18
61,50		2,81		3,77		0,20		0	0,12		0,20
62,96		2,47		4,96		0,20		0	0,01		0,25
59,28		2,71		0,88		0,21		0	0,02		0,25
48,08		2,78		3,38		0,20		0	0,02		0,26
48,13		3,02		3,15		0,21		0	0,01		0,26
49,19		3,13		3,51		0,22		0	0,00		0,25
59,50		3,86		3,17		0,22		0	0,01		0,23
75,57		3,24		3,07		0,21		0	0,00		0,27
63,10		2,38		2,90		0,19		0	0,00		0,27
44,70		2,35		3,40		0,18		0	0,01		0,24
53,61		2,51		3,09		0,21		0	0,00		0,24
48,46		3,09		4,38		0,21		0	0,01		0,27
58,03		3,69		3,26		0,21		0	0,00		0,25
54,44		4,34		4,04		0,20		0	0,02		0,23
66,76		3,74		3,39		0,21		0	0,03		0,21
62,03		3,84		2,71		0,20		0	0,02		0,24
65,81		2,68		1,10		0,19		0	0,02		0,23
53,36		1,85		2,14		0,19		0	0,01		0,23
38,89		3,13		4,24		0,19		0	0,00		0,25
64,40		2,92		2,66		0,19		0	0,00		0,24
67,36		3,18		2,39		0,19		0	0,00		0,27
63,66		2,99		1,42		0,19		0	0,00		0,28
57,92		3,32		1,54		0,18		0	0,01		0,26
59,61		2,96		1,88		0,19		0	0,00		0,23
57,43		2,86		1,52		0,19		0	0,01		0,21
56,70		2,64		1,49		0,19		0	0,04		0,12
53,90		2,48		1,79		0,19		0	0,05		0,13
48,13		3,35		3,22		0,19		0	0,04		0,13
59,46		2,65		2,68		0,20		0	0,04		0,14
55,84		2,97		2,97		0,20		0	0,04		0,11
67,47		3,01		2,11		0,20		0	0,04		0,13
67,05		2,83		1,15		0,20		0	0,03		0,14
47,27	57,80	3,33	2,88	1,74	2,94	0,19	0,20	0	0,04	0,06	0,12	0,19
68,48		3,07		1,23		0,19		0	0,06		0,11	
55,43		2,76		1,29		0,18		0	0,07		0,11	
56,18		2,36		1,34		0,19		0	0,05		0,12	
46,38		3,67		2,39		0,22		0	0,06		0,12	
47,60		3,34		2,31		0,23		0	0,06		0,14	
60,91		3,07		1,31		0,25		0	0,05		0,17	
54,47		3,12		1,04		0,29		0	0,08		0,18	

18,24		4,06	-	0,48		0	0,15	0,21				
20,82		3,02	0,00	0,53		0	0,19	0,32		outofop		Uit bedrijf van wege LUVO onderhoud
21,26		0,82	-	0,40		0	0,12	0,29		outofop		Uit bedrijf van wege LUVO onderhoud
Out of Op		Out of Op	Out of Op	Out of Op		0	Out of Op	Out of Op

62,27		4,24		3,46	0		0	0,01		0,13		
69,37		4,02		4,17	0		0	0,00		0,13		
45,73		3,27		5,89	0,08		0	0,00		0,15		
53,60		3,10		3,26	0,08		0	0,00		0,12		
37,32		5,10		4,80	0,11		0	0,00		0,15		
68,90		5,63		1,83	0,09		0	0,00		0,15		
54,24		5,65		2,40	0,56		0	0,00		0,16		
67,90		3,40		3,46	0,06		0	0,00		0,16		
57,90		3,30		2,43	0,05		0	0,00		0,15		
57,73		3,17		1,70	0,04		0	0,00		0,14		
72,14		2,84		3,86	0,05		0	0,00		0,18		
45,58		3,38		4,87	0,04		0	0,00		0,18		
52,00		3,56		3,70	0,04		0	0,00		0,17		
47,81		4,00		3,41	0,04		0	0,00		0,16		
60,46		7,45		3,32	0,05		0	0,00		0,16		
61,39		8,37		4,21	0,05		0	0,00		0,16		
59,81		7,86		2,46	0,05		0	0,00		0,16		
61,20		4,12		2,65	0,05		0	0,00		0,17		
69,57		3,45		2,91	0,05		0	0,00		0,17		
50,53		3,43		3,95	0,05		0	0,00		0,17		
61,50		3,44		4,54	0,05		0	0,00		0,17		
46,33		4,26		4,76	0,05		0	0,00		0,17		
47,59		4,86		6,45	0,06		0	0,00		0,15		
68,34		6,24		5,82	0,07		0	0,00		0,17		
67,17		4,37		4,69	0,05		0	0,00		0,15		
60,27		4,26		3,59	0,04		0	0,00		0,15		
67,63		3,56		3,63	0,04		0	0,00		0,16		
57,53		3,55		3,29	0,02		0	0,00		0,16		
54,92		2,76		3,40	0,02		0	0,00		0,14		
51,42		3,31		3,60	0,02		0	0,00		0,15		
54,07		4,16		3,06	0,03		0	0,00		0,14		
52,08		5,08		3,35	0,03		0	0,00		0,12		
59,07		4,12		2,93	0,03		0	0,00		0,14		
63,14	59,20	4,04	4,44	2,84	3,56	0,02	0,06	0	0,01	0,01	0,12	0,16
63,81		4,41		3,16	0,01		0	0,00		0,12		
64,90		6,17		2,86	0,02		0	0,00		0,13		
57,57		7,64		3,41	0,02		0	0,00		0,14		
58,28		6,55		3,41	0,11		0	0,01		0,13		
45,71		5,98		3,99	0,01		0	0,03		0,10		
52,55		7,15		3,33	0,03		0	0,02		0,10		
56,58		6,73		4,00	0,03		0	0,02		0,11		
60,12		9,38		3,97	0,03		0	0,01		0,11		
66,29		6,21		3,48	0,02		0	0,01		0,10		
67,01		4,98		3,90	0,02		0	0,00		0,12		
62,30		4,81		4,08	0,01		0	0,01		0,11		
51,21		4,21		4,21	0,01		0	0,02		0,12		
40,61		6,84		5,09	0,01		0	0,01		0,12		
60,72		7,25		4,37	0,03		0	0,03		0,10		
61,42		8,17		5,33	0,02		0	0,02		0,12		
61,42		5,95		4,83	0,02		0	0,02		0,13		
main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,52		3,59		3,83	0,10		0	0,00		0,18		
59,82		3,14		6,35	0,10		0	0,00		0,17		
45,79		3,30		4,08	0,10		0	0,00		0,16		
43,96		5,30		5,50	0,10		0	0,00		0,17		

65,47		3,90		3,00		0,12		0	0,00		0,16	
72,18		4,43		3,66		0,10		0	0,00		0,20	
64,17		7,43		3,33		0,10		0	0,00		0,20	
56,00		3,82		3,32		0,09		0	0,00		0,22	
60,40		3,18		3,37		0,09		0	0,00		0,25	
45,85		3,48		3,05		0,09		0	0,00		0,26	
57,01		3,66		3,85		0,08		0	0,00		0,26	
58,32		3,97		3,92		0,09		0	0,00		0,27	
65,14		3,29		3,77		0,09		0	0,00		0,28	
58,30		3,08		3,58		0,08		0	0,00		0,27	
53,61		3,38		3,13		0,08		0	0,00		0,27	
64,11		3,38		3,26		0,09		0	0,00		0,27	
50,81		5,35		4,10		0,08		0	0,00		0,28	
51,39		6,31		3,70		0,09		0	0,00		0,28	
52,11		4,05		4,16		0,09		0	0,00		0,28	
51,14		5,05		3,99		0,09		0	0,00		0,27	
73,41		5,95		3,85		0,10		0	0,00		0,26	
61,92		3,57		3,95		0,09		0	0,00		0,28	
65,91		3,27		3,73		0,09		0	0,00		0,25	
58,08		3,14		3,40		0,08		0	0,00		0,22	
58,08		3,95		2,82		0,08		0	0,00		0,23	
59,08		3,02		2,73		0,08		0	0,00		0,23	
49,58		2,90		2,40		0,08		0	0,00		0,23	
39,41		4,20		2,49		0,09		0	0,01		0,24	
67,98		3,41		2,20		0,10		0	0,00		0,22	
53,24		3,56		3,15		0,10		0	0,01		0,20	
57,88	57,51	6,75	4,88	2,46	3,69	0,11	0,07	0	0,00	0,01	0,16	0,19
58,90		5,18		2,65		0,11		0	0,01		0,16	
67,78		3,86		2,08		0,12		0	0,00		0,13	
61,81		3,32		3,08		0,10		0	0,00		0,16	
54,74		3,45		3,48		0,10		0	0,00		0,16	
63,80		3,41		3,63		0,10		0	0,00		0,21	
53,93		4,02		3,03		0,10		0	0,00		0,20	
60,15		3,82		3,96		0,10		0	0,00		0,21	
57,08		3,17		2,29		0,10		0	0,00		0,21	
49,42		3,57		4,35		0,10		0	0,00		0,19	
48,97		3,76		3,41		0,11		0	0,01		0,14	
65,92		3,47		3,66		0,11		0	0,02		0,14	
60,92		3,65		2,76		0,09		0	0,00		0,10	
62,08		3,40		2,87		0,09		0	0,00		0,09	
55,08		3,14		2,31		0,09		0	0,00		0,16	
65,15		2,64		2,26		0,08		0	0,00		0,18	
50,12		3,39		3,15		0,07		0	0,00		0,18	
61,19		3,21		6,27		0,12		0	0,05		0,24	
63,34		2,81		4,05		0,13		0	0,07		0,23	
57,50		2,55		4,56		0,12		0	0,07		0,24	
58,45		2,76		5,18		0,11		0	0,07		0,26	
57,23		2,81		4,35		0,12		0	0,09		0,24	
57,35		2,59		4,72		0,12		0	0,10		0,23	
52,89		3,04		5,11		0,12		0	0,10		0,22	
58,09		3,63		5,47		0,12		0	0,10		0,24	
62,11		3,13		5,39		0,12		0	0,11		0,23	
59,63		2,98		5,68		0,12		0	0,10		0,23	
50,13		3,10		6,18		0,12		0	0,11		0,24	
64,31		3,13		6,59		0,13		0	0,09		0,23	

56,20		3,60		7,70		0,13		0	0,09		0,22	
60,51		3,59		7,23		0,12		0	0,09		0,21	
53,59		3,65		7,18		0,12		0	0,08		0,19	
46,70		4,91		4,83		0,12		0	0,08		0,18	
65,50		3,29		3,27		0,10		0	0,07		0,18	
61,89		3,16		3,35		0,10		0	0,10		0,18	
51,26		4,88		4,26		0,10		0	0,08		0,22	
61,21		5,12		3,87		0,10		0	0,09		0,19	
59,69		5,75		3,90		0,10		0	0,08		0,15	
58,81		5,50		2,72		0,10		0	0,09		0,16	
64,26		4,53		2,20		0,10		0	0,09		0,16	
65,32		3,64		2,65		0,09		0	0,13		0,14	
53,59		3,20		2,63		0,10		0	0,11		0,11	
56,80		2,90		2,44		0,10		0	0,11		0,12	
52,27		3,12		2,94		0,10		0	0,15		0,14	
58,40		2,77		3,27		0,11		0	0,15		0,10	
52,85		3,06		3,28		0,12		0	0,13		0,10	
42,43		4,82		2,68		0,12		0	0,16		0,10	
72,99		5,29		2,41		0,12		0	0,17		0,12	
63,64	58,25	4,02	3,62	2,69	3,92	0,11	0,11	0	0,13	0,07	0,12	0,18
64,03		3,47		2,73		0,10		0	0,15		0,12	
53,04		3,05		2,91		0,10		0	0,13		0,12	
60,27		3,56		3,59		0,11		0	0,14		0,14	
57,71		3,06		4,23		0,12		0	0,12		0,16	
42,66		3,44		4,28		0,13		0	0,11		0,13	
63,40		3,36		4,92		0,14		0	0,12		0,12	
51,11		4,26		5,10		0,13		0	0,13		0,15	
61,48		4,12		5,44		0,14		0	0,11		0,14	
57,45		5,30		6,39		0,13		0	0,12		0,14	
59,05		5,15		4,56		0,12		0	0,07		0,15	
65,99		4,42		4,21		0,12		0	0,08		0,14	
61,65		3,40		3,65		0,11		0	0,08		0,12	
55,60		2,92		3,26		0,10		0	0,09		0,14	
62,23		2,98		3,27		0,11		0	0,08		0,14	
56,84		2,78		3,80		0,11		0	0,10		0,12	
50,86		3,03		4,15		0,11		0	0,08		0,10	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
54,07		3,04		4,34		0,13		0	0,06		0,12	
60,78		3,04		4,44		0,13		0	0,06		0,11	
55,10		3,64		4,13		0,13		0	0,05		0,12	
65,20		2,69		4,87		0,14		0	0,06		0,13	
44,54		3,93		4,97		0,14		0	0,06		0,14	
65,16		3,50		4,33		0,13		0	0,06		0,15	
68,62		2,82		5,00		0,13		0	0,05		0,17	
58,41		3,02		5,17		0,13		0	0,06		0,19	
50,75		3,04		5,00		0,12		0	0,07		0,19	
63,54		2,87		4,86		0,12		0	0,08		0,17	
57,95		2,96		5,34		0,12		0	0,10		0,17	
46,47		3,47		4,73		0,12		0	0,12		0,17	
61,34		2,97		4,51		0,12		0	0,14		0,20	
68,30		2,88		4,54		0,11		0	0,12		0,19	
55,61		3,31		4,48		0,12		0	0,13		0,20	
49,88		2,85		4,02		0,11		0	0,16		0,17	
53,75		2,84		4,78		0,11		0	0,16		0,14	
58,56		3,61		4,22		0,12		0	0,15		0,14	

57,91			3,67		4,14		0,11		0	0,13		0,15	
68,05			3,12		4,38		0,11		0	0,14		0,16	
59,81			2,78		4,26		0,11		0	0,12		0,17	
58,89			2,94		4,92		0,11		0	0,12		0,17	
59,75			2,82		4,81		0,12		0	0,15		0,15	
49,94			3,56		4,30		0,12		0	0,21		0,14	
57,95			3,48		4,37		0,12		0	0,26		0,13	
54,76			3,36		3,37		0,12		0	0,25		0,15	
62,45			2,87		3,28		0,11		0	0,27		0,12	
51,77			2,85		2,93		0,12		0	0,29		0,06	
71,11			2,39		3,46		0,12		0	0,29		0,05	
51,50			2,69		3,44		0,12		0	0,26		0,05	
48,57	57,74	50,73	3,12	3,29	3,96	4,29	0,12	0,12	0	0,28	0,13	0,05	0,14
68,20			3,40		3,67		0,13		0	0,25		0,05	
58,76			3,16		3,65		0,12		0	0,19		0,07	
58,40			3,25		3,47		0,12		0	0,22		0,09	
58,87			2,62		3,62		0,12		0	0,15		0,13	
57,42			2,82		4,08		0,12		0	0,15		0,12	
51,06			3,13		4,28		0,12		0	0,17		0,13	
54,67			3,05		3,87		0,12		0	0,21		0,13	
51,31			3,44		3,75		0,12		0	0,19		0,13	
66,92			3,13		3,91		0,12		0	0,14		0,12	
60,89			3,26		3,34		0,12		0	0,12		0,12	
69,53			2,72		3,52		0,12		0	0,14		0,13	
58,35			2,71		3,96		0,11		0	0,14		0,11	
51,26			2,33		4,38		0,11		0	0,13		0,10	
56,12			3,25		4,28		0,12		0	0,19		0,10	
34,82			5,27		6,01		0,12		0	0,19		0,11	
64,41			4,49		5,21		0,12		0	0,14		0,10	
53,24			4,23		5,52		0,11		0	0,04		0,19	
54,32			4,59		2,48		0,11		0	0,02		0,19	
68,81			4,14		2,90		0,12		0	0,01		0,18	
64,42			3,10		3,54		0,11		0	0,01		0,23	
56,04			3,77		3,21		0,12		0	0,01		0,22	
54,27			3,27		3,50		0,11		0	0,02		0,22	
59,75			3,55		3,29		0,11		0	0,02		0,22	
53,88			3,36		3,53		0,11		0	0,02		0,22	
56,86			3,80		4,05		0,11		0	0,01		0,22	
51,84			4,00		3,68		0,12		0	0,01		0,23	
58,29			3,93		3,45		0,11		0	0,01		0,23	
55,69			4,95		4,07		0,12		0	0,01		0,23	
58,34			3,94		3,59		0,11		0	0,02		0,23	
60,92			3,86		2,89		0,12		0	0,01		0,23	
71,41			3,61		3,36		0,11		0	0,01		0,23	
58,68			2,72		3,20		0,11		0	0,00		0,23	
56,09			2,54		3,22		0,11		0	0,01		0,20	
44,29			2,97		2,96		0,11		0	0,01		0,23	
53,88			3,39		3,03		0,11		0	0,02		0,22	
63,30			3,38		2,17		0,11		0	0,02		0,20	
58,36			4,72		3,11		0,12		0	0,02		0,21	
62,09			3,53		2,71		0,11		0	0,01		0,22	
60,49			2,98		2,26		0,10		0	0,01		0,19	
55,53			3,26		2,57		0,10		0	0,01		0,20	
54,52			3,07		2,42		0,10		0	0,01		0,20	
64,73			2,85		2,15		0,11		0	0,01		0,21	

55,51		3,05		1,99		0,11		0	0,03		0,19	
66,47		2,66		1,89		0,11		0	0,03		0,22	
49,83		2,45		2,45		0,12		0	0,03		0,20	
48,82		3,15		2,13		0,12		0	0,04		0,21	
56,63		2,62		2,76		0,12		0	0,03		0,22	
49,68	57,46	3,41	3,39	3,30	3,38	0,12	0,11	0	0,05	0,07	0,19	0,18
72,93		3,49		2,96		0,13		0	0,04		0,18	
65,06		3,30		2,97		0,13		0	0,04		0,15	
60,44		3,08		2,96		0,14		0	0,05		0,11	
56,28		2,96		2,79		0,14		0	0,06		0,10	
52,40		3,07		3,29		0,14		0	0,06		0,09	
46,73		3,16		3,00		0,14		0	0,06		0,09	
54,67		3,70		3,92		0,15		0	0,07		0,10	
60,74		4,86		2,90		0,16		0	0,06		0,10	
70,47		3,96		2,56		0,15		0	0,04		0,11	
59,89		4,03		3,21		0,16		0	0,04		0,12	
64,99		3,75		2,66		0,16		0	0,02		0,13	
57,17		3,38		3,20		0,15		0	0,04		0,10	
59,41		2,81		3,57		0,17		0	0,04		0,11	
49,12		3,20		3,17		0,17		0	0,03		0,12	
41,31		4,00		3,38		0,16		0	0,05		0,15	
64,12		4,74		2,87		0,17		0	0,02		0,22	
30,02		2,95		8,21		0,12		0	0,00		0,27	
65,48		2,84		5,26		0,15		0	0,00		0,27	
46,66		3,11		7,39		0,14		0	0,00		0,32	
57,67		6,22		7,34		0,13		0	0,00		0,33	
48,48		5,31		5,84		0,13		0	0,00		0,34	
74,14		3,51		5,04		0,11		0	0,00		0,34	
51,06		3,96		5,93		0,11		0	0,00		0,32	
69,42		3,67		5,90		0,13		0	0,00		0,31	
41,68		3,59		6,73		0,13		0	0,00		0,29	
68,34		4,28		6,37		0,13		0	0,00		0,30	
59,50		3,24		8,00		0,14		0	0,00		0,31	
59,57		3,46		6,09		0,13		0	0,00		0,31	
58,86		3,47		5,95		0,12		0	0,00		0,29	
65,73		3,39		5,59		0,11		0	0,00		0,27	
60,36		2,56		5,79		0,10		0	0,00		0,26	
52,99		2,50		6,31		0,11		0	0,00		0,21	
61,93		2,59		5,09		0,12		0	0,00		0,24	
39,29		3,05		5,09		0,11		0	0,00		0,23	
49,70		3,81		5,24		0,11		0	0,00		0,21	
67,77		4,91		4,73		0,12		0	0,00		0,20	
62,65		3,52		4,38		0,13		0	0,00		0,24	
69,85		2,73		4,15		0,12		0	0,00		0,23	
50,47		2,32		4,47		0,11		0	0,00		0,20	
45,97		3,81		4,42		0,13		0	0,00		0,21	
74,87		3,26		4,26		0,13		0	0,00		0,19	
51,78		3,67		4,39		0,12		0	0,00		0,20	
59,11		3,31		4,64		0,13		0	0,00		0,19	
53,51		4,22		4,40		0,13		0	0,00		0,20	
62,22		3,53		4,90		0,13		0	0,00		0,22	
59,99		3,44		4,93		0,13		0	0,00		0,22	
59,40		3,92		5,39		0,13		0	0,00		0,22	
65,19	57,90	2,77	3,55	4,83	4,72	0,13	0,13	0	0,00	0,02	0,22	0,21
52,88		2,17		4,59		0,12		0	0,00		0,24	

37,60		2,91		4,85		0,14		0	0,00	0,23			
50,51		3,53		5,15		0,16		0	0,00	0,24			
61,66		4,41		4,86		0,16		0	0,00	0,24			
64,63		3,77		4,68		0,15		0	0,00	0,22			
62,07		4,46		4,23		0,14		0	0,00	0,25			
63,45		3,14		4,36		0,14		0	0,00	0,27			
59,21		3,83		4,51		0,16		0	0,00	0,27			
65,08		2,90		4,26		0,16		0	0,00	0,27			
51,88		2,70		4,53		0,16		0	0,00	0,26			
46,37		3,28		4,46		0,14		0	0,00	0,24			
58,80		3,34		5,63		0,14		0	0,00	0,24			
53,02		4,82		4,98		0,15		0	0,00	0,26			
67,86		5,36		4,74		0,15		0	0,00	0,24			
71,47		4,48		4,71		0,14		0	0,00	0,27			
60,58		3,69		4,94		0,12		0	0,00	0,28			
49,89		3,19		4,94		0,13		0	0,07	0,26			
60,93		2,24		4,33		0,14		0	0,08	0,21			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
2,58		3,44		6,45		0,13		0	6,07	0,08			
8,43		3,41		9,40		0,14		0	6,63	0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Onderhoud sick analyser
3,05		3,68		5,21		0,10		0	6,72	0,21			
4,48		2,46		2,85		0,10		0	14,13	0,12			
39,07		2,93		2,07		0,10		0	4,33	0,18			
51,27		2,30		1,11		0,09		0	1,97	0,18			
47,03		2,19		1,59		0,10		0	1,24	0,10			
48,15		2,90		1,16		0,10		0	1,06	0,08			
103,78		3,23		0,66		0,11		0	0,98	0,06			
103,41		2,49		1,16		0,11		0	0,79	0,07			
37,31		3,08		1,15		0,09		0	1,05	0,15			
37,28		2,44		1,57		0,09		0	0,78	0,06			
41,28		1,85		2,39		0,07		0	0,60	0,05			
101,34		2,56		3,43		0,11		0	0,47	0,05			
40,83		3,30		3,92		0,10		0	0,43	0,05			
59,86		2,74		3,51		0,10		0	0,36	0,05			
64,79		3,17		2,51		0,09		0	0,46	0,07			
54,54		3,08		3,80		0,09		0	0,39	0,07			
67,01		3,24		3,31		0,09		0	0,43	0,06			
68,82		1,98		2,97		0,09		0	0,40	0,06			
59,45		2,49		2,70		0,08		0	0,39	0,05			
62,11		2,56		2,48		0,09		0	0,41	0,05			
51,62		4,12		3,43		0,10		0	0,47	0,05			
55,17		2,80		2,36		0,10		0	0,51	0,05			
46,67		1,55		2,66		0,09		0	0,48	0,05			
72,54		1,09		3,13		0,10		0	0,44	0,05			
47,39	53,71	1,82	3,05	3,26	3,67	0,10	0,12	0	0,45	1,17	0,05	0,15	
60,28		1,57		2,96		0,10		0	0,45	0,05			
52,40		2,00		1,48		0,11		0	0,51	0,05			
55,23		1,35		0,96		0,12		0	0,51	0,06			
57,92		1,22		2,13		0,11		0	0,48	0,05			
61,87		1,10		2,20		0,11		0	0,44	0,05			
52,62		1,31		2,27		0,12		0	0,46	0,05			
63,82		1,28		2,20		0,13		0	0,37	0,05			
51,97		1,66		1,92		0,13		0	0,40	0,06			

53,65		2,18		1,65		0,12		0	0,36		0,06
66,53		1,32		1,79		0,11		0	0,33		0,06
56,93		1,55		2,00		0,11		0	0,32		0,06
56,61		1,52		2,27		0,11		0	0,33		0,08
67,48		0,86		3,35		0,10		0	0,36		0,07
36,93		1,66		3,34		0,12		0	0,35		0,08
69,56		1,70		3,53		0,12		0	0,29		0,08
51,52		2,85		3,93		0,11		0	0,25		0,09
-		1,39		4,52		0,10		0	0,02		0,15
52,96		1,02		4,43		0,08		0	0,01		0,16
49,95		1,40		5,04		0,10		0	0,02		0,14
42,21		2,22		3,87		0,12		0	0,02		0,14
64,27		2,86		3,57		0,11		0	0,02		0,13
56,19		2,12		2,80		0,10		0	0,01		0,14
64,84		2,58		3,14		0,10		0	0,02		0,14
66,34		2,88		3,37		0,09		0	0,02		0,13
64,47		3,02		3,25		0,08		0	0,01		0,17
55,07		2,32		2,82		0,07		0	0,00		0,16
50,21		2,76		3,27		0,08		0	0,01		0,14
54,85		3,46		2,96		0,08		0	0,03		0,09
59,97		3,92		2,70		0,08		0	0,01		0,14
53,89		3,90		1,63		0,07		0	0,01		0,13
59,37		3,56		2,10		0,07		0	0,02		0,10
58,42		2,55		2,21		0,07		0	0,02		0,07
57,48		2,54		1,82		0,07		0	0,03		0,06
60,00		2,65		1,62		0,07		0	0,04		0,06
49,62		3,11		1,96		0,08		0	0,05		0,06
58,15		4,17		1,88		0,10		0	0,04		0,07
60,36		2,38		2,05		0,12		0	0,02		0,11
51,07		2,53		3,14		0,08		0	0,03		0,11
64,69		2,67		3,52		0,11		0	0,03		0,10
50,02		3,17		2,16		0,11		0	0,02		0,09
58,76		2,26		2,62		0,10		0	0,01		0,08
63,10		2,09		2,77		0,09		0	0,02		0,06
51,82		1,91		2,85		0,09		0	0,03		0,06
63,93		1,82		2,53		0,09		0	0,03		0,05
51,86		2,81		3,37		0,08		0	0,02		0,05
55,48		2,00		2,52		0,09		0	0,02		0,05
59,84		2,46		3,30		0,09		0	0,02		0,05
56,42	55,85	2,13	2,25	3,02	2,72	0,10	0,10	0	0,03	0,14	0,05	0,09
58,20		2,77		3,87		0,11		0	0,02		0,05
65,11		3,27		3,12		0,08		0	0,02		0,05
63,31		2,30		3,69		0,07		0	0,02		0,05
46,77		2,75		3,51		0,07		0	0,02		0,05
62,11		2,12		3,38		0,07		0	0,02		0,05
67,62		2,49		2,99		0,07		0	0,03		0,05
60,93		1,34		3,11		0,07		0	0,02		0,06
54,99		1,93		2,92		0,07		0	0,02		0,06
56,86		2,06		2,91		0,07		0	0,02		0,06
63,05		1,66		3,15		0,07		0	0,02		0,06
46,65		1,24		3,80		0,08		0	0,03		0,05
53,91		1,55		3,50		0,08		0	0,02		0,07
57,35		2,62		2,08		0,07		0	0,01		0,12
58,31		2,23		3,13		0,06		0	0,00		0,14
58,85		3,19		2,68		0,06		0	0,00		0,15

78,79		2,37		3,26		0,06		0	0		0,16	
38,18		2,69		3,61		0,06		0	0,02		0,20	
71,46		1,26		1,34		0,07		0	0,02		0,19	
52,77		1,15		2,24		0,06		0	0,03		0,19	
32,30		3,15		2,28		0,09		0	0,03		0,17	
57,24		4,57		3,24		0,10		0	0,02		0,18	
71,94		2,87		2,77		0,08		0	0,01		0,18	
52,87		2,92		4,51		0,08		0	0,02		0,18	
62,29		2,24		3,06		0,08		0	0,02		0,15	
69,29		1,39		3,56		0,08		0	0,01		0,18	
58,21		1,44		3,54		0,08		0	0,02		0,19	
36,24		3,46		3,66		0,09		0	0,01		0,18	
66,00		1,94		3,27		0,09		0	0,02		0,18	
46,67		2,90		3,75		0,08		0	0,02		0,16	
58,17		3,90		3,18		0,08		0	0,03		0,16	
72,32		2,61		3,04		0,07		0	0,03		0,18	
62,15		2,36		2,59		0,07		0	0,02		0,17	
44,21		3,00		3,32		0,09		0	0,05		0,17	
54,15		3,37		2,33		0,11		0	0,06		0,10	
62,23		1,77		2,38		0,10		0	0,07		0,06	
56,18		2,99		2,90		0,08		0	0,07		0,06	
59,01		3,61		4,26		0,09		0	0,05		0,09	
51,71		3,54		3,54		0,09		0	0,07		0,11	
66,35		2,65		2,76		0,10		0	0,05		0,15	
57,50		2,41		2,49		0,10		0	0,06		0,07	
53,82		1,49		1,64		0,09		0	0,05		0,07	
58,73		1,34		2,74		0,09		0	0,03		0,15	
58,90		2,48		2,44		0,08		0	0,01		0,17	
56,65		3,27		2,95		0,08		0	0,00		0,19	
65,30		2,72		3,11		0,08		0	0,00		0,20	
69,33		1,58		3,05		0,08		0	0,00		0,22	
54,89		2,08		3,55		0,08		0	0,00		0,24	
50,01	57,91	1,90	2,44	4,21	3,09	0,07	0,08	0	0,01	0,03	0,26	0,13
58,79		1,84		3,32		0,08		0	0,00		0,26	
52,56		3,64		3,25		0,08		0	0,00		0,23	
63,17		2,36		3,40		0,07		0	0,00		0,24	
54,91		1,88		3,19		0,08		0	0,00		0,24	
51,62		1,99		2,76		0,09		0	0,01		0,20	
56,91		1,79		2,93		0,09		0	0,01		0,18	
58,51		2,65		3,65		0,10		0	0,01		0,25	
57,43		2,18		4,13		0,09		0	0,00		0,27	
58,45		2,32		4,02		0,10		0	0,00		0,29	
59,44		2,65		3,79		0,10		0	0,00		0,29	
56,00		3,05		4,01		0,10		0	0,01		0,29	
62,72		2,69		3,13		0,08		0	0,00		0,28	
57,24		2,07		3,08		0,07		0	0,01		0,28	
60,54		2,14		2,73		0,07		0	0,00		0,31	
54,39		1,85		2,56		0,07		0	0,00		0,30	
61,90		1,49		2,68		0,07		0	0,01		0,30	
64,39		1,22		0,57		0,09		0	0,02		0,28	
61,34		0,90		0,42		0,10		0	0,03		0,24	
44,45		1,35		2,17		0,10		0	0,03		0,24	
56,15		1,75		3,81		0,10		0	0,03		0,21	
62,11		2,97		2,45		0,13		0	0,03		0,19	
59,15		1,90		2,20		0,10		0	0,02		0,23	

55,68		2,40		4,11		0,10		0	0,03		0,28			
56,47		1,45		3,99		0,10		0	0,02		0,26			
57,97		2,26		4,53		0,12		0	0,02		0,27			
60,04		2,07		3,25		0,11		0	0,02		0,26			
58,27		1,22		2,69		0,09		0	0,02		0,24			
55,53		1,67		2,78		0,09		0	0,02		0,21			
57,86		2,62		2,80		0,12		0	0,02		0,23			
59,09		2,11		2,24		0,11		0	0,02		0,22			
59,93		4,17		2,57		0,13		0	0,02		0,22			
59,59		3,24		1,66		0,09		0	0,03		0,22			
57,68		1,21		1,91		0,09		0	0,03		0,21			
60,97		0,88		2,10		0,09		0	0,02		0,19			
46,01		4,38		5,09		0,09		0	0,03		0,19			
65,46		5,40		4,17		0,10		0	0,03		0,19			
62,90		2,17		2,90		0,09		0	0,04		0,18			
58,57		2,02		2,91		0,10		0	0,03		0,17			
63,00		1,97		2,86		0,10		0	0,04		0,18			
62,29		0,91		2,46		0,10		0	0,06		0,20			
47,10		1,74		2,17		0,10		0	0,06		0,18			
50,66		5,69		2,10		0,10		0	0,06		0,17			
66,01		3,52		1,65		0,11		0	0,06		0,18			
62,29		3,35		1,22		0,09		0	0,06		0,15			
60,79		2,12		1,47		0,08		0	0,07		0,15			
61,37		1,42		1,87		0,08		0	0,08		0,11			
65,59		2,25		2,24		0,09		0	0,10		0,12			
53,66	58,27	1,34	2,30	2,87	2,81	0,09	0,09	0	0,07	0,03	0,09	0,22		
45,42		1,10		1,79		0,10		0	0,09		0,06			
46,68		2,45		2,31		0,10		0	0,09		0,07			
64,19		3,45		1,57		0,11		0	0,07		0,10			
58,39		4,11		1,80		0,09		0	0,08		0,14			
62,64		3,14		1,72		0,09		0	0,07		0,15			
55,21		2,25		1,79		0,09		0	0,06		0,15			
56,65		2,76		1,69		0,09		0	0,05		0,15			
56,71		4,10		1,81		0,09		0	0,07		0,13			
59,73		3,36		1,69		0,10		0	0,09		0,08			
53,84		5,50		2,18		0,10		0	0,10		0,07			
69,13		3,46		1,71		0,10		0	0,10		0,06			
54,11		2,97		2,78		0,10		0	0,10		0,07			
58,12		2,67		2,46		0,10		0	0,11		0,07			
52,92		2,47		2,69		0,10		0	0,09		0,09			
57,92		2,46		2,27		0,10		0	0,08		0,10			
57,75		2,44		2,50		0,10		0	0,10		0,13			
76,74		3,06		6,62		0,10		0	0,00		0,22		HCL	HCL piek normaal bedrijf
50,79		2,89		1,28		0,10		0	0,00		0,20			
68,00		2,48		3,60		0,10		0	0,00		0,18			
55,53		3,49		3,15		0,09		0	0,00		0,19			
61,60		3,44		3,60		0,09		0	0,00		0,19			
47,06		3,51		4,13		0,09		0	0,00		0,18			
62,05		2,37		3,74		0,09		0	0,00		0,17			
60,44		3,25		3,65		0,10		0	0,00		0,20			
56,98		3,54		3,56		0,08		0	0,00		0,19			
62,15		2,72		4,30		0,09		0	0,00		0,21			
61,41		2,69		3,71		0,09		0	0,00		0,22			
62,44		2,28		3,05		0,09		0	0,00		0,23			
56,73		2,19		3,30		0,08		0	0,00		0,24			

58,77		1,40		2,99		0,08		0	0,00		0,24	
35,51		2,44		2,81		0,09		0	0,00		0,26	
68,20		2,82		3,27		0,09		0	0,00		0,28	
66,18		1,75		3,40		0,08		0	0,00		0,22	
56,62		1,48		4,15		0,09		0	0,00		0,23	
65,48		0,98		3,54		0,09		0	0,00		0,23	
57,60		1,29		3,42		0,10		0	0,00		0,24	
45,63		1,93		2,98		0,10		0	0,00		0,24	
66,26		1,73		3,12		0,09		0	0,00		0,19	
54,59		1,93		3,08		0,09		0	0,00		0,19	
65,49		1,83		2,93		0,09		0	0,00		0,19	
56,00		1,76		2,97		0,09		0	0,00		0,23	
60,28		1,56		3,20		0,10		0	0,00		0,20	
59,93		1,72		2,88		0,10		0	0,00		0,20	
54,66		2,39		3,01		0,09		0	0,00		0,21	
54,97		1,77		3,07		0,09		0	0,00		0,24	
56,09		2,69		2,33		0,08		0	0,00		0,20	
48,28		4,75		2,75		0,09		0	0,01		0,21	
55,85	57,87	3,47	2,63	2,62	2,90	0,09	0,09	0	0,02	0,03	0,19	0,18
68,23		5,30		2,60		0,09		0	0,00		0,20	
51,15		3,04		3,45		0,09		0	0,00		0,19	
56,47		2,68		3,83		0,09		0	0,01		0,17	
66,09		3,24		3,54		0,09		0	0,00		0,15	
57,04		3,70		3,04		0,08		0	0,00		0,12	
68,30		2,35		2,48		0,08		0	0,00		0,13	
46,05		2,65		3,05		0,08		0	0,00		0,12	
54,37		2,92		3,88		0,09		0	0,00		0,19	
55,31		3,45		3,70		0,09		0	0,00		0,18	
64,89		2,76		3,58		0,18		0	0,00		0,15	
63,17		2,38		2,54		0,08		0	0,00		0,15	
49,65		2,80		3,26		0,09		0	0,01		0,15	
61,85		3,13		3,25		0,09		0	0,00		0,16	
56,61		3,47		3,77		0,09		0	0,00		0,15	
59,13		3,48		3,21		0,08		0	0,00		0,15	
51,97		3,08		3,28		0,08		0	0,00		0,17	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
63,23		2,88		1,02		0,08		0	0,00		0,14	
59,93		2,41		1,14		0,08		0	0,00		0,16	
42,20		5,38		1,70		0,07		0	0,00		0,17	
70,15		3,17		1,57		0,08		0	0,00		0,16	
60,09		2,93		1,21		0,07		0	0,00		0,15	
54,31		3,06		1,17		0,07		0	0,00		0,15	
63,96		2,27		1,76		0,08		0	0,00		0,12	
49,93		2,76		1,47		0,07		0	0,00		0,11	
68,46		2,80		1,64		0,08		0	0,00		0,11	
55,82		1,95		2,05		0,07		0	0,00		0,11	
49,97		2,37		2,73		0,07		0	0,00		0,13	
62,51		2,43		2,83		0,07		0	0,00		0,12	
39,38		3,64		3,47		0,08		0	0,00		0,12	
66,94		4,71		3,43		0,08		0	0,00		0,13	
64,87		3,32		3,08		0,07		0	0,00		0,14	
55,70		2,87		1,37		0,07		0	0,00		0,15	
65,15		2,74		2,18		0,07		0	0,00		0,15	
56,61		3,12		1,11		0,07		0	0,00		0,15	
63,34		2,64		1,71		0,07		0	0,00		0,15	

Zelfkalibratie meetapparatuur

55,20		2,27		1,42		0,07		0	0,00		0,15	
56,04		3,05		1,13		0,06		0	0,00		0,16	
62,46		2,28		1,40		0,07		0	0,00		0,16	
60,70		1,76		0,85		0,07		0	0,00		0,14	
47,83		2,18		0,88		0,07		0	0,00		0,14	
57,26		2,14		1,28		0,07		0	0,00		0,13	
46,65		2,53		1,45		0,08		0	0,00		0,13	
69,15		2,57		0,89		0,09		0	0,00		0,14	
57,72		2,59		1,21		0,09		0	0,00		0,16	
56,00		2,78		0,90		0,09		0	0,00		0,13	
57,31		2,49		1,34		0,09		0	0,00		0,11	
57,72	58,02	2,69	2,92	2,53	2,22	0,08	0,08	0	0,00	0,00	0,07	0,14
58,79		2,61		2,68		0,08		0	0,00		0,08	
67,63		1,90		2,65		0,09		0	0,00		0,07	
54,67		2,75		2,27		0,09		0	0,00		0,07	
54,18		2,99		2,70		0,10		0	0,00		0,08	
54,49		2,43		1,93		0,11		0	0,00		0,07	
64,74		2,34		1,70		0,09		0	0,00		0,07	
56,84		2,16		1,85		0,09		0	0,00		0,06	
55,43		2,07		1,33		0,09		0	0,00		0,07	
60,48		2,55		1,55		0,09		0	0,00		0,07	
63,16		3,27		1,36		0,09		0	0,00		0,08	
58,38		3,71		1,22		0,08		0	0,00		0,10	
60,66		2,35		1,37		0,08		0	0,00		0,11	
58,40		2,44		0,99		0,08		0	0,00		0,10	
53,51		2,63		1,56		0,08		0	0,00		0,10	
42,17		3,06		2,39		0,08		0	0,00		0,11	
63,57		3,26		2,34		0,09		0	0,00		0,11	
73,82		2,88		0,60		0,10		0	0,00		0,11	
52,74		2,93		1,65		0,09		0	0,00		0,15	
70,75		2,18		2,27		0,08		0	0,00		0,15	
59,66		2,62		2,22		0,08		0	0,00		0,14	
55,92		1,95		2,32		0,08		0	0,00		0,14	
57,85		1,80		2,12		0,09		0	0,00		0,15	
48,15		2,34		1,82		0,09		0	0,00		0,14	
41,65		3,39		2,51		0,08		0	0,00		0,14	
67,34		2,89		2,07		0,09		0	0,00		0,15	
71,43		2,50		1,38		0,09		0	0,00		0,15	
56,88		2,24		1,61		0,08		0	0,00		0,18	
63,45		1,89		1,70		0,08		0	0,00		0,20	
51,72		2,03		1,69		0,08		0	0,00		0,18	
61,81		1,97		1,30		0,08		0	0,00		0,18	
48,29		2,21		1,56		0,08		0	0,00		0,22	
66,39		2,26		1,49		0,09		0	0,00		0,25	
53,69		3,17		2,47		0,09		0	0,00		0,24	
49,16		3,78		3,58		0,09		0	0,01		0,22	
65,68		3,71		2,79		0,10		0	0,00		0,18	
54,79		3,16		0,89		0,08		0	0,00		0,15	
62,43		3,36		0,99		0,08		0	0,00		0,16	
65,56		2,50		1,11		0,09		0	0,00		0,14	
53,38		2,43		1,55		0,09		0	0,00		0,15	
62,06		2,58		1,57		0,09		0	0,00		0,16	
49,15		3,04		2,25		0,09		0	0,03		0,15	
61,70		3,12		2,88		0,12		0	0,01		0,15	
60,39		2,54		2,62		0,11		0	0,02		0,16	

56,74		2,12		2,58		0,11		0	0,02		0,15	
44,57		2,93		1,86		0,10		0	0,04		0,14	
66,57		2,59		1,17		0,13		0	0,02		0,14	
60,74		2,47		1,58		0,10		0	0,00		0,14	
60,21	58,37	2,35	2,63	2,75	1,89	0,11	0,09	0	0,00	0,00	0,13	0,14
59,21		2,13		2,43		0,10		0	0,01		0,13	
62,03		2,28		1,38		0,14		0	0,01		0,14	
49,64		2,33		2,02		0,15		0	0,03		0,15	
50,78		3,93		1,94		0,14		0	0,08		0,15	
53,75		3,22		1,01		0,12		0	0,05		0,12	
62,53		2,98		1,33		0,13		0	0,01		0,12	
62,22		2,66		0,88		0,14		0	0,00		0,12	
67,43		2,28		1,62		0,11		0	0,00		0,14	
55,16		1,85		1,53		0,11		0	0,00		0,15	
55,69		1,86		1,67		0,12		0	0,00		0,14	
45,18		2,63		1,97		0,10		0	0,03		0,14	
62,10		2,99		1,69		0,09		0	0,02		0,12	
62,06		3,36		1,29		0,08		0	0,01		0,14	
67,89		2,44		1,54		0,07		0	0,00		0,17	
56,70		2,20		1,69		0,08		0	0,00		0,17	
53,78		2,23		2,54		0,08		0	0,00		0,19	
51,06		3,08		5,44		0,10		0	0,18		0,17	
50,67		3,07		6,42		0,11		0	0,18		0,16	
52,67		3,08		5,64		0,11		0	0,18		0,18	
59,98		2,96		6,00		0,10		0	0,14		0,18	
63,16		3,21		6,11		0,10		0	0,09		0,21	
62,96		2,37		6,56		0,09		0	0,06		0,22	
58,25		2,70		6,50		0,10		0	0,07		0,20	
57,22		3,08		5,74		0,10		0	0,07		0,16	
63,86		1,99		4,12		0,09		0	0,05		0,16	
60,82		1,91		3,51		0,08		0	0,10		0,17	
45,86		2,22		4,12		0,08		0	0,08		0,18	
56,37		1,97		5,26		0,10		0	0,08		0,17	
51,03		4,44		6,33		0,11		0	0,07		0,16	
59,29		4,11		3,60		0,10		0	0,09		0,19	
61,80		2,75		3,41		0,09		0	0,08		0,18	
67,29		2,88		2,14		0,08		0	0,08		0,14	
63,53		3,55		2,68		0,07		0	0,06		0,15	
61,06		2,80		3,12		0,07		0	0,07		0,15	
62,09		2,53		3,77		0,07		0	0,09		0,19	
51,93		1,88		3,70		0,08		0	0,13		0,16	
40,86		3,28		3,56		0,08		0	0,25		0,16	
65,27		3,31		3,00		0,08		0	0,18		0,17	
58,77		1,92		3,49		0,08		0	0,12		0,17	
60,87		1,30		3,80		0,09		0	0,09		0,17	
32,78		2,43		5,46		0,09		0	0,11		0,16	
64,58		2,49		5,98		0,10		0	0,08		0,16	
62,43		3,83		6,72		0,10		0	0,06		0,19	
61,47		4,16		4,26		0,09		0	0,07		0,16	
75,17		3,76		3,13		0,08		0	0,06		0,16	
59,11		3,04		2,88		0,06		0	0,08		0,14	
57,24		1,56		3,13		0,05		0	0,07		0,13	
52,05	57,87	0,85	2,71	3,09	3,53	0,06	0,09	0	0,08	0,07	0,17	0,16
33,38		2,42		3,65		0,09		0	0,07		0,16	
71,06		2,87		2,75		0,09		0	0,07		0,20	

55,66		2,69		2,53		0,08	0	0,08		0,22
64,08		2,63		2,05		0,08	0	0,08		0,21
70,85		1,86		1,94		0,08	0	0,09		0,19
53,12		2,15		2,14		0,07	0	0,11		0,20
62,18		1,88		2,28		0,07	0	0,10		0,21
51,90		2,19		2,55		0,07	0	0,11		0,20
51,26		2,84		2,64		0,07	0	0,08		0,19
61,67		3,72		2,65		0,07	0	0,11		0,19
50,13		3,44		2,99		0,07	0	0,08		0,21
65,88		3,01		2,76		0,08	0	0,10		0,21
54,17		2,89		3,24		0,08	0	0,11		0,20
67,35		2,29		4,12		0,08	0	0,11		0,20
61,95		2,30		3,52		0,07	0	0,10		0,21
54,34		2,09		3,54		0,07	0	0,09		0,21
57,94		3,12		2,02		0,09	0	0,03		0,26
49,15		3,42		2,39		0,09	0	0,06		0,27
43,28		3,70		4,16		0,09	0	0,06		0,25
64,02		8,47		3,74		0,11	0	0,05		0,26
61,21		4,44		2,68		0,10	0	0,05		0,23
64,57		5,63		2,85		0,10	0	0,05		0,20
72,10		4,51		2,07		0,09	0	0,03		0,29
49,32		3,75		2,78		0,09	0	0,01		0,27
54,97		3,58		2,45		0,10	0	0,02		0,27
48,46		3,69		2,25		0,09	0	0,02		0,25
69,78		3,23		1,88		0,11	0	0,04		0,26
53,10		3,94		2,10		0,10	0	0,03		0,25
45,30		4,12		2,38		0,10	0	0,03		0,25
59,79		3,80		1,83		0,10	0	0,03		0,27
62,78		3,80		1,92		0,09	0	0,01		0,28
68,11		4,02		1,92		0,09	0	0,01		0,25
61,94		3,62		1,66		0,09	0	0,00		0,22
56,53		3,76		2,24		0,09	0	0,00		0,24
58,08		3,37		2,81		0,10	0	0,00		0,22
41,03		3,48		3,22		0,11	0	0,00		0,19
50,17		4,40		2,24		0,10	0	0,01		0,19
66,82		3,19		1,67		0,09	0	0,01		0,21
59,28		3,57		1,66		0,09	0	0,01		0,22
72,54		3,65		1,73		0,09	0	0,00		0,22
62,63		3,75		2,64		0,09	0	0,00		0,22
56,74		3,67		2,91		0,09	0	0,00		0,20
51,92		3,31		2,93		0,09	0	0,00		0,19
57,14		3,49		3,25		0,10	0	0,02		0,19
48,29		3,33		3,54		0,09	0	0,02		0,19
52,23		3,42		3,57		0,09	0	0,02		0,19
55,28		3,30		3,74		0,09	0	0,02		0,17
64,48	57,67	3,60	3,45	2,92	2,66	0,09	0,09	0	0,06	0,05	0,10	0,22
59,31		3,29		2,56		0,09	0	0,02		0,11
69,86		3,32		2,82		0,09	0	0,01		0,14
50,22		3,67		2,71		0,09	0	0,01		0,22
63,91		3,74		3,31		0,10	0	0,00		0,23
61,79		4,30		3,14		0,10	0	0,00		0,23
59,21		5,13		3,02		0,10	0	0,01		0,25
55,39		4,81		2,43		0,10	0	0,03		0,23
54,35		4,59		2,31		0,09	0	0,05		0,22
55,50		4,23		2,68		0,09	0	0,05		0,21

60,12		6,74		3,78		0,10		0	0,05	0,22	
59,34		4,69		3,31		0,10		0	0,02	0,21	
56,32		4,29		2,84		0,10		0	0,02	0,21	
60,84		4,44		2,98		0,09		0	0,03	0,21	
60,34		4,02		2,94		0,09		0	0,03	0,21	
56,86		3,71		3,43		0,09		0	0,03	0,19	
59,77		4,26		3,60		0,09		0	0,04	0,19	
43,51		4,56		3,07		0,09		0	0,16	0,24	
55,13		3,27		3,72		0,09		0	0,13	0,23	
52,30		3,49		4,36		0,10		0	0,08	0,19	
51,80		3,44		4,02		0,10		0	0,08	0,19	
72,03		3,92		3,24		0,10		0	0,03	0,20	
38,40		5,37		4,02		0,10		0	0,05	0,21	
72,24		4,91		3,28		0,10		0	0,05	0,21	
65,38		3,49		3,45		0,10		0	0,03	0,21	
60,70		3,42		3,35		0,11		0	0,02	0,17	
51,55		3,83		3,53		0,11		0	0,02	0,18	
63,79		4,45		3,09		0,10		0	0,01	0,20	
61,06		3,51		2,87		0,09		0	0,02	0,22	
54,39		2,78		2,23		0,09		0	0,03	0,18	
46,03		3,68		2,44		0,10		0	0,02	0,18	
57,97		3,36		1,79		0,09		0	0,03	0,15	
64,75		3,46		1,34		0,09		0	0,03	0,18	
59,28		3,36		0,80		0,09		0	0,03	0,15	
65,09		3,16		1,08		0,09		0	0,02	0,16	
60,72		3,44		1,07		0,08		0	0,01	0,14	
49,58		3,54		1,85		0,09		0	0,03	0,16	
55,74		3,68		1,99		0,09		0	0,02	0,18	
43,18		5,14		1,27		0,08		0	0,03	0,18	
70,19		3,92		1,19		0,08		0	0,02	0,17	
55,72		3,93		1,20		0,08		0	0,02	0,19	
68,74		4,34		0,90		0,08		0	0,04	0,20	
60,91		3,40		1,22		0,08		0	0,04	0,21	
49,72		3,81		1,08		0,09		0	0,02	0,20	
58,22		3,45		1,02		0,08		0	0,03	0,23	
52,65		3,63		1,19		0,08		0	0,02	0,23	
56,64		3,31		0,99		0,07		0	0,04	0,25	
54,54		3,91		1,17		0,07		0	0,05	0,24	
60,29	57,82	4,31	3,97	0,85	2,43	0,07	0,09	0	0,06	0,04	0,19	0,20
65,69		4,31		0,88		0,07		0	0,08	0,21	
61,96		4,07		0,96		0,08		0	0,07	0,22	
55,70		3,45		0,92		0,08		0	0,06	0,24	
55,15		3,48		1,11		0,07		0	0,04	0,25	
64,40		3,05		1,19		0,08		0	0,04	0,27	
57,65		2,99		1,74		0,08		0	0,06	0,30	
53,81		3,41		1,83		0,09		0	0,05	0,30	
44,47		2,81		2,26		0,08		0	0,04	0,28	
59,38		2,83		1,55		0,08		0	0,05	0,28	
61,96		3,26		1,31		0,08		0	0,03	0,29	
65,44		3,37		1,31		0,08		0	0,03	0,30	
52,92		3,69		0,91		0,08		0	0,02	0,28	
72,95		3,98		1,03		0,08		0	0,01	0,27	
50,62		3,32		0,76		0,08		0	0,02	0,27	
57,52		3,55		1,11		0,08		0	0,03	0,25	
63,47		4,48		0,86		0,08		0	0,01	0,23	

15,22		5,07		1,63		0,08		0	0,12		0,22	
48,52		3,59		2,15		0,07		0	0,24		0,23	
62,23		5,55		3,09		0,08		0	0,13		0,25	
61,45		4,20		4,26		0,09		0	0,09		0,26	
63,14		3,97		4,45		0,09		0	0,09		0,28	
58,93		4,25		4,13		0,09		0	0,07		0,29	
58,39		3,47		3,00		0,08		0	0,06		0,29	
60,92		3,83		2,50		0,08		0	0,06		0,29	
70,51		3,54		2,14		0,09		0	0,04		0,32	
57,34		3,42		1,98		0,08		0	0,05		0,32	
53,03		3,42		2,23		0,08		0	0,05		0,31	
51,33		3,16		3,07		0,09		0	0,07		0,30	
37,69		4,60		6,31		0,09		0	0,06		0,28	
77,41		3,83		4,37		0,09		0	0,07		0,28	
49,79		4,05		4,84		0,08		0	0,05		0,29	
61,93		3,19		4,06		0,08		0	0,06		0,29	
64,01		2,84		4,25		0,09		0	0,07		0,27	
45,64		4,17		4,15		0,09		0	0,06		0,29	
67,02		3,72		3,26		0,08		0	0,05		0,31	
55,00		4,31		4,07		0,08		0	0,04		0,30	
71,86		4,27		3,50		0,09		0	0,04		0,29	
57,40		3,65		3,58		0,09		0	0,06		0,32	
58,24		4,35		2,76		0,09		0	0,06		0,32	
47,05		3,95		2,86		0,08		0	0,07		0,32	
68,83		3,90		2,29		0,08		0	0,07		0,31	
57,73		2,81		1,85		0,07		0	0,07		0,28	
46,32		2,97		2,18		0,09		0	0,08		0,27	
45,82		3,07		2,16		0,08		0	0,07		0,25	
64,01		3,83		1,93		0,08		0	0,08		0,27	
71,86		3,22		1,77		0,08		0	0,07		0,26	
59,32		3,36		2,24		0,08		0	0,09		0,27	
57,85	57,68	3,33	3,69	2,24	2,48	0,07	0,08	0	0,09	0,06	0,27	0,28
58,23		3,48		2,40		0,08		0	0,06		0,26	
51,51		3,60		2,97		0,08		0	0,07		0,24	
42,92		4,29		2,68		0,08		0	0,08		0,25	
62,90		4,71		3,21		0,08		0	0,06		0,25	
63,79		4,10		3,17		0,08		0	0,06		0,25	
56,85		4,20		3,30		0,08		0	0,05		0,25	
67,42		4,55		3,64		0,08		0	0,04		0,24	
63,33		4,20		3,08		0,08		0	0,03		0,24	
56,73		3,96		2,95		0,07		0	0,05		0,23	
57,09		3,96		2,90		0,08		0	0,07		0,25	
54,86		4,23		2,96		0,08		0	0,09		0,24	
65,21		4,36		3,27		0,08		0	0,09		0,24	
51,68		4,18		3,17		0,08		0	0,07		0,26	
61,58		3,64		3,36		0,08		0	0,10		0,26	
40,96		4,21		3,74		0,07		0	0,10		0,24	
74,35		4,39		3,35		0,08		0	0,12		0,27	
27,91		3,41		3,21		0,09		0	0,12		0,25	
62,10		2,97		2,89		0,09		0	0,09		0,25	
56,29		3,66		2,86		0,09		0	0,06		0,27	
62,52		3,71		2,41		0,09		0	0,03		0,27	
64,80		3,24		2,20		0,09		0	0,03		0,26	
55,89		2,92		2,66		0,09		0	0,03		0,24	
45,49		3,40		3,40		0,10		0	0,04		0,23	

49,16		4,96		3,41		0,09		0	0,03		0,21	
75,32		4,54		2,69		0,09		0	0,02		0,23	
57,38		3,79		2,38		0,09		0	0,03		0,24	
64,80		3,60		2,24		0,09		0	0,02		0,23	
55,38		3,60		2,47		0,09		0	0,02		0,22	
55,22		3,78		2,42		0,09		0	0,02		0,22	
60,56		3,16		2,22		0,09		0	0,03		0,21	
50,86		3,35		2,59		0,10		0	0,04		0,20	
54,97		3,18		2,20		0,09		0	0,04		0,20	
54,30		3,48		2,08		0,09		0	0,04		0,20	
55,02		3,68		2,62		0,09		0	0,05		0,21	
58,13		3,97		2,33		0,10		0	0,03		0,19	
68,36		3,07		2,35		0,09		0	0,04		0,18	
51,76		3,40		2,01		0,09		0	0,04		0,16	
67,52		3,56		2,04		0,10		0	0,02		0,16	
61,51		3,89		1,99		0,10		0	0,03		0,16	
55,24		3,73		1,99		0,10		0	0,04		0,18	
58,93		3,20		1,74		0,09		0	0,06		0,17	
49,59		3,53		1,93		0,10		0	0,05		0,20	
52,18		3,58		2,00		0,10		0	0,05		0,20	
59,11		3,55		2,00		0,09		0	0,04		0,21	
62,71		3,56		2,22		0,09		0	0,03		0,22	
63,29		4,10		2,21		0,10		0	0,03		0,22	
59,27		3,82		2,34		0,09		0	0,02		0,23	
57,78	57,56	3,51	3,77	2,50	2,64	0,10	0,09	0	0,03	0,05	0,22	0,23
61,00		3,20		2,32		0,10		0	0,03		0,21	
56,11		3,36		2,61		0,09		0	0,03		0,20	
57,86		3,17		3,17		0,09		0	0,03		0,21	
53,56		4,12		2,86		0,10		0	0,04		0,22	
57,72		3,76		3,24		0,10		0	0,03		0,23	
49,63		3,52		2,89		0,10		0	0,04		0,24	
61,10		3,49		3,37		0,10		0	0,04		0,23	
48,51		4,02		3,66		0,10		0	0,02		0,20	
63,26		4,10		3,97		0,09		0	0,02		0,22	
64,36		5,63		3,58		0,09		0	0,03		0,21	
66,19		5,03		3,86		0,09		0	0,02		0,28	
61,45		3,63		3,30		0,09		0	0,01		0,28	
51,74		3,22		3,50		0,09		0	0,01		0,27	
51,35		4,08		3,93		0,09		0	0,02		0,26	
44,88		4,02		3,63		0,10		0	0,01		0,25	
69,02		4,17		3,51		0,09		0	0,02		0,26	
73,75		4,18		3,30		0,09		0	0,01		0,30	
64,14		5,34		3,05		0,10		0	0,00		0,30	
60,84		5,02		2,95		0,09		0	0,02		0,29	
48,93		3,51		3,06		0,09		0	0,01		0,26	
47,13		4,01		2,98		0,09		0	0,01		0,26	
56,02		4,45		3,23		0,09		0	0,01		0,26	
56,96		5,79		3,34		0,09		0	0,01		0,28	
73,10		4,62		3,17		0,09		0	0,01		0,27	
65,80		4,20		2,71		0,09		0	0,01		0,27	
55,60		4,14		2,80		0,09		0	0,01		0,27	
57,84		3,85		2,90		0,09		0	0,01		0,25	
56,56		3,80		3,26		0,09		0	0,02		0,23	
56,06		3,90		3,38		0,09		0	0,01		0,23	
52,16		4,32		3,61		0,08		0	0,01		0,25	

60,67		3,53		3,59		0,08		0	0,02	0,23	
49,71		3,96		3,59		0,08		0	0,01	0,24	
57,95		4,11		3,72		0,08		0	0,03	0,25	
64,56		4,30		3,18		0,08		0	0,02	0,25	
61,66		4,28		3,47		0,09		0	0,01	0,25	
61,04		4,15		3,31		0,09		0	0,02	0,26	
62,85		4,35		3,48		0,09		0	0,02	0,26	
56,70		3,44		2,94		0,08		0	0,02	0,26	
48,59		3,45		2,72		0,09		0	0,02	0,25	
49,57		4,13		2,74		0,08		0	0,03	0,26	
63,16		5,12		2,60		0,08		0	0,03	0,29	
62,14		5,85		2,20		0,09		0	0,03	0,29	
59,78		4,84		2,12		0,08		0	0,02	0,28	
65,61		4,74		1,97		0,09		0	0,03	0,27	
54,88		4,11		2,05		0,09		0	0,03	0,24	
53,47		3,90		2,38		0,09		0	0,04	0,24	
54,43		4,17		2,50		0,09		0	0,05	0,21	
58,26	58,08	4,29	4,17	2,13	3,08	0,09	0,09	0	0,04	0,02	0,23	0,25
60,47		3,45		2,25		0,09		0	0,04	0,22	
43,17		3,91		2,71		0,08		0	0,04	0,21	
60,19		3,92		2,25		0,08		0	0,02	0,23	
67,03		4,36		2,28		0,08		0	0,03	0,24	
53,22		4,56		3,40		0,09		0	0,01	0,29	
63,36		4,22		3,35		0,08		0	0,01	0,31	
64,44		4,36		3,02		0,09		0	0,01	0,28	
58,67		4,64		3,18		0,09		0	0,02	0,25	
61,19		3,73		3,43		0,08		0	0,01	0,25	
52,53		3,16		3,33		0,08		0	0,02	0,25	
55,31		3,25		3,14		0,09		0	0,03	0,24	
43,12		3,99		2,99		0,09		0	0,03	0,23	
61,58		3,69		2,89		0,08		0	0,03	0,28	
66,83		3,74		3,02		0,08		0	0,02	0,29	
55,63		3,71		3,21		0,08		0	0,01	0,27	
69,00		3,12		3,19		0,09		0	0,01	0,28	
49,55		3,04		1,94		0,10		0	0,01	0,31	
45,85		3,18		2,06		0,09		0	0,01	0,30	
57,62		2,89		2,28		0,09		0	0,02	0,27	
43,40		4,03		2,85		0,09		0	0,01	0,28	
59,42		7,21		2,35		0,10		0	0,00	0,27	
68,66		5,28		1,90		0,09		0	0,01	0,27	
65,82		3,43		1,78		0,09		0	0,00	0,29	
66,62		3,72		2,47		0,09		0	0,00	0,30	
59,69		3,18		2,27		0,07		0	0,00	0,29	
55,75		2,88		2,47		0,08		0	0,00	0,28	
48,34		3,26		2,19		0,09		0	0,00	0,29	
54,49		26,62		2,32		0,11		0	0,00	0,29	
59,10		3,78		2,13		0,09		0	0,00	0,30	
59,83		3,93		2,28		0,09		0	0,00	0,29	
46,13		4,85		2,50		0,09		0	0,00	0,30	
67,68		4,31		1,80		0,08		0	0,00	0,29	
53,07		4,24		2,31		0,08		0	0,00	0,30	
58,55		5,46		2,91		0,09		0	0,00	0,28	
55,16		6,48		3,55		0,09		0	0,00	0,29	
77,71		3,90		2,64		0,09		0	0,00	0,32	
55,06		4,78		2,58		0,09		0	0,00	0,32	

61,61		4,49		2,41		0,09		0	0,00		0,33	
56,69		3,59		2,53		0,08		0	0,00		0,34	
59,91		3,44		2,51		0,09		0	0,00		0,36	
36,00		6,23		2,97		0,09		0	0,00		0,38	
61,31		5,82		2,43		0,09		0	0,00		0,39	
60,89		5,80		2,10		0,08		0	0,01		0,36	
57,07		4,94		2,33		0,09		0	0,00		0,36	
58,75		6,68		2,55		0,09		0	0,00		0,35	
64,62		6,18		2,11		0,09		0	0,00		0,33	
66,52		5,03		1,99		0,08		0	0,00		0,32	
57,80	58,01	4,61	4,77	1,83	2,56	0,09	0,09	0	0,00	0,01	0,33	0,29
57,38		4,42		2,11		0,09		0	0,00		0,31	
51,72		4,33		2,07		0,09		0	0,01		0,33	
59,64		4,14		2,28		0,09		0	0,02		0,31	
58,44		4,41		1,92		0,09		0	0,01		0,30	
63,15		3,40		1,46		0,08		0	0,01		0,30	
59,34		3,67		1,85		0,08		0	0,01		0,29	
51,79		3,55		2,08		0,08		0	0,00		0,30	
50,08		3,52		2,95		0,09		0	0,01		0,28	
47,88		3,70		2,74		0,09		0	0,01		0,30	
61,61		3,47		2,82		0,08		0	0,01		0,29	
59,95		4,25		3,00		0,08		0	0,01		0,30	
71,04		4,40		2,40		0,09		0	0,00		0,31	
64,05		3,98		2,93		0,08		0	0,00		0,31	
53,91		3,12		2,85		0,08		0	0,01		0,35	
53,36		3,42		2,78		0,09		0	0,01		0,33	
52,47		3,70		2,69		0,09		0	0,00		0,32	
55,48		4,45		2,00		0,08		0	0,08		0,29	
68,13		3,67		3,31		0,08		0	0,07		0,25	
51,06		3,75		3,65		0,08		0	0,09		0,25	
58,21		3,39		4,58		0,09		0	0,08		0,25	
49,76		4,31		3,15		0,08		0	0,07		0,22	
63,58		3,75		3,38		0,08		0	0,06		0,25	
70,80		3,37		3,23		0,09		0	0,06		0,26	
52,27		3,18		2,22		0,08		0	0,08		0,25	
52,97		3,75		2,40		0,08		0	0,07		0,22	
68,18		3,38		2,11		0,08		0	0,07		0,22	
61,48		3,32		2,26		0,08		0	0,07		0,23	
57,24		3,55		2,49		0,08		0	0,07		0,23	
55,96		2,76		3,34		0,09		0	0,08		0,23	
47,04		3,13		3,63		0,10		0	0,07		0,22	
41,75		3,80		3,09		0,09		0	0,08		0,21	
74,34		3,26		3,55		0,09		0	0,08		0,24	
64,35		2,79		3,67		0,09		0	0,08		0,25	
46,77		3,72		3,74		0,08		0	0,09		0,23	
66,70		3,54		3,40		0,09		0	0,07		0,23	
69,89		3,43		3,10		0,10		0	0,08		0,23	
50,89		3,62		2,92		0,10		0	0,10		0,26	
62,61		3,38		3,56		0,09		0	0,11		0,27	
48,58		3,46		4,24		0,10		0	0,10		0,27	
49,95		5,97		3,61		0,09		0	0,11		0,25	
73,51		4,35		3,32		0,09		0	0,12		0,26	
52,37		3,80		2,90		0,09		0	0,09		0,24	
46,15		4,57		3,60		0,09		0	0,10		0,22	
54,34		5,02		3,84		0,09		0	0,09		0,22	

60,64		4,56		3,33		0,09		0	0,10		0,23	
56,76		4,78		2,53		0,09		0	0,08		0,23	
60,19		4,24		2,44		0,08		0	0,13		0,22	
65,64	57,78	4,32	3,83	2,13	2,91	0,09	0,09	0	0,09	0,06	0,21	0,26
66,71		3,80		1,86		0,09		0	0,09		0,20	
56,37		3,18		1,86		0,09		0	0,08		0,18	
38,40		4,14		2,19		0,08		0	0,10		0,17	
64,76		4,05		1,93		0,08		0	0,08		0,17	
56,48		3,52		1,81		0,09		0	0,09		0,20	
62,32		3,59		1,60		0,08		0	0,09		0,17	
51,02		4,17		2,60		0,08		0	0,08		0,16	
57,88		4,33		3,11		0,08		0	0,07		0,15	
54,75		3,89		3,13		0,09		0	0,07		0,15	
54,04		3,82		3,70		0,08		0	0,07		0,14	
59,93		4,00		4,17		0,09		0	0,05		0,14	
59,57		4,46		4,48		0,09		0	0,05		0,14	
62,09		3,76		4,16		0,10		0	0,07		0,12	
54,38		3,33		3,44		0,09		0	0,06		0,11	
57,06		3,02		3,47		0,08		0	0,07		0,13	
60,29		2,70		3,38		0,09		0	0,07		0,11	
78,73		2,59		2,54		0,11		0	0,02		0,19	
53,63		3,15		2,42		0,11		0	0,01		0,19	
60,49		4,31		2,56		0,11		0	0,02		0,21	
47,12		6,04		3,82		0,43		0	0,02		0,24	
62,40		8,27		4,76		0,26		0	0,01		0,40	
55,19		16,13		4,24		0,72		0	0,02		0,49	
63,45		16,25		3,42		0,78		0	0,01		0,53	
53,02		28,65		3,36		1,14		0	0,01		0,49	
61,88		11,33		2,41		0,38		0	0,01		0,45	
58,78		2,86		0,79		0,11		0	0,02		0,41	
60,93		2,88		1,38		0,11		0	0,01		0,38	
63,54		2,25		3,23		0,11		0	0,01		0,38	
42,62		2,57		2,41		0,12		0	0,04		0,58	
62,36		2,71		1,54		0,16		0	0,06		0,60	
62,83		3,08		2,21		0,15		0	0,03		0,49	
53,34		8,66		3,05		0,28		0	0,01		0,38	
55,80		22,80		4,95		0,78		0	0,03		0,36	
60,88		16,58		3,87		0,73		0	0,01		0,32	
57,38		4,08		3,36		0,13		0	0,01		0,29	
65,38		3,51		2,48		0,12		0	0,02		0,28	
66,46		3,37		2,93		0,11		0	0,01		0,28	
63,79		3,53		2,65		0,11		0	0,01		0,28	
62,92		3,40		3,14		0,10		0	0,01		0,26	
56,60		2,28		3,16		0,10		0	0,02		0,24	
41,79		3,66		2,89		0,11		0	0,01		0,25	
49,40		3,73		2,47		0,10		0	0,01		0,24	
62,20		4,83		2,90		0,11		0	0,01		0,24	
71,24		3,52		3,44		0,10		0	0,01		0,27	
54,57		3,38		3,57		0,10		0	0,01		0,25	
72,76		3,46		3,90		0,21		0	0,01		0,27	
50,99		2,85		4,24		0,11		0	0,01		0,26	
59,45	58,50	3,18	5,62	3,76	3,02	0,11	0,20	0	0,01	0,04	0,27	0,27
53,61		3,85		3,02		0,11		0	0,01		0,29	
61,75		4,36		2,88		0,10		0	0,01		0,29	
56,80		4,20		3,13		0,11		0	0,02		0,28	

58,73		4,26		3,53		0,11		0	0,01		0,29			
57,75		3,19		3,35		0,11		0	0,00		0,30			
49,22		4,52		3,24		0,11		0	0,01		0,31			
60,66		4,31		2,82		0,11		0	0,01		0,28			
51,36		3,55		2,32		0,11		0	0,01		0,28			
52,02		4,48		2,59		0,10		0	0,01		0,25			
69,41		4,25		1,91		0,10		0	0,01		0,22			
71,78		3,25		1,85		0,11		0	0,01		0,21			
54,23		2,95		2,44		0,11		0	0,01		0,20			
50,62		2,61		2,94		0,11		0	0,03		0,21			
35,24		8,04		3,93		0,12		0	0,03		0,20			
63,71		5,73		3,46		0,12		0	0,03		0,22			
66,65		4,52		2,62		0,12		0	0,02		0,21			
50,07		3,15		2,53		0,10		0	0,08		0,15			
65,65		37,23		6,51		0,50		0	0,09		0,15			
119,60		13,08		22,35		0,45		0	0,07		0,51	main/Fault	ID fan	trip vanwege detonatief reinigen
13,06		10,35		2,58		0,93		0	0,09		0,33			
82,80		4,98		4,04		0,23		0	0,07		0,21			
44,87		3,17		3,48		0,12		0	0,07		0,21			
55,80		3,61		4,41		0,10		0	0,07		0,25			
64,63		3,44		4,17		0,10		0	0,06		0,28			
65,36		4,04		3,74		0,10		0	0,06		0,29			
64,83		3,60		3,32		0,10		0	0,06		0,27			
62,66		3,39		3,34		0,09		0	0,08		0,22			
42,66		3,29		4,64		0,09		0	0,06		0,21			
46,34		4,47		4,72		0,09		0	0,06		0,24			
68,94		3,91		3,58		0,09		0	0,07		0,26			
61,83		2,84		4,19		0,09		0	0,06		0,26			
55,62		3,25		3,62		0,09		0	0,05		0,25			
62,25		2,95		4,06		0,10		0	0,06		0,22			
42,62		4,17		5,16		0,10		0	0,06		0,19			
57,39		6,29		6,75		0,10		0	0,06		0,19			
70,29		5,10		4,39		0,09		0	0,06		0,21			
62,92		4,55		4,21		0,09		0	0,05		0,21			
58,49		3,26		4,47		0,09		0	0,06		0,22			
50,02		3,96		4,40		0,09		0	0,07		0,22			
59,67		3,39		3,61		0,09		0	0,05		0,22			
59,60		3,76		3,29		0,09		0	0,08		0,22			
59,45		4,02		2,85		0,09		0	0,10		0,23			
62,80		3,38		2,83		0,09		0	0,09		0,23			
57,14		3,10		3,12		0,09		0	0,13		0,13			
63,13		3,19		3,22		0,09		0	0,13		0,13			
56,21		3,50		3,01		0,09		0	0,11		0,15			
45,42		4,15		4,53		0,09		0	0,09		0,20			
54,45	58,34	4,57	4,98	4,42	3,99	0,09	0,14	0	0,10	0,05	0,21	0,24		
61,70		6,16		4,01		0,10		0	0,08		0,19			
57,98		4,27		3,15		0,10		0	0,13		0,16			
59,10		4,36		4,02		0,10		0	0,11		0,18			
51,99		4,68		4,65		0,10		0	0,09		0,21			
65,87		3,83		4,41		0,10		0	0,08		0,17			
56,54		4,04		4,60		0,10		0	0,07		0,19			
64,82		4,66		4,80		0,10		0	0,06		0,21			
62,45		3,62		4,22		0,10		0	0,11		0,18			
50,23		3,36		5,26		0,10		0	0,10		0,21			
43,66		4,48		4,39		0,10		0	0,08		0,21			

67,39		3,91		3,84		0,09		0	0,06		0,20
63,33		4,22		4,49		0,10		0	0,06		0,22
59,74		3,81		4,47		0,10		0	0,06		0,25
58,43		3,27		4,39		0,09		0	0,07		0,27
51,58		3,99		5,00		0,10		0	0,06		0,27
68,10		3,85		4,54		0,10		0	0,07		0,27
49,99		3,43		4,89		0,11		0	0,01		0,26
59,24		3,36		5,24		0,11		0	0,01		0,23
55,30		3,89		5,06		0,11		0	0,01		0,24
59,42		3,37		5,40		0,11		0	0,01		0,25
54,84		3,34		4,49		0,11		0	0,01		0,26
50,35		4,05		4,95		0,11		0	0,01		0,24
61,30		3,77		5,08		0,11		0	0,01		0,24
69,86		3,47		4,79		0,11		0	0,01		0,21
53,59		3,29		5,40		0,12		0	0,02		0,19
54,90		3,49		4,75		0,12		0	0,03		0,21
54,19		3,91		4,31		0,12		0	0,02		0,20
59,66		3,57		3,86		0,11		0	0,02		0,18
69,17		2,96		3,45		0,11		0	0,01		0,19
55,73		2,68		4,11		0,11		0	0,02		0,18
48,72		3,37		4,54		0,11		0	0,01		0,20
47,19		2,86		5,15		0,11		0	0,01		0,21
52,75		3,88		6,28		0,13		0	0,01		0,21
66,21		4,50		4,39		0,12		0	0,01		0,20
70,57		2,59		2,18		0,10		0	0,01		0,16
63,41		2,98		2,14		0,11		0	0,01		0,13
55,75		4,26		2,83		0,11		0	0,01		0,13
61,28		3,08		3,27		0,10		0	0,01		0,13
47,85		3,44		3,92		0,11		0	0,01		0,11
57,13		3,88		3,60		0,10		0	0,01		0,11
62,62		3,38		4,34		0,09		0	0,02		0,10
64,12		2,93		4,80		0,10		0	0,02		0,13
59,03		3,33		4,28		0,10		0	0,01		0,14
51,47		2,82		3,99		0,10		0	0,01		0,13
52,28		3,37		4,58		0,10		0	0,02		0,12
65,28		3,04		3,85		0,10		0	0,02		0,12
60,63		2,63		4,14		0,10		0	0,02		0,13
52,18	58,10	1,89	3,61	4,58	4,35	0,11	0,10	0	0,03	0,04	0,14	0,19
44,14		2,59		5,31		0,11		0	0,04		0,13
53,17		4,94		4,15		0,11		0	0,03		0,13
63,03		3,23		3,44		0,11		0	0,03		0,12
69,08		2,03		4,17		0,10		0	0,03		0,15
46,34		2,49		4,19		0,11		0	0,03		0,14
57,82		4,21		3,25		0,11		0	0,02		0,14
68,04		4,07		3,17		0,10		0	0,03		0,17
63,48		3,16		3,25		0,10		0	0,05		0,14
59,63		2,41		3,32		0,10		0	0,06		0,08
42,61		2,26		3,57		0,10		0	0,08		0,07
49,13		2,69		4,68		0,12		0	0,09		0,06
69,64		4,09		3,54		0,11		0	0,06		0,07
62,66		3,41		2,97		0,10		0	0,07		0,06
56,60		3,35		3,69		0,10		0	0,08		0,06
64,99		3,48		3,36		0,10		0	0,08		0,06
67,03		3,17		3,42		0,10		0	0,08		0,07
44,22		3,33		2,54		0,09		0	0,00		0,11

61,63		3,03		2,32		0,09		0	0,00	0,20	
55,43		3,78		2,36		0,10		0	0,00	0,26	
49,90		4,51		2,78		0,09		0	0,00	0,26	
56,94		4,71		2,54		0,09		0	0,00	0,26	
59,14		4,03		3,00		0,09		0	0,00	0,28	
64,63		3,83		3,16		0,09		0	0,00	0,30	
61,98		3,58		3,41		0,10		0	0,00	0,30	
55,43		3,38		3,28		0,10		0	0,00	0,30	
57,61		3,08		3,28		0,10		0	0,00	0,30	
49,51		3,83		3,29		0,09		0	0,00	0,29	
66,08		3,68		3,34		0,09		0	0,00	0,29	
57,32		3,52		3,44		0,10		0	0,00	0,30	
58,58		3,14		3,55		0,09		0	0,00	0,30	
43,62		4,01		3,70		0,10		0	0,00	0,31	
62,02		4,03		4,01		0,09		0	0,00	0,30	
68,01		3,04		3,11		0,10		0	0,00	0,29	
52,29		3,36		4,05		0,10		0	0,00	0,26	
59,95		3,52		3,83		0,09		0	0,00	0,23	
66,78		3,17		4,01		0,10		0	0,00	0,22	
52,79		3,52		3,66		0,10		0	0,00	0,23	
57,37		4,11		2,63		0,09		0	0,00	0,22	
62,16		3,48		3,15		0,10		0	0,00	0,23	
49,68		3,58		2,89		0,10		0	0,00	0,24	
55,93		3,68		2,57		0,10		0	0,00	0,25	
66,30		3,19		2,42		0,09		0	0,00	0,23	
57,38		3,10		2,89		0,10		0	0,00	0,23	
45,06		3,48		3,26		0,10		0	0,00	0,23	
56,44		3,97		3,28		0,09		0	0,00	0,24	
60,22		3,81		3,03		0,10		0	0,00	0,26	
58,54		3,79		3,51		0,09		0	0,00	0,25	
69,50	57,91	3,74	3,49	3,20	3,35	0,10	0,10	0	0,00	0,02	0,25	0,21
60,90		3,49		3,60		0,10		0	0,00	0,24	
61,10		3,52		3,44		0,10		0	0,00	0,24	
55,33		3,77		3,27		0,10		0	0,00	0,24	
57,80		3,35		3,41		0,10		0	0,00	0,23	
49,75		3,51		3,47		0,10		0	0,00	0,23	
42,83		3,44		3,72		0,09		0	0,00	0,23	
68,25		4,20		2,76		0,09		0	0,00	0,24	
52,61		3,49		1,97		0,09		0	0,00	0,26	
61,20		3,49		2,90		0,08		0	0,00	0,23	
65,53		2,75		3,40		0,09		0	0,00	0,22	
59,53		2,64		2,78		0,09		0	0,00	0,23	
63,30		2,55		3,85		0,09		0	0,00	0,22	
49,20		2,44		3,18		0,10		0	0,00	0,22	
50,65		2,89		3,46		0,10		0	0,00	0,22	
54,09		3,28		2,97		0,10		0	0,00	0,24	
51,27		3,76		2,86		0,10		0	0,00	0,24	
75,78		2,57		3,49		0,10		0	0,02	0,24	
56,82		2,96		3,14		0,10		0	0,01	0,23	
59,64		2,70		2,93		0,10		0	0,00	0,22	
56,50		2,87		2,92		0,10		0	0,00	0,22	
126,65		2,48		2,64		0,11		0	0,00	0,23	
71,91		3,02		3,32		0,11		0	0,01	0,22	
56,18		2,96		2,56		0,13		0	0,00	0,24	
58,75		3,61		2,71		0,13		0	0,01	0,27	

48,51		4,04		2,65		0,13		0	0,00		0,27	
62,56		3,78		2,07		0,13		0	0,01		0,26	
51,35		3,05		2,34		0,14		0	0,00		0,29	
66,21		3,47		3,53		0,10		0	0,01		0,27	
64,65		2,81		3,57		0,09		0	0,01		0,25	
66,38		2,76		4,36		0,09		0	0,01		0,25	
51,46		2,97		3,85		0,10		0	0,01		0,26	
58,69		2,79		3,72		0,09		0	0,01		0,24	
58,78		2,69		3,78		0,09		0	0,01		0,25	
56,41		2,82		3,50		0,09		0	0,00		0,21	
60,19		2,40		3,59		0,10		0	0,01		0,20	
51,46		2,57		3,73		0,10		0	0,01		0,20	
63,19		2,59		3,93		0,10		0	0,01		0,18	
55,62		2,73		3,69		0,10		0	0,00		0,20	
60,12		2,92		3,33		0,10		0	0,01		0,21	
60,07		2,77		3,37		0,10		0	0,01		0,21	
60,24		2,66		3,03		0,10		0	0,01		0,19	
50,29		2,26		3,25		0,10		0	0,01		0,16	
47,80		2,48		3,77		0,11		0	0,01		0,16	
59,31		2,76		2,19		0,10		0	0,01		0,16	
63,30		2,48		2,85		0,10		0	0,01		0,18	
59,51		2,44		2,27		0,10		0	0,02		0,18	
58,12		2,72		2,10		0,10		0	0,02		0,19	
56,52	59,51	2,96	2,99	1,26	3,13	0,09	0,10	0	0,02	0,01	0,16	0,22
68,38		2,61		1,76		0,09		0	0,02		0,17	
56,17		2,61		1,55		0,10		0	0,03		0,14	
55,09		2,64		1,90		0,10		0	0,04		0,12	
61,13		2,51		1,54		0,10		0	0,04		0,09	
56,42		2,31		1,51		0,10		0	0,05		0,07	
50,49		2,64		1,91		0,10		0	0,07		0,05	
56,71		3,20		1,65		0,09		0	0,06		0,06	
55,63		3,45		2,52		0,09		0	0,07		0,06	
67,25		3,12		2,51		0,10		0	0,06		0,05	
59,96		2,85		2,56		0,11		0	0,06		0,05	
55,99		2,72		2,39		0,10		0	0,07		0,05	
63,78		2,63		2,03		0,10		0	0,05		0,06	
53,39		2,66		1,81		0,10		0	0,04		0,09	
57,63		2,50		2,03		0,10		0	0,03		0,13	
46,33		3,05		2,21		0,10		0	0,03		0,13	
53,05		3,30		1,78		0,10		0	0,01		0,13	
64,02		3,15		2,81		0,12		0	0,00		0,16	
69,04		2,80		3,44		0,11		0	0,00		0,17	
57,21		2,97		3,26		0,11		0	0,00		0,17	
56,65		2,59		4,63		0,10		0	0,00		0,14	
39,79		4,22		3,44		0,13		0	0,00		0,13	
65,90		4,38		2,21		0,12		0	0,00		0,14	
61,20		2,71		2,05		0,12		0	0,00		0,16	
56,69		2,67		2,64		0,11		0	0,00		0,16	
59,33		3,34		3,44		0,12		0	0,00		0,16	
76,92		3,16		3,42		0,12		0	0,00		0,18	
36,81		4,40		3,94		0,12		0	0,00		0,18	
77,15		2,82		3,06		0,12		0	0,00		0,18	
54,48		2,67		3,29		0,12		0	0,00		0,17	
55,02		2,74		2,95		0,11		0	0,00		0,18	
57,65		3,02		3,06		0,11		0	0,00		0,18	

44,22		5,30		4,55		0,13		0	0,00	0,19	
57,81		4,66		4,83		0,12		0	0,01	0,19	
75,76		3,58		3,09		0,13		0	0,01	0,21	
66,60		3,69		2,30		0,11		0	0,00	0,21	
55,12		3,99		2,98		0,12		0	0,00	0,20	
48,45		3,90		4,66		0,11		0	0,00	0,17	
69,30		2,84		3,73		0,12		0	0,00	0,18	
59,58		3,08		4,07		0,13		0	0,02	0,17	
63,04		3,58		3,27		0,13		0	0,02	0,14	
48,86		3,51		2,64		0,13		0	0,02	0,14	
59,80		3,78		2,23		0,12		0	0,02	0,12	
53,91		3,37		2,42		0,12		0	0,04	0,06	
56,76		3,48		2,57		0,12		0	0,03	0,06	
49,88		3,25		2,34		0,12		0	0,05	0,07	
56,76		3,37		2,55		0,11		0	0,03	0,06	
64,07		3,67		2,14		0,11		0	0,04	0,07	
62,35	58,28	3,84	3,24	2,30	2,75	0,11	0,11	0	0,02	0,02	0,06	0,13
61,12		3,27		2,66		0,12		0	0,02	0,07	
54,41		3,55		2,91		0,12		0	0,02	0,08	
56,66		3,35		3,25		0,12		0	0,03	0,07	
58,70		3,54		2,59		0,12		0	0,03	0,06	
53,91		3,25		3,17		0,12		0	0,02	0,07	
56,27		5,05		3,87		0,12		0	0,02	0,08	
58,18		4,82		3,44		0,12		0	0,02	0,08	
62,15		4,59		2,53		0,11		0	0,02	0,07	
56,78		4,45		2,26		0,11		0	0,02	0,09	
54,00		4,61		2,51		0,12		0	0,03	0,10	
64,79		3,81		3,30		0,12		0	0,03	0,06	
52,50		4,37		3,25		0,12		0	0,03	0,06	
61,60		3,66		2,85		0,12		0	0,03	0,06	
60,60		3,51		3,09		0,12		0	0,04	0,06	
55,69		3,86		2,34		0,11		0	0,03	0,06	
54,93		4,60		2,35		0,11		0	0,02	0,07	
44,86		3,83		2,27		0,10		0	0,00	0,08	
63,29		3,58		2,29		0,10		0	0,00	0,06	
53,44		2,84		1,80		0,11		0	0,00	0,06	
60,44		4,23		1,47		0,11		0	0,00	0,08	
72,73		3,92		1,34		0,11		0	0,00	0,10	
65,96		3,97		1,05		0,11		0	0,00	0,11	
55,20		3,49		1,84		0,10		0	0,00	0,10	
51,41		3,68		2,40		0,11		0	0,00	0,10	
30,87		5,25		5,40		0,12		0	0,00	0,12	
66,09		4,11		5,32		0,12		0	0,00	0,14	
64,61		5,79		6,18		0,12		0	0,00	0,15	
58,32		5,36		4,52		0,11		0	0,00	0,16	
66,34		3,93		3,24		0,10		0	0,00	0,17	
59,58		4,17		2,82		0,11		0	0,00	0,14	
51,26		3,42		3,76		0,11		0	0,00	0,12	
47,83		4,76		3,76		0,10		0	0,00	0,10	
62,94		3,82		1,77		0,10		0	0,00	0,09	
54,53		3,69		6,71		0,11		0	0,00	0,06	
68,33		3,84		3,94		0,11		0	0,00	0,05	
59,39		3,17		3,23		0,10		0	0,00	0,06	
58,76		3,20		4,09		0,10		0	0,00	0,09	
63,56		5,83		4,39		0,11		0	0,00	0,09	

59,33		6,29		2,67		0,10		0	0,00		0,06			
58,68		4,39		0,90		0,09		0	0,00		0,09			
47,83		4,10		1,23		0,09		0	0,00		0,11			
56,39		4,43		1,46		0,09		0	0,00		0,12			
58,42		4,30		1,68		0,09		0	0,00		0,11			
63,18		4,12		0,87		0,09		0	0,00		0,10			
58,76		3,86		1,48		0,10		0	0,00		0,12			
50,49		3,77		1,48		0,09		0	0,00		0,11			
61,47		3,52		1,22		0,09		0	0,00		0,13			
52,65	57,69	3,78	4,10	1,56	2,80	0,09	0,11	0	0,00	0,01	0,13	0,09		
64,56		3,71		1,13		0,09		0	0,00		0,11			
54,43		4,20		2,14		0,09		0	0,00		0,11			
61,23		3,54		2,17		0,09		0	0,00		0,10			
59,52		3,52		1,20		0,09		0	0,00		0,12			
64,11		3,57		0,96		0,09		0	0,00		0,10			
58,30		3,88		1,08		0,10		0	0,00		0,12			
53,37		3,45		1,97		0,09		0	0,00		0,11			
57,59		4,21		2,21		0,09		0	0,00		0,10			
42,46		4,27		2,11		0,10		0	0,00		0,09			
63,06		4,93		1,92		0,09		0	0,00		0,09			
67,29		4,01		2,76		0,09		0	0,00		0,10			
56,09		3,86		1,92		0,10		0	0,00		0,11			
59,52		4,29		2,00		0,09		0	0,00		0,10			
66,10		3,63		2,75		0,10		0	0,00		0,09			
56,80		3,59		3,28		0,10		0	0,00		0,10			
46,14		3,54		2,19		0,09		0	0,00		0,09			
44,89		2,73		1,08		0,10		0	0,01		0,10			
54,31		2,66		2,80		0,10		0	0,01		0,10			
60,54		3,21		2,42		0,11		0	0,00		0,12			
64,22		3,06		1,86		0,10		0	0,00		0,14			
59,75		3,34		2,56		0,10		0	0,01		0,13			
64,92		3,38		2,81		0,11		0	0,01		0,14			
51,00		2,98		2,52		0,11		0	0,01		0,19			
145,19		10,63		15,81		0,61		0	0,01		0,53		main/Fault	Onderhoud/koppeling T3000 Siemens
72,87		6,43		1,16		0,27		0	0,01		0,24			
62,17		5,07		0,70		0,10		0	0,01		0,27			
67,21		4,41		0,97		0,10		0	0,01		0,22			
49,50		4,29		2,16		0,10		0	0,01		0,22			
57,55		6,34		1,18		0,10		0	0,01		0,20			
52,19		7,70		0,92		0,10		0	0,02		0,20			
60,95		5,05		1,56		0,10		0	0,01		0,21			
55,93		4,86		4,14		0,10		0	0,01		0,17			
57,82		3,88		2,16		0,10		0	0,00		0,18			
56,30		3,47		1,25		0,10		0	0,01		0,19			
59,94		4,02		2,49		0,11		0	0,02		0,19			
54,51		3,42		2,96		0,11		0	0,02		0,19			
60,22		4,51		4,70		0,15		0	0,04		0,17			
70,08		4,64		0,99		0,11		0	0,04		0,16			
62,74		4,68		0,77		0,10		0	0,06		0,13			
62,84		4,39		0,83		0,10		0	0,06		0,14			
52,08		3,05		2,05		0,10		0	0,05		0,13			
42,28		3,35		2,73		0,11		0	0,05		0,14			
61,90		4,63		3,68		0,11		0	0,04		0,14			
57,66		4,52		3,53		0,12		0	0,04		0,15			
62,39		4,25		4,12		0,11		0	0,04		0,13			

68,72		4,78		2,74		0,12		0	0,04		0,10		
63,95		4,83		0,83		0,11		0	0,04		0,10		
51,84	60,40	3,93	4,26	0,78	2,36	0,11	0,12	0	0,04	0,01	0,09	0,15	
58,61		4,35		1,23		0,12		0	0,07		0,08		
49,95		4,67		1,04		0,13		0	0,07		0,08		
65,08		3,91		0,96		0,12		0	0,07		0,07		
60,11		4,17		0,79		0,12		0	0,06		0,07		
55,85		3,80		1,11		0,13		0	0,07		0,07		
47,59		3,88		1,52		0,13		0	0,08		0,06		
63,50		3,99		1,13		0,13		0	0,08		0,06		
62,61		4,17		1,18		0,13		0	0,07		0,07		
59,79		4,56		0,98		0,14		0	0,07		0,07		
58,66		4,62		1,59		0,14		0	0,08		0,08		
48,33		5,03		1,89		0,15		0	0,09		0,08		
54,76		5,52		2,51		0,14		0	0,08		0,07		
67,23		4,94		2,17		0,13		0	0,06		0,07		
59,19		5,33		1,78		0,14		0	0,06		0,08		
59,49		5,01		1,36		0,14		0	0,07		0,12		
62,46		4,23		1,88		0,14		0	0,03		0,16		
43,33		3,80		1,32		0,14		0	0,00		0,17		
60,54		3,11		1,83		0,13		0	0,00		0,17		
44,29		4,18		2,22		0,12		0	0,00		0,14		
65,77		4,24		1,64		0,12		0	0,00		0,15		
58,18		6,41		2,64		0,12		0	0,00		0,19		
59,58		4,51		2,12		0,12		0	0,00		0,17		
58,32		4,19		1,70		0,12		0	0,00		0,20		
60,32		5,22		0,62		0,12		0	0,00		0,21		
53,00		5,01		0,50		0,12		0	0,00		0,20		
64,28		3,84		0,75		0,12		0	0,00		0,14		
49,51		4,44		1,45		0,12		0	0,00		0,13		
55,85		4,08		3,73		0,11		0	0,00		0,18		
55,58		3,45		5,60		0,11		0	0,00		0,21	main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
65,65		3,36		1,28		0,12		0	0,00		0,21		
51,55		4,03		2,94		0,12		0	0,00		0,19		
61,60		3,50		3,68		0,12		0	0,00		0,21		
53,26		3,65		2,83		0,13		0	0,00		0,19		
55,60		4,66		1,14		0,12		0	0,00		0,18		
71,87		4,15		2,16		0,12		0	0,00		0,18		
63,95		4,17		2,18		0,12		0	0,00		0,12		
54,25		3,85		2,56		0,12		0	0,00		0,16		
53,18		3,72		3,58		0,12		0	0,00		0,17		
43,04		4,96		2,05		0,12		0	0,00		0,15		
67,54		4,61		1,83		0,11		0	0,00		0,11		
64,03		5,27		1,35		0,11		0	0,00		0,09		
62,92		4,54		1,61		0,12		0	0,00		0,09		
59,86		4,33		1,43		0,12		0	0,00		0,09		
52,09		4,31		1,73		0,12		0	0,00		0,09		
57,79		4,37		2,19		0,12		0	0,00		0,09		
62,20		3,96		1,75		0,12		0	0,00		0,08		
47,96		4,29		1,73		0,13		0	0,00		0,09		
62,00	57,75	4,19	4,35	0,98	1,84	0,13	0,12	0	0,00	0,02	0,09	0,13	
66,33		4,16		1,21		0,12		0	0,01		0,09		
53,61		6,54		1,61		0,13		0	0		0,11		
61,74		5,14		1,71		0,13		0	0		0,2		
49,71		4,59		1,64		0,13		0	0		0,21		

56,41		4,59		1,56		0,14		0	0		0,22	
51,64		5,12		1,59		0,13		0	0		0,21	
63,53		4,61		2,33		0,14		0	0		0,23	
63,76		5,11		1,76		0,14		0	0		0,22	
56,22		5,01		1,52		0,15		0	0		0,22	
62,55		4,97		2,88		0,18		0	0		0,23	
60,64		4,45		2,52		0,16		0	0		0,24	
59,08		4,99		1,94		0,15		0	0		0,22	
52,85		3,8		2,93		0,15		0	0		0,21	
51,96		4,29		3,23		0,15		0	0		0,24	
38,56		5,36		2,54		0,15		0	0		0,2	
83,79		10,92		2,95		0,15		0	0		0,21	
72,78		4,06		1,84		0,14		0	0		0,19	
57,4		3,77		2,23		0,13		0	0		0,15	
48,62		2,69		2,75		0,11		0	0		0,16	
54,19		3,35		0,79		0,13		0	0		0,16	
51,16		3,69		0,55		0,13		0	0		0,13	
60,99		3,3		0,16		0,12		0	0		0,16	
57,06		3,08		0,35		0,12		0	0		0,15	
57,76		3,45		0,77		0,13		0	0		0,13	
51,63		4,87		2,65		0,13		0	0		0,16	
61,82		3,72		2,73		0,12		0	0		0,17	
68,3		3,96		2,9		0,13		0	0		0,15	
59,88		3,56		2,08		0,13		0	0		0,17	
57,53		3,77		1,74		0,12		0	0		0,18	
59,38		3,51		1,53		0,13		0	0		0,18	
50,19		4,31		1,7		0,13		0	0		0,18	
59,04		6,6		1,7		0,12		0	0		0,18	
72,21		4,9		0,88		0,12		0	0		0,19	
56,15		4,34		0,76		0,12		0	0		0,2	
61,5		3,9		0,66		0,12		0	0		0,19	
55,42		3,29		0,99		0,11		0	0		0,2	
49,97		4,69		1,39		0,12		0	0		0,19	
56,66		6,11		0,72		0,11		0	0		0,15	
58,22		5,5		1,14		0,1		0	0		0,17	
61,59		5,42		1,68		0,11		0	0		0,17	
59,12		4,92		1,31		0,12		0	0		0,16	
52,48		4,95		1,11		0,11		0	0		0,16	
58,96		6,91		1,97		0,12		0	0		0,14	
61,77		7,48		1,92		0,12		0	0		0,15	
52,84		9,32		2,46		0,11		0	0,01		0,17	
61,69		9,61		2,78		0,11		0	0		0,15	
53,31		8,27		1,12		0,12		0	0,01		0,16	
59,59		7,65		1,05		0,11		0	0,02		0,14	
52,01	58,03	6,56	5,08	0,73	1,70	0,11	0,13	0	0,02	0,00	0,12	0,18
62,65		5,22		0,22		0,12		0	0,02		0,12	
62,70		4,50		0,28		0,16		0	0,02		0,13	
58,27		4,44		0,36		0,14		0	0,02		0,11	
59,27		4,32		0,53		0,16		0	0,02		0,12	
58,07		3,41		0,61		0,14		0	0,02		0,11	
51,72		3,35		1,26		0,13		0	0,02		0,10	
54,49		3,58		1,11		0,12		0	0,02		0,07	
52,68		3,95		0,68		0,12		0	0,03		0,07	
67,10		3,70		0,68		0,13		0	0,02		0,07	
50,39		4,23		0,90		0,14		0	0,04		0,06	

62,78		3,67		1,36		0,16		0	0,03		0,06	
65,38		5,11		1,44		0,15		0	0,02		0,05	
62,51		3,80		1,13		0,15		0	0,04		0,05	
53,91		3,44		1,09		0,14		0	0,03		0,06	
54,41		3,70		1,07		0,14		0	0,03		0,07	
62,26		3,42		2,74		0,13		0	0,01		0,14	
47,61		3,54		3,09		0,12		0	0,00		0,17	
61,75		4,39		3,21		0,11		0	0,00		0,15	
57,66		3,47		2,98		0,11		0	0,00		0,17	
62,51		3,66		3,27		0,12		0	0,00		0,17	
59,39		3,97		3,12		0,12		0	0,00		0,17	
59,65		3,60		2,87		0,12		0	0,00		0,16	
58,29		3,69		2,63		0,11		0	0,00		0,18	
51,89		3,52		2,17		0,11		0	0,00		0,19	
48,98		3,74		2,99		0,11		0	0,00		0,17	
62,12		3,99		3,17		0,12		0	0,00		0,17	
59,10		3,92		2,98		0,11		0	0,00		0,16	
54,35		3,92		3,34		0,12		0	0,00		0,17	
62,03		3,10		3,05		0,11		0	0,00		0,19	
63,45		3,35		2,91		0,11		0	0,00		0,19	
59,93		3,17		2,83		0,11		0	0,00		0,17	
59,89		3,37		2,56		0,11		0	0,00		0,18	
57,02		3,43		3,01		0,11		0	0,00		0,21	
53,57		3,29		2,91		0,11		0	0,00		0,20	
52,67		3,43		3,17		0,11		0	0,00		0,25	
64,02		3,84		2,78		0,11		0	0,00		0,27	
54,21		4,86		3,47		0,11		0	0,00		0,30	
58,02		4,03		3,11		0,11		0	0,00		0,30	
58,79		4,00		2,48		0,11		0	0,00		0,31	
61,03		3,61		2,49		0,11		0	0,00		0,30	
58,42		4,08		2,63		0,11		0	0,00		0,32	
61,98		3,91		2,54		0,11		0	0,00		0,32	
56,68		4,32		2,09		0,12		0	0,00		0,32	
57,35		3,79		2,19		0,12		0	0,00		0,32	
51,72		3,74		2,00		0,12		0	0,00		0,30	
55,64		3,73		1,70		0,13		0	0,01		0,27	
63,43	57,99	3,36	3,88	1,95	2,12	0,12	0,12	0	0,01	0,01	0,25	0,18
58,66		3,45		1,38		0,12		0	0,01		0,20	
62,37		3,44		1,44		0,13		0	0,01		0,17	
59,68		3,44		1,48		0,12		0	0,01		0,18	
54,91		3,25		1,91		0,11		0	0,01		0,20	
54,33		4,19		2,24		0,12		0	0,01		0,23	
57,72		4,09		2,68		0,13		0	0,00		0,27	
52,61		3,70		2,62		0,12		0	0,00		0,26	
58,26		3,68		3,09		0,12		0	0,00		0,26	
54,07		4,16		2,97		0,11		0	0,00		0,23	
69,03		4,42		2,69		0,12		0	0,00		0,17	
56,46		3,94		2,72		0,11		0	0,01		0,16	
61,96		3,65		3,38		0,12		0	0,00		0,17	
71,15		3,70		3,15		0,12		0	0,01		0,17	
36,10		3,96		3,11		0,12		0	0,01		0,19	
58,67		3,99		2,51		0,11		0	0,00		0,21	
58,66		4,88		2,77		0,11		0	0,00		0,22	
55,82		4,51		3,66		0,13		0	0,00		0,22	
61,09		4,07		3,38		0,12		0	0,00		0,22	

56,19		3,68		2,87		0,11		0	0,00		0,19	
60,82		4,51		2,64		0,11		0	0,00		0,18	
60,52		4,01		2,93		0,11		0	0,00		0,18	
60,18		4,17		2,67		0,11		0	0,00		0,18	
56,95		4,11		2,59		0,11		0	0,00		0,19	
54,19		3,58		2,74		0,11		0	0,00		0,20	
53,30		3,89		2,88		0,11		0	0,00		0,21	
58,81		4,26		2,86		0,11		0	0,00		0,21	
52,23		3,76		3,16		0,11		0	0,00		0,20	
71,25		3,44		3,41		0,11		0	0,00		0,17	
58,26		4,46		2,94		0,11		0	0,00		0,18	
58,02		4,06		3,49		0,11		0	0,00		0,17	
52,99		4,99		3,78		0,11		0	0,00		0,15	
60,07		3,37		3,55		0,11		0	0,00		0,18	
50,85		5,05		4,10		0,12		0	0,00		0,18	
55,02		6,60		3,46		0,11		0	0,00		0,19	
56,63		5,11		4,05		0,12		0	0,00		0,18	
64,90		6,34		3,99		0,12		0	0,00		0,19	
59,97		5,74		3,04		0,11		0	0,00		0,19	
61,04		6,52		4,26		0,11		0	0,00		0,18	
54,15		8,36		4,64		0,12		0	0,00		0,19	
59,20		7,02		4,26		0,12		0	0,00		0,21	
56,77		7,05		3,80		0,11		0	0,00		0,22	
58,15		8,16		4,20		0,11		0	0,00		0,21	
53,69		9,84		4,41		0,12		0	0,00		0,21	
52,47		10,82		4,35		0,12		0	0,00		0,19	
59,63		11,67		3,86		0,12		0	0,00		0,23	
56,74		8,27		3,36		0,12		0	0,00		0,23	
64,79		6,93		3,11		0,11		0	0,00		0,23	
62,23	57,95	5,82	5,13	2,61	3,15	0,11	0,11	0	0,00	0,00	0,23	0,20
60,14		4,93		2,94		0,11		0	0,00		0,23	
51,64		5,31		2,93		0,11		0	0,00		0,22	
56,39		5,41		3,22		0,11		0	0,00		0,21	
74,15		4,46		3,10		0,12		0	0,00		0,23	
62,05		5,17		2,67		0,12		0	0,00		0,17	
61,48		5,59		2,71		0,12		0	0,00		0,15	
67,33		5,24		2,52		0,12		0	0,00		0,14	
57,12		4,38		2,75		0,11		0	0,00		0,15	
59,87		4,40		2,09		0,12		0	0,00		0,18	
53,12		3,67		3,26		0,11		0	0,00		0,20	
56,42		4,42		3,30		0,12		0	0,00		0,20	
56,72		4,97		2,96		0,13		0	0,00		0,21	
52,63		5,24		3,17		0,12		0	0,00		0,20	
55,30		3,83		3,26		0,12		0	0,00		0,19	
61,41		3,74		3,43		0,11		0	0,00		0,18	
58,80		3,79		3,54		0,11		0	0,00		0,16	
71,71		3,53		2,16		0,13		0	0,02		0,18	
53,88		4,53		2,36		0,12		0	0,04		0,17	
63,20		3,97		2,51		0,12		0	0,03		0,16	
53,98		4,03		2,80		0,12		0	0,02		0,19	
57,66		3,80		3,24		0,12		0	0,02		0,19	
56,76		3,40		3,32		0,12		0	0,01		0,19	
54,52		3,58		3,45		0,11		0	0,03		0,22	
53,67		4,24		2,61		0,11		0	0,02		0,21	
56,94		3,49		2,52		0,10		0	0,02		0,23	

56,73			3,60		2,56		0,10		0	0,02		0,20		
67,96			3,43		2,55		0,10		0	0,02		0,22		
60,19			3,19		3,16		0,11		0	0,02		0,26		
60,03			4,77		3,15		0,11		0	0,03		0,25		
57,59			5,88		3,33		0,11		0	0,02		0,26		
54,65			4,11		3,04		0,10		0	0,02		0,26		
56,20			4,56		3,63		0,11		0	0,02		0,28		
47,76			5,07		4,26		0,11		0	0,03		0,26		
59,80			5,40		4,55		0,11		0	0,02		0,23		
66,20			4,06		4,05		0,11		0	0,02		0,20		
62,00			4,08		3,85		0,11		0	0,02		0,20		
51,96			4,53		3,62		0,11		0	0,02		0,19		
61,73			4,72		3,90		0,11		0	0,03		0,18		
55,76			4,46		3,00		0,11		0	0,02		0,21		
57,67			5,06		2,87		0,11		0	0,02		0,20		
57,82			4,62		2,91		0,10		0	0,03		0,19		
59,35			4,49		3,12		0,10		0	0,03		0,21		
65,82			3,97		2,40		0,11		0	0,02		0,23		
46,25			3,42		2,24		0,10		0	0,03		0,19		
55,46			3,65		1,99		0,10		0	0,03		0,19		
65,78			3,96		2,09		0,10		0	0,04		0,20		
53,03			4,32		2,60		0,11		0	0,05		0,20		
63,76	58,55	57,91	4,14	4,35	1,90	2,99	0,11	0,11	0	0,05	0,02	0,17	0,20	
58,54			4,49		1,57		0,11		0	0,05		0,16		
57,12			4,50		1,18		0,10		0	0,06		0,15		
53,87			4,26		2,49		0,10		0	0,07		0,16		
55,85			4,16		2,52		0,10		0	0,06		0,16		
62,27			4,58		2,09		0,11		0	0,06		0,17		
61,52			4,24		2,40		0,10		0	0,06		0,17		
53,04			3,67		3,28		0,11		0	0,06		0,17		
46,08			4,04		2,98		0,10		0	0,06		0,14		
64,38			4,28		2,80		0,10		0	0,07		0,13		
57,92			5,31		2,47		0,10		0	0,07		0,11		
64,80			3,87		1,94		0,10		0	0,06		0,16		
47,41			3,46		2,07		0,11		0	0,08		0,10		
64,38			3,53		2,36		0,10		0	0,08		0,10		
50,85			4,20		3,22		0,11		0	0,07		0,11		
54,39			3,69		3,08		0,10		0	0,05		0,14		
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,21			3,83		3,72		0,12		0	0,06		0,19		
60,87			4,17		3,83		0,12		0	0,07		0,16		
58,32			4,19		3,93		0,11		0	0,06		0,16		
54,83			5,25		4,04		0,10		0	0,05		0,18		
65,23			4,69		3,63		0,11		0	0,06		0,18		
51,26			4,39		4,40		0,12		0	0,07		0,19		
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Kalibratie besturing siemens
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Kalibratie besturing siemens
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Kalibratie besturing siemens
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Kalibratie besturing siemens
198,69			3,32		1,79		0,11		0	0,09		0,22		
222,26			2,69		1,85		0,13		0	0,09		0,17	main/Fault	Door kalibratie is ammonia inspuiting gefixeerd
184,31			2,84		1,41		0,13		0	0,14		0,10		
102,48			4,80		1,77		0,12		0	0,19		0,06		
114,76			5,43		1,41		0,12		0	0,20		0,05		
81,17			3,85		0,84		0,11		0	0,23		0,05		

71,09		3,41		1,48		0,09		0	0,25		0,05			
36,87		3,10		2,33		0,09		0	0,27		0,05			
53,51		3,31		2,61		0,09		0	0,24		0,05			
55,76		2,66		3,01		0,09		0	0,21		0,05			
51,47		2,69		3,02		0,10		0	0,23		0,05			
52,52		3,65		2,95		0,10		0	0,25		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
73,44		3,62		0,96		0,13		0	0,01		0,05			
54,13		3,54		0,94		0,14		0	0,01		0,05			
66,29		2,61		0,91		0,13		0	0,00		0,05			
53,21		3,29		0,85		0,13		0	0,01		0,05			
55,06		3,84		1,07		0,13		0	0,01		0,05			
57,82		2,54		0,92		0,13		0	0,01		0,05			
66,38		2,75		1,09		0,13		0	0,02		0,05			
55,14		3,91		1,03		0,13		0	0,01		0,07			
56,44	70,43	4,24	3,83	1,42	2,23	0,13	0,11	0	0,01	0,09	0,05	0,11		
50,25		3,34		1,29		0,13		0	0,02		0,05			
57,90		3,58		1,60		0,13		0	0,02		0,05			
51,25		3,51		1,64		0,13		0	0,02		0,05			
59,12		4,43		1,61		0,13		0	0,01		0,05			
63,61		4,61		1,18		0,13		0	0,01		0,05			
67,56		3,71		1,04		0,13		0	0,01		0,05			
63,65		3,54		0,96		0,12		0	0,01		0,05			
46,85		3,22		1,27		0,12		0	0,02		0,05			
51,85		2,69		1,13		0,13		0	0,03		0,05			
48,63		3,48		1,72		0,13		0	0,02		0,06			
55,52		5,70		1,64		0,13		0	0,02		0,05			
63,40		3,59		1,02		0,13		0	0,01		0,06			
66,82		3,68		0,77		0,12		0	0,01		0,06			
69,57		3,35		0,77		0,13		0	0,00		0,07			
51,59		3,88		0,81		0,12		0	0,01		0,10			
52,12		3,03		0,86		0,12		0	0,01		0,08			
60,48		3,26		0,93		0,12		0	0,00		0,10			
51,59		3,45		1,35		0,13		0	0,00		0,10			
56,23		3,43		1,97		0,13		0	0,00		0,12			
70,59		2,77		1,52		0,13		0	0,00		0,12			
51,79		3,16		0,84		0,13		0	0,00		0,13			
47,73		3,84		1,15		0,12		0	0,00		0,14			
78,10		2,69		1,92		0,12		0	0,00		0,13			
62,05		2,66		2,79		0,13		0	0,00		0,14			
49,50		2,21		2,26		0,13		0	0,00		0,11			
35,71		4,48		2,30		0,13		0	0,00		0,11			
96,04		64,89		3,85		0,58		0	0,00		0,16		main/Fault	Trip ID fan /uitvsal bicardosering
86,81		75,63		16,69		0,65		0	0,02		0,45		main/Fault	Trip ID fan /uitvsal bicardosering
54,19		3,42		0,44		0,16		0	0,02		0,37			
67,56		4,27		1,35		0,14		0	0,00		0,17			
67,50		3,40		0,99		0,13		0	0,00		0,16			
63,20		2,54		2,34		0,12		0	0,00		0,14			
60,31		2,33		1,20		0,13		0	0,01		0,12			
40,28		2,84		2,64		0,15		0	0,01		0,07			
48,49		2,93		2,66		0,14		0	0,00		0,05			
66,79		2,57		1,95		0,14		0	0,00		0,06			
56,30		3,26		2,01		0,14		0	0,01		0,06			
69,63		4,07		1,50		0,13		0	0,01		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur

69,10		2,89		0,83		0,11		0	0,00	0,09	
59,45		2,86		0,67		0,11		0	0,00	0,12	
52,72		2,36		1,30		0,11		0	0,01	0,13	
56,88		2,40		1,54		0,11		0	0,00	0,16	
38,42		2,95		2,20		0,12		0	0,00	0,17	
64,47		2,55		1,29		0,11		0	0,00	0,16	
54,96		2,74		1,10		0,11		0	0,00	0,18	
58,06		4,02		1,78		0,11		0	0,00	0,19	
61,92	59,07	3,68	6,17	2,22	1,85	0,11	0,15	0	0,00	0,01 0,19	0,11
55,78		3,14		2,21		0,11		0	0,00	0,19	
65,44		3,97		2,70		0,11		0	0,00	0,18	
65,22		3,46		1,86		0,11		0	0,00	0,20	
60,78		3,26		1,89		0,11		0	0,00	0,20	
47,10		2,49		2,13		0,11		0	0,00	0,16	
52,19		1,78		2,72		0,12		0	0,00	0,13	
36,17		3,94		3,06		0,12		0	0,00	0,14	
67,18		3,37		2,42		0,12		0	0,00	0,18	
69,47		3,25		2,45		0,11		0	0,00	0,19	
69,11		3,13		1,40		0,11		0	0,00	0,20	
60,92		2,63		1,15		0,11		0	0,00	0,21	
49,91		2,67		1,02		0,12		0	0,00	0,21	
63,57		2,69		1,45		0,11		0	0,00	0,20	
58,89		2,88		1,49		0,12		0	0,00	0,20	
46,38		2,35		1,49		0,12		0	0,00	0,20	
48,29		3,07		1,96		0,11		0	0,00	0,19	
58,73		2,71		2,09		0,12		0	0,00	0,21	
53,82		3,45		2,44		0,13		0	0,00	0,19	
71,18		3,52		1,85		0,13		0	0,00	0,21	
67,99		2,58		1,27		0,12		0	0,00	0,20	
63,34		2,16		1,30		0,11		0	0,00	0,22	
41,78		3,87		2,33		0,11		0	0,00	0,21	
52,92		3,98		3,26		0,11		0	0,00	0,22	
51,81		2,51		3,44		0,11		0	0,00	0,23	
68,87		2,98		2,76		0,11		0	0,00	0,24	
63,64		2,50		2,39		0,11		0	0,00	0,24	
57,30		2,51		2,55		0,10		0	0,00	0,24	
58,49		1,70		3,28		0,09		0	0,00	0,24	
46,18		1,92		3,15		0,11		0	0,00	0,26	
40,93		3,37		2,10		0,11		0	0,00	0,23	
84,92		2,07		1,74		0,10		0	0,00	0,24	
53,66		2,03		1,44		0,09		0	0,00	0,25	
51,55		3,43		0,44		0,10		0	0,00	0,25	
52,64		3,01		0,72		0,10		0	0,00	0,25	
57,11		3,28		0,27		0,10		0	0,00	0,23	
70,90		2,20		0,83		0,10		0	0,00	0,25	
52,71		2,63		0,66		0,10		0	0,00	0,24	
69,42		2,79		1,66		0,10		0	0,00	0,25	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
61,16		3,74		2,49		0,08		0	0,04	0,24	
56,69		2,47		2,10		0,09		0	0,03	0,20	
44,59		3,33		2,44		0,09		0	0,03	0,19	
62,64		3,21		2,76		0,09		0	0,03	0,19	
63,66		3,42		2,73		0,10		0	0,03	0,17	
45,93		4,18		3,06		0,09		0	0,01	0,17	
64,51		3,70		3,10		0,09		0	0,02	0,18	

50,54		3,45		3,11		0,09		0	0,01		0,18		
70,19	58,00	2,81	2,97	3,13	2,09	0,09	0,11	0	0,01	0,00	0,18	0,21	
54,61		2,29		2,44		0,09		0	0,02		0,18		
55,95		1,75		1,92		0,09		0	0,03		0,14		
53,80		1,78		2,01		0,09		0	0,04		0,14		
63,35		1,72		1,84		0,09		0	0,05		0,13		
48,21		2,14		1,98		0,09		0	0,03		0,12		
54,53		2,95		2,33		0,10		0	0,03		0,13		
59,74		2,82		2,20		0,10		0	0,04		0,13		
56,25		3,18		2,00		0,10		0	0,02		0,17		
61,91		2,61		2,05		0,10		0	0,02		0,17		
63,30		2,51		2,20		0,10		0	0,03		0,16		
61,93		2,68		2,03		0,10		0	0,01		0,19		
60,58		2,25		2,65		0,10		0	0,01		0,20		
62,01		2,77		2,53		0,10		0	0,01		0,23		
54,67		2,63		2,45		0,10		0	0,02		0,20		
60,16		2,52		2,58		0,10		0	0,03		0,22		
55,08		2,29		2,69		0,11		0	0,03		0,22		
37,33		2,48		2,58		0,11		0	0,04		0,16		
49,18		2,17		4,07		0,11		0	0,04		0,15		
57,63		5,48		7,25		0,15		0	0,03		0,14		
67,92		3,18		3,89		0,13		0	0,03		0,13		
61,84		2,86		2,61		0,12		0	0,02		0,14		
58,91		2,72		1,97		0,11		0	0,01		0,20		
73,85		2,42		2,23		0,10		0	0,01		0,19		
52,73		3,19		2,15		0,10		0	0,00		0,19		
62,35		3,14		2,93		0,10		0	0,00		0,19		
49,53		3,50		3,59		0,10		0	0,01		0,18		
28,39		8,64		4,46		0,12		0	0,00		0,18		
64,37		4,14		4,66		0,12		0	0,00		0,19		
77,95		4,03		6,77		0,11		0	0,01		0,21		
58,25		4,33		4,37		0,10		0	0,01		0,24		
70,52		4,43		4,33		0,10		0	0,00		0,25		
54,07		3,30		4,20		0,10		0	0,00		0,22		
51,31		2,83		3,76		0,10		0	0,02		0,22		
51,49		2,09		3,33		0,10		0	0,03		0,21		
44,16		2,22		3,75		0,10		0	0,03		0,21		
77,20		1,60		3,67		0,10		0	0,02		0,25		
55,20		2,75		4,60		0,10		0	0,02		0,27		
54,40		3,06		6,34		0,12		0	0,01		0,25		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,95		2,62		5,14		0,11		0	0,08		0,22		
59,26		3,96		4,94		0,12		0	0,10		0,23		
67,92		3,12		4,04		0,11		0	0,17		0,22		
58,98		3,01		3,39		0,12		0	0,18		0,14		
59,24		2,43		4,11		0,13		0	0,17		0,10		
49,58		3,38		4,90		0,18		0	0,18		0,10		
56,70		9,14		4,76		0,14		0	0,17		0,15		
63,98		3,49		3,43		0,11		0	0,16		0,17		
64,88	57,83	3,07	3,14	3,82	3,45	0,11	0,11	0	0,14	0,05	0,21	0,18	
46,97		2,85		3,94		0,12		0	0,16		0,21		
52,78		3,11		4,19		0,12		0	0,16		0,21		
59,75		2,94		3,76		0,12		0	0,16		0,22		
61,67		3,38		3,53		0,11		0	0,17		0,19		
64,18		3,48		3,82		0,11		0	0,11		0,23		

65,57		3,16	4,06	0,11		0	0,11	0,27				
45,83		3,04	4,31	0,11		0	0,14	0,24				
55,62		3,11	4,09	0,11		0	0,10	0,24				
51,64		4,54	4,47	0,10		0	0,08	0,23				
65,68		3,97	4,33	0,11		0	0,08	0,20				
69,63		3,14	4,08	0,10		0	0,08	0,20				
54,85		2,07	3,50	0,09		0	0,08	0,20				
56,22		1,90	3,88	0,09		0	0,07	0,21				
50,32		2,59	3,70	0,10		0	0,08	0,20				
57,33		2,98	3,58	0,10		0	0,07	0,20				
55,95		2,67	3,73	0,10		0	0,09	0,21				
57,10		2,51	3,90	0,10		0	0,08	0,20				
59,64		2,67	3,83	0,10		0	0,08	0,21				
56,08		2,61	4,00	0,10		0	0,08	0,20				
57,91		3,02	3,75	0,11		0	0,10	0,21				
63,55		2,59	3,60	0,09		0	0,09	0,21				
52,40		2,77	3,73	0,10		0	0,08	0,18				
61,16		2,81	3,79	0,10		0	0,07	0,19				
57,63		2,54	3,58	0,10		0	0,08	0,21				
51,78		2,28	3,60	0,09		0	0,06	0,21				
62,55		2,50	3,51	0,09		0	0,07	0,19				
50,43		2,26	4,02	0,09		0	0,07	0,21				
53,47		2,40	3,82	0,10		0	0,05	0,21				
61,15		2,67	3,40	0,09		0	0,07	0,18				
66,57		2,67	3,63	0,09		0	0,06	0,21				
59,39		1,82	3,81	0,09		0	0,06	0,26				
57,69		2,20	3,78	0,09		0	0,05	0,22				
60,98		2,64	4,26	0,09		0	0,06	0,23				
57,70		2,10	4,05	0,09		0	0,07	0,23				
51,58		2,25	3,55	0,09		0	0,12	0,22				
54,43		2,12	3,73	0,08		0	0,12	0,18				
65,08		2,14	3,50	0,09		0	0,11	0,18				
49,53		2,39	3,33	0,09		0	0,10	0,21				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
43,89		2,39	2,13	0,10		0	0,04	0,21				
68,75		3,09	2,36	0,10		0	0,02	0,16				
60,85		3,84	2,10	0,09		0	0,01	0,19				
56,17		2,81	2,43	0,10		0	0,02	0,17				
56,68		2,75	1,97	0,10		0	0,03	0,20				
59,52		2,34	1,33	0,10		0	0,03	0,17				
57,91		2,74	1,40	0,10		0	0,06	0,14				
55,23		2,86	0,91	0,09		0	0,06	0,14				
57,71	57,41	3,15	2,74 1,18	3,42	0,10	0,10	0	0,06	0,08	0,16	0,20	
54,72		4,12	1,07	0,10		0	0,04	0,16				
57,84		3,11	1,52	0,10		0	0,05	0,17				
53,45		2,89	1,19	0,10		0	0,04	0,20				
66,17		2,51	1,87	0,10		0	0,04	0,20				
60,43		2,30	1,32	0,10		0	0,03	0,18				
56,35		2,49	1,42	0,12		0	0,06	0,18				
51,54		2,59	1,35	0,11		0	0,07	0,14				
63,12		2,47	1,15	0,13		0	0,07	0,10				
59,29		3,05	1,22	0,13		0	0,07	0,10				
58,25		2,95	1,71	0,12		0	0,06	0,10				
62,10		3,10	1,42	0,12		0	0,08	0,08				
60,40		2,77	1,63	0,11		0	0,08	0,08				

55,43		2,68		1,17		0,11		0	0,08		0,08	
52,22		2,16		1,37		0,12		0	0,10		0,08	
44,10		2,50		1,08		0,12		0	0,08		0,07	
62,77		2,46		1,39		0,11		0	0,08		0,07	
59,76		2,75		1,36		0,11		0	0,08		0,09	
61,67		2,95		1,33		0,12		0	0,04		0,16	
60,04		2,78		1,29		0,12		0	0,04		0,22	
65,77		2,21		1,45		0,11		0	0,03		0,23	
49,98		2,56		1,50		0,10		0	0,03		0,23	
57,69		2,66		1,39		0,10		0	0,03		0,25	
58,22		2,30		1,60		0,10		0	0,03		0,23	
48,89		2,18		1,63		0,10		0	0,02		0,23	
55,03		2,48		1,38		0,10		0	0,01		0,24	
67,84		2,84		1,46		0,09		0	0,01		0,25	
67,43		1,95		1,58		0,09		0	0,02		0,24	
48,27		2,36		1,66		0,09		0	0,02		0,23	
55,81		2,06		1,31		0,10		0	0,02		0,22	
50,52		1,81		1,09		0,09		0	0,02		0,22	
56,95		2,94		2,16		0,09		0	0,01		0,23	
73,61		2,32		2,18		0,10		0	0,01		0,22	
56,35		2,06		2,55		0,10		0	0,02		0,23	
57,98		2,48		2,20		0,09		0	0,02		0,22	
59,95		3,14		1,83		0,09		0	0,02		0,23	
62,10		2,36		1,29		0,09		0	0,03		0,23	
53,92		2,00		1,05		0,08		0	0,01		0,23	
45,91		2,23		1,38		0,09		0	0,03		0,21	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
64,69		2,52		1,72		0,10		0	0,00		0,21	
66,95		2,22		1,82		0,09		0	0,00		0,19	
58,47		3,28		1,68		0,10		0	0,00		0,16	
48,54		3,60		2,37		0,10		0	0,01		0,15	
57,82		3,24		1,77		0,10		0	0,00		0,13	
57,44		2,34		2,34		0,10		0	0,01		0,11	
58,61		3,66		2,82		0,11		0	0,01		0,09	
54,53		4,14		2,51		0,10		0	0,01		0,08	
66,66	57,99	3,26	2,68	1,93	1,61	0,11	0,10	0	0,01	0,03	0,11	0,17
60,27		3,65		2,38		0,10		0	0,00		0,09	
62,24		2,54		1,33		0,09		0	0,00		0,09	
53,09		2,62		1,83		0,09		0	0,01		0,08	
60,58		2,95		1,46		0,09		0	0,02		0,09	
57,74		2,71		1,44		0,09		0	0,01		0,12	
57,06		2,82		1,46		0,09		0	0,00		0,17	
61,81		2,82		1,80		0,09		0	0,00		0,20	
53,42		3,17		2,14		0,10		0	0,00		0,22	
52,38		3,32		1,59		0,09		0	0,00		0,20	
59,25		2,77		1,68		0,09		0	0,00		0,22	
56,32		2,74		1,72		0,09		0	0,00		0,22	
58,64		3,10		2,06		0,09		0	0,00		0,21	
63,45		3,34		1,80		0,09		0	0,00		0,20	
57,54		2,56		1,94		0,09		0	0,00		0,21	
51,45		2,61		2,26		0,09		0	0,00		0,20	
56,85		3,24		2,84		0,09		0	0,00		0,19	
52,02		3,52		2,91		0,10		0	0,00		0,20	
50,38		3,17		1,98		0,10		0	0,00		0,21	
78,39		2,38		1,98		0,10		0	0,00		0,22	

52,84		2,84		1,66		0,10		0	0,00		0,22			
56,34		2,90		1,66		0,09		0	0,00		0,21			
57,21		3,55		1,67		0,10		0	0,00		0,20			
58,88		2,86		1,71		0,09		0	0,00		0,22			
54,29		3,53		2,00		0,09		0	0,00		0,23			
58,13		5,61		1,90		0,09		0	0,00		0,19			
50,81		3,00		1,67		0,09		0	0,00		0,18			
54,16		2,47		1,86		0,09		0	0,00		0,17			
58,40		3,10		2,48		0,09		0	0,00		0,18			
59,32		3,18		3,05		0,09		0	0,00		0,16			
64,79		2,87		2,20		0,09		0	0,00		0,18			
60,28		2,87		1,85		0,09		0	0,00		0,18			
55,98		3,09		1,74		0,09		0	0,00		0,19			
60,11		2,52		1,27		0,09		0	0,00		0,18			
46,42		3,25		2,44		0,09		0	0,00		0,18			
68,84		3,41		3,34		0,09		0	0,00		0,20			
53,96		3,65		3,41		0,09		0	0,00		0,20			
65,72		3,06		1,91		0,08		0	0,00		0,21			
54,06		3,26		1,88		0,08		0	0,00		0,19			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,31		2,18		2,35		0,09		0	0,07		0,14			
51,92		2,92		2,66		0,09		0	0,06		0,10			
64,92		2,70		2,26		0,09		0	0,07		0,13			
42,60		3,49		1,98		0,09		0	0,05		0,12			
66,00		3,44		1,89		0,09		0	0,05		0,13			
62,80		2,79		1,42		0,09		0	0,07		0,11			
57,10		2,89		1,69		0,09		0	0,08		0,12			
64,16		2,97		1,16		0,09		0	0,06		0,13			
58,15	57,97	2,54	3,04	1,44	1,98	0,09	0,09	0	0,06	0,01	0,12	0,17		
45,49		2,67		1,72		0,10		0	0,07		0,12			
61,34		3,00		1,66		0,09		0	0,05		0,15			
54,56		4,37		1,58		0,09		0	0,05		0,17			
62,64		4,06		1,79		0,10		0	0,04		0,21			
56,57		5,81		2,18		0,22		0	0,03		0,21			
56,04		4,46		2,05		0,23		0	0,04		0,19			
68,13		3,97		2,03		0,24		0	0,04		0,18			
39,03		3,53		2,16		0,24		0	0,04		0,19			
31,94		3,75		0,92		0,32		0	0,03		0,17			
43,41		4,09		0,42		0,42		0	0,03		0,13			
47,47		4,76		0,41		0,46		0	0,06		0,12		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
44,28		4,60		0,38		0,45		0	0,07		0,15		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
43,44		4,57		0,51		0,44		0	0,05		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
41,53		4,41		0,42		0,43		0	0,04		0,07		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
38,94		4,42		0,61		0,43		0	0,05		0,07		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
35,91		4,44		0,49		0,42		0	0,04		0,07		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
33,59		3,01		0,47		0,39		0	0,03		0,08		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
32,70		0,63		0,14		0,26		0	0,03		0,08		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
31,22		0,44		0,07		0,19		0	0,04		0,07		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
31,37		0,47		0,06		0,18		0	0,08		0,08		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
30,81		0,37		0,07		0,17		0	0,02		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
32,12		0,40		0,02		0,17		0	0,01		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
32,35		0,40		0,05		0,17		0	0,03		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
31,75		0,36		0,07		0,16		0	0,02		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
32,33		0,35		0,16		0,15		0	0,02		0,09		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
32,73		0,43		0,03		0,15		0	0,03		0,08		main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)

32,22		0,39		0,04		0,15	0	0,02		0,08	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
31,30		0,32		0,07		0,15	0	0,02		0,08	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
30,85		0,33		0,05		0,14	0	0,01		0,08	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
31,97		0,31		0,07		0,14	0	0,02		0,08	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
33,61		0,45		0,09		0,15	0	0,02		0,09	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
37,40		3,43		0,06		0,23	0	0,04		0,09	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
57,21		5,46		0,70		0,46	0	0,03		0,08	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
67,23		4,35		0,72		0,43	0	0,01		0,07	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
54,46		3,77		0,55		0,32	0	0,01		0,06	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
63,34		4,01		0,43		0,24	0	0,01		0,07	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
59,89		3,88		0,44		0,22	0	0,01		0,08		
61,10		4,96		3,90		0,22	0	0,01		0,14		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,16		4,79		3,78		0,23	0	0,02		0,10		
65,67		5,26		2,40		0,22	0	0,02		0,07		
61,44		4,95		2,51		0,22	0	0,03		0,09		
60,87		3,83		2,82		0,21	0	0,04		0,09		
49,52		3,55		3,31		0,21	0	0,02		0,10		
47,28		4,99		3,09		0,22	0	0,02		0,09		
60,23		4,06		2,92		0,22	0	0,02		0,08		
58,01		5,19		3,27		0,22	0	0,01		0,11		
66,75	46,30	5,13	3,13	2,76	1,16	0,22	0,24	0	0,01	0,03	0,14	0,11
61,78		4,74		3,54		0,23	0	0,03		0,13		
63,64		4,46		3,05		0,22	0	0,03		0,13		
57,97		5,37		2,99		0,23	0	0,04		0,15		
51,11		5,93		2,84		0,23	0	0,03		0,16		
55,66		5,32		2,87		0,22	0	0,08		0,06		
58,83		5,77		2,97		0,22	0	0,08		0,06		
64,92		5,30		2,96		0,23	0	0,08		0,06		
61,13		4,19		2,76		0,22	0	0,06		0,09		
53,10		3,72		3,37		0,22	0	0,05		0,09		
45,93		3,88		4,53		0,21	0	0,05		0,09		
49,02		9,98		4,33		0,22	0	0,07		0,08		
69,05		5,70		3,96		0,21	0	0,06		0,08		
64,35		4,71		3,66		0,21	0	0,06		0,11		
60,92		4,46		3,10		0,21	0	0,03		0,14		
61,84		4,58		2,89		0,21	0	0,03		0,17		
57,59		4,73		3,53		0,21	0	0,01		0,24		
53,83		4,90		3,87		0,21	0	0,00		0,24		
48,85		4,49		3,87		0,21	0	0,01		0,24		
58,23		3,93		3,93		0,20	0	0,01		0,23		
60,48		5,51		3,08		0,22	0	0,01		0,18		
62,60		4,33		2,35		0,21	0	0,05		0,11		
61,99		4,05		3,05		0,21	0	0,06		0,10		
56,76		3,82		3,51		0,22	0	0,04		0,15		
21,97		203,04		106,66		4,83	0	0,01		0,21	main/Fault	Bicardosering verstopt /beveiliging drum
121,73		40,51		33,71		1,23	0	1,45		0,84	main/Fault	Bicardosering verstopt /beveiliging drum
70,07		5,87		4,00		0,30	0	0,05		0,70	main/Fault	Bicardosering verstopt /beveiliging drum
-		118,10		0,51		1,37	0	0,05		0,76	main/Fault	Bicardosering verstopt /beveiliging drum
9,07		145,30		34,60		3,69	0	1,01		0,61	main/Fault	Bicardosering verstopt /beveiliging drum
99,68		6,88		0,69		0,58	0	0,91		0,50		
35,42		8,26		0,47		1,38	0	0,23		0,41		
56,50		4,57		0,44		0,29	0	0,11		0,30		
61,22		4,02		0,47		0,27	0	0,02		0,12		
59,37		2,41		3,19		0,21	0	0,02		0,14		

55,00		4,42	8,13		0,25		0	0,00	0,21		main/Fault	Keteltrip
55,20		4,55	1,74		0,29		0	0,00	0,16			
65,06		27,55	1,84		0,31		0	0,01	0,17			
57,49		9,19	1,97		0,29		0	0,01	0,16			
67,20		6,42	1,95		0,29		0	0,00	0,15			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,11		3,97	1,23		0,10		0	0,02	0,13			
53,87		4,93	0,76		0,09		0	0,03	0,12			
53,39		5,84	1,59		0,07		0	0,03	0,14			
52,54		5,68	2,65		0,05		0	0,03	0,13			
54,43		8,63	3,80		0,06		0	0,02	0,14			
68,65		4,35	3,00		0,06		0	0,02	0,17			
58,12		4,28	3,84		0,05		0	0,03	0,20			
52,61		5,53	3,35		0,03		0	0,03	0,23			
73,48	57,46	4,76	16,02	3,07	6,40	0,03	0,45	0	0,02	0,11	0,26	0,21
63,31		4,51	2,91		0,03		0	0,04	0,26			
53,43		3,99	3,32		0,03		0	0,12	0,23			
59,38		4,20	2,45		0,04		0	0,19	0,24			
58,23		3,47	2,46		0,02		0	0,31	0,22			
54,14		3,00	3,01		0,02		0	0,39	0,22			
55,92		3,27	3,17		0,03		0	0,45	0,23			
63,62		3,12	2,99		0,03		0	0,46	0,24			
58,84		3,50	2,85		0,04		0	0,64	0,25			
52,34		3,25	2,58		0,03		0	0,82	0,17			
57,79		3,71	2,64		0,04		0	0,88	0,20			
58,44		3,31	2,48		0,05		0	0,75	0,17			
44,87		4,08	2,54		0,03		0	0,78	0,14			
74,09		3,50	1,84		0,02		0	0,65	0,15			
60,81		3,22	1,89		0,02		0	0,61	0,15			
50,19		3,44	2,43		0,01		0	0,82	0,16			
64,66		3,53	2,60		0,03		0	0,79	0,15			
54,47		3,16	2,10		0,02		0	0,81	0,14			
60,56		3,14	2,16		0,02		0	0,82	0,14			
58,36		3,10	1,99		0,02		0	0,83	0,13			
53,00		3,49	1,97		0,01		0	1,06	0,12			
64,93		4,25	2,14		0,03		0	1,05	0,14			
54,23		5,01	2,80		0,03		0	1,21	0,13			
42,43		5,63	2,86		0,02		0	1,32	0,12			
56,50		5,29	3,07		0,02		0	0,87	0,14			
68,96		5,98	3,90		0,02		0	0,56	0,15			
61,12		4,07	3,93		0,02		0	0,42	0,18			
64,08		4,23	3,62		0,02		0	0,33	0,19			
53,61		3,43	3,56		0,01		0	0,22	0,24			
50,44		4,57	3,71		0,00		0	0,21	0,23			
57,17		4,45	3,27		0,01		0	0,16	0,25			
54,54		4,69	3,16		0,02		0	0,15	0,26			
53,93		4,94	3,96		0,01		0	0,15	0,27			
65,72		3,59	3,43		0,01		0	0,11	0,28			
52,99		3,70	2,55		0		0	0,10	0,27			
68,80		3,15	3,06		0,00		0	0,06	0,26			
54,48		3,60	4,19		0,01		0	0,07	0,30			
62,95		2,71	3,09		0,00		0	0,06	0,28			
52,10		2,95	3,85		0,00		0	0,07	0,29			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,64		3,62	3,61		0,08		0	0,02	0,26			

52,19		6,97		1,80		0,10		0	0,02		0,22	
53,11		4,68		1,03		0,10		0	0,01		0,22	
63,67		4,01		1,04		0,10		0	0,01		0,19	
60,98		4,10		1,59		0,09		0	0,01		0,17	
60,23		2,93		4,54		0,06		0	0,01		0,17	
53,40		7,06		5,41		0,07		0	0,01		0,21	
72,48		4,25		5,07		0,08		0	0,00		0,25	
62,35	58,18	3,96	4,00	4,35	2,96	0,07	0,03	0	0,00	0,41	0,28	0,21
58,74		3,34		3,37		0,06		0	0,00		0,28	
49,90		2,96		3,40		0,05		0	0,00		0,27	
60,29		3,19		3,50		0,06		0	0,00		0,30	
53,27		3,90		3,95		0,07		0	0,00		0,31	
62,46		3,54		4,44		0,08		0	0,01		0,33	
58,84		3,40		3,99		0,07		0	0,00		0,40	
54,44		4,02		4,06		0,07		0	0,01		0,46	
62,12		3,85		3,72		0,07		0	0,00		0,52	
52,72		4,38		3,71		0,08		0	0,00		0,53	
66,93		3,86		2,67		0,09		0	0,01		0,53	
51,14		3,94		2,78		0,09		0	0,01		0,51	
62,38		3,80		2,75		0,08		0	0,01		0,50	
55,37		3,33		2,77		0,07		0	0,01		0,50	
57,97		3,20		2,61		0,07		0	0,00		0,50	
59,50		3,05		2,67		0,07		0	0,00		0,49	
55,08		3,49		2,83		0,07		0	0,01		0,49	
55,75		3,30		3,48		0,06		0	0,01		0,47	
54,56		4,98		3,09		0,08		0	0,01		0,51	
63,44		4,70		3,62		0,09		0	0,01		0,49	
50,18		4,06		5,21		0,08		0	0,01		0,46	
39,74		11,57		9,90		0,09		0	0,00		0,42	
76,31		6,41		5,81		0,09		0	0,00		0,42	
63,10		4,86		5,44		0,08		0	0,00		0,42	
66,37		5,25		4,68		0,08		0	0,01		0,39	
60,94		3,34		4,57		0,07		0	0,00		0,38	
51,25		3,08		4,01		0,07		0	0,01		0,33	
40,84		4,58		5,29		0,08		0	0,00		0,38	
61,72		4,57		3,81		0,09		0	0,00		0,40	
67,07		2,94		3,11		0,06		0	0,00		0,35	
47,18		4,75		2,86		0,06		0	0,00		0,36	
68,21		5,30		3,06		0,06		0	0,00		0,36	
65,00		4,15		2,98		0,06		0	0,01		0,34	
56,97		4,30		2,70		0,05		0	0,02		0,34	
57,01		5,82		2,46		0,05		0	0,04		0,27	
58,65		5,50		2,59		0,05		0	0,05		0,20	
59,53		3,30		2,31		0,06		0	0,06		0,20	
55,38		3,38		2,19		0,06		0	0,05		0,20	
57,54		4,01		1,99		0,05		0	0,07		0,22	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
59,68		2,72		1,58		0,07		0	0,00		0,25	
57,90		2,84		0,64		0,08		0	0,01		0,23	
52,18		3,50		0,78		0,07		0	0,00		0,25	
61,38		3,07		0,90		0,08		0	0,02		0,29	
57,99		3,52		1,27		0,09		0	0,03		0,27	
56,53		3,67		1,37		0,08		0	0,02		0,27	
60,89		3,38		1,37		0,08		0	0,01		0,36	
59,97		2,98		1,87		0,08		0	0,00		0,40	

56,76	57,90	3,20	4,05	2,05	3,20	0,08	0,07	0	0,00	0,01	0,39	0,37
57,53		3,02		2,13		0,08		0	0,00		0,43	
52,86		3,07		2,52		0,09		0	0,00		0,44	
56,86		3,12		1,80		0,09		0	0,00		0,44	
59,82		2,94		2,29		0,09		0	0,00		0,45	
55,60		2,81		2,59		0,09		0	0,00		0,45	
55,88		3,09		2,24		0,09		0	0,00		0,47	
57,41		2,87		2,72		0,09		0	0,00		0,46	
58,04		3,09		3,40		0,10		0	0,00		0,42	
63,37		5,10		2,46		0,11		0	0,00		0,42	
65,72		3,99		1,74		0,09		0	0,00		0,43	
49,33		3,90		2,19		0,09		0	0,00		0,43	
58,59		3,72		1,98		0,09		0	0,00		0,42	
57,56		3,25		3,48		0,11		0	0,00		0,42	
57,40		3,73		3,17		0,11		0	0,00		0,40	
56,05		3,96		3,18		0,11		0	0,00		0,38	
56,32		3,44		2,88		0,11		0	0,00		0,37	
55,03		5,38		3,02		0,11		0	0,00		0,39	
72,52		4,67		2,64		0,10		0	0,00		0,39	
54,57		5,11		2,59		0,10		0	0,00		0,39	
58,56		4,79		2,82		0,08		0	0,00		0,37	
52,14		3,52		3,32		0,09		0	0,00		0,33	
51,61		5,21		2,71		0,09		0	0,00		0,33	
66,84		3,59		2,35		0,07		0	0,00		0,31	
56,72		3,11		2,43		0,07		0	0,00		0,31	
40,79		4,20		2,66		0,07		0	0,00		0,30	
69,08		3,87		3,24		0,08		0	0,00		0,32	
50,10		5,81		3,62		0,08		0	0,00		0,33	
74,11		4,54		2,67		0,08		0	0,00		0,33	
60,80		3,39		2,08		0,07		0	0,00		0,32	
51,34		3,06		2,84		0,07		0	0,00		0,29	
64,47		3,89		2,55		0,08		0	0,00		0,30	
54,80		3,15		2,52		0,07		0	0,00		0,32	
50,59		2,97		2,78		0,07		0	0,00		0,31	
50,61		3,48		3,13		0,06		0	0,00		0,30	
63,54		3,18		2,73		0,07		0	0,00		0,30	
61,39		2,84		3,43		0,06		0	0,00		0,32	
48,17		3,53		3,56		0,06		0	0,00		0,33	
63,09		3,00		3,70		0,06		0	0,00		0,33	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
54,12		4,04		5,02		0,11		0	0,03		0,29	
56,00		4,75		5,27		0,11		0	0,04		0,29	
62,91		3,89		3,71		0,10		0	0,04		0,25	
61,99		3,56		2,79		0,09		0	0,06		0,26	
59,61		3,55		2,14		0,09		0	0,05		0,29	
56,08		3,21		2,61		0,10		0	0,07		0,29	
59,85		2,59		1,59		0,09		0	0,07		0,27	
52,54		3,15		1,71		0,10		0	0,06		0,26	
48,69	57,47	3,73	3,70	2,58	2,80	0,10	0,09	0	0,06	0,01	0,26	0,35
57,11		4,23		3,32		0,12		0	0,06		0,25	
61,60		5,32		3,85		0,16		0	0,04		0,24	
65,13		3,71		2,55		0,14		0	0,04		0,26	
62,74		3,09		2,14		0,10		0	0,07		0,23	
52,72		3,39		2,67		0,09		0	0,07		0,22	
53,22		3,65		2,33		0,09		0	0,07		0,23	

63,22		3,89		2,45		0,09		0	0,05		0,22	
61,84		3,21		2,35		0,09		0	0,05		0,21	
57,07		2,76		2,82		0,09		0	0,08		0,20	
54,74		3,20		2,17		0,09		0	0,07		0,22	
57,89		3,23		2,20		0,09		0	0,08		0,22	
52,28		3,47		2,42		0,09		0	0,08		0,18	
57,27		3,19		2,66		0,10		0	0,08		0,20	
53,13		3,55		3,51		0,10		0	0,07		0,21	
57,65		3,85		2,59		0,09		0	0,06		0,20	
69,34		4,70		2,11		0,10		0	0,05		0,20	
63,57		3,95		2,32		0,09		0	0,07		0,20	
57,75		3,19		2,39		0,09		0	0,06		0,21	
60,31		3,62		2,33		0,09		0	0,07		0,17	
44,05		3,31		2,33		0,08		0	0,06		0,16	
58,13		3,75		2,68		0,08		0	0,05		0,19	
57,42		3,80		3,11		0,09		0	0,06		0,20	
65,24		3,43		3,00		0,08		0	0,04		0,20	
63,57		3,30		2,85		0,09		0	0,04		0,19	
55,55		3,36		3,65		0,09		0	0,05		0,21	
48,77		3,37		4,23		0,09		0	0,06		0,20	
51,30		3,31		4,05		0,09		0	0,05		0,21	
58,58		3,79		4,16		0,09		0	0,04		0,21	
71,94		3,39		4,06		0,09		0	0,03		0,22	
54,76		3,57		4,47		0,09		0	0,04		0,23	
59,30		3,08		3,93		0,09		0	0,05		0,21	
55,03		3,43		3,90		0,10		0	0,05		0,22	
52,89		3,56		3,51		0,09		0	0,05		0,25	
59,61		4,15		2,96		0,09		0	0,05		0,26	
59,13		5,41		3,01		0,08		0	0,04		0,25	
66,04		4,51		2,91		0,08		0	0,05		0,23	
60,51		4,04		3,08		0,08		0	0,05		0,27	
57,65		3,64		2,90		0,08		0	0,06		0,29	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
57,52		3,80		3,02		0,09		0	0,10		0,28	
55,98		4,36		2,94		0,09		0	0,10		0,28	
52,47		3,75		4,25		0,10		0	0,08		0,26	
57,69		4,31		7,65		0,12		0	0,07		0,30	
65,23		4,06		5,59		0,13		0	0,06		0,34	
51,29		3,81		3,34		0,10		0	0,07		0,36	
60,66		3,85		3,49		0,10		0	0,09		0,31	
58,49		4,65		3,66		0,10		0	0,07		0,28	
66,13	58,37	3,55	3,74	3,65	3,22	0,09	0,09	0	0,06	0,06	0,26	0,23
59,02		4,81		3,48		0,10		0	0,09		0,27	
52,15		3,57		3,19		0,09		0	0,13		0,26	
60,08		4,06		2,97		0,10		0	0,10		0,25	
59,07		4,18		3,26		0,11		0	0,10		0,25	
44,07		4,55		3,39		0,10		0	0,13		0,24	
51,48		5,33		3,73		0,09		0	0,09		0,25	
65,85		4,80		3,06		0,10		0	0,09		0,25	
67,31		4,51		2,36		0,10		0	0,08		0,24	
59,99		4,04		3,23		0,10		0	0,08		0,25	
56,99		4,37		3,56		0,10		0	0,10		0,26	
54,79		4,13		2,53		0,09		0	0,10		0,25	
63,18		2,80		1,98		0,08		0	0,08		0,26	
61,92		2,85		2,34		0,08		0	0,08		0,25	

59,74		2,77		2,70		0,09		0	0,09		0,26			
53,59		2,61		2,93		0,09		0	0,10		0,25			
51,04		3,11		3,06		0,09		0	0,13		0,26			
53,88		2,98		3,01		0,09		0	0,10		0,26			
50,72		3,09		3,21		0,09		0	0,09		0,23			
68,48		2,87		1,59		0,10		0	0,07		0,24			
62,07		3,27		1,99		0,09		0	0,07		0,23			
62,25		3,47		2,32		0,07		0	0,07		0,23			
57,18		3,51		2,92		0,08		0	0,07		0,24			
59,09		3,54		2,67		0,08		0	0,08		0,23			
40,86		4,07		2,62		0,08		0	0,11		0,24			
63,55		3,79		2,91		0,08		0	0,10		0,24			
51,59		6,29		3,19		0,08		0	0,09		0,23			
58,74		5,66		3,28		0,08		0	0,07		0,25			
70,45		3,84		3,05		0,09		0	0,05		0,25			
61,10		3,75		2,62		0,09		0	0,07		0,25			
58,04		3,76		2,75		0,09		0	0,08		0,26			
66,71		3,86		2,52		0,09		0	0,09		0,25			
42,28		2,11		2,58		0,07		0	0,09		0,23			
54,44		3,28		3,09		0,10		0	0,08		0,22			
40,45		9,23		3,87		0,13		0	0,06		0,27		HCL	HCL piek normaal bedrijf
64,35		11,20		1,70		0,15		0	0,05		0,26			
71,41		3,84		2,45		0,12		0	0,06		0,26			
57,80		5,71		2,12		0,07		0	0,06		0,28			
62,92		3,87		2,22		0,09		0	0,04		0,28			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
69,63		2,53		2,49		0,09		0	0,06		0,28			
57,08		5,48		2,49		0,08		0	0,06		0,29			
47,50		2,77		2,02		0,09		0	0,07		0,27			
40,83		4,07		2,06		0,09		0	0,09		0,27			
58,78		4,26		1,89		0,11		0	0,07		0,27			
58,01		3,62		1,72		0,10		0	0,06		0,26			
52,89		3,48		2,09		0,10		0	0,07		0,25			
86,31		239,40		1,13		1,04		0	0,42		0,23			HCL verhoging afval teruggang capaciteit
61,91	58,12	38,49	9,86	1,80	2,64	0,36	0,12	0	0,08	0,09	0,28	0,25		
77,86		11,00		2,46		1,11		0	0,06		0,26			
52,17		3,91		2,11		0,10		0	0,07		0,27			
51,66		4,25		2,43		0,10		0	0,06		0,25			
60,18		5,06		2,63		0,11		0	0,07		0,25			
66,38		5,35		2,83		0,10		0	0,06		0,26			
65,45		3,81		2,20		0,10		0	0,06		0,24			
54,70		3,33		2,56		0,08		0	0,07		0,24			
59,46		3,58		3,01		0,09		0	0,06		0,25			
55,79		3,20		3,40		0,09		0	0,06		0,25			
40,93		4,13		4,12		0,09		0	0,08		0,26			
60,79		5,80		3,48		0,09		0	0,07		0,25			
63,04		4,07		2,94		0,09		0	0,04		0,28			
65,46		4,06		1,97		0,09		0	0,04		0,28			
61,46		3,54		1,86		0,08		0	0,06		0,28			
56,40		3,39		1,56		0,09		0	0,05		0,28			
60,77		3,45		1,62		0,10		0	0,07		0,27			
56,95		2,67		2,17		0,09		0	0,08		0,30			
37,22		3,98		2,81		0,10		0	0,08		0,25			
61,46		3,29		1,84		0,09		0	0,06		0,25			
52,57		4,78		2,62		0,09		0	0,06		0,24			

51,79		5,34	2,96		0,09	0	0,05	0,24			Doekenfilter reparatie
76,54		4,03	2,92		0,09	0	0,06	0,24			
67,13		2,54	3,36		0,09	0	0,06	0,25			
48,25		2,64	4,31		0,10	0	0,05	0,26			
59,65		4,10	11,55		0,08	0	0,03	0,33			Bicardosering verstopt
64,21		3,24	1,36		0,09	0	0,05	0,36			
49,98		2,64	2,33		0,09	0	0,05	0,32			
58,93		3,43	4,03		0,08	0	0,05	0,30			
51,03		2,96	0,60		0,10	0	0,05	0,27			
46,74		4,68	0,11		0,11	0	0,06	0,21			
71,75		4,98	0,17		0,10	0	0,12	0,15			
62,45		3,06	0,31		0,09	0	0,13	0,11			
60,60		1,86	0,07		0,09	0	0,13	0,08			
37,29		3,46	0,00		0,09	0	0,15	0,07			
72,29		5,06	0,20		0,21	0	0,15	0,07			
63,21		4,81	2,17		0,24	0	0,15	0,09			
52,16		4,80	3,37		0,24	0	0,11	0,10			
62,85		4,48	4,31		0,24	0	0,05	0,18			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt	0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,71		5,02	3,64		0,26	0	0,00	0,28			
58,33		5,01	3,56		0,25	0	0,00	0,28			
62,81		6,40	3,74		0,25	0	0,00	0,31			
57,94		4,76	4,02		0,26	0	0,00	0,31			
51,90		4,53	5,22		0,27	0	0,00	0,31			
55,46		4,90	4,33		0,27	0	0,00	0,32			
56,74		4,64	4,29		0,27	0	0,00	0,32			
46,35		5,37	5,81		0,26	0	0,00	0,31			
61,19	58,04	6,05	4,29	3,62	2,83	0,27	0,16	0	0,00	0,06	0,25	0,25	
75,85		5,94	2,88		0,27	0	0,00	0,21			
63,80		5,11	3,14		0,26	0	0,00	0,25			
52,65		5,30	3,34		0,26	0	0,01	0,26			
61,64		4,92	3,21		0,24	0	0,00	0,27			
56,00		3,17	2,97		0,15	0	0,01	0,30			
54,88		3,26	2,80		0,08	0	0,01	0,31			
57,53		3,23	2,53		0,08	0	0,01	0,31			
45,35		5,75	4,11		0,08	0	0,00	0,35			
67,48		7,09	2,69		0,07	0	0,00	0,35			
60,91		3,37	3,52		0,07	0	0,00	0,34			
54,58		3,90	3,83		0,08	0	0,00	0,35			
61,54		3,33	4,25		0,16	0	0,00	0,35			
55,12		2,76	3,51		0,12	0	0,00	0,35			
59,65		2,68	3,44		0,10	0	0,00	0,36			
54,71		3,21	3,85		0,10	0	0,00	0,36			
55,66		2,38	4,21		0,10	0	0,00	0,32			
54,22		3,53	4,09		0,12	0	0,00	0,35			
55,08		3,05	3,98		0,10	0	0,00	0,34			
60,69		4,26	3,23		0,09	0	0,00	0,34			
62,26		4,88	2,03		0,07	0	0,00	0,32			
62,16		4,14	2,46		0,07	0	0,00	0,31			
60,50		3,88	3,08		0,08	0	0,00	0,31			
56,19		3,72	3,00		0,08	0	0,00	0,30			
62,26		2,53	3,28		0,07	0	0,00	0,27			
48,33		3,14	2,98		0,08	0	0,00	0,29			
48,10		5,52	2,33		0,09	0	0,00	0,30			
53,40		4,72	3,00		0,08	0	0,00	0,32			

77,59		3,44		3,70		0,08		0	0,00		0,30			
55,21		3,78		3,71		0,08		0	0,00		0,30			
64,06		2,82		3,17		0,07		0	0,00		0,31			
58,31		2,23		2,92		0,06		0	0,00		0,29			
54,45		2,06		2,90		0,06		0	0,00		0,28			
48,56		1,99		3,66		0,06		0	0,00		0,28			
45,81		4,24		4,34		0,07		0	0,00		0,28			
58,25		3,17		4,25		0,08		0	0,00		0,28			
64,79		5,22		2,91		0,07		0	0,00		0,28			
71,07		4,28		3,74		0,07		0	0,00		0,26			
58,84		2,91		4,21		0,07		0	0,00		0,25			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,37		1,98		2,44		0,08		0	0,00		0,26			
40,94		3,43		3,65		0,10		0	0,00		0,24			
62,04		4,00		3,21		0,10		0	0,00		0,28			
59,09		2,96		2,13		0,10		0	0,00		0,27			
66,27		2,21		2,06		0,10		0	0,00		0,27			
52,76		2,39		4,07		0,10		0	0,00		0,28			
72,67		2,39		3,61		0,10		0	0,00		0,32			
57,92		3,83		4,25		0,10		0	0,00		0,37			
50,11	58,21	5,26	3,69	3,29	3,32	0,11	0,10	0	0,00	0,00	0,38	0,30		
64,54		3,53		1,29		0,10		0	0,00		0,39			
55,60		3,56		1,55		0,11		0	0,00		0,37			
54,38		3,24		1,17		0,15		0	0,00		0,35			
54,90		3,01		1,76		0,15		0	0,00		0,36			
47,52		3,91		1,47		0,15		0	0,00		0,36			
57,69		3,76		3,50		0,16		0	0,00		0,37			
64,27		5,05		3,37		0,15		0	0,00		0,36			
72,96		3,61		2,15		0,15		0	0,00		0,37			
57,39		3,10		3,18		0,12		0	0,00		0,34			
55,96		2,51		2,29		0,13		0	0,00		0,31			
51,55		2,48		2,10		0,14		0	0,00		0,32			
45,76		3,48		1,99		0,12		0	0,00		0,32			
55,89		3,28		2,01		0,11		0	0,00		0,31			
59,44		6,01		2,05		0,16		0	0,00		0,28			
68,26		3,09		2,58		0,14		0	0,00		0,27			
56,28		2,41		2,29		0,11		0	0,00		0,29			
65,94		3,15		2,54		0,11		0	0,00		0,26			
53,55		2,31		2,68		0,10		0	0,00		0,27			
57,53		1,82		1,46		0,11		0	0,00		0,25			
45,50		2,49		1,22		0,10		0	0,00		0,24			
71,80		3,01		2,32		0,11		0	0,00		0,24			
58,59		3,08		3,93		0,12		0	0,00		0,26			
57,82		2,95		4,23		0,09		0	0,00		0,32		main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
53,31		1,90		3,92		0,09		0	0,00		0,31		main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
39,16		3,85		0,12		0,11		0	0,00		0,28			
53,19		4,46		0,81		0,14		0	0,00		0,23			
66,68		4,47		3,58		0,13		0	0,00		0,23			
60,81		2,71		1,26		0,10		0	0,00		0,22			
68,94		1,93		2,48		0,10		0	0,00		0,17			
51,67		2,49		5,54		0,11		0	0,00		0,12			
52,44		3,99		3,16		0,11		0	0,00		0,17			
75,01		3,37		1,09		0,10		0	0,00		0,22			
61,48		2,18		0,33		0,09		0	0,00		0,22			
49,94		2,51		1,05		0,09		0	0,00		0,25			

50,41		3,39		1,73		0,09		0	0,00		0,17		
60,31		3,63		2,36		0,10		0	0,00		0,15		
59,54		3,65		1,36		0,09		0	0,00		0,17		
64,43		3,51		0,63		0,08		0	0,00		0,22		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,13		3,02		0,97		0,10		0	0,01		0,17		
52,57		3,08		0,48		0,10		0	0,00		0,16		
54,55		3,93		0,36		0,11		0	0,01		0,14		
59,51		3,78		1,98		0,10		0	0,01		0,14		
45,08		4,70		2,14		0,11		0	0,00		0,14		
68,43		4,15		2,61		0,10		0	0,00		0,17		
66,05		3,84		2,45		0,10		0	0,00		0,19		
59,93		6,40		1,41		0,10		0	0,00		0,18		
56,72	57,90	3,60	3,39	2,01	2,06	0,09	0,11	0	0,00	0,00	0,19	0,25	
50,40		4,71		2,70		0,10		0	0,00		0,17		
52,72		4,12		2,48		0,09		0	0,00		0,16		
65,90		3,48		1,65		0,09		0	0,00		0,17		
58,93		4,29		1,62		0,09		0	0,00		0,18		
61,05		3,76		1,81		0,09		0	0,00		0,20		
61,10		3,35		1,62		0,09		0	0,00		0,19		
63,84		4,00		1,46		0,10		0	0,00		0,20		
44,87		3,40		1,79		0,09		0	0,01		0,18		
51,82		3,22		2,16		0,10		0	0,02		0,18		
64,64		2,75		2,23		0,10		0	0,00		0,19		
50,42		3,23		2,87		0,10		0	0,00		0,17		
54,87		3,44		2,32		0,10		0	0,00		0,18		
63,38		3,66		2,11		0,10		0	0,00		0,19		
63,44		3,20		1,66		0,10		0	0,01		0,20		
59,74		3,55		1,70		0,10		0	0,00		0,19		
62,60		2,65		1,28		0,10		0	0,00		0,23		
53,18		3,32		2,03		0,10		0	0,00		0,22		
57,95		2,01		1,08		0,10		0	0,00		0,20		
43,61		1,62		1,44		0,11		0	0,01		0,15		
47,74		3,67		4,98		0,12		0	0,00		0,13		
59,80		3,27		3,27		0,13		0	0,00		0,17		
59,40		3,34		8,23		0,14		0	0,00		0,22	main/Fault	Reiniging bicardosering (waaier)
54,82		5,06		3,05		0,14		0	0,00		0,24		
61,28		4,09		1,88		0,12		0	0,00		0,21		
61,73		1,06		1,78		0,10		0	0,00		0,22		
70,06		3,13		2,03		0,12		0	0,00		0,21		
64,59		3,00		2,37		0,11		0	0,00		0,28		
55,88		2,11		2,47		0,10		0	0,00		0,25		
52,28		1,43		3,02		0,11		0	0,00		0,24		
45,18		2,51		3,54		0,12		0	0,00		0,26		
58,98		5,76		3,09		0,12		0	0,00		0,23		
62,39		3,84		3,10		0,12		0	0,01		0,14		
66,30		2,60		2,06		0,11		0	0,01		0,11		
60,00		3,43		1,61		0,11		0	0,00		0,12		
58,19		3,05		2,05		0,10		0	0,01		0,11		
55,67		2,26		2,21		0,12		0	0,01		0,09		
41,35		3,94		2,42		0,11		0	0,01		0,08		
63,64		2,72		2,00		0,11		0	0,00		0,09		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,84		3,21		1,87		0,10		0	0,01		0,10		
62,24		3,82		1,22		0,10		0	0,00		0,10		

62,64		3,14		1,22		0,09		0	0,01		0,09		
55,72		2,54		1,17		0,10		0	0,02		0,07		
59,46		2,76		1,83		0,10		0	0,02		0,08		
54,36		2,24		2,30		0,10		0	0,01		0,10		
48,37		4,06		2,38		0,10		0	0,01		0,15		
59,28		3,66		1,94		0,09		0	0,00		0,15		
74,83	57,88	3,39	3,25	2,58	2,29	0,09	0,11	0	0,01	0,00	0,17	0,17	
58,40		4,16		2,69		0,09		0	0,00		0,17		
61,58		2,53		3,23		0,09		0	0,00		0,22		
43,85		4,28		4,10		0,10		0	0,00		0,21		
66,68		3,49		3,17		0,10		0	0,01		0,22		
51,48		3,56		4,43		0,10		0	0,00		0,20		
54,53		4,61		3,79		0,10		0	0,01		0,21		
58,70		3,71		3,92		0,09		0	0,00		0,21		
64,81		3,12		3,86		0,10		0	0,00		0,20		
66,03		3,13		3,66		0,09		0	0,00		0,24		
55,59		1,96		3,56		0,08		0	0,00		0,24		
57,04		1,41		3,60		0,08		0	0,00		0,24		
44,05		2,72		3,81		0,11		0	0,00		0,27		
49,46		3,88		3,50		0,10		0	0,00		0,29		
64,07		4,21		3,61		0,11		0	0,00		0,29		
71,63		3,18		3,42		0,10		0	0,00		0,30		
57,79		2,95		3,64		0,10		0	0,00		0,31		
60,94		3,14		3,90		0,10		0	0,01		0,29		
56,46		2,62		3,61		0,10		0	0,01		0,28		
57,21		2,38		3,88		0,10		0	0,01		0,20		
58,63		2,10		3,74		0,10		0	0,01		0,20		
48,21		2,79		3,51		0,10		0	0,01		0,19		
54,92		2,75		3,45		0,10		0	0,02		0,21		
60,16		2,74		3,46		0,09		0	0,01		0,20		
59,72		3,65		3,55		0,10		0	0,02		0,22		
63,25		3,84		3,58		0,10		0	0,04		0,19		
58,44		2,95		3,12		0,10		0	0,06		0,12		
57,48		3,30		3,44		0,10		0	0,08		0,07		
52,82		3,04		3,22		0,11		0	0,08		0,08		
52,46		2,72		3,13		0,11		0	0,06		0,09		
59,90		2,71		2,82		0,10		0	0,05		0,10		
58,11		3,11		2,68		0,10		0	0,05		0,09		
67,75		3,27		2,34		0,10		0	0,04		0,09		
63,18		2,07		2,26		0,10		0	0,05		0,12		
49,24		2,67		2,69		0,10		0	0,08		0,17		
53,15		3,18		3,29		0,10		0	0,07		0,18		
43,32		3,77		3,33		0,11		0	0,05		0,15		
60,57		5,63		2,89		0,10		0	0,03		0,16		
76,72		3,02		2,57		0,10		0	0,02		0,14		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,08		4,71		4,08		0,10		0	0,05		0,22		
60,73		3,38		3,73		0,10		0	0,03		0,21		
59,57		3,16		3,75		0,11		0	0,05		0,20		
56,37		4,28		3,91		0,10		0	0,03		0,21		
62,95		3,49		4,19		0,10		0	0,08		0,21		
44,48		4,29		3,37		0,10		0	0,11		0,15		
65,03		3,76		3,64		0,09		0	0,10		0,17		
61,73		4,45		3,29		0,10		0	0,11		0,19		
46,62	57,87	4,10	3,32	3,44	3,44	0,09	0,10	0	0,12	0,03	0,16	0,19	

60,26		3,33		3,34		0,09		0	0,11		0,11		
62,06		3,77		2,84		0,10		0	0,09		0,11		
64,64		3,12		3,28		0,09		0	0,09		0,16		
59,15		2,85		3,28		0,11		0	0,10		0,13		
50,54		3,13		3,66		0,14		0	0,13		0,21		
62,87		2,79		3,47		0,11		0	0,11		0,20		
55,27		2,88		3,27		0,09		0	0,14		0,12		
61,80		2,38		3,10		0,07		0	0,15		0,11		
43,05		3,29		3,35		0,07		0	0,11		0,14		
67,21		2,94		3,43		0,08		0	0,11		0,20		
49,28		2,31		3,71		0,08		0	0,07		0,22		
53,99		3,44		2,95		0,08		0	0,05		0,22		
70,91		3,17		2,43		0,08		0	0,05		0,22		
56,13		2,57		2,87		0,07		0	0,03		0,23		
56,25		5,22		3,35		0,07		0	0,05		0,23		
58,10		2,30		3,06		0,07		0	0,05		0,26		
58,23		2,45		3,81		0,07		0	0,02		0,24		
55,83		1,71		2,57		0,07		0	0,03		0,23		
56,00		2,22		3,05		0,07		0	0,02		0,23		
51,72		2,55		3,21		0,07		0	0,01		0,23		
67,54		2,57		3,48		0,07		0	0,02		0,22		
63,10		2,28		3,35		0,07		0	0,03		0,22		
53,21		2,51		3,74		0,07		0	0,03		0,22		
61,16		1,97		6,97		0,08		0	0,02		0,25		
51,22		2,53		4,17		0,08		0	0,02		0,24		
51,80		3,18		5,71		0,09		0	0,02		0,26		
65,46		2,98		3,54		0,08		0	0,01		0,27		
57,62		5,30		3,37		0,07		0	0,03		0,25		
59,37		3,20		3,32		0,07		0	0,02		0,23		
66,10		3,17		3,25		0,08		0	0,02		0,25		
58,46		2,90		2,88		0,08		0	0,03		0,24		
56,43		2,45		4,32		0,09		0	0,04		0,25		
54,43		2,75		1,59		0,09		0	0,05		0,23		
49,50		3,36		2,09		0,08		0	0,05		0,19		
53,22		4,53		3,10		0,07		0	0,04		0,21		
65,22		3,96		7,33		0,08		0	0,02		0,25	main/Fault	Bicardosering verstopt
61,21		3,45		3,12		0,09		0	0,02		0,22		
68,33		3,03		2,81		0,09		0	0,03		0,18		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,66		3,29		4,32		0,13		0	0,07		0,17		
54,45		2,50		2,38		0,13		0	0,08		0,13		
47,13		3,63		4,08		0,12		0	0,08		0,08		
51,23		3,60		5,82		0,12		0	0,05		0,16		
69,59		3,46		4,18		0,12		0	0,01		0,21		
65,93		2,36		5,43		0,11		0	0,00		0,19		
46,44		3,16		5,80		0,12		0	0,00		0,19		
66,35		2,82		4,94		0,11		0	0,00		0,20		
68,64	58,34	2,87	3,03	4,79	3,70	0,12	0,09	0	0,00	0,05	0,21	0,20	
60,16		3,22		4,75		0,11		0	0,00		0,22		
54,76		1,78		4,77		0,10		0	0,01		0,25		
52,21		2,06		5,00		0,11		0	0,03		0,27		
36,26		3,15		5,84		0,12		0	0,02		0,31		
62,99		3,79		4,53		0,11		0	0,02		0,32		
70,14		2,55		4,03		0,10		0	0,00		0,31		
64,69		2,10		4,41		0,10		0	0,00		0,28		

63,48		2,01		4,52		0,10		0	0,00		0,27			
52,54		1,86		4,57		0,10		0	0,01		0,28			
51,07		2,47		4,41		0,11		0	0,01		0,27			
59,77		2,12		4,41		0,10		0	0,01		0,27			
48,42		2,14		4,69		0,10		0	0,01		0,28			
57,05		3,05		6,35		0,11		0	0,00		0,28			
70,43		2,33		5,66		0,11		0	0,00		0,27			
63,97		2,02		5,87		0,12		0	0,00		0,32			
55,70		2,43		5,35		0,10		0	0,01		0,31			
59,78		2,46		5,10		0,10		0	0,02		0,32			
62,81		2,91		13,70		0,12		0	0,03		0,38		main/Fault	Bicardosering verstopt
52,86		2,93		7,23		0,12		0	0,20		0,47			Bicardosering verstopt
45,74		2,60		4,50		0,12		0	0,22		0,39			
46,11		2,97		6,45		0,12		0	0,13		0,37			
62,36		7,28		4,42		0,12		0	0,06		0,34			
73,51		3,07		4,67		0,11		0	0,02		0,35			
58,30		3,04		4,20		0,10		0	0,03		0,32			
61,06		2,34		3,55		0,09		0	0,07		0,31			
45,18		2,62		4,81		0,09		0	0,09		0,29			
42,44		3,04		5,13		0,10		0	0,06		0,28			
61,27		2,65		4,48		0,09		0	0,02		0,26			
59,86		2,59		4,20		0,09		0	0,01		0,26			
60,82		2,58		4,47		0,09		0	0,00		0,19			
55,17		4,23		4,65		0,10		0	0,00		0,18			
64,76		3,31		4,54		0,10		0	0,00		0,17			
65,48		4,07		6,09		0,10		0	0,00		0,21			
65,45		2,68		3,31		0,09		0	0,00		0,19			
47,34		1,43		3,95		0,09		0	0,01		0,18			
43,40		3,53		4,50		0,10		0	0,02		0,16			
62,84		3,46		4,05		0,10		0	0,01		0,19			
66,52		2,12		3,57		0,09		0	0,00		0,20			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Onderhoud
52,37		3,47		4,48		0,13		0	0,01		0,13			
63,38		3,56		2,10		0,12		0	0,00		0,13			
60,31		3,75		1,91		0,11		0	0,00		0,17			
67,47		3,60		1,29		0,11		0	0,00		0,16			
69,72		2,75		1,25		0,11		0	0,00		0,17			
55,99		2,60		1,30		0,11		0	0,01		0,16			
62,15		3,26		0,80		0,11		0	0,01		0,18			
53,21		2,16		0,96		0,10		0	0,05		0,14			
53,29	57,97	2,55	2,87	1,11	4,38	0,11	0,11	0	0,07	0,03	0,16	0,25		
55,82		2,24		0,83		0,11		0	0,05		0,16			
46,32		3,04		1,60		0,12		0	0,05		0,18			
56,83		3,16		1,35		0,12		0	0,01		0,16			
50,91		3,11		1,65		0,11		0	0,01		0,17			
65,35		2,82		1,02		0,11		0	0,00		0,17			
67,74		2,31		1,24		0,11		0	0,01		0,17			
64,05		2,71		1,45		0,11		0	0,01		0,17			
51,71		3,06		1,89		0,12		0	0,01		0,17			
47,99		3,27		1,88		0,12		0	0,00		0,15			
57,04		2,69		0,93		0,12		0	0,01		0,15			
55,47		2,85		1,40		0,12		0	0,01		0,16			
54,56		3,52		1,31		0,12		0	0,01		0,14			
62,44		2,80		0,81		0,12		0	0,01		0,14			
56,84		3,29		0,97		0,12		0	0,00		0,16			

67,94		2,82		0,99		0,12		0	0,00		0,15	
58,50		2,35		0,76		0,12		0	0,00		0,16	
61,84		2,22		0,74		0,12		0	0,00		0,16	
58,81		1,57		1,09		0,12		0	0,00		0,15	
48,34		2,46		0,56		0,13		0	0,00		0,15	
45,19		10,93		1,22		0,95		0	0,00		0,16	
58,24		16,96		1,82		0,72		0	0,00		0,19	
55,36		18,41		2,01		0,65		0	0,00		0,18	
59,11		6,68		1,72		0,19		0	0,00		0,18	
77,13		6,82		0,76		0,28		0	0,00		0,20	
53,76		14,70		1,06		0,56		0	0,00		0,19	
67,01		3,62		0,74		0,15		0	0,00		0,18	
55,01		9,90		0,91		0,39		0	0,00		0,18	
54,96		17,38		0,85		0,53		0	0,00		0,17	
37,81		16,96		1,14		0,53		0	0,00		0,20	
70,27		2,76		1,80		0,15		0	0,00		0,20	
48,02		3,65		2,51		0,13		0	0,00		0,23	
64,90		3,63		2,43		0,12		0	0,00		0,25	
64,40		3,41		2,03		0,12		0	0,00		0,22	
67,82		3,50		2,73		0,12		0	0,00		0,22	
56,42		3,85		3,23		0,12		0	0,00		0,19	
65,66		3,76		3,37		0,12		0	0,00		0,18	
58,79		3,24		2,92		0,12		0	0,02		0,21	
52,54		3,07		3,27		0,12		0	0,05		0,18	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
43,35		2,41		5,47		0,12		0	0,03		0,09	
53,02		3,58		5,29		0,13		0	0,02		0,08	
57,31		3,89		4,67		0,13		0	0,01		0,08	
63,77		5,11		4,56		0,11		0	0,01		0,08	
65,25		3,50		4,49		0,11		0	0,01		0,07	
66,95		2,52		3,70		0,11		0	0,01		0,10	
61,49		2,80		3,82		0,11		0	0,00		0,16	
53,80		2,31		4,09		0,11		0	0,01		0,16	
49,87	57,78	3,21	5,00	3,78	2,10	0,11	0,20	0	0,00	0,01	0,20	0,16
53,36		3,14		3,42		0,10		0	0,00		0,21	
62,44		2,75		3,20		0,11		0	0,00		0,19	
53,62		2,77		2,83		0,10		0	0,00		0,20	
56,69		3,15		3,33		0,10		0	0,00		0,20	
64,29		2,81		3,34		0,10		0	0,00		0,22	
66,79		2,42		3,74		0,10		0	0,00		0,21	
52,37		1,54		3,57		0,11		0	0,00		0,19	
41,88		3,65		3,72		0,11		0	0,00		0,18	
65,29		2,75		4,10		0,11		0	0,00		0,16	
58,39		3,01		4,81		0,12		0	0,00		0,21	
64,96		2,72		4,61		0,12		0	0,00		0,22	
57,69		3,05		3,91		0,11		0	0,00		0,22	
54,85		2,73		4,11		0,11		0	0,00		0,24	
66,47		2,39		3,81		0,11		0	0,00		0,25	
51,30		2,19		3,99		0,11		0	0,00		0,23	
64,35		1,78		3,48		0,11		0	0,00		0,24	
52,79		1,48		3,23		0,12		0	0,00		0,24	
51,26		1,82		3,39		0,11		0	0,00		0,23	
52,24		4,65		3,68		0,12		0	0,00		0,25	
61,14		4,43		3,34		0,11		0	0,00		0,23	
61,48		3,52		3,70		0,11		0	0,00		0,19	

67,23		2,38		4,85		0,11		0	0,00		0,18	
33,47		9,53		8,51		0,12		0	0,00		0,14	
62,49		8,32		5,41		0,12		0	0,00		0,16	
69,91		4,94		3,93		0,11		0	0,00		0,18	
65,32		1,38		4,45		0,10		0	0,00		0,17	
41,81		2,33		5,28		0,12		0	0,00		0,15	
51,41		2,73		4,42		0,12		0	0,00		0,19	
63,56		5,29		3,70		0,11		0	0,00		0,22	
72,05		2,45		4,21		0,11		0	0,00		0,22	
61,62		1,96		4,02		0,10		0	0,00		0,22	
56,44		1,48		5,28		0,10		0	0,00		0,18	
29,89		5,54		7,25		0,12		0	0,00		0,18	
68,62		4,64		5,49		0,12		0	0,00		0,18	
54,09		3,72		5,43		0,12		0	0,00		0,18	
57,40		10,08		6,12		0,12		0	0,00		0,13	
70,58		5,50		3,97		0,12		0	0,00		0,15	
61,78		3,58		4,22		0,11		0	0,00		0,09	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
63,69		3,64		2,44		0,12		0	0,00		0,07	
56,65		3,19		2,05		0,13		0	0,00		0,06	
61,84		3,36		1,79		0,13		0	0,00		0,06	
41,29		3,84		1,80		0,12		0	0,00		0,09	
59,45		4,01		2,76		0,12		0	0,00		0,17	
54,99		4,88		3,57		0,13		0	0,00		0,22	
54,32		5,83		3,91		0,13		0	0,00		0,23	
59,10		8,38		3,91		0,12		0	0,00		0,23	
74,92	58,03	4,67	3,75	4,24	4,05	0,12	0,11	0	0,00	0,00	0,22	0,19
62,92		3,92		4,70		0,13		0	0,00		0,23	
52,63		3,60		4,66		0,12		0	0,00		0,23	
62,93		4,48		4,74		0,12		0	0,00		0,23	
53,91		4,03		5,43		0,12		0	0,00		0,22	
66,55		3,45		4,10		0,12		0	0,00		0,22	
49,46		3,22		4,38		0,12		0	0,00		0,24	
33,97		4,39		4,31		0,13		0	0,00		0,23	
66,14		3,92		3,60		0,13		0	0,00		0,24	
48,73		5,20		3,31		0,13		0	0,00		0,21	
66,81		5,70		3,48		0,11		0	0,00		0,21	
64,34		2,71		3,28		0,12		0	0,00		0,19	
59,46		3,17		3,12		0,12		0	0,00		0,18	
56,10		3,34		2,69		0,12		0	0,00		0,17	
63,48		3,05		3,08		0,12		0	0,00		0,16	
59,07		3,36		2,86		0,11		0	0,00		0,19	
62,62		2,25		2,69		0,12		0	0,00		0,19	
51,60		2,66		2,86		0,12		0	0,00		0,20	
60,43		3,72		2,14		0,12		0	0,00		0,18	
59,87		4,14		1,61		0,11		0	0,00		0,16	
57,88		3,51		2,58		0,12		0	0,00		0,22	
44,02		4,62		3,58		0,13		0	0,00		0,17	
47,82		6,46		3,24		0,14		0	0,00		0,17	
59,17		5,45		1,48		0,14		0	0,00		0,20	
58,91		2,21		1,13		0,12		0	0,00		0,15	
49,70		3,15		2,99		0,12		0	0,00		0,10	
69,44		3,42		3,50		0,12		0	0,00		0,10	
60,52		2,45		3,01		0,13		0	0,00		0,13	
60,29		2,39		3,46		0,12		0	0,00		0,13	

60,41		2,88		2,41		0,10		0	0,00		0,12			
45,59		6,10		3,35		0,13		0	0,00		0,12			
76,46		3,35		2,39		0,11		0	0,00		0,14			
57,83		2,47		2,80		0,12		0	0,00		0,13			
56,81		2,78		1,88		0,11		0	0,00		0,10			
58,18		1,92		2,17		0,11		0	0,01		0,07			
45,47		3,15		3,02		0,12		0	0,01		0,06			
52,52		3,32		3,27		0,12		0	0,01		0,06			
73,65		2,90		2,78		0,11		0	0,00		0,07			
57,47		2,82		2,73		0,11		0	0,00		0,08			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,39		2,48		2,91		0,12		0	0,01		0,08			
61,62		2,31		2,87		0,12		0	0,01		0,08			
58,64		2,36		3,06		0,12		0	0,00		0,09			
57,87		2,18		3,11		0,12		0	0,00		0,13			
46,32		2,30		3,27		0,13		0	0,01		0,13			
52,05		2,83		3,31		0,12		0	0,01		0,10			
63,58		2,66		2,60		0,11		0	0,01		0,08			
61,52		2,38		2,76		0,12		0	0,01		0,07			
62,12	57,90	2,20	3,35	2,48	3,09	0,12	0,12	0	0,00	0,00	0,10	0,15		
55,39		3,51		2,95		0,12		0	0,00		0,15			
58,30		4,09		2,43		0,12		0	0,01		0,15			
52,80		3,11		3,42		0,12		0	0,00		0,18			
69,03		3,14		3,48		0,12		0	0,00		0,20			
52,53		2,96		4,01		0,13		0	0,00		0,23			
52,13		3,56		3,19		0,12		0	0,00		0,26			
67,52		2,76		3,71		0,13		0	0,00		0,28			
59,89		2,59		4,09		0,14		0	0,00		0,28			
55,33		3,14		4,31		0,15		0	0,00		0,26			
55,71		3,03		3,71		0,15		0	0,00		0,26			
62,13		2,55		3,82		0,14		0	0,00		0,25			
53,43		2,98		3,86		0,14		0	0,00		0,26			
60,32		3,13		5,22		0,16		0	0,00		0,26			
42,61		3,61		4,36		0,17		0	0,00		0,28			
71,34		3,14		3,66		0,17		0	0,00		0,27			
55,75		2,83		4,21		0,15		0	0,00		0,27			
62,54		2,81		3,83		0,14		0	0,00		0,25			
57,05		2,33		3,87		0,14		0	0,00		0,24			
62,48		2,51		3,91		0,13		0	0,00		0,27			
58,24		2,11		4,07		0,12		0	0,00		0,27			
43,89		1,68		3,92		0,12		0	0,00		0,23			
41,17		4,88		3,29		0,13		0	0,00		0,23			
67,15		2,33		3,70		0,13		0	0,00		0,20			
59,80		2,74		3,84		0,12		0	0,00		0,23			
69,66		1,94		4,63		0,13		0	0,00		0,26			
60,87		2,74		4,71		0,13		0	0,00		0,23			
62,17		2,24		3,49		0,12		0	0,00		0,23			
54,71		1,46		3,93		0,11		0	0,00		0,24			
54,19		1,53		2,94		0,12		0	0,00		0,26			
33,65		2,62		2,77		0,12		0	0,00		0,25			
75,79		2,01		3,19		0,12		0	0,00		0,26			
41,90		2,05		4,27		0,13		0	0,00		0,24			
62,41		2,71		3,86		0,13		0	0,00		0,22			
64,47		2,05		4,59		0,12		0	0,00		0,19			
69,38		1,37		4,66		0,13		0	0,00		0,21			

46,17		1,93		6,06		0,14		0	0,00		0,22			
56,64		3,98		5,54		0,13		0	0,00		0,21			
63,52		2,57		6,93		0,13		0	0,00		0,20			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,29		3,54		10,53		0,13		0	0,02		0,21			
69,17		3,43		11,68		0,13		0	0,01		0,22			
59,82		2,80		9,43		0,13		0	0,02		0,22			
57,83		2,38		7,87		0,13		0	0,01		0,25			
57,97		1,76		7,17		0,13		0	0,02		0,26			
50,31		1,84		7,47		0,13		0	0,02		0,27			
44,74		3,42		7,17		0,13		0	0,01		0,26			
76,98		2,31		6,48		0,12		0	0,01		0,24			
60,18	58,05	1,97	2,69	6,06	4,81	0,12	0,13	0	0,01	0,00	0,23	0,24		
56,42		1,14		5,50		0,11		0	0,02		0,21			
44,31		1,82		5,75		0,13		0	0,01		0,20			
59,22		2,47		5,61		0,12		0	0,01		0,25			
68,70		1,90		5,18		0,12		0	0,02		0,29			
56,02		1,78		4,77		0,13		0	0,01		0,28			
60,79		2,09		4,80		0,12		0	0,01		0,25			
60,18		1,80		4,87		0,12		0	0,01		0,24			
39,94		3,48		5,64		0,12		0	0,04		0,24			
72,27		3,61		4,10		0,12		0	0,03		0,25			
57,48		2,87		4,89		0,12		0	0,03		0,23			
55,28		2,65		4,91		0,13		0	0,05		0,21			
60,95		3,43		4,56		0,14		0	0,04		0,23			
61,27		2,45		4,34		0,16		0	0,03		0,21			
45,53		3,27		4,69		0,14		0	0,03		0,20			
70,02		2,93		4,74		0,13		0	0,05		0,19			
59,50		2,00		5,76		0,13		0	0,04		0,22			
48,02		2,27		4,80		0,13		0	0,03		0,23			
48,98		2,77		4,97		0,14		0	0,03		0,23			
59,14		3,17		4,65		0,12		0	0,01		0,23			
67,69		3,03		4,24		0,12		0	0,01		0,23			
67,91		2,60		3,97		0,12		0	0,04		0,21			
62,62		2,08		3,60		0,11		0	0,02		0,21			
56,79		1,33		3,57		0,11		0	0,04		0,21			
56,80		1,22		3,93		0,11		0	0,03		0,20			
45,32		2,34		3,94		0,12		0	0,04		0,18			
49,95		3,57		4,08		0,11		0	0,05		0,20			
59,03		3,25		4,18		0,11		0	0,05		0,21			
61,36		2,95		3,87		0,11		0	0,03		0,23			
56,37		2,82		4,02		0,11		0	0,02		0,20			
66,82		2,95		5,07		0,11		0	0,03		0,22			
70,53		2,27		4,66		0,11		0	0,03		0,22			
55,60		1,80		4,45		0,11		0	0,05		0,22			
53,86		2,03		5,53		0,11		0	0,08		0,22			
39,17		3,58		5,52		0,12		0	0,07		0,20			
62,15		2,94		4,22		0,12		0	0,13		0,18			
56,45		2,86		3,97		0,11		0	0,11		0,11			
63,78		4,36		4,92		0,12		0	0,08		0,10			
62,28		2,26		4,30		0,11		0	0,11		0,11			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
51,95		2,76		3,73		0,09		0	0,03		0,12			
59,62		3,83		3,33		0,09		0	0,03		0,17			
50,39		2,44		2,77		0,09		0	0,06		0,11			

57,00		2,01		2,16		0,09		0	0,05		0,11			
46,20		3,26		2,67		0,09		0	0,05		0,09			
57,10		3,66		2,77		0,09		0	0,04		0,10			
63,85		2,95		2,56		0,08		0	0,03		0,09			
63,46		2,69		3,00		0,09		0	0,03		0,10			
64,85	57,72	2,40	2,64	3,43	4,32	0,09	0,11	0	0,02	0,04	0,10	0,19		
54,82		2,25		2,81		0,09		0	0,01		0,11			
55,35		2,60		2,56		0,08		0	0,04		0,09			
54,07		2,85		2,65		0,08		0	0,02		0,11			
60,81		2,96		3,12		0,09		0	0,03		0,15			
62,73		2,42		3,08		0,08		0	0,00		0,22			
52,41		1,95		4,01		0,09		0	0,00		0,22			
57,41		2,01		4,51		0,09		0	0,00		0,22			
55,93		2,61		3,82		0,08		0	0,00		0,22			
50,29		2,57		4,35		0,08		0	0,00		0,27			
60,94		2,77		5,15		0,08		0	0,00		0,28			
60,69		2,89		5,24		0,09		0	0,00		0,25			
67,95		2,46		4,40		0,09		0	0,00		0,24			
58,34		2,42		3,98		0,09		0	0,00		0,24			
59,75		1,92		3,77		0,08		0	0,00		0,24			
59,84		2,02		3,57		0,08		0	0,00		0,25			
53,27		1,20		3,78		0,07		0	0,00		0,24			
54,72		2,00		3,99		0,08		0	0,00		0,24			
51,21		1,96		3,68		0,08		0	0,00		0,24			
50,08		3,03		4,86		0,08		0	0,00		0,26			
67,12		1,70		4,55		0,08		0	0,00		0,28			
54,03		1,85		4,55		0,08		0	0,00		0,28			
66,03		1,77		3,85		0,08		0	0,00		0,25			
62,25		1,48		3,95		0,08		0	0,00		0,25			
55,40		1,35		3,34		0,07		0	0,00		0,24			
50,26		1,16		3,59		0,08		0	0,00		0,23			
45,27		3,10		4,05		0,08		0	0,00		0,23			
73,53		3,50		6,58		0,08		0	0,00		0,25			
65,57		2,20		3,43		0,09		0	0,00		0,26			
52,08		2,14		2,44		0,08		0	0,00		0,27			
45,81		3,09		4,27		0,08		0	0,00		0,25			
56,34		3,11		3,86		0,08		0	0,01		0,24			
69,39		2,36		2,50		0,08		0	0,00		0,23			
60,97		2,28		2,09		0,08		0	0,01		0,20			
57,07		2,15		2,18		0,08		0	0,01		0,20			
54,48		2,96		2,96		0,09		0	0,01		0,18			
59,47		2,15		2,85		0,09		0	0,01		0,11			
46,73		2,89		4,68		0,09		0	0,01		0,10			
63,01		2,44		4,32		0,09		0	0,03		0,11			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,79		2,67		3,38		0,09		0	0,01		0,19			
61,09		3,21		4,55		0,09		0	0,00		0,25			
61,08		2,45		4,00		0,10		0	0,00		0,25			
52,92		2,32		0,78		0,09		0	0,00		0,23			
48,97		1,80		4,08		0,08		0	0,00		0,22			
56,46		2,17		3,37		0,08		0	0,00		0,21			
64,20		2,41		3,74		0,07		0	0,00		0,20			
61,08		2,05		4,09		0,08		0	0,00		0,22			
51,36	57,58	2,59	2,35	7,11	3,80	0,09	0,08	0	0,00	0,00	0,25	0,22	main/Fault	Bicardosering verstopt
59,27		2,37		4,79		0,09		0	0,00		0,25			

55,63		2,60		6,08		0,09		0	0,00		0,25	
60,83		2,08		2,74		0,10		0	0,00		0,26	
56,16		2,15		3,42		0,13		0	0,00		0,25	
66,03		1,93		3,05		0,09		0	0,00		0,24	
67,10		1,88		3,33		0,10		0	0,00		0,23	
48,89		2,25		2,79		0,13		0	0,00		0,23	
58,08		2,46		2,73		0,11		0	0,00		0,22	
50,59		3,44		4,99		0,10		0	0,00		0,23	
58,77		2,99		2,61		0,10		0	0,00		0,24	
60,61		3,02		3,16		0,09		0	0,00		0,22	
61,27		1,88		3,14		0,08		0	0,00		0,22	
64,69		1,74		3,06		0,08		0	0,00		0,21	
53,13		1,66		3,61		0,08		0	0,00		0,22	
60,21		1,42		2,98		0,09		0	0,00		0,24	
54,60		1,90		5,04		0,09		0	0,00		0,25	
48,32		2,28		4,06		0,09		0	0,00		0,25	
54,15		2,08		3,13		0,08		0	0,01		0,25	
73,60		2,25		2,47		0,08		0	0,00		0,25	
47,53		1,90		2,85		0,07		0	0,00		0,24	
53,65		5,98		4,65		0,08		0	0,00		0,22	
63,15		3,52		3,49		0,08		0	0,00		0,24	
58,83		4,12		3,01		0,09		0	0,00		0,22	
49,42		3,90		2,55		0,09		0	0,00		0,20	
58,83		7,15		2,10		0,09		0	0,00		0,19	
60,88		3,57		0,92		0,06		0	0,00		0,15	
61,67		2,17		0,87		0,06		0	0,00		0,15	
62,63		2,47		1,40		0,06		0	0,00		0,13	
64,53		2,72		1,81		0,06		0	0,00		0,16	
50,55		3,55		1,25		0,05		0	0,00		0,17	
61,21		2,11		0,55		0,06		0	0,00		0,18	
39,38		1,34		2,29		0,06		0	0,00		0,17	
59,15		1,35		2,43		0,07		0	0,00		0,15	
59,07		3,33		3,09		0,08		0	0,00		0,14	
68,58		2,69		2,59		0,07		0	0,00		0,16	
68,68		1,73		2,61		0,07		0	0,00		0,16	
59,96		2,87		3,51		0,07		0	0,00		0,17	
55,96		2,53		3,16		0,07		0	0,00		0,18	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
41,72		3,03		3,25		0,08		0	0,02		0,19	
52,03		4,03		3,22		0,08		0	0,01		0,18	
70,53		3,15		3,14		0,09		0	0,00		0,15	
58,15		2,92		3,20		0,08		0	0,00		0,16	
66,02		2,26		2,93		0,09		0	0,01		0,18	
62,79		3,01		2,09		0,08		0	0,00		0,15	
59,17		2,83		1,74		0,08		0	0,01		0,15	
50,81		2,41		2,21		0,08		0	0,06		0,12	
46,83	57,95	3,81	2,74	1,58	2,89	0,08	0,08	0	0,06	0,00	0,14	0,20
56,14		3,81		1,81		0,08		0	0,03		0,13	
62,93		2,90		2,24		0,08		0	0,01		0,12	
67,26		2,87		2,65		0,09		0	0,01		0,12	
62,29		3,22		2,04		0,08		0	0,02		0,11	
62,35		2,72		2,34		0,08		0	0,02		0,13	
55,13		2,04		2,85		0,07		0	0,03		0,11	
48,87		3,34		2,41		0,08		0	0,03		0,10	
44,61		3,66		2,68		0,08		0	0,06		0,12	

70,48		2,85	2,68	0,07		0	0,02	0,12				
52,91		2,46	2,78	0,08		0	0,02	0,12				
72,71		2,27	2,72	0,08		0	0,03	0,11				
54,76		2,25	2,87	0,08		0	0,04	0,12				
53,85		2,42	2,98	0,07		0	0,06	0,10				
53,34		2,78	3,35	0,08		0	0,07	0,12				
52,50		2,57	2,95	0,09		0	0,06	0,12				
51,33		2,97	3,58	0,08		0	0,04	0,12				
78,44		1,58	3,73	0,09		0	0,02	0,12				
51,51		2,50	3,98	0,09		0	0,01	0,13				
55,32		2,46	3,05	0,09		0	0,01	0,16				
62,50		2,10	3,09	0,08		0	0,02	0,17				
50,94		1,93	3,30	0,09		0	0,01	0,15				
58,19		2,83	3,03	0,09		0	0,01	0,14				
52,42		2,23	3,34	0,08		0	0,01	0,15				
59,94		3,49	3,83	0,09		0	0,01	0,15				
57,03		4,39	3,99	0,09		0	0,01	0,18				
57,17		3,27	4,56	0,10		0	0,01	0,15				
65,42		3,75	3,50	0,09		0	0,01	0,15				
66,39		3,26	3,68	0,10		0	0,00	0,20				
65,18		2,97	2,48	0,09		0	0,01	0,19				
54,17		2,53	3,13	0,08		0	0,01	0,18				
50,97		3,18	1,71	0,08		0	0,02	0,21				
54,38		3,34	1,31	0,07		0	0,06	0,20				
56,00		3,18	1,07	0,07		0	0,03	0,19				
49,98		3,55	1,54	0,07		0	0,04	0,18				
66,98		2,44	2,10	0,07		0	0,03	0,14				
49,75		3,99	2,88	0,08		0	0,02	0,11				
72,46		3,37	1,57	0,08		0	0,01	0,11				
60,29		2,42	1,01	0,08		0	0,02	0,13				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
66,11		2,74	2,62	0,08		0	0,02	0,09				
63,34		2,13	2,67	0,08		0	0,01	0,10				
56,12		2,33	3,58	0,08		0	0,03	0,12				
46,09		1,85	4,43	0,08		0	0,04	0,10				
47,98		2,35	5,70	0,09		0	0,02	0,11				
53,89		3,56	5,31	0,10		0	0,00	0,10				
63,79		2,93	4,08	0,09		0	0,00	0,11				
64,62		2,23	4,12	0,08		0	0,00	0,11				
68,23	58,45	2,31	2,82 4,35	3,01	0,09	0,08	0	0,00	0,02	0,11	0,13	
55,10		2,94	3,42	0,08		0	0,00	0,12				
66,86		2,00	3,19	0,08		0	0,00	0,11				
46,41		1,97	3,14	0,07		0	0,00	0,09				
47,58		2,74	2,86	0,07		0	0,00	0,10				
60,01		2,67	2,61	0,07		0	0,00	0,12				
52,59		2,76	2,94	0,07		0	0,00	0,11				
76,01		2,25	2,95	0,07		0	0,00	0,11				
60,06		1,87	2,84	0,07		0	0,00	0,13				
55,64		2,02	2,91	0,07		0	0,01	0,10				
62,84		1,43	2,86	0,07		0	0,01	0,10				
59,45		1,34	2,32	0,06		0	0,03	0,10				
44,94		1,93	2,35	0,06		0	0,07	0,10				
52,46		2,00	2,65	0,06		0	0,04	0,10				
60,85		2,30	2,62	0,07		0	0,02	0,11				
63,40		1,78	2,47	0,07		0	0,02	0,12				

60,58		1,86		2,99		0,07		0	0,02		0,10			
51,97		1,22		2,97		0,07		0	0,02		0,10			
54,48		2,06		3,03		0,07		0	0,01		0,10			
69,87		1,81		3,12		0,07		0	0,01		0,09			
42,21		2,95		3,65		0,07		0	0,02		0,10			
60,46		2,68		4,48		0,08		0	0,01		0,09			
65,12		1,27		4,12		0,08		0	0,00		0,08			
48,96		2,77		4,41		0,09		0	0,00		0,10			
61,28		2,77		4,24		0,08		0	0,00		0,10			
65,26		2,17		4,09		0,08		0	0,00		0,13			
57,17		1,15		4,15		0,09		0	0,00		0,12			
39,26		2,73		4,52		0,09		0	0,00		0,10			
59,08		2,83		4,61		0,10		0	0,00		0,12			
65,29		3,02		3,76		0,08		0	0,00		0,12			
65,36		2,86		4,48		0,08		0	0,00		0,12			
62,02		3,51		3,60		0,08		0	0,00		0,13			
53,39		4,30		4,17		0,09		0	0,00		0,11			
68,54		2,43		3,41		0,07		0	0,00		0,10			
42,88		1,29		3,03		0,07		0	0,00		0,10			
41,26		1,40		3,73		0,08		0	0,00		0,11			
56,68		2,52		3,66		0,12		0	0,00		0,10			
63,91		3,00		2,00		0,12		0	0,00		0,10			
57,82		1,95		2,87		0,08		0	0,00		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,89		2,17		3,15		0,10		0	0,16		0,15			
58,72		2,34		3,36		0,10		0	0,17		0,16			
59,59		2,34		3,36		0,10		0	0,19		0,13			
55,19		2,30		3,39		0,10		0	0,19		0,12			
43,58		2,58		3,51		0,10		0	0,20		0,11			
51,22		3,27		3,82		0,10		0	0,23		0,12			
64,56		2,83		3,48		0,10		0	0,21		0,14			
55,11		3,52		4,59		0,11		0	0,18		0,12			
68,97	57,23	3,48	2,37	3,90	3,40	0,11	0,08	0	0,17	0,04	0,12	0,11		
66,04		1,71		3,66		0,11		0	0,15		0,12			
48,79		2,17		3,81		0,11		0	0,15		0,11			
46,20		3,04		3,75		0,11		0	0,16		0,11			
63,50		3,71		3,75		0,10		0	0,15		0,11			
68,40		3,06		3,37		0,10		0	0,18		0,12			
60,86		2,34		3,60		0,11		0	0,15		0,13			
63,37		2,67		3,52		0,10		0	0,21		0,14			
50,99		2,49		4,75		0,10		0	0,22		0,13			
45,11		3,33		6,46		0,11		0	0,27		0,12			
46,50		4,67		7,06		0,12		0	0,24		0,12			
63,08		3,78		5,72		0,12		0	0,24		0,12			
59,25		2,76		4,54		0,11		0	0,19		0,11			
61,52		2,75		4,96		0,12		0	0,17		0,10			
62,49		2,29		5,34		0,11		0	0,19		0,12			
50,04		1,96		4,33		0,12		0	0,17		0,12			
54,63		2,18		3,55		0,11		0	0,18		0,13			
53,93		2,62		3,78		0,14		0	0,15		0,13			
61,47		1,81		3,20		0,16		0	0,14		0,14			
58,17		1,92		3,33		0,14		0	0,14		0,14			
56,42		1,77		3,94		0,14		0	0,15		0,12			
59,05		2,15		4,26		0,13		0	0,16		0,13			
56,30		4,23		4,34		0,14		0	0,16		0,13			

69,71			3,57		5,33		0,13		0	0,14		0,13			
67,44			2,35		4,66		0,12		0	0,12		0,12			
67,38			1,65		4,22		0,12		0	0,13		0,12			
48,58			2,50		4,26		0,12		0	0,15		0,11			
42,78			3,48		4,75		0,12		0	0,13		0,11			
67,12			3,51		5,57		0,11		0	0,12		0,13			
48,79			3,45		5,45		0,11		0	0,14		0,15			
68,25			2,99		5,13		0,11		0	0,16		0,16			
53,14			3,32		4,48		0,10		0	0,14		0,16			
66,97			2,48		4,30		0,11		0	0,17		0,15			
63,03			1,92		4,13		0,10		0	0,15		0,13			
49,87			1,84		4,94		0,10		0	0,17		0,15			
43,22			3,27		7,23		0,10		0	0,16		0,12			
64,85			3,75		8,70		0,11		0	0,17		0,18			
70,22			2,94		9,18		0,11		0	0,21		0,19			
67,76			2,41		6,48		0,10		0	0,24		0,14			
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,63			2,48		4,46		0,10		0	0,06		0,06			
51,45			2,26		3,38		0,10		0	0,04		0,05			
55,05			2,30		2,79		0,10		0	0,05		0,06			
60,88			2,11		3,46		0,10		0	0,03		0,06			
50,97			2,55		3,12		0,10		0	0,03		0,06			
62,69			2,85		2,06		0,10		0	0,02		0,06			
56,00			3,16		2,47		0,09		0	0,01		0,08			
69,56			2,72		2,39		0,10		0	0,01		0,11			
61,50	58,45	57,95	2,78	2,72	2,60	4,48	0,11	0,11	0	0,02	0,14	0,13	0,12		
53,79			3,02		3,83		0,12		0	0,06		0,12			
43,83			2,69		4,22		0,13		0	0,03		0,12			
65,79			3,13		4,03		0,13		0	0,01		0,12			
49,98			3,50		3,09		0,12		0	0,01		0,14			
57,35			3,87		3,51		0,13		0	0,00		0,12			
73,91			2,24		4,24		0,15		0	0,00		0,14			
57,56			3,46		5,07		0,15		0	0,00		0,17			
54,05			2,76		5,94		0,14		0	0,01		0,15			
52,23			3,29		5,23		0,13		0	0,01		0,14			
53,87			4,02		4,53		0,13		0	0,00		0,15			
70,28			2,77		3,81		0,14		0	0,00		0,14			
61,66			2,24		3,68		0,13		0	0,00		0,14			
42,45			4,50		5,37		0,12		0	0,00		0,14			
58,94			3,11		4,58		0,13		0	0,02		0,15			
62,91			4,07		4,03		0,14		0	0,00		0,17			
64,86			2,85		3,64		0,13		0	0,00		0,17			
61,84			2,32		3,42		0,14		0	0,00		0,18			
57,26			2,67		3,33		0,13		0	0,03		0,16			
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Qal 3 Multi Instruments
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Qal 3 Multi Instruments
34,86			5,53		4,10		0,14		0	0,05		0,22			
74,35			3,82		2,85		0,14		0	0,03		0,18			
62,99			3,68		1,12		0,15		0	0,06		0,09			
50,73			4,57		3,40		0,14		0	0,04		0,05			
67,72			3,44		3,43		0,14		0	0,04		0,05			
55,62			2,85		3,09		0,15		0	0,04		0,05			
33,03			11,87		6,07		0,15		0	0,03		0,05			
71,28			69,46		5,23		0,17		0	0,03		0,05			
61,81			3,66		5,17		0,15		0	0,03		0,05			

56,96		3,89	5,30		0,16		0	0,02		0,05		
55,66		4,90	4,06		0,15		0	0,03		0,05		
63,09		3,75	3,95		0,15		0	0,02		0,06		
56,23		3,93	3,94		0,15		0	0,02		0,07		
66,54		4,28	3,68		0,15		0	0,01		0,08		
55,43		3,57	3,54		0,15		0	0,02		0,06		
54,98		3,51	3,65		0,14		0	0,02		0,06		
61,29		3,55	3,77		0,14		0	0,03		0,06		
54,52		4,47	2,87		0,13		0	0,04		0,06		
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,41		3,40	1,93		0,12		0	0,03		0,07		
58,30		3,91	2,31		0,12		0	0,05		0,07		
62,09		3,55	2,81		0,12		0	0,04		0,06		
62,52		3,28	2,03		0,12		0	0,05		0,06		
57,99		3,06	2,30		0,13		0	0,03		0,12		
49,48		3,64	2,96		0,13		0	0,05		0,14		
46,62		5,28	3,08		0,12		0	0,05		0,12		
62,31		4,72	3,89		0,12		0	0,03		0,12		
62,24	57,77	4,15	5,25	2,25	3,74	0,13	0,14	0	0,03	0,02	0,11	0,11
64,77		3,87	2,34		0,12		0	0,01		0,14		
59,67		4,00	2,29		0,14		0	0,01		0,13		
57,87		4,02	2,31		0,17		0	0,00		0,14		
61,44		3,82	2,31		0,17		0	0,01		0,13		
57,17		3,54	2,62		0,16		0	0,03		0,12		
56,79		3,12	3,13		0,15		0	0,03		0,11		
49,17		3,64	2,24		0,17		0	0,04		0,11		
66,45		3,27	2,42		0,17		0	0,03		0,11		
53,60		3,46	3,32		0,18		0	0,03		0,10		
57,92		3,77	3,33		0,17		0	0,02		0,10		
59,27		3,69	2,95		0,17		0	0,02		0,12		
53,27		4,10	3,15		0,17		0	0,01		0,12		
68,07		3,41	3,02		0,16		0	0,01		0,11		
52,65		3,79	2,67		0,16		0	0,02		0,12		
59,83		3,34	2,53		0,15		0	0,02		0,11		
57,16		3,33	2,60		0,14		0	0,03		0,12		
58,13		3,58	3,12		0,14		0	0,02		0,10		
57,27		3,46	3,30		0,16		0	0,01		0,12		
57,24		3,40	3,24		0,18		0	0,01		0,15		
47,91		4,02	3,68		0,16		0	0,01		0,12		
55,94		3,76	3,68		0,14		0	0,01		0,13		
58,75		3,07	2,73		0,13		0	0,01		0,11		
61,35		2,90	3,21		0,13		0	0,00		0,11		
53,31		2,82	3,16		0,14		0	0,00		0,12		
54,52		2,97	3,44		0,14		0	0,01		0,12		
63,05		3,24	2,65		0,14		0	0,02		0,08		
63,40		3,32	2,12		0,14		0	0,02		0,06		
64,59		3,87	2,14		0,14		0	0,03		0,05		
61,93		3,79	1,91		0,14		0	0,03		0,05		
57,55		3,40	2,20		0,13		0	0,05		0,05		
57,42		3,70	2,93		0,13		0	0,04		0,05		
58,36		4,20	2,74		0,13		0	0,06		0,06		
52,38		3,72	2,68		0,14		0	0,04		0,09		
59,24		3,75	2,92		0,14		0	0,04		0,10		
54,36		3,72	2,96		0,13		0	0,04		0,11		
50,90		4,05	4,23		0,12		0	0,01		0,13		

65,20		4,31	3,26		0,12		0	0,01		0,16		
64,49		4,24	2,74		0,12		0	0,01		0,13		
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,70		4,20	3,49		0,11		0	0,07		0,17		
59,88		3,93	4,40		0,11		0	0,08		0,22		
55,83		3,84	4,10		0,12		0	0,10		0,17		
53,10		4,22	3,36		0,14		0	0,07		0,12		
55,87		4,16	3,27		0,12		0	0,06		0,14		
59,45		3,02	3,19		0,15		0	0,03		0,15		
57,32		2,91	3,49		0,17		0	0,02		0,17		
59,94		2,86	3,36		0,17		0	0,01		0,15		
53,13	57,93	3,60	3,62	3,54	2,99	0,17	0,15	0	0,01	0,03	0,15	0,12
50,36		3,07		2,94		0,14		0	0,02		0,14	
60,89		4,20		4,00		0,12		0	0,02		0,16	
53,80		4,43		3,66		0,12		0	0,01		0,14	
59,17		4,03		4,15		0,13		0	0,01		0,15	
65,53		4,06		3,67		0,15		0	0,01		0,15	
68,28		4,24		3,93		0,11		0	0,01		0,13	
57,72		3,42		3,67		0,10		0	0,02		0,11	
57,35		3,56		4,43		0,10		0	0,01		0,15	
58,78		3,46		3,62		0,10		0	0,02		0,15	
57,61		3,13		4,35		0,14		0	0,01		0,20	
47,62		4,12		4,84		0,11		0	0,01		0,20	
59,88		3,89		4,27		0,10		0	0,02		0,18	
57,98		3,71		4,65		0,10		0	0,02		0,20	
58,67		4,36		3,86		0,09		0	0,01		0,23	
66,56		4,01		3,42		0,10		0	0,00		0,25	
57,22		4,13		3,67		0,10		0	0,01		0,23	
59,59		4,61		3,67		0,09		0	0,05		0,18	
57,81		4,03		3,71		0,10		0	0,04		0,16	
58,52		4,28		3,60		0,11		0	0,05		0,20	
52,87		3,90		3,71		0,10		0	0,08		0,19	
52,93		4,35		3,62		0,10		0	0,06		0,16	
56,08		4,34		3,93		0,09		0	0,05		0,12	
68,29		3,94		3,84		0,10		0	0,03		0,16	
58,36		3,80		3,71		0,10		0	0,03		0,12	
49,57		4,04		4,62		0,10		0	0,05		0,14	
69,77		4,18		4,81		0,11		0	0,06		0,19	
55,24		3,75		4,22		0,10		0	0,07		0,19	
53,40		3,38		4,31		0,10		0	0,10		0,20	
52,45		3,78		4,10		0,10		0	0,07		0,16	
56,15		3,58		4,11		0,09		0	0,05		0,14	
49,87		4,05		4,18		0,09		0	0,03		0,14	
62,24		4,01		3,95		0,09		0	0,02		0,14	
66,13		3,84		4,12		0,09		0	0,02		0,14	
70,45		4,09		3,34		0,10		0	0,01		0,14	
57,59		3,72		3,89		0,09		0	0,02		0,14	
55,06		3,44		3,61		0,10		0	0,03		0,13	
54,09		3,89		3,05		0,10		0	0,04		0,13	
58,22		3,59		2,75		0,10		0	0,08		0,15	
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
73,00		3,00		2,44		0,10		0	0,23		0,09	
49,93		3,54		1,93		0,10		0	0,18		0,10	
59,73		3,17		2,43		0,09		0	0,13		0,10	
61,55		3,59		2,73		0,10		0	0,09		0,11	

65,64		2,97		2,52		0,11		0	0,05		0,10			
48,21		2,84		2,48		0,14		0	0,04		0,13			
48,30		3,31		3,07		0,12		0	0,05		0,18			
61,05		3,77		3,32		0,11		0	0,05		0,19			
69,55	58,49	2,92	3,78	3,39	3,67	0,11	0,11	0	0,02	0,04	0,19	0,16		
55,75		3,17		3,35		0,11		0	0,03		0,19			
60,67		3,32		3,22		0,11		0	0,03		0,20			
62,53		3,17		3,14		0,12		0	0,05		0,19			
57,66		3,22		3,23		0,13		0	0,06		0,16			
59,48		2,97		2,87		0,13		0	0,07		0,16			
49,36		3,05		2,56		0,13		0	0,11		0,17			
60,39		2,86		2,65		0,11		0	0,09		0,15			
53,11		3,96		2,96		0,11		0	0,08		0,14			
63,37		3,84		2,95		0,10		0	0,11		0,14			
46,82		3,65		3,20		0,10		0	0,08		0,16			
64,21		2,58		2,91		0,14		0	0,05		0,15			
51,51		2,65		3,36		0,13		0	0,03		0,11			
54,11		3,46		3,36		0,13		0	0,03		0,09			
52,45		3,47		3,35		0,12		0	0,02		0,09			
61,99		3,81		3,93		0,12		0	0,01		0,11			
63,43		3,87		3,85		0,11		0	0,01		0,11			
65,91		4,66		3,23		0,11		0	0,02		0,11			
66,21		4,30		2,87		0,12		0	0,03		0,09			
51,29		2,53		2,71		0,12		0	0,03		0,09			
47,05		4,04		4,03		0,12		0	0,04		0,10			
49,79		8,05		5,17		0,11		0	0,03		0,10			
61,11		4,44		6,49		0,11		0	0,03		0,10			
72,87		3,92		4,52		0,11		0	0,03		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Aansluiting Sick t.b.v lineaire test
53,87		2,52		5,49		0,05		0	0,01		0,25		HCL	MI aansluiting T 3000/ijkgas
39,24		3,77		3,69		0,04		0	0,02		0,22			
55,71		5,78		1,41		0,03		0	0,02		0,15			
70,33		3,59		0,79		0,02		0	0,02		0,11			
52,18		3,47		2,22		0,00		0	0,02		0,09			
69,20		2,92		2,20		0,00		0	0,04		0,10			
55,63		2,84		2,21		0,01		0	0,03		0,08			
51,86		3,02		3,14		0,01		0	0,05		0,07			
41,80		9,31		5,49		0,01		0	0,05		0,06			
81,51		3,84		3,69		0,01		0	0,05		0,05			
54,69		2,70		2,13		0,00		0	0,07		0,05			
53,28		4,60		2,93		-		0	0,08		0,05			
58,72		2,23		2,96		0,00		0	0,06		0,05			
53,06		4,32		3,17		0,00		0	0,06		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,54		2,31		2,38		0,07		0	0,00		0,09			
50,24		2,53		2,98		0,08		0	0,00		0,08			
65,66		2,67		3,58		0,08		0	0,00		0,10			
57,88		2,33		2,98		0,09		0	0,00		0,10			
53,83		3,13		3,00		0,08		0	0,00		0,12			
52,90		3,65		3,66		0,09		0	0,00		0,13			
57,62		2,76		3,01		0,08		0	0,00		0,15			
61,37		2,77		2,57		0,08		0	0,00		0,14			
53,22	57,14	3,21	3,59	3,26	3,24	0,08	0,08	0	0,00	0,04	0,14	0,12		
67,95		4,57		2,85		0,08		0	0,00		0,14			
65,42		3,93		2,09		0,08		0	0,00		0,16			

61,30		2,93		1,84		0,08		0	0,01		0,18			
49,23		3,22		2,17		0,08		0	0,01		0,14			
59,74		3,30		2,08		0,09		0	0,02		0,16			
48,24		3,74		1,83		0,08		0	0,04		0,14			
72,21		3,44		2,15		0,08		0	0,04		0,13			
53,62		3,47		2,38		0,09		0	0,05		0,13			
57,29		3,84		2,65		0,09		0	0,07		0,13			
60,70		3,63		2,58		0,10		0	0,04		0,10			
55,18		3,56		2,37		0,09		0	0,05		0,08			
58,20		3,40		2,40		0,10		0	0,03		0,10			
54,15		4,02		3,09		0,09		0	0,04		0,11			
61,02		3,18		2,63		0,10		0	0,02		0,10			
40,73		4,19		3,10		0,09		0	0,03		0,10			
65,87		4,09		2,83		0,10		0	0,02		0,10			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (vocht en CO2)
-		3,16		2,21		0,12		0	0,03		0,24			
36,58		2,39		1,93		0,07		0	0,06		0,10			Afblazen stoom overdruk (Frisia storing)
70,78		1,97		1,51		0,08		0	0,10		0,06			
46,32		2,15		1,36		0,08		0	0,09		0,05			
44,84		2,78		1,61		0,08		0	0,11		0,05			
65,24		3,54		1,57		0,07		0	0,08		0,05			
68,36		2,10		1,65		0,08		0	0,08		0,05			
44,93		3,71		1,74		0,08		0	0,09		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,69		2,83		1,26		0,11		0	0,16		0,05			
57,22		2,78		1,17		0,10		0	0,16		0,05			
51,49		2,74		1,72		0,11		0	0,13		0,05			
62,36		7,44		3,35		0,13		0	0,11		0,05			
56,46		3,60		3,28		0,15		0	0,07		0,07			
61,08		4,01		4,67		0,21		0	0,06		0,10			
58,62		3,91		5,63		0,16		0	0,03		0,09			
62,51		3,73		5,04		0,20		0	0,03		0,11			
62,33	55,60	3,95	3,49	3,07	2,48	0,19	0,10	0	0,02	0,06	0,10	0,10		
64,28		3,57		2,83		0,15		0	0,02		0,09			
46,52		3,27		2,44		0,17		0	0,02		0,09			
59,62		3,26		2,34		0,18		0	0,03		0,08			
67,57		3,76		3,09		0,17		0	0,03		0,09			
57,54		3,59		4,22		0,19		0	0,03		0,08			
59,13		3,73		3,00		0,20		0	0,02		0,08			
60,79		3,49		2,58		0,19		0	0,03		0,08			
54,10		3,46		2,76		0,19		0	0,03		0,08			
56,76		3,09		2,63		0,19		0	0,04		0,09			

57,26		3,77		3,01		0,18		0	0,03		0,10		
61,72		4,92		3,21		0,18		0	0,03		0,09		
58,41		5,07		2,62		0,18		0	0,03		0,09		
57,04		5,71		2,67		0,18		0	0,04		0,11		
63,95		4,03		2,40		0,18		0	0,04		0,11		
50,70		3,92		2,23		0,17		0	0,06		0,11		
50,19		4,22		3,46		0,16		0	0,07		0,10		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Afblazen stoom overdruk (Frisia storing)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HCL en O2)
70,66		3,52		0,60		0,13		0	0,38		0,05		
44,49		4,20		0,92		0,11		0	0,39		0,05		
64,79		4,38		1,24		0,11		0	0,35		0,05		
63,06		3,12		1,40		0,11		0	0,37		0,05		
50,73		3,72		2,61		0,11		0	0,34		0,05		
44,78		4,38		3,27		0,10		0	0,35		0,05		
62,61		4,22		2,23		0,10		0	0,26		0,05		
60,94		3,73		1,45		0,10		0	0,26		0,05		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,83		3,73		1,45		0,14		0	0,04		0,05		
64,01		3,74		1,57		0,14		0	0,04		0,05		
56,92		3,51		1,76		0,14		0	0,05		0,05		
45,33		3,92		1,76		0,14		0	0,05		0,05		
61,10		4,11		1,76		0,13		0	0,04		0,05		
57,05		4,68		2,18		0,14		0	0,05		0,05		
64,15		4,25		2,55		0,14		0	0,03		0,05		
44,84		5,74		1,90		0,14		0	0,03		0,05		
66,16	57,70	4,80	4,02	1,87	2,30	0,14	0,15	0	0,04	0,11	0,05	0,07	
66,50		3,98		2,64		0,14		0	0,03		0,05		
52,02		4,44		1,99		0,14		0	0,05		0,05		
64,80		4,51		2,66		0,14		0	0,03		0,05		
56,34		3,68		3,53		0,16		0	0,05		0,05		
53,64		3,96		2,96		0,15		0	0,04		0,05		
64,03		4,13		2,34		0,16		0	0,04		0,05		
46,86		4,10		3,36		0,15		0	0,06		0,05		
63,26		3,85		3,25		0,14		0	0,04		0,06		
53,64		3,85		3,03		0,15		0	0,02		0,07		
54,49		4,19		3,05		0,15		0	0,03		0,06		
65,85		4,14		2,72		0,16		0	0,03		0,06		
55,90		3,84		3,65		0,14		0	0,03		0,06		
65,66		3,58		4,04		0,14		0	0,03		0,06		
61,66		3,70		4,80		0,15		0	0,04		0,07		
44,90		3,32		4,41		0,15		0	0,05		0,05		
47,87		4,84		4,54		0,14		0	0,05		0,05	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)

main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (HF)
65,36		6,88		1,04		0,16		0	0,36		0,71			
68,31		5,04		1,08		0,14		0	0,31		0,31			
59,99		5,31		1,14		0,15		0	0,21		0,20			
65,16		5,10		2,73		0,13		0	0,21		0,13			
60,45		4,45		2,59		0,12		0	0,21		0,11			
58,67		3,39		2,39		0,12		0	0,21		0,09			
44,53		4,48		2,20		0,13		0	0,21		0,13			
51,21		4,84		1,71		0,11		0	0,25		0,19			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,48		3,88		3,13		0,16		0	0,01		0,21			
53,06		4,06		2,90		0,16		0	0,02		0,19			
61,98		3,79		2,50		0,17		0	0,03		0,18			
50,73		3,77		2,79		0,16		0	0,04		0,17			
56,17		3,99		3,01		0,16		0	0,04		0,18			
65,22		3,69		4,14		0,16		0	0,02		0,16			
53,62		3,44		3,71		0,17		0	0,01		0,18			
49,00		4,61		3,65		0,17		0	0,01		0,17			
72,55	57,88	3,94	4,21	3,33	2,94	0,16	0,15	0	0,02	0,08	0,17	0,13		
54,66		3,29		3,24		0,17		0	0,01		0,13			
44,66		3,48		4,03		0,16		0	0,01		0,09			
63,89		3,75		4,18		0,17		0	0,00		0,11			
58,72		3,94		3,95		0,18		0	0,00		0,10			
64,65		3,18		3,62		0,24		0	0,00		0,13			
36,55		4,07		3,59		0,20		0	0,00		0,11			
68,22		3,72		3,78		0,18		0	0,00		0,12			
54,00		5,66		4,56		0,17		0	0,00		0,14			
72,38		5,47		4,54		0,17		0	0,00		0,12			
69,02		5,25		3,80		0,19		0	0,00		0,13			
52,32		4,24		3,71		0,18		0	0,01		0,12			
58,77		3,26		3,76		0,17		0	0,01		0,12			
47,07		3,38		3,34		0,18		0	0,00		0,14			
51,66		4,61		3,28		0,19		0	0,01		0,12			
55,25		4,84		2,91		0,17		0	0,00		0,13			
61,61		8,04		2,95		0,18		0	0,00		0,13			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)

main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NO en CO)
71,42		4,07		2,36		0,21		0	0,69		0,29		
55,30		3,31		1,93		0,17		0	0,61		0,15		
48,79		2,96		0,82		0,16		0	0,44		0,06		
51,94		4,32		0,98		0,16		0	0,30		0,05		
51,17		4,80		0,87		0,16		0	0,24		0,05		
63,44		4,45		0,91		0,16		0	0,15		0,05		
58,82		5,06		1,26		0,16		0	0,12		0,05		
57,71		3,65		1,90		0,16		0	0,10		0,05		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,88		2,95		0,84		0,17		0	0,04		0,05		
46,89		2,66		0,75		0,18		0	0,02		0,05		
50,32		4,40		1,79		0,20		0	0,02		0,05		
56,93		4,51		1,79		0,20		0	0,02		0,05		
65,88		5,63		1,61		0,21		0	0,01		0,05		
67,53		4,43		1,15		0,19		0	0,01		0,05		
55,54		4,09		1,42		0,19		0	0,01		0,05		
59,92		4,30		1,22		0,18		0	0,01		0,06		
59,50	57,38	3,68	4,23	1,83	2,50	0,18	0,18	0	0,01	0,09	0,06	0,10	
48,03		4,23		1,85		0,19		0	0,00		0,06		
52,47		4,34		1,62		0,17		0	0,00		0,07		
70,73		4,54		1,91		0,19		0	0,00		0,08		
55,68		4,31		1,99		0,19		0	0,00		0,09		
51,03		6,91		2,38		0,20		0	0,01		0,09		
63,54		4,76		2,34		0,20		0	0,00		0,08		
53,80		4,62		2,04		0,19		0	0,01		0,06		
65,60		4,79		1,82		0,21		0	0,00		0,06		
57,33		4,19		1,24		0,20		0	0,01		0,05		
56,01		3,82		1,88		0,18		0	0,01		0,06		
52,35		4,05		1,59		0,18		0	0,00		0,06		
54,77		4,18		1,65		0,16		0	0,00		0,06		
73,35		3,93		1,43		0,18		0	0,00		0,06		
49,12		4,38		0,93		0,18		0	0,01		0,06		
62,99		4,30		1,57		0,17		0	0,01		0,06		
55,54		3,97		1,58		0,17		0	0,00		0,06		
54,58		4,71		1,75		0,17		0	0,01		0,06		
57,92		4,12		1,63		0,17		0	0,00		0,07		
62,28		4,42		2,14		0,17		0	0,01		0,05		
62,78		4,28		1,52		0,17		0	0,01		0,05		
56,53		4,26		1,70		0,18		0	0,01		0,05		
59,41		3,61		1,48		0,17		0	0,03		0,05		
50,95		3,75		1,58		0,17		0	0,04		0,05		
48,52		4,36		1,82		0,16		0	0,04		0,05		
61,48		4,61		2,06		0,16		0	0,01		0,05		
61,96		4,08		2,55		0,15		0	0,00		0,05		
56,02		3,88		2,05		0,15		0	0,00		0,05		
50,97		3,73		2,00		0,14		0	0,00		0,06		
67,63		3,27		1,86		0,15		0	0,00		0,06		
54,59		4,20		1,81		0,15		0	0,00		0,05		

62,17		4,15		1,69		0,15		0	0,00		0,06		
60,06		2,98		2,56		0,15		0	0,00		0,06		
50,60		3,19		2,89		0,17		0	0,00		0,06		
49,59		4,40		1,69		0,17		0	0,00		0,06		
64,72		4,40		1,65		0,16		0	0,00		0,07		
62,70		3,30		1,77		0,16		0	0,00		0,07		
57,27		3,23		2,22		0,16		0	0,00		0,06		
51,67		3,53		2,36		0,17		0	0,00		0,06		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,60		2,99		2,69		0,18		0	0,07		0,12		
40,01		3,13		3,92		0,18		0	0,08		0,12		
56,61		2,71		4,01		0,18		0	0,06		0,12		
58,25		3,83		3,76		0,19		0	0,07		0,12		
69,99		3,24		3,57		0,17		0	0,05		0,19		
64,87		3,09		3,28		0,18		0	0,05		0,22		
56,35		3,68		3,95		0,18		0	0,06		0,21		
62,63		3,99		4,20		0,18		0	0,05		0,22		
61,06	57,87	3,84	4,01	4,19	2,22	0,19	0,17	0	0,05	0,02	0,21	0,08 HCL	HCL piek normaal bedrijf
57,74		3,37		4,53		0,19		0	0,05		0,21	HCL	HCL piek normaal bedrijf
60,04		3,15		3,11		0,20		0	0,05		0,20		
47,28		3,36		3,45		0,20		0	0,05		0,20		
52,59		3,41		2,74		0,20		0	0,06		0,18		
61,69		3,65		3,23		0,22		0	0,06		0,16		
49,48		4,82		3,58		0,23		0	0,07		0,15		
62,67		4,13		3,56		0,24		0	0,05		0,14		
60,43		4,72		3,43		0,24		0	0,05		0,14		
63,01		4,73		2,73		0,23		0	0,05		0,12		
64,15		4,03		2,77		0,22		0	0,05		0,11		
58,20		4,11		3,54		0,21		0	0,07		0,11		
54,20		4,11		3,72		0,21		0	0,08		0,12		
61,32		3,62		3,23		0,21		0	0,10		0,11		
55,84		3,97		3,66		0,23		0	0,09		0,12		
50,13		3,82		4,06		0,24		0	0,10		0,11		
62,83		3,83		3,63		0,23		0	0,09		0,13		
51,55		3,70		3,83		0,21		0	0,10		0,12		
60,40		3,88		4,02		0,20		0	0,09		0,13		
57,15		4,39		4,65		0,20		0	0,11		0,13		
63,52		4,85		4,39		0,20		0	0,07		0,13		
60,81		3,83		3,75		0,21		0	0,09		0,13		
51,66		4,16		3,57		0,21		0	0,08		0,13		
55,05		3,80		3,60		0,21		0	0,10		0,13		
67,58		3,89		3,79		0,20		0	0,08		0,15		
54,13		3,74		4,25		0,21		0	0,08		0,13		
62,31		3,58		3,86		0,20		0	0,11		0,14		
58,36		3,62		3,84		0,20		0	0,09		0,12		
52,60		4,09		4,56		0,20		0	0,09		0,16		
54,36		4,43		4,32		0,19		0	0,10		0,14		
64,93		4,64		4,39		0,19		0	0,08		0,16		
53,03		4,34		4,01		0,19		0	0,11		0,17		
66,64		3,65		4,75		0,18		0	0,11		0,18		
55,22		4,43		4,52		0,19		0	0,16		0,14		
59,31		4,56		4,33		0,19		0	0,19		0,14		
52,66		4,46		3,92		0,19		0	0,24		0,16		
60,87		4,86		3,52		0,19		0	0,20		0,15		
60,81		4,00		2,94		0,18		0	0,17		0,16		

47,26		4,40		2,99		0,18		0	0,22		0,18			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,20		3,98		2,41		0,18		0	0,10		0,18			
61,74		3,40		2,65		0,19		0	0,08		0,14			
51,11		4,15		3,12		0,18		0	0,06		0,13			
62,64		4,28		3,10		0,18		0	0,06		0,11			
53,35		3,85		3,47		0,18		0	0,05		0,12			
62,68		3,67		3,76		0,18		0	0,04		0,15			
56,59		4,04		4,01		0,19		0	0,05		0,14			
53,46		3,72		4,66		0,19		0	0,06		0,14			
55,42	57,53	4,86	4,05	4,53	3,71	0,18	0,20	0	0,05	0,09	0,14	0,14		
64,77		3,72		3,59		0,18		0	0,04		0,14			
50,62		3,89		3,58		0,17		0	0,03		0,15			
65,96		3,60		3,38		0,18		0	0,04		0,14			
47,33		4,26		3,22		0,18		0	0,04		0,14			
62,46		4,12		3,56		0,18		0	0,03		0,12			
61,55		3,36		3,04		0,18		0	0,02		0,13			
65,54		4,58		2,64		0,18		0	0,02		0,12			
57,58		3,27		2,87		0,16		0	0,02		0,10			
55,03		3,20		2,69		0,17		0	0,03		0,12			
56,30		3,67		2,81		0,18		0	0,04		0,11			
61,21		3,56		2,82		0,18		0	0,02		0,12			
55,76		3,77		3,58		0,19		0	0,03		0,13			
55,75		3,70		2,76		0,19		0	0,04		0,14			
47,58		4,18		2,64		0,18		0	0,06		0,14			
65,03		5,06		2,93		0,17		0	0,07		0,15			
58,31		6,71		2,62		0,17		0	0,06		0,15			
58,39		3,89		2,84		0,17		0	0,06		0,13			
52,67		3,03		2,32		0,17		0	0,04		0,11			
52,57		3,75		2,04		0,16		0	0,04		0,11			
64,13		3,45		2,85		0,16		0	0,03		0,11			
58,53		3,24		3,78		0,17		0	0,02		0,10			
57,99		4,05		3,17		0,18		0	0,01		0,09			
61,70		3,33		3,47		0,18		0	0,01		0,10			
52,54		3,89		3,89		0,18		0	0,01		0,09			
58,32		3,74		3,02		0,17		0	0,00		0,12			
53,64		3,96		3,50		0,17		0	0,00		0,13			
62,04		3,36		2,68		0,17		0	0,00		0,14			
67,66		2,97		2,84		0,15		0	0,00		0,14			
53,90		2,56		2,99		0,16		0	0,01		0,13			
50,58		3,96		2,52		0,17		0	0,01		0,11			
57,05		5,71		3,14		0,16		0	0,01		0,12			
60,46		4,37		2,31		0,16		0	0,03		0,12			
68,12		4,39		2,26		0,16		0	0,04		0,11			
61,29		3,67		2,35		0,16		0	0,03		0,10			
56,60		3,46		2,46		0,17		0	0,05		0,11			
56,21		4,30		2,36		0,16		0	0,07		0,10			
58,06		3,33		2,98		0,16		0	0,06		0,10			
54,33		3,17		3,01		0,17		0	0,07		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,75		5,43		1,66		0,17		0	0,01		0,20			
69,91		3,44		2,16		0,17		0	0,01		0,21			
48,07		3,68		2,61		0,17		0	0,01		0,21			
57,85		3,25		2,78		0,17		0	0,00		0,18			
60,52		3,35		2,23		0,18		0	0,00		0,18			

52,44		4,39		2,94		0,17		0	0,00		0,18		
69,26		3,17		2,41		0,18		0	0,00		0,17		
44,52		3,82		2,40		0,17		0	0,00		0,14		
68,48	58,24	3,68	3,84	1,63	2,82	0,17	0,17	0	0,00	0,03	0,14	0,13	
57,03		4,06		2,72		0,17		0	0,00		0,15		
59,23		3,42		2,76		0,18		0	0,01		0,15		
51,04		4,06		2,30		0,17		0	0,01		0,19		
56,47		3,17		1,94		0,16		0	0,01		0,15		
58,26		3,17		1,59		0,16		0	0,02		0,11		
74,46		3,86		2,06		0,17		0	0,00		0,13		
47,44		4,10		2,07		0,17		0	0,01		0,11		
66,76		4,16		1,82		0,18		0	0,03		0,09		
60,55		4,19		1,77		0,17		0	0,04		0,07		
62,29		4,31		1,84		0,18		0	0,07		0,07		
57,40		4,22		2,75		0,17		0	0,17		0,06		
34,68		5,40		2,95		0,17		0	0,17		0,06		
63,41		5,32		2,58		0,17		0	0,13		0,07		
63,06		4,53		2,72		0,17		0	0,07		0,07		
56,39		5,04		2,61		0,17		0	0,06		0,07		
69,56		4,35		2,45		0,16		0	0,06		0,06		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (So2 en CO2)
21,89		2,45		0,91		0,17		0	12,96		0,20		
80,85		2,82		2,34		0,17		0	3,20		0,17		
62,01		2,89		3,57		0,16		0	1,51		0,17		
59,73		3,43		3,20		0,16		0	1,05		0,15		
59,83		3,42		3,06		0,16		0	0,79		0,16		
57,58		4,02		2,99		0,16		0	0,68		0,16		
62,83		3,67		3,58		0,17		0	0,58		0,17		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
67,34		2,94		3,43		0,16		0	0,66		0,09		
53,10		3,66		4,30		0,17		0	0,48		0,09		
49,61		3,82		4,36		0,17		0	0,37		0,09		
62,93		3,08		3,64		0,17		0	0,23		0,10		
57,46		5,21		3,97		0,17		0	0,21		0,10		
62,67		3,61		4,23		0,18		0	0,18		0,10		
60,70		3,21		3,71		0,18		0	0,16		0,10		
44,38		3,59		3,31		0,18		0	0,14		0,11		
64,28	58,29	4,45	3,86	3,56	2,85	0,16	0,17	0	0,16	0,76	0,11	0,12	
59,72		3,93		3,31		0,17		0	0,13		0,11		
57,79		4,07		3,04		0,17		0	0,15		0,09		
61,59		4,13		3,20		0,17		0	0,14		0,09		

65,32		5,04		3,12		0,17		0	0,11		0,09			
59,95		4,11		3,26		0,17		0	0,18		0,12			
57,75		3,76		3,15		0,18		0	0,21		0,13			
55,54		3,43		3,39		0,17		0	0,24		0,13			
47,16		3,78		3,27		0,17		0	0,24		0,10			
70,96		3,98		2,80		0,17		0	0,19		0,12			
51,93		3,94		3,05		0,17		0	0,25		0,17			
60,46		3,81		3,22		0,17		0	0,26		0,16			
54,23		4,59		3,13		0,17		0	0,25		0,12			
59,00		4,08		2,89		0,17		0	0,21		0,08			
58,81		4,29		3,00		0,18		0	0,19		0,10			
57,67		4,47		2,97		0,20		0	0,17		0,10			
58,22		4,33		2,87		0,18		0	0,15		0,10			
63,60		3,38		2,95		-		0	0,14		0,13			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (NH3 en CxHy)
13,46		3,36		2,51		0,33		0	5,21		0,15			
63,23		2,59		1,78		0,34		0	2,52		0,06			
64,31		3,42		2,22		0,37		0	1,40		0,05			
60,19		4,57		2,18		0,36		0	1,07		0,05			
62,28		4,13		2,53		0,36		0	0,88		0,05			
51,42		5,15		2,13		0,36		0	0,78		0,05			
67,28		3,23		2,12		0,35		0	0,69		0,05			
51,48		2,64		1,88		0,35		0	0,66		0,05			
60,55		3,44		2,71		0,36		0	0,61		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
66,53		3,99		1,31		0,20		0	0,44		0,05			
52,54		3,92		1,16		0,19		0	0,41		0,05			
56,62		6,34		1,19		0,19		0	0,45		0,05			
67,58		4,30		1,08		0,19		0	0,41		0,05			
59,90		4,85		1,19		0,18		0	0,47		0,05			
65,82		3,52		1,53		0,18		0	0,54		0,05			
40,45		4,67		1,83		0,19		0	0,77		0,05			
63,95		5,68		1,51		0,19		0	0,81		0,05			
62,99	58,01	3,95	4,08	1,47	2,43	0,18	0,22	0	0,60	0,63	0,05	0,09		
54,21		3,12		1,71		0,18		0	0,58		0,05			
59,63		2,75		1,92		0,19		0	0,46		0,05			
53,71		2,62		1,86		0,19		0	0,45		0,05			
50,67		3,23		2,86		0,19		0	0,43		0,05			
44,64		3,64		3,28		0,19		0	0,28		0,05			
67,97		3,75		2,60		0,19		0	0,18		0,05			
59,04		3,50		1,85		0,19		0	0,15		0,06			
67,64		1,95		1,97		0,18		0	0,13		0,06			
36,49		2,94		1,86		0,20		0	0,13		0,06			
90,79		366,15		1,17		9,41		0	0,36		0,13			

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf vanwege LUVO onderhoud
8,64		0,60		0,03		0,29		0	1,90		0,06			
19,06		0,80		1,04		0,33		0	1,91		0,07			
35,97		1,08		0,95		0,32		0	1,46		0,07			Bicardosering verstopt
66,27		0,83		0,01		0,29		0	0,78		0,06			
54,27		6,98		0,04		0,38		0	0,56		0,06			
81,86		12,16		1,46		3,62		0	0,38		0,05			
27,52		10,67		1,44		3,67		0	0,26		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
72,36		5,86		3,43		0,14		0	0,41		0,05			
62,18		2,93		2,76		0,08		0	0,42		0,05			
52,15		1,70		2,49		0,08		0	0,39		0,05			
47,54		2,18		2,03		0,08		0	0,29		0,05			
46,96		2,54		2,38		0,11		0	0,26		0,06			
67,79		4,36		2,47		0,10		0	0,20		0,05			
57,38		2,94		1,59		0,09		0	0,22		0,05			
73,16		2,04		2,01		0,08		0	0,14		0,06			
56,17	54,39	1,52	17,42	1,99	1,82	0,07	0,80	0	0,16	0,50	0,08	0,06		
48,22		3,48		2,77		0,09		0	0,11		0,08			
64,32		3,35		1,50		0,09		0	0,19		0,12			
62,96		2,94		1,60		0,08		0	0,22		0,10			
50,26		4,68		2,28		0,08		0	0,24		0,10			
45,69		4,19		2,65		0,08		0	0,20		0,08			
62,22		3,00		4,12		0,08		0	0,18		0,11			
53,03		5,16		3,91		0,08		0	0,17		0,13			
60,26		3,65		3,27		0,09		0	0,11		0,13			
57,43		3,66		3,22		0,11		0	0,10		0,14			
64,79		7,63		3,41		0,09		0	0,07		0,15			
53,60		3,80		3,17		0,08		0	0,07		0,15			
61,04		2,80		3,41		0,07		0	0,07		0,17			
49,56		3,47		3,23		0,07		0	0,10		0,15			
72,19		4,04		3,57		0,07		0	0,07		0,17			
56,65		2,97		3,38		0,08		0	0,07		0,17			
64,25		2,53		3,57		0,07		0	0,08		0,16			
55,81		2,61		3,20		0,08		0	0,08		0,17			

60,12		3,37		3,56		0,08		0	0,07		0,16	
54,41		2,31		3,63		0,07		0	0,07		0,18	
50,87		3,12		4,13		0,08		0	0,12		0,20	
64,12		3,46		3,07		0,08		0	0,10		0,20	
54,95		1,59		3,29		0,08		0	0,10		0,17	
42,60		4,90		3,01		0,07		0	0,11		0,18	
67,83		4,12		2,31		0,07		0	0,10		0,18	
58,15		6,57		2,24		0,07		0	0,07		0,15	
65,85		3,55		2,27		0,07		0	0,07		0,14	
58,57		3,65		2,07		0,07		0	0,06		0,14	
57,14		2,13		2,82		0,06		0	0,06		0,13	
54,58		2,23		3,49		0,06		0	0,05		0,13	
43,22		7,67		3,95		0,07		0	0,04		0,12	
63,79		5,32		3,46		0,07		0	0,05		0,12	
59,29		4,48		3,48		0,07		0	0,05		0,12	
68,48		3,67		3,07		0,07		0	0,04		0,11	
63,68		3,00		3,10		0,07		0	0,02		0,12	
53,97		2,26		3,03		0,07		0	0,04		0,13	
53,00		3,46		3,68		0,08		0	0,06		0,11	
54,88		3,99		4,09		0,08		0	0,07		0,14	
54,36		5,06		3,77		0,08		0	0,06		0,13	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
57,44		6,17		2,21		0,14		0	0,02		0,11	
69,60		4,67		2,96		0,13		0	0,04		0,11	
55,42		3,17		2,32		0,13		0	0,08		0,11	
57,03		3,68		2,63		0,13		0	0,08		0,09	
58,21		3,38		2,19		0,13		0	0,07		0,09	
60,90		3,24		1,85		0,13		0	0,09		0,10	
52,08		3,83		2,10		0,14		0	0,09		0,11	
58,61		3,09		2,53		0,13		0	0,10		0,11	
55,97	57,69	2,95	3,79	2,54	3,00	0,14	0,09	0	0,09	0,09	0,12	0,13
57,65		3,84		2,48		0,13		0	0,06		0,10	
62,09		3,02		2,23		0,13		0	0,06		0,10	
56,80		2,34		3,10		0,13		0	0,06		0,08	
55,82		3,28		2,76		0,14		0	0,05		0,08	
58,89		2,32		3,61		0,13		0	0,04		0,10	
56,09		3,08		3,50		0,14		0	0,04		0,10	
59,62		3,59		3,25		0,14		0	0,04		0,11	
58,80		3,07		2,90		0,13		0	0,04		0,11	
58,67		2,87		3,00		0,13		0	0,03		0,11	
58,61		2,69		2,63		0,13		0	0,04		0,12	
56,28		2,80		2,30		0,13		0	0,05		0,10	
60,57		3,97		2,34		0,13		0	0,07		0,12	
55,77		2,55		2,19		0,13		0	0,05		0,10	
55,37		2,78		1,91		0,14		0	0,07		0,09	
51,09		3,16		1,76		0,13		0	0,08		0,08	
58,17		3,67		2,09		0,14		0	0,06		0,11	
61,92		3,59		2,39		0,13		0	0,04		0,13	
61,00		3,15		2,70		0,14		0	0,03		0,12	
61,01		2,54		2,28		0,13		0	0,03		0,12	
55,41		2,52		2,50		0,13		0	0,02		0,10	
55,57		4,87		3,10		0,14		0	0,03		0,10	
62,46		3,16		2,84		0,14		0	0,04		0,11	
54,53		3,42		3,44		0,13		0	0,02		0,10	
63,21		2,96		3,71		0,14		0	0,02		0,12	

60,16		2,58		4,03		0,13		0	0,03		0,13	
48,50		3,07		4,26		0,14		0	0,04		0,10	
55,57		2,76		4,57		0,14		0	0,03		0,10	
59,83		4,00		4,34		0,14		0	0,02		0,10	
64,09		2,60		3,46		0,13		0	0,02		0,11	
53,35		3,30		3,96		0,14		0	0,02		0,11	
61,20		3,14		4,88		0,14		0	0,01		0,12	
63,02		2,72		3,53		0,14		0	0,02		0,12	
57,63		2,39		3,71		0,13		0	0,03		0,11	
56,48		1,96		3,35		0,13		0	0,03		0,10	
55,29		2,80		3,55		0,14		0	0,03		0,12	
55,19		3,46		2,94		0,14		0	0,03		0,12	
60,50		2,94		2,28		0,13		0	0,02		0,12	
60,78		2,81		2,49		0,13		0	0,02		0,12	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
59,10		3,19		2,89		0,16		0	0,10		0,14	
55,11		2,72		2,33		0,15		0	0,12		0,13	
55,40		2,90		2,28		0,16		0	0,14		0,06	
61,58		3,17		2,36		0,16		0	0,14		0,05	
61,00		3,20		2,49		0,16		0	0,14		0,08	
63,92		2,83		2,56		0,15		0	0,11		0,11	
55,07		2,58		2,58		0,14		0	0,18		0,14	
52,82		2,68		3,42		0,16		0	0,18		0,14	
59,45	58,10	3,22	3,03	2,91	2,98	0,16	0,14	0	0,18	0,06	0,14	0,11
60,25		3,42		2,82		0,15		0	0,18		0,15	
55,28		2,92		3,08		0,15		0	0,22		0,14	
57,92		2,84		3,00		0,16		0	0,19		0,13	
53,60		3,04		3,22		0,16		0	0,19		0,13	
50,91		3,79		3,82		0,15		0	0,15		0,16	
61,96		4,08		3,20		0,15		0	0,13		0,21	
59,02		3,85		2,96		0,15		0	0,11		0,22	
61,79		3,71		2,86		0,15		0	0,13		0,24	
52,14		4,46		3,63		0,15		0	0,14		0,23	
68,44		3,11		2,78		0,15		0	0,12		0,23	
57,46		2,45		2,69		0,15		0	0,12		0,21	
54,55		2,79		2,93		0,16		0	0,14		0,22	
54,08		3,02		2,28		0,15		0	0,13		0,20	
54,74		3,50		2,58		0,15		0	0,18		0,21	
58,91		3,23		2,92		0,15		0	0,16		0,19	
54,00		3,54		3,46		0,16		0	0,11		0,17	
61,27		4,44		3,58		0,15		0	0,11		0,20	
68,51		3,18		2,92		0,15		0	0,09		0,18	
56,28		3,14		3,15		0,15		0	0,12		0,18	
52,78		3,83		3,33		0,15		0	0,12		0,17	
59,06		3,37		3,10		0,15		0	0,18		0,14	
55,03		5,52		3,54		0,15		0	0,18		0,11	
65,25		4,29		3,34		0,15		0	0,16		0,11	
54,12		4,66		3,31		0,15		0	0,22		0,13	
58,95		3,52		3,53		0,15		0	0,15		0,16	
59,80		3,03		3,52		0,15		0	0,13		0,16	
54,17		2,85		3,23		0,17		0	0,14		0,13	
58,85		2,61		3,32		0,17		0	0,10		0,16	
54,29		2,96		3,54		0,17		0	0,10		0,12	
46,35		3,38		4,64		0,17		0	0,08		0,14	
54,91		4,93		4,75		0,16		0	0,07		0,15	

61,31		5,93		3,12		0,17		0	0,13		0,07	
70,29		3,87		2,72		0,16		0	0,11		0,09	
63,83		3,46		2,68		0,15		0	0,09		0,12	
58,50		3,25		2,65		0,15		0	0,10		0,09	
58,29		3,61		2,81		0,15		0	0,10		0,10	
58,67		3,58		2,75		0,15		0	0,10		0,11	
56,60		3,25		2,41		0,15		0	0,10		0,14	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
60,43		3,97		1,96		0,17		0	0,19		0,12	
63,25		3,76		2,26		0,15		0	0,15		0,13	
55,62		3,35		2,13		0,16		0	0,14		0,13	
58,42		4,23		2,45		0,16		0	0,18		0,07	
68,46		3,59		2,67		0,16		0	0,21		0,06	
54,16		3,30		3,02		0,17		0	0,24		0,06	
56,30		3,57		2,65		0,16		0	0,29		0,06	
62,25		3,35		2,56		0,16		0	0,29		0,06	
48,11	58,07	3,43	3,60	2,58	3,03	0,17	0,16	0	0,33	0,15	0,06	0,14
62,34		3,41		2,89		0,17		0	0,33		0,07	
55,18		3,57		2,56		0,17		0	0,28		0,06	
61,86		3,36		3,19		0,16		0	0,28		0,06	
60,49		3,14		3,44		0,16		0	0,23		0,10	
46,87		4,31		3,27		0,16		0	0,25		0,14	
66,35		3,22		3,05		0,16		0	0,20		0,14	
49,27		3,56		3,15		0,16		0	0,21		0,15	
58,86		3,74		3,25		0,16		0	0,19		0,18	
50,88		2,87		2,84		0,17		0	0,18		0,19	
65,85		3,44		3,89		0,15		0	0,14		0,20	
50,08		2,50		3,22		0,15		0	0,13		0,18	
57,06		3,04		3,42		0,16		0	0,11		0,21	
53,14		4,04		3,25		0,16		0	0,11		0,19	
60,08		3,44		2,93		0,15		0	0,10		0,16	
53,86		3,45		2,52		0,16		0	0,11		0,12	
68,08		2,68		2,56		0,17		0	0,10		0,10	
50,52		3,98		3,46		0,17		0	0,11		0,11	
61,61		2,21		3,04		0,16		0	0,08		0,15	
58,36		1,97		3,69		0,16		0	0,05		0,17	
58,43		2,10		3,02		0,17		0	0,07		0,14	
64,20		2,29		3,15		0,16		0	0,10		0,12	
44,95		4,06		5,15		0,16		0	0,10		0,12	
60,98		2,51		2,71		0,16		0	0,08		0,13	
63,49		1,84		3,14		0,16		0	0,04		0,18	
42,78		6,29		3,21		0,18		0	0,02		0,14	
63,69		3,80		2,91		0,17		0	0,02		0,18	
61,69		5,72		3,52		0,17		0	0,04		0,16	
66,95		4,84		3,60		0,16		0	0,02		0,18	
66,47		3,77		3,90		0,16		0	0,03		0,19	
53,43		3,01		3,48		0,15		0	0,03		0,19	
56,36		2,63		2,53		0,15		0	0,02		0,18	
50,38		3,53		2,54		0,14		0	0,03		0,18	
62,88		9,94		2,88		0,15		0	0,02		0,18	
40,75		5,45		2,84		0,15		0	0,02		0,16	
61,71		5,31		2,29		0,16		0	0,02		0,24	
60,02		17,80		1,43		0,16		0	0,02		0,23	
64,54		4,00		2,51		0,13		0	0,02		0,19	
57,47		3,54		2,77		0,14		0	0,02		0,20	

main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,89		2,43		1,89		0,13		0	0,13		0,09			
56,43		1,95		2,08		0,13		0	0,11		0,07			
53,62		1,23		1,74		0,14		0	0,15		0,08			
45,20		2,02		1,61		0,15		0	0,11		0,08			
62,15		4,15		1,70		0,15		0	0,12		0,08			
65,94		3,17		2,01		0,15		0	0,12		0,07			
55,46		3,01		2,72		0,15		0	0,13		0,07			
58,65		2,24		2,17		0,15		0	0,13		0,08			
53,57	57,49	3,41	3,79	3,11	2,90	0,15	0,16	0	0,13	0,11	0,08	0,14		
63,84		2,52		2,77		0,15		0	0,14		0,08			
51,46		2,58		2,46		0,15		0	0,13		0,08			
60,20		2,75		2,44		0,15		0	0,11		0,09			
50,24		4,27		1,91		0,15		0	0,14		0,09			
64,36		2,77		2,10		0,15		0	0,16		0,10			
61,88		2,74		2,93		0,15		0	0,12		0,07			
57,59		2,57		2,46		0,16		0	0,13		0,08			
59,27		2,79		2,33		0,16		0	0,13		0,08			
52,84		3,26		2,73		0,16		0	0,17		0,07			
55,72		3,02		2,90		0,15		0	0,12		0,08			
55,61		4,36		3,16		0,15		0	0,09		0,10			
59,84		4,11		3,03		0,16		0	0,13		0,12			
58,39		3,46		2,47		0,16		0	0,10		0,15			
59,15		4,88		2,69		0,16		0	0,11		0,15			
66,44		3,91		2,59		0,16		0	0,11		0,15			
60,49		3,33		2,50		0,15		0	0,12		0,13			
57,40		2,44		2,58		0,15		0	0,13		0,18			
59,64		3,05		2,91		0,15		0	0,16		0,18			
49,14		3,89		3,13		0,16		0	0,15		0,13			
54,48		3,73		3,16		0,16		0	0,13		0,12			
60,76		2,46		3,03		0,17		0	0,13		0,12			
59,06		2,43		3,28		0,18		0	0,10		0,11			
45,97		3,55		3,01		0,17		0	0,10		0,12			
68,41		3,10		2,49		0,18		0	0,12		0,13			
57,20		3,78		2,25		0,17		0	0,12		0,13			
57,95		2,64		2,39		0,16		0	0,13		0,12			
59,24		3,15		1,64		0,16		0	0,12		0,08			
61,80		4,02		1,59		0,16		0	0,17		0,09			
56,48		2,92		1,89		0,16		0	0,17		0,08			
54,03		3,62		1,64		0,16		0	0,20		0,06			
58,03		3,94		1,64		0,16		0	0,23		0,06			
56,80		4,66		2,20		0,16		0	0,17		0,08			
56,75		6,12		1,46		0,16		0	0,16		0,08			
56,80		3,90		0,50		0,15		0	0,18		0,06			
55,44		4,36		0,52		0,14		0	0,18		0,06			
55,30		6,11		1,31		0,14		0	0,20		0,05			
62,38		6,57		3,06		0,15		0	0,23		0,05			
65,97		5,73		1,66		0,14		0	0,23		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
37,47		2,37		1,78		0,14		0	0,00		0,08			
56,75		3,61		1,89		0,15		0	0,00		0,09			
57,79		3,39		1,19		0,14		0	0,00		0,06			
68,88		3,24		0,72		0,15		0	0,00		0,06			
56,67		3,08		0,69		0,14		0	0,00		0,08			
60,07		2,86		1,04		0,14		0	0,00		0,06			

51,58		3,31		0,50		0,14		0	0,00		0,05			
60,72		2,60		0,45		0,14		0	0,00		0,07			
60,03	57,79	2,99	3,55	1,54	2,10	0,14	0,15	0	0,00	0,12	0,10	0,09		
57,29		2,52		1,24		0,14		0	0,00		0,10			
55,39		2,22		1,89		0,14		0	0,00		0,12			
62,32		2,35		1,88		0,15		0	0,00		0,13			
56,39		2,30		2,02		0,15		0	0,00		0,12			
55,00		2,54		1,96		0,16		0	0,00		0,13			
58,91		2,66		2,18		0,15		0	0,00		0,14			
57,93		4,12		2,17		0,15		0	0,00		0,14			
65,94		3,05		1,82		0,15		0	0,00		0,14			
58,35		2,12		2,32		0,14		0	0,00		0,13			
53,54		1,88		2,12		0,14		0	0,00		0,16			
51,94		2,44		2,55		0,14		0	0,00		0,15			
57,73		2,45		1,56		0,15		0	0,00		0,13			
59,96		3,42		1,30		0,16		0	0,00		0,17			
58,89		2,52		1,51		0,15		0	0,00		0,13			
57,51		3,14		1,82		0,15		0	0,00		0,13			
67,11		2,23		1,00		0,14		0	0,00		0,18			
55,74		2,69		1,55		0,14		0	0,00		0,17			
52,50		3,14		1,47		0,15		0	0,00		0,16			
50,80		3,34		1,22		0,14		0	0,00		0,17			
54,67		4,66		1,71		0,14		0	0,00		0,16		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (stof)
63,69		2,88		2,45		0,14		0	0,00		0,16		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (stof)
52,14		6,14		3,18		0,14		0	0,00		0,17		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (stof)
62,69		4,03		2,03		0,14		0	0,00		0,20		main/Fault	Multi Instruments Lineaire test (stof)
68,91		3,59		1,64		0,15		0	0,00		0,25			
61,00		3,03		1,88		0,15		0	0,00		0,24			
55,62		2,90		1,64		0,15		0	0,00		0,22			
56,17		1,63		1,62		0,14		0	0,00		0,22			
46,14		4,31		2,71		0,14		0	0,00		0,22			
56,12		4,88		4,50		0,15		0	0,00		0,20			
63,46		2,97		2,55		0,15		0	0,00		0,18			
58,07		3,37		2,56		0,15		0	0,00		0,20			
59,14		3,67		1,64		0,14		0	0,00		0,23			
71,49		2,90		1,55		0,14		0	0,00		0,19			
57,52		2,85		1,33		0,15		0	0,00		0,15			
57,72		2,93		1,65		0,14		0	0,00		0,16			
56,29		2,75		1,70		0,14		0	0,00		0,13			
59,66		2,88		1,62		0,15		0	0,00		0,14			
57,90		2,41		1,30		0,15		0	0,00		0,13			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,16		2,98		2,10		0,15		0	0,35		0,10			
61,10		2,36		2,37		0,15		0	0,33		0,10			
54,88		3,15		2,43		0,15		0	0,36		0,09			
53,18		3,16		2,45		0,16		0	0,37		0,10			
60,83		3,57		2,74		0,16		0	0,35		0,10			
59,62		2,86		2,53		0,17		0	0,38		0,11			
55,60		3,29		2,33		0,17		0	0,38		0,12			
62,85		2,71		2,04		0,16		0	0,38		0,12			
50,47	58,03	4,23	3,07	2,44	2,01	0,16	0,15	0	0,41	0,07	0,13	0,15		
53,90		5,31		2,82		0,16		0	0,48		0,13			
56,58		4,83		2,30		0,15		0	0,43		0,13			
61,98		4,43		2,57		0,16		0	0,39		0,12			
47,94		3,48		2,36		0,17		0	0,42		0,10			

55,77		5,37		2,79		0,16		0	0,35		0,13		
63,40		2,41		3,96		0,15		0	0,30		0,11		
69,86		2,79		3,41		0,15		0	0,30		0,07		
56,78		2,98		3,62		0,15		0	0,28		0,10		
50,79		1,81		2,91		0,16		0	0,36		0,09		
44,99		1,62		2,61		0,16		0	0,33		0,09		
52,93		2,48		3,22		0,16		0	0,31		0,07		
62,02		3,51		3,15		0,16		0	0,28		0,08		
68,03		2,96		2,74		0,15		0	0,27		0,09		
62,09		3,52		2,49		0,14		0	0,27		0,10		
64,64		2,22		2,91		0,16		0	0,20		0,13		
51,66		3,08		2,93		0,16		0	0,18		0,12		
67,52		2,63		2,83		0,16		0	0,17		0,14		
56,09		1,88		3,08		0,15		0	0,20		0,15		Tauw JC uitvoering
52,32		3,85		3,58		0,17		0	0,20		0,14		Tauw JC uitvoering
53,90		3,06		2,55		0,16		0	0,25		0,20		Tauw JC uitvoering
54,73		4,51		2,03		0,15		0	0,25		0,22		Tauw JC uitvoering
64,67		4,16		2,20		0,15		0	0,23		0,24		Tauw JC uitvoering
66,54		3,09		2,92		0,15		0	0,21		0,24		Tauw JC uitvoering
58,24		2,56		3,73		0,15		0	0,24		0,22		Tauw JC uitvoering
48,65		3,52		2,87		0,16		0	0,29		0,22		Tauw JC uitvoering
55,35		4,19		3,93		0,16		0	0,30		0,21		Tauw JC uitvoering
58,76		4,04		3,79		0,16		0	0,25		0,23		Tauw JC uitvoering
52,15		5,78		4,73		0,16		0	0,21		0,21		Tauw JC uitvoering
60,11		4,78		4,41		0,16		0	0,23		0,22		Tauw JC uitvoering
65,09		3,74		4,03		0,15		0	0,23		0,18		Tauw JC uitvoering
56,02		1,90		4,56		0,14		0	0,19		0,19		Tauw JC uitvoering
58,80		2,09		6,43		0,16		0	0,20		0,18		Tauw JC uitvoering
43,84		3,52		8,00		0,16		0	0,22		0,19		Tauw JC uitvoering
59,86		6,00		5,75		0,16		0	0,16		0,18		Tauw JC uitvoering
67,55		7,65		4,93		0,15		0	0,17		0,17		
59,78		4,40		5,24		0,16		0	0,18		0,16		
56,35		3,51		4,94		0,16		0	0,19		0,13		
64,12		3,51		4,03		0,16		0	0,22		0,13		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,79		3,33		3,03		0,15		0	0,08		0,14		
57,89		3,23		2,85		0,15		0	0,08		0,14		
61,03		2,99		2,34		0,15		0	0,06		0,15		
60,51		3,10		2,13		0,16		0	0,07		0,18		
52,95		3,61		2,20		0,16		0	0,11		0,17		
60,42		3,53		2,63		0,16		0	0,11		0,17		
60,79		3,05		2,41		0,16		0	0,14		0,16		
55,24		3,55		2,80		0,16		0	0,19		0,16		
59,50	58,13	3,03	3,54	2,79	3,42	0,15	0,16	0	0,20	0,23	0,15	0,15	
55,93		3,23		3,13		0,16		0	0,15		0,15		
57,16		3,61		3,25		0,16		0	0,12		0,15		
65,31		2,89		2,94		0,15		0	0,12		0,14		
55,03		3,02		2,88		0,16		0	0,15		0,15		
55,20		2,98		2,83		0,15		0	0,19		0,16		
54,20		3,76		3,62		0,16		0	0,19		0,17		
58,82		4,71		3,70		0,15		0	0,20		0,16		
59,27		4,15		3,71		0,15		0	0,18		0,17		
55,95		4,21		3,63		0,15		0	0,16		0,17		
66,15		3,97		2,79		0,14		0	0,16		0,15		
50,01		3,30		3,17		0,14		0	0,17		0,18		

58,08		3,36	3,15	0,14		0	0,20	0,19					
60,34		3,24	3,01	0,14		0	0,17	0,21					
56,88		2,80	3,53	0,14		0	0,20	0,23					
45,98		2,54	3,47	0,14		0	0,19	0,23					
60,08		3,38	3,49	0,15		0	0,12	0,25					Tauw JC uitvoering
50,92		2,15	3,52	0,15		0	0,10	0,22					Tauw JC uitvoering
55,01		3,00	4,59	0,18		0	0,09	0,23					Tauw JC uitvoering
54,16		4,21	7,75	0,16		0	0,06	0,23					Tauw JC uitvoering
62,55		4,68	3,03	0,20		0	0,05	0,25					Tauw JC uitvoering
64,41		3,46	3,62	0,16		0	0,06	0,24					Tauw JC uitvoering
67,37		3,42	4,43	0,16		0	0,06	0,22					Tauw JC uitvoering
52,42		2,64	3,77	0,16		0	0,04	0,19					Tauw JC uitvoering
58,02		2,86	3,39	0,16		0	0,04	0,20					Tauw JC uitvoering
55,03		3,15	3,58	0,15		0	0,05	0,20					Tauw JC uitvoering
64,62		2,50	2,82	0,14		0	0,05	0,21					Tauw JC uitvoering
57,96		2,90	3,25	0,14		0	0,05	0,21					Tauw JC uitvoering
54,59		2,34	3,77	0,15		0	0,04	0,17					Tauw JC uitvoering
43,54		6,36	4,18	0,16		0	0,06	0,16					Tauw JC uitvoering
58,39		37,10	3,65	0,17		0	0,05	0,15					Tauw JC uitvoering
79,88		6,21	3,92	0,15		0	0,04	0,22					Tauw JC uitvoering
63,35		3,05	3,74	0,15		0	0,03	0,20					Tauw JC uitvoering
56,35		2,95	4,33	0,13		0	0,06	0,17					
56,62		3,11	3,25	0,15		0	0,05	0,17					
41,13		5,08	3,56	0,15		0	0,07	0,19					
57,99		10,68	3,32	0,14		0	0,09	0,18					
54,96		10,72	2,97	0,15		0	0,06	0,17					
78,32		5,35	3,12	0,14		0	0,06	0,17					
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault			Zelf kalibratie meetapparatuur
58,19		2,21	3,02	0,15		0	0,21	0,09					
45,74		2,50	3,09	0,16		0	0,23	0,09					
57,82		3,44	3,11	0,15		0	0,23	0,08					
54,93		4,48	3,07	0,16		0	0,24	0,10					
69,58		4,17	2,14	0,15		0	0,27	0,12					
61,25		3,56	4,16	0,15		0	0,29	0,14					
56,42		4,26	2,78	0,16		0	0,34	0,15					
61,88		4,25	2,11	0,15		0	0,34	0,16					
56,56	57,96	3,67	4,59 2,14	3,44	0,16	0,15	0	0,38	0,14	0,17	0,18		
58,95		3,63	2,21	0,16		0	0,43	0,17					
60,02		2,88	2,57	0,14		0	0,45	0,21					
53,72		2,03	2,57	0,14		0	0,44	0,19					
47,43		2,54	2,66	0,16		0	0,39	0,14					
62,27		3,80	2,61	0,15		0	0,37	0,17					
64,92		3,33	2,32	0,16		0	0,35	0,18					
57,79		3,51	2,88	0,15		0	0,35	0,21					
55,13		3,02	3,14	0,16		0	0,32	0,18					
54,65		2,56	2,84	0,16		0	0,34	0,16					
60,01		2,69	2,82	0,16		0	0,31	0,16					
57,50		3,06	2,97	0,15		0	0,30	0,15					
59,34		2,65	2,64	0,15		0	0,29	0,14					
62,34		2,34	2,95	0,15		0	0,30	0,14					
45,25		3,44	3,33	0,16		0	0,31	0,15					
54,88		3,51	4,06	0,16		0	0,31	0,18					
60,25		4,01	4,67	0,16		0	0,32	0,16					
59,98		4,36	4,38	0,16		0	0,25	0,17					
58,03		4,58	3,71	0,17		0	0,21	0,18					

68,74		4,36		3,64		0,15		0	0,25		0,17		
51,68		4,67		4,55		0,15		0	0,25		0,17		
59,38		2,90		4,91		0,16		0	0,24		0,17		
56,17		3,73		4,97		0,16		0	0,22		0,21		
59,83		2,96		5,13		0,16		0	0,22		0,21		
45,16		4,49		5,11		0,16		0	0,24		0,19		
58,35		3,98		3,77		0,15		0	0,22		0,20		
57,37		6,17		3,75		0,15		0	0,20		0,21		
69,38		4,81		3,97		0,15		0	0,19		0,20		
61,56		4,18		3,81		0,16		0	0,21		0,21		
63,08		3,70		3,44		0,16		0	0,22		0,19		
57,18		2,31		3,01		0,15		0	0,29		0,17		
44,71		3,50		3,19		0,16		0	0,36		0,17		
56,36		3,45		2,79		0,15		0	0,36		0,15		
56,98		4,16		2,68		0,15		0	0,28		0,14		
64,98		4,11		2,01		0,15		0	0,25		0,13		
61,93		3,39		1,65		0,15		0	0,29		0,10		
57,60		3,38		1,95		0,15		0	0,31		0,09		
61,07		3,05		2,14		0,15		0	0,33		0,12		
56,65		3,30		2,25		0,16		0	0,36		0,10		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,47		3,73		1,19		0,13		0	0,15		0,10		
60,59		4,11		1,75		0,13		0	0,11		0,10		
60,75		4,27		1,71		0,13		0	0,12		0,14		
52,88		3,27		1,66		0,13		0	0,12		0,13		
51,14		3,37		2,08		0,14		0	0,12		0,12		
56,52		4,29		2,39		0,13		0	0,10		0,11		
65,79		3,24		2,03		0,13		0	0,07		0,14		
56,02		3,58		1,77		0,13		0	0,06		0,18		
55,76	57,88	3,71	3,58	1,62	2,98	0,14	0,15	0	0,06	0,26	0,14	0,16	
67,54		4,11		1,88		0,13		0	0,05		0,15		
57,31		3,27		1,69		0,13		0	0,06		0,14		
60,65		3,28		1,67		0,13		0	0,06		0,16		
55,29		2,96		1,60		0,13		0	0,08		0,16		
56,96		3,83		1,67		0,13		0	0,10		0,17		
56,68		3,94		1,77		0,13		0	0,08		0,16		
56,77		3,28		1,75		0,14		0	0,11		0,15		
59,67		3,23		1,44		0,14		0	0,11		0,13		
55,89		3,55		1,29		0,13		0	0,11		0,15		
54,73		3,67		1,59		0,14		0	0,08		0,15		
53,40		4,52		1,94		0,13		0	0,07		0,13		
66,24		3,63		1,88		0,13		0	0,06		0,13		
59,86		4,03		1,75		0,13		0	0,07		0,15		
61,77		3,59		2,24		0,13		0	0,07		0,14		
55,49		3,85		2,29		0,14		0	0,06		0,14		
63,84		3,09		2,46		0,14		0	0,09		0,13		
51,27		2,75		2,08		0,14		0	0,10		0,14		
45,24		3,81		2,30		0,14		0	0,10		0,15		
57,13		3,81		2,78		0,14		0	0,07		0,11		
60,54		5,57		3,41		0,14		0	0,04		0,14		
63,59		5,47		2,80		0,14		0	0,05		0,15		
62,97		4,64		2,55		0,14		0	0,05		0,15		
62,31		3,57		1,85		0,14		0	0,05		0,14		
53,79		2,67		1,29		0,14		0	0,10		0,12		
50,70		2,50		0,80		0,15		0	0,10		0,12		

55,31		3,76		1,07		0,15		0	0,07		0,14		
60,61		3,46		1,21		0,14		0	0,05		0,13		
57,48		4,48		1,95		0,13		0	0,05		0,14		
68,79		3,44		1,85		0,14		0	0,04		0,13		
56,64		3,02		1,64		0,13		0	0,05		0,14		
55,88		3,12		1,25		0,13		0	0,09		0,12		
53,15		3,89		1,54		0,14		0	0,10		0,12		
63,11		3,42		1,80		0,13		0	0,13		0,13		
52,89		3,58		2,41		0,14		0	0,09		0,12		
58,54		3,27		2,27		0,13		0	0,12		0,14		
58,00		2,94		2,01		0,13		0	0,10		0,13		
58,97		2,84		2,72		0,13		0	0,09		0,14		
53,26		3,23		1,81		0,14		0	0,08		0,13		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,61		3,09		1,99		0,16		0	0,08		0,11		
58,36		3,33		2,04		0,16		0	0,09		0,10		
60,35		2,85		1,82		0,15		0	0,07		0,10		
59,53		2,02		2,17		0,15		0	0,08		0,10		
55,64		2,80		1,72		0,16		0	0,08		0,11		
59,83		2,59		1,65		0,15		0	0,07		0,09		
59,11		2,53		1,80		0,16		0	0,09		0,10		
56,43		3,73		2,09		0,15		0	0,12		0,09		
51,50	57,91	4,07	3,49	2,16	1,91	0,16	0,14	0	0,09	0,08	0,10	0,13	
62,29		3,33		2,00		0,16		0	0,09		0,10		
60,75		3,13		1,94		0,16		0	0,08		0,11		
61,04		4,08		2,02		0,16		0	0,07		0,10		
57,58		2,35		2,01		0,15		0	0,09		0,10		
47,59		3,02		2,21		0,16		0	0,08		0,10		
62,67		3,48		2,67		0,16		0	0,07		0,10		
61,76		3,04		2,37		0,16		0	0,07		0,11		
60,67		3,03		2,11		0,16		0	0,09		0,10		
55,07		2,73		2,02		0,16		0	0,10		0,09		
49,99		3,09		2,47		0,16		0	0,08		0,09		
58,59		3,27		2,88		0,17		0	0,06		0,09		
60,97		3,06		2,59		0,17		0	0,09		0,09		
58,45		3,08		2,69		0,17		0	0,06		0,09		
64,48		2,64		2,51		0,17		0	0,05		0,09		
50,20		3,89		2,99		0,17		0	0,06		0,09		
59,16		3,67		2,92		0,17		0	0,07		0,09		
58,18		3,89		2,66		0,20		0	0,06		0,13		
59,88		3,34		2,50		0,17		0	0,05		0,16		
58,26		3,65		1,85		0,16		0	0,09		0,12		
60,48		2,86		1,76		0,15		0	0,06		0,11		
50,59		3,78		2,20		0,15		0	0,08		0,10		
51,38		4,90		3,67		0,16		0	0,07		0,08		
65,45		6,46		4,19		0,16		0	0,08		0,09		
63,56		5,23		2,41		0,16		0	0,07		0,09		
65,39		4,40		2,09		0,15		0	0,06		0,09		
58,97		1,92		2,26		0,14		0	0,08		0,09		
54,94		1,95		2,88		0,15		0	0,08		0,09		
27,39		6,22		3,64		0,16		0	0,10		0,08		
71,17		5,78		2,02		0,15		0	0,06		0,09		
65,45		4,83		1,20		0,15		0	0,09		0,08		
71,92		3,06		1,61		0,15		0	0,10		0,07		
56,47		1,40		2,03		0,16		0	0,08		0,06		

33,00		1,90		2,57		0,19		0	0,10		0,06			
62,46		26,38		1,45		0,20		0	0,10		0,06			
60,43		6,15		1,44		0,16		0	0,06		0,07			
47,93		6,69		1,72		0,18		0	0,05		0,07			
83,21		3,24		1,36		0,16		0	0,07		0,06			
52,89		3,20		1,36		0,15		0	0,08		0,06			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,55		1,27		1,96		0,15		0	0,10		0,05			
31,29		5,68		1,38		0,20		0	0,10		0,06			
65,04		7,82		1,16		0,19		0	0,11		0,06			
74,32		6,90		0,69		0,17		0	0,10		0,06			
57,88		4,08		0,67		0,16		0	0,12		0,06			
58,16		2,60		1,15		0,15		0	0,09		0,05			
51,76		1,38		1,35		0,16		0	0,10		0,06			
38,40		8,78		1,09		0,18		0	0,10		0,06			
77,95	57,87	4,39	4,36	1,21	2,08	0,17	0,16	0	0,09	0,08	0,06	0,08		
59,24		3,54		1,32		0,18		0	0,08		0,06			
59,21		3,92		1,12		0,17		0	0,08		0,07			
59,94		2,99		1,49		0,17		0	0,08		0,06			
53,03		2,23		1,50		0,18		0	0,06		0,05			
57,29		3,26		1,64		0,18		0	0,06		0,06			
66,25		3,53		1,16		0,17		0	0,09		0,06			
56,90		3,77		1,16		0,17		0	0,15		0,07			
53,90		2,80		1,24		0,17		0	0,16		0,07			
54,10		4,55		1,79		0,17		0	0,17		0,06			
61,23		3,37		1,61		0,17		0	0,15		0,07			
57,14		3,88		1,35		0,18		0	0,15		0,07			
57,15		3,64		1,73		0,18		0	0,13		0,07			
62,80		3,53		1,28		0,18		0	0,17		0,06			
58,73		3,20		1,36		0,17		0	0,18		0,06			
58,33		2,81		1,36		0,17		0	0,22		0,05			
53,51		3,46		1,25		0,17		0	0,27		0,05			
62,21		3,42		1,43		0,17		0	0,20		0,05			
55,76		3,09		1,28		0,16		0	0,22		0,06			
62,42		2,49		1,62		0,16		0	0,17		0,08			
50,29		1,99		1,74		0,17		0	0,15		0,08			
49,45		3,61		2,09		0,17		0	0,12		0,08			
62,08		3,03		2,00		0,17		0	0,10		0,08			
56,33		2,94		2,35		0,16		0	0,09		0,08			
59,54		3,29		2,01		0,16		0	0,09		0,08			
61,91		2,54		2,40		0,16		0	0,07		0,08			
58,63		2,21		2,60		0,16		0	0,06		0,08			
56,24		2,50		2,40		0,17		0	0,08		0,09			
54,24		2,37		2,55		0,17		0	0,06		0,08			
52,34		2,60		3,01		0,17		0	0,04		0,07			
57,96		3,93		2,84		0,16		0	0,04		0,07			
65,44		3,38		2,36		0,16		0	0,05		0,07			
61,56		2,45		1,91		0,16		0	0,05		0,08			
55,25		2,85		0,99		0,15		0	0,07		0,09			
53,37		2,54		0,87		0,15		0	0,10		0,09			
60,75		3,04		0,84		0,14		0	0,08		0,08			
54,14		4,45		0,88		0,14		0	0,09		0,08			
66,06		4,43		0,64		0,14		0	0,12		0,06			
58,43		2,78		0,76		0,14		0	0,14		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur

57,90		2,80		0,24		0,16	0	0,11		0,05	
57,08		3,72		0,26		0,16	0	0,11		0,05	
57,12		6,75		0,67		0,16	0	0,10		0,06	
61,72		4,25		0,72		0,15	0	0,06		0,09	
64,40		2,64		0,77		0,15	0	0,05		0,09	
55,71		3,15		1,66		0,15	0	0,06		0,08	
53,22		4,65		1,67		0,16	0	0,09		0,07	
67,88		2,97		1,39		0,15	0	0,10		0,07	
45,85	57,96	2,38	3,27	2,55	1,53	0,16	0,16	0	0,11	0,11	0,06	0,07
53,25		5,14		2,57		0,17	0	0,09		0,05	
67,33		2,97		1,90		0,17	0	0,09		0,05	
49,54		4,32		2,07		0,19	0	0,09		0,05	
70,45		3,94		2,22		0,24	0	0,07		0,08	
59,68		3,86		2,46		0,21	0	0,09		0,08	
58,22		4,60		1,67		0,16	0	0,09		0,08	
58,16		2,52		1,84		0,16	0	0,11		0,08	
50,79		3,79		2,32		0,18	0	0,19		0,07	
59,77		3,98		2,11		0,16	0	0,16		0,08	
60,89		3,25		2,44		0,15	0	0,12		0,10	
55,42		3,28		2,53		0,16	0	0,12		0,09	
59,29		3,79		2,12		0,16	0	0,10		0,10	
59,72		3,20		1,56		0,15	0	0,11		0,12	
55,10		2,32		2,28		0,16	0	0,10		0,13	
44,32		4,58		2,28		0,16	0	0,08		0,16	
67,50		4,06		1,77		0,16	0	0,09		0,18	
54,29		2,64		1,58		0,16	0	0,05		0,19	
59,18		2,02		1,83		0,16	0	0,05		0,16	
65,24		2,94		1,88		0,26	0	0,04		0,17	
44,10		10,32		2,61		0,63	0	0,03		0,18	
55,36		15,89		3,04		0,94	0	0,03		0,17	
58,03		16,18		3,54		0,85	0	0,03		0,18	
61,51		5,19		3,28		0,40	0	0,02		0,18	
45,04		28,98		5,10		1,67	0	0,03		0,18	
62,98		5,62		4,45		0,30	0	0,02		0,19	
66,59		2,56		4,08		0,19	0	0,02		0,19	
58,21		1,82		3,32		0,18	0	0,04		0,15	
67,42		15,50		4,18		0,63	0	0,05		0,09	
49,32		16,88		3,68		0,86	0	0,02		0,18	
52,88		2,15		3,79		0,19	0	0,02		0,19	
60,07		2,06		3,61		0,16	0	0,02		0,17	
52,25		2,55		3,45		0,16	0	0,02		0,18	
64,78		4,06		3,10		0,16	0	0,02		0,18	
60,56		3,44		2,49		0,16	0	0,02		0,18	
59,74		1,65		2,28		0,15	0	0,02		0,15	
61,76		2,71		2,74		0,14	0	0,02		0,17	
47,44		3,84		1,51		0,15	0	0,02		0,19	
61,92		5,20		2,00		0,15	0	0,03		0,18	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,18		4,17		1,73		0,15	0	0,01		0,10	
54,06		4,73		3,29		0,17	0	0,03		0,09	
51,56		6,27		3,23		0,17	0	0,03		0,09	
62,37		4,02		2,67		0,17	0	0,02		0,11	
52,52		3,49		2,10		0,18	0	0,02		0,12	
59,20		5,14		3,01		0,17	0	0,01		0,12	
67,82		3,95		3,26		0,18	0	0,00		0,12	

59,59		3,35		2,86		0,17		0	0,01		0,11		
58,03	58,01	2,80	5,36	3,47	2,71	0,16	0,27	0	0,01	0,05	0,12	0,13	
62,28		3,01		2,85		0,18		0	0,01		0,10		
48,57		3,37		1,90		0,17		0	0,05		0,08		
57,80		4,00		2,12		0,17		0	0,04		0,08		
54,92		4,20		2,30		0,17		0	0,02		0,10		
61,04		2,95		3,61		0,17		0	0,02		0,12		
57,30		2,29		3,20		0,19		0	0,02		0,11		
54,56		2,82		3,38		0,19		0	0,02		0,10		
60,60		3,61		3,96		0,20		0	0,00		0,11		
61,29		4,22		4,83		0,20		0	0,03		0,10		
61,18		3,17		4,32		0,19		0	0,01		0,11		
54,41		2,49		5,30		0,19		0	0,02		0,11		
42,04		4,06		4,02		0,22		0	0,01		0,09		
69,88		3,57		4,79		0,21		0	0,01		0,10		
59,48		2,86		4,27		0,21		0	0,01		0,11		
60,86		3,18		3,88		0,24		0	0,02		0,12		
49,33		4,44		4,84		0,23		0	0,02		0,11		
65,78		3,56		4,05		0,23		0	0,03		0,10		
56,01		4,24		3,41		0,22		0	0,02		0,10		
61,57		3,42		3,81		0,22		0	0,03		0,11		
54,47		3,87		3,81		0,22		0	0,01		0,09		
61,85		5,17		3,67		0,21		0	0,04		0,10		
56,00		3,52		4,14		0,21		0	0,04		0,10		
57,01		3,01		3,06		0,20		0	0,03		0,11		
56,07		2,57		3,76		0,18		0	0,02		0,08		
56,50		1,65		3,63		0,18		0	0,02		0,08		
57,77		3,57		3,22		0,17		0	0,03		0,08		
60,95		2,56		2,99		0,16		0	0,01		0,11		
56,25		3,41		3,58		0,16		0	0,02		0,11		
63,02		5,03		3,46		0,16		0	0,00		0,11		
57,94		3,38		3,55		0,16		0	0,01		0,11		
50,74		10,95		4,83		0,17		0	0,01		0,09		
66,26		6,33		4,31		0,17		0	0,01		0,13		
51,59		3,70		3,11		0,17		0	0,01		0,10		
61,31		3,29		2,63		0,17		0	0,02		0,10		
55,43		2,60		3,49		0,18		0	0,02		0,08		
46,43		3,83		3,51		0,17		0	0,02		0,09		
65,10		3,41		2,84		0,17		0	0,02		0,09		
61,80		4,35		2,78		0,16		0	0,02		0,09		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,05		2,53		3,43		0,16		0	0,04		0,13		
58,38		3,17		3,55		0,16		0	0,06		0,13		
55,27		2,38		4,67		0,16		0	0,09		0,11		
55,27		2,67		3,70		0,16		0	0,12		0,10		
57,15		2,53		3,81		0,16		0	0,11		0,09		
59,06		2,75		3,76		0,15		0	0,11		0,10		
58,69		3,01		4,00		0,15		0	0,11		0,12		
56,76		2,13		3,68		0,16		0	0,12		0,09		
53,17	57,62	2,82	3,52	3,97	3,65	0,16	0,18	0	0,13	0,03	0,07	0,10	
60,64		3,15		3,65		0,16		0	0,10		0,08		
66,73		3,07		3,56		0,16		0	0,10		0,10		
57,99		2,72		3,26		0,16		0	0,17		0,09		
58,47		2,84		3,04		0,15		0	0,26		0,07		
54,04		2,37		3,26		0,15		0	0,27		0,06		

56,45		2,66		4,19		0,16		0	0,24		0,06	
55,80		2,60		3,37		0,16		0	0,19		0,07	
59,69		2,62		3,41		0,17		0	0,16		0,07	
61,53		2,57		2,81		0,16		0	0,20		0,06	
56,18		2,60		2,93		0,16		0	0,21		0,06	
59,54		1,84		2,33		0,15		0	0,19		0,05	
57,03		2,70		2,44		0,16		0	0,24		0,06	
56,64		2,16		2,67		0,16		0	0,20		0,07	
56,64		1,86		2,59		0,17		0	0,22		0,06	
58,33		2,57		2,29		0,17		0	0,24		0,06	
59,41		2,38		1,97		0,17		0	0,20		0,05	
55,37		3,10		3,08		0,17		0	0,24		0,05	
61,67		2,38		2,97		0,17		0	0,22		0,05	
51,97		1,98		1,95		0,17		0	0,26		0,05	
55,56		2,24		2,85		0,16		0	0,22		0,05	
57,30		2,99		2,78		0,18		0	0,16		0,05	
57,92		3,41		2,89		0,17		0	0,13		0,05	
60,83		2,64		2,52		0,16		0	0,14		0,05	
61,10		2,68		2,60		0,17		0	0,13		0,05	
51,30		3,45		3,12		0,16		0	0,15		0,05	
56,39		3,00		2,66		0,15		0	0,13		0,06	
55,79		3,37		2,54		0,15		0	0,10		0,06	
60,15		3,97		2,12		0,15		0	0,12		0,06	
68,74		2,03		2,12		0,15		0	0,09		0,07	
45,99		4,77		3,13		0,16		0	0,09		0,07	
70,96		3,93		2,27		0,15		0	0,08		0,07	
62,60		2,76		2,31		0,14		0	0,09		0,06	
56,51		2,37		2,62		0,14		0	0,12		0,06	
54,03		2,13		2,61		0,15		0	0,15		0,06	
61,18		2,17		3,34		0,15		0	0,14		0,08	
45,64		3,36		3,04		0,15		0	0,18		0,08	
53,82		3,76		3,10		0,15		0	0,17		0,09	
61,06		4,27		3,45		0,14		0	0,11		0,09	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
57,02		3,72		2,13		0,14		0	0,10		0,07	
68,80		3,21		2,94		0,14		0	0,10		0,07	
57,94		2,83		2,69		0,14		0	0,10		0,06	
53,98		2,60		2,63		0,14		0	0,14		0,06	
55,85		3,13		2,66		0,15		0	0,16		0,06	
48,59		4,58		2,96		0,15		0	0,14		0,05	
61,27		3,80		1,94		0,15		0	0,15		0,06	
65,90		3,08		2,07		0,14		0	0,13		0,05	
57,15	58,03	3,36	2,93	2,27	2,77	0,15	0,16	0	0,12	0,16	0,05	0,06
49,99		3,58		2,62		0,15		0	0,15		0,05	
69,67		3,38		2,08		0,15		0	0,13		0,05	
48,22		3,09		2,78		0,15		0	0,12		0,05	
58,22		3,05		1,90		0,15		0	0,10		0,05	
55,76		3,87		1,74		0,15		0	0,12		0,05	
59,16		3,33		2,32		0,15		0	0,10		0,05	
56,87		3,68		3,14		0,15		0	0,12		0,05	
55,31		4,13		3,35		0,16		0	0,11		0,05	
71,37		3,23		2,83		0,15		0	0,08		0,05	
58,64		3,18		2,37		0,16		0	0,10		0,05	
59,73		2,63		2,91		0,15		0	0,12		0,07	
50,93		2,62		2,78		0,15		0	0,15		0,05	

58,11		2,71	2,09	0,15		0	0,14	0,05				
56,88		3,80	2,98	0,16		0	0,15	0,05				
58,72		3,25	1,98	0,16		0	0,22	0,06				
55,85		3,15	2,07	0,15		0	0,23	0,05				
58,04		3,23	2,66	0,15		0	0,22	0,05				
53,29		2,99	2,72	0,15		0	0,18	0,05				
56,34		3,35	3,55	0,15		0	0,11	0,05				
64,00		3,57	2,62	0,15		0	0,10	0,05				
61,44		2,56	2,46	0,15		0	0,11	0,05				
60,49		2,92	2,52	0,14		0	0,12	0,05				
52,78		2,72	2,72	0,15		0	0,12	0,05				
61,30		3,96	2,84	0,15		0	0,12	0,05				
63,34		3,15	3,00	0,14		0	0,13	0,05				
58,92		2,44	2,67	0,14		0	0,12	0,05				
49,81		2,62	2,75	0,14		0	0,16	0,06				
57,77		2,84	2,69	0,14		0	0,17	0,06				
58,31		3,19	2,13	0,14		0	0,15	0,08				
57,44		3,14	2,45	0,14		0	0,16	0,09				
58,37		3,66	2,43	0,14		0	0,19	0,09				
54,76		2,76	2,72	0,13		0	0,14	0,07				
54,83		3,47	3,33	0,14		0	0,11	0,07				
67,02		2,90	3,30	0,14		0	0,08	0,07				
61,02		2,80	3,19	0,15		0	0,08	0,10				
57,03		2,80	3,28	0,14		0	0,09	0,12				
57,64		2,39	3,24	0,14		0	0,11	0,12				
57,29		2,41	3,08	0,15		0	0,12	0,11				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
59,35		4,06	3,34	0,16		0	0,10	0,08				
47,25		4,48	3,27	0,16		0	0,07	0,07				
64,32		4,03	2,71	0,15		0	0,04	0,06				
66,41		3,51	2,87	0,15		0	0,02	0,08				
58,82		4,05	2,74	0,15		0	0,02	0,07				
64,22		3,40	2,20	0,15		0	0,03	0,06				
50,52		3,09	3,09	0,15		0	0,05	0,06				
54,76		2,84	2,81	0,15		0	0,04	0,07				
63,80	58,17	3,06	3,21 2,58	2,72 0,15	0,15	0	0,06	0,12 0,07	0,06			
57,60		3,26	2,59	0,15		0	0,06	0,06				
54,31		3,29	2,51	0,15		0	0,08	0,05				
51,03		3,18	2,78	0,15		0	0,09	0,05				
56,49		3,32	3,11	0,16		0	0,06	0,05				
59,25		3,98	3,00	0,16		0	0,05	0,05				
59,78		3,14	2,64	0,16		0	0,04	0,05				
59,99		2,87	2,72	0,16		0	0,03	0,05				
58,47		3,44	2,53	0,17		0	0,06	0,05				
60,26		3,97	2,41	0,15		0	0,06	0,05				
55,44		2,78	2,30	0,15		0	0,05	0,05				
60,99		3,17	2,49	0,15		0	0,04	0,05				
54,14		3,07	2,19	0,15		0	0,02	0,05				
52,25		3,03	2,18	0,16		0	0,02	0,05				
58,11		5,50	2,44	0,16		0	0,01	0,06				
67,62		3,01	1,75	0,15		0	0,00	0,07				
62,88		2,33	2,27	0,14		0	0,01	0,07				
54,87		3,26	2,52	0,15		0	0,01	0,09				
53,56		3,20	1,75	0,16		0	0,04	0,08				
59,45		3,15	2,64	0,15		0	0,03	0,07				

61,02			3,08		2,45		0,15		0	0,03		0,07		
53,27			2,46		2,54		0,14		0	0,04		0,07		
55,98			4,07		2,66		0,15		0	0,01		0,07		
65,11			3,88		2,94		0,15		0	0,02		0,08		
52,97			3,40		3,44		0,14		0	0,03		0,08		
58,83			3,98		3,38		0,15		0	0,04		0,07		
61,08			2,44		3,12		0,15		0	0,02		0,07		
61,35			2,85		2,84		0,15		0	0,02		0,07		
46,52			3,35		2,54		0,14		0	0,05		0,08		
55,23			4,21		2,37		0,15		0	0,03		0,08		
65,06			3,14		2,35		0,15		0	0,05		0,09		
50,96			3,65		2,19		0,14		0	0,03		0,08		
63,17			3,77		2,72		0,15		0	0,01		0,08		
55,61			3,46		2,44		0,15		0	0,02		0,08		
64,72			2,92		2,34		0,14		0	0,01		0,07		
55,67			3,00		2,17		0,14		0	0,02		0,06		
55,94			3,09		2,02		0,15		0	0,04		0,07		
63,09			3,02		2,09		0,14		0	0,03		0,06		
50,50			3,20		1,87		0,14		0	0,04		0,06		
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,57			3,48		1,76		0,15		0	0,08		0,05		
56,03			3,76		1,83		0,15		0	0,09		0,05		
65,58			3,29		1,61		0,16		0	0,06		0,05		
56,67			3,04		2,01		0,15		0	0,09		0,05		
60,52			3,51		1,52		0,16		0	0,09		0,06		
51,85			3,51		2,04		0,16		0	0,09		0,05		
55,97			3,74		1,70		0,15		0	0,09		0,06		
59,66			2,80		1,54		0,15		0	0,07		0,07		
53,87	57,62	57,80	3,07	3,32	1,65	2,36	0,15	0,15	0	0,08	0,04	0,07	0,06	
60,44			3,19		1,18		0,15		0	0,06		0,08		
62,59			3,02		1,52		0,15		0	0,05		0,08		
59,52			3,20		1,36		0,15		0	0,05		0,09		
59,56			2,65		1,40		0,14		0	0,05		0,08		
52,36			2,47		1,15		0,14		0	0,06		0,07		
58,54			2,83		0,97		0,15		0	0,05		0,10		
52,09			2,87		1,51		0,15		0	0,05		0,09		
58,65			3,93		1,50		0,14		0	0,04		0,09		
56,05			4,18		1,66		0,14		0	0,02		0,08		
60,25			4,59		1,78		0,14		0	0,03		0,09		
62,47			3,48		1,56		0,14		0	0,01		0,10		
64,92			2,88		1,82		0,14		0	0,03		0,09		
55,89			3,39		1,51		0,14		0	0,03		0,09		
60,57			2,86		1,30		0,14		0	0,07		0,09		
52,88			3,21		2,07		0,15		0	0,05		0,08		
53,03			2,78		2,11		0,15		0	0,05		0,09		
53,77			3,29		1,58		0,14		0	0,05		0,09		
62,65			2,09		2,05		0,15		0	0,02		0,08		
41,10			3,80		3,16		0,17		0	0,01		0,08		
66,18			3,66		3,31		0,15		0	0,02		0,09		
60,43			3,27		3,17		0,16		0	0,01		0,08		
69,42			3,96		3,04		0,15		0	0,00		0,08		
63,58			2,76		2,10		0,14		0	0,01		0,09		
58,10			1,36		2,03		0,12		0	0,02		0,07		
38,39			3,74		2,07		0,15		0	0,03		0,09		
65,48			2,37		2,18		0,14		0	0,03		0,07		

49,35		1,39		2,84		0,15		0	0,01	0,06	
49,34		4,25		3,01		0,17		0	0,01	0,06	
64,23		5,44		2,01		0,16		0	0,00	0,07	
67,39		2,99		1,51		0,14		0	0,01	0,09	
63,26		2,18		1,56		0,14		0	0,01	0,08	
63,73		2,64		1,78		0,14		0	0,01	0,09	
55,95		2,67		2,53		0,15		0	0,01	0,09	
55,56		2,88		1,83		0,15		0	0,03	0,09	
57,55		3,12		1,36		0,14		0	0,03	0,10	
56,04		3,01		1,42		0,14		0	0,03	0,09	
61,54		3,10		1,45		0,14		0	0,02	0,09	
53,27		2,12		1,38		0,13		0	0,03	0,09	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
56,14		3,97		1,46		0,14		0	0,22	0,08	
70,07		2,69		1,96		0,14		0	0,24	0,09	
60,09		2,00		2,46		0,13		0	0,32	0,08	
52,24		1,83		2,83		0,13		0	0,35	0,08	
54,95		1,86		2,33		0,14		0	0,30	0,08	
59,65		2,81		2,00		0,15		0	0,30	0,10	
64,33		2,73		1,71		0,15		0	0,32	0,13	
49,53		2,50		1,79		0,15		0	0,44	0,10	
61,52	58,18	2,27	2,99	1,82	1,92	0,15	0,15	0	0,39	0,08 0,11	0,09
57,89		1,76		1,88		0,15		0	0,39	0,10	
54,43		1,88		1,57		0,15		0	0,38	0,10	
59,83		2,38		1,88		0,15		0	0,39	0,11	
56,39		1,72		1,66		0,15		0	0,37	0,12	
56,11		1,70		1,85		0,15		0	0,34	0,10	
59,20		2,55		1,92		0,16		0	0,30	0,10	
62,26		2,67		1,89		0,15		0	0,30	0,13	
51,62		2,54		2,27		0,18		0	0,33	0,12	
65,46		2,56		1,89		0,18		0	0,35	0,12	
54,50		3,04		2,33		0,16		0	0,45	0,12	
49,74		3,72		2,71		0,22		0	0,43	0,12	
65,59		3,18		2,32		0,17		0	0,40	0,12	
60,73		2,89		2,33		0,16		0	0,38	0,13	
51,18		3,63		2,65		0,17		0	0,35	0,13	
58,90		2,68		2,52		0,17		0	0,33	0,13	
56,07		3,31		2,71		0,15		0	0,34	0,12	
57,22		2,13		2,50		0,15		0	0,30	0,13	
60,45		1,87		2,24		0,15		0	0,28	0,12	
46,93		2,67		1,92		0,15		0	0,28	0,13	
66,08		2,39		2,16		0,15		0	0,27	0,14	
54,23		4,02		1,84		0,15		0	0,23	0,13	
48,28		5,42		2,45		0,15		0	0,21	0,12	
62,04		2,98		1,71		0,15		0	0,22	0,12	
70,81		2,74		1,97		0,14		0	0,23	0,12	
58,05		2,26		1,76		0,14		0	0,22	0,14	
42,87		2,31		1,58		0,15		0	0,27	0,13	
56,42		2,81		2,29		0,15		0	0,25	0,11	
53,66		4,42		5,15		0,16		0	0,23	0,11	
63,00		9,24		4,26		0,15		0	0,21	0,14	
68,47		2,20		3,50		0,15		0	0,16	0,11	
67,26		2,04		4,89		0,15		0	0,15	0,12	
55,34		2,81		4,64		0,16		0	0,23	0,14	
63,01		2,86		3,80		0,15		0	0,25	0,14	

53,25		2,65		3,43		0,15		0	0,36		0,13			
59,68		1,99		3,21		0,15		0	0,41		0,14			
55,59		3,25		3,02		0,15		0	0,49		0,09			
64,20		3,20		2,33		0,14		0	0,52		0,09			
55,42		2,73		2,68		0,13		0	0,49		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
44,90		2,94		1,95		0,17		0	0,09		0,10			
65,40		2,32		1,42		0,16		0	0,08		0,11			
48,21		2,93		1,32		0,16		0	0,06		0,11			
60,43		3,03		1,23		0,15		0	0,05		0,13			
61,35		2,59		1,89		0,15		0	0,04		0,13			
47,91		2,27		2,17		0,16		0	0,03		0,13			
62,13		2,07		2,01		0,16		0	0,02		0,12			
62,29		2,76		2,61		0,17		0	0,01		0,11			
60,49	57,77	2,36	2,86	2,26	2,44	0,16	0,16	0	0,00	0,27	0,10	0,12		
67,96		1,62		2,32		0,15		0	0,00		0,10			
53,21		1,62		2,07		0,16		0	0,02		0,12			
57,77		1,27		1,70		0,16		0	0,04		0,13			
45,03		1,87		2,20		0,17		0	0,02		0,11			
59,85		3,13		2,72		0,17		0	0,02		0,11			
53,00		2,98		3,32		0,16		0	0,02		0,09			
72,19		2,62		3,05		0,17		0	0,01		0,09			
52,71		2,25		2,44		0,17		0	0,01		0,09			
63,49		1,55		2,49		0,17		0	0,00		0,09			
41,82		2,18		1,97		0,18		0	0,01		0,08			
54,52		3,17		1,84		0,17		0	0,01		0,09			
61,51		2,29		2,12		0,17		0	0,00		0,09			
58,83		4,84		1,96		0,17		0	0,00		0,10			
76,03		1,74		2,18		0,17		0	0,00		0,11			
55,02		2,20		2,05		0,17		0	0,00		0,10			
57,72		2,77		2,05		0,17		0	0,00		0,11			
56,03		1,63		2,37		0,17		0	0,00		0,09			
55,82		2,02		2,39		0,17		0	0,00		0,10			
63,65		1,34		2,59		0,17		0	0,01		0,09			
56,26		1,58		2,28		0,17		0	0,00		0,10			
49,47		1,43		1,82		0,19		0	0,00		0,09			
54,17		2,71		1,33		0,18		0	0,00		0,10			
72,49		2,27		1,37		0,17		0	0,00		0,09			
57,01		2,21		0,92		0,15		0	0,00		0,11			
56,53		2,67		1,03		0,15		0	0,01		0,09			
58,72		1,84		2,48		0,13		0	0,01		0,10			
56,02		1,48		1,70		0,15		0	0,02		0,12			
51,51		1,98		2,27		0,16		0	0,02		0,11			
57,88		1,67		1,72		0,16		0	0,01		0,11			
61,96		2,18		1,12		0,15		0	0,01		0,13			
54,11		1,82		0,94		0,15		0	0,01		0,10			
52,71		2,26		1,47		0,15		0	0,00		0,13			
58,86		1,43		1,08		0,15		0	0,01		0,13			
49,46		2,11		1,72		0,19		0	0,01		0,13			
69,64		3,62		2,78		0,17		0	0,00		0,13			
73,53		1,76		2,56		0,14		0	0,00		0,12			
51,33		1,41		2,98		0,14		0	0,00		0,10			
59,07		1,42		2,22		0,15		0	0,01		0,12			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,01		1,92		1,54		0,16		0	0,10		0,07			

37,68		2,40		2,25		0,15		0	0,12		0,06		
59,66		3,83		3,02		0,16		0	0,08		0,07		
64,83		4,41		2,66		0,16		0	0,06		0,08		
55,08		3,42		2,19		0,15		0	0,04		0,09		
54,29		3,19		4,21		0,19		0	0,03		0,12		
62,79		3,33		2,31		0,21		0	0,02		0,14		
56,70		2,51		3,12		0,20		0	0,02		0,16		
56,74	57,59	2,47	2,31	2,71	2,16	0,16	0,16	0	0,02	0,02	0,15	0,10	
59,60		2,82		2,11		0,15		0	0,02		0,14		
55,35		2,73		2,10		0,18		0	0,01		0,14		
58,39		2,26		2,34		0,18		0	0,02		0,14		
55,39		2,31		2,36		0,18		0	0,03		0,11		
57,32		2,31		1,47		0,22		0	0,04		0,11		
56,85		2,02		1,33		0,21		0	0,03		0,10		
58,79		2,19		0,70		0,23		0	0,03		0,10		
58,51		2,24		1,33		0,20		0	0,03		0,09		
58,82		2,60		1,50		0,20		0	0,04		0,08		
59,97		2,82		1,28		0,20		0	0,03		0,09		
57,52		2,13		1,22		0,20		0	0,02		0,09		
53,72		3,53		1,59		0,21		0	0,02		0,08		
60,06		1,49		1,39		0,23		0	0,01		0,10		
59,18		2,27		2,37		0,18		0	0,01		0,09		
59,40		3,43		2,23		0,18		0	0,01		0,07		
57,24		6,19		2,13		0,18		0	0,03		0,07		
60,87		2,45		1,76		0,19		0	0,01		0,09		
57,10		1,68		1,13		0,20		0	0,01		0,09		
60,75		1,28		1,30		0,18		0	0,03		0,08		
53,37		1,76		0,51		0,21		0	0,02		0,09		
59,29		1,39		1,79		0,21		0	0,02		0,10		
55,68		1,77		2,18		0,22		0	0,02		0,12		
58,80		1,93		0,96		0,23		0	0,02		0,12		
56,56		1,72		0,31		0,27		0	0,01		0,09		
58,23		2,96		1,58		0,19		0	0,01		0,09		
47,98		1,22		0,75		0,28		0	0,01		0,10		
60,25		0,61		0,65		0,25		0	0,00		0,09		
57,92		0,60		0,73		0,23		0	0,02		0,09		
60,90		0,99		1,17		0,22		0	0,01		0,08		
59,31		1,37		0,91		0,26		0	0,01		0,08		
60,62		2,27		2,81		0,18		0	0,02		0,07		
64,72		2,37		2,08		0,17		0	0,02		0,05		
54,65		2,38		2,45		0,17		0	0,02		0,05		
52,58		3,08		1,76		0,18		0	0,03		0,05		
63,53		2,53		2,55		0,19		0	0,01		0,05		
56,99		3,30		3,02		0,18		0	0,02		0,06		
59,01		3,20		2,66		0,18		0	0,02		0,06		
52,73		3,13		2,51		0,18		0	0,04		0,05		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,75		2,33		1,67		0,17		0	0,06		0,05		
57,32		2,79		1,84		0,16		0	0,07		0,05		
56,66		2,88		1,44		0,18		0	0,08		0,05		
60,18		2,28		1,12		0,20		0	0,04		0,07		
52,24		2,03		0,66		0,22		0	0,01		0,08		
60,93		3,66		0,21		0,27		0	0,01		0,08		
56,20		1,91		0,19		0,28		0	0,01		0,10		
49,57		1,36		0,18		0,25		0	0,01		0,08		

57,97	57,65	3,27	2,34	0,46	1,51	0,20	0,20	0	0,02	0,02	0,08	0,09		
58,61		3,36		0,34		0,21		0	0,01		0,07			
56,00		4,12		0,77		0,18		0	0,01		0,06			
61,55		3,68		0,64		0,21		0	0,01		0,06			
53,49		2,53		0,32		0,25		0	0,00		0,07			
56,52		3,49		0,14		0,26		0	0,00		0,07			
63,15		2,63		0,09		0,26		0	0,00		0,07			
60,37		1,32		0,25		0,19		0	0,00		0,05			
60,87		2,23		0,53		0,18		0	0,00		0,05			
66,30		2,32		1,80		0,18		0	0,00		0,06			
66,20		1,64		2,53		0,18		0	0,00		0,06			
60,34		1,55		2,42		0,17		0	0,00		0,06			
57,17		1,92		2,78		0,18		0	0,01		0,06			
58,00		1,69		2,85		0,18		0	0,02		0,06			
52,95		2,33		3,26		0,19		0	0,02		0,06			
57,31		2,11		2,77		0,20		0	0,03		0,07			
60,27		1,58		2,46		0,19		0	0,02		0,06			
60,89		1,34		2,65		0,18		0	0,01		0,08			
50,46		1,33		2,83		0,19		0	0,03		0,08			
56,15		1,90		3,44		0,21		0	0,03		0,08			
43,54		3,24		4,49		0,21		0	0,02		0,09			
55,51		3,12		4,34		0,27		0	0,01		0,09			
54,95		1,91		5,43		0,21		0	0,01		0,08			
56,33		2,11		5,44		0,22		0	0,01		0,09			
70,09		1,81		4,24		0,21		0	0,01		0,09			
68,92		1,32		3,14		0,19		0	0,00		0,09			
54,51		1,50		2,03		0,19		0	0,00		0,08			
61,96		0,98		2,66		0,16		0	0,01		0,09			
55,11		0,94		2,40		0,18		0	0,01		0,10			
58,51		1,85		2,73		0,19		0	0,00		0,10			
55,32		1,74		1,85		0,18		0	0,00		0,10			
62,24		2,14		0,92		0,18		0	0,01		0,09			
60,70		1,97		1,79		0,17		0	0,01		0,09			
57,27		2,19		1,36		0,17		0	0,01		0,10			
58,62		2,08		1,01		0,17		0	0,01		0,10			
58,05		1,60		1,33		0,15		0	0,01		0,10			
56,93		1,11		1,03		0,15		0	0,01		0,10			
58,84		1,60		1,05		0,16		0	0,01		0,10			
60,44		1,59		1,12		0,15		0	0,01		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,62		3,70		1,85		0,16		0	0,09		0,08			
52,64		4,52		2,12		0,16		0	0,07		0,09			
52,66		4,48		2,65		0,16		0	0,05		0,09			
57,62		4,15		3,82		0,17		0	0,06		0,09			
63,13		3,26		3,85		0,17		0	0,05		0,08			
55,99		2,70		3,78		0,17		0	0,04		0,08			
58,44		2,92		3,80		0,17		0	0,04		0,08			
56,09		3,27		3,88		0,17		0	0,04		0,10			
56,19	58,10	3,18	2,34	3,34	2,35	0,18	0,19	0	0,04	0,02	0,10	0,08		
61,23		3,72		2,99		0,17		0	0,04		0,10			
57,49		3,88		3,80		0,18		0	0,03		0,07			
58,64		3,92		3,40		0,17		0	0,04		0,08			
68,98		2,63		2,76		0,17		0	0,03		0,07			
55,98		2,18		2,86		0,17		0	0,03		0,08			
50,35		3,07		3,81		0,17		0	0,04		0,09			

64,76		3,01	3,37	0,17		0	0,05	0,08				
62,23		1,87	2,87	0,16		0	0,06	0,08				
41,31		2,94	2,83	0,16		0	0,05	0,08				
66,08		2,93	2,80	0,16		0	0,04	0,10				
59,07		2,81	2,71	0,16		0	0,05	0,09				
57,18		2,82	2,55	0,16		0	0,06	0,07				
56,51		4,25	2,25	0,16		0	0,04	0,08				
60,51		3,52	2,37	0,16		0	0,04	0,07				
60,85		2,47	2,88	0,16		0	0,05	0,08				
60,04		2,36	2,85	0,16		0	0,04	0,08				
57,51		2,00	3,21	0,16		0	0,05	0,08				
60,30		1,92	3,01	0,16		0	0,07	0,08				
51,66		2,72	3,18	0,17		0	0,06	0,09				
55,53		2,81	3,20	0,17		0	0,09	0,08				
56,65		3,20	3,31	0,17		0	0,07	0,09				
62,81		2,89	3,03	0,17		0	0,06	0,08				
54,11		2,99	3,09	0,17		0	0,05	0,09				
72,50		2,06	2,85	0,16		0	0,05	0,08				
51,01		2,19	3,40	0,16		0	0,07	0,10				
61,79		2,51	3,09	0,16		0	0,10	0,10				
51,52		1,82	3,38	0,16		0	0,09	0,08				
50,35		2,54	3,39	0,16		0	0,06	0,11				
60,98		2,85	3,34	0,17		0	0,06	0,14				
66,33		2,25	3,00	0,15		0	0,06	0,10				
52,00		2,05	2,89	0,16		0	0,06	0,10				
61,04		2,45	2,84	0,16		0	0,05	0,09				
63,83		2,00	2,99	0,15		0	0,06	0,10				
47,90		2,66	3,07	0,15		0	0,07	0,09				
64,02		2,36	2,92	0,15		0	0,06	0,10				
54,70		2,11	3,28	0,15		0	0,07	0,10				
54,80		2,31	3,43	0,16		0	0,07	0,10				
61,35		2,34	3,12	0,16		0	0,07	0,10				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
56,48		3,78	2,84	0,15		0	0,08	0,09				
61,27		2,86	3,05	0,15		0	0,07	0,08				
51,08		3,38	3,02	0,15		0	0,06	0,08				
59,69		2,68	2,65	0,15		0	0,06	0,08				
56,85		2,87	3,11	0,15		0	0,06	0,07				
57,84		2,86	2,82	0,15		0	0,06	0,08				
60,85		3,24	2,75	0,15		0	0,05	0,09				
66,74		2,80	2,63	0,15		0	0,05	0,08				
48,65	58,16	3,27	2,75	2,69	3,01	0,15	0,16	0	0,07	0,06	0,09	0,09
60,67		3,45	2,35	0,15		0	0,07	0,09				
66,59		2,50	2,45	0,15		0	0,07	0,10				
37,68		3,00	1,92	0,15		0	0,12	0,09				
66,65		3,29	2,38	0,15		0	0,11	0,09				
59,58		2,60	2,75	0,15		0	0,09	0,08				
53,61		2,72	2,50	0,15		0	0,09	0,08				
58,12		2,58	2,92	0,15		0	0,07	0,08				
60,94		2,60	2,79	0,15		0	0,07	0,07				
56,84		3,21	3,00	0,15		0	0,08	0,07				
62,52		2,91	2,74	0,15		0	0,06	0,07				
55,00		3,03	2,95	0,15		0	0,09	0,08				
55,79		3,04	2,92	0,15		0	0,10	0,09				
56,38		3,88	3,02	0,15		0	0,07	0,07				

62,54		2,78		2,84		0,15		0	0,06		0,07	
55,99		2,87		2,99		0,15		0	0,06		0,07	
58,48		2,85		3,03		0,14		0	0,06		0,08	
54,01		3,26		3,22		0,15		0	0,06		0,07	
59,82		3,08		3,05		0,15		0	0,06		0,07	
64,90		3,06		2,83		0,15		0	0,05		0,07	
51,45		2,62		2,73		0,14		0	0,06		0,07	
58,41		2,54		2,84		0,15		0	0,04		0,07	
64,31		2,72		2,43		0,15		0	0,04		0,07	
56,46		2,32		2,71		0,15		0	0,06		0,08	
57,01		2,47		2,70		0,14		0	0,06		0,08	
67,08		2,28		2,88		0,15		0	0,06		0,09	
57,51		2,99		2,91		0,15		0	0,11		0,13	
59,89		2,89		2,68		0,15		0	0,21		0,09	
42,12		3,20		3,09		0,16		0	0,22		0,08	
55,85		3,54		2,84		0,16		0	0,13		0,08	
58,40		2,42		2,63		0,15		0	0,09		0,09	
55,91		3,18		2,90		0,15		0	0,07		0,10	
64,45		2,75		2,98		0,15		0	0,05		0,10	
57,56		3,17		2,66		0,16		0	0,04		0,09	
59,70		3,01		2,82		0,16		0	0,06		0,08	
58,75		3,25		3,08		0,15		0	0,06		0,10	
65,03		2,74		2,96		0,16		0	0,06		0,10	
59,70		2,57		2,88		0,15		0	0,09		0,10	
56,51		2,16		2,66		0,16		0	0,11		0,09	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
56,81		2,93		2,91		0,15		0	0,43		0,14	
60,43		2,89		3,01		0,15		0	0,20		0,15	
55,93		2,87		3,44		0,15		0	0,17		0,16	
58,09		3,48		3,23		0,15		0	0,15		0,16	
57,71		4,28		2,84		0,15		0	0,14		0,14	
59,41		3,11		2,85		0,15		0	0,11		0,13	
57,57		3,02		3,14		0,15		0	0,12		0,13	
56,31		2,96		3,58		0,15		0	0,10		0,14	
61,82	58,22	3,25	2,94	3,64	2,87	0,15	0,15	0	0,10	0,10	0,15	0,09
54,74		3,53		3,45		0,15		0	0,11		0,17	
54,81		3,56		3,26		0,15		0	0,09		0,19	
69,20		3,81		3,59		0,14		0	0,11		0,16	
49,48		3,17		3,47		0,15		0	0,08		0,15	
58,29		3,76		3,31		0,15		0	0,10		0,18	
53,01		4,46		3,08		0,15		0	0,09		0,15	
57,09		6,87		3,30		0,14		0	0,09		0,15	
63,10		4,26		3,25		0,14		0	0,09		0,16	
57,06		2,94		2,98		0,14		0	0,08		0,16	
57,58		2,94		2,78		0,14		0	0,07		0,15	
55,22		4,87		2,94		0,15		0	0,08		0,16	
61,92		3,65		2,76		0,14		0	0,07		0,17	
56,55		3,15		3,05		0,14		0	0,08		0,16	
61,22		3,15		3,35		0,14		0	0,09		0,18	
53,55		3,27		2,89		0,14		0	0,09		0,16	
61,62		3,26		3,01		0,15		0	0,09		0,18	
60,49		2,61		2,58		0,14		0	0,08		0,16	
51,58		2,36		3,05		0,14		0	0,09		0,14	
56,55		3,42		3,33		0,14		0	0,08		0,18	
59,79		4,65		3,59		0,14		0	0,09		0,18	

56,42		3,70		4,72		0,14		0	0,07		0,17		
58,42		4,18		5,28		0,15		0	0,05		0,17		
57,14		4,19		5,59		0,15		0	0,05		0,18		
64,38		3,54		4,39		0,15		0	0,06		0,23		
58,17		3,56		4,31		0,15		0	0,06		0,23		
62,03		2,70		3,92		0,14		0	0,08		0,24		
51,53		2,37		4,23		0,14		0	0,08		0,24		
56,45		2,01		3,40		0,15		0	0,07		0,25		
52,67		2,50		3,96		0,15		0	0,06		0,23		
55,72		3,42		4,17		0,15		0	0,05		0,23		
67,00		3,21		4,50		0,15		0	0,05		0,23		
51,97		4,46		4,14		0,14		0	0,06		0,23		
67,58		3,10		3,74		0,14		0	0,05		0,24		
51,40		3,39		4,26		0,14		0	0,06		0,23		
59,75		4,21		4,34		0,14		0	0,06		0,24		
55,79		4,39		3,34		0,15		0	0,06		0,19		
57,88		4,38		3,38		0,14		0	0,06		0,18		
53,78		4,99		3,24		0,15		0	0,07		0,18		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,04		3,80		3,50		0,15		0	0,16		0,08		
56,29		3,31		2,83		0,15		0	0,18		0,09		
64,25		1,65		3,18		0,15		0	0,16		0,08		
46,90		2,17		3,69		0,15		0	0,16		0,07		
59,43		1,78		3,61		0,16		0	0,18		0,07		
54,18		2,96		3,73		0,16		0	0,17		0,08		
59,65		3,81		3,73		0,16		0	0,22		0,09		
57,40		4,34		3,03		0,16		0	0,21		0,08		
65,45	57,71	3,88	3,53	3,07	3,58	0,15	0,15	0	0,20	0,09	0,07	0,17	
68,77		3,15		3,05		0,15		0	0,25		0,06		
67,35		2,54		2,58		0,14		0	0,27		0,06		
57,40		1,92		2,82		0,14		0	0,35		0,06		
54,60		2,69		2,56		0,15		0	0,44		0,06		
41,31		3,32		2,73		0,14		0	0,54		0,08		
59,00		2,67		2,73		0,15		0	0,48		0,11		
55,83		3,10		3,04		0,14		0	0,31		0,09		
64,26		2,98		3,13		0,15		0	0,27		0,08		
56,98		3,02		3,64		0,15		0	0,25		0,08		
64,34		2,77		3,55		0,15		0	0,23		0,07		
60,34		2,76		3,75		0,15		0	0,26		0,08		
60,82		2,72		3,55		0,15		0	0,27		0,08		
57,29		2,82		3,90		0,14		0	0,31		0,08		
56,15		2,13		3,85		0,15		0	0,40		0,09		
55,54		3,10		3,38		0,14		0	0,41		0,09		
60,09		2,76		3,71		0,14		0	0,39		0,08		
58,47		1,74		4,41		0,15		0	0,38		0,10		
53,95		2,77		5,09		0,15		0	0,41		0,10		
46,13		6,09		5,30		0,16		0	0,46		0,12		
60,10		4,49		4,68		0,16		0	0,33		0,11		
66,56		4,01		4,01		0,16		0	0,28		0,10		
47,98		4,59		4,24		0,15		0	0,30		0,11		
58,63		6,60		4,99		0,16		0	0,26		0,11		
51,41		5,09		4,38		0,16		0	0,22		0,11		
59,59		4,28		5,09		0,16		0	0,20		0,13		
66,04		3,52		4,13		0,15		0	0,21		0,13		
58,46		3,06		4,16		0,15		0	0,22		0,15		

60,15		3,74		3,29		0,14		0	0,20		0,14			
51,53		2,90		3,51		0,14		0	0,24		0,14			
58,90		2,10		3,46		0,15		0	0,23		0,11			
55,10		3,38		3,26		0,15		0	0,20		0,09			
61,96		3,75		3,53		0,15		0	0,19		0,11			
61,39		3,24		3,72		0,15		0	0,21		0,12			
58,27		3,03		3,54		0,14		0	0,21		0,10			
48,26		3,18		3,45		0,14		0	0,22		0,09			
64,88		2,27		3,24		0,14		0	0,25		0,11			
58,55		3,09		3,40		0,14		0	0,24		0,13			
58,27		2,24		3,60		0,14		0	0,19		0,11			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
68,90		2,44		3,33		0,15		0	0,09		0,14			
58,04		2,03		2,99		0,15		0	0,11		0,16			
53,56		3,90		3,46		0,15		0	0,13		0,17			
65,30		3,20		3,14		0,14		0	0,18		0,20			
53,66		2,25		3,02		0,14		0	0,34		0,21			
53,89		2,80		3,07		0,14		0	0,33		0,22			
47,76		3,60		2,57		0,15		0	0,23		0,23			
68,86		2,90		2,39		0,14		0	0,15		0,22			
56,19	58,10	3,14	3,19	2,37	3,55	0,15	0,15	0	0,13	0,27	0,24	0,12		
64,46		3,11		2,44		0,13		0	0,16		0,24			
59,07		3,65		2,61		0,14		0	0,24		0,26			
60,79		3,17		2,66		0,14		0	0,34		0,26			
54,39		2,83		2,61		0,14		0	0,34		0,30			
53,75		2,55		4,04		0,14		0	0,33		0,30			
53,44		2,91		3,05		0,14		0	0,24		0,31			
54,56		3,31		3,08		0,14		0	0,18		0,31			
63,44		2,98		2,69		0,15		0	0,14		0,31			
54,13		3,12		2,67		0,15		0	0,13		0,32			
59,17		2,25		2,88		0,14		0	0,12		0,28			
59,88		2,54		2,33		0,15		0	0,13		0,26			
55,21		2,57		2,73		0,15		0	0,11		0,26			
58,46		2,21		2,69		0,15		0	0,12		0,25			
62,11		2,42		2,98		0,15		0	0,12		0,28			
56,08		2,20		3,35		0,15		0	0,14		0,30			
62,76		1,95		4,87		0,15		0	0,16		0,39			
54,14		1,64		3,29		0,15		0	0,18		0,40			
48,29		2,67		3,08		0,15		0	0,19		0,40			
66,01		3,01		4,55		0,15		0	0,12		0,37			
50,44		3,65		4,63		0,16		0	0,12		0,37			
55,55		6,47		5,36		0,17		0	0,09		0,34			
61,72		5,50		4,06		0,16		0	0,08		0,35			
57,39		4,88		4,62		0,15		0	0,08		0,35			
63,20		2,84		4,20		0,15		0	0,06		0,36			
53,11		2,38		3,61		0,15		0	0,08		0,38			
60,31		3,00		3,45		0,15		0	0,10		0,38			
57,37		1,95		3,62		0,15		0	0,08		0,37			
52,36		3,16		3,74		0,16		0	0,07		0,36			
60,64		3,10		3,74		0,15		0	0,06		0,38			
65,48		4,27		3,95		0,16		0	0,06		0,40			
56,10		2,59		3,51		0,15		0	0,06		0,40			
63,28		2,30		3,73		0,16		0	0,08		0,38			
55,45		5,49		4,36		0,16		0	0,08		0,34			
62,92		6,68		4,63		0,15		0	0,08		0,33			

60,92		3,61		4,07		0,15		0	0,10		0,33		
56,35		1,50		3,96		0,14		0	0,11		0,33		
54,07		1,22		5,30		0,15		0	0,13		0,31		
42,88		2,85		4,62		0,16		0	0,12		0,34		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,35		3,27		4,10		0,15		0	0,06		0,32		
63,69		2,23		3,70		0,15		0	0,07		0,32		
62,16		1,64		3,60		0,15		0	0,08		0,30		
56,29		2,44		3,91		0,15		0	0,08		0,28		
58,36		3,25		4,02		0,15		0	0,11		0,29		
49,46		6,21		4,74		0,15		0	0,13		0,30		
49,68		8,34		4,41		0,15		0	0,12		0,32		
57,51		5,03		4,22		0,15		0	0,10		0,32		
69,34	57,76	3,87	3,29	3,48	3,70	0,14	0,15	0	0,07	0,13	0,35	0,33	
64,35		3,99		3,30		0,13		0	0,12		0,37		
60,52		3,25		3,64		0,12		0	0,26		0,33		
58,38		2,95		3,39		0,14		0	0,23		0,27		
55,47		2,91		3,01		0,13		0	0,31		0,24		
51,81		3,62		3,23		0,14		0	0,30		0,23		
60,01		3,16		3,42		0,14		0	0,28		0,23		
53,82		3,00		3,65		0,14		0	0,22		0,21		
56,02		4,24		3,71		0,14		0	0,17		0,19		
64,28		3,97		3,14		0,14		0	0,15		0,21		
59,01		3,14		3,20		0,13		0	0,22		0,20		
60,77		3,61		3,33		0,13		0	0,25		0,20		
58,27		3,46		3,59		0,13		0	0,30		0,19		
60,25		3,03		3,55		0,14		0	0,41		0,20		
53,35		3,13		3,42		0,13		0	0,46		0,20		
46,28		3,61		3,50		0,13		0	0,40		0,21		
66,45		3,56		3,29		0,15		0	0,29		0,21		
49,90		3,08		3,15		0,15		0	0,27		0,20		
53,38		4,88		4,32		0,15		0	0,17		0,22		
58,87		4,82		6,47		0,17		0	0,10		0,21		
59,64		5,77		3,46		0,17		0	0,07		0,20		
56,00		4,35		3,07		0,17		0	0,06		0,20		
62,83		6,37		3,42		0,15		0	0,06		0,22		
72,20		3,52		5,19		0,14		0	0,07		0,23		
61,37		2,23		3,61		0,14		0	0,09		0,20		
49,56		3,34		3,98		0,15		0	0,11		0,17		
32,57		7,12		3,00		0,16		0	0,23		0,17		
64,80		10,69		2,65		0,14		0	0,12		0,16		
77,72		3,21		2,14		0,13		0	0,08		0,13		
58,28		3,56		3,13		0,13		0	0,09		0,11		
58,83		2,29		4,04		0,13		0	0,12		0,12		
50,25		3,74		4,54		0,14		0	0,15		0,14		
59,70		6,06		4,21		0,14		0	0,21		0,14		
46,88		5,64		4,43		0,16		0	0,16		0,16		
53,25		7,81		4,47		0,16		0	0,14		0,16		
72,04		6,67		4,55		0,15		0	0,09		0,16		
67,55		3,20		4,34		0,16		0	0,10		0,18		
49,83		4,56		5,42		0,17		0	0,20		0,18		
64,02		5,94		3,12		0,16		0	0,21		0,21		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
64,11		6,51		2,24		0,15		0	0,65		0,20		
60,40		4,67		2,34		0,15		0	0,73		0,17		

39,23		6,52		2,55		0,16		0	0,91		0,16		
59,93		6,23		2,86		0,16		0	0,73		0,18		
50,91		5,97		3,40		0,16		0	0,48		0,16		
58,40		5,54		3,23		0,16		0	0,32		0,17		
56,65		5,85		3,33		0,16		0	0,27		0,14		
62,98		7,12		2,94		0,15		0	0,22		0,15		
66,91	58,04	5,52	4,63	2,80	3,55	0,16	0,15	0	0,23	0,25	0,15	0,19	
59,90		5,19		2,78		0,15		0	0,27		0,14		
58,79		4,36		2,52		0,15		0	0,33		0,14		
61,05		5,46		2,71		0,15		0	0,37		0,14		
61,54		3,76		2,16		0,15		0	0,45		0,17		
53,96		3,28		2,66		0,16		0	0,56		0,18		
48,31		4,89		2,85		0,16		0	0,54		0,17		
59,67		5,24		2,66		0,17		0	0,45		0,14		
58,52		5,38		2,26		0,16		0	0,42		0,16		
58,80		6,60		2,61		0,16		0	0,37		0,17		
60,15		6,01		3,04		0,16		0	0,36		0,16		
59,90		5,79		3,39		0,16		0	0,41		0,17		
57,28		5,66		2,72		0,16		0	0,39		0,15		
64,11		3,66		2,40		0,16		0	0,38		0,17		
55,94		4,08		2,62		0,16		0	0,47		0,16		
63,08		5,05		2,66		0,16		0	0,60		0,17		
54,15		4,75		3,08		0,16		0	0,72		0,17		
51,08		4,76		3,04		0,17		0	0,68		0,16		
37,07		13,81		3,65		0,18		0	0,61		0,15		
74,46		5,72		3,45		0,18		0	0,39		0,16		
56,96		6,22		4,98		0,18		0	0,31		0,16		
57,91		6,02		6,07		0,17		0	0,24		0,17		
51,17		5,75		5,26		0,16		0	0,23		0,18		
66,23		3,98		4,97		0,17		0	0,18		0,20		
38,61		6,14		8,26		0,19		0	0,19		0,20		
67,28		18,62		8,52		0,20		0	0,11		0,23		
71,19		3,91		2,91		0,17		0	0,11		0,23		
63,13		3,47		2,61		0,17		0	0,16		0,22		
57,19		3,85		2,56		0,15		0	0,25		0,20		
57,91		4,34		2,96		0,16		0	0,27		0,22		
57,84		3,17		1,17		0,15		0	0,33		0,20		
51,89		2,85		1,20		0,15		0	0,42		0,17		
61,03		2,89		1,14		0,15		0	0,42		0,16		
61,52		3,62		1,76		0,14		0	0,47		0,17		
48,14		5,03		1,97		0,15		0	0,53		0,16		
63,50		3,15		2,32		0,14		0	0,41		0,17		
46,86		3,08		1,88		0,15		0	0,35		0,15		
54,67		4,74		2,06		0,15		0	0,33		0,15		
61,34		5,47		3,01		0,15		0	0,31		0,16		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
47,62		3,22		2,22		0,17		0	0,10		0,11		
54,63		3,75		2,37		0,20		0	0,13		0,10		
52,17		1,35		0,82		0,22		0	0,10		0,11		
51,47		0,41		0,13		0,22		0	0,08		0,09		
47,49		0,48		0,12		0,23		0	0,06		0,07		Afstoken uit bedrijf stoomverlies ketel (buitenzijde)
50,00		0,54		0,18		0,31		0	0,05		0,08		Afstoken uit bedrijf stoomverlies ketel (buitenzijde)
out of op		out of op		out of op		out of op		0	out of op		out of op	out of op	uit bedrijf
out of op		out of op		out of op		out of op		0	out of op		out of op	out of op	uit bedrijf
out of op	56,72	out of op	4,76	out of op	2,83	out of op	0,17	0	out of op	0,34	out of op	0,16 out of op	uit bedrijf

out of op	out of op	out of op	out of op	0 out of op	out of op	out of op	uit bedrijf

out of op	out of op	out of op	out of op	0 out of op	out of op	out of op	uit bedrijf

out of op		out of op		out of op		out of op		0	out of op		out of op		out of op		uit bedrijf				

out of op	out of op	out of op	out of op	0 out of op	out of op	out of op	uit bedrijf

43,47	4,24	2,82	0,08	0	0,00	0,06
67,30	3,50	0,98	0,11	0	0,00	0,07
66,83	2,26	0,93	0,08	0	0,00	0,06
66,45	1,38	0,34	0,06	0	0,00	0,05
57,62	1,21	0,46	0,06	0	0,00	0,05
33,24	2,88	0,65	0,07	0	0,00	0,05
66,56	4,90	0,58	0,09	0	0,00	0,05
78,90	1,72	1,85	0,06	0	0,00	0,06
56,16	1,00	2,65	0,04	0	0,01	0,05
42,08	1,62	2,91	0,05	0	0,01	0,05
36,35	3,85	0,25	0,04	0	0,08	0,05
60,43	6,58	0,58	0,07	0	0,08	0,05
66,25	7,87	2,07	0,07	0	0,06	0,05
72,95	2,85	1,93	0,08	0	0,06	0,05
52,97	47,21	6,33	0,87	0	0,01	0,09
10,20	164,05	4,03	1,56	0	0,12	0,05
54,19	95,38	4,29	0,02	0	0,05	0,08
60,99	4,36	3,44	0,00	0	0,03	0,14
63,90	7,82	2,64	0,00	0	0,01	0,18
72,70	4,55	2,83	0,00	0	0,02	0,22
64,75	3,43	3,07	0	0	0,02	0,22
59,47	2,49	3,31	0	0	0,06	0,21
49,62	2,49	3,66	0	0	0,13	0,24
58,91	3,45	3,20	0	0	0,15	0,25
60,62	2,79	3,42	0	0	0,17	0,26
56,40	2,51	3,71	0	0	0,17	0,25
51,58	2,88	3,34	0	0	0,18	0,26
54,86	3,33	3,16	0	0	0,15	0,25
62,69	3,34	3,33	0,00	0	0,10	0,24
64,29	3,25	3,26	0,00	0	0,12	0,24
57,55	2,54	3,63	0	0	0,13	0,21
54,64	2,90	3,34	0	0	0,22	0,23
48,74	3,23	3,52	0,00	0	0,25	0,25
57,35	3,54	3,78	0,00	0	0,18	0,23
59,09	3,54	2,83	0,00	0	0,12	0,23
65,60	2,54	3,03	0,01	0	0,10	0,23
53,67	2,39	2,88	0,00	0	0,10	0,22
63,83	2,11	3,03	0,00	0	0,10	0,24
53,72	2,01	3,28	0,00	0	0,11	0,23
51,44	3,51	3,10	0,00	0	0,09	0,26
61,08	3,87	3,41	0	0	0,11	0,29
63,89	2,69	3,39	0	0	0,08	0,29
53,69	2,59	4,59	0,00	0	0,07	0,26
51,75	3,71	3,49	0	0	0,06	0,26
57,92	3,54	4,00	0	0	0,06	0,26
52,11	4,29	3,66	0	0	0,05	0,24
74,09	2,72	3,30	0,00	0	0,03	0,25
58,17	3,65	3,56	0,00	0	0,03	0,24
55,98	2,48	2,62	0,00	0	0,04	0,21
39,94	3,42	1,13	0	0	0,05	0,19
66,12	3,48	0,44	0,00	0	0,04	0,17
57,18	3,84	0,63	0	0	0,03	0,14
64,55	2,65	1,66	0	0	0,02	0,14
56,82	1,93	1,13	0	0	0,03	0,13
51,18	1,29	0,98	0	0	0,03	0,16

59,55		2,47		1,07		0		0	0,02		0,15	
60,35		3,80		3,02		0		0	0,02		0,14	
69,58		2,31		3,53		0		0	0,03		0,13	
58,27		2,75		0,57		0,06		0	0,16		0,12	
61,79		2,73		2,74		0,05		0	0,22		0,11	
52,00		1,84		3,36		0,04		0	0,28		0,06	
50,31		1,75		2,46		0,06		0	0,25		0,08	
47,77		4,86		4,00		0,06		0	0,15		0,16	
59,15		8,62		3,33		0,06		0	0,08		0,18	
69,90		4,00		3,88		0,06		0	0,08		0,21	
72,53		2,82		3,90		0,05		0	0,08		0,25	
51,90		1,44		3,89		0,05		0	0,09		0,27	
44,35	57,72	1,24	3,02	4,20	3,00	0,06	0,01	0	0,10	0,10	0,28	0,21
47,72		2,32		3,28		0,08		0	0,10		0,27	
63,71		2,60		1,75		0,09		0	0,07		0,28	
60,66		3,35		2,69		0,07		0	0,08		0,29	
63,16		3,52		2,58		0,07		0	0,05		0,26	
65,45		2,21		2,39		0,06		0	0,10		0,22	
52,25		1,06		3,59		0,05		0	0,09		0,23	
60,11		0,98		3,95		0,06		0	0,11		0,22	
46,96		1,56		2,93		0,09		0	0,08		0,23	
54,86		1,88		2,23		0,12		0	0,09		0,22	
57,07		2,03		2,34		0,13		0	0,09		0,23	
60,89		2,88		3,05		0,10		0	0,07		0,19	
67,39		2,21		3,10		0,08		0	0,07		0,21	
64,12		1,14		3,25		0,08		0	0,07		0,21	
55,38		0,92		3,45		0,08		0	0,07		0,22	
54,83		1,69		3,00		0,10		0	0,08		0,25	
57,30		1,67		3,15		0,09		0	0,08		0,26	
58,43		2,09		3,34		0,10		0	0,07		0,26	
57,79		1,09		4,06		0,08		0	0,08		0,25	
56,79		1,46		2,46		0,08		0	0,07		0,27	
60,43		0,68		2,87		0,07		0	0,09		0,28	
58,94		1,01		3,73		0,09		0	0,06		0,30	
51,38		1,18		3,54		0,07		0	0,08		0,32	
66,38		1,82		3,86		0,06		0	0,06		0,32	
58,30		1,26		3,41		0,06		0	0,06		0,34	
58,90		0,98		4,19		0,05		0	0,07		0,35	
54,03		0,92		3,64		0,05		0	0,08		0,38	
59,10		1,09		4,49		0,05		0	0,09		0,39	
59,45		1,38		4,92		0,06		0	0,09		0,37	
57,73		1,72		3,52		0,05		0	0,08		0,33	
59,97		2,40		2,76		0,04		0	0,11		0,32	
59,31		2,37		1,94		0,04		0	0,17		0,33	
59,23		2,40		2,67		0,04		0	0,18		0,32	
59,90		1,48		2,92		0,03		0	0,25		0,34	
57,96		1,44		3,49		0,03		0	0,25		0,33	
55,59		1,76		3,75		0,04		0	0,31		0,31	
57,36		0,98		3,21		0,03		0	0,31		0,30	
55,87		0,84		2,89		0,04		0	0,29		0,27	
56,93		1,61		2,83		0,04		0	0,24		0,28	
57,47		2,18		1,55		0,09		0	0,07		0,24	
61,39		3,23		3,08		0,08		0	0,10		0,25	
57,32		2,92		3,11		0,08		0	0,12		0,26	
62,32		2,71		3,07		0,08		0	0,13		0,28	

55,22		1,99		3,33		0,08		0	0,17		0,30	
56,88		2,32		4,06		0,08		0	0,11		0,29	
60,81		2,63		4,19		0,09		0	0,08		0,30	
56,21		1,96		3,66		0,08		0	0,12		0,30	
58,13		1,93		3,57		0,09		0	0,10		0,31	
56,00	58,20	2,99	1,85	3,04	3,21	0,09	0,07	0	0,16	0,12	0,30	0,28
62,38		2,72		3,15		0,08		0	0,14		0,28	
60,91		2,11		3,10		0,08		0	0,20		0,28	
57,94		2,98		3,23		0,08		0	0,34		0,31	
53,04		3,25		2,59		0,08		0	0,43		0,28	
63,36		2,66		3,00		0,08		0	0,31		0,26	
53,00		3,06		2,63		0,08		0	0,38		0,27	
59,65		2,44		3,02		0,09		0	0,26		0,26	
54,68		2,86		2,60		0,10		0	0,27		0,27	
62,06		3,04		3,10		0,09		0	0,23		0,27	
56,48		2,49		2,51		0,08		0	0,33		0,27	
56,50		2,77		3,25		0,09		0	0,29		0,27	
59,89		3,98		3,27		0,11		0	0,36		0,28	
61,23		2,55		3,46		0,09		0	0,34		0,31	
53,11		2,35		3,88		0,09		0	0,42		0,29	
58,05		2,85		3,50		0,10		0	0,37		0,30	
55,51		2,98		3,74		0,08		0	0,49		0,30	
64,06		2,44		3,81		0,08		0	0,50		0,32	
52,48		2,64		4,39		0,08		0	0,48		0,31	
59,61		2,21		3,76		0,08		0	0,44		0,31	
56,76		1,90		3,98		0,08		0	0,33		0,31	
55,65		1,82		3,83		0,08		0	0,31		0,34	
59,85		2,78		4,26		0,09		0	0,26		0,38	
60,32		2,68		3,35		0,08		0	0,27		0,38	
59,96		1,85		3,46		0,07		0	0,35		0,37	
51,13		3,00		3,47		0,07		0	0,30		0,35	
65,63		3,03		2,70		0,06		0	0,34		0,37	
56,59		2,21		2,92		0,06		0	0,36		0,36	
54,31		2,55		2,59		0,06		0	0,41		0,37	
60,44		2,21		2,48		0,07		0	0,37		0,33	
58,64		2,62		2,98		0,07		0	0,37		0,32	
57,14		2,28		2,63		0,07		0	0,34		0,33	
58,68		2,23		2,73		0,07		0	0,42		0,34	
52,86		3,10		2,79		0,07		0	0,47		0,30	
63,51		3,05		2,69		0,07		0	0,36		0,26	
55,44		3,32		2,88		0,07		0	0,33		0,25	
61,25		2,33		3,06		0,07		0	0,34		0,26	
51,69		2,74		3,71		0,07		0	0,31		0,25	
40,35		4,65		4,06		0,07		0	0,36		0,28	
75,36		2,90		3,02		0,10		0	0,29		0,26	
66,27		2,46		2,81		0,09		0	0,37		0,24	
57,55		1,87		3,05		0,08		0	0,54		0,24	
56,31		1,87		3,12		0,08		0	0,65		0,24	
58,05		1,96		2,68		0,08		0	0,71		0,23	
56,12		1,97		2,65		0,09		0	0,76		0,24	
55,91		1,91		2,76		0,09		0	0,72		0,25	
54,03		1,42		2,95		0,09		0	0,57		0,23	
54,21		2,60		2,90		0,09		0	0,42		0,22	
62,19	57,92	2,30	2,58	2,72	3,15	0,08	0,08	0	0,33	0,39	0,24	0,29
65,25		2,21		2,54		0,09		0	0,41		0,23	

59,08		2,90		2,64		0,07		0	0,55		0,25
56,22		2,79		2,54		0,08		0	0,67		0,23
54,20		2,66		2,42		0,08		0	0,63		0,22
62,39		3,07		2,84		0,08		0	0,58		0,23
60,49		2,64		3,01		0,08		0	0,58		0,23
63,15		2,38		3,09		0,08		0	0,61		0,22
54,15		3,05		3,30		0,08		0	0,81		0,21
55,93		3,26		2,79		0,08		0	0,76		0,19
59,45		2,28		3,05		0,07		0	0,75		0,19
56,32		2,45		3,15		0,08		0	0,66		0,20
55,38		3,03		2,86		0,08		0	0,72		0,21
64,60		2,89		3,34		0,08		0	0,60		0,23
56,30		2,75		3,28		0,08		0	0,65		0,25
52,96		2,84		3,22		0,07		0	0,73		0,25
65,17		2,57		3,42		0,08		0	0,63		0,25
54,35		2,54		2,52		0,07		0	0,84		0,25
59,34		2,59		3,07		0,07		0	0,83		0,26
57,60		2,55		2,69		0,07		0	0,80		0,27
54,80		2,68		2,58		0,07		0	0,83		0,28
58,27		2,84		2,27		0,07		0	0,79		0,27
55,06		2,23		2,17		0,07		0	0,74		0,28
55,78		2,27		2,53		0,06		0	0,67		0,26
57,79		2,53		2,90		0,07		0	0,55		0,26
59,42		2,17		2,65		0,07		0	0,49		0,26
58,07		2,24		2,69		0,07		0	0,48		0,26
54,92		2,09		3,43		0,07		0	0,47		0,25
61,16		1,70		2,84		0,07		0	0,45		0,28
58,14		1,59		3,16		0,07		0	0,44		0,28
60,79		2,03		3,08		0,07		0	0,42		0,28
58,24		3,05		3,48		0,07		0	0,50		0,29
54,45		4,99		4,42		0,07		0	0,44		0,28
59,57		4,83		3,41		0,08		0	0,43		0,30
62,55		2,85		3,60		0,06		0	0,45		0,30
52,13		1,72		3,67		0,06		0	0,49		0,27
60,12		1,77		3,19		0,07		0	0,46		0,27
58,60		1,88		3,24		0,07		0	0,54		0,28
52,90		2,53		3,21		0,07		0	0,58		0,28
56,71		2,73		3,09		0,10		0	0,54		0,24
59,93		2,09		2,32		0,10		0	0,49		0,24
50,95		2,76		2,49		0,10		0	0,48		0,22
54,52		2,95		2,96		0,10		0	0,44		0,23
66,75		2,62		2,63		0,10		0	0,34		0,26
62,47		2,22		2,69		0,10		0	0,43		0,25
50,41		2,19		2,70		0,10		0	0,49		0,23
54,81		3,19		3,08		0,10		0	0,45		0,24
54,47		2,58		2,76		0,10		0	0,34		0,24
70,11	58,05	2,84	2,62	3,26	2,96	0,10	0,08	0	0,25	0,57	0,24	0,25
61,41		2,36		3,09		0,10		0	0,42		0,26
54,40		1,36		3,34		0,09		0	0,45		0,25
52,57		2,72		3,22		0,09		0	0,46		0,25
59,25		2,50		3,95		0,10		0	0,39		0,26
50,01		3,44		3,97		0,09		0	0,41		0,27
65,28		2,81		3,63		0,10		0	0,29		0,25
64,37		2,92		3,75		0,09		0	0,30		0,21
60,32		2,81		3,81		0,09		0	0,60		0,22

54,83		1,98		3,75		0,09		0	0,76		0,20
57,59		1,76		4,04		0,09		0	0,63		0,21
55,72		2,24		4,02		0,09		0	0,54		0,26
54,04		2,58		3,55		0,09		0	0,47		0,28
61,77		2,48		3,62		0,09		0	0,48		0,29
58,37		2,08		3,15		0,09		0	0,47		0,29
55,95		2,22		3,47		0,09		0	0,51		0,24
60,86		2,48		3,49		0,09		0	0,48		0,23
54,09		2,17		3,01		0,10		0	0,53		0,15
56,00		2,20		3,00		0,11		0	0,51		0,13
69,12		2,59		2,92		0,13		0	0,47		0,23
51,97		3,09		3,54		0,09		0	0,70		0,23
53,46		2,85		4,17		0,09		0	0,68		0,25
58,65		3,28		4,41		0,10		0	0,55		0,28
59,08		2,68		4,09		0,09		0	0,48		0,30
60,11		2,74		4,45		0,09		0	0,42		0,31
53,92		3,16		4,05		0,10		0	0,48		0,33
62,70		3,53		4,12		0,09		0	0,45		0,34
57,08		2,98		3,91		0,10		0	0,51		0,33
60,67		2,27		4,15		0,09		0	0,54		0,34
57,09		2,57		3,79		0,09		0	0,52		0,33
59,42		2,15		3,46		0,09		0	0,55		0,35
57,09		1,94		3,72		0,09		0	0,59		0,34
55,94		2,31		3,65		0,09		0	0,61		0,33
60,44		3,22		3,64		0,11		0	0,61		0,35
54,68		3,16		2,63		0,12		0	0,62		0,33
55,33		3,17		2,22		0,11		0	0,72		0,32
59,36		3,03		2,36		0,09		0	0,69		0,29
55,59		2,84		2,81		0,08		0	0,58		0,25
66,32		2,44		2,90		0,09		0	0,52		0,26
58,07		2,09		3,48		0,10		0	0,65		0,23
49,52		3,07		4,17		0,12		0	0,63		0,22
54,06		2,80		3,71		0,12		0	0,50		0,24
58,50		4,45		3,45		0,12		0	0,41		0,24
60,27		4,03		2,65		0,11		0	0,37		0,24
66,56		3,05		2,65		0,11		0	0,39		0,23
60,98		3,72		2,20		0,10		0	0,52		0,24
57,09		2,41		3,00		0,09		0	0,67		0,23
58,21		1,95		3,06		0,10		0	0,75		0,23
53,40	57,95	1,79	2,68	3,16	3,47	0,11	0,10	0	0,72	0,53	0,22	0,26
63,64		1,98		3,08		0,10		0	0,67		0,21
54,36		2,03		2,90		0,10		0	0,74		0,21
54,11		1,90		3,26		0,11		0	0,72		0,21
56,18		1,95		3,29		0,11		0	0,59		0,21
58,86		1,74		3,30		0,12		0	0,53		0,19
51,29		4,25		3,87		0,12		0	0,49		0,19
69,42		2,80		3,59		0,11		0	0,39		0,21
57,67		1,63		3,11		0,11		0	0,44		0,21
46,33		2,54		3,89		0,12		0	0,46		0,20
62,24		2,53		2,94		0,13		0	0,42		0,21
56,37		3,15		3,05		0,14		0	0,36		0,21
61,55		3,62		2,56		0,13		0	0,36		0,22
64,37		3,09		2,15		0,11		0	0,46		0,22
54,97		2,98		2,26		0,11		0	0,57		0,23
61,81		3,01		2,23		0,11		0	0,69		0,24

61,14		2,80		2,36		0,11		0	0,78		0,22	
52,30		3,48		2,78		0,10		0	0,95		0,22	
55,66		3,20		2,64		0,11		0	0,83		0,23	
52,14		3,63		2,64		0,12		0	0,72		0,24	
50,85		3,36		3,28		0,16		0	0,56		0,20	
59,13		3,87		3,91		0,18		0	0,42		0,19	
62,33		3,13		4,46		0,19		0	0,28		0,20	
57,62		3,48		4,30		0,18		0	0,25		0,26	
62,92		4,27		4,81		0,20		0	0,28		0,27	
58,60		5,15		4,01		0,13		0	0,40		0,26	
64,76		5,98		3,51		0,12		0	0,42		0,22	
58,17		2,92		2,80		0,10		0	0,57		0,20	
54,02		1,36		3,25		0,09		0	0,56		0,19	
59,81		1,24		3,01		0,10		0	0,52		0,17	
51,62		2,25		3,03		0,11		0	0,52		0,17	
46,49		8,43		3,71		0,11		0	0,44		0,17	
61,24		2,52		2,58		0,13		0	0,32		0,19	
55,05		8,34		2,91		0,16		0	0,29		0,19	
68,59		4,09		2,56		0,14		0	0,24		0,20	
62,08		3,19		2,69		0,15		0	0,35		0,22	
63,60		2,08		2,48		0,15		0	0,45		0,22	
57,16		2,19		2,69		0,17		0	0,57		0,21	
50,35		2,87		2,83		0,19		0	0,67		0,23	
54,96		6,35		2,27		0,15		0	0,63		0,23	
53,41		4,00		2,74		0,16		0	0,45		0,21	
68,01		3,57		2,29		0,17		0	0,32		0,22	
57,96		3,26		2,46		0,16		0	0,36		0,20	
62,43		1,99		2,33		0,18		0	0,48		0,22	
48,40		3,23		2,11		0,11		0	0,64		0,22	
65,19		1,78		2,10		0,11		0	0,55		0,21	
39,15		3,02		2,05		0,12		0	0,53		0,18	
64,04		3,98		1,91		0,10		0	0,35		0,21	
69,48	57,95	3,17	3,28	1,53	2,93	0,10	0,13	0	0,36	0,50	0,20	0,21
64,46		2,02		1,86		0,10		0	0,59		0,20	
52,62		0,99		2,82		0,09		0	0,72		0,18	
47,75		3,77		2,36		0,11		0	0,77		0,19	
50,45		4,91		1,85		0,11		0	0,65		0,18	
61,33		3,28		2,68		0,12		0	0,30		0,20	
63,79		3,03		2,70		0,12		0	0,18		0,19	
60,82		2,62		2,20		0,12		0	0,20		0,20	
63,65		2,76		2,12		0,13		0	0,26		0,20	
61,60		3,72		1,95		0,12		0	0,43		0,21	
56,20		2,60		1,62		0,11		0	0,70		0,21	
57,68		1,35		2,05		0,11		0	0,69		0,17	
55,27		1,93		2,11		0,13		0	0,54		0,18	
54,44		3,32		1,97		0,12		0	0,59		0,17	
55,31		2,42		2,26		0,12		0	0,55		0,19	
47,35		4,58		2,32		0,12		0	0,42		0,18	
64,89		3,35		2,14		0,12		0	0,27		0,17	
64,02		2,94		2,12		0,11		0	0,24		0,17	
61,03		2,23		3,23		0,11		0	0,23		0,17	
55,58		3,50		4,43		0,13		0	0,38		0,15	
55,24		3,09		3,35		0,12		0	0,50		0,17	
44,47		3,91		1,74		0,12		0	0,45		0,18	
63,78		3,72		2,08		0,11		0	0,24		0,21	

52,69		2,64		2,11		0,12		0	0,18		0,22	
57,73		2,54		2,86		0,11		0	0,12		0,20	
61,07		1,15		2,75		0,11		0	0,08		0,19	
53,47		3,42		3,85		0,13		0	0,06		0,19	
58,16		3,61		2,77		0,14		0	0,09		0,22	
62,23		3,73		2,45		0,12		0	0,10		0,21	
57,85		4,68		1,40		0,12		0	0,12		0,18	
61,74		4,29		1,83		0,12		0	0,13		0,16	
67,73		1,75		1,82		0,11		0	0,15		0,12	
52,47		0,86		2,27		0,12		0	0,20		0,15	
44,31		2,45		1,93		0,12		0	0,23		0,09	
55,25		8,42		2,69		0,12		0	0,16		0,08	
69,06		2,38		1,95		0,11		0	0,10		0,13	
65,57		2,59		1,78		0,11		0	0,13		0,14	
57,47		3,81		1,95		0,11		0	0,16		0,16	
62,43		3,37		1,83		0,11		0	0,23		0,16	
53,52		3,79		3,16		0,11		0	0,45		0,19	
57,44		5,02		3,12		0,12		0	0,46		0,18	
60,94		3,48		2,94		0,17		0	0,51		0,20	
55,30		3,63		2,83		0,10		0	0,74		0,20	
49,68		4,81		3,20		0,10		0	0,66		0,20	
63,18		4,80		3,00		0,09		0	0,46		0,21	
62,88		3,40		2,43		0,09		0	0,53		0,20	
53,44		3,89		2,74		0,09		0	0,65		0,19	
61,72		4,06		2,76		0,08		0	0,53		0,17	
57,99	57,86	3,66	3,30	2,41	2,43	0,08	0,11	0	0,60	0,37	0,20	0,18
57,27		3,09		1,98		0,08		0	0,78		0,22	
55,97		3,68		2,14		0,08		0	0,76		0,19	
47,36		4,12		2,39		0,08		0	0,69		0,19	
66,77		3,14		2,70		0,09		0	0,47		0,18	
60,30		2,77		2,63		0,09		0	0,47		0,17	
55,62		17,50		3,14		0,27		0	0,53		0,15	
61,80		3,40		2,71		0,09		0	0,52		0,16	
61,23		2,41		2,32		0,09		0	0,57		0,16	
57,01		2,49		2,50		0,08		0	0,68		0,16	
59,00		2,33		2,85		0,08		0	0,75		0,17	
51,35		3,48		2,72		0,09		0	0,92		0,19	
54,96		3,46		2,75		0,09		0	0,77		0,17	
61,14		4,45		1,99		0,09		0	0,57		0,19	
53,01		5,32		2,16		0,08		0	0,55		0,20	
71,52		4,29		1,98		0,09		0	0,61		0,18	
58,47		3,06		2,41		0,08		0	1,04		0,17	
50,03		2,85		2,88		0,09		0	1,08		0,17	
52,53		3,24		2,08		0,10		0	0,83		0,18	
63,42		3,36		2,00		0,09		0	0,66		0,18	
58,42		1,70		2,20		0,09		0	0,62		0,18	
47,46		3,97		2,97		0,09		0	0,64		0,15	
61,29		3,70		3,32		0,09		0	0,47		0,21	
66,44		2,90		3,45		0,09		0	0,37		0,20	
62,06		3,40		4,19		0,09		0	0,45		0,23	
64,28		2,75		3,15		0,09		0	0,87		0,28	
46,99		1,36		2,88		0,08		0	1,25		0,26	
41,35		3,51		2,19		0,09		0	0,80		0,24	
62,59		3,52		1,53		0,09		0	0,52		0,21	
64,20		6,12		1,84		0,09		0	0,44		0,21	

63,65		5,95		2,36		0,08		0	0,43		0,19	
64,38		3,03		2,15		0,08		0	0,69		0,19	
43,84		3,11		2,36		0,09		0	0,94		0,18	
53,09		2,67		2,79		0,09		0	0,74		0,17	
56,01		4,01		2,58		0,09		0	0,46		0,18	
63,08		4,62		2,27		0,09		0	0,39		0,17	
61,99		4,04		2,17		0,09		0	0,40		0,19	
59,64		3,59		2,68		0,09		0	0,45		0,19	
54,90		3,16		2,46		0,10		0	0,45		0,18	
51,24		4,20		2,22		0,13		0	0,46		0,20	
62,41		4,93		2,76		0,14		0	0,40		0,20	
57,27		4,35		2,78		0,12		0	0,37		0,20	
57,57		4,00		2,82		0,12		0	0,47		0,20	
58,47		4,32		2,60		0,12		0	0,47		0,20	
60,91		5,27		2,27		0,13		0	0,43		0,22	
57,36		4,12		2,30		0,12		0	0,50		0,23	
61,09		4,94		2,76		0,12		0	0,54		0,24	
66,60		4,13		2,57		0,12		0	0,64		0,26	
58,63	58,04	3,72	3,95	2,33	2,53	0,12	0,10	0	1,05	0,62	0,26	0,20
57,31		3,44		2,38		0,12		0	1,29		0,27	
55,22		3,80		1,90		0,12		0	1,44		0,27	
56,47		3,74		1,87		0,11		0	1,47		0,27	
52,59		4,64		2,00		0,12		0	1,28		0,27	
59,03		4,37		2,13		0,11		0	1,01		0,25	
57,22		4,26		2,29		0,11		0	0,91		0,25	
63,51		5,58		2,38		0,12		0	0,97		0,25	
56,47		4,89		2,69		0,12		0	1,39		0,27	
62,02		3,90		3,09		0,12		0	1,27		0,27	
58,05		2,94		2,98		0,12		0	1,46		0,27	
54,33		3,31		3,01		0,12		0	1,55		0,29	
62,77		4,16		3,31		0,12		0	1,33		0,30	
55,03		3,13		3,02		0,12		0	1,50		0,30	
61,30		2,98		2,83		0,13		0	1,53		0,32	
57,66		3,16		3,02		0,13		0	1,61		0,32	
56,76		3,23		2,40		0,11		0	1,63		0,34	
59,92		2,76		2,72		0,11		0	1,58		0,36	
46,35		2,31		4,29		0,12		0	1,55		0,35	
49,86		3,52		3,65		0,13		0	1,14		0,34	
45,11		11,35		4,51		0,15		0	0,66		0,35	
67,56		12,63		2,56		0,14		0	0,45		0,38	
68,41		4,00		3,18		0,13		0	0,36		0,37	
57,14		4,28		1,94		0,12		0	0,60		0,38	
63,49		3,05		2,73		0,12		0	0,93		0,38	
59,53		1,78		2,61		0,12		0	1,01		0,36	
49,70		4,74		3,33		0,13		0	0,80		0,31	
55,97		5,26		2,90		0,13		0	0,71		0,32	
68,04		4,04		2,40		0,12		0	0,66		0,32	
61,53		2,46		3,70		0,12		0	0,82		0,33	
44,46		4,41		4,34		0,13		0	1,01		0,31	
62,97		4,04		2,59		0,13		0	0,78		0,35	
62,90		2,42		2,33		0,13		0	0,72		0,33	
51,19		2,31		3,23		0,13		0	0,80		0,27	
54,11		5,47		3,30		0,14		0	0,64		0,26	
53,32		4,86		2,97		0,13		0	0,53		0,27	
57,76		5,35		3,41		0,13		0	0,41		0,28	

65,68		3,72		2,66		0,13		0	0,42		0,29	
61,83		2,84		2,22		0,12		0	0,44		0,28	
63,65		2,61		3,41		0,12		0	0,56		0,24	
51,23		5,66		3,41		0,13		0	0,87		0,24	
56,13		6,02		2,78		0,13		0	0,85		0,21	
60,53		4,86		2,17		0,13		0	0,66		0,18	
58,20		4,85		2,17		0,12		0	0,69		0,17	
58,97		4,38		2,23		0,12		0	0,73		0,18	
47,46		6,04		2,02		0,12		0	0,72		0,17	
69,91		5,10		2,29		0,12		0	0,63		0,16	
62,12		3,45		2,10		0,12		0	0,77		0,19	
61,42	57,96	3,56	4,29	2,27	2,79	0,12	0,12	0	1,05	0,96	0,20	0,28
52,21		3,91		2,30		0,13		0	1,31		0,17	
63,81		3,42		2,04		0,13		0	1,22		0,20	
52,79		3,14		2,31		0,12		0	1,52		0,20	
59,77		2,97		2,58		0,13		0	1,37		0,17	
57,50		3,35		2,72		0,13		0	1,51		0,18	
55,95		3,84		3,10		0,13		0	1,69		0,17	
53,90		3,80		3,08		0,14		0	1,36		0,18	
59,24		3,70		3,57		0,14		0	1,01		0,17	
52,08		3,00		3,26		0,13		0	0,95		0,18	
64,14		2,88		3,35		0,14		0	0,78		0,17	
59,75		2,81		3,36		0,13		0	0,84		0,15	
51,37		3,25		3,34		0,14		0	0,83		0,15	
68,25		2,67		3,04		0,14		0	0,81		0,17	
58,09		2,62		3,41		0,14		0	1,08		0,16	
57,60		2,84		2,74		0,14		0	1,17		0,18	
57,88		1,99		2,52		0,14		0	1,25		0,19	
54,81		2,76		2,65		0,15		0	1,39		0,19	
46,24		4,57		2,72		0,16		0	1,20		0,19	
60,15		4,00		2,18		0,15		0	0,80		0,20	
63,30		4,24		2,46		0,15		0	0,66		0,17	
59,71		3,12		3,00		0,13		0	0,73		0,20	
62,58		3,52		2,85		0,13		0	0,79		0,21	
58,46		2,37		2,87		0,13		0	0,91		0,23	
58,99		2,90		2,74		0,13		0	1,01		0,23	
52,24		2,70		3,16		0,13		0	1,10		0,23	
55,35		4,01		2,93		0,13		0	1,00		0,25	
49,90		3,29		3,25		0,13		0	0,83		0,23	
62,66		3,55		3,52		0,13		0	0,62		0,22	
63,64		2,60		3,75		0,13		0	0,66		0,23	
63,43		2,06		3,66		0,12		0	0,77		0,22	
59,63		2,14		3,73		0,12		0	0,85		0,21	
57,60		1,93		3,49		0,12		0	1,11		0,20	
52,72		1,58		3,27		0,12		0	1,26		0,22	
48,23		2,92		2,98		0,12		0	1,08		0,24	
61,20		2,36		3,11		0,12		0	0,72		0,25	
59,77		3,29		3,24		0,13		0	0,64		0,24	
54,79		2,70		2,96		0,12		0	0,63		0,25	
67,83		2,50		3,02		0,13		0	0,62		0,25	
65,40		2,39		3,58		0,15		0	1,02		0,24	
56,89		2,86		3,46		0,18		0	1,05		0,26	
56,10		1,72		3,71		0,17		0	1,11		0,25	
50,60		2,04		3,34		0,18		0	0,96		0,21	
53,55		4,20		4,03		0,17		0	0,77		0,20	

62,79		3,04		3,79		0,15		0	0,58		0,22	
61,28		2,78		3,03		0,14		0	0,65		0,24	
64,97		2,81		3,24		0,14		0	0,71		0,21	
53,86		3,45		3,63		0,14		0	0,97		0,20	
62,68	58,03	2,73	2,99	3,87	3,12	0,13	0,14	0	0,96	0,98	0,21	0,21
59,71		2,60		3,31		0,13		0	1,17		0,21	
56,18		1,85		3,25		0,13		0	1,31		0,15	
54,96		1,77		3,48		0,14		0	1,28		0,15	
55,53		2,91		3,34		0,15		0	1,16		0,17	
64,13		3,27		3,10		0,14		0	1,15		0,19	
54,97		3,23		3,45		0,13		0	1,43		0,20	
59,73		2,41		3,00		0,13		0	1,47		0,18	
56,11		3,29		2,98		0,12		0	1,30		0,16	
60,62		2,20		3,02		0,13		0	1,21		0,15	
57,24		2,44		2,61		0,13		0	1,30		0,15	
60,88		2,45		2,64		0,13		0	1,40		0,15	
53,15		2,80		2,57		0,13		0	1,60		0,18	
57,71		2,81		2,79		0,13		0	1,45		0,15	
59,19		3,40		2,86		0,14		0	1,34		0,16	
57,03		2,82		2,57		0,15		0	1,41		0,14	
63,24		3,08		2,38		0,20		0	1,43		0,15	
57,08		2,41		2,48		0,23		0	1,85		0,14	
55,82		1,75		2,55		0,22		0	1,81		0,12	
60,64		2,56		2,69		0,19		0	1,63		0,12	
55,45		2,03		2,54		0,21		0	1,65		0,12	
57,83		2,66		2,92		0,19		0	1,64		0,11	
61,72		1,96		3,41		0,17		0	1,43		0,11	
55,84		2,26		3,71		0,15		0	1,49		0,13	
58,75		2,02		3,66		0,15		0	1,51		0,14	
57,85		2,18		3,63		0,16		0	1,58		0,15	
57,83		2,37		3,33		0,15		0	1,61		0,14	
59,43		1,62		3,75		0,14		0	1,58		0,14	
55,19		2,18		3,59		0,14		0	1,59		0,14	
60,50		2,22		3,33		0,15		0	1,49		0,15	
57,70		2,39		3,24		0,14		0	1,62		0,15	
58,95		2,53		3,56		0,15		0	1,77		0,15	
59,97		3,06		3,29		0,15		0	1,78		0,16	
57,68		2,44		3,34		0,13		0	1,91		0,15	
57,86		2,47		2,90		0,14		0	1,93		0,15	
52,14		2,74		3,16		0,13		0	1,91		0,13	
63,53		2,54		3,02		0,12		0	1,79		0,16	
51,01		3,27		2,81		0,12		0	2,32		0,16	
45,93		3,66		2,57		0,12		0	2,05		0,13	
74,55		2,85		2,35		0,12		0	1,07		0,17	
58,68		3,50		2,93		0,13		0	1,37		0,21	
66,60		2,55		3,15		0,13		0	1,63		0,19	
49,63		2,68		2,65		0,13		0	2,49		0,17	
51,38		3,31		2,82		0,14		0	2,12		0,18	
57,09		2,55		3,53		0,14		0	1,55		0,16	
48,23		4,64		3,37		0,14		0	1,21		0,16	
65,36		3,95		3,05		0,13		0	0,90		0,16	
64,05		2,64		3,28		0,13		0	0,91		0,19	
60,46	58,02	3,32	2,68	3,28	3,07	0,13	0,15	0	1,08	1,53	0,21	0,16
61,84		2,56		3,13		0,13		0	1,38		0,20	
60,17		1,61		2,97		0,13		0	1,61		0,20	

38,02		2,64	3,24	0,14		0	1,73	0,21				
49,70		3,91	3,00	0,14		0	1,18	0,19				
70,28		3,83	2,50	0,14		0	0,80	0,21				
66,53		2,71	2,43	0,14		0	1,06	0,22				
56,91		2,85	2,40	0,14		0	1,34	0,19				
63,39		2,74	2,57	0,15		0	1,26	0,19				
58,09		2,06	2,24	0,14		0	1,48	0,18				
60,04		1,75	2,11	0,14		0	1,67	0,16				
44,58		2,78	2,89	0,15		0	1,81	0,18				
51,99		3,62	2,66	0,16		0	1,34	0,18				
54,38		3,07	2,39	0,15		0	0,94	0,21				
63,73		3,38	1,93	0,15		0	0,72	0,20				
69,73		3,10	2,47	0,15		0	0,74	0,21				
62,22		2,23	2,47	0,15		0	1,10	0,20				
54,11		1,92	2,43	0,14		0	1,51	0,17				
56,08		2,65	2,37	0,15		0	1,63	0,18				
52,43		2,65	2,54	0,16		0	1,71	0,19				
49,36		3,19	2,47	0,15		0	1,40	0,19				
53,73		2,36	2,93	0,17		0	0,90	0,22				
51,71		3,49	4,39	0,18		0	0,62	0,25				
73,99		3,34	4,00	0,18		0	0,39	0,26				
53,43		3,02	3,06	0,17		0	0,49	0,20				
46,51		6,61	3,91	0,18		0	0,56	0,20				
68,89		4,09	2,60	0,16		0	0,46	0,22				
73,50		2,24	1,95	0,15		0	0,55	0,18				
52,91		1,53	2,94	0,12		0	0,81	0,16				
53,07		2,78	2,97	0,14		0	0,87	0,17				
58,23		5,03	2,24	0,14		0	0,91	0,17				
58,91		3,04	1,34	0,13		0	0,98	0,19				
26,58		1,50	1,30	0,13		0	5,03	0,12				
17,47		1,78	2,52	0,15		0	13,59	0,09				
42,19		2,60	2,92	0,14		0	4,07	0,14				
72,46		2,24	3,64	0,14		0	1,31	0,15				
main/fld		928,59	1054,94	9,62		0	39,95	10,93	Out of op	interne stoomlekkage ketel 2e trek		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	smeulend afval op rooster, blussen Uit bedrijf		
Out of op	55,63	57,75 Out of op	28,60 Out of op	31,91 Out of op	0,41	0	Out of op	2,72 Out of op	0,49 Out of op	Afval uitgebrand uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Afval uitgebrand uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		
Out of op		Out of op	Out of op	Out of op		0	Out of op	Out of op	Out of op	Uit bedrijf		

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf
Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	0	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op	Out of op		Uit bedrijf
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op		Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	Uit bedrijf

Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op		Out of op	In bedrijf om 19.20 uur
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Pre coating doekenfilter
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Pre coating doekenfilter
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Pre coating doekenfilter
42,69		8,77		0,14		0,27		0	0,52		0,05			
74,21		4,97		0,06		0,19		0	0,52		0,05			
49,83		84,03		1,60		3,68		0	0,48		0,05			
72,79		5,43		0,13		0,17		0	0,54		0,05			
56,76		4,09		0,10		0,11		0	0,52		0,05			
62,76	Geen	3,57	Geen	0,24	Geen	0,08	Geen	0	0,44	Geen	0,05	Geen		
55,23		3,11		0,35		0,06		0	0,28		0,06			
59,69		3,36		0,58		0,04		0	0,11		0,05			
45,23		2,98		0,59		0,01		0	0,03		0,06			
56,64		5,20		0,78		0,01		0	0,01		0,05			
67,59		2,83		1,08		0,00		0	0,01		0,05			
68,81		2,85		3,76		0		0	0,01		0,05			
57,20		2,49		2,34		0		0	0,02		0,05			
54,58		1,92		3,22		0		0	0,02		0,05			
54,11		1,52		2,16		0		0	0,01		0,05			
61,34		1,82		2,16		0		0	0,01		0,05			
62,52		1,30		2,61		0		0	0,01		0,05			
50,77		1,48		2,33		0		0	0,01		0,06			
57,80		2,29		2,52		0		0	0,02		0,07			
59,64		1,55		1,99		0		0	0,01		0,07			
63,67		1,32		3,28		0		0	0,00		0,10			
52,79		1,28		2,55		0		0	0,01		0,08			
58,17		1,60		3,50		0		0	0,01		0,10			
57,41		1,64		1,73		0		0	0,01		0,10			
60,48		1,15		2,87		0		0	0,01		0,12			
57,41		1,61		2,13		0		0	0,02		0,13			
62,68		1,42		3,24		0		0	0,02		0,14			
51,15		1,06		3,37		0		0	0,03		0,12			
48,06		1,79		3,44		0		0	0,01		0,13			
60,24		3,68		3,22		0		0	0,00		0,13			
65,24		4,49		2,30		0		0	0,00		0,12			
59,27		1,16		3,11		0		0	0,00		0,11			
45,97		2,11		3,33		0		0	0,00		0,09			
67,55		1,87		4,87		0		0	0,00		0,08			
59,77		2,04		4,74		0		0	0,00		0,07			
57,94		2,65		4,59		0		0	0,00		0,08			
57,54		2,57		3,07		0		0	0,03		0,09			
59,50		1,83		3,76		0		0	0,03		0,06			
62,20		2,12		3,10		0		0	0,07		0,05			
56,30		2,29		2,41		0		0	0,09		0,05			
54,79		1,20		2,83		0		0	0,08		0,05			
61,83		1,20		2,85		0		0	0,06		0,07			
57,04		1,93		3,27		0		0	0,09		0,06			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,51		3,41		3,63		0		0	0,09		0,08			
62,83		2,37		3,85		0		0	0,07		0,08			
61,25		2,03		3,63		0		0	0,08		0,06			
52,54		2,48		3,68		0,03		0	0,09		0,05			
56,05		2,23		3,31		0,04		0	0,10		0,06			
56,23		2,67		3,76		0,04		0	0,08		0,06			
61,68		2,41		2,89		0,00		0	0,06		0,06			

| | | |

55,13		1,78		2,76		0		0	0,51		0,05	
56,26		1,67		3,43		0		0	0,49		0,05	
62,27		2,08		3,91		0		0	0,45		0,05	
54,11		1,15		4,73		0		0	0,39		0,05	
57,65		1,72		4,28		0		0	0,34		0,05	
56,58		0,88		2,86		0		0	0,32		0,05	
53,83		0,94		3,07		0		0	0,25		0,05	
53,44		1,27		3,16		0		0	0,20		0,05	
62,32		1,44		3,10		0		0	0,13		0,05	
60,70		1,45		2,79		0		0	0,12		0,05	
56,19		1,80		2,78		0		0	0,13		0,05	
65,15		3,07		2,39		0		0	0,16		0,05	
51,94		1,33		2,46		0		0	0,22		0,05	
57,07		1,69		2,83		0		0	0,11		0,05	
65,61		2,85		2,61		0		0	0,15		0,05	
55,66		1,63		2,39		0		0	0,22		0,05	
56,56		2,03		2,89		0		0	0,18		0,05	
59,13		2,68		2,21		0		0	0,21		0,05	
60,54		2,36		2,47		0		0	0,34		0,05	
54,56		2,16		1,99		0		0	0,40		0,05	
59,69		1,88		2,34		0		0	0,33		0,05	
54,73		2,12		2,10		0		0	0,36		0,05	
58,01		1,56		2,24		0		0	0,32		0,05	
56,68		1,87		1,45		0		0	0,28		0,05	
61,22		2,37		1,20		0		0	0,25		0,05	
56,71		2,51		2,49		0		0	0,33		0,05	
55,31		1,98		2,39		0		0	0,28		0,05	
60,67		2,39		1,60		0		0	0,26		0,05	
58,24		2,46		1,54		0		0	0,33		0,05	
56,58		3,02		1,95		0		0	0,25		0,05	
56,49		3,46		2,02		0		0	0,23		0,05	
66,13		3,01		2,53		0		0	0,27		0,05	
56,10		2,11		3,44		0		0	0,42		0,05	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
51,29		3,82		1,31		0		0	0,33		0,06	
69,29		2,83		1,17		0		0	0,27		0,06	
55,39		3,58		2,18		0		0	0,33		0,05	
64,12		3,19		1,79		0		0	0,38		0,05	
54,03		2,49		1,58		0		0	0,50		0,05	
55,36		2,25		1,46		0		0	0,52		0,05	
57,27		2,74		1,61		0		0	0,41		0,05	
56,00		2,50		0,96		0		0	0,43		0,06	
60,15		2,40		1,84		0		0	0,35		0,08	
60,86	Out of op	2,30	Out of op	1,82	2,41	0,02	0,00	0	0,34	Out of op	0,13	0,05
54,51		2,08		1,97		0,06		0	0,27		0,12	
52,66		3,53		2,74		0,09		0	0,26		0,12	
62,17		4,68		2,21		0,07		0	0,22		0,11	
64,99		3,97		2,36		0,04		0	0,22		0,13	
55,16		2,20		2,74		0,02		0	0,44		0,14	
49,98		2,55		3,09		0,04		0	0,57		0,18	
63,95		3,58		2,86		0,01		0	0,47		0,21	
56,83		3,88		2,82		0,01		0	0,48		0,22	
61,22		3,11		3,11		0,02		0	0,45		0,22	
57,99		3,15		3,25		0,03		0	0,58		0,20	
58,35		3,02		2,98		0,02		0	0,61		0,21	

62,09		2,66		2,98		0,01		0	0,56		0,22			
53,40		3,06		2,90		0,00		0	0,69		0,21			
63,74		2,18		3,08		0,00		0	0,65		0,22			
48,11		2,58		2,85		0,00		0	0,84		0,21			
61,96		2,29		3,11		0,00		0	0,62		0,22			
52,79		1,59		2,77		0,00		0	0,54		0,23			
57,35		1,89		3,82		0,00		0	0,39		0,23			
53,92		1,88		3,71		0,00		0	0,28		0,25			
60,19		2,45		3,38		0,00		0	0,17		0,23			
63,09		2,99		3,17		0,00		0	0,21		0,24			
59,09		2,76		3,11		0		0	0,27		0,25			
60,64		2,69		3,21		0,00		0	0,34		0,23			
54,97		2,10		2,92		0		0	0,44		0,20			
53,93		3,39		2,68		0		0	0,52		0,15			
57,21		3,06		2,77		0		0	0,40		0,15			
64,16		3,27		3,04		0		0	0,40		0,14			
59,64		2,84		2,75		0		0	0,51		0,13			
52,22		2,48		2,43		0		0	0,47		0,14			
43,18		4,33		2,40		0		0	0,46		0,16			
75,33		2,73		2,29		0		0	0,42		0,12			
53,50		2,14		2,11		0		0	0,53		0,07			
53,74		2,48		3,11		0		0	0,46		0,06			
55,41		2,51		2,93		0		0	0,37		0,06			
57,84		1,69		2,86		0		0	0,25		0,06			
56,05		3,41		2,33		0		0	0,20		0,06			
64,83		2,20		2,06		0		0	0,22		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,80		2,96		1,36		0		0	0,21		0,05			
57,36		3,06		1,12		0		0	0,36		0,05			
59,10		2,36		1,20		0		0	0,42		0,05			
51,56		2,07		1,90		0		0	0,42		0,05			
63,15		2,45		1,22		0		0	0,34		0,05			
60,89		2,60		1,48		0		0	0,40		0,05			
51,48		2,54		1,33		0		0	0,51		0,06			
52,03		2,69		1,26		0		0	0,43		0,06			
62,84		3,33		1,62		0		0	0,36		0,08			
64,75	Out of op	3,49	Out of op	1,78	2,54	0	0,01	0	0,45	Out of op	0,07	0,14		
57,00		3,33		2,20		0		0	0,51		0,07			
57,31		3,78		2,06		0		0	0,62		0,08			
56,52		3,00		1,74		0		0	0,65		0,09			
59,03		3,17		1,80		0		0	0,63		0,09			
57,25		3,10		1,83		0		0	0,54		0,09			
55,57		3,04		2,09		0		0	0,51		0,11			
64,76		3,10		2,42		0		0	0,47		0,10			
52,16		2,70		2,78		0		0	0,59		0,11			
47,64		3,04		2,75		0,00		0	0,47		0,12			
62,54		2,78		3,46		0,00		0	0,26		0,11			
66,57		2,35		3,90		0		0	0,18		0,11			
57,00		2,71		3,07		0		0	0,34		0,12			
55,73		2,45		2,40		0		0	0,39		0,11			
53,15		2,61		3,34		0		0	0,30		0,09			
56,35		3,14		3,12		0,00		0	0,18		0,08			
65,54		3,57		2,49		0,00		0	0,18		0,09			
45,54		1,74		1,64		0		0	0,16		0,08			
56,25		1,85		1,17		0		0	0,13		0,08			

55,57		5,35		1,77	0,26		0	0,10	0,08		
53,85		17,09		2,52	0,52		0	0,03	0,11		
57,49		21,72		2,91	0,84		0	0,02	0,11		
58,75		2,32		1,73	0,05		0	0,03	0,08		
58,13		11,35		2,60	0,67		0	0,03	0,07		
62,86		26,11		3,36	1,21		0	0,02	0,09		
61,23		21,94		3,86	0,95		0	0,00	0,10		
58,57		1,92		4,26	0,03		0	0,00	0,10		
50,62		1,52		3,01	0,02		0	0,00	0,10		
64,33		3,35		3,92	0,25		0	0,01	0,09		
50,21		22,19		4,56	0,80		0	0,00	0,10		
60,52		19,07		4,61	0,75		0	0,00	0,09		
49,38		1,78		4,32	0,03		0	0,00	0,09		
70,38		2,19		4,34	0,00		0	0,00	0,11		
53,00		2,61		3,39	0,00		0	0,00	0,14		
64,47		2,68		3,09	0		0	0,00	0,11		
41,87		2,61		1,30	0,00		0	0,00	0,11		
75,01		1,47		3,40	0,00		0	0,00	0,10		
47,96		1,68		3,03	0,00		0	0,02	0,14		
main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
78,30		1,70		4,09	0,01		0	0,20	0,10		
56,34		2,40		5,31	0,02		0	0,22	0,08		
57,62		1,93		4,60	0,01		0	0,27	0,08		
59,72		2,13		5,02	0,02		0	0,30	0,09		
56,16		1,82		3,73	0,01		0	0,31	0,11		
55,17		1,86		4,84	0,02		0	0,38	0,12		
55,45		2,37		4,15	0,03		0	0,35	0,10		
55,65		2,34		3,69	0,02		0	0,29	0,08		
58,81		1,86		3,48	0,01		0	0,26	0,10		
52,57	Out of op	2,03	Out of op	3,56	3,16	0,01	0,14	0	0,22	Out of op	0,11	0,10	
60,71		1,96		3,35		0,01		0	0,20		0,13		
51,26		2,39		2,54		0,01		0	0,18		0,12		
66,46		2,68		3,19		0,01		0	0,21		0,11		
56,62		3,06		2,30		0,01		0	0,25		0,07		
65,78		2,97		2,33		0,01		0	0,23		0,08		
60,57		3,06		2,21		0,00		0	0,33		0,07		
58,88		2,91		2,16		0,00		0	0,38		0,08		
58,94		2,34		2,39		0,00		0	0,49		0,09		
54,77		2,45		2,58		0,00		0	0,54		0,08		
55,75		1,90		3,31		0,02		0	0,42		0,09		
59,73		2,24		2,80		0,03		0	0,38		0,11		
59,09		2,34		2,60		0,02		0	0,37		0,11		
59,12		2,11		2,81		0,01		0	0,45		0,11		
54,41		1,88		2,97		0,00		0	0,44		0,10		
52,19		2,04		3,02		0,00		0	0,37		0,10		
59,96		1,80		3,23		0,00		0	0,32		0,09		
61,05		1,92		3,79		0,00		0	0,25		0,09		
56,22		2,21		3,13		0		0	0,26		0,11		
60,84		1,95		2,91		0		0	0,26		0,11		
57,70		2,31		3,37		0		0	0,27		0,11		
54,44		1,90		3,77		0		0	0,28		0,09		
61,27		1,88		4,15		0		0	0,25		0,09		
58,15		2,19		4,11		0		0	0,24		0,10		
55,53		2,74		4,67		0		0	0,25		0,13		
60,20		2,62		5,32		0		0	0,30		0,14		

60,81		2,71		4,64		0		0	0,25		0,19	
59,25		2,06		4,34		0		0	0,28		0,18	
57,68		1,47		4,49		0		0	0,36		0,20	
53,87		1,87		4,69		0		0	0,41		0,19	
58,90		2,46		4,32		0		0	0,32		0,19	
58,66		2,17		3,97		0		0	0,30		0,20	
58,22		2,21		4,14		0		0	0,33		0,20	
62,53		2,82		4,43		0		0	0,40		0,22	
52,02		2,11		4,51		0		0	0,47		0,22	
61,31		1,57		4,45		0		0	0,46		0,22	
54,90		1,73		4,80		0		0	0,54		0,21	
58,52		2,03		4,72		0		0	0,44		0,19	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
54,77		2,23		4,92		0,00		0	0,48		0,08	
59,30		2,52		4,38		0,00		0	0,45		0,09	
62,69		2,07		3,66		0,00		0	0,49		0,10	
58,52		2,10		3,92		0		0	0,54		0,10	
56,20		1,76		3,94		0		0	0,55		0,08	
57,30		2,19		3,37		0		0	0,57		0,09	
60,90		2,04		4,25		0		0	0,55		0,09	
54,69		2,19		3,57		0,00		0	0,61		0,09	
60,05		2,03		3,87		0,00		0	0,55		0,09	
56,58	Out of op	2,02	Out of op	3,93	3,67	0,00	0,00	0	0,55	Out of op	0,09	0,12
56,21		2,88		4,44		0,00		0	0,54		0,09	
59,95		2,31		4,65		0,00		0	0,52		0,09	
55,57		2,27		4,10		0,00		0	0,54		0,10	
60,49		2,10		4,96		0,00		0	0,55		0,10	
56,65		1,70		4,81		0,00		0	0,56		0,09	
55,64		2,29		4,99		0,00		0	0,52		0,10	
53,91		1,89		5,23		0,00		0	0,48		0,12	
58,78		2,09		5,90		0,01		0	0,42		0,11	
56,82		2,28		4,85		0,00		0	0,36		0,12	
59,66		2,07		5,39		0,00		0	0,38		0,14	
54,85		2,34		5,21		0,00		0	0,30		0,13	
61,34		2,17		5,15		0,00		0	0,33		0,15	
58,28		1,79		4,34		0,00		0	0,29		0,17	
59,30		1,81		4,90		0,00		0	0,32		0,17	
56,21		2,52		5,21		0,00		0	0,34		0,17	
62,56		2,42		5,10		0,00		0	0,31		0,16	
53,48		2,64		5,58		0,01		0	0,37		0,14	
62,01		2,39		4,20		0,00		0	0,39		0,16	
57,11		2,14		4,71		0,00		0	0,41		0,18	
62,29		2,10		4,59		0,00		0	0,43		0,16	
55,31		1,99		4,72		0,00		0	0,46		0,15	
59,36		1,92		4,48		0,00		0	0,52		0,16	
57,45		1,93		5,08		0,00		0	0,52		0,14	
60,62		1,88		4,49		0,00		0	0,56		0,15	
49,22		1,91		5,20		0		0	0,63		0,14	
63,65		2,04		5,32		0		0	0,57		0,18	
57,63		1,99		4,93		0,00		0	0,65		0,18	
56,26		1,78		4,91		0		0	0,65		0,14	
61,17		1,72		5,34		0		0	0,60		0,17	
57,25		1,68		5,78		0		0	0,55		0,17	
55,97		1,84		5,02		0		0	0,59		0,18	
61,31		1,51		4,59		0		0	0,59		0,19	

55,15	1,74		4,60	0,00	0	0,64	0,18	
62,41	1,86		4,23	0,00	0	0,67	0,21	
57,68	1,84		4,27	0,00	0	0,72	0,19	
57,48	2,27		4,79	0,00	0	0,73	0,19	
58,59	2,65		4,68	0,00	0	0,71	0,18	
main/flt	main/flt		main/flt	main/flt	0	main/flt	main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
58,43	2,47		4,25	0,00	0	0,80	0,23	
59,67	2,00		3,36	0,00	0	0,86	0,23	
55,25	2,05		3,99	0,00	0	0,85	0,20	
43,73	1,65		3,25	0,00	0	0,66	0,18	
60,57	1,46		2,84	0,00	0	0,55	0,18	
60,44	1,73		2,21	0,00	0	0,43	0,16	
45,88	1,59		2,48	0,00	0	0,41	0,17	
68,49	1,55		2,96	0,00	0	0,30	0,18	
43,62	1,30		1,97	0,00	0	0,31	0,17	
65,72	1,14	Out of op	2,84	0,00	0	0,24	0,16	
55,19	1,15		2,47	0,00	0	0,25	0,13	
57,21	1,16		2,84	0,01	0	0,16	0,14	
65,02	1,25		3,36	0	0	0,12	0,13	
56,25	1,18		3,15	0,00	0	0,17	0,15	
61,63	1,50		3,74	0,00	0	0,19	0,10	
46,97	1,66		3,20	0,00	0	0,20	0,09	
70,20	1,52		4,06	0,00	0	0,17	0,10	
55,56	1,93		3,61	0,00	0	0,22	0,12	
56,60	1,85		3,98	0	0	0,18	0,13	
58,23	2,11		3,97	0,00	0	0,19	0,14	
55,32	1,71		3,80	0,00	0	0,15	0,12	
60,19	1,74		3,72	0,00	0	0,14	0,13	
59,34	1,50		3,80	0	0	0,12	0,12	
61,29	1,73		4,35	0	0	0,12	0,13	
59,72	1,45		4,19	0	0	0,20	0,15	
59,83	1,61		4,20	0	0	0,26	0,16	
59,16	1,63		4,06	0	0	0,37	0,18	
57,72	1,64		4,67	0	0	0,48	0,22	
59,33	2,05		4,05	0	0	0,52	0,21	
53,34	1,82		3,82	0	0	0,62	0,23	
60,41	1,44		3,97	0	0	0,54	0,23	
53,81	1,77		4,86	0	0	0,51	0,21	
58,57	2,02		4,42	0	0	0,50	0,23	
60,83	2,31		4,44	0	0	0,68	0,24	
56,65	2,38		3,99	0	0	0,69	0,22	
59,14	2,87		4,33	0	0	0,66	0,21	
51,14	2,03		4,01	0	0	0,59	0,19	
61,18	1,75		3,54	0	0	0,41	0,15	
58,39	2,25		3,11	0	0	0,44	0,12	
58,84	2,78		2,48	0	0	0,49	0,12	
61,13	2,63		1,93	0	0	0,62	0,13	
56,57	2,51		2,61	0	0	0,68	0,11	
57,38	2,19		2,72	0	0	0,63	0,12	
59,00	2,25		2,80	0	0	0,65	0,10	
54,86	2,12		3,13	0	0	0,59	0,10	
57,49	2,04		2,63	0	0	0,57	0,09	
59,16	1,82		3,20	0	0	0,53	0,08	
main/flt	main/flt		main/flt	main/flt	0	main/flt	main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
58,10	1,82		2,71	0,00	0	0,36	0,15	

56,74		0,81		3,01		0,00	0	0,31		0,14	
54,78		1,38		3,64		0,01	0	0,20		0,16	
54,81		1,70		3,31		0,01	0	0,17		0,22	
62,67		1,70		3,98		0,01	0	0,11		0,24	
54,48		1,48		3,70		0,01	0	0,16		0,21	
59,93		1,87		3,85		0,00	0	0,11		0,19	
56,13		1,46		4,51		0,00	0	0,10		0,17	
57,81		1,62		4,22		0,00	0	0,10		0,13	
59,13	58,03	1,97	1,81	3,92	3,62	0,01	0,00	0	0,09	0,35	0,15	0,16
55,80		2,24		3,62		0,01	0	0,10		0,15	
65,30		1,67		3,87		0,00	0	0,08		0,19	
52,79		2,04		3,93		0,00	0	0,11		0,21	
62,55		2,29		3,50		0,00	0	0,11		0,22	
60,52		1,85		3,52		0,00	0	0,16		0,23	
63,00		1,85		3,43		0,00	0	0,35		0,26	
53,92		2,34		3,42		0,00	0	0,55		0,25	
60,95		1,82		3,85		0	0	0,55		0,24	
54,26		1,79		4,54		0,00	0	0,50		0,19	
56,66		1,77		4,01		0,00	0	0,46		0,17	
58,23		1,63		3,86		0,00	0	0,46		0,17	
56,93		2,05		3,94		0,00	0	0,36		0,16	
56,11		1,55		3,46		0,00	0	0,36		0,15	
54,54		2,09		4,36		0,00	0	0,25		0,16	
69,02		2,36		2,52		0,00	0	0,25		0,17	
59,07		3,29		2,16		0,00	0	0,53		0,17	
56,04		2,25		2,25		0,00	0	0,69		0,16	
56,17		2,11		2,39		0	0	0,73		0,15	
57,23		1,60		3,81		0,00	0	0,58		0,16	
49,15		2,35		4,66		0,01	0	0,47		0,14	
67,52		2,02		4,15		0,01	0	0,34		0,16	
55,28		2,38		3,46		0,00	0	0,43		0,15	
61,81		2,03		2,59		0,00	0	0,45		0,15	
53,54		1,81		2,45		0,00	0	0,60		0,16	
49,17		2,04		3,78		0,01	0	0,43		0,17	
61,18		2,73		2,75		0,01	0	0,29		0,21	
66,27		2,08		2,50		0,00	0	0,30		0,22	
55,07		1,80		3,05		0,00	0	0,39		0,21	
55,31		2,66		4,09		0,00	0	0,45		0,22	
56,78		2,12		5,71		0,00	0	0,32		0,20	
57,62		2,68		3,59		0,00	0	0,26		0,22	
59,42		2,88		3,96		0	0	0,31		0,24	
49,44		3,49		3,81		0	0	0,36		0,23	
70,48		2,20		3,14		0	0	0,27		0,22	
50,37		2,79		4,91		0	0	0,40		0,21	
58,53		2,95		5,61		0,00	0	0,30		0,21	
55,16		3,23		3,55		0,00	0	0,21		0,21	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,20		2,04		1,68		0,00	0	0,50		0,14	
59,39		2,11		2,09		0,00	0	0,50		0,12	
58,69		1,35		2,65		0	0	0,57		0,11	
57,44		2,36		2,97		0,00	0	0,61		0,11	
65,10		2,62		2,39		0,00	0	0,73		0,11	
56,23		2,87		1,84		0,00	0	1,01		0,10	
51,00		3,13		1,53		0,00	0	1,16		0,09	
66,66		2,29		2,16		0	0	1,07		0,08	

47,15		3,02		2,02		0,00		0	1,18		0,07		
47,02	57,64	1,56	2,26	1,87	3,31	0,00	0,00	0	0,97	0,47	0,07	0,17	
64,69		1,10		2,78		0		0	0,62		0,07		
62,53		2,14		2,41		0,00		0	0,48		0,06		
64,48		2,13		2,50		0		0	0,50		0,06		
50,60		2,02		3,03		0		0	0,64		0,06		
64,98		1,50		2,60		0,00		0	0,65		0,06		
53,60		2,09		2,83		0,00		0	0,67		0,06		
59,75		1,74		2,43		0		0	0,65		0,06		
59,28		2,01		2,73		0		0	0,67		0,06		
60,22		1,91		2,61		0,00		0	0,69		0,06		
54,31		2,51		2,75		0		0	0,75		0,06		
60,26		2,75		1,98		0		0	0,78		0,06		
53,29		2,50		2,11		0		0	1,02		0,06		
64,05		2,14		2,21		0		0	0,94		0,05		
53,01		2,17		1,82		0		0	0,94		0,05		
58,74		2,21		2,01		0		0	0,87		0,05		
59,79		1,98		1,97		0		0	0,80		0,05		
54,57		1,99		2,39		0		0	0,81		0,05		
58,72		1,59		2,06		0		0	0,76		0,06		
60,50		1,81		1,56		0,00		0	0,84		0,06		
56,86		1,97		1,90		0		0	0,88		0,05		
60,82		2,11		1,77		0		0	0,90		0,06		
54,83		2,22		2,71		0,00		0	0,90		0,06		
56,15		2,63		3,25		0,00		0	0,86		0,07		
61,05		2,22		2,89		0,00		0	0,90		0,06		
55,02		2,34		1,88		0,00		0	0,97		0,05		
51,85		2,06		3,29		0,00		0	0,92		0,05		
63,20		2,08		2,48		0,00		0	0,80		0,05		
44,83		2,89		2,36		0		0	0,73		0,05		
66,17		1,56		2,61		0,00		0	0,62		0,05		
60,39		2,27		2,58		0,00		0	0,57		0,05		
62,61		3,25		2,16		0		0	0,62		0,05		
60,02		2,86		2,25		0		0	0,98		0,05		
56,90		3,54		1,95		0		0	1,37		0,05		
64,47		2,54		2,47		0		0	1,21		0,05		
48,06		3,35		3,16		0		0	1,37		0,05		
65,28		4,61		2,89		0		0	1,31		0,05		
59,71		4,32		1,66		0		0	1,65		0,05		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,93		2,92		3,36		0,00		0	1,30		0,05		
59,43		2,94		2,73		0,00		0	1,29		0,05		
52,76		2,65		3,42		0,01		0	1,15		0,05		
58,57		4,23		2,26		0,00		0	1,18		0,05		
60,49		4,45		2,61		0,00		0	1,23		0,05		
55,89		4,26		2,68		0,00		0	1,39		0,05		
56,96		3,95		2,87		0,00		0	1,43		0,05		
59,47		4,10		2,05		0,00		0	1,34		0,05		
60,21		3,89		2,36		0,00		0	1,35		0,05		
53,81	58,34	3,13	2,63	3,43	2,49	0,00	0,00	0	1,32	0,95	0,05	0,06	
61,23		3,31		2,92		0,00		0	1,27		0,05		
51,53		3,35		2,44		0,00		0	1,63		0,05		
60,94		2,98		2,78		0,01		0	1,47		0,06		
53,03		3,32		3,38		0,01		0	1,27		0,05		
54,90		3,64		2,47		0,01		0	1,08		0,06		

65,40		4,18		1,45		0,01		0	0,96		0,06	
55,92		3,72		1,15		0,02		0	1,09		0,05	
60,64		4,61		1,20		0,03		0	1,16		0,05	
56,82		4,02		1,59		0,03		0	1,17		0,05	
58,56		3,28		1,95		0,02		0	1,09		0,05	
57,94		3,48		1,53		0,03		0	1,18		0,05	
57,23		3,53		2,05		0,02		0	1,13		0,05	
59,50		4,04		1,85		0,02		0	1,15		0,05	
54,26		4,03		2,10		0,02		0	1,23		0,05	
59,44		3,52		2,01		0,02		0	1,17		0,05	
52,39		3,41		2,30		0,01		0	1,20		0,05	
65,65		3,06		2,08		0,01		0	1,10		0,05	
52,14		3,45		2,25		0,01		0	1,12		0,05	
48,32		3,90		2,91		0,02		0	1,04		0,05	
58,29		3,62		2,93		0,03		0	0,84		0,06	
46,18		4,61		2,74		0,03		0	0,70		0,06	
66,08		4,73		5,12		0,04		0	0,48		0,05	
64,86		4,44		2,65		0,04		0	0,32		0,05	
59,81		5,80		0,76		0,03		0	0,36		0,05	
71,74		5,26		1,90		0,04		0	0,37		0,05	
63,27		4,95		2,07		0,06		0	0,65		0,05	
54,73		4,88		2,03		0,06		0	0,91		0,05	
59,72		4,90		2,37		0,06		0	1,06		0,05	
54,04		4,55		2,65		0,07		0	1,15		0,05	
50,05		6,98		2,78		0,07		0	1,13		0,05	
68,77		6,01		2,07		0,07		0	1,27		0,05	
54,29		4,50		2,13		0,05		0	1,63		0,05	
52,86		4,72		2,18		0,06		0	1,48		0,05	
62,71		5,08		2,66		0,06		0	1,35		0,05	
52,93		5,00		2,30		0,07		0	1,45		0,05	
42,16		4,99		2,48		0,06		0	1,35		0,06	
65,99		4,85		2,70		0,05		0	0,81		0,05	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
60,41		5,35		3,19		0,06		0	1,01		0,06	
60,63		6,42		2,39		0,06		0	1,12		0,06	
61,13		7,94		2,58		0,07		0	1,43		0,06	
54,53		5,42		2,92		0,06		0	1,61		0,05	
53,77		4,42		1,98		0,04		0	1,28		0,05	
61,48		4,95		1,03		0,05		0	1,16		0,05	
54,86		5,27		1,14		0,05		0	1,44		0,05	
59,64		4,98		1,06		0,05		0	1,37		0,05	
54,52		4,82		1,29		0,05		0	1,35		0,05	
50,28	57,57	6,05	4,56	1,11	2,20	0,05	0,04	0	1,24	1,12	0,05	0,05
66,74		5,89		1,86		0,04		0	1,08		0,05	
59,75		5,43		1,74		0,06		0	1,20		0,05	
53,58		5,23		2,07		0,05		0	1,29		0,05	
65,36		5,10		2,35		0,05		0	1,18		0,05	
57,29		5,09		3,36		0,05		0	1,41		0,05	
56,17		5,50		3,26		0,05		0	1,49		0,05	
55,59		5,33		2,15		0,05		0	1,44		0,05	
60,53		5,35		1,47		0,05		0	1,47		0,05	
55,92		5,37		1,48		0,05		0	1,46		0,05	
57,40		4,59		1,76		0,05		0	1,46		0,06	
60,45		4,94		1,30		0,06		0	1,45		0,06	
54,90		5,17		1,31		0,05		0	1,55		0,06	

55,89		4,51		1,94		0,04		0	1,41		0,09			
48,70		5,75		2,11		0,04		0	1,26		0,08			
64,11		6,16		2,52		0,03		0	0,99		0,07			
58,70		5,84		2,17		0,04		0	0,93		0,07			
59,73		5,71		1,43		0,05		0	1,06		0,07			
61,22		4,81		1,74		0,05		0	1,12		0,09			
57,35		5,00		1,95		0,05		0	1,21		0,12			
58,70		5,42		2,78		0,05		0	1,19		0,11			
59,25		5,30		2,28		0,05		0	1,40		0,11			
55,80		4,76		2,25		0,05		0	1,46		0,11			
58,45		4,79		2,55		0,04		0	1,32		0,11			
57,18		4,66		2,77		0,05		0	1,29		0,09			
57,44		4,70		1,49		0,04		0	1,31		0,08			
57,02		4,31		1,85		0,03		0	1,29		0,07			
56,88		3,97		1,86		0,04		0	1,21		0,07			
63,56		5,65		1,98		0,05		0	1,12		0,06			
48,11		5,05		1,47		0,05		0	1,67		0,05			
65,27		4,57		1,85		0,04		0	1,47		0,05			
56,67		3,78		2,76		0,04		0	1,32		0,05			
54,35		3,96		2,57		0,05		0	1,20		0,05			
59,47		4,76		3,29		0,05		0	0,99		0,06			
59,12		4,18		2,67		0,07		0	1,02		0,06			
56,63		4,22		2,49		0,06		0	1,03		0,09			
61,86		4,73		2,92		0,06		0	0,96		0,12			
57,50		5,11		2,20		0,06		0	1,19		0,13			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,21		4,81		2,04		0,06		0	1,31		0,09			
54,52		4,73		2,35		0,06		0	1,16		0,09			
49,54		3,00		3,77		0,04		0	0,92		0,08			
58,08		4,43		3,34		0,05		0	0,66		0,09			
55,00		4,68		2,17		0,03		0	0,59		0,09			
63,43		5,07		2,12		0,05		0	0,55		0,09			
62,56		4,03		2,62		0,05		0	0,52		0,09			
45,95		3,86		2,61		0,07		0	0,57		0,09			
62,33		3,95		2,85		0,06		0	0,46		0,09			
55,61	57,76	4,56	4,85	2,54	2,26	0,04	0,05	0	0,42	1,15	0,08	0,08		
61,37		3,97		3,11		0,06		0	0,41		0,07			
59,27		4,09		3,48		0,06		0	0,41		0,06			
60,96		4,27		2,83		0,04		0	0,51		0,06			
60,35		4,76		3,20		0,04		0	0,57		0,05			
60,03		4,96		3,30		0,05		0	0,68		0,05			
58,65		4,88		2,46		0,05		0	0,78		0,05			
54,31		4,09		2,88		0,05		0	0,81		0,06			
58,55		4,15		2,59		0,05		0	0,79		0,07			
60,51		4,84		2,62		0,06		0	0,83		0,06			
54,48		5,11		2,06		0,05		0	0,92		0,07			
64,51		5,19		2,06		0,05		0	0,96		0,08			
54,31		5,07		1,81		0,04		0	1,21		0,09			
57,12		4,90		2,65		0,04		0	1,16		0,12			
58,89		4,34		2,79		0,05		0	1,15		0,11			
60,57		4,16		3,22		0,06		0	1,09		0,11			
57,89		4,63		3,95		0,06		0	1,12		0,11			
53,59		4,61		4,34		0,06		0	1,08		0,11			
55,98		3,89		4,22		0,06		0	0,95		0,10			
62,83		3,96		4,01		0,06		0	0,91		0,11			

49,41		3,56		4,82		0,05		0	1,01		0,11			
54,94		3,55		4,61		0,04		0	0,72		0,11			
62,87		3,20		4,70		0,04		0	0,54		0,11			
43,93		3,74		4,73		0,13		0	0,52		0,11			
61,97		3,30		4,46		0,04		0	0,33		0,13			
62,58		3,64		4,08		0,06		0	0,22		0,13			
52,93		3,23		3,35		0,05		0	0,25		0,13			
59,07		4,12		3,62		0,04		0	0,22		0,15			
53,63		3,44		3,17		0,05		0	0,19		0,14			
66,24		6,12		2,95		0,14		0	0,24		0,15			
51,60		11,26		3,91		0,52		0	0,28		0,09			
57,67		21,85		3,52		0,80		0	0,33		0,06			
59,28		16,23		3,40		0,52		0	0,20		0,08			
59,27		3,58		4,05		0,05		0	0,21		0,09			
52,92		3,04		3,37		0,03		0	0,20		0,10			
70,89		3,20		3,57		0,03		0	0,23		0,09			
61,07		4,48		4,26		0,04		0	0,32		0,10			
58,46		4,74		3,77		0,04		0	0,45		0,15			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
50,65		3,83		3,44		0,06		0	0,86		0,11			
61,08		3,72		3,21		0,05		0	0,78		0,08			
57,15		3,81		4,06		0,04		0	0,78		0,08			
56,40		3,81		3,79		0,04		0	0,73		0,08			
58,36		3,86		4,48		0,04		0	0,73		0,07			
58,58		4,57		3,91		0,04		0	0,79		0,11			
54,44		4,35		4,15		0,03		0	0,81		0,12			
63,90		3,94		4,08		0,04		0	0,74		0,13			
56,73		4,17		4,34		0,04		0	0,81		0,13			
61,43	58,12	3,92	4,94	3,92	3,56	0,05	0,09	0	0,85	0,65	0,12	0,10		
58,48		4,03		4,07		0,07		0	0,97		0,12			
55,85		3,96		3,86		0,08		0	1,08		0,13			
55,38		4,27		4,09		0,06		0	1,06		0,12			
59,73		4,50		3,62		0,07		0	0,92		0,17			
63,91		4,58		4,06		0,06		0	1,01		0,19			
54,44		4,29		3,97		0,06		0	1,45		0,22			
52,41		4,56		4,34		0,05		0	1,46		0,22			
48,28		5,35		4,37		0,05		0	1,14		0,22			
58,40		4,97		3,50		0,04		0	0,82		0,21			
63,78		4,21		4,03		0,04		0	0,64		0,19			
64,13		4,30		4,69		0,05		0	0,63		0,18			
63,65		4,96		4,31		0,06		0	0,91		0,19			
57,07		4,79		4,34		0,05		0	1,21		0,16			
59,01		4,40		4,59		0,05		0	1,16		0,16			
55,73		4,79		3,70		0,05		0	1,33		0,16			
55,34		4,91		4,20		0,05		0	1,37		0,16			
62,64		4,77		3,49		0,05		0	1,17		0,16			
57,81		5,60		3,57		0,05		0	1,35		0,17			
54,77		5,14		4,10		0,06		0	1,33		0,17			
61,49		5,15		2,88		0,06		0	1,34		0,17			
57,81		4,93		2,90		0,06		0	1,54		0,16			
53,58		5,62		2,97		0,05		0	1,57		0,15			
63,47		5,05		3,16		0,05		0	1,42		0,15			
46,98		4,53		3,45		0,05		0	1,52		0,15			
58,10		4,96		3,47		0,05		0	1,12		0,11			
51,96		5,15		3,47		0,03		0	1,03		0,11			

71,12		4,15		3,48		0,04		0	0,90		0,08			
57,40		4,52		3,73		0,05		0	1,13		0,08			
59,49		4,68		3,20		0,05		0	1,25		0,09			
57,90		4,69		3,08		0,04		0	1,32		0,11			
52,51		5,12		3,47		0,04		0	1,27		0,10			
66,43		4,11		2,94		0,05		0	1,17		0,08			
47,82		3,93		3,32		0,03		0	1,35		0,08			
61,16		3,84		2,87		0,04		0	1,01		0,07			
53,82		3,67		3,01		0,04		0	0,97		0,06			
49,15		4,58		2,61		0,03		0	0,90		0,06			
68,71		3,87		2,28		0,03		0	0,81		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,46		3,85		2,56		0,06		0	0,81		0,05			
55,80		4,57		2,81		0,07		0	0,99		0,05			
58,32		4,28		3,39		0,07		0	0,95		0,05			
56,78		4,25		3,40		0,07		0	0,97		0,05			
63,13		4,56		3,83		0,07		0	0,91		0,05			
55,87		3,90		3,56		0,07		0	1,01		0,05			
52,08		3,76		3,44		0,07		0	1,00		0,05			
58,64		4,48		3,05		0,06		0	0,87		0,05			
62,53		4,02		2,82		0,07		0	0,87		0,05			
58,87		3,99		3,17		0,07		0	1,04		0,05			
57,97		4,04		3,13		0,07		0	1,07		0,05			
58,86	57,98	4,13	4,52	2,98	3,52	0,07	0,05	0	1,07	1,11	0,05	0,12		
54,79		3,85		3,06		0,08		0	1,12		0,05			
52,87		4,12		3,35		0,07		0	1,05		0,05			
43,75		4,71		2,74		0,05		0	0,90		0,05			
69,97		4,86		2,89		0,05		0	0,62		0,05			
70,42		4,86		2,52		0,07		0	0,65		0,05			
52,94		4,41		2,13		0,07		0	1,02		0,05			
56,49		4,27		2,42		0,07		0	0,99		0,05			
57,10		4,49		1,91		0,07		0	0,94		0,06			
54,27		3,86		1,54		0,07		0	0,83		0,06			
66,21		4,33		1,86		0,08		0	0,76		0,07			
55,21		4,60		1,94		0,07		0	1,03		0,08			
57,70		4,47		2,11		0,07		0	0,98		0,09			
60,54		4,24		2,69		0,07		0	0,95		0,09			
56,15		4,24		2,51		0,07		0	1,02		0,08			
58,83		4,80		2,71		0,07		0	0,90		0,08			
55,15		4,09		2,55		0,07		0	1,06		0,07			
60,09		4,27		3,20		0,06		0	0,95		0,07			
58,21		4,41		2,93		0,06		0	0,96		0,07			
55,82		4,42		3,72		0,07		0	1,03		0,08			
59,40		4,70		3,49		0,06		0	1,06		0,07			
59,84		4,05		3,34		0,07		0	1,08		0,08			
55,20		4,19		3,30		0,07		0	1,27		0,08			
60,45		4,53		3,11		0,07		0	1,19		0,07			
56,40		4,37		3,22		0,06		0	1,14		0,06			
59,77		4,38		2,88		0,07		0	1,05		0,07			
54,97		4,43		2,65		0,06		0	1,13		0,07			
58,32		4,14		2,70		0,06		0	1,08		0,09			
60,27		4,35		2,54		0,06		0	1,11		0,08			
56,93		4,18		2,64		0,07		0	1,18		0,07			
54,12		4,30		2,73		0,06		0	1,14		0,05			
58,83		4,20		2,46		0,06		0	1,02		0,05			

60,07		4,21		2,44		0,06		0	1,08		0,05			
51,56		4,43		1,89		0,05		0	1,07		0,05			
60,39		4,31		2,41		0,06		0	0,90		0,06			
63,02		4,13		2,39		0,06		0	0,96		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
50,47		5,60		2,18		0,06		0	1,31		0,05			
63,38		5,08		2,92		0,07		0	1,02		0,06			
61,08		7,07		2,06		0,07		0	1,34		0,07			
53,53		6,04		1,71		0,07		0	1,60		0,06			
59,14		6,80		2,08		0,07		0	1,27		0,06			
57,19		4,53		1,12		0,06		0	1,26		0,06			
55,09		4,86		1,05		0,06		0	1,22		0,07			
56,91		5,06		0,89		0,06		0	1,11		0,07			
58,82		5,19		1,07		0,06		0	0,91		0,07			
60,19		4,85		1,23		0,07		0	0,84		0,07			
53,76		4,74		1,77		0,06		0	0,89		0,08			
59,97	57,84	4,99	4,58	1,80	2,45	0,07	0,07	0	0,76	1,05	0,07	0,07		
62,51		5,17		1,43		0,08		0	0,90		0,07			
55,77		5,16		1,70		0,08		0	1,04		0,06			
56,63		4,25		2,01		0,07		0	1,05		0,07			
54,66		5,13		2,18		0,07		0	0,87		0,08			
59,82		4,32		2,45		0,07		0	0,81		0,11			
52,94		4,83		2,84		0,07		0	0,81		0,12			
59,24		3,84		2,98		0,08		0	0,65		0,13			
40,55		5,63		3,18		0,07		0	0,55		0,13			
76,49		4,02		4,22		0,07		0	0,35		0,13			
60,10		4,34		5,27		0,06		0	0,39		0,15			
55,78		4,31		5,34		0,08		0	0,42		0,13			
56,03		4,38		5,91		0,08		0	0,52		0,15			
64,74		4,70		5,27		0,09		0	0,46		0,15			
59,03		4,23		4,37		0,07		0	0,63		0,15			
56,46		4,09		3,52		0,07		0	0,74		0,14			
57,76		3,96		4,14		0,07		0	0,75		0,18			
57,06		5,31		4,00		0,07		0	0,82		0,19			
59,53		4,29		3,24		0,07		0	0,88		0,18			
58,79		4,17		3,48		0,06		0	0,91		0,16			
54,70		4,11		3,50		0,06		0	0,87		0,16			
56,99		4,65		3,11		0,06		0	0,80		0,17			
59,58		4,66		2,94		0,06		0	0,80		0,17			
60,44		4,56		3,29		0,06		0	0,88		0,16			
52,91		4,62		2,98		0,05		0	0,98		0,15			
58,30		4,36		3,12		0,05		0	0,83		0,15			
61,46		4,53		3,47		0,05		0	0,79		0,17			
59,06		4,39		2,43		0,06		0	0,94		0,15			
58,54		4,13		2,56		0,06		0	1,16		0,14			
59,64		4,73		2,77		0,06		0	1,15		0,13			
54,45		4,69		2,54		0,06		0	1,19		0,11			
59,65		4,56		2,37		0,05		0	1,12		0,08			
49,97		3,64		1,81		0,05		0	1,07		0,10			
45,33		4,17		1,19		0,04		0	0,85		0,10			
65,12		3,73		1,08		0,04		0	0,53		0,08			
50,13		4,73		1,10		0,04		0	0,46		0,09			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,61		4,06		1,01		0,07		0	0,49		0,09			
54,13		4,60		1,88		0,07		0	0,66		0,07			

51,68		5,38		2,25		0,06	0	0,62		0,06		
72,44		4,51		2,47		0,07	0	0,52		0,06		
56,20		4,97		2,64		0,07	0	0,85		0,06		
62,81		4,92		2,97		0,07	0	1,00		0,07		
55,72		4,30		2,51		0,07	0	1,25		0,08		
58,38		4,94		2,49		0,06	0	1,21		0,09		
58,00		4,94		3,35		0,06	0	1,14		0,09		
57,70		4,20		3,46		0,06	0	1,15		0,08		
57,77		4,24		3,64		0,06	0	1,15		0,09		
58,33	57,69	4,08	4,53	3,42	2,90	0,05	0,06	0	1,00	0,82	0,10	0,12
53,65		4,12		3,39		0,06	0	1,02		0,11		
58,03		4,80		3,26		0,05	0	0,88		0,09		
54,70		4,09		2,91		0,05	0	0,85		0,11		
46,18		3,27		3,72		0,04	0	0,80		0,11		
58,63		3,56		4,43		0,03	0	0,51		0,14		
64,67		3,04		4,25		0,03	0	0,39		0,11		
51,87		4,27		5,07		0,04	0	0,30		0,11		
64,12		3,92		4,04		0,05	0	0,23		0,12		
58,89		3,62		3,62		0,04	0	0,25		0,09		
62,53		3,85		3,16		0,04	0	0,32		0,09		
56,72		4,64		3,71		0,04	0	0,46		0,09		
61,16		4,49		3,10		0,04	0	0,51		0,10		
57,69		4,70		3,08		0,05	0	0,76		0,11		
60,95		4,73		3,27		0,04	0	0,83		0,11		
61,16		4,94		3,25		0,05	0	0,91		0,09		
56,82		4,04		4,28		0,05	0	1,03		0,10		
60,24		4,49		3,51		0,05	0	1,21		0,11		
55,82		3,17		4,46		0,04	0	1,16		0,10		
39,51		4,09		3,71		0,06	0	0,95		0,10		
59,81		6,93		4,22		0,03	0	0,84		0,10		
62,85		3,33		3,70		0,05	0	0,68		0,12		
51,70		3,71		3,08		0,05	0	0,65		0,09		
58,83		3,67		1,50		0,03	0	0,60		0,09		
59,40		3,08		3,20		0,04	0	0,59		0,08		
52,88		3,47		4,64		0,04	0	0,57		0,08		
55,15		3,32		2,87		0,04	0	0,48		0,08		
59,06		7,59		4,04		0,03	0	0,43		0,07		
56,03		4,46		2,90		0,03	0	0,39		0,07		
67,89		3,48		3,32		0,04	0	0,37		0,07		
56,15		5,22		3,30		0,03	0	0,46		0,06		
61,83		4,41		2,68		0,04	0	0,49		0,06		
52,71		5,30		2,81		0,04	0	0,59		0,06		
63,11		4,05		2,67		0,04	0	0,61		0,06		
57,27		7,07		3,50		0,05	0	0,70		0,06		
60,05		8,37		3,15		0,04	0	0,80		0,07		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
34,80		9,23		2,73		0,05	0	1,29		0,09		
73,16		5,71		2,25		0,05	0	0,68		0,13		
55,50		5,44		2,29		0,05	0	0,60		0,14		
64,81		6,04		2,62		0,05	0	0,58		0,15		
51,92		4,96		2,17		0,05	0	0,65		0,16		
57,83		5,28		1,78		0,05	0	0,62		0,12		
65,52		4,77		2,37		0,05	0	0,66		0,09		
57,51		3,95		2,54		0,05	0	0,88		0,09		
57,17		4,85		3,29		0,05	0	0,89		0,10		

57,82		4,76		3,78		0,06		0	0,87		0,10		
62,12		5,20		3,59		0,06		0	0,97		0,12		
58,40	57,66	5,06	4,65	2,75	3,29	0,06	0,04	0	1,19	0,69	0,12	0,10	
52,05		5,65		3,33		0,05		0	1,27		0,13		
57,83		4,82		2,80		0,06		0	1,10		0,13		
58,56		4,46		2,55		0,06		0	0,95		0,14		
55,60		4,25		2,87		0,06		0	0,90		0,18		
51,14		4,15		2,62		0,05		0	0,72		0,17		
56,12		4,10		2,80		0,05		0	0,55		0,17		
64,84		4,66		2,39		0,05		0	0,48		0,17		
55,95		4,76		2,46		0,05		0	0,47		0,17		
62,36		4,11		2,52		0,05		0	0,53		0,16		
59,09		4,12		2,56		0,05		0	0,71		0,15		
56,27		3,73		3,26		0,05		0	0,88		0,15		
57,39		4,13		2,96		0,05		0	0,68		0,17		
59,55		3,76		3,53		0,06		0	0,63		0,19		
58,58		3,74		3,25		0,07		0	0,75		0,20		
58,58		4,01		3,38		0,08		0	0,80		0,19		
53,25		4,83		3,70		0,07		0	0,80		0,19		
63,15		4,39		3,58		0,08		0	0,76		0,22		
53,59		3,56		3,56		0,08		0	0,83		0,21		
60,27		3,86		3,49		0,08		0	0,76		0,23		
57,28		5,05		3,99		0,09		0	0,82		0,21		
49,35		4,75		3,80		0,10		0	0,86		0,18		
62,49		4,80		4,70		0,10		0	0,77		0,08		
54,30		3,79		4,80		0,09		0	0,58		0,06		
63,98		3,87		4,05		0,11		0	0,50		0,07		
55,84		4,02		3,19		0,10		0	0,53		0,06		
49,87		5,03		1,98		0,09		0	0,69		0,07		
76,00		3,86		1,80		0,10		0	0,67		0,07		
55,96		3,14		1,91		0,10		0	0,98		0,05		
53,47		3,91		2,16		0,11		0	0,92		0,06		
48,64		3,12		3,38		0,11		0	0,78		0,06		
56,81		4,84		4,24		0,10		0	0,59		0,07		
56,74		3,17		3,64		0,09		0	0,49		0,07		
55,98		3,69		3,58		0,07		0	0,39		0,06		
65,42		2,92		2,49		0,07		0	0,42		0,08		
65,11		2,86		2,47		0,06		0	0,57		0,07		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Klappijp eerstre trek ketel
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op	57,89	57,91 Out of Op	4,17	Out of Op	3,14	Out of Op	0,08	0	Out of Op	0,74	Out of Op	0,13 Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op	Out of Op	Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op	Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op	Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op		Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op		Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op	Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op		Uit bedrijf

Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op		Out of Op		Uit bedrijf
Out of Op	Out of op	Out of Op	Out of op	Out of Op	Out of op	Out of op	Out of op	0	Out of Op	Out of op	Out of Op	Out of op	Out of Op		Uit bedrijf
Out of Op		Out of Op		Out of Op		Out of Op		0	Out of Op		Out of Op

61,58		3,65		1,90		0	0	0,08		0,05		
55,18		3,19		2,71		0	0	0,08		0,05		
51,23		3,29		2,40		0	0	0,08		0,05		
59,16		3,23		3,03		0	0	0,07		0,05		
63,66		3,03		1,68		0	0	0,08		0,05		
56,43		2,56		1,34		0	0	0,08		0,05		
69,64		2,46		2,56		0	0	0,10		0,05		
52,34		2,26		3,96		0	0	0,11		0,05		
55,90		2,75		4,23		0	0	0,11		0,05		
61,10		2,87		3,20		0	0	0,14		0,05		
57,24		2,44		3,37		0	0	0,15		0,05		
52,03		2,73		3,58		0	0	0,18		0,05		
62,15		2,42		3,21		0	0	0,15		0,05		
53,25		2,62		2,72		0	0	0,17		0,05		
57,78		2,78		3,14		0	0	0,14		0,05		
53,61		3,52		3,28		0	0	0,14		0,05		
66,95		3,63		3,97		0	0	0,13		0,05		
51,18		3,29		4,09		0	0	0,15		0,05		
62,06		2,46		4,09		0	0	0,12		0,05		
62,13		2,66		3,54		0	0	0,13		0,05		
63,66		2,82		3,27		0	0	0,16		0,05		
56,93		2,66		2,79		0	0	0,33		0,05		
56,24		2,39		3,05		0	0	0,38		0,05		
55,64		2,26		3,46		0	0	0,32		0,05		
55,62		2,11		3,37		0	0	0,27		0,05		
54,29		2,69		3,46		0	0	0,24		0,05		
64,24		2,46		3,41		0	0	0,21		0,05		
49,59		3,14		3,64		0	0	0,30		0,05		
65,29		2,92		3,85		0	0	0,19		0,05		
55,53		2,83		4,12		0	0	0,20		0,05		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,66		2,85		3,82		0	0	0,30		0,05		
55,14		2,83		3,15		0	0	0,44		0,05		
59,66		3,25		3,71		0	0	0,40		0,06		
55,73		3,62		3,97		0	0	0,38		0,08		
55,94		3,83		4,73		0	0	0,30		0,10		
58,65		3,16		3,51		0	0	0,24		0,10		
60,31		3,05		3,61		0,00	0	0,25		0,13		
52,27		3,45		3,31		0	0	0,25		0,11		
58,38		3,09		4,15		0	0	0,17		0,09		
58,37		3,25		2,68		0	0	0,14		0,08		
53,04		3,33		3,98		0	0	0,11		0,08		
62,53	57,83	3,30	2,89	3,15	3,03	0	0,00	0	0,12	0,18	0,10	0,06
64,62		2,58		3,45		0	0	0,13		0,11		
52,91		2,83		3,34		0	0	0,14		0,09		
63,00		2,18		3,06		0	0	0,17		0,11		
26,43		3,35		3,89		0	0	0,19		0,08		
69,19		6,68		3,72		0	0	0,10		0,07		
61,11		2,12		3,65		0	0	0,07		0,10		
57,74		2,71		3,10		0	0	0,06		0,10		
59,34		2,17		2,98		0	0	0,07		0,11		
59,29		2,42		2,91		0	0	0,06		0,11		
58,97		2,44		2,83		0	0	0,06		0,11		
56,37		2,28		3,34		0	0	0,07		0,10		
60,69		2,57		3,80		0	0	0,06		0,11		

53,69		2,27		3,59	0		0	0,07		0,10		
66,71		2,24		3,61	0		0	0,07		0,10		
62,97		2,42		3,73	0		0	0,08		0,11		
57,12		1,65		4,55	0		0	0,12		0,10		
55,44		1,97		3,84	0,00		0	0,13		0,10		
62,90		2,12		3,55	0,00		0	0,13		0,11		
57,75		2,47		3,73	0,00		0	0,29		0,10		
56,85		2,89		4,12	0,00		0	0,45		0,12		
53,81		3,40		4,03	0		0	0,47		0,13		
64,02		3,12		3,72	0		0	0,33		0,16		
59,00		3,92		3,93	0,00		0	0,38		0,13		
57,24		3,22		3,52	0,00		0	0,47		0,15		
60,11		3,02		4,18	0,00		0	0,50		0,18		
54,73		3,05		4,08	0,00		0	0,56		0,18		
59,07		2,52		4,55	0		0	0,52		0,17		
57,26		2,54		3,47	0		0	0,52		0,12		
56,37		2,46		3,90	0		0	0,52		0,08		
55,89		2,37		4,44	0,00		0	0,49		0,07		
51,54		2,74		4,71	0,00		0	0,45		0,07		
66,14		2,77		4,68	0,00		0	0,38		0,09		
60,51		2,59		4,68	0,00		0	0,39		0,08		
54,66		2,41		4,34	0,00		0	0,47		0,09		
59,97		2,32		3,91	0		0	0,45		0,08		
main/flt		main/flt		main/flt	main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,74		2,91		3,77	0		0	0,39		0,10		
63,16		2,95		3,80	0,00		0	0,37		0,09		
59,69		3,16		4,30	0,00		0	0,33		0,08		
55,43		2,50		4,41	0		0	0,39		0,08		
51,72		3,32		4,85	0		0	0,28		0,07		
63,90		3,11		3,06	0		0	0,35		0,09		
61,43		2,37		4,31	0		0	0,35		0,09		
53,79		3,01		5,75	0		0	0,43		0,08		
57,86		3,57		5,10	0		0	0,32		0,10		
55,51		2,81		6,84	0		0	0,26		0,12		
50,85		3,24		6,83	0		0	0,17		0,11		
55,55	57,98	4,79	2,79	5,53	3,96	0	0,00	0	0,13	0,28	0,17	0,10
61,43		5,11		3,51	0		0	0,13		0,19		
63,04		3,55		3,05	0		0	0,13		0,14		
65,96		3,89		3,06	0		0	0,17		0,14		
54,13		2,78		3,38	0		0	0,25		0,11		
53,97		2,92		3,68	0		0	0,26		0,09		
58,10		3,62		3,47	0		0	0,23		0,09		
59,11		3,43		3,02	0		0	0,32		0,11		
63,86		3,44		3,51	0		0	0,36		0,09		
61,09		3,91		3,86	0		0	0,52		0,08		
56,94		3,63		4,41	0		0	0,56		0,08		
57,57		3,19		4,11	0		0	0,50		0,08		
54,14		2,34		3,83	0		0	0,54		0,08		
59,27		2,29		4,01	0		0	0,49		0,10		
51,61		2,13		4,70	0		0	0,40		0,08		
53,86		2,51		5,64	0,01		0	0,33		0,09		
60,18		2,30		4,22	0,00		0	0,24		0,13		
57,27		3,00		4,13	0		0	0,19		0,13		
62,68		3,13		4,21	0		0	0,21		0,15		
49,41		4,77		4,20	0		0	0,30		0,16		

66,36		3,20		4,82		0	0	0,20		0,15		
49,45		4,24		4,45		0	0	0,20		0,13		
64,07		4,80		4,11		0	0	0,17		0,11		
62,56		2,45		4,09		0	0	0,19		0,11		
55,88		2,23		4,51		0	0	0,18		0,10		
58,07		2,23		3,73		0	0	0,21		0,11		
56,08		2,26		5,16		0	0	0,24		0,12		
54,12		3,73		5,44		0	0	0,19		0,11		
61,18		3,52		3,52		0	0	0,20		0,10		
52,19		2,95		3,40		0	0	0,22		0,10		
57,19		4,57		4,19		0	0	0,17		0,09		
61,21		4,99		4,66		0	0	0,17		0,09		
60,41		2,56		3,02		0	0	0,12		0,09		
55,84		3,06		1,43		0	0	0,18		0,08		
62,23		3,07		3,55		0	0	0,27		0,08		
63,86		2,25		3,70		0	0	0,36		0,07		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
67,37		2,38		3,09		0	0	0,63		0,09		
53,43		3,13		3,46		0	0	0,67		0,10		
51,85		2,64		4,22		0	0	0,63		0,11		
61,34		1,79		3,49		0,00	0	0,53		0,11		
50,91		3,13		3,41		0,00	0	0,46		0,10		
64,08		2,19		3,35		0,00	0	0,42		0,11		
55,33		2,95		3,25		0,00	0	0,40		0,12		
64,41		3,80		2,32		0,00	0	0,41		0,17		
56,25		3,05		3,00		0,00	0	0,55		0,21		
58,48		2,90		3,62		0,00	0	0,53		0,21		
57,39		2,98		3,09		0,00	0	0,53		0,23		
59,81	58,17	2,97	3,19	3,76	3,90	0,00	0,00	0	0,57	0,32	0,24	0,11
55,06		3,78		4,99		0,00	0	0,57		0,21		
51,45		3,62		4,07		0,00	0	0,47		0,21		
57,95		3,64		3,89		0,00	0	0,35		0,23		
63,65		3,32		3,25		0,00	0	0,34		0,23		
52,59		3,52		3,40		0,00	0	0,43		0,23		
71,17		3,11		4,02		0,01	0	0,52		0,25		
55,03		2,55		4,47		0,03	0	0,89		0,27		
53,21		3,12		4,20		0,03	0	0,84		0,27		
62,77		3,08		3,91		0,04	0	0,74		0,26		
58,91		3,39		4,43		0,05	0	0,86		0,27		
45,20		2,98		5,07		0,04	0	0,85		0,25		
68,39		3,18		4,27		0,05	0	0,65		0,27		
50,49		3,53		4,41		0,06	0	0,72		0,27		
59,91		2,88		4,43		0,06	0	0,60		0,27		
56,15		2,80		4,35		0,06	0	0,53		0,25		
64,09		2,58		4,29		0,06	0	0,46		0,26		
42,14		3,78		4,64		0,06	0	0,53		0,22		
66,73		1,98		4,21		0,08	0	0,34		0,23		
53,20		2,52		3,57		0,07	0	0,33		0,25		
50,04		3,82		4,44		0,04	0	0,25		0,22		
53,96		2,98		4,52		0,02	0	0,16		0,20		
57,64		5,26		5,30		0,02	0	0,10		0,19		
67,39		3,22		4,69		0,02	0	0,06		0,20		
69,98		2,53		4,72		0,03	0	0,08		0,21		
58,20		2,91		4,88		0,02	0	0,15		0,22		
53,47		3,82		7,11		0,04	0	0,21		0,23		

60,75		2,79		5,56		0,03	0	0,20		0,21	
57,15		3,14		5,34		0,01	0	0,23		0,22	
49,64		4,06		5,12		0,01	0	0,33		0,23	
45,85		12,69		3,65		0,01	0	0,36		0,17	
78,64		5,25		4,22		0,00	0	0,33		0,13	
66,40		3,45		5,40		0,00	0	0,46		0,14	
49,26		2,06		5,72		0,00	0	0,49		0,10	
55,05		3,48		5,95		0,00	0	0,41		0,09	
38,61		5,84		8,78		0,00	0	0,38		0,10	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
75,39		2,99		4,52		0,02	0	0,21		0,12	
59,09		4,09		4,80		0,02	0	0,25		0,10	
63,05		3,82		3,83		0,00	0	0,36		0,09	
54,88		2,25		4,47		0,00	0	0,44		0,09	
61,67		2,75		4,08		0,01	0	0,55		0,10	
51,29		2,78		4,13		0,01	0	0,73		0,09	
57,97		3,65		4,15		0,00	0	0,63		0,10	
62,30		2,82		4,59		0,00	0	0,57		0,08	
54,93		3,55		4,14		0,00	0	0,67		0,10	
56,18		3,08		5,16		0,00	0	0,77		0,11	
59,79		3,34		5,55		0,01	0	0,72		0,09	
60,06	57,75	3,13	3,50	4,22	4,60	0,00	0,02	0	0,75	0,46	0,11	0,19
55,73		2,57		4,58		0,00	0	0,83		0,08	
58,99		2,76		4,58		0,00	0	0,84		0,09	
55,10		3,10		4,55		0,00	0	0,79		0,10	
50,46		3,36		4,67		0,02	0	0,69		0,09	
49,07		4,73		3,96		0,01	0	0,56		0,11	
71,92		3,87		3,75		0,00	0	0,39		0,13	
61,05		3,39		3,59		0,00	0	0,51		0,18	
57,40		3,69		3,14		0,00	0	0,66		0,16	
60,39		3,97		3,59		0,01	0	0,69		0,21	
57,09		4,18		4,72		0,01	0	0,84		0,23	
55,01		4,49		4,54		0,03	0	0,82		0,24	
59,70		4,00		4,46		0,03	0	0,63		0,23	
58,43		3,58		3,85		0,03	0	0,65		0,23	
57,23		3,64		4,56		0,05	0	0,67		0,22	
57,79		2,97		3,93		0,06	0	0,64		0,21	
59,14		3,32		3,42		0,05	0	0,69		0,24	
56,30		3,17		3,99		0,05	0	0,79		0,20	
55,85		3,09		4,58		0,07	0	0,66		0,21	
42,54		3,42		3,38		0,07	0	0,52		0,20	
60,17		3,84		4,25		0,05	0	0,35		0,21	
70,40		2,95		5,07		0,07	0	0,20		0,21	
56,05		2,70		5,05		0,07	0	0,32		0,21	
60,09		2,17		5,70		0,08	0	0,32		0,20	
50,34		2,38		5,65		0,07	0	0,28		0,18	
63,49		3,07		5,37		0,07	0	0,25		0,20	
43,74		4,82		3,96		0,05	0	0,37		0,19	
69,30		3,82		5,31		0,03	0	0,29		0,15	
45,86		3,42		6,36		0,05	0	0,25		0,09	
67,50		4,65		8,29		0,03	0	0,22		0,07	
67,67		4,43		4,43		0,03	0	0,25		0,08	
62,49		4,00		4,47		0,01	0	0,48		0,07	
60,30		3,96		4,74		0,05	0	0,94		0,06	
57,38		4,14		5,89		0,07	0	0,88		0,05	

51,35		2,53		5,68		0,04		0	0,77		0,05			
59,37		2,10		5,20		0,07		0	0,54		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
61,26		3,09		5,40		0,03		0	0,62		0,07			
56,72		3,23		5,44		0,02		0	0,60		0,07			
60,54		3,36		5,12		0,01		0	0,64		0,07			
55,81		2,98		5,61		0,00		0	0,61		0,07			
55,65		2,75		5,65		0,00		0	0,51		0,06			
58,37		3,21		4,58		0,01		0	0,47		0,07			
61,17		2,81		4,47		0,00		0	0,54		0,07			
56,89		3,64		3,78		0,00		0	0,64		0,08			
57,64		3,20		4,05		0,00		0	0,64		0,08			
59,37		2,78		4,48		0,00		0	0,55		0,06			
56,08		3,58		3,95		0,01		0	0,65		0,08			
65,98	58,04	3,42	3,40	3,45	4,71	0,01	0,03	0	0,76	0,57	0,09	0,13		
51,64		2,64		4,13		0,00		0	0,97		0,06			
56,99		3,06		4,82		0,05		0	0,73		0,06			
58,66		4,58		5,06		0,08		0	0,79		0,09			
61,91		4,90		3,39		0,05		0	0,88		0,09			
57,30		4,22		2,94		0,06		0	0,99		0,12			
58,21		4,93		4,04		0,09		0	0,95		0,16			
54,02		3,33		4,51		0,05		0	0,85		0,17			
61,88		3,12		5,00		0,04		0	0,69		0,16			
54,10		4,34		5,25		0,04		0	0,76		0,14			
61,08		3,55		5,45		0,04		0	0,68		0,13			
55,01		3,54		7,22		0,05		0	0,64		0,15			
59,26		3,72		5,61		0,04		0	0,68		0,16			
55,85		3,55		5,61		0,04		0	0,68		0,18			
56,16		3,46		6,13		0,05		0	0,61		0,20			
56,18		2,94		5,80		0,10		0	0,55		0,24			
62,09		3,94		6,16		0,09		0	0,56		0,25			
45,18		4,44		6,04		0,11		0	0,57		0,22			
60,96		3,70		5,24		0,16		0	0,37		0,21			
68,29		2,70		3,96		0,10		0	0,26		0,21			
54,66		3,12		3,11		0,04		0	0,39		0,19			
59,69		4,15		2,25		0,02		0	0,44		0,14			
50,09		2,91		3,57		0,02		0	0,45		0,12			
49,58		4,38		3,99		0,03		0	0,42		0,13			
62,67		4,24		3,33		0,06		0	0,30		0,15			
48,76		5,69		1,68		0,06		0	0,37		0,11			
67,08		6,50		0,97		0,02		0	0,35		0,06			
60,05		4,89		2,81		0,02		0	0,35		0,05			
64,00		2,09		3,39		0,02		0	0,30		0,05			
53,51		3,18		4,66		0,01		0	0,41		0,05			
54,84		3,93		5,65		0,01		0	0,45		0,05			
68,65		2,35		6,77		0,08		0	0,32		0,06			
51,13		2,83		7,04		0,09		0	0,45		0,06			
48,81		2,54		4,61		0,09		0	0,39		0,06			
56,06		3,29		6,25		0,03		0	0,32		0,05			
65,64		2,47		6,20		0,05		0	0,23		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
50,54		3,62		5,16		0,04		0	0,20		0,06			
65,22		3,90		4,32		0,05		0	0,17		0,06			
65,90		2,82		4,38		0,07		0	0,27		0,05			
51,09		2,77		4,65		0,07		0	0,52		0,06			

60,47		3,09		4,26		0,04		0	0,47		0,08		
57,06		2,93		4,10		0,06		0	0,48		0,12		
61,82		3,26		4,25		0,06		0	0,49		0,15		
54,43		3,09		4,80		0,06		0	0,51		0,15		
52,91		3,78		5,29		0,02		0	0,40		0,15		
66,58		3,05		5,53		0,01		0	0,28		0,17		
51,38		3,93		5,71		0,03		0	0,39		0,20		
63,00	57,83	3,64	3,59	5,35	4,61	0,02	0,05	0	0,41	0,52	0,24	0,12	
58,28		4,66		6,72		0,01		0	0,54		0,23		
60,04		4,63		6,24		0,00		0	0,68		0,24		
57,98		4,11		6,38		0,01		0	0,82		0,26		
57,79		4,79		5,94		0,01		0	0,94		0,27		
48,11		4,28		6,70		0,01		0	0,92		0,25		
61,62		3,35		7,07		0,00		0	0,65		0,23		
50,39		3,67		8,44		0,02		0	0,58		0,24		
49,33		4,10		8,09		0,04		0	0,43		0,27		
61,49		3,48		7,24		0,00		0	0,20		0,25		
49,84		2,92		7,06		0		0	0,11		0,24		
60,03		3,68		6,88		0		0	0,06		0,23		
59,36		4,59		6,70		0		0	0,04		0,24		
68,09		3,51		8,34		0		0	0,03		0,24		
65,14		2,73		7,78		0,00		0	0,03		0,24		
62,04		2,72		6,75		0		0	0,07		0,27		
53,61		3,15		7,47		0		0	0,14		0,27		
51,64		3,06		7,07		0,00		0	0,15		0,26		
63,43		2,51		7,25		0,00		0	0,10		0,26		
54,96		2,78		9,27		0,00		0	0,10		0,25		
58,84		3,26		6,25		0		0	0,06		0,26		
62,09		3,02		6,40		0		0	0,11		0,26		
49,10		3,76		8,91		0		0	0,14		0,26		
61,40		2,97		9,99		0		0	0,10		0,26		
54,05		2,40		9,16		0		0	0,07		0,24		
49,54		3,34		10,59		0		0	0,03		0,20		
68,08		3,61		10,71		0		0	0,03		0,20		
64,93		3,34		7,29		0		0	0,04		0,20		
57,30		3,58		7,20		0		0	0,09		0,21		
61,15		4,03		8,11		0		0	0,23		0,23		
52,49		2,89		7,23		0		0	0,39		0,20		
61,67		3,06		6,78		0		0	0,32		0,19		
55,02		2,42		7,79		0		0	0,41		0,13		
59,23		4,05		6,72		0		0	0,45		0,09		
60,04		3,12		5,79		0		0	0,50		0,09		
52,92		4,30		5,29		0		0	0,50		0,09		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,86		3,20		5,96		0,03		0	0,21		0,08		
64,24		4,51		4,60		0,05		0	0,20		0,08		
57,50		3,99		4,62		0,04		0	0,42		0,08		
57,64		4,85		4,80		0,04		0	0,55		0,09		
60,74		4,75		4,19		0,05		0	0,59		0,10		
58,03		4,03		3,85		0,07		0	0,76		0,09		
60,22		3,12		4,29		0,05		0	0,80		0,09		
50,04		2,85		5,44		0,04		0	0,73		0,09		
57,65		3,05		5,75		0,07		0	0,56		0,07		
61,08		3,08		5,34		0,06		0	0,53		0,10		
56,53		3,09		5,52		0,10		0	0,66		0,10		

57,50	57,80	2,98	3,55	5,22	6,84	0,11	0,01	0	0,54	0,34	0,08	0,19		
61,70		3,01		5,20		0,13		0	0,52		0,09			
54,80		2,89		4,65		0,09		0	0,63		0,10			
59,30		2,53		4,92		0,08		0	0,62		0,10			
59,27		2,62		4,95		0,12		0	0,61		0,08			
52,30		2,65		7,02		0,13		0	0,58		0,09			
61,99		3,09		5,05		0,08		0	0,45		0,09			
58,41		2,74		4,76		0,07		0	0,58		0,09			
57,86		2,59		4,58		0,07		0	0,58		0,10			
59,15		2,63		4,94		0,07		0	0,62		0,11			
60,58		2,40		4,69		0,07		0	0,73		0,11			
56,65		2,36		4,13		0,07		0	0,85		0,10			
55,22		2,43		5,11		0,07		0	0,87		0,11			
62,38		2,54		4,05		0,06		0	0,78		0,12			
54,42		2,89		4,17		0,05		0	0,93		0,09			
59,37		2,77		4,44		0,04		0	0,89		0,10			
59,00		2,60		5,36		0,05		0	0,85		0,10			
54,33		2,55		5,41		0,05		0	0,84		0,10			
61,16		2,37		5,14		0,04		0	0,80		0,08			
57,82		2,36		5,51		0,04		0	0,82		0,09			
59,57		2,18		5,36		0,04		0	0,79		0,09			
56,35		2,39		5,56		0,04		0	0,85		0,09			
59,64		2,90		4,91		0,04		0	0,86		0,09			
55,00		2,37		5,18		0,03		0	0,88		0,10			
59,84		2,94		5,46		0,04		0	0,83		0,09			
57,03		4,37		5,36		0,04		0	0,90		0,08			
55,21		3,36		5,17		0,03		0	0,85		0,09			
62,24		3,61		4,27		0,04		0	0,80		0,10			
57,51		3,53		4,12		0,03		0	0,97		0,09			
58,74		3,32		3,93		0,04		0	0,97		0,07			
56,33		3,21		5,04		0,04		0	0,89		0,07			
56,25		2,49		4,26		0,04		0	0,86		0,08			
61,60		3,25		4,24		0,04		0	0,78		0,09			
58,95		2,94		4,17		0,05		0	0,85		0,09			
57,06		3,39		5,30		0,04		0	0,87		0,08			
55,57		3,35		5,45		0,05		0	0,90		0,08			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,42		3,58		5,25		0,03		0	1,03		0,07			
56,19		2,75		5,24		0,04		0	1,09		0,08			
59,47		4,03		5,41		0,07		0	1,07		0,09			
60,43		2,66		5,56		0,09		0	1,10		0,09			
49,57		2,54		5,41		0,07		0	1,30		0,08			
59,44		2,59		5,07		0,06		0	1,06		0,09			
58,24		3,05		5,05		0,05		0	0,95		0,09			
62,18		2,62		4,86		0,04		0	0,98		0,09			
57,18		2,87		4,56		0,04		0	1,17		0,09			
54,70		2,65		5,13		0,04		0	1,10		0,09			
59,65		2,98		5,12		0,06		0	1,00		0,10			
57,77	58,04	2,87	2,87	5,52	4,98	0,04	0,06	0	0,99	0,86	0,09	0,09		
56,63		2,82		4,78		0,08		0	1,05		0,09			
57,85		2,68		4,71		0,08		0	0,99		0,09			
59,52		2,68		4,54		0,04		0	0,88		0,07			
56,76		3,03		4,58		0,04		0	0,85		0,07			
58,84		2,89		4,92		0,04		0	0,79		0,08			
55,74		2,60		4,79		0,05		0	0,84		0,08			

57,41		2,68		4,43		0,05		0	0,83		0,08	
60,66		2,76		5,37		0,14		0	0,80		0,08	
57,99		2,63		5,62		0,13		0	0,81		0,08	
58,79		2,52		5,41		0,06		0	0,87		0,08	
51,78		2,42		6,28		0,03		0	0,81		0,08	
60,43		2,43		5,79		0,04		0	0,72		0,08	
56,19		2,17		5,32		0,04		0	0,71		0,08	
54,81		2,29		5,59		0,02		0	0,67		0,10	
59,77		2,46		5,89		0,04		0	0,57		0,10	
63,59		2,70		5,59		0,08		0	0,60		0,08	
59,65		2,39		5,93		0,12		0	0,67		0,09	
57,26		2,79		5,23		0,12		0	0,80		0,09	
61,00		2,30		5,06		0,06		0	0,92		0,09	
56,60		2,64		5,19		0,04		0	0,99		0,09	
58,27		2,56		5,54		0,03		0	0,97		0,09	
58,43		2,53		5,75		0,02		0	0,99		0,09	
59,27		2,42		5,02		0,02		0	1,06		0,10	
52,43		2,29		5,65		0,01		0	1,02		0,08	
60,71		3,20		5,93		0,02		0	1,01		0,11	
58,08		2,46		5,46		0,01		0	0,86		0,08	
56,11		2,41		6,04		0,03		0	0,96		0,10	
56,65		2,62		5,63		0,05		0	0,89		0,10	
58,29		2,18		5,95		0,05		0	0,81		0,11	
56,78		2,67		5,43		0,06		0	0,81		0,10	
61,73		2,81		5,39		0,07		0	0,85		0,10	
60,25		2,36		5,36		0,05		0	1,01		0,11	
57,43		3,14		5,45		0,02		0	1,26		0,12	
55,84		2,85		5,43		0,01		0	1,26		0,11	
60,21		3,12		5,13		0,02		0	1,18		0,11	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
56,54		2,99		4,84		0,03		0	1,26		0,11	
54,35		2,95		5,19		0,03		0	1,07		0,08	
61,09		3,19		4,69		0,03		0	0,98		0,10	
56,66		2,93		4,67		0,04		0	1,06		0,10	
57,80		2,99		4,96		0,04		0	0,98		0,11	
57,46		3,40		4,96		0,05		0	0,99		0,13	
57,62		3,43		5,64		0,05		0	0,93		0,13	
56,10		3,04		5,44		0,02		0	0,89		0,13	
59,45		2,76		5,28		0,01		0	0,83		0,12	
55,09		2,56		4,71		0,03		0	0,79		0,09	
59,61		4,05		4,70		0,05		0	0,75		0,10	
58,42	57,91	2,84	2,74	6,61	5,32	0,05	0,05	0	0,75	0,90	0,12	0,10
56,74		2,89		6,27		0,05		0	0,75		0,13	
55,61		2,45		7,32		0,09		0	0,67		0,19	
56,96		2,87		6,82		0,08		0	0,60		0,26	
61,97		2,55		6,01		0,10		0	0,54		0,28	
61,21		2,73		6,31		0,08		0	0,58		0,29	
56,33		3,23		6,20		0,07		0	0,67		0,29	
58,41		3,32		5,98		0,09		0	0,75		0,29	
56,58		2,77		6,53		0,09		0	0,71		0,28	
54,77		2,29		6,47		0,08		0	0,70		0,29	
53,89		2,40		6,44		0,07		0	0,59		0,28	
60,53		2,45		5,52		0,07		0	0,44		0,28	
60,83		2,56		5,01		0,06		0	0,46		0,28	
58,22		2,47		4,96		0,07		0	0,47		0,27	

Zelf kalibratie meetapparatuur

57,49		2,46		4,93		0,06		0	0,52		0,29			
56,65		2,83		5,27		0,07		0	0,55		0,32			
61,39		2,99		6,02		0,06		0	0,51		0,31			
58,77		2,32		6,99		0,05		0	0,55		0,33			
63,68		2,64		6,83		0,05		0	0,61		0,34			
52,61		2,23		5,87		0,04		0	0,64		0,34			
58,55		2,63		6,75		0,04		0	0,58		0,35			
59,48		2,43		7,03		0,04		0	0,57		0,37			
55,03		2,03		6,64		0,04		0	0,59		0,35			
52,47		2,00		6,67		0,04		0	0,54		0,35			
63,36		2,35		6,01		0,04		0	0,41		0,35			
60,24		2,28		5,21		0,04		0	0,47		0,35			
54,91		2,31		5,46		0,04		0	0,55		0,39			
56,76		3,23		5,90		0,04		0	0,58		0,37			
55,52		2,18		5,66		0,04		0	0,54		0,38			
59,62		2,68		6,09		0,04		0	0,50		0,41			
51,65		3,31		10,77		0,04		0	0,45		0,37			
46,50		3,79		8,53		0,05		0	0,42		0,30			
78,05		3,35		7,35		0,03		0	0,39		0,27			
59,22		3,04		6,10		0,03		0	0,41		0,25			
60,50		2,91		7,34		0,03		0	0,52		0,25			
54,69		2,95		8,26		0,01		0	0,60		0,27			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,98		2,83		6,60		0,03		0	0,53		0,23			
58,04		2,95		6,13		0,04		0	0,55		0,22			
53,51		2,42		5,83		0,05		0	0,55		0,19			
main/flt		7,81		3,11		0,45		0	0,53		0,17		NOX	Trip uitvaal hoogniveau meter drum
main/flt		95,60		88,81		3,86		0	5,07		0,91			Trip uitvaal hoogniveau meter drum
208,60		105,78		170,67		4,67		0	12,98		6,61			Trip uitvaal hoogniveau meter drum
25,51		57,13		4,81		0,39		0	5,26		1,13			Trip uitvaal hoogniveau meter drum
44,83		8,61		0,40		0,12		0	2,88		0,83			
59,70		11,62		2,17		2,13		0	1,82		0,69			
63,39		3,49		3,51		0,09		0	1,34		0,56			
60,09		3,53		4,54		0,08		0	0,62		0,39			
60,36	60,43	3,70	8,50	5,28	11,22	0,06	0,30	0	0,18	1,10	0,25	0,49		
58,20		4,80		4,71		0,06		0	0,20		0,25			
63,52		3,23		5,44		0,05		0	0,14		0,25			
57,07		3,52		5,50		0,06		0	0,16		0,26			
54,72		3,88		6,10		0,07		0	0,17		0,29			
52,90		3,76		6,65		0,07		0	0,12		0,30			
65,62		3,93		5,25		0,06		0	0,08		0,31			
66,22		3,69		4,82		0,05		0	0,14		0,28			
55,74		3,86		5,42		0,05		0	0,38		0,27			
57,30		3,98		6,45		0,04		0	0,50		0,30			
60,00		4,08		6,17		0,05		0	0,51		0,33			
55,41		3,47		6,18		0,04		0	0,56		0,33			
60,02		3,41		6,30		0,04		0	0,50		0,32			
54,63		3,04		6,77		0,03		0	0,58		0,33			
60,48		3,15		5,75		0,03		0	0,55		0,33			
51,98		3,45		5,93		0,02		0	0,65		0,31			
64,20		2,93		5,61		0,03		0	0,57		0,29			
58,26		3,15		5,60		0,02		0	0,68		0,28			
55,76		3,34		5,88		0,02		0	0,70		0,25			
60,79		3,00		5,52		0,01		0	0,73		0,25			
49,50		3,47		7,35		0,02		0	0,70		0,22			

56,83		3,59	10,11		0,03		0	0,47	0,25			
63,72		3,37	7,44		0,03		0	0,30	0,25			
55,37		3,03	6,37		0,02		0	0,46	0,24			
65,35		3,91	4,90		0,02		0	0,56	0,25			
41,86		6,34	4,48		0,01		0	0,78	0,24			
65,45		3,37	4,29		0,01		0	0,52	0,23			
57,61		2,68	6,41		0,02		0	0,42	0,19			
49,17		5,40	6,37		0,03		0	0,33	0,18			
65,81		4,77	5,39		0,02		0	0,25	0,23			
61,85		4,58	7,34		0,01		0	0,42	0,23			
58,38		4,24	5,30		0,02		0	0,56	0,23			
59,48		3,73	5,23		0,03		0	0,62	0,20			
59,68		3,98	5,03		0,04		0	0,73	0,19			
52,13		4,03	6,01		0,03		0	0,83	0,15			
62,28		3,61	6,03		0,03		0	0,78	0,15			
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,66		3,54	7,28		0,01		0	0,61	0,16			
58,18		2,96	6,19		0,00		0	0,66	0,18			
62,04		3,12	6,51		0,00		0	0,70	0,22			
53,29		3,11	5,82		0,00		0	0,75	0,22			
57,67		2,70	6,63		0,00		0	0,64	0,20			
58,95		3,19	6,68		0,01		0	0,65	0,23			
54,56		3,15	6,10		0,02		0	0,64	0,24			
57,69		4,29	5,97		0,02		0	0,55	0,22			
59,64		3,35	6,66		0,01		0	0,48	0,24			
55,78		2,95	6,64		0,01		0	0,47	0,24			
56,47		3,01	5,98		0,01		0	0,42	0,22			
59,66	58,06	3,33	3,63 5,55	6,05	0,01	0,03	0	0,38	0,50	0,23	0,25	
48,89		3,99	4,46		0,00		0	0,35	0,22			
70,94		2,98	5,48		0,00		0	0,27	0,21			
51,67		3,04	5,00		0		0	0,50	0,22			
58,27		2,99	6,03		0,00		0	0,52	0,21			
57,33		3,92	5,28		0		0	0,54	0,22			
54,34		2,85	4,46		0,00		0	0,46	0,22			
65,94		2,93	5,07		0,00		0	0,50	0,22			
60,54		2,62	4,76		0		0	0,74	0,22			
50,02		3,28	5,12		0,00		0	0,83	0,22			
66,42		3,33	4,86		0		0	0,67	0,22			
59,02		2,45	5,15		0		0	0,75	0,21			
55,92		2,03	4,10		0		0	0,79	0,19			
59,93		2,10	3,84		0,00		0	0,92	0,20			
57,91		2,64	4,16		0,00		0	0,98	0,21			
56,35		3,13	5,16		0,01		0	1,01	0,21			
55,37		2,86	4,50		0,00		0	0,91	0,19			
62,31		3,69	3,76		0,01		0	0,93	0,22			
52,29		2,22	3,60		0,00		0	0,97	0,20			
56,51		2,67	4,69		0,03		0	0,70	0,21			
57,87		9,22	5,22		0,87		0	0,65	0,21			
56,49		18,61	5,26		0,78		0	0,58	0,19			
51,95		1,93	5,41		0,03		0	0,44	0,19			
44,60		30,62	5,04		1,30		0	0,34	0,15			
71,35		2,45	2,76		0,02		0	0,21	0,15			
58,76		2,59	4,10		0,03		0	0,23	0,13			
59,96		3,81	6,59		0,09		0	0,28	0,11			
62,06		2,52	5,53		0,02		0	0,26	0,08			

61,76		18,15		5,68		0,66		0	0,47		0,08			
47,36		22,83		9,38		1,04		0	0,67		0,07			
55,84		3,41		8,93		0,10		0	0,49		0,07			
57,08		3,30		11,71		0,05		0	0,27		0,07			
56,91		4,36		10,09		0,05		0	0,16		0,07			
58,56		5,18		7,45		0,04		0	0,16		0,07			
63,14		3,35		6,27		0,01		0	0,18		0,08			
56,98		3,75		5,39		0,00		0	0,24		0,07			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
67,12		3,13		5,40		0,04		0	0,52		0,06			
58,65		2,92		5,03		0,08		0	0,75		0,05			
46,75		2,71		5,36		0,07		0	0,90		0,05			
65,00		3,18		5,18		0,06		0	0,71		0,06			
52,89		2,65		4,98		0,04		0	0,70		0,05			
58,47		2,33		4,63		0,04		0	0,61		0,05			
56,20		3,28		5,45		0,13		0	0,56		0,07			
64,21		3,06		4,81		0,14		0	0,55		0,10			
57,29		2,84		5,20		0,16		0	0,63		0,10			
59,60		2,82		4,84		0,10		0	0,61		0,11			
55,04		3,55		5,11		0,21		0	0,66		0,10			
57,85	57,87	3,22	4,84	5,06	5,43	0,23	0,14	0	0,64	0,57	0,11	0,14		
60,35		2,53		5,56		0,17		0	0,70		0,11			
52,08		2,53		6,18		0,12		0	0,69		0,14			
60,82		3,38		4,71		0,09		0	0,61		0,13			
57,27		3,74		4,90		0,12		0	0,63		0,12			
62,05		3,72		4,24		0,10		0	0,65		0,11			
54,27		3,29		3,83		0,06		0	0,79		0,10			
58,32		2,61		4,82		0,06		0	0,80		0,10			
59,70		2,95		4,36		0,06		0	0,85		0,10			
55,39		3,66		4,48		0,10		0	0,90		0,09			
62,20		3,34		4,04		0,17		0	0,79		0,11			
62,84		2,77		3,27		0,14		0	0,93		0,10			
50,81		3,23		2,90		0,15		0	1,16		0,11			
63,33		3,31		3,06		0,15		0	1,03		0,12			
57,97		2,72		3,31		0,15		0	1,13		0,09			
58,73		2,94		3,44		0,18		0	1,16		0,09			
53,55		2,80		3,69		0,17		0	1,20		0,09			
62,07		2,07		4,35		0,16		0	1,07		0,07			
55,54		2,92		4,03		0,17		0	1,13		0,08			
55,29		2,75		3,69		0,15		0	1,18		0,07			
54,23		3,48		4,15		0,13		0	1,03		0,08			
63,43		3,09		4,47		0,12		0	0,85		0,07			
57,59		2,74		4,82		0,12		0	0,91		0,07			
59,35		2,52		4,52		0,12		0	0,90		0,08			
54,40		3,16		4,58		0,09		0	0,97		0,08			
57,32		3,17		4,65		0,11		0	0,89		0,08			
63,13		2,55		4,92		0,08		0	0,88		0,08			
54,04		2,84		5,47		0,08		0	0,97		0,08			
60,65		2,35		4,61		0,06		0	0,92		0,10			
58,72		2,24		4,52		0,05		0	0,98		0,07			
51,24		2,29		4,65		0,07		0	0,96		0,06			
60,87		1,86		3,95		0,07		0	0,90		0,05			
51,58		2,59		3,90		0,06		0	0,91		0,05			
47,00		3,39		2,68		0,06		0	0,74		0,05			
70,40		3,04		3,89		0,06		0	0,60		0,05			

45,19		4,83		1,43		0,20		0	0,65		0,06		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,07		2,93		3,67		0,02		0	0,45		0,07		
60,19		3,02		5,36		0,01		0	0,34		0,10		
55,80		3,92		6,14		0,03		0	0,21		0,10		
63,94		3,84		4,79		0,02		0	0,18		0,09		
64,90		3,55		4,22		0,00		0	0,46		0,11		
59,03		3,07		4,01		0,00		0	0,85		0,12		
55,47		3,17		5,03		0,01		0	0,98		0,12		
57,03		3,06		4,19		0,02		0	0,96		0,12		
61,63		3,03		4,19		0,00		0	1,21		0,12		
51,15		3,67		5,24		0		0	1,42		0,11		
54,64		3,48		6,19		0		0	0,93		0,11		
53,57	57,58	4,12	3,07	5,64	4,36	0	0,09	0	0,70	0,86	0,09	0,09	
59,59		3,16		4,96		0		0	0,50		0,09		
60,70		2,75		5,31		0		0	0,43		0,10		
51,24		3,36		5,40		0		0	0,43		0,09		
64,43		3,17		5,87		0		0	0,36		0,11		
58,78		2,59		5,95		0,00		0	0,39		0,10		
58,88		4,68		4,70		0		0	0,43		0,12		
58,87		3,03		4,28		0		0	0,47		0,11		
57,07		3,53		4,40		0,00		0	0,54		0,11		
61,05		3,19		4,72		0,01		0	0,53		0,10		
55,79		3,60		4,69		0,02		0	0,55		0,12		
59,01		3,15		4,26		0,01		0	0,59		0,12		
52,84		2,89		4,71		0,00		0	0,67		0,11		
63,42		2,81		4,05		0,00		0	0,58		0,11		
59,77		2,69		4,89		0,00		0	0,60		0,11		
59,00		3,59		4,69		0,01		0	0,79		0,12		
55,16		2,73		4,32		0,01		0	0,82		0,11		
58,22		2,80		4,48		0,00		0	0,78		0,13		
50,87		2,19		5,90		0,01		0	0,71		0,13		
60,55		3,19		4,27		0,01		0	0,58		0,10		
58,20		3,52		4,49		0,00		0	0,49		0,11		
60,26		3,12		4,43		0		0	0,55		0,11		
63,21		3,03		4,90		0		0	0,56		0,11		
55,57		2,69		5,70		0		0	0,75		0,09		
56,13		2,61		6,58		0		0	0,75		0,11		
49,34		3,45		5,55		0		0	0,64		0,10		
57,32		9,58		8,08		0		0	0,32		0,09		
64,65		8,99		5,92		0		0	0,21		0,10		
50,37		4,66		4,48		0		0	0,28		0,11		
58,35		5,71		3,81		0		0	0,22		0,13		
63,88		3,35		4,05		0		0	0,22		0,13		
60,01		4,04		3,91		0		0	0,29		0,13		
54,68		3,92		2,79		0		0	0,47		0,15		
57,33		2,95		2,31		0		0	0,45		0,16		
65,20		2,86		1,87		0		0	0,45		0,16		
54,90		3,61		2,51		0		0	0,68		0,15		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,14		2,73		2,62		0,03		0	0,96		0,09		
57,70		2,23		2,84		0,04		0	0,73		0,08		
59,59		2,71		1,21		0,04		0	0,76		0,07		
56,01		2,74		2,07		0,03		0	0,75		0,06		
60,85		2,91		1,67		0,04		0	0,72		0,06		

57,94		2,76		1,60		0,02		0	0,75		0,07		
58,29		3,08		1,94		0,02		0	0,81		0,07		
57,32		3,20		2,35		0,02		0	0,82		0,07		
60,27		2,97		2,34		0,02		0	0,89		0,08		
50,28		3,36		2,96		0,03		0	0,94		0,08		
57,95		3,04		3,12		0,03		0	0,80		0,07		
54,61	57,86	2,80	3,44	2,63	4,06	0,03	0,01	0	0,62	0,59	0,07	0,11	
56,75		2,69		2,58		0,03		0	0,55		0,08		
60,40		3,04		2,61		0,03		0	0,57		0,07		
55,74		2,88		2,97		0,04		0	0,56		0,08		
56,18		3,19		2,87		0,04		0	0,53		0,08		
71,10		3,03		2,92		0,04		0	0,54		0,09		
56,09		2,77		3,67		0,03		0	0,67		0,10		
58,42		2,96		3,14		0,04		0	0,74		0,11		
53,75		2,76		2,88		0,04		0	0,79		0,13		
53,25		2,86		2,83		0,04		0	0,72		0,13		
58,55		4,29		3,27		0,04		0	0,61		0,10		
58,16		2,84		3,27		0,03		0	0,60		0,08		
60,03		2,74		2,81		0,03		0	0,56		0,08		
54,37		3,17		3,69		0,03		0	0,58		0,10		
53,92		4,31		4,77		0,04		0	0,50		0,08		
67,90		3,68		4,67		0,07		0	0,46		0,11		
58,41		3,21		4,39		0,08		0	0,47		0,11		
59,68		3,32		4,18		0,08		0	0,55		0,12		
57,10		3,29		4,61		0,07		0	0,61		0,12		
61,17		3,09		5,11		0,07		0	0,60		0,14		
54,84		4,07		4,64		0,08		0	0,78		0,12		
53,51		4,08		4,34		0,07		0	0,79		0,12		
66,52		3,63		3,93		0,07		0	0,72		0,13		
56,39		3,29		3,72		0,06		0	0,85		0,12		
54,80		3,68		3,51		0,06		0	0,86		0,11		
62,09		3,71		3,56		0,06		0	0,77		0,13		
57,32		4,00		3,58		0,07		0	0,85		0,12		
59,21		3,88		3,81		0,06		0	0,88		0,13		
55,15		3,78		3,55		0,07		0	0,91		0,13		
56,16		3,91		3,62		0,06		0	0,87		0,13		
59,58		3,74		3,75		0,06		0	0,83		0,13		
54,70		3,84		3,55		0,05		0	0,87		0,12		
57,17		3,77		4,00		0,06		0	0,85		0,14		
58,57		3,97		4,30		0,09		0	0,78		0,14		
63,79		3,65		4,04		0,14		0	0,66		0,11		
58,93		3,45		3,66		0,15		0	0,87		0,11		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,67		3,22		3,49		0,05		0	0,89		0,10		
53,76		2,44		5,05		0,04		0	0,79		0,08		
56,27		3,49		4,81		0,09		0	0,72		0,07		
54,42		3,28		4,14		0,10		0	0,71		0,07		
54,01		3,43		4,00		0,07		0	0,56		0,08		
65,78		3,01		3,78		0,06		0	0,43		0,07		
56,23		2,94		4,29		0,07		0	0,52		0,06		
60,47		3,11		3,94		0,07		0	0,59		0,05		
56,60		2,80		4,21		0,05		0	0,64		0,05		
61,52		2,65		3,32		0,04		0	0,63		0,05		
54,56		2,98		3,66		0,05		0	0,72		0,05		
59,47	58,14	2,87	3,34	4,14	3,78	0,07	0,06	0	0,67	0,69	0,05	0,10	

62,61		2,95		3,51		0,11		0	0,73		0,05			
52,86		2,78		4,50		0,13		0	0,83		0,05			
58,32		2,60		5,13		0,10		0	0,74		0,05			
58,19		2,86		5,31		0,10		0	0,65		0,05			
59,92		3,31		4,57		0,07		0	0,65		0,05			
55,75		3,03		4,63		0,05		0	0,75		0,05			
52,77		3,11		5,26		0,05		0	0,71		0,05			
62,39		2,51		5,10		0,06		0	0,58		0,05			
56,67		3,01		4,76		0,04		0	0,58		0,05			
59,84		2,28		4,37		0,06		0	0,59		0,05			
60,72		2,64		3,91		0,08		0	0,63		0,06			
54,35		3,13		3,85		0,09		0	0,68		0,06			
59,10		3,04		4,30		0,06		0	0,64		0,06			
59,24		2,38		3,67		0,05		0	0,68		0,05			
54,50		2,42		3,48		0,05		0	0,75		0,05			
58,84		2,53		3,56		0,07		0	0,73		0,06			
59,66		2,68		3,80		0,08		0	0,69		0,05			
51,80		3,00		3,74		0,08		0	0,63		0,05			
59,96		2,44		4,05		0,06		0	0,53		0,06			
52,96		2,43		3,82		0,04		0	0,52		0,05			
63,32		2,90		4,18		0,03		0	0,39		0,05			
64,33		2,98		4,00		0,02		0	0,47		0,05			
51,24		3,24		4,22		0,02		0	0,65		0,06			
65,10		3,03		4,15		0,02		0	0,63		0,06			
56,67		2,65		4,55		0,02		0	0,81		0,06			
59,10		2,64		5,18		0,01		0	0,80		0,05			
53,21		3,30		5,05		0,01		0	0,81		0,05			
59,92		3,74		4,57		0,00		0	0,70		0,05			
58,06		2,53		4,35		0,00		0	0,70		0,05			
58,54		2,96		4,49		0,00		0	0,75		0,05			
57,51		2,77		4,09		0,00		0	0,79		0,05			
58,23		2,82		3,56		0,01		0	0,85		0,06			
55,12		2,67		4,21		0,01		0	0,83		0,05			
56,19		2,24		3,90		0,02		0	0,65		0,05			
62,79		2,41		3,53		0,02		0	0,62		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,73		2,34		2,67		0,05		0	0,85		0,05			
55,53		2,15		2,46		0,05		0	0,69		0,05			
60,85		2,17		2,69		0,04		0	0,61		0,05			
38,30		6,65		8,23		0,40		0	0,91		0,09			
52,10		85,10		6,74		1,91		0	0,89		0,13			
61,55		141,36		25,03		1,61		0	0,42		0,08		Fault	Trip uitvaal hoogniveau meter drum
31,76		7,59		0,11		1,01		0	0,22		0,06			
84,30		5,21		1,65		0,51		0	0,18		0,06			
61,32		2,35		3,36		0		0	0,34		0,05			
59,94		1,61		3,08		0		0	0,45		0,05			
54,90		1,54		2,88		0		0	0,54		0,05			
54,47	57,39	2,39	7,63	2,76	4,49	0	0,15	0	0,61	0,65	0,08	0,06		
55,72		2,09		3,06		0,00		0	0,49		0,15			
58,86		2,55		3,01		0,00		0	0,44		0,17			
51,07		2,85		3,77		0,00		0	0,42		0,14			
66,34		2,92		3,87		0,00		0	0,36		0,17			
58,57		1,87		3,84		0,00		0	0,40		0,19			
58,17		2,53		4,35		0,00		0	0,46		0,21			
53,77		2,77		5,11		0,01		0	0,55		0,23			

65,46		3,16		5,21		0,01		0	0,52		0,22			
58,03		2,62		4,64		0,01		0	0,66		0,20			
60,93		2,15		4,43		0,00		0	0,78		0,20			
54,71		1,79		4,04		0,00		0	0,85		0,19			
49,43		2,44		6,62		0,01		0	0,80		0,15			
64,31		2,65		4,71		0,01		0	0,61		0,15			
56,42		2,72		4,29		0,00		0	0,66		0,17			
61,76		2,86		3,70		0,00		0	0,75		0,17			
51,95		3,11		3,66		0,01		0	0,78		0,17			
58,80		3,73		3,49		0,01		0	0,64		0,17			
59,90		2,97		4,06		0,01		0	0,65		0,16			
58,85		2,78		4,25		0,00		0	0,75		0,16			
58,24		3,23		3,99		0,01		0	0,75		0,15			
52,52		2,75		4,40		0,01		0	0,72		0,14			
57,65		4,52		4,36		0,01		0	0,59		0,13			
59,28		3,75		4,45		0,01		0	0,55		0,13			
61,56		3,23		4,35		0,01		0	0,57		0,14			
60,16		2,62		4,00		0,00		0	0,67		0,13			
51,82		2,75		4,28		0,00		0	0,74		0,12			
56,47		3,24		3,76		0,01		0	0,59		0,13			
63,52		3,09		3,55		0,00		0	0,58		0,13			
54,66		2,88		3,69		0,01		0	0,64		0,14			
60,59		2,09		4,11		0,00		0	0,59		0,16			
56,70		3,21		3,10		0,00		0	0,67		0,10			
56,78		3,62		2,80		0,00		0	0,71		0,06			
58,13		3,55		2,67		0,00		0	0,71		0,06			
58,03		3,44		2,52		0,00		0	0,72		0,06			
53,05		3,44		2,50		0,00		0	0,70		0,06			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,17		2,21		2,48		0,03		0	0,71		0,05			
58,72		2,88		2,73		0,02		0	0,74		0,05			
58,87		2,70		2,41		0,03		0	0,80		0,05			
57,63		2,05		2,56		0,02		0	0,86		0,05			
54,24		2,14		3,30		0,03		0	0,79		0,05			
59,64		2,80		3,51		0,03		0	0,71		0,05			
52,46		2,80		3,89		0,03		0	0,68		0,05			
61,48		2,49		4,20		0,03		0	0,59		0,05			
54,68		2,40		4,68		0,03		0	0,60		0,05			
56,05		2,33		4,23		0,04		0	0,55		0,05			
56,00		2,55		4,09		0,04		0	0,53		0,05			
59,71	57,66	2,63	2,81	3,94	3,84	0,05	0,01	0	0,48	0,64	0,05	0,12		
58,80		3,74		3,74		0,04		0	0,40		0,06			
66,51		2,96		2,96		0,05		0	0,41		0,08			
57,36		2,37		2,87		0,04		0	0,63		0,12			
60,90		2,96		2,97		0,04		0	0,67		0,10			
58,42		2,38		2,83		0,04		0	0,75		0,12			
56,78		2,53		3,20		0,04		0	0,87		0,11			
55,27		2,52		2,70		0,05		0	0,92		0,11			
60,03		2,64		3,05		0,06		0	0,97		0,14			
55,06		2,69		2,85		0,12		0	1,09		0,12			
52,03		2,86		3,65		0,13		0	1,08		0,13			
62,33		2,72		3,53		0,10		0	0,84		0,12			
54,12		2,60		3,39		0,16		0	0,72		0,11			
63,02		2,18		3,54		0,18		0	0,64		0,15			
54,79		2,78		3,70		0,19		0	0,72		0,13			

60,37		3,22	3,28	0,20	0	0,76	0,14			
55,77		3,38	4,83	0,13	0	0,68	0,13			
60,62		2,59	4,09	0,11	0	0,62	0,13			
55,34		2,28	4,42	0,13	0	0,60	0,13			
56,15		3,01	3,75	0,13	0	0,60	0,13			
59,52		2,36	4,13	0,18	0	0,57	0,14			
57,41		2,55	3,73	0,24	0	0,53	0,14			
56,65		2,07	4,13	0,13	0	0,48	0,10			
59,56		2,27	4,15	0,12	0	0,47	0,12			
56,16		2,14	3,98	0,16	0	0,47	0,16			
64,56		2,51	3,46	0,22	0	0,49	0,14			
57,97		1,86	3,43	0,18	0	0,58	0,11			
57,57		2,04	3,30	0,14	0	0,67	0,13			
55,52		2,09	3,39	0,10	0	0,78	0,13			
60,24		2,00	2,04	0,10	0	1,32	0,23			
52,94		1,39	2,01	0,09	0	1,41	0,30			
50,30		1,59	1,51	0,09	0	1,04	0,29			
58,60		1,38	1,96	0,09	0	0,66	0,24			
57,72		1,96	1,36	0,08	0	0,54	0,17			
54,24		2,79	1,30	0,08	0	0,46	0,13			
57,22		1,41	1,18	0,10	0	0,41	0,17			
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt	0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
52,67		2,28	1,27	0,06	0	0,48	0,21			
67,03		1,99	2,64	0,06	0	0,43	0,19			
50,38		2,18	3,19	0,07	0	0,43	0,19			
61,79		2,21	2,85	0,07	0	0,34	0,15			
55,56		2,16	2,47	0,05	0	0,34	0,18			
65,24		1,70	3,21	0,05	0	0,24	0,15			
54,51		2,53	4,00	0,05	0	0,21	0,12			
59,93		3,64	4,06	0,06	0	0,20	0,12			
66,36		4,22	4,97	0,05	0	0,26	0,11			
56,85		2,64	4,44	0,03	0	0,48	0,12			
61,75		3,86	4,40	0,03	0	0,56	0,14			
57,40	58,07	4,33	2,52 4,56	3,24 0,01	0,10	0	0,75	0,63 0,14	0,14	
56,96		5,31	4,55	0,01	0	0,90	0,13			
57,25		4,71	4,36	0,01	0	0,86	0,10			
57,66		4,82	4,61	0,01	0	0,72	0,13			
58,15		6,34	4,11	0,00	0	0,70	0,12			
57,42		4,70	4,33	0,00	0	0,74	0,15			
57,38		3,92	4,32	0,00	0	0,73	0,13			
59,14		4,13	4,24	0,00	0	0,79	0,09			
57,92		5,38	4,53	0,00	0	0,79	0,07			
57,26		4,45	4,62	0,00	0	0,79	0,07			
55,88		3,71	4,23	0,00	0	0,83	0,07			
60,61		2,94	5,02	0,00	0	0,76	0,06			
56,63		3,12	4,97	0,00	0	0,74	0,06			
58,74		3,71	5,45	0,00	0	0,75	0,07			
52,77		3,23	5,19	0,00	0	0,83	0,08			
62,59		3,90	5,37	0,01	0	0,79	0,07			
61,33		3,80	5,02	0,00	0	0,86	0,06			
58,06		3,87	5,27	0,00	0	1,01	0,07			
56,01		3,55	6,09	0,00	0	1,08	0,08			
52,81		3,98	7,33	0,00	0	0,97	0,09			
65,45		2,85	5,87	0,00	0	0,88	0,10			
55,45		2,96	5,65	0,00	0	0,98	0,19			

52,41		3,65		5,51		0,00		0	0,95		0,18			
57,71		3,48		4,94		0,00		0	0,75		0,22			
58,68		4,08		4,76		0,00		0	0,65		0,23			
62,46		3,34		4,55		0,00		0	0,67		0,20			
54,15		4,44		5,25		0,00		0	0,71		0,19			
54,63		4,26		4,70		0,00		0	0,64		0,19			
63,85		3,19		4,49		0,00		0	0,61		0,20			
45,30		5,06		5,75		0,01		0	0,60		0,17			
65,86		9,92		6,01		0,01		0	0,51		0,17			
63,03		3,50		4,86		0,01		0	0,53		0,19			
50,28		3,44		2,75		0,00		0	0,60		0,17			
64,54		3,28		4,74		0,00		0	0,56		0,20			
57,90		3,36		3,82		0,00		0	0,72		0,22			
58,27		4,88		5,37		0,00		0	0,78		0,20			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
60,08		2,40		5,60		0,03		0	0,89		0,09			
56,77		2,61		5,66		0,04		0	0,80		0,10			
52,07		3,91		6,06		0,05		0	0,74		0,10			
55,67		3,79		4,62		0,05		0	0,67		0,12			
64,97		4,19		4,84		0,04		0	0,64		0,21			
58,49		3,44		5,01		0,04		0	0,79		0,24			
53,24		3,91		4,41		0,04		0	0,75		0,21			
64,59		3,07		4,40		0,04		0	0,67		0,24			
57,15		3,54		4,60		0,04		0	0,77		0,24			
55,56		2,99		4,32		0,05		0	0,79		0,24			
60,13		4,08		4,44		0,04		0	0,78		0,24			
55,20	57,84	4,69	4,00	4,54	4,92	0,03	0,01	0	0,90	0,77	0,21	0,15		
58,13		4,31		4,59		0,05		0	0,74		0,22			
58,54		4,40		4,13		0,05		0	0,69		0,23			
58,07		3,47		3,85		0,04		0	0,74		0,23			
60,70		3,47		3,61		0,04		0	0,83		0,23			
56,98		3,35		4,45		0,03		0	0,95		0,23			
60,53		3,44		3,79		0,04		0	0,93		0,23			
54,81		2,81		4,44		0,05		0	0,92		0,23			
51,97		2,08		3,98		0,07		0	0,87		0,23			
59,26		2,15		3,75		0,09		0	0,69		0,23			
59,86		3,38		2,91		0,10		0	0,72		0,24			
57,44		2,82		3,72		0,09		0	0,79		0,23			
57,36		2,92		4,84		0,09		0	0,76		0,23			
56,83		3,07		4,96		0,10		0	0,71		0,22			
58,16		3,34		5,33		0,09		0	0,67		0,21			
57,36		4,25		4,56		0,09		0	0,62		0,19			
60,85		3,47		4,43		0,10		0	0,57		0,20			
61,68		2,21		4,35		0,11		0	0,70		0,19			
54,93		3,30		6,42		0,11		0	0,84		0,19			
60,20		4,16		4,58		0,10		0	0,83		0,21			
56,26		5,12		4,67		0,08		0	0,96		0,22			
58,81		3,46		4,35		0,09		0	0,95		0,21			
55,89		3,24		4,42		0,08		0	0,93		0,21			
62,13		3,15		4,65		0,07		0	0,87		0,20			
59,73		3,32		3,95		0,09		0	0,92		0,18			
53,48		3,03		4,28		0,07		0	1,00		0,17			
63,92		2,78		4,48		0,05		0	0,95		0,20			
54,89		2,87		5,45		0,05		0	1,14		0,19			
57,31		2,95		4,36		0,05		0	1,18		0,20			

63,11		3,45	4,17	0,05		0	1,10	0,20				
56,33		2,79	4,58	0,04		0	1,21	0,20				
55,18		3,11	4,71	0,04		0	1,30	0,21				
57,93		2,92	5,57	0,04		0	1,25	0,21				
53,88		2,90	8,28	0,04		0	1,06	0,22				
44,85		4,33	8,50	0,06		0	0,76	0,22				
53,50		3,99	7,92	0,05		0	0,52	0,22				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
63,96		3,94	4,40	0,05		0	0,27	0,23				
69,30		2,76	7,47	0,05		0	0,26	0,22				
57,64		3,87	10,73	0,06		0	0,35	0,23				
66,85		3,67	6,62	0,04		0	0,48	0,24				
57,75		3,12	5,34	0,04		0	0,90	0,22				
59,36		3,00	4,67	0,03		0	1,08	0,20				
52,43		3,45	6,47	0,05		0	1,22	0,20				
56,10		3,24	6,96	0,05		0	1,12	0,22				
55,21		3,68	7,91	0,06		0	0,98	0,20				
57,51		4,04	8,01	0,05		0	0,79	0,22				
62,70		3,72	6,31	0,06		0	0,76	0,17				
59,51	58,07	3,50	3,36 7,15	5,30 0,05	0,06	0	0,87	0,85 0,11	0,21			
51,35		3,51	7,29	0,05		0	1,00	0,08				
61,62		3,17	6,75	0,05		0	0,90	0,07				
60,13		2,94	6,28	0,05		0	0,89	0,07				
52,46		3,43	7,65	0,05		0	0,90	0,08				
62,96		3,29	6,80	0,05		0	0,80	0,10				
55,79		2,93	5,12	0,05		0	0,88	0,09				
59,06		2,78	6,14	0,05		0	0,84	0,08				
53,77		3,07	5,59	0,06		0	0,82	0,09				
56,17		3,02	5,91	0,05		0	0,71	0,22				
57,56		2,65	4,91	0,05		0	0,64	0,20				
56,84		3,11	4,30	0,05		0	0,64	0,16				
61,50		2,87	5,47	0,05		0	0,61	0,13				
59,27		3,21	5,45	0,05		0	0,67	0,16				
62,60		3,13	6,24	0,05		0	0,71	0,12				
57,86		2,97	5,55	0,05		0	0,81	0,11				
56,80		3,07	5,70	0,05		0	0,93	0,11				
55,52		2,93	6,58	0,06		0	0,91	0,13				
62,23		3,48	7,42	0,05		0	0,86	0,16				
54,66		3,93	5,75	0,05		0	1,16	0,13				
59,58		3,98	5,78	0,05		0	1,06	0,14				
55,04		2,94	6,42	0,04		0	1,04	0,13				
61,07		3,77	6,75	0,05		0	0,89	0,13				
55,60		3,26	5,82	0,06		0	0,82	0,18				
55,85		3,81	5,73	0,05		0	0,84	0,25				
57,90		3,05	5,85	0,05		0	0,74	0,26				
59,66		3,37	5,46	0,05		0	0,78	0,27				
58,49		3,06	5,70	0,05		0	0,77	0,26				
53,38		3,64	6,35	0,05		0	0,74	0,26				
57,26		3,76	6,74	0,05		0	0,59	0,24				
63,18		4,02	5,36	0,05		0	0,57	0,26				
53,51		3,48	5,46	0,05		0	0,70	0,24				
55,39		3,56	4,88	0,06		0	0,60	0,24				
56,72		4,43	5,55	0,05		0	0,57	0,23				
59,70		3,45	4,68	0,05		0	0,50	0,23				
56,57		3,43	5,03	0,05		0	0,51	0,25				

main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,56		3,48		4,49		0,06		0	0,48	0,16		
59,72		4,12		4,64		0,06		0	0,55	0,11		
55,54		4,49		4,37		0,06		0	0,62	0,10		
65,81		3,40		4,78		0,06		0	0,63	0,10		
58,45		3,18		4,84		0,06		0	0,87	0,09		
60,19		3,43		4,93		0,06		0	1,08	0,11		
55,83		4,33		5,03		0,06		0	1,28	0,09		
58,48		2,29		4,13		0,05		0	1,22	0,08		
58,39		2,17		4,01		0,05		0	1,26	0,09		
58,66		1,76		4,21		0,04		0	1,15	0,09		
52,84		1,59		4,33		0,05		0	1,06	0,08		
60,50	57,98	2,54	3,26	3,67	5,53	0,05	0,05	0	1,14	0,82 0,12	0,15	
53,37		2,28		3,88		0,06		0	1,11	0,15		
61,32		2,79		3,74		0,05		0	1,01	0,14		
53,95		2,87		4,03		0,06		0	1,00	0,17		
60,76		3,06		3,31		0,05		0	0,98	0,21		
55,27		3,23		3,36		0,05		0	1,28	0,19		
61,27		2,73		3,63		0,06		0	1,15	0,19		
54,90		2,76		3,37		0,05		0	1,07	0,17		
59,65		2,83		3,53		0,06		0	0,96	0,16		
55,28		3,41		3,58		0,06		0	0,97	0,15		
60,06		2,98		3,46		0,06		0	0,88	0,15		
59,80		2,30		3,65		0,06		0	1,06	0,13		
57,44		2,78		3,41		0,06		0	1,12	0,14		
54,19		2,51		3,58		0,06		0	1,17	0,15		
63,11		2,35		3,95		0,06		0	1,11	0,15		
48,96		2,64		4,22		0,06		0	1,10	0,16		
60,75		2,93		5,29		0,07		0	0,82	0,15		
58,66		3,05		4,87		0,07		0	0,79	0,14		
56,49		2,61		4,90		0,07		0	0,75	0,17		
61,11		2,57		3,82		0,07		0	0,73	0,17		
55,68		2,74		4,30		0,07		0	0,80	0,17		
60,34		3,25		3,97		0,07		0	0,79	0,17		
59,24		3,93		4,27		0,06		0	0,95	0,19		
56,52		3,71		4,48		0,05		0	1,11	0,19		
53,21		4,33		4,98		0,06		0	0,94	0,17		
61,79		3,28		4,65		0,05		0	0,77	0,18		
58,83		3,25		4,54		0,05		0	0,92	0,18		
57,49		3,40		5,40		0,05		0	0,99	0,17		
58,75		3,28		6,08		0,05		0	1,00	0,22		
55,07		3,30		6,05		0,05		0	0,93	0,18		
60,52		2,81		5,41		0,05		0	0,76	0,19		
53,58		3,58		4,79		0,06		0	0,76	0,21		
58,67		3,09		4,18		0,06		0	0,67	0,23		
57,07		2,84		5,08		0,06		0	0,61	0,24		
57,42		2,64		5,02		0,06		0	0,61	0,22		
56,15		3,06		4,43		0,06		0	0,61	0,19		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
55,42		2,93		4,41		0,06		0	0,50	0,30		
59,72		2,69		4,14		0,07		0	0,52	0,30		
61,62		2,58		4,15		0,06		0	0,49	0,34		
60,21		2,44		3,99		0,06		0	0,62	0,36		
56,41		2,11		3,48		0,06		0	0,73	0,35		
57,63		2,74		3,42		0,06		0	0,68	0,35		

58,99			2,11		3,92		0,06		0	0,64		0,34		
59,35			2,69		3,87		0,06		0	0,73		0,35		
57,77			2,49		4,07		0,08		0	0,73		0,36		
57,36			2,61		4,13		0,06		0	0,74		0,36		
56,87			2,47		3,77		0,06		0	0,84		0,35		
59,70	57,82		2,82	2,89	4,40	4,23	0,07	0,06	0	0,88	0,86	0,37	0,22	
54,49			2,98		5,88		0,09		0	0,82		0,36		
60,04			2,53		4,00		0,09		0	0,76		0,36		
54,36			2,34		4,59		0,07		0	0,75		0,31		
54,69			2,50		4,86		0,07		0	0,71		0,36		
58,96			2,46		5,20		0,08		0	0,59		0,33		
55,15			2,67		4,98		0,08		0	0,47		0,33		
62,21			2,83		4,42		0,07		0	0,36		0,30		
59,47			3,03		4,55		0,08		0	0,39		0,30		
61,32			2,61		4,32		0,09		0	0,49		0,32		
59,28			2,47		4,72		0,06		0	0,59		0,30		
58,67			2,52		4,34		0,07		0	0,73		0,32		
50,93			2,36		4,16		0,09		0	0,75		0,25		
60,24			2,61		4,23		0,09		0	0,66		0,29		
55,52			1,92		3,90		0,08		0	0,63		0,31		
54,97			2,71		4,64		0,08		0	0,60		0,29		
59,00			2,43		5,64		0,09		0	0,49		0,30		
58,12			2,11		5,74		0,08		0	0,49		0,32		
60,32			2,42		6,27		0,10		0	0,48		0,32		
52,87			3,24		6,42		0,11		0	0,53		0,32		
67,48			2,67		6,28		0,11		0	0,41		0,31		
56,68			2,62		6,89		0,11		0	0,54		0,32		
56,87			3,01		6,84		0,11		0	0,61		0,29		
62,22			3,00		5,77		0,13		0	0,58		0,33		
56,89			2,98		6,35		0,13		0	0,75		0,30		
61,10			3,01		6,22		0,14		0	0,77		0,29		
57,38			2,89		6,30		0,15		0	0,82		0,33		
60,26			3,00		4,65		0,19		0	0,97		0,33		
58,89			2,83		4,16		0,17		0	1,06		0,33		
52,55			2,43		5,45		0,12		0	1,15		0,31		
57,10			2,79		5,50		0,10		0	0,96		0,31		
60,41			3,41		5,41		0,08		0	0,89		0,32		
56,01			2,84		4,79		0,07		0	1,01		0,32		
59,48			2,67		5,10		0,06		0	0,94		0,33		
54,72			2,40		5,09		0,07		0	0,97		0,31		
55,38			3,19		4,62		0,06		0	1,07		0,26		
main/flt			main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
61,53			1,97		5,12		0,06		0	1,08		0,30		
54,06			2,45		5,91		0,07		0	1,17		0,24		
61,49			2,47		5,13		0,08		0	1,11		0,27		
53,09			2,75		5,45		0,08		0	1,11		0,29		
59,65			3,03		5,28		0,08		0	1,12		0,28		
55,11			2,35		5,14		0,09		0	1,13		0,25		
60,40			2,46		4,54		0,09		0	0,95		0,31		
57,19			2,61		4,48		0,07		0	0,97		0,31		
56,23			2,71		4,03		0,07		0	0,96		0,26		
57,75			4,98		5,14		0,06		0	0,96		0,29		
63,68			3,40		5,07		0,06		0	1,02		0,31		
58,38	57,93	58,15	2,82	2,73	4,44	5,15	0,05	0,09	0	1,26	0,80	0,26	0,30	
55,71			2,70		5,10		0,05		0	1,17		0,28		

57,76		2,32		4,59		0,06		0	1,10		0,31			
55,89		2,07		4,00		0,06		0	1,26		0,29			
57,17		2,03		3,85		0,06		0	1,28		0,29			
56,87		2,45		4,47		0,06		0	1,13		0,31			
56,41		1,97		4,80		0,06		0	0,98		0,29			
58,31		1,91		5,02		0,07		0	0,97		0,26			
52,76		2,03		5,52		0,07		0	0,84		0,28			
62,73		2,54		5,25		0,07		0	0,73		0,31			
58,09		2,61		5,20		0,06		0	0,77		0,28			
57,81		2,25		5,64		0,06		0	0,72		0,28			
64,22		2,18		5,55		0,06		0	0,77		0,29			
58,98		2,23		5,78		0,06		0	0,91		0,26			
54,22		2,14		5,56		0,06		0	1,04		0,28			
59,28		2,20		5,50		0,06		0	1,04		0,28			
58,52		2,17		5,49		0,07		0	1,07		0,26			
55,17		2,06		5,53		0,07		0	1,03		0,26			
61,61		2,51		5,96		0,07		0	0,96		0,30			
50,16		2,83		5,93		0,06		0	1,10		0,26			
58,68		2,29		5,34		0,06		0	0,86		0,25			
59,34		2,30		6,06		0,06		0	0,74		0,28			
64,15		2,04		5,04		0,06		0	0,82		0,29			
43,69		2,68		5,12		0,07		0	0,90		0,27			
60,54		3,15		5,54		0,06		0	0,65		0,26			
57,64		2,65		4,47		0,06		0	0,65		0,30			
63,56		2,33		4,76		0,06		0	0,77		0,26			
51,33		2,69		4,96		0,06		0	0,70		0,28			
63,96		2,73		4,96		0,07		0	0,59		0,30			
42,34		3,99		5,69		0,06		0	0,64		0,26			
64,84		2,29		5,12		0,07		0	0,48		0,26			
59,83		2,99		3,97		0,06		0	0,46		0,29			
61,54		2,57		4,27		0,06		0	0,55		0,25			
58,51		2,20		5,35		0,06		0	0,58		0,21			
63,76		2,56		5,30		0,06		0	0,57		0,28			
56,34		2,85		6,04		0,06		0	0,72		0,26			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
59,98		3,11		4,80		0,07		0	0,73		0,23			
55,39		2,44		4,47		0,07		0	0,95		0,13			
58,56		2,31		4,48		0,07		0	0,95		0,10			
59,72		2,29		5,21		0,06		0	0,77		0,24			
55,68		1,69		5,56		0,07		0	0,72		0,20			
49,34		2,05		4,44		0,09		0	0,90		0,13			
60,00		2,74		4,66		0,08		0	0,52		0,23			
53,22		2,28		4,87		0,08		0	0,45		0,25			
60,94		2,21		4,45		0,07		0	0,49		0,20			
61,39		1,60		4,68		0,07		0	0,35		0,22			
54,32		2,39		5,00		0,08		0	0,28		0,23			
51,73	57,49	3,18	2,42	5,93	5,09	0,07	0,06	0	0,29	0,79	0,21	0,26		
64,90		2,64		3,57		0,08		0	0,31		0,19			
50,02		3,98		3,81		0,07		0	0,39		0,14			
68,31		2,78		3,95		0,07		0	0,28		0,10			
55,59		2,85		3,84		0,07		0	0,33		0,19			
59,72		2,22		3,73		0,07		0	0,36		0,19			
61,31		1,91		3,77		0,07		0	0,44		0,10			
52,85		2,45		4,13		0,07		0	0,48		0,16			
59,25		2,33		2,88		0,07		0	0,37		0,21			

58,41		2,61	3,50		0,07		0	0,40	0,20		
58,60		2,82	3,91		0,08		0	0,44	0,19		
58,77		2,79	4,23		0,08		0	0,44	0,20		
59,89		2,37	4,11		0,07		0	0,61	0,19		
59,48		2,55	4,24		0,08		0	0,62	0,20		
57,79		2,86	4,30		0,10		0	0,70	0,22		
57,67		2,47	3,97		0,09		0	0,83	0,21		
56,16		2,21	4,16		0,09		0	0,75	0,19		
61,31		1,77	3,89		0,08		0	0,68	0,20		
54,92		1,30	4,53		0,08		0	0,70	0,17		
56,07		2,07	4,61		0,09		0	0,63	0,17		
56,17		1,85	5,16		0,09		0	0,48	0,18		
42,09		3,98	5,46		0,10		0	0,49	0,21		
64,26		4,04	4,81		0,09		0	0,35	0,20		
58,60		2,83	5,23		0,08		0	0,15	0,19		
61,88		3,13	4,50		0,09		0	0,16	0,20		
56,92		3,29	5,79		0,09		0	0,22	0,13		
58,95		2,87	6,02		0,09		0	0,11	0,22		
64,13		2,34	5,66		0,10		0	0,16	0,21		
53,62		2,48	5,68		0,10		0	0,26	0,13		
55,94		3,08	5,86		0,09		0	0,13	0,22		
58,77		3,45	6,79		0,10		0	0,10	0,21		
62,30		3,18	4,39		0,08		0	0,16	0,20		
56,38		2,32	5,82		0,09		0	0,20	0,19		
60,72		3,49	6,28		0,10		0	0,16	0,17		
53,77		2,66	6,87		0,10		0	0,24	0,19		
62,53		3,16	8,27		0,09		0	0,21	0,19		
main/flt		main/flt	main/flt		main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,58		3,06	5,87		0,09		0	0,38	0,23		
62,99		2,62	7,51		0,08		0	0,35	0,16		
56,09		2,66	10,85		0,10		0	0,15	0,24		
54,56		3,32	9,24		0,11		0	0,20	0,20		
60,82		4,27	6,35		0,10		0	0,25	0,13		
61,24		2,22	5,71		0,10		0	0,24	0,25		
56,08		2,31	6,73		0,10		0	0,38	0,21		
54,84		2,50	8,53		0,11		0	0,40	0,11		
53,16		2,83	7,76		0,12		0	0,34	0,14		
58,65		3,04	6,25		0,11		0	0,26	0,15		
62,01		2,45	5,92		0,11		0	0,28	0,10		
61,27	58,18	4,00	2,77	5,62	5,41	0,11	0,09	0	0,34	0,36	0,11	0,18
63,20		3,58	4,46		0,09		0	0,51	0,11		
55,87		2,22	5,28		0,06		0	0,69	0,08		
60,14		1,87	4,45		0,07		0	0,64	0,08		
58,74		2,49	3,95		0,09		0	0,80	0,09		
51,99		2,17	4,07		0,08		0	0,91	0,09		
62,67		2,48	3,85		0,07		0	0,88	0,17		
54,29		3,10	4,54		0,08		0	0,92	0,23		
53,84		3,15	5,63		0,07		0	0,81	0,20		
60,95		1,95	6,04		0,06		0	0,72	0,20		
54,98		2,00	6,23		0,09		0	0,72	0,20		
58,21		2,57	5,37		0,08		0	0,66	0,17		
54,80		2,68	6,02		0,06		0	0,58	0,15		
59,42		2,12	6,88		0,08		0	0,46	0,15		
56,60		2,27	6,12		0,08		0	0,46	0,11		
57,82		2,89	7,81		0,09		0	0,45	0,14		

65,99		3,23		6,02		0,08		0	0,43		0,22	
50,73		2,42		7,91		0,09		0	0,46		0,17	
59,33		2,82		7,51		0,08		0	0,45		0,12	
57,99		2,14		5,76		0,08		0	0,43		0,19	
54,88		2,59		6,46		0,09		0	0,39		0,24	
59,09		3,03		10,41		0,10		0	0,40		0,15	
58,81		3,55		10,61		0,10		0	0,33		0,18	
54,59		4,38		10,31		0,10		0	0,26		0,29	
57,66		3,72		8,51		0,11		0	0,25		0,24	
44,02		7,09		10,39		0,12		0	0,21		0,20	
68,52		6,40		7,79		0,09		0	0,14		0,32	
64,52		3,90		7,43		0,09		0	0,17		0,27	
56,47		3,65		8,35		0,10		0	0,24		0,19	
58,05		4,52		11,06		0,13		0	0,23		0,23	
66,18		4,01		6,93		0,11		0	0,23		0,23	
51,06		4,28		6,25		0,09		0	0,38		0,18	
63,33		3,37		5,85		0,08		0	0,34		0,29	
48,27		2,62		5,56		0,09		0	0,42		0,25	
61,57		2,67		4,91		0,09		0	0,35		0,16	
52,56		3,58		4,56		0,09		0	0,33		0,20	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
42,23		4,26		2,30		0,10		0	0,14		0,17	
77,80		3,21		5,01		0,08		0	0,11		0,16	
57,60		3,20		6,65		0,09		0	0,20		0,17	
56,63		2,42		11,91		0,09		0	0,24		0,14	
56,77		3,46		13,51		0,11		0	0,12		0,18	
59,36		3,15		10,07		0,10		0	0,11		0,32	
59,86		2,53		8,15		0,09		0	0,16		0,26	
53,18		3,40		9,87		0,09		0	0,21		0,20	
60,25		2,50		10,61		0,09		0	0,12		0,35	
50,95		3,55		10,19		0,10		0	0,13		0,27	
59,44		4,44		11,01		0,10		0	0,11		0,22	
51,74	57,51	3,39	3,21	7,15	7,23	0,09	0,09	0	0,05	0,39	0,35	0,20
59,63		2,23		6,07		0,09		0	0,05		0,33	
62,84		1,41		5,94		0,08		0	0,08		0,22	
54,84		2,11		4,77		0,08		0	0,09		0,30	
44,53		3,58		6,83		0,10		0	0,08		0,30	
72,18		3,41		6,12		0,09		0	0,06		0,21	
62,98		2,87		6,58		0,10		0	0,03		0,30	
58,01		3,62		6,48		0,10		0	0,09		0,29	
57,86		4,50		5,93		0,10		0	0,21		0,18	
54,16		4,07		6,28		0,10		0	0,16		0,28	
60,85		3,73		7,05		0,10		0	0,13		0,27	
53,61		4,24		7,16		0,10		0	0,20		0,21	
60,30		4,01		7,79		0,10		0	0,09		0,28	
58,55		4,48		8,95		0,11		0	0,09		0,28	
53,89		4,59		9,26		0,12		0	0,12		0,21	
59,44		3,66		8,39		0,11		0	0,09		0,21	
59,32		3,57		7,11		0,11		0	0,08		0,17	
56,65		3,51		8,50		0,11		0	0,09		0,15	
57,84		3,63		12,11		0,11		0	0,05		0,30	
62,17		2,66		7,25		0,10		0	0,06		0,28	
58,50		3,35		6,34		0,11		0	0,11		0,23	
58,50		3,61		6,26		0,11		0	0,18		0,26	
60,05		3,34		5,23		0,11		0	0,16		0,25	

Zelf kalibratie meetapparatuur

-		-		-		0		0	-		-	main/Fault	Onderhoud sick analyser
-		-		-		0		0	-		-	main/Fault	Onderhoud sick analyser
-		-		-		0		0	-		-	main/Fault	Onderhoud sick analyser
-		-		-		0		0	-		-	main/Fault	Onderhoud sick analyser
64,51		3,96		4,53		0,09		0	0,23		0,19		
62,73		2,94		4,49		0,09		0	0,44		0,09		
49,56		2,77		5,32		0,10		0	0,63		0,10		
56,78		3,13		7,68		0,11		0	0,38		0,08		
58,67		2,43		5,56		0,12		0	0,24		0,08		
49,06		4,18		6,86		0,12		0	0,17		0,09		
52,58		4,46		5,63		0,13		0	0,10		0,10		
68,14		4,26		5,40		0,12		0	0,08		0,08		
56,88		3,58		5,41		0,11		0	0,09		0,11		
57,28		2,52		5,24		0,11		0	0,06		0,09		
68,71		2,60		4,47		0,10		0	0,09		0,09		
50,79		2,78		4,49		0,11		0	0,18		0,16		
60,39		2,91		4,69		0,11		0	0,19		0,12		
59,40		3,57		4,90		0,14		0	0,20		0,10		
53,44		2,45		4,62		0,14		0	0,25		0,17		
63,24		2,86		5,02		0,17		0	0,20		0,10		
55,39		2,75		4,30		0,14		0	0,23		0,12		
58,52		2,57		4,73		0,12		0	0,22		0,23		
54,82		2,97		4,23		0,12		0	0,27		0,15		
58,48		2,64		5,13		0,13		0	0,27		0,12		
62,06		3,13		4,09		0,13		0	0,25		0,21		
56,49	53,43	2,57	3,00	4,31	5,57	0,14	0,10	0	0,40	0,16	0,11	0,17	
61,30		2,59		4,43		0,13		0	0,44		0,11		
58,82		2,68		4,69		0,13		0	0,44		0,17		
48,97		3,29		5,22		0,14		0	0,53		0,10		
62,70		3,44		5,51		0,15		0	0,36		0,17		
59,68		3,55		5,20		0,15		0	0,40		0,21		
53,05		2,93		5,53		0,15		0	0,38		0,10		
60,95		2,99		4,93		0,15		0	0,27		0,19		
52,63		2,75		5,72		0,15		0	0,23		0,21		
58,89		3,19		5,62		0,14		0	0,23		0,16		
54,83		4,10		5,83		0,14		0	0,14		0,20		
62,83		3,44		5,74		0,14		0	0,07		0,24		
59,99		4,81		5,12		0,14		0	0,11		0,21		
62,58		3,89		4,66		0,14		0	0,12		0,25		
57,36		3,35		4,09		0,15		0	0,39		0,21		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,99		4,52		3,75		0,14		0	0,81		0,23		
59,54		3,48		3,83		0,11		0	0,77		0,18		
53,14		3,88		3,68		0,11		0	0,59		0,22		
59,86		3,32		7,64		0,11		0	0,50		0,24		
61,65		3,14		6,67		0,12		0	0,43		0,26		
53,34		3,37		5,21		0,12		0	0,56		0,26		
55,94		3,61		4,55		0,11		0	0,54		0,24		
59,32		3,25		4,36		0,11		0	0,38		0,21		
49,83		2,98		5,29		0,11		0	0,43		0,21		
59,54		4,06		3,94		0,11		0	0,33		0,15		
63,71		2,90		2,94		0,11		0	0,17		0,20		
51,59		2,68		3,13		0,11		0	0,30		0,20		
57,60		3,06		3,34		0,10		0	0,25		0,19		
56,42		3,16		3,66		0,10		0	0,11		0,20		

64,94		2,90		2,70		0,10		0	0,14		0,24	
61,31		3,01		2,78		0,10		0	0,17		0,23	
61,95		2,35		3,07		0,11		0	0,18		0,25	
52,09		3,49		2,83		0,11		0	0,35		0,21	
63,54		2,80		2,18		0,10		0	0,29		0,27	
57,46		2,70		2,77		0,10		0	0,45		0,25	
60,99		2,93		2,13		0,10		0	0,54		0,21	
58,26		3,30		0,93		0,09		0	0,60		0,29	
53,87		3,46		1,40		0,09		0	0,79		0,20	
64,30		3,10		1,18		0,09		0	0,77		0,20	
53,80		3,58		1,68		0,09		0	0,91		0,26	
57,19		4,81		1,49		0,10		0	0,93		0,28	
55,17		3,66		2,04		0,10		0	0,91		0,28	
56,48		4,17		2,33		0,10		0	0,77		0,30	
58,27		3,86		2,51		0,08		0	0,66		0,34	
60,94		3,52		1,49		0,08		0	0,58		0,36	
59,43		3,72		2,19		0,07		0	0,73		0,32	
58,62		3,26		2,17		0,06		0	0,80		0,31	
56,60	58,07	3,31	3,37	2,72	3,72	0,06	0,11	0	0,77	0,46	0,34	0,23
56,76		2,74		3,56		0,06		0	0,78		0,33	
57,93		2,80		2,98		0,05		0	0,72		0,32	
57,76		3,18		2,26		0,05		0	0,78		0,32	
53,14		3,04		2,29		0,05		0	0,75		0,27	
61,19		2,87		1,84		0,06		0	0,72		0,29	
59,12		2,99		2,21		0,06		0	0,75		0,25	
56,93		2,68		1,43		0,06		0	0,75		0,26	
58,71		2,75		2,38		0,05		0	0,70		0,28	
57,81		3,58		1,84		0,05		0	0,72		0,20	
58,62		3,18		2,21		0,05		0	0,72		0,16	
56,91		3,16		2,09		0,05		0	0,73		0,16	
58,56		3,10		2,12		0,04		0	0,70		0,17	
60,94		2,73		2,27		0,04		0	0,77		0,19	
55,01		3,04		2,65		0,05		0	0,86		0,27	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
56,90		3,33		3,66		0,08		0	0,96		0,30	
57,39		2,95		3,85		0,08		0	0,86		0,30	
55,16		3,57		3,51		0,08		0	0,78		0,31	
57,37		3,32		3,37		0,07		0	0,73		0,30	
62,74		2,38		3,72		0,08		0	0,72		0,30	
56,47		2,38		4,20		0,09		0	0,80		0,31	
54,07		3,12		4,59		0,09		0	0,76		0,27	
63,35		2,43		4,07		0,08		0	0,71		0,29	
55,04		2,15		2,93		0,08		0	0,76		0,31	
59,96		2,37		2,86		0,09		0	0,77		0,29	
54,01		2,57		3,31		0,11		0	0,84		0,18	
60,06		2,65		3,63		0,10		0	0,77		0,18	
59,43		2,78		2,95		0,10		0	0,76		0,16	
58,28		2,31		2,72		0,11		0	0,85		0,17	
51,73		2,27		3,28		0,10		0	0,83		0,19	
61,79		2,20		2,64		0,10		0	0,69		0,18	
56,89		2,42		2,60		0,11		0	0,75		0,15	
58,48		2,29		2,71		0,09		0	0,73		0,18	
55,77		2,55		3,54		0,11		0	0,72		0,19	
60,32		2,56		2,72		0,11		0	0,65		0,13	
61,30		2,97		2,86		0,11		0	0,75		0,14	

54,62		3,79		3,78		0,12		0	0,88		0,19			
61,73		3,00		3,92		0,11		0	0,74		0,23			
54,95		3,10		3,41		0,10		0	0,80		0,21			
57,75		3,01		3,94		0,10		0	0,80		0,28			
56,86		2,66		3,88		0,10		0	0,81		0,26			
62,78		2,55		4,15		0,10		0	0,75		0,23			
50,39		2,90		4,01		0,10		0	0,91		0,23			
60,31		3,57		4,53		0,10		0	0,72		0,27			
58,46		3,06		3,38		0,11		0	0,75		0,24			
55,79		2,84		2,62		0,10		0	0,76		0,22			
61,00		3,39		2,91		0,09		0	0,65		0,28			
60,92	57,90	2,80	2,85	2,92	3,09	0,10	0,08	0	0,65	0,76	0,27	0,24		
53,02		2,90		3,02		0,10		0	0,90		0,26			
57,21		2,83		3,12		0,10		0	0,90		0,27			
60,17		2,65		3,30		0,09		0	0,79		0,26			
57,19		2,45		3,23		0,09		0	0,77		0,24			
52,97		2,83		3,61		0,10		0	0,64		0,26			
62,47		2,67		3,56		0,11		0	0,51		0,27			
54,18		2,86		3,60		0,09		0	0,48		0,26			
57,30		2,75		3,52		0,09		0	0,49		0,25			
61,42		2,65		4,11		0,09		0	0,48		0,28			
53,90		2,86		4,20		0,10		0	0,49		0,26			
59,29		3,39		3,26		0,10		0	0,42		0,27			
58,11		3,43		2,98		0,10		0	0,51		0,28			
53,00		3,61		3,38		0,09		0	0,53		0,26			
62,49		2,94		3,56		0,09		0	0,39		0,24			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,70		2,93		5,22		0,08		0	0,54		0,27			
62,99		3,09		5,15		0,09		0	0,61		0,29			
57,66		3,32		4,18		0,08		0	0,66		0,27			
55,76		2,65		4,66		0,08		0	0,71		0,26			
54,38		3,21		4,98		0,09		0	0,73		0,25			
57,24		3,57		6,06		0,10		0	0,64		0,19			
62,81		3,34		6,63		0,10		0	0,46		0,28			
55,09		2,93		4,99		0,11		0	0,47		0,27			
62,08		2,75		4,83		0,09		0	0,60		0,18			
54,22		2,75		5,81		0,09		0	0,53		0,27			
61,66		2,53		4,97		0,09		0	0,50		0,27			
54,75		3,19		5,09		0,09		0	0,59		0,27			
59,45		2,81		5,33		0,08		0	0,57		0,25			
56,98		3,80		6,13		0,08		0	0,60		0,26			
60,17		3,39		6,26		0,08		0	0,67		0,26			
57,37		3,58		5,60		0,08		0	0,75		0,28			
57,39		3,85		4,76		0,07		0	0,67		0,27			
56,84		3,68		4,22		0,06		0	0,67		0,28			
62,35		3,32		4,85		0,05		0	0,63		0,28			
50,17		3,47		5,77		0,06		0	0,68		0,26			
63,16		3,33		4,83		0,05		0	0,62		0,27			
58,38		2,70		4,70		0,05		0	0,69		0,26			
53,13		3,58		4,57		0,05		0	0,74		0,17			
61,84		4,31		4,75		0,05		0	0,69		0,14			
58,60		3,51		3,99		0,05		0	0,67		0,13			
57,19		2,45		3,86		0,05		0	0,74		0,17			
52,76		2,83		4,20		0,05		0	0,75		0,17			
59,89		2,94		4,43		0,05		0	0,63		0,18			

61,57		2,76		4,00		0,05		0	0,61		0,19		
55,90		3,14		4,78		0,05		0	0,61		0,26		
56,82		3,11		5,52		0,05		0	0,58		0,17		
60,19		2,77		5,54		0,06		0	0,56		0,17		
57,20	57,82	2,94	3,09	4,79	4,55	0,05	0,08	0	0,55	0,62	0,29	0,24	
56,25		3,06		5,24		0,05		0	0,55		0,30		
58,12		2,95		4,42		0,05		0	0,49		0,30		
58,50		2,60		4,90		0,05		0	0,48		0,31		
62,02		2,52		5,12		0,05		0	0,45		0,31		
54,29		2,05		5,15		0,05		0	0,59		0,32		
53,52		2,58		5,94		0,05		0	0,59		0,35		
63,46		2,45		5,91		0,06		0	0,44		0,32		
57,14		2,24		5,55		0,06		0	0,52		0,32		
52,16		2,42		6,27		0,06		0	0,58		0,31		
56,71		2,20		6,08		0,06		0	0,46		0,29		
54,57		2,18		6,06		0,06		0	0,27		0,34		
60,17		1,95		6,07		0,06		0	0,27		0,33		
58,22		2,29		5,14		0,06		0	0,25		0,33		
60,58		2,48		5,55		0,05		0	0,18		0,31		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,65		1,99		6,56		0,06		0	0,20		0,39		
55,98		2,16		6,11		0,07		0	0,23		0,37		
58,08		1,73		5,88		0,07		0	0,27		0,34		
59,49		1,97		5,62		0,07		0	0,28		0,31		
48,83		1,41		6,22		0,09		0	0,25		0,33		
41,55		3,42		9,81		0,11		0	0,14		0,32		
77,30		3,47		8,97		0,10		0	0,09		0,37		
48,32		3,60		16,39		0,09		0	0,07		0,36		
74,16		6,13		7,20		0,08		0	0,07		0,32		
60,65		3,57		6,60		0,06		0	0,16		0,28		
58,67		4,77		7,29		0,06		0	0,35		0,31		
57,81		2,59		5,54		0,05		0	0,47		0,27		
49,65		3,12		6,81		0,08		0	0,49		0,20		
58,05		5,64		7,31		0,09		0	0,39		0,22		
49,99		4,76		5,61		0,07		0	0,39		0,14		
65,49		4,42		3,25		0,08		0	0,37		0,19		
56,20		3,77		4,15		0,08		0	0,39		0,26		
56,52		3,96		3,54		0,10		0	0,38		0,22		
60,16		3,56		3,49		0,13		0	0,35		0,11		
61,60		2,88		3,64		0,09		0	0,40		0,11		
58,51		2,68		4,16		0,08		0	0,53		0,10		
58,75		3,23		5,26		0,09		0	0,55		0,11		
59,52		2,56		6,13		0,09		0	0,57		0,11		
54,12		2,73		7,02		0,09		0	0,58		0,13		
57,23		3,02		7,61		0,11		0	0,50		0,15		
59,25		3,09		5,85		0,11		0	0,41		0,24		
58,11		3,26		5,53		0,10		0	0,45		0,26		
52,23		3,30		5,51		0,10		0	0,49		0,26		
58,09		3,13		5,91		0,11		0	0,46		0,24		
66,43		2,78		4,69		0,11		0	0,40		0,25		
51,21		2,63		4,58		0,09		0	0,62		0,24		
57,37		2,28		4,23		0,09		0	0,61		0,12		
56,93	57,63	2,18	2,97	3,87	5,91	0,10	0,08	0	0,53	0,39	0,13	0,26	
54,95		1,59		4,34		0,12		0	0,44		0,11		
54,67		1,24		4,62		0,12		0	0,35		0,16		

63,10		1,34	5,40	0,10		0	0,23	0,22			
63,30		1,95	5,20	0,10		0	0,21	0,23			
58,01		2,36	5,37	0,11		0	0,36	0,24			
60,39		2,64	5,41	0,10		0	0,36	0,22			
58,81		2,29	6,21	0,09		0	0,40	0,24			
55,91		1,85	5,72	0,09		0	0,42	0,22			
58,98		2,54	5,71	0,10		0	0,47	0,24			
57,35		2,56	6,52	0,08		0	0,53	0,24			
57,11		2,31	5,18	0,08		0	0,63	0,23			
54,80		2,27	4,77	0,08		0	0,64	0,22			
55,60		2,14	5,38	0,08		0	0,48	0,26			
61,92		2,02	5,98	0,09		0	0,42	0,23			
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
59,94		3,14	5,44	0,08		0	0,64	0,23			
55,79		2,71	4,72	0,08		0	0,62	0,21			
55,97		2,71	4,02	0,07		0	0,59	0,22			
62,12		2,37	3,18	0,08		0	0,55	0,22			
62,13		3,41	3,23	0,07		0	0,71	0,22			
53,98		2,34	3,32	0,07		0	0,87	0,21			
53,08		2,31	3,10	0,08		0	0,80	0,16			
55,24		2,98	2,55	0,08		0	0,62	0,16			
49,03		4,77	2,04	0,08		0	0,55	0,18			
64,85		2,45	0,78	0,08		0	0,45	0,17			
59,15		2,97	1,86	0,07		0	0,44	0,14			
49,82		2,64	2,37	0,08		0	0,45	0,13			
59,35		1,88	1,49	0,09		0	0,32	0,13			
65,28		3,21	2,63	0,08		0	0,22	0,10			
65,34		3,12	5,29	0,09		0	0,22	0,08			
62,41		2,56	6,32	0,09		0	0,50	0,07			
53,12		3,17	12,29	0,12		0	0,52	0,10			
59,84		3,85	8,05	0,13		0	0,47	0,11			
59,11		3,02	5,84	0,10		0	0,63	0,11			
58,22		3,06	5,34	0,12		0	0,73	0,13			
58,67		2,70	5,50	0,12		0	0,73	0,15			
56,01		2,38	5,14	0,11		0	0,86	0,16			
56,01		1,93	5,11	0,10		0	0,79	0,18			
59,51		2,14	4,22	0,11		0	0,76	0,21			
55,09		1,88	4,42	0,10		0	0,73	0,18			
59,53		2,70	4,43	0,11		0	0,68	0,20			
54,99		2,20	4,33	0,11		0	0,70	0,22			
53,98		2,20	4,88	0,11		0	0,66	0,23			
56,37		2,17	4,93	0,11		0	0,57	0,21			
56,83		1,98	4,68	0,10		0	0,45	0,19			
53,43		2,80	4,97	0,10		0	0,36	0,20			
65,08		2,32	4,94	0,10		0	0,31	0,20			
60,52	57,97	2,06	2,49 4,33	4,71	0,09	0,09	0	0,29	0,53	0,20	0,18
56,22		2,82	5,07	0,09		0	0,33	0,19			
62,14		2,60	5,21	0,08		0	0,45	0,21			
57,93		2,70	4,35	0,09		0	0,58	0,20			
59,03		2,87	4,83	0,08		0	0,69	0,21			
57,53		1,86	4,97	0,09		0	0,80	0,19			
57,52		1,96	5,00	0,08		0	0,84	0,16			
58,64		2,00	5,40	0,08		0	0,76	0,15			
57,81		2,31	5,04	0,07		0	0,78	0,20			
59,50		2,36	5,54	0,07		0	0,78	0,23			

57,65		4,03		5,28		0,07		0	0,95		0,23			
54,84		4,68		5,64		0,09		0	0,92		0,22			
59,87		3,21		5,33		0,08		0	0,77		0,23			
41,30		4,00		4,11		0,08		0	0,81		0,19			
71,12		2,43		4,56		0,06		0	0,61		0,19			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,77		1,76		3,21		0,08		0	0,54		0,21			
57,17		2,72		3,62		0,08		0	0,62		0,19			
48,31		3,99		2,62		0,08		0	0,66		0,21			
67,16		2,74		4,23		0,07		0	0,53		0,19			
59,32		2,43		3,80		0,08		0	0,58		0,14			
53,40		3,21		4,51		0,08		0	0,57		0,13			
56,84		3,67		4,13		0,07		0	0,47		0,14			
61,26		3,89		4,41		0,07		0	0,39		0,28			
56,98		2,69		4,08		0,07		0	0,44		0,31			
62,33		2,49		4,79		0,08		0	0,60		0,26			
57,12		2,30		4,15		0,08		0	0,71		0,23			
47,74		2,70		4,28		0,09		0	0,65		0,16			
68,06		1,87		4,76		0,08		0	0,38		0,31			
45,42		2,87		4,80		0,09		0	0,49		0,35			
46,87		4,15		0,94		0,11		0	0,33		0,36			
70,04		2,51		0,76		0,07		0	0,13		0,37			
58,40		1,48		1,55		0,07		0	0,14		0,34			
53,82		2,78		6,10		0,08		0	0,16		0,34			
47,85		3,59		6,74		0,08		0	0,09		0,35			
60,19		6,75		7,27		0,10		0	0,03		0,33			
62,84		4,87		3,86		0,09		0	0,03		0,36			
57,16		3,30		2,21		0,08		0	0,03		0,36			
60,99		2,47		2,38		0,07		0	0,02		0,38			
54,97		2,54		2,16		0,10		0	0,02		0,34			
55,86		2,37		2,77		0,09		0	0,01		0,30			
57,19		2,69		3,93		0,07		0	0,01		0,32			
62,28		3,14		3,15		0,07		0	0,01		0,30			
63,46		3,14		3,74		0,07		0	0,01		0,28			
61,51		2,84		3,76		0,06		0	0,02		0,28			
56,41		3,17		5,40		0,07		0	0,06		0,29			
59,81		2,99		4,92		0,08		0	0,08		0,28			
43,20		4,92		5,82		0,07		0	0,11		0,28			
69,59	57,84	3,24	3,02	6,08	4,28	0,08	0,08	0	0,06	0,41	0,29	0,26		
58,65		3,16		6,73		0,08		0	0,07		0,31			
60,23		2,95		6,66		0,07		0	0,10		0,32			
61,75		3,22		6,56		0,08		0	0,15		0,33			
56,68		3,29		5,25		0,08		0	0,29		0,32			
60,94		2,57		5,01		0,07		0	0,31		0,30			
57,73		2,84		5,19		0,06		0	0,40		0,30			
55,84		3,06		5,56		0,07		0	0,45		0,31			
56,75		3,47		5,86		0,07		0	0,45		0,35			
62,45		3,24		4,16		0,06		0	0,51		0,36			
54,31		2,89		5,23		0,06		0	0,65		0,36			
59,98		3,02		5,29		0,07		0	0,55		0,36			
53,55		3,12		4,65		0,07		0	0,56		0,36			
63,35		2,58		4,32		0,06		0	0,56		0,36			
51,30		2,76		4,33		0,06		0	0,64		0,38			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,37		4,06		6,03		0,09		0	0,78		0,38			

56,03		4,04		5,50		0,09		0	0,65		0,36	
58,67		3,92		5,61		0,09		0	0,60		0,36	
55,19		4,07		6,03		0,09		0	0,56		0,32	
61,67		3,57		6,18		0,09		0	0,53		0,23	
53,32		3,86		5,08		0,10		0	0,56		0,23	
64,21		3,64		5,24		0,09		0	0,42		0,34	
56,33		4,01		5,42		0,08		0	0,56		0,32	
61,73		4,08		5,97		0,08		0	0,64		0,33	
57,65		3,97		5,19		0,07		0	0,74		0,31	
58,68		3,03		4,74		0,07		0	0,77		0,33	
54,70		3,04		4,61		0,09		0	0,72		0,34	
54,80		4,03		2,14		0,10		0	0,72		0,34	
60,10		3,34		4,67		0,09		0	0,52		0,35	
52,63		3,52		3,07		0,10		0	0,56		0,25	
61,63		3,29		4,72		0,08		0	0,55		0,31	
40,59		4,55		4,58		0,08		0	0,59		0,25	
60,85		3,59		5,31		0,10		0	0,26		0,32	
68,14		3,28		8,91		0,09		0	0,22		0,27	
52,32		4,03		13,31		0,11		0	0,20		0,29	
55,44		4,80		7,33		0,11		0	0,19		0,31	
63,84		3,70		4,16		0,08		0	0,10		0,36	
56,54		3,28		6,40		0,08		0	0,11		0,31	
66,09		2,69		6,02		0,09		0	0,15		0,30	
49,15		3,39		4,89		0,10		0	0,22		0,23	
64,43		3,59		5,56		0,09		0	0,11		0,33	
58,37		3,40		5,71		0,10		0	0,15		0,34	
60,29		3,59		4,76		0,09		0	0,24		0,33	
55,22		4,21		5,97		0,10		0	0,34		0,34	
62,17		4,14		6,01		0,10		0	0,36		0,34	
56,69		3,17		6,42		0,09		0	0,52		0,33	
61,42		3,51		6,72		0,10		0	0,53		0,31	
57,29	58,04	3,42	3,49	5,53	5,59	0,09	0,09	0	0,57	0,43	0,34	0,32
58,90		3,52		4,50		0,08		0	0,64		0,32	
55,51		3,50		4,54		0,07		0	0,84		0,32	
58,40		2,84		5,34		0,08		0	0,82		0,36	
54,11		2,81		5,50		0,09		0	0,78		0,35	
58,88		3,04		5,94		0,10		0	0,64		0,38	
60,34		3,51		6,28		0,10		0	0,74		0,39	
57,01		3,57		7,49		0,09		0	0,71		0,36	
55,12		4,32		8,13		0,10		0	0,57		0,35	
59,10		4,23		6,36		0,10		0	0,54		0,37	
49,79		4,34		6,70		0,09		0	0,58		0,36	
58,66		4,37		6,07		0,09		0	0,48		0,35	
58,83		3,31		6,32		0,09		0	0,38		0,36	
53,64		3,19		5,57		0,08		0	0,36		0,32	
61,59		3,06		6,30		0,08		0	0,21		0,29	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault Zelf kalibratie meetapparatuur
61,57		2,92		5,50		0,09		0	0,39		0,28	
53,46		3,07		5,16		0,09		0	0,56		0,25	
60,99		2,91		5,20		0,09		0	0,55		0,26	
55,67		3,09		5,29		0,09		0	0,55		0,27	
57,20		3,41		5,50		0,10		0	0,50		0,29	
60,78		3,72		3,66		0,09		0	0,58		0,29	
56,64		2,97		4,79		0,09		0	0,70		0,29	
54,84		3,29		5,40		0,10		0	0,64		0,28	

53,70		3,72		5,36		0,11		0	0,49		0,27		
67,07		3,62		3,97		0,10		0	0,47		0,28		
50,96		3,77		3,46		0,09		0	0,63		0,27		
63,22		3,49		3,13		0,08		0	0,69		0,24		
62,58		3,91		2,78		0,08		0	0,79		0,18		
51,16		3,57		3,35		0,09		0	0,86		0,25		
62,30		2,81		3,87		0,08		0	0,92		0,21		
57,71		3,02		3,76		0,09		0	0,97		0,14		
50,97		2,86		3,89		0,11		0	0,92		0,19		
57,03		3,46		5,68		0,12		0	0,67		0,20	HCL	HCL piek normaal bedrijf
62,55		3,16		2,26		0,12		0	0,63		0,10		
63,19		3,40		2,93		0,10		0	0,73		0,08		
51,09		3,10		3,18		0,08		0	0,93		0,08		
62,79		4,47		3,67		0,09		0	0,94		0,07		
50,49		3,34		3,93		0,09		0	1,04		0,06		
55,58		3,44		4,90		0,09		0	0,74		0,07		
64,93		3,16		3,94		0,09		0	0,65		0,06		
53,86		3,74		4,24		0,10		0	0,71		0,08		
58,74		3,66		3,64		0,09		0	0,65		0,08		
57,27		4,73		4,71		0,09		0	0,54		0,17		
47,09		3,30		4,55		0,10		0	0,52		0,17		
60,75		4,17		4,59		0,09		0	0,45		0,10		
55,52		2,90		4,43		0,11		0	0,37		0,10		
55,57		4,06		3,06		0,13		0	0,31		0,10		
58,90	57,36	1,58	3,43	2,06	4,70	0,12	0,10	0	0,24	0,63	0,13	0,23	
57,96		1,03		1,24		0,13		0	0,17		0,20		
52,90		2,44		3,46		0,10		0	0,18		0,17		
57,85		4,85		4,93		0,12		0	0,11		0,18		
58,49		3,97		5,66		0,11		0	0,07		0,18		
69,52		2,65		5,85		0,11		0	0,05		0,16		
58,65		2,90		5,50		0,11		0	0,06		0,24		
55,12		2,78		4,95		0,12		0	0,09		0,22		
67,83		2,56		5,42		0,10		0	0,11		0,19		
44,66		3,57		5,19		0,12		0	0,23		0,21		
63,46		3,39		5,20		0,12		0	0,20		0,22		
50,56		3,21		5,37		0,12		0	0,14		0,21		
58,81		2,49		4,99		0,12		0	0,10		0,21		
61,46		2,38		4,41		0,11		0	0,10		0,24		
56,97		3,38		4,09		0,11		0	0,11		0,22		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,75		2,46		4,47		0,11		0	0,07		0,24		
60,08		2,68		1,94		0,15		0	0,06		0,22		
54,15		0,85		2,47		0,12		0	0,06		0,20		
67,96		1,00		4,30		0,11		0	0,05		0,23		
57,52		0,95		4,10		0,11		0	0,06		0,26		
56,95		0,99		4,12		0,11		0	0,06		0,26		
55,35		1,59		3,98		0,11		0	0,06		0,20		
48,78		1,80		2,83		0,12		0	0,07		0,21		
56,35		2,96		4,81		0,11		0	0,05		0,18		
59,31		4,43		5,29		0,13		0	0,04		0,19		
60,75		4,02		5,18		0,13		0	0,06		0,20		
57,54		3,06		4,24		0,12		0	0,07		0,21		
59,33		3,21		4,76		0,13		0	0,03		0,19		
67,37		3,40		5,45		0,11		0	0,03		0,18		
50,58		2,70		4,84		0,12		0	0,05		0,19		

62,03		3,06		4,42		0,11	0	0,05		0,18		
62,24		2,92		4,79		0,11	0	0,07		0,20		
58,68		2,88		4,90		0,12	0	0,10		0,19		
50,05		2,75		5,25		0,12	0	0,13		0,21		
59,34		4,04		5,15		0,12	0	0,09		0,22		
66,43		2,92		4,96		0,13	0	0,13		0,21		
57,71		2,62		4,48		0,12	0	0,16		0,23		
55,35		2,61		3,72		0,12	0	0,19		0,22		
58,76		2,56		3,76		0,12	0	0,18		0,23		
62,39		2,89		4,38		0,12	0	0,24		0,22		
54,56		3,07		4,50		0,14	0	0,30		0,22		
58,88		2,75		3,94		0,15	0	0,25		0,19		
57,03		2,58		4,45		0,14	0	0,19		0,23		
49,21		3,15		3,95		0,13	0	0,21		0,24		
66,30		3,39		4,53		0,12	0	0,15		0,25		
57,57		2,56		4,41		0,13	0	0,19		0,26		
56,70		2,56		4,07		0,14	0	0,16		0,21		
52,65	58,06	2,83	2,76	3,98	4,44	0,15	0,12	0	0,20	0,12	0,18	0,21
50,63		2,81		4,35		0,15	0	0,16		0,18		
55,29		3,22		4,54		0,14	0	0,10		0,17		
67,10		2,57		4,32		0,14	0	0,08		0,17		
61,28		1,98		4,53		0,13	0	0,09		0,16		
57,96		2,19		4,92		0,13	0	0,09		0,19		
57,50		2,94		4,85		0,12	0	0,10		0,21		
55,43		2,67		5,59		0,13	0	0,09		0,22		
62,72		3,34		6,60		0,14	0	0,09		0,24		
57,80		3,81		6,53		0,14	0	0,14		0,20		
54,69		3,89		6,65		0,14	0	0,18		0,22		
61,94		3,11		5,54		0,14	0	0,12		0,20		
54,77		3,08		4,90		0,15	0	0,17		0,21		
63,33		2,86		4,97		0,14	0	0,19		0,21		
48,03		3,17		5,19		0,16	0	0,27		0,25		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
51,12		4,05		5,32		0,12	0	0,13		0,29		
62,88		3,08		6,61		0,12	0	0,13		0,26		
58,81		2,35		5,62		0,14	0	0,12		0,28		
53,73		2,71		5,69		0,14	0	0,15		0,28		
60,13		2,97		4,93		0,14	0	0,11		0,27		
55,70		3,50		5,11		0,12	0	0,09		0,32		
58,11		2,91		5,56		0,13	0	0,08		0,27		
60,26		2,90		6,02		0,13	0	0,09		0,23		
60,53		2,53		4,90		0,12	0	0,08		0,31		
57,29		2,58		5,37		0,12	0	0,14		0,30		
57,94		2,83		5,27		0,12	0	0,16		0,29		
59,74		3,02		5,22		0,11	0	0,19		0,27		
59,87		2,85		4,93		0,11	0	0,22		0,23		
55,01		2,86		4,72		0,10	0	0,32		0,21		
60,31		2,53		5,11		0,10	0	0,34		0,25		
54,96		2,29		4,16		0,10	0	0,42		0,21		
59,17		2,80		4,29		0,11	0	0,35		0,19		
56,14		2,85		4,17		0,10	0	0,34		0,21		
62,93		3,20		4,60		0,10	0	0,32		0,22		
55,70		2,81		4,11		0,11	0	0,42		0,24		
58,14		2,85		4,02		0,10	0	0,42		0,24		
57,22		2,68		4,15		0,11	0	0,47		0,20		

56,67		2,58		4,02		0,10		0	0,45		0,13			
58,41		2,33		4,59		0,10		0	0,40		0,24			
56,98		2,55		4,59		0,10		0	0,45		0,19			
58,44		1,97		4,92		0,10		0	0,46		0,19			
57,48		2,45		5,06		0,12		0	0,44		0,26			
45,00		2,62		4,63		0,12		0	0,41		0,19			
65,75		2,60		4,85		0,10		0	0,28		0,17			
64,98		1,98		5,10		0,10		0	0,20		0,24			
54,24		2,49		5,77		0,11		0	0,32		0,15			
61,43		2,26		5,25		0,10		0	0,38		0,13			
58,84	57,92	2,50	2,79	4,96	5,04	0,10	0,12	0	0,41	0,24	0,24	0,22		
56,90		2,31		5,35		0,10		0	0,48		0,11			
59,07		2,89		5,33		0,10		0	0,49		0,14			
57,43		2,59		4,84		0,10		0	0,54		0,15			
54,10		2,30		4,70		0,10		0	0,53		0,17			
61,96		2,16		4,25		0,10		0	0,51		0,21			
56,66		2,37		4,78		0,09		0	0,56		0,18			
60,14		3,30		4,81		0,08		0	0,59		0,24			
52,61		2,90		3,75		0,09		0	0,62		0,21			
58,25		2,69		4,00		0,08		0	0,52		0,17			
56,08		3,02		3,81		0,08		0	0,46		0,25			
58,76		3,79		5,00		0,08		0	0,33		0,29			
58,83		2,41		3,72		0,09		0	0,26		0,28			
61,12		2,97		3,95		0,08		0	0,35		0,33			
57,99		2,76		4,89		0,09		0	0,43		0,29			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,29		2,46		3,88		0,14		0	0,57		0,27			
57,36		2,13		3,89		0,11		0	0,50		0,27			
58,07		2,59		4,60		0,11		0	0,49		0,29			
59,74		2,57		5,40		0,14		0	0,51		0,27			
56,77		3,02		5,35		0,15		0	0,58		0,33			
59,10		2,63		5,55		0,11		0	0,56		0,28			
59,58		2,49		5,56		0,15		0	0,53		0,27			
57,40		3,04		6,81		0,15		0	0,52		0,28			
58,10		3,19		5,51		0,11		0	0,53		0,29			
58,06		3,13		5,33		0,10		0	0,57		0,31			
59,15		3,17		4,58		0,09		0	0,64		0,30			
54,22		2,76		4,92		0,09		0	0,75		0,22			
53,03		3,11		4,95		0,09		0	0,67		0,19			
57,40		3,54		4,04		0,10		0	0,47		0,28			
48,17		7,52		2,67		0,13		0	0,36		0,28			
58,81		3,25		4,80		0,11		0	0,26		0,27			
63,91		1,85		5,40		0,10		0	0,17		0,26			
63,09		1,91		4,76		0,11		0	0,19		0,26			
45,76		2,29		2,81		0,11		0	0,24		0,21			
53,42		2,75		3,58		0,12		0	0,29		0,13			
58,87		3,45		5,72		0,11		0	0,27		0,11			
59,81		3,22		5,32		0,12		0	0,23		0,14			
53,85		3,71		6,72		0,11		0	0,13		0,24			
63,63		5,36		5,75		0,12		0	0,11		0,26			
57,02		2,73		5,37		0,12		0	0,10		0,28			
66,77		2,92		5,40		0,11		0	0,09		0,27			
50,14		2,67		5,17		0,12		0	0,12		0,27			
63,55		2,82		4,90		0,11		0	0,14		0,26			
60,40		2,18		5,83		0,11		0	0,11		0,26			

50,35		3,09		7,10		0,12		0	0,15		0,28		
57,55		3,01		6,94		0,12		0	0,13		0,30		
62,64		3,00		7,70		0,12		0	0,11		0,27		
49,71	57,42	2,18	2,94	6,47	5,02	0,14	0,11	0	0,12	0,38	0,26	0,24	
69,20		2,53		6,33		0,12		0	0,13		0,26		
56,81		2,25		5,90		0,12		0	0,10		0,27		
53,35		3,18		5,72		0,12		0	0,14		0,29		
58,71		3,35		4,50		0,11		0	0,10		0,27		
58,93		2,20		5,72		0,10		0	0,11		0,25		
52,78		2,54		5,44		0,11		0	0,09		0,26		
56,86		2,31		5,48		0,10		0	0,08		0,25		
58,29		3,09		5,31		0,10		0	0,10		0,28		
60,05		3,68		5,15		0,10		0	0,09		0,28		
61,64		2,50		5,83		0,10		0	0,06		0,25		
55,89		2,35		5,42		0,09		0	0,07		0,26		
53,78		3,08		4,86		0,10		0	0,09		0,27		
60,45		3,77		4,27		0,09		0	0,09		0,26		
66,89		2,85		5,30		0,09		0	0,07		0,29		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,82		2,95		4,65		0,10		0	0,15		0,27		
52,84		2,40		4,59		0,10		0	0,22		0,24		
60,73		2,33		5,65		0,10		0	0,38		0,23		
59,60		2,99		5,81		0,11		0	0,40		0,20		
56,72		2,81		6,23		0,10		0	0,37		0,21		
59,90		3,26		7,18		0,10		0	0,54		0,25		
51,98		3,95		21,78		0,14		0	0,39		0,26		
170,71		7,36		70,11		0,30		0	0,05		0,66	main/Fault	HCL en so2 piek kleine trip installatie
241,83		51,47		95,50		2,33		0	3,12		1,90	main/Fault	HCL en so2 piek kleine trip installatie
47,26		3,81		3,98		0,14		0	0,41		0,71		
58,45		3,71		4,19		0,14		0	0,15		0,46		
58,55		4,03		5,52		0,15		0	0,20		0,26		
56,76		2,96		1,49		0,13		0	0,17		0,22		
61,09		3,45		2,29		0,13		0	0,20		0,11		
64,27		3,59		1,85		0,12		0	0,24		0,08		
55,39		2,76		2,11		0,13		0	0,33		0,07		
57,91		2,61		2,60		0,11		0	0,38		0,07		
49,70		3,80		3,54		0,13		0	0,37		0,06		
64,23		3,31		5,24		0,14		0	0,33		0,06		
45,28		4,45		3,13		0,12		0	0,27		0,05		
67,07		2,81		4,14		0,11		0	0,23		0,05		
58,92		3,60		6,47		0,10		0	0,22		0,05		
60,42		2,29		5,72		0,10		0	0,28		0,05		
58,42		2,86		5,45		0,10		0	0,38		0,06		
57,91		2,78		6,58		0,11		0	0,43		0,06		
62,51		3,18		6,34		0,11		0	0,48		0,06		
59,05		3,42		5,92		0,09		0	0,73		0,09		
56,84		2,50		9,62		0,11		0	0,70		0,09		
47,63		4,49		15,58		0,14		0	0,56		0,08		
56,09		3,42		9,76		0,16		0	0,35		0,11		
59,18		3,71		13,84		0,17		0	0,17		0,14		
51,11		3,62		7,50		0,17		0	0,09		0,16		
57,55	64,11	4,96	4,28	4,21	9,23	0,16	0,17	0	0,07	0,31	0,16	0,24	
56,63		4,22		3,09		0,14		0	0,06		0,13		
66,23		2,70		3,20		0,13		0	0,06		0,14		
63,63		2,25		4,33		0,12		0	0,07		0,19		

59,58		2,24		4,06		0,12		0	0,09		0,15		
54,74		2,32		5,65		0,13		0	0,09		0,11		
52,80		1,09		6,94		0,13		0	0,10		0,14		
39,61		0,57		5,32		0,15		0	0,09		0,09		
53,13		0,34		0,36		0,24		0	0,07		0,10		
41,22		0,40		0,04		0,27		0	0,02		0,10	main/Fault	geen afval op rooster
37,61		0,38		0,09		0,25		0	0,03		0,08	main/Fault	geen afval op rooster
76,86		0,35		0,04		0,25		0	0,04		0,08	main/Fault	geen afval op rooster
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	Zelf kalibratie meetapparatuur
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	LUVO onderhoud (geen afval verbranding)
Out of op		Out of op		Out of op		Out of op		0	Out of op		Out of op	Out of op	Start vuilverbranding 17.34 uur
51,98		0,66		0,01		0,14		0	0,11		0,07	main/Fault	Pre coating doekenfilter
59,95		0,50		0,01		0,12		0	0,06		0,06	main/Fault	Pre coating doekenfilter
59,89		0,56		1,02		0,11		0	0,05		0,06		
58,62		0,80		7,28		0,10		0	0,03		0,07		
60,17		1,40		8,12		0,11		0	0,03		0,07		
62,77		0,65		6,79		0,11		0	0,04		0,06		
56,10		1,67		6,32		0,09		0	0,04		0,05		
58,90		0,80		4,40		0,13		0	0,04		0,07		
56,94		0,55		1,45		0,11		0	0,01		0,08		
58,47		0,54		3,58		0,09		0	0,01		0,07		
60,62		0,67		0,97		0,11		0	0,01		0,07		
58,58		0,78		1,62		0,11		0	0,01		0,07		
56,66	56,74	0,94	1,14	2,86	3,23	0,11	0,14	0	0,01	0,05	0,06	0,09	
58,37		1,41		1,28		0,13		0	0,01		0,07		
54,98		0,77		0,97		0,14		0	0,01		0,07		
59,93		0,98		2,97		0,13		0	0,01		0,08		
58,71		1,18		1,21		0,13		0	0,00		0,09		
54,55		1,51		2,19		0,13		0	0,00		0,13		
57,42		2,02		2,15		0,13		0	0,00		0,13		
59,57		2,65		4,95		0,13		0	0,01		0,09		
58,53		4,61		4,69		0,13		0	0,01		0,07		
53,92		4,25		4,51		0,13		0	0,01		0,09		
63,47		3,77		5,11		0,11		0	0,03		0,10		

64,41		3,12	5,06	0,10		0	0,03	0,10				
49,91		3,07	3,80	0,12		0	0,02	0,11				
61,95		1,60	2,39	0,13		0	0,05	0,10				
62,62		1,38	5,49	0,10		0	0,07	0,05				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
40,08		2,10	1,69	0,08		0	0,00	0,06				
74,64		1,20	2,39	0,07		0	0,00	0,05				
52,72		1,38	3,33	0,09		0	0,00	0,06				
67,52		1,43	3,17	0,08		0	0,00	0,05				
63,44		1,47	3,31	0,09		0	0,00	0,07				
39,10		2,75	2,14	0,11		0	0,00	0,06		HCL	HCL piek normaal bedrijf	
70,88		3,90	2,87	0,14		0	0,00	0,06		HCL	HCL piek normaal bedrijf	
47,18		3,58	2,82	0,14		0	0,00	0,06		HCL	HCL piek normaal bedrijf	
71,45		2,85	3,12	0,13		0	0,00	0,05				
49,16		3,34	5,11	0,13		0	0,00	0,12				
51,63		2,69	2,94	0,09		0	0,00	0,11				
64,79		1,35	1,84	0,08		0	0,00	0,08				
46,53		1,75	0,26	0,08		0	0,00	0,10				
65,46		1,16	0,68	0,06		0	0,00	0,12				
57,41		1,80	2,50	0,06		0	0,00	0,12				
55,61		2,08	1,21	0,06		0	0,00	0,11				
61,17		2,22	3,46	0,07		0	0,00	0,11				
54,75		2,80	1,72	0,06		0	0,00	0,17				
56,57		5,65	1,38	0,06		0	0,00	0,12				
59,43		5,79	0,36	0,06		0	0,00	0,12				
53,29		3,17	0,04	0,06		0	0,00	0,07				
56,89		2,27	-	0,08		0	0,00	0,06				
63,25		1,48	0,07	0,06		0	0,00	0,05				
54,17		1,16	0,00	0,05		0	0,00	0,05				
60,84		1,93	0,16	0,05		0	0,00	0,05				
55,20		1,87	0,32	0,06		0	0,00	0,05				
60,19		1,88	0,41	0,06		0	0,00	0,05				
57,04		2,08	0,44	0,06		0	0,00	0,05				
56,76		1,40	0,02	0,06		0	0,00	0,06				
51,96		1,50	0,01	0,06		0	0,00	0,05				
62,00		1,42	0,14	0,09		0	0,00	0,06				
62,54		1,21	0,28	0,07		0	0,00	0,06				
53,43	57,77	1,01	2,25 0,32	2,03 0,06	0,09	0	0,00	0,01	0,05	0,08		
62,83		1,28	0,63	0,06		0	0,00	0,05				
49,58		1,31	1,15	0,06		0	0,00	0,05				
59,47		1,19	1,06	0,05		0	0,00	0,05				
59,26		1,17	0,98	0,06		0	0,00	0,05				
54,27		0,94	0,29	0,07		0	0,00	0,06				
59,88		1,00	-	0,07		0	0,00	0,06				
72,21		1,29	0,28	0,05		0	0,00	0,05				
55,66		1,33	1,30	0,05		0	0,00	0,05				
54,17		1,11	0,96	0,06		0	0,00	0,05				
63,21		1,07	1,65	0,05		0	0,00	0,05				
58,70		1,25	1,93	0,05		0	0,00	0,05				
53,59		1,61	1,59	0,05		0	0,00	0,05				
61,51		0,91	1,31	0,05		0	0,00	0,05				
64,45		1,26	2,05	0,05		0	0,00	0,05				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur	
52,15		1,30	2,76	0,05		0	0,10	0,05				
68,37		0,52	2,46	0,05		0	0,06	0,06				

36,91		2,09		1,84		0,10	0	0,09		0,06		
58,56		14,40		3,00		0,54	0	0,04		0,06		
71,23		1,04		3,44		0,14	0	0,03		0,05		
52,32		11,06		3,80		0,44	0	0,04		0,05		
53,45		14,48		3,39		0,94	0	0,05		0,05		
64,46		11,94		4,60		0,70	0	0,03		0,05		
44,43		18,62		6,07		0,91	0	0,03		0,06		
59,93		2,13		2,08		0,14	0	0,04		0,06		
62,31		1,62		2,62		0,07	0	0,02		0,06		
65,28		2,24		2,19		0,06	0	0,02		0,06		
47,56		2,54		0,74		0,05	0	0,02		0,05		
63,79		1,82		0,46		0,05	0	0,02		0,05		
48,01		10,69		2,33		0,54	0	0,02		0,05		
64,40		31,56		4,16		1,47	0	0,02		0,05		
53,75		3,44		4,82		0,12	0	0,00		0,07		
60,52		3,26		5,68		0,08	0	0,01		0,06		
59,65		2,87		4,36		0,07	0	0,01		0,06		
67,30		4,03		2,61		0,07	0	0,00		0,11		
63,72		2,91		3,05		0,06	0	0,01		0,08		
50,35		3,20		4,96		0,06	0	0,02		0,09		
65,46		3,07		4,64		0,06	0	0,02		0,17		
56,40		2,95		3,62		0,07	0	0,04		0,13		
58,12		2,51		2,93		0,07	0	0,06		0,09		
62,42		1,59		2,55		0,06	0	0,02		0,16		
53,74		1,72		2,08		0,06	0	0,04		0,17		
48,25		2,60		3,62		0,06	0	0,03		0,21		
55,39		3,94		3,11		0,06	0	0,02		0,17		
62,14		3,16		2,03		0,05	0	0,02		0,19		
61,57		2,89		2,67		0,05	0	0,04		0,14		
68,25		2,43		2,76		0,06	0	0,06		0,07		
58,45	58,46	2,38	4,12	2,96	2,54	0,06	0,17	0	0,06	0,02	0,14	0,08
53,78		2,46		2,80		0,05	0	0,11		0,14		
59,19		2,12		3,10		0,05	0	0,10		0,17		
48,55		1,80		3,49		0,06	0	0,12		0,20		
47,80		3,18		3,89		0,06	0	0,08		0,14		
62,43		2,68		3,58		0,06	0	0,03		0,23		
61,86		3,54		3,97		0,06	0	0,02		0,16		
59,97		3,37		3,46		0,05	0	0,05		0,18		
65,94		3,09		3,95		0,05	0	0,03		0,22		
61,80		2,79		4,15		0,06	0	0,08		0,18		
58,03		2,57		4,46		0,06	0	0,15		0,20		
61,38		2,00		3,55		0,06	0	0,43		0,17		
53,30		2,04		3,77		0,06	0	0,68		0,20		
48,83		2,83		3,60		0,06	0	0,65		0,15		
54,20		3,94		2,95		0,05	0	0,45		0,15		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
62,60		2,68		3,52		0,04	0	0,43		0,15		
60,50		2,84		2,69		0,04	0	0,36		0,14		
58,68		2,93		3,11		0,05	0	0,38		0,20		
60,61		2,81		2,82		0,05	0	0,41		0,16		
66,53		1,93		2,54		0,05	0	0,54		0,19		
52,78		3,29		2,85		0,05	0	0,94		0,18		
43,06		6,25		2,53		0,05	0	0,99		0,07		
62,45		4,01		2,86		0,06	0	0,56		0,08		
60,45		3,91		2,53		0,05	0	0,46		0,07		

64,30		3,59		3,12		0,05		0	0,44		0,10			
57,69		3,86		2,67		0,06		0	0,49		0,20			
59,83		3,18		2,96		0,07		0	0,58		0,15			
53,58		4,05		3,20		0,07		0	0,70		0,09			
60,54		4,61		2,84		0,06		0	0,61		0,12			
63,70		3,24		3,87		0,07		0	0,61		0,17			
54,77		3,82		4,61		0,08		0	0,74		0,19			
45,02		4,62		5,05		0,08		0	0,75		0,25		main/Fault	Onderhoud Bicardosering (schoonmaak)
48,57		4,93		2,66		0,09		0	0,58		0,22			
69,48		3,25		1,87		0,07		0	0,37		0,19			
62,43		2,59		2,27		0,07		0	0,37		0,19			
45,95		4,10		2,92		0,07		0	0,48		0,13			
76,03		2,88		2,71		0,07		0	0,31		0,10			
51,41		3,53		3,30		0,07		0	0,41		0,20			
58,14		3,71		3,01		0,07		0	0,49		0,16			
61,85		3,15		3,59		0,08		0	0,55		0,17			
58,85		3,01		3,69		0,08		0	0,62		0,15			
47,66		3,74		3,81		0,08		0	0,57		0,13			
60,59		3,67		3,87		0,09		0	0,45		0,17			
56,08		4,17		4,77		0,13		0	0,43		0,17			
71,92		4,00		4,51		0,14		0	0,52		0,17			
53,40		3,81		4,92		0,08		0	0,62		0,20			
49,32		4,20		4,41		0,09		0	0,58		0,18			
58,88	57,76	4,16	3,38	3,44	3,41	0,08	0,07	0	0,45	0,44	0,19	0,16		
55,91		3,32		3,59		0,07		0	0,39		0,15			
62,18		3,16		3,89		0,07		0	0,31		0,18			
59,25		2,96		3,95		0,07		0	0,31		0,23			
60,18		2,85		3,36		0,07		0	0,41		0,20			
56,95		2,88		3,85		0,07		0	0,51		0,22			
57,92		3,01		3,86		0,06		0	0,56		0,22			
53,84		2,80		3,81		0,06		0	0,53		0,23			
69,70		2,12		3,86		0,07		0	0,39		0,24			
52,80		2,62		4,80		0,07		0	0,56		0,22			
55,13		3,28		3,72		0,07		0	0,58		0,25			
62,69		2,56		4,21		0,07		0	0,50		0,24			
52,89		2,94		4,46		0,07		0	0,57		0,24			
64,15		2,64		4,21		0,07		0	0,51		0,26			
60,16		2,41		3,70		0,07		0	0,65		0,26			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,51		2,64		5,12		0,08		0	1,03		0,19			
54,36		3,24		4,60		0,08		0	0,85		0,19			
58,53		3,44		4,93		0,08		0	0,78		0,22			
70,20		2,57		4,52		0,09		0	0,72		0,18			
50,88		2,56		3,90		0,09		0	1,07		0,15			
58,84		2,85		3,63		0,08		0	1,02		0,14			
57,46		2,89		3,40		0,09		0	1,01		0,16			
59,61		2,42		3,08		0,07		0	0,97		0,17			
58,55		2,46		3,21		0,07		0	0,99		0,16			
53,28		2,65		3,28		0,07		0	0,99		0,15			
59,63		2,98		3,38		0,07		0	0,93		0,19			
57,31		2,74		3,60		0,07		0	0,88		0,20			
61,47		2,70		3,09		0,07		0	0,94		0,16			
55,37		2,73		3,73		0,07		0	0,92		0,18			
59,43		2,63		3,00		0,07		0	0,91		0,16			
57,60		2,25		3,60		0,07		0	0,97		0,16			

55,26		1,91		3,84		0,08	0	1,03		0,14			
62,23		2,45		3,69		0,07	0	0,97		0,17			
59,36		1,25		4,66		0,06	0	0,91		0,16			
46,38		1,93		4,82		0,07	0	0,90		0,16			
50,92		2,98		5,35		0,07	0	0,82		0,16			
59,31		3,97		4,05		0,06	0	0,63		0,20			
70,10		2,91		2,12		0,05	0	0,61		0,17			
63,49		2,23		2,34		0,04	0	0,71		0,15			
57,32		2,35		2,84		0,05	0	0,80		0,16			
61,11		2,52		2,27		0,04	0	0,92		0,17			
56,65		3,03		2,52		0,04	0	1,28		0,14			
55,01		3,10		3,48		0,04	0	1,39		0,14			
55,26		3,01		3,76		0,05	0	1,12		0,12			
55,67		3,32		3,99		0,05	0	1,01		0,15			
55,77		3,18		4,32		0,05	0	0,91		0,14			
50,28		3,81		5,33		0,05	0	0,75		0,15			
58,76	57,99	4,00	2,79	6,22	3,85	0,05	0,07	0	0,63	0,79	0,18	0,18	
62,10		4,08		5,94		0,07	0	0,56		0,20		main/Fault	Onderhoud Bicardosering (schoonmaak)
64,07		3,52		2,64		0,07	0	0,57		0,18			
66,37		3,15		4,05		0,05	0	0,62		0,17			
54,20		3,42		4,36		0,05	0	0,91		0,15			
62,99		2,88		3,69		0,04	0	1,03		0,11			
50,75		2,63		3,16		0,04	0	1,20		0,06			
53,16		3,11		3,91		0,05	0	1,14		0,05			
52,56		4,07		4,11		0,05	0	1,05		0,05			
61,29		3,35		4,43		0,05	0	0,81		0,05			
57,76		3,27		4,60		0,05	0	0,79		0,05			
57,42		4,25		6,84		0,06	0	0,70		0,06			
56,85		3,75		1,78		0,05	0	0,65		0,09			
68,86		2,12		2,46		0,04	0	0,65		0,11			
57,49		2,12		1,88		0,04	0	0,78		0,11			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
63,09		2,27		2,56		0,07	0	0,66		0,12			
50,69		2,39		3,19		0,07	0	0,74		0,13			
47,16		3,31		4,26		0,08	0	0,66		0,12			
55,06		4,37		4,33		0,08	0	0,40		0,12			
63,76		3,77		3,67		0,08	0	0,23		0,13			
59,13		3,43		3,65		0,08	0	0,18		0,13			
62,15		2,82		3,19		0,08	0	0,14		0,13			
65,62		2,99		3,35		0,08	0	0,16		0,09			
59,79		2,95		3,95		0,08	0	0,25		0,07			
56,91		2,69		3,75		0,07	0	0,42		0,06			
61,78		1,80		2,13		0,06	0	0,49		0,06			
50,19		1,95		2,31		0,07	0	0,53		0,05			
46,10		2,77		2,70		0,07	0	0,57		0,05			
53,62		3,37		2,83		0,08	0	0,34		0,06			
61,40		3,24		3,44		0,08	0	0,27		0,06			
63,76		5,87		5,02		0,09	0	0,20		0,06			
65,77		3,69		1,95		0,07	0	0,26		0,05			
59,54		3,95		2,25		0,07	0	0,48		0,05			
62,66		3,14		2,87		0,07	0	0,63		0,05			
57,70		2,77		3,41		0,07	0	0,98		0,05			
52,03		2,60		3,27		0,07	0	1,00		0,05			
47,09		3,88		2,06		0,07	0	0,80		0,05			
64,70		3,22		2,94		0,06	0	0,60		0,05			

63,76		3,17		3,53		0,08		0	0,56		0,05			
63,20		1,73		3,71		0,07		0	0,58		0,05			
55,90		1,64		3,82		0,08		0	0,67		0,05			
58,02		2,27		3,58		0,08		0	0,73		0,05			
57,90		1,56		4,58		0,09		0	0,77		0,06			
49,06		1,97		4,44		0,10		0	0,80		0,05			
52,87		2,88		4,05		0,09		0	0,65		0,06			
58,52		3,23		2,85		0,09		0	0,49		0,06			
65,54		2,48		2,34		0,08		0	0,41		0,05			
60,82	58,32	2,04	3,02	2,03	3,44	0,08	0,07	0	0,52	0,61	0,06	0,08		
59,92		2,38		1,97		0,09		0	0,66		0,06			
60,64		2,11		2,26		0,08		0	0,71		0,12			
51,97		3,43		2,11		0,09		0	1,07		0,12			
55,49		3,56		2,20		0,08		0	1,00		0,06			
53,33		4,19		3,30		0,09		0	0,78		0,05			
53,69		3,99		3,25		0,09		0	0,59		0,05			
58,46		3,21		3,05		0,09		0	0,41		0,05			
58,53		4,44		3,73		0,09		0	0,35		0,05			
69,52		4,03		3,72		0,09		0	0,30		0,05			
64,84		3,11		4,73		0,09		0	0,46		0,05			
58,44		3,12		5,09		0,09		0	0,63		0,05			
52,15		3,45		3,70		0,09		0	0,79		0,05			
57,44		3,13		4,02		0,09		0	0,70		0,05			
47,75		3,49		4,26		0,09		0	0,65		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
53,67		3,31		1,41		0,08		0	0,17		0,05			
62,19		3,91		0,87		0,08		0	0,12		0,05			
58,08		4,38		0,33		0,07		0	0,13		0,05			
66,76		3,63		0,00		0,07		0	0,10		0,05			
54,70		3,53		0,01		0,07		0	0,18		0,05			
65,91		3,45		0,07		0,07		0	0,30		0,05			
57,98		3,03		0,01		0,08		0	0,37		0,05			
57,91		3,70		0,04		0,09		0	0,64		0,05			
56,55		2,85		0,47		0,09		0	0,67		0,05			
50,87		3,11		0,26		0,08		0	0,59		0,05			
51,85		3,91		0,04		0,08		0	0,50		0,05			
51,08		5,68		0,03		0,08		0	0,33		0,05			
63,36		4,87		0,17		0,09		0	0,14		0,05			
65,92		4,16		0,06		0,09		0	0,13		0,05			
62,52		3,70		0,00		0,08		0	0,25		0,05			
58,17		3,51		0,00		0,08		0	0,45		0,05			
41,37		5,47		2,78		0,10		0	0,59		0,05			
65,70		4,26		2,01		0,10		0	0,24		0,05			
68,47		3,81		0,03		0,09		0	0,17		0,05			
61,59		2,97		0,22		0,09		0	0,35		0,05			
52,57		3,11		0,01		0,08		0	0,81		0,05			
53,45		3,95		-		0,08		0	0,84		0,05			
60,28		3,97		0,01		0,08		0	0,62		0,05			
53,98		3,86		0,29		0,08		0	0,59		0,05			
52,48		4,70		0,42		0,09		0	0,47		0,05			
67,24		5,11		1,01		0,08		0	0,31		0,05			
66,89		2,92		0,31		0,07		0	0,42		0,05			
54,43		3,11		0,04		0,08		0	0,68		0,05			
58,55		2,88		0,24		0,08		0	0,70		0,05			
58,33		2,83		0,13		0,08		0	0,64		0,06			

55,50		2,92		0,20		0,09		0	0,77		0,07	
45,90		4,11		0,45		0,09		0	0,86		0,07	
50,19	57,59	4,42	3,68	0,68	1,28	0,10	0,08	0	0,54	0,51	0,08	0,06
65,87		8,30		0,35		0,09		0	0,21		0,07	
61,17		6,88		0,41		0,09		0	0,11		0,07	
69,06		5,92		0,88		0,08		0	0,09		0,09	
55,16		6,12		0,66		0,09		0	0,46		0,09	
63,04		5,16		0,81		0,08		0	0,79		0,07	
58,68		5,69		1,05		0,08		0	1,11		0,06	
51,32		5,22		0,90		0,08		0	1,09		0,05	
62,84		5,19		0,82		0,09		0	0,91		0,06	
55,93		4,79		0,67		0,08		0	1,03		0,07	
57,71		3,29		0,54		0,07		0	1,01		0,06	
57,73		3,49		0,80		0,09		0	1,02		0,06	
44,68		5,50		0,94		0,09		0	1,01		0,06	
54,19		5,62		1,61		0,09		0	0,65		0,08	
67,23		5,17		1,87		0,09		0	0,41		0,06	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault
64,00		4,18		2,01		0,07		0	0,73		0,06	
58,93		3,56		2,07		0,06		0	0,88		0,06	
57,50		3,65		1,93		0,07		0	0,94		0,05	
59,87		3,99		1,77		0,07		0	1,00		0,05	
47,31		5,21		1,43		0,07		0	1,13		0,05	
55,23		4,99		2,74		0,07		0	0,75		0,05	
56,89		6,02		2,34		0,09		0	0,53		0,05	
57,62		4,74		2,09		0,09		0	0,39		0,05	
63,44		5,07		2,20		0,08		0	0,30		0,05	
59,72		4,45		4,23		0,08		0	0,28		0,05	
64,33		4,80		6,05		0,09		0	0,21		0,05	
60,19		3,95		4,12		0,08		0	0,32		0,05	
59,95		2,60		3,82		0,07		0	0,44		0,05	
41,15		4,64		2,28		0,08		0	0,66		0,05	
63,45		4,05		1,56		0,07		0	0,49		0,05	
48,80		5,47		3,87		0,08		0	0,44		0,05	
60,95		4,46		2,61		0,07		0	0,25		0,05	
55,66		5,34		3,93		0,07		0	0,22		0,05	
61,15		6,14		1,00		0,07		0	0,18		0,05	
65,07		4,97		1,84		0,07		0	0,18		0,05	
61,32		4,89		2,83		0,07		0	0,28		0,05	
63,57		4,42		1,48		0,07		0	0,44		0,05	
52,84		4,55		1,30		0,07		0	0,77		0,05	
60,12		3,91		1,31		0,07		0	0,80		0,05	
55,18		3,28		2,79		0,07		0	0,85		0,06	
46,96		3,70		3,65		0,08		0	0,63		0,05	
50,21		5,84		3,73		0,09		0	0,44		0,06	
68,01		5,26		2,22		0,08		0	0,23		0,06	
56,32		5,57		1,46		0,08		0	0,27		0,05	
69,93		5,41		1,40		0,08		0	0,29		0,05	
60,63		4,35		1,61		0,10		0	0,46		0,06	
56,53		3,60		1,17		0,08		0	0,64		0,05	
59,34	58,44	3,66	4,83	0,56	1,95	0,07	0,08	0	0,74	0,58	0,06	0,06
53,46		3,48		1,25		0,07		0	0,85		0,06	
59,44		3,67		1,20		0,07		0	0,91		0,08	
54,10		3,92		1,08		0,06		0	0,96		0,10	
55,66		3,94		1,79		0,06		0	0,87		0,10	

Zelf kalibratie meetapparatuur

55,27		4,45		2,24		0,06		0	0,76		0,09			
62,96		4,01		2,14		0,06		0	0,56		0,10			
63,74		3,94		1,34		0,06		0	0,59		0,10			
56,27		3,61		1,26		0,05		0	0,82		0,09			
60,37		3,44		2,30		0,06		0	0,84		0,10			
59,27		3,51		2,49		0,07		0	0,91		0,09			
60,17		2,97		2,69		0,06		0	0,95		0,11			
52,77		3,88		2,18		0,06		0	1,07		0,09			
60,10		3,43		1,81		0,06		0	0,96		0,12			
54,75		3,39		1,78		0,06		0	0,98		0,11			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
56,99		5,35		2,45		0,05		0	1,00		0,13			
63,57		3,62		3,18		0,06		0	0,76		0,15			
55,59		4,22		2,57		0,06		0	0,85		0,12			
65,30		3,36		2,76		0,05		0	0,77		0,16			
59,01		3,30		2,79		0,05		0	1,00		0,17			
52,08		3,62		2,91		0,06		0	1,18		0,16			
63,85		3,67		2,89		0,06		0	1,05		0,14			
59,16		3,02		2,95		0,06		0	1,09		0,14			
54,94		3,12		2,43		0,06		0	1,09		0,16			
58,10		4,84		2,65		0,06		0	1,17		0,14			
57,26		6,02		2,72		0,05		0	1,37		0,16			
55,29		4,22		2,66		0,07		0	1,29		0,18			
58,14		4,43		2,70		0,07		0	1,13		0,13			
50,44		4,90		2,55		0,07		0	0,97		0,13			
66,05		3,96		3,04		0,07		0	0,74		0,14			
60,95		4,09		3,52		0,07		0	0,76		0,12			
57,14		3,05		4,31		0,07		0	0,84		0,16			
59,03		3,96		4,13		0,08		0	0,86		0,15			
60,05		3,65		3,97		0,08		0	0,98		0,14			
52,32		4,12		4,23		0,08		0	1,14		0,18			
51,94		4,57		4,60		0,08		0	0,94		0,16			
53,33		4,88		4,42		0,08		0	0,72		0,18			
59,57		4,03		4,56		0,08		0	0,52		0,24			
59,53		4,36		4,74		0,07		0	0,46		0,25			
64,90		3,31		4,83		0,07		0	0,41		0,17			
54,13		3,41		4,26		0,07		0	0,51		0,16			
64,69		3,51		4,32		0,07		0	0,58		0,16			
62,43		2,77		4,48		0,07		0	0,63		0,15			
57,09		2,58		4,26		0,07		0	0,75		0,17			
57,72		3,85		3,99		0,08		0	0,90		0,16			
48,43		4,04		4,62		0,07		0	1,01		0,19			
53,88		4,31		5,11		0,08		0	0,72		0,21			
69,10	58,09	3,60	3,86	4,74	3,10	0,08	0,07	0	0,59	0,87	0,27	0,14		
54,24		3,39		3,72		0,08		0	0,73		0,29			
57,39		3,44		4,46		0,08		0	0,77		0,28			
58,18		4,54		4,64		0,08		0	0,70		0,24			
62,94		3,50		4,95		0,08		0	0,66		0,22			
59,79		2,79		5,27		0,08		0	0,74		0,23			
53,08		3,77		3,59		0,08		0	0,76		0,17			
59,79		3,01		3,04		0,08		0	0,67		0,22			
55,37		3,00		1,77		0,08		0	0,72		0,20			
56,13		3,59		1,92		0,10		0	0,68		0,21			
55,84		4,06		1,79		0,10		0	0,63		0,19			
63,31		3,33		1,87		0,09		0	0,61		0,19			

49,25		3,57	2,24	0,10		0	0,65	0,20				
68,76		2,73	1,65	0,11		0	0,59	0,20				
52,97		2,93	2,34	0,11		0	0,70	0,19				
main/flt		main/flt	main/flt	main/flt		0	main/flt	main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur		
57,31		3,70	2,26	0,41		0	0,63	0,13				
60,94		3,63	1,78	0,51		0	0,56	0,14				
60,68		3,81	1,74	0,31		0	0,51	0,14				
64,05		3,05	2,11	0,18		0	0,54	0,12				
58,15		3,02	2,19	0,19		0	0,68	0,11				
52,93		3,34	3,15	0,18		0	0,74	0,12				
63,71		2,76	2,49	0,15		0	0,71	0,16				
54,52		2,72	2,59	0,12		0	0,79	0,12				
50,30		3,25	2,13	0,10		0	0,79	0,15				
53,05		4,37	2,74	0,09		0	0,69	0,18				
67,64		3,97	2,80	0,08		0	0,52	0,19				
60,19		2,92	2,87	0,07		0	0,64	0,16				
64,03		2,19	1,96	0,05		0	0,80	0,11				
60,26		2,90	2,63	0,06		0	0,99	0,11				
53,71		3,75	3,08	0,05		0	1,34	0,11				
58,07		2,59	3,55	0,06		0	1,06	0,10				
53,67		3,09	3,09	0,07		0	0,94	0,10				
55,90		2,99	3,08	0,08		0	0,86	0,09				
58,76		3,69	3,22	0,09		0	0,75	0,12				
56,13		3,73	3,28	0,10		0	0,76	0,12				
59,19		4,23	3,35	0,11		0	0,72	0,08				
57,24		3,92	2,77	0,11		0	0,70	0,06				
68,49		3,15	2,75	0,10		0	0,72	0,06				
52,89		3,33	2,77	0,13		0	0,95	0,07				
53,17		4,00	3,14	0,12		0	1,03	0,06				
56,56		4,37	2,94	0,13		0	0,90	0,06				
70,92		3,01	2,61	0,13		0	0,90	0,08				
44,37		4,25	2,46	0,12		0	1,38	0,06				
62,20		3,82	2,84	0,10		0	1,04	0,07				
65,69		3,28	2,92	0,09		0	0,83	0,15				
53,78		3,11	2,87	0,09		0	1,07	0,15				
56,71		3,36	2,24	0,10		0	1,06	0,12				
56,93	58,07	3,31	3,41	2,15	2,80	0,13	0,12	0	0,95	0,79	0,14	0,14
57,90		3,38		2,42		0,12		0	0,95		0,11	
58,34		3,42		2,45		0,11		0	0,90		0,14	
54,13		3,83		2,27		0,12		0	0,99		0,12	
53,38		3,76		2,82		0,12		0	0,89		0,09	
62,39		4,09		2,82		0,11		0	0,72		0,18	
54,78		4,67		2,59		0,09		0	0,75		0,08	
63,68		3,76		3,09		0,08		0	0,65		0,14	
53,98		3,83		3,15		0,08		0	0,72		0,12	
64,83		3,14		2,84		0,07		0	0,74		0,09	
61,28		3,47		2,25		0,07		0	0,83		0,14	
55,85		2,28		2,94		0,05		0	0,93		0,06	
52,56		2,92		2,90		0,06		0	0,93		0,14	
57,20		3,01		2,71		0,05		0	0,89		0,08	
52,07		3,00		2,23		0,04		0	0,75		0,11	
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,34		3,47		1,05		0,08		0	0,59		0,07	
62,74		3,49		1,43		0,09		0	0,50		0,15	
64,79		2,77		1,15		0,10		0	0,61		0,11	

56,12		3,04		2,38		0,11	0	0,76		0,14		
63,18		3,52		3,04		0,12	0	0,91		0,19		
54,71		3,55		0,65		0,11	0	1,31		0,13		
50,46		4,39		1,49		0,10	0	1,32		0,19		
56,15		3,99		2,26		0,11	0	1,05		0,09		
54,30		4,20		2,53		0,09	0	0,81		0,17		
55,60		4,42		3,15		0,09	0	0,65		0,17		
60,11		5,07		3,46		0,09	0	0,50		0,21		
67,76		3,68		2,52		0,08	0	0,52		0,21		
60,65		3,59		3,19		0,08	0	0,67		0,15		
58,82		2,89		4,02		0,08	0	0,82		0,21		
60,21		3,40		3,20		0,08	0	0,85		0,12		
52,64		4,17		3,05		0,08	0	0,90		0,17		
57,53		3,39		2,46		0,08	0	0,83		0,16		
53,80		4,00		1,66		0,08	0	0,85		0,15		
56,08		4,13		1,50		0,07	0	0,77		0,23		
56,10		4,83		1,31		0,07	0	0,72		0,15		
57,24		5,20		1,29		0,06	0	0,63		0,20		
61,95		4,83		2,06		0,07	0	0,56		0,14		
64,03		4,11		1,45		0,08	0	0,54		0,17		
62,17		3,58		2,16		0,07	0	0,60		0,18		
59,01		3,16		1,49		0,08	0	0,85		0,13		
55,75		3,06		1,95		0,07	0	1,16		0,16		
52,09		2,80		2,23		0,08	0	1,09		0,14		
58,12		2,65		2,18		0,08	0	0,99		0,16		
42,18		4,56		3,01		0,08	0	1,04		0,15		
62,54		4,04		1,15		0,07	0	0,65		0,16		
63,92		4,10		1,36		0,07	0	0,45		0,16		
63,01		4,01		1,65		0,07	0	0,56		0,08		
63,35	58,02	3,10	3,70	2,70	2,29	0,07	0,08	0	0,58	0,79	0,09	0,14
56,65		2,76		2,82		0,08	0	0,73		0,07		
57,05		3,34		3,59		0,08	0	0,74		0,09		
56,00		3,73		2,28		0,08	0	0,81		0,13		
60,04		3,81		1,08		0,07	0	0,88		0,09		
52,73		3,93		2,20		0,07	0	0,80		0,13		
57,64		4,06		1,41		0,07	0	0,80		0,14		
62,70		3,54		1,48		0,08	0	0,74		0,18		
60,04		3,56		0,68		0,09	0	0,80		0,14		
59,99		3,22		0,83		0,08	0	0,83		0,16		
51,84		4,25		0,49		0,08	0	1,15		0,12		
51,76		4,74		0,37		0,08	0	1,06		0,09		
58,68		5,36		0,45		0,09	0	0,75		0,10		
69,04		4,98		0,36		0,09	0	0,73		0,09		
58,37		3,85		0,58		0,09	0	0,96		0,11		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt	0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
52,77		3,23		0,43		0,06	0	1,06		0,11		
49,14		4,02		0,20		0,08	0	0,96		0,11		
66,92		3,55		0,50		0,09	0	0,72		0,17		
56,49		3,59		0,43		0,09	0	0,82		0,11		
57,83		3,28		0,18		0,08	0	0,87		0,11		
55,73		4,00		0,09		0,08	0	1,11		0,10		
52,27		4,31		0,06		0,06	0	1,05		0,05		
59,02		4,11		0,36		0,07	0	0,80		0,06		
60,05		4,82		0,17		0,07	0	0,70		0,05		
61,44		3,66		0,00		0,06	0	0,63		0,05		

64,42		3,39		0,03		0,06		0	0,69		0,05		
55,76		3,31		0,01		0,06		0	0,88		0,05		
58,02		3,22		0,05		0,06		0	0,96		0,05		
61,23		3,21		0,15		0,05		0	1,11		0,11		
49,92		3,51		0,00		0,05		0	1,30		0,06		
55,77		3,35		0,12		0,05		0	1,00		0,08		
58,72		2,91		0,20		0,06		0	0,85		0,08		
58,28		3,53		0,23		0,05		0	0,89		0,05		
57,77		3,59		0,28		0,06		0	0,80		0,10		
51,53		3,96		0,55		0,06		0	0,63		0,12		
66,51		3,63		0,93		0,06		0	0,46		0,12		
59,06		3,25		0,91		0,06		0	0,48		0,12		
59,36		4,00		0,38		0,05		0	0,59		0,10		
59,30		3,49		0,12		0,05		0	0,69		0,13		
56,13		4,13		0,01		0,05		0	0,95		0,11		
58,80		3,86		0,00		0,05		0	1,01		0,08		
51,74		3,90		0,01		0,06		0	1,06		0,08		
59,37		3,72		0,37		0,06		0	0,77		0,05		
60,08		3,73		0,34		0,06		0	0,65		0,05		
64,35		3,33		0,22		0,05		0	0,68		0,05		
56,18		3,04		0,27		0,05		0	0,81		0,05		
54,45		2,96		0,95		0,05		0	0,88		0,05		
61,17	57,92	2,87	3,69	0,20	0,58	0,05	0,07	0	0,83	0,84	0,05	0,09	
50,65		2,90		0,18		0,04		0	0,98		0,05		
51,88		3,81		0,46		0,05		0	0,85		0,05		
65,86		2,73		0,71		0,04		0	0,56		0,09		
56,17		3,32		0,88		0,05		0	0,48		0,11		
57,41		3,04		1,39		0,05		0	0,45		0,12		
55,71		3,25		1,77		0,05		0	0,42		0,18		
58,49		3,12		1,86		0,05		0	0,41		0,20		
58,22		3,75		1,65		0,06		0	0,32		0,21		
59,14		3,94		1,90		0,05		0	0,33		0,22		
62,74		3,64		1,47		0,05		0	0,36		0,21		
62,50		3,93		2,31		0,06		0	0,49		0,19		
56,89		4,01		3,50		0,06		0	0,61		0,19		
58,92		3,28		3,31		0,06		0	0,70		0,15		
56,74		3,87		2,31		0,07		0	0,79		0,15		
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt	main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
58,23		4,10		4,95		0,08		0	0,99		0,19		
47,71		6,24		5,36		0,08		0	1,07		0,17		
64,25		3,77		4,33		0,08		0	0,85		0,16		
54,86		3,52		4,23		0,07		0	0,88		0,17		
62,47		3,78		3,79		0,07		0	0,77		0,17		
60,40		4,03		2,98		0,06		0	1,04		0,17		
55,34		3,30		2,64		0,06		0	1,27		0,16		
58,27		3,70		2,76		0,07		0	1,17		0,20		
58,79		3,34		1,71		0,07		0	1,06		0,20		
56,81		3,10		2,00		0,07		0	1,15		0,18		
50,64		3,82		1,66		0,06		0	1,18		0,19		
53,63		4,46		1,47		0,06		0	0,95		0,16		
67,17		3,42		1,15		0,07		0	0,81		0,12		
53,36		4,56		1,97		0,09		0	0,90		0,08		
63,70		3,34		2,19		0,08		0	0,93		0,07		
55,26		3,62		3,32		0,08		0	0,91		0,06		
65,05		3,21		2,51		0,08		0	0,81		0,06		

52,71		2,66		1,53		0,07		0	0,95		0,06			Afblazen stoom overdruk (Frisia storing)
52,45		2,84		2,27		0,07		0	0,82		0,07			
55,22		2,43		3,74		0,08		0	0,66		0,06		main/Fault	Kleine Bicar verstopping
55,37		3,21		1,42		0,10		0	0,60		0,06			
56,16		3,33		1,22		0,08		0	0,52		0,06			
65,61		3,52		1,56		0,07		0	0,51		0,06			
63,60		2,82		1,88		0,07		0	0,54		0,06			
52,67		3,84		2,89		0,07		0	0,64		0,06			
60,77		2,97		3,27		0,08		0	0,64		0,06			
63,94		3,37		3,33		0,07		0	0,58		0,06			
59,35		3,50		3,71		0,07		0	0,68		0,07			
56,35		2,55		3,23		0,06		0	0,95		0,06			
47,21		3,46		2,59		0,07		0	0,93		0,08			
59,03		4,08		2,75		0,06		0	0,77		0,06			
59,50		4,98		2,19		0,06		0	0,67		0,07			
61,94	57,85	4,27	3,57	1,28	2,37	0,05	0,07	0	0,71	0,76	0,06	0,12		
55,71		4,27		0,41		0,05		0	0,80		0,07			
60,76		3,10		0,61		0,05		0	1,08		0,05			
63,46		2,80		1,19		0,05		0	1,17		0,05			
54,13		2,68		1,51		0,05		0	1,03		0,05			
45,26		3,64		2,04		0,06		0	0,92		0,05			
56,78		4,02		2,01		0,06		0	0,77		0,05			
61,37		5,66		2,79		0,06		0	0,58		0,05			
67,65		3,67		3,10		0,07		0	0,50		0,05			
58,55		3,54		0,99		0,08		0	0,69		0,05			
57,30		4,57		3,21		0,07		0	0,84		0,06			
63,37		4,65		2,32		0,06		0	0,90		0,05			
56,64		3,77		2,52		0,06		0	1,00		0,05			
58,79		3,46		2,58		0,06		0	1,15		0,09			
56,66		3,86		2,44		0,07		0	1,14		0,12			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
57,88		4,82		3,39		0,06		0	1,08		0,08			
61,84		3,46		3,41		0,05		0	1,26		0,05			
54,42		1,91		3,76		0,06		0	1,40		0,05			
34,96		2,44		4,81		0,08		0	1,24		0,07			
62,16		5,62		4,66		0,08		0	0,89		0,06			
64,50		3,97		2,98		0,06		0	0,64		0,05			
62,52		3,27		2,90		0,06		0	0,67		0,05			
64,76		3,59		2,67		0,06		0	0,75		0,05			
59,48		5,54		1,75		0,05		0	1,10		0,05			
57,50		3,34		2,86		0,05		0	1,32		0,05			
53,79		2,19		3,55		0,06		0	1,12		0,05			
45,93		3,16		4,06		0,07		0	0,90		0,05			
64,67		6,63		4,05		0,07		0	0,68		0,05			
62,82		4,64		2,43		0,06		0	0,67		0,06			
54,20		4,61		0,81		0,05		0	0,87		0,05			
58,91		4,96		0,82		0,05		0	0,99		0,05			
57,50		5,47		1,60		0,05		0	0,99		0,06			
63,54		4,56		2,02		0,06		0	1,01		0,05			
56,75		4,91		2,07		0,05		0	1,23		0,05			
59,47		3,66		1,73		0,05		0	1,26		0,05			
56,74		2,83		1,69		0,05		0	1,23		0,05			
59,93		2,99		1,28		0,05		0	1,25		0,05			
48,27		3,43		1,00		0,05		0	1,33		0,05			
64,76		3,82		1,67		0,06		0	1,13		0,05			

52,95		4,16		1,68		0,06		0	1,31		0,05			
62,29		2,86		1,08		0,06		0	1,05		0,05			
42,32		5,02		0,61		0,06		0	1,09		0,05			
63,86		4,31		0,27		0,06		0	0,80		0,05			
68,08		4,43		0,61		0,06		0	0,73		0,05			
54,03		4,96		0,53		0,05		0	1,07		0,05			
53,29		4,16		0,82		0,06		0	1,08		0,05			
64,95		4,43		1,20		0,05		0	0,85		0,05			
56,32	57,91	3,68	3,99	1,86	2,09	0,06	0,06	0	0,97	0,99	0,06	0,06		
43,45		3,04		0,97		0,06		0	0,90		0,06			
60,77		2,33		0,37		0,08		0	0,67		0,06			
63,43		2,83		1,74		0,06		0	0,56		0,05			
63,96		2,56		1,25		0,05		0	0,57		0,05			
53,97		1,91		2,18		0,06		0	0,70		0,05			
58,50		2,63		1,26		0,07		0	0,69		0,05			
50,79		2,53		1,00		0,08		0	0,68		0,05			
52,54		3,57		1,30		0,07		0	0,62		0,05			
53,96		4,04		0,95		0,12		0	0,53		0,05			
59,97		3,73		0,38		0,09		0	0,42		0,05			
61,07		3,58		0,98		0,07		0	0,33		0,05			
59,67		4,36		1,46		0,06		0	0,33		0,05			
69,20		3,99		1,90		0,06		0	0,26		0,05			
54,23		2,95		1,55		0,06		0	0,31		0,05			
main/flt		main/flt		main/flt		main/flt		0	main/flt		main/flt		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
61,17		3,09		0,76		0,07		0	0,18		0,06			
41,49		4,92		0,61		0,07		0	0,41		0,05			
74,25		3,00		0,00		0,07		0	0,26		0,05			
59,21		2,04		0,00		0,07		0	0,41		0,05			
45,86		3,46		0,01		0,06		0	0,50		0,05			
65,84		4,60		0,30		0,05		0	0,42		0,05			
56,19		4,90		1,08		0,06		0	0,57		0,05			
53,16		4,72		1,16		0,07		0	0,56		0,05			
58,81		3,92		1,63		0,07		0	0,38		0,05			
51,97		4,74		2,71		0,07		0	0,31		0,05			
58,05		4,25		2,44		0,09		0	0,19		0,06			
57,80		4,00		2,84		0,08		0	0,15		0,05			
58,38		3,62		3,33		0,11		0	0,11		0,06			
65,38		3,72		1,98		0,08		0	0,09		0,06			
66,13		3,52		1,13		0,06		0	0,13		0,05			
59,87		2,65		1,25		0,06		0	0,27		0,05			
59,91		2,71		0,71		0,06		0	0,53		0,05			
55,37		3,20		0,00		0,06		0	0,76		0,05			
55,31		4,55		main/flt		0,06		0	0,77		0,05		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,26		4,27		main/flt		0,06		0	0,70		0,05		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
65,92		3,18		main/flt		0,06		0	0,67		0,05		main/Fault	Zelf kalibratie meetapparatuur
54,47		3,65		0,26		0,06		0	0,68		0,05			
51,16		4,09		0,94		0,06		0	0,88		0,05			
58,65		3,77		1,70		0,07		0	0,76		0,05			
65,78		2,46		1,98		0,07		0	0,61		0,05			
40,96		5,08		1,53		0,08		0	0,79		0,05			
58,90		3,05		0,61		0,08		0	0,47		0,05			
56,25		3,06		0,50		0,08		0	0,25		0,06			
66,53		2,57		0,31		0,08		0	0,12		0,07			
50,41		2,53		1,36		0,07		0	0,11		0,06			
58,97		2,53		1,34		0,09		0	0,09		0,07			

| | | |

Overlap HCL Nox	Overlap HCL enSO2	Overlap HCL en CO	HCL en TOC	CO en TOC	HCL en HF	Hcl en stof	Totaal overschrijdingsuren
1	5	0	0	0	3	3	46,50

So2 Nox dubbel
1
HF en Nox
1

Noxuitval
1

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
		0		0	0